

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Directia Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

MD-2060, MOLDOVA, mun.Chișinău, Bd. Traian 21/2

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei subsemnatii **Director Munteanu Mihai**, reprezentanti ai ofertantului « **MAGDA** » **S.R.L.** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație a sălii de sport la L.T. Mircea cel Bătrîn**” Cod CPV **45200000-9**, pentru suma de **1 100 000,00** (un milion o sută mii) lei, 00 bani la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **220 000,00** (două sute douăzeci mii) lei, 00 bani. Valoarea totală inclusiv TVA constituie **1 320 000,00** (un milion trei sute douăzeci mii) lei, 00 bani.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat în **3 (trei)** luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **10 august an 2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de baza :

Nu depunem oferta alternativa.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **11 iunie 2020**

**Munteanu Mihail**, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele “ **Magda**” SRL

## ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. 0 (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: Scrisoare de garanție bancară  
în cuantum de: (5% din prețul total ofertat)  
ce constituie: 66 000 lei
3. Perioada de garanție a lucrărilor 6 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

# Lucrari de reparatie a salii de sport la L.T. Mircea cel Batrin

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 320 000,00 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1.1. Pereti</b>                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                           | kg   | 850,00                                | 1,72<br>1,46                          | 1 461,83<br>1 239,30   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2   | 431,19                                | 11,07<br>9,84                         | 4 771,76<br>4 243,56   |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   | 15,00                                 | 58,54<br>58,32                        | 878,06<br>874,80       |
| 4      | CD67B                       | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m          | m3   | 10,80                                 | 2 219,20<br>335,19                    | 23 967,35<br>3 620,10  |
| 5      | CF15A<br>k=2,0              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 431,19                                | 171,53<br>123,93                      | 73 959,86<br>53 437,38 |
| 6      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2   | 431,19                                | 13,84<br>5,10                         | 5 967,35<br>2 200,36   |
| 7      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   | 431,19                                | 65,74<br>44,47                        | 28 346,86<br>19 174,59 |
| 8      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                             | m2   | 431,19                                | 16,21<br>7,29                         | 6 990,34<br>3 143,38   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                                  | 7                                         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                    |                                           |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 431,19 | <div>3,02</div> <div>1,09</div>    | <div>1 301,55</div> <div>471,51</div>     |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 431,19 | <div>24,78</div> <div>20,05</div>  | <div>10 686,98</div> <div>8 644,28</div>  |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                            | m2 | 431,19 | <div>16,37</div> <div>10,94</div>  | <div>7 057,72</div> <div>4 715,06</div>   |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 431,19 | <div>3,02</div> <div>1,09</div>    | <div>1 301,55</div> <div>471,51</div>     |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)                                                                                                                                                        | m2 | 220,00 | <div>32,94</div> <div>20,05</div>  | <div>7 246,91</div> <div>4 410,45</div>   |
| 14 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)                                                                                              | m2 | 211,19 | <div>54,29</div> <div>23,69</div>  | <div>11 465,59</div> <div>5 003,62</div>  |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,00   | <div>263,02</div> <div>89,30</div> | <div>526,04</div> <div>178,60</div>       |
| 16 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 431,19 | <div>62,77</div> <div>30,98</div>  | <div>27 064,72</div> <div>13 359,34</div> |
| 17 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 125,00 | <div>15,25</div> <div>9,48</div>   | <div>1 906,19</div> <div>1 184,62</div>   |
| 18 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: protectia ferestre cu grila metalica                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 346,80 | <div>23,29</div> <div>7,65</div>   | <div>8 076,45</div> <div>2 654,58</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------|
| 19 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)                                                               | m2  | 97,30  | 62,88<br>49,57   | 6 118,59<br>4 823,36             |
| 20 | CL19A   | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) protectia ferestre cu plasa metalica (Plasa zincata 35*35mm D=2,5 mm)                        | m2  | 97,30  | 97,29<br>59,23   | 9 466,44<br>5 763,20             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 238 562,15                       |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>238 562,15<br/>139 613,59</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                  |
| 21 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 304,42 | 8,99<br>8,02     | 2 737,95<br>2 441,14             |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                           | m   | 76,00  | 9,60<br>9,11     | 729,60<br>692,55                 |
| 23 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc                                                                                                                                                                                              | m3  | 4,62   | 494,52<br>492,07 | 2 284,71<br>2 273,39             |
| 24 | CG42B   | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (Scinduri de rasinoase Calitatea A) | m2  | 304,42 | 410,93<br>47,75  | 125 096,19<br>14 535,90          |
| 25 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                             | m   | 76,00  | 64,19<br>25,52   | 4 878,21<br>1 939,14             |
| 26 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 23,14  | 523,42<br>30,98  | 12 111,88<br>716,94              |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6              | 7                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|---------------------------------|
|    |           | cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                |                                 |
| 27 | CN51A     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                  | m3  | 23,14  | 117,81<br>9,11 | 2 726,18<br>210,86              |
| 28 | CN17A     | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice) | m2  | 304,42 | 62,65<br>36,45 | 19 070,45<br>11 096,11          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                | 169 635,18                      |
|    |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                | <b>169 635,18<br/>33 906,03</b> |
|    |           | <b>1.1.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                |                                 |
| 29 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                    | m2  | 350,63 | 11,07<br>9,84  | 3 880,25<br>3 450,73            |
| 30 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                     | m2  | 350,63 | 13,84<br>5,10  | 4 852,46<br>1 789,26            |
| 31 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                     | m2  | 350,63 | 77,13<br>55,77 | 27 043,39<br>19 554,11          |
| 32 | CF53B k-5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                          | m2  | 350,63 | 78,83<br>56,50 | 27 640,16<br>19 809,72          |
| 33 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                        | m2  | 350,63 | 16,21<br>7,29  | 5 684,33<br>2 556,09            |
| 34 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 350,63 | 3,02<br>1,09   | 1 058,38<br>383,41              |
| 35 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                         | m2  | 350,63 | 24,78<br>20,05 | 8 690,31<br>7 029,26            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 36 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 350,63 | 16,37<br>10,94    | 5 739,11<br>3 834,14            |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 350,63 | 3,02<br>1,09      | 1 058,38<br>383,41              |
| 38 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)                                                                                                                                               | m2  | 350,63 | 32,94<br>20,05    | 11 549,93<br>7 029,25           |
| 39 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 155,00 | 15,25<br>9,48     | 2 363,67<br>1 468,93            |
| 40 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 350,63 | 62,77<br>30,98    | 22 008,17<br>10 863,39          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                   | 121 568,53                      |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>121 568,53<br/>78 151,72</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                 |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 191,30 | 15,31<br>15,31    | 2 928,61<br>2 928,61            |
| 42 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                            | m2  | 9,60   | 1 427,15<br>34,63 | 13 700,66<br>332,42             |
| 43 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu punte termica confectionate din profil de aluminiu ALUTECH sau analog ca calitate) | m2  | 12,30  | 2 077,15<br>34,63 | 25 548,98<br>425,92             |
| 44 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 169,40 | 1 136,94<br>20,41 | 192 598,48<br>3 457,79          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (geam termopan Lowe, profil 60 mm, armarea profilului 1,5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere)                                                    |     |        |                    |                                  |
| 45 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m   | 196,44 | 115,48<br>3,28     | 22 684,99<br>644,42              |
| 46 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                  | m   | 196,44 | 100,84<br>3,65     | 19 809,99<br>716,02              |
| 47 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m   | 57,40  | 35,52<br>30,62     | 2 038,62<br>1 757,47             |
| 48 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                       | m   | 75,70  | 15,25<br>9,48      | 1 154,39<br>717,41               |
| 49 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                       | m2  | 169,40 | 62,77<br>30,98     | 10 632,81<br>5 248,44            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 291 097,54                       |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>291 097,54<br/>16 228,51</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 820 863,39                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>820 863,39<br/>267 899,85</b> |
|    |         | <b>1.2. Ventilarea</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                  |
| 50 | VC07B   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw<br>Вентилятор осевой канальный C-OZA-P-035-4-220                                        | buc | 2,00   | 7 179,88<br>452,34 | 14 359,77<br>904,69              |
| 51 | VB04A   | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm<br>Клапан обратный C-OZA-KOL-035                                                                                                                             | buc | 2,00   | 565,14<br>126,48   | 1 130,27<br>252,96               |
| 52 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm<br>(Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или             | m2  | 18,00  | 23,90<br>23,33     | 430,16<br>419,90                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм)                                                                                                                                                             |     |       |                 |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 15 920,21                     |
|    |         | <b>Total Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>15 920,21<br/>1 577,56</b> |
|    |         | <b>1.3. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 53 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 40,75 | 5,83<br>5,83    | 237,65<br>237,65              |
| 54 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 48,00 | 17,13<br>13,12  | 822,33<br>629,86              |
| 55 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                           | buc | 8,00  | 18,23<br>18,23  | 145,80<br>145,80              |
| 56 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica<br>Radiatoare din fonta MC 140                                                                                             | m2  | 46,75 | 748,79<br>14,58 | 35 005,87<br>681,62           |
| 57 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                  | m2  | 46,75 | 43,67<br>31,71  | 2 041,41<br>1 482,51          |
| 58 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Фугторки                             | buc | 24,00 | 49,87<br>30,98  | 1 196,89<br>743,58            |
| 59 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | m   | 48,00 | 46,35<br>14,58  | 2 224,57<br>699,84            |
| 60 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)                                              | buc | 50,00 | 11,56<br>6,56   | 578,20<br>328,05              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                 | 7                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                   |                                       |
| 61 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)                                     | buc | 8,00  | <div>10,56</div> <div>6,56</div>  | <div>84,51</div> <div>52,49</div>     |
| 62 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d 25 mm)                                   | buc | 8,00  | <div>16,60</div> <div>9,48</div>  | <div>132,78</div> <div>75,82</div>    |
| 63 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere PPR 25 x d 3/4) | buc | 8,00  | <div>48,29</div> <div>30,98</div> | <div>386,32</div> <div>247,86</div>   |
| 64 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord 3/4)             | buc | 32,00 | <div>40,32</div> <div>30,98</div> | <div>1 290,26</div> <div>991,44</div> |
| 65 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                       | buc | 8,00  | <div>6,92</div> <div>5,83</div>   | <div>55,38</div> <div>46,66</div>     |
| 66 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)                                                                                  | buc | 4,00  | <div>79,30</div> <div>3,65</div>  | <div>317,18</div> <div>14,58</div>    |
| 67 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet d 3/4 mm                                                                     | buc | 16,00 | <div>121,98</div> <div>8,38</div> | <div>1 951,74</div> <div>134,14</div> |
| 68 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                      | buc | 24,00 | <div>25,42</div> <div>5,47</div>  | <div>610,02</div> <div>131,22</div>   |
| 69 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                      | buc | 30,00 | <div>13,76</div> <div>7,29</div>  | <div>412,80</div> <div>218,70</div>   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                | 7                                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------------|
| 70 | RpIE04A        | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"                                  | m      | 36,00 | 7,52<br>3,65     | 270,72<br>131,22                 |
| 71 | RpIE05A        | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m      | 36,00 | 4,77<br>3,65     | 171,72<br>131,22                 |
| 72 | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                           | m2     | 13,00 | 465,56<br>76,55  | 6 052,35<br>995,09               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei    |       |                  | 53 988,50                        |
|    |                | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |        |       |                  | <b>53 988,50<br/>8 119,33</b>    |
|    |                | <b>1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                     |        |       |                  |                                  |
| 73 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                               | t      | 45,00 | 213,60<br>213,60 | 9 611,86<br>9 611,86             |
| 74 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                      | t      | 45,00 | 27,34<br>27,34   | 1 230,19<br>1 230,19             |
| 75 | TsI50C10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                          | t      | 45,00 | 130,23<br>0,00   | 5 860,35<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei    |       |                  | 16 702,40                        |
|    |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |        |       |                  | <b>16 702,40<br/>10 842,05</b>   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei    |       |                  | 907 474,50                       |
|    |                | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                            | 22,5 % |       |                  | 64 898,73                        |
|    |                | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                               | 1 %    |       |                  | 6 085,35                         |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                      | 1 %    |       |                  | 9 784,59                         |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                       | 1 %    |       |                  | 9 882,43                         |
|    |                | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |        |       |                  | <b>998 125,59<br/>288 438,79</b> |
|    |                | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                              |        |       |                  |                                  |
| 76 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc    | 10,00 | 8,02<br>8,02     | 80,19<br>80,19                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 77 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9,00   | 2,19<br>2,19     | 19,68<br>19,68       |
| 78 | RpED20A     | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                              | m   | 250,00 | 2,19<br>2,19     | 546,75<br>546,75     |
| 79 | RpCU05A     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                  | buc | 20,00  | 10,94<br>10,94   | 218,70<br>218,70     |
| 80 | RpCU07B     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc | 20,00  | 17,02<br>15,67   | 340,33<br>313,47     |
| 81 | RpEJ08D     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp                                                                           | m   | 400,00 | 12,76<br>12,76   | 5 103,00<br>5 103,00 |
| 82 | RpEJ09E     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                            | m   | 400,00 | 21,87<br>16,40   | 8 749,00<br>6 561,00 |
| 83 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10                                        | buc | 7,00   | 129,11<br>120,65 | 903,77<br>844,55     |
| 84 |             | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc | 7,00   | 22,10<br>0,00    | 154,70<br>0,00       |
| 85 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu                                                                                                                  | buc | 3,00   | 63,39<br>10,94   | 190,18<br>32,80      |
| 86 | RpEE17D     | Montarea prizelor                                                                                                                                                           | buc | 6,00   | 62,27<br>19,68   | 373,61<br>118,10     |
| 87 | RpEG02B     | Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate                                                                                                                     | buc | 1,00   | 530,73<br>130,13 | 530,73<br>130,13     |
| 88 | RpEB10G     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x1,5 mmp                 | m   | 480,00 | 20,51<br>12,39   | 9 842,78<br>5 948,64 |
| 89 | RpEB10H     | Cordoane din cupru, cu izolatie                                                                                                                                             | m   | 150,00 | 24,84            | 3 725,83             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |             | din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x2,5 mmp                                                                                               |         |        | 12,76                | 1 913,62                        |
| 90 | RpEA01B     | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm | m       | 630,00 | 24,16<br>16,40       | 15 220,41<br>10 333,58          |
| 91 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie)                                                     | 100 buc | 0,10   | 6 946,97<br>6 160,05 | 694,70<br>616,00                |
| 92 |             | Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie                                                                                                                                                                        | buc     | 10,00  | 3 458,00<br>0,00     | 34 580,00<br>0,00               |
| 93 | 08-03-526-1 | Automat tip C16                                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,00   | 135,51<br>56,86      | 271,02<br>113,72                |
| 94 | 08-03-526-1 | Automat tip B10                                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,00   | 140,29<br>56,86      | 280,58<br>113,72                |
| 95 | RpEA01B1    | Montarea canalelor de protectie cabluri (Cablul canal)                                                                                                                                                                    | m       | 180,00 | 46,40<br>21,87       | 8 351,77<br>3 936,60            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei     |        |                      | 90 177,75                       |
|    |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                      | 22,5 %  |        |                      | 8 312,46                        |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                         | 1 %     |        |                      | 528,33                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                | 5 %     |        |                      | 1 847,21                        |
|    |             | <i>Benificiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                 | 1 %     |        |                      | 1 008,66                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |         |        |                      | <b>101 874,40<br/>36 944,26</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 1 100 000,00                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 220 000,00                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      | <b>1 320 000,00<br/>325 383,05</b> |

**Obiect Lucrari de reparatie a salii de sport la  
L.T. Mircea cel Batrin**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                          | kg   |                                        |                      | 1,72<br>1,46           |
|          | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200                                 | 36,45                | 0,73                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200                                 | 36,45                | 0,73                   |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,0008                                 | 1,00                 | 0,00                   |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3   | 0,0010                                 | 1,00                 | 0,00                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030                                 | 10,00                | 0,03                   |
|          | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050                                 | 46,00                | 0,23                   |
| 2        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 11,07<br>9,84          |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200                                 | 36,45                | 4,37                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500                                 | 36,45                | 5,47                   |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 22,50                | 1,13                   |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
| 3        | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 58,54<br>58,32         |
|          | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000                                 | 36,45                | 29,16                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000                                 | 36,45                | 29,16                  |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030                                 | 22,50                | 0,07                   |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15                   |
| 4        | CD67B                       | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m         | m3   |                                        |                      | 2 219,20<br>335,19     |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 7,7360                                 | 36,45                | 281,98                 |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,4600                                 | 36,45                | 53,22                  |
|          | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                               | buc  | 404,0000                               | 3,60                 | 1 454,40               |
|          | 26511221004022              | Ciment M-400                                                                                                                                                            | kg   | 48,8400                                | 1,60                 | 78,14                  |
|          | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                            | kg   | 12,1400                                | 3,72                 | 45,16                  |
|          | 1421202200513               | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,2660                                 | 220,00               | 58,52                  |
|          | 2873122000750               | Plase din armatura                                                                                                                                                      | kg   | 10,0000                                | 14,50                | 145,00                 |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1680                                 | 22,50                | 3,78                   |
|          | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3300                                 | 300,00               | 99,00                  |
| 5        | CF15A k=2,0                 | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |                                        |                      | 171,53<br>123,93       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000                                 | 36,45                | 102,06                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000                                 | 36,45                | 21,87                  |
|          | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,5000                                | 1,60                 | 33,60                  |
|          | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0300                                 | 220,00               | 13,20                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0070                                 | 22,50                | 0,31                   |
|          | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0240                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0040                                 | 10,00                | 0,08                   |
|          | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080                                 | 25,00                | 0,40                   |
| 6        | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |                                        |                      | 13,84<br>5,10          |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400                                 | 36,45                | 5,10                   |
|          | 24302261010-1               | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150                                 | 20,75                | 8,61                   |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 2,50                 | 0,12                   |
| 7        | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 65,74                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                  |      |        |        | 44,47           |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 36,45  | 44,47           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,99           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,50  | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40            |
| 8  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                        | m2   |        |        | 16,21<br>7,29   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 36,45  | 7,29            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,40   | 7,04            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 12,50  | 1,88            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,50  | 0,01            |
| 9  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 3,02<br>1,09    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,45  | 1,09            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12            |
| 10 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 24,78<br>20,05  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 36,45  | 16,40           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 36,45  | 3,65            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,46   | 4,70            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,50  | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 11 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                              | m2   |        |        | 16,37<br>10,94  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 36,45  | 7,29            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 36,45  | 3,65            |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 11,00  | 5,42            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 12 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 3,02<br>1,09    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,45  | 1,09            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12            |
| 13 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)                                                                                          | m2   |        |        | 32,94<br>20,05  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 36,45  | 20,05           |
|    | 24301161038-1 | Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 28,10  | 11,24           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 22,50  | 0,04            |
| 14 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)                                | m2   |        |        | 54,29<br>23,69  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 36,45  | 23,69           |
|    | 24301161030-2 | Vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2420 | 102,14 | 24,72           |
|    | 1542126108945 | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1010 | 20,00  | 2,02            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,1000 | 15,00  | 1,50            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 1,80   | 0,09            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0700 | 11,00  | 0,77            |
| 15 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata | m2   |        |        | 263,02<br>89,30 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    |                | mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 36,45    | 82,01          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 36,45    | 7,29           |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,25         |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,60     | 0,64           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,25     | 5,00           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 55,00    | 18,15          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 22,50    | 0,18           |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30           |
| 16 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 62,77<br>30,98 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 36,45    | 5,47           |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7000  | 36,45    | 25,51          |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 3 000,00 | 6,00           |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035  | 3 000,00 | 10,50          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 36,00    | 10,80          |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,25     | 0,07           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75           |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 13,50    | 1,35           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 13,50    | 2,03           |
| 17 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 15,25<br>9,48  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 36,45    | 9,48           |
|    | 27431235490-1  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 3,25     | 3,41           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 1,60     | 0,04           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 220,00   | 0,22           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10           |
| 18 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: protectia ferestre cu grila metalica                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 23,29<br>7,65  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 36,45    | 6,93           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 36,45    | 0,36           |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 36,45    | 0,36           |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00          |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 30,00    | 0,15           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 1,50     | 0,01           |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 42,00    | 0,42           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 1,60     | 0,03           |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 1,00     | 0,02           |
| 19 | RpCR23A        | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la sollicitari mecanice)                                       | m2   |         |          | 62,88<br>49,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 36,45    | 40,09          |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 36,45    | 9,48           |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 11,00    | 0,33           |
|    | 24301161030-2  | Vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la sollicitari mecanice                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 102,14   | 12,26          |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0150  | 15,00    | 0,23           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,15           |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000  | 2,50     | 0,25           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10           |
| 20 | CL19A          | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) protectia ferestre cu plasa metalica (Plasa zincata 35*35mm D=2,5 mm) | m2   |         |          | 97,29<br>59,23 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5000  | 36,45    | 54,68          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,45    | 3,65           |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 36,45    | 0,91           |
|    | 28731363060-1  | Plasa zincata 35x35mm d=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 32,50    | 32,50          |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 30,00    | 1,50           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0800  | 1,50     | 0,12           |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0700  | 42,00    | 2,94           |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 1,00     | 1,00           |
|    |                | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                |
| 21 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 8,99           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 8,02             |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 36,45    | 4,01             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100  | 36,45    | 4,01             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 22,50    | 0,67             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30             |
| 22 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 9,60<br>9,11     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 36,45    | 4,37             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300  | 36,45    | 4,74             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0150  | 22,50    | 0,34             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15             |
| 23 | RpCB18C        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 494,52<br>492,07 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 10,0000 | 36,45    | 364,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5000  | 36,45    | 127,58           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200  | 22,50    | 0,45             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000  | 10,00    | 2,00             |
| 24 | CG42B          | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe țalpi din grinzi din lemn amplasate pe stâlpișori din cărămida (Scinduri de rasinoase Calitatea A) | m2   |         |          | 410,93<br>47,75  |
|    | 7124010010750  | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1100  | 36,45    | 40,46            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 36,45    | 7,29             |
|    | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0130  | 4 000,00 | 52,00            |
|    | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0612  | 4 000,00 | 244,80           |
|    | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 13,50    | 1,35             |
|    | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 20,00    | 2,00             |
|    | 20101029035791 | Scinduri                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0018  | 4 000,00 | 7,20             |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,9000  | 3,60     | 24,84            |
|    | 2664102101183  | Mortar pentru zidarie M 100-Z                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,82            |
|    | 2682132600749  | Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,2040  | 12,10    | 2,47             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1700  | 10,00    | 1,70             |
| 25 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți                                                                            | m    |         |          | 64,19<br>25,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 36,45    | 3,65             |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 36,45    | 21,87            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 1,80     | 0,45             |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,30             |
|    | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 36,10    | 36,82            |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 0,55     | 1,10             |
| 26 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 523,42<br>30,98  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500  | 36,45    | 30,98            |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2300  | 22,50    | 5,17             |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000  | 55,00    | 93,50            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,7000  | 55,00    | 368,50           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 300,00   | 1,50             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 75,00    | 4,50             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,60             |
| 27 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 117,81<br>9,11   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 36,45    | 9,11             |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,9600  | 55,00    | 107,80           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 300,00   | 0,60             |
| 28 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea având la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)                 | m2   |         |          | 62,65<br>36,45   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 36,45    | 36,45            |
|    | 24301161030-2  | Vopsea având la baza rasina alchidica, solventi                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 102,14   | 18,39            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | organici, uscare rapida, rezistenta buna la sollicitari mecanice                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 12,00 | 1,44           |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 25,00 | 3,00           |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 11,00 | 1,87           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|    |               | <b>1.1.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                |
| 29 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 11,07<br>9,84  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 36,45 | 4,37           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 36,45 | 5,47           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 22,50 | 1,13           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
| 30 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                            | m2   |        |       | 13,84<br>5,10  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 36,45 | 5,10           |
|    | 24302261010-1 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 20,75 | 8,61           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
| 31 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 77,13<br>55,77 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 36,45 | 55,77          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,80  | 19,99          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 22,50 | 0,09           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49           |
| 32 | CF53B k-5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 78,83<br>56,50 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 36,45 | 56,50          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 2,80  | 20,02          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,50 | 0,11           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,20           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 2,00           |
| 33 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |       | 16,21<br>7,29  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 36,45 | 7,29           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 6,40  | 7,04           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 12,50 | 1,87           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 22,50 | 0,01           |
| 34 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 3,02<br>1,09   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 36,45 | 1,09           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,12           |
| 35 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 24,78<br>20,05 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 36,45 | 16,40          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,45 | 3,65           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,46  | 4,70           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 22,50 | 0,02           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 36 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2   |        |       | 16,37<br>10,94 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 36,45 | 7,29           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,45 | 3,65           |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 11,00 | 5,42           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 37 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 3,02<br>1,09   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 36,45 | 1,09           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,12              |
| 38 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)                                                                                                                                               | m2   |        |          | 32,94<br>20,05    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05             |
|    | 24301161038-1  | Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 28,10    | 11,24             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 1,80     | 0,11              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,25              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 22,50    | 0,04              |
| 39 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 15,25<br>9,48     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 36,45    | 9,48              |
|    | 27431235490-1  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500 | 3,25     | 3,41              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,60     | 0,04              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 220,00   | 0,22              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
| 40 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 62,77<br>30,98    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 36,45    | 5,47              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7000 | 36,45    | 25,51             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50             |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 36,00    | 10,80             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,07              |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,95     | 0,28              |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 13,50    | 1,35              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 13,50    | 2,02              |
|    |                | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 41 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 15,31<br>15,31    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 36,45    | 7,65              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 36,45    | 7,65              |
| 42 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                            | m2   |        |          | 1 427,15<br>34,63 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 36,45    | 30,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 36,45    | 3,65              |
|    | 28121063060-2  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 72,00    | 36,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 11,00    | 1,93              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 1,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 43 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu punte termica confectionate din profil de aluminiu ALUTECH sau analog ca calitate) | m2   |        |          | 2 077,15<br>34,63 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 36,45    | 30,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 36,45    | 3,64              |
|    | 28121063060-1  | Usi cu punte termica confectionate din profil de aluminiu ALUTECH sau analog ca calitate                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 72,00    | 36,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 11,00    | 1,92              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 1,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 44 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (geam termopan Lowe, profil 60                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 1 136,94<br>20,41 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | mm,armarea profilului 1,5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere)                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100  | 36,45    | 18,59              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 36,45    | 1,82               |
|    | 20301129381-2  | Geam termopan Lowe, profil 60 mm,armarea profilului 1,5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000  | 0,35     | 1,05               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1650  | 72,00    | 11,88              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1230  | 11,00    | 1,35               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 2,50     | 1,00               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,7000  | 1,50     | 1,05               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20               |
| 45 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |         |          | 115,48<br>3,28     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,45    | 2,92               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 36,45    | 0,36               |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 110,00   | 110,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
| 46 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 100,84<br>3,65     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 36,45    | 3,28               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 36,45    | 0,36               |
|    | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 95,00    | 95,00              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
| 47 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 35,52<br>30,62     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 36,45    | 18,59              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 36,45    | 12,03              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 1,60     | 2,06               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 600,00   | 0,84               |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 220,00   | 1,89               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 22,50    | 0,05               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,02               |
| 48 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 15,25<br>9,48      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 36,45    | 9,48               |
|    | 27431235490-1  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 3,25     | 3,41               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 1,60     | 0,04               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 220,00   | 0,22               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10               |
| 49 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                       | m2   |         |          | 62,77<br>30,98     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 36,45    | 5,47               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000  | 36,45    | 25,52              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 3 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035  | 3 000,00 | 10,50              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 36,00    | 10,80              |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,25     | 0,07               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,28               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 13,50    | 1,35               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 13,50    | 2,02               |
|    |                | <b>1.2. Ventilarea</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 50 | VC07B          | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Вентилятор осевой канальный C-OZA-P-035-4-220                                           | buc  |         |          | 7 179,88<br>452,34 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 12,4100 | 36,45    | 452,34             |
|    | 3110245538500  | Motor pentru ventilator                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,50             |
|    | 29124357762-1  | Вентилятор осевой канальный C-OZA-P-035-4-220                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 6 588,00 | 6 620,94           |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 46,00    | 4,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 10,00    | 1,50               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 51 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Клапан обратный C-OZA-KOL-035                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 565,14<br>126,48 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4700  | 36,45  | 126,48           |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0220  | 74,10  | 1,63             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800  | 1,00   | 0,18             |
|    | 27107035001-1 | Клапан обратный C-OZA-KOL-035                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 327,00 | 327,00           |
|    | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,4100  | 1,00   | 2,41             |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 1,00   | 0,01             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 15,00  | 0,38             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400  | 1,00   | 0,24             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0930  | 1,00   | 0,09             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 1,00   | 0,02             |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00            |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1800  | 1,00   | 0,18             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0280  | 1,00   | 0,03             |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 17,2700 | 1,00   | 17,27            |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7200  | 1,00   | 1,72             |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1900  | 1,00   | 1,19             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,00             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 1,00   | 18,00            |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,00             |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 1,00   | 16,00            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 46,00  | 11,50            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
| 52 | RpVA35B       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) | m2   |         |        | 23,90<br>23,33   |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6400  | 36,45  | 23,33            |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0080  | 15,00  | 0,12             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
|    |               | <b>1.3. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 53 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 5,83<br>5,83     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600  | 36,45  | 5,83             |
| 54 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                          | m    |         |        | 17,13<br>13,12   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600  | 36,45  | 13,12            |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 8,33   | 2,62             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0220  | 60,00  | 1,39             |
| 55 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 18,23<br>18,23   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 36,45  | 1,09             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 36,45  | 17,13            |
| 56 | IB01A         | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Radiatoare din fonta MC 140                                                                                                                                         | m2   |         |        | 748,79<br>14,58  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 36,45  | 14,58            |
|    | 28221157000-1 | Radiatoare din fonta MC 140                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  | 724,64 | 731,89           |
|    | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0003  | 74,00  | 0,02             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0230  | 60,00  | 1,38             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0460  | 20,00  | 0,92             |
| 57 | CN23C         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                           | m2   |         |        | 43,67<br>31,71   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8700  | 36,45  | 31,71            |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1800  | 36,00  | 6,48             |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 26,00  | 2,60             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,1000 | 15,00 | 1,50           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0100 | 2,50  | 0,03           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15           |
| 58 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Футорки                             | buc  |        |       | 49,87<br>30,98 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 36,45 | 30,98          |
|    | 25231567138-1 | Футорки                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,75 | 15,75          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,00 | 0,59           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
| 59 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 46,35<br>14,58 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 36,45 | 14,58          |
|    | 25212167100-1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 30,84 | 31,77          |
| 60 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)                                             | buc  |        |       | 11,56<br>6,56  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 36,45 | 6,56           |
|    | 28752741101-1 | Cot ppr d=25 mm 90*                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3,50  | 3,50           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 25,00 | 0,17           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 46,00 | 0,83           |
| 61 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)                                                | buc  |        |       | 10,56<br>6,56  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 36,45 | 6,56           |
|    | 28752741101-2 | Mufa ppr d=25 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 25,00 | 0,17           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 46,00 | 0,83           |
| 62 | IC38H         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d 25 mm)                                              | buc  |        |       | 16,60<br>9,48  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 36,45 | 9,48           |
|    | 28752741101-3 | Teu ppr d=25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,75           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 25,00 | 0,17           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0260 | 46,00 | 1,20           |
| 63 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere PPR 25 x d 3/4)            | buc  |        |       | 48,29<br>30,98 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 36,45 | 30,98          |
|    | 25231567138-2 | Trecere PPR d=25 x 3/4"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 14,17 | 14,17          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,00 | 0,59           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
| 64 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord 3/4)                        | buc  |        |       | 40,32<br>30,98 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 36,45 | 30,98          |
|    | 25231567138-3 | Racord d=3/4"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6,20  | 6,20           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,00 | 0,59           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
| 65 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                  | buc  |        |       | 6,92<br>5,83   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 36,45 | 5,83           |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 20,00 | 0,30           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04             |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 66 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)                                             | buc  |        |        | 79,30<br>3,65    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 36,45  | 3,65             |
|    | 29131345000-1 | Robinet Maievschii                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 73,15  | 73,15            |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 25,00  | 2,50             |
| 67 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet d 3/4 mm                                | buc  |        |        | 121,98<br>8,38   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 36,45  | 8,38             |
|    | 28752742027-1 | Robinet d=3/4"                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 111,60 | 111,60           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 20,00  | 0,80             |
| 68 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                 | buc  |        |        | 25,42<br>5,47    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 36,45  | 5,47             |
|    | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,75  | 14,75            |
|    | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,75   | 1,50             |
|    | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,45   | 0,90             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 28,00  | 2,80             |
| 69 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 13,76<br>7,29    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 36,45  | 7,29             |
|    | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1,42   | 1,42             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,85   | 0,85             |
|    | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,55   | 0,55             |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,25   | 0,25             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 28,00  | 2,80             |
| 70 | RpIE04A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"                                                | m    |        |        | 7,52<br>3,65     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,45  | 3,65             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,50  | 1,12             |
|    | 2952270003302 | Electropompa de apa                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 55,00  | 2,75             |
| 71 | RpIE05A       | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"               | m    |        |        | 4,77<br>3,65     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,45  | 3,65             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,50  | 1,12             |
| 72 | CK30B         | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                                         | m2   |        |        | 465,56<br>76,55  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 36,45  | 67,43            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 36,45  | 9,11             |
|    | 2430226100046 | Grund de ulei                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,36             |
|    | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 384,90 | 384,90           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 1,60   | 0,64             |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 220,00 | 0,22             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,80             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
|    |               | <b>1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 73 | TrB05A2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                             | t    |        |        | 213,60<br>213,60 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 5,8600 | 36,45  | 213,60           |
| 74 | TRI1AA04B3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                    | t    |        |        | 27,34<br>27,34   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 36,45  | 27,34            |
| 75 | TsI50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                        | t    |        |        | 130,23<br>0,00   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4341 | 300,00 | 130,23           |
|    |               | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
| 76 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc     |        |        | 8,02<br>8,02     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0,2200 | 36,45  | 8,02             |
| 77 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     |        |        | 2,19<br>2,19     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0600 | 36,45  | 2,19             |
| 78 | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm                               | m       |        |        | 2,19<br>2,19     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0600 | 36,45  | 2,19             |
| 79 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                  | buc     |        |        | 10,94<br>10,94   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,0200 | 36,45  | 0,73             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om    | 0,2800 | 36,45  | 10,21            |
| 80 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc     |        |        | 17,02<br>15,67   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,3300 | 36,45  | 12,03            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om    | 0,1000 | 36,45  | 3,65             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg      | 0,3300 | 1,60   | 0,53             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3      | 0,0010 | 220,00 | 0,22             |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                   | m3      | 0,0001 | 600,00 | 0,06             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3      | 0,0060 | 22,50  | 0,14             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut    | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 81 | RpEJ08D       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp                                                                           | m       |        |        | 12,76<br>12,76   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0,3500 | 36,45  | 12,76            |
| 82 | RpEJ09E       | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                            | m       |        |        | 21,87<br>16,40   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,4500 | 36,45  | 16,40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg      | 2,2500 | 1,80   | 4,05             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                           | m3      | 0,0005 | 220,00 | 0,11             |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                   | m3      | 0,0001 | 600,00 | 0,06             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3      | 0,0200 | 22,50  | 0,45             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut    | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0300 | 10,00  | 0,30             |
| 83 | 08-03-545-1   | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10                                        | buc     |        |        | 129,11<br>120,65 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 3,3100 | 36,45  | 120,65           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 1,00   | 0,07             |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 1,00   | 0,00             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 36,00  | 1,76             |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00   | 1,22             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 1,00   | 0,01             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00   | 1,22             |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0200 | 36,00  | 0,72             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0300 | 26,00  | 0,78             |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0020 | 1,00   | 0,00             |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 1,00   | 1,00             |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0310 | 1,00   | 0,03             |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,2000 | 1,00   | 0,20             |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 1,00   | 0,00             |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0200 | 1,00   | 0,02             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                | kg      | 0,0400 | 1,00   | 0,04             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0020 | 1,00   | 0,00             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,2500 | 1,00   | 0,25             |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 28,00  | 1,12             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 1,00   | 0,00             |
| 84 |               | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc     |        |        | 22,10<br>0,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|    | 100000001     | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 22,10    | 22,10    |
| 85 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 63,39    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 10,94    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3000   | 36,45    | 10,94    |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 46,10    | 46,10    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 3,85     | 3,85     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0050   | 1,80     | 0,01     |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                              | m       | 0,2000   | 12,50    | 2,50     |
| 86 | RpEE17D       | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                                         | buc     |          |          | 62,27    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 19,68    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,5400   | 36,45    | 19,68    |
|    | 2746167335101 | Priza                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 36,12    | 36,12    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 3,85     | 3,85     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0500   | 1,80     | 0,09     |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                              | m       | 0,2000   | 12,50    | 2,50     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0050   | 5,00     | 0,03     |
| 87 | RpEG02B       | Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate                                                                                                                                                                   | buc     |          |          | 530,73   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 130,13   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om    | 3,5700   | 36,45    | 130,13   |
|    | 11111222000-1 | Cutie pentru 18 automate                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 384,00   | 387,84   |
|    | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                               | buc     | 8,0000   | 0,50     | 4,04     |
|    | 2874115883760 | Saiba M 12                                                                                                                                                                                                                | buc     | 8,0000   | 0,25     | 2,02     |
|    | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm                                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,0000   | 1,25     | 5,05     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,8000   | 1,80     | 1,45     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0200   | 10,00    | 0,20     |
| 88 | RpEB10G       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ nr 3x1,5 mmp                                                               | m       |          |          | 20,51    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 12,39    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3400   | 36,45    | 12,39    |
|    | 11110001000-1 | Cordoane BBΓ nr 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0500   | 7,50     | 8,11     |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,0300   | 0,05     | 0,00     |
| 89 | RpEB10H       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ nr 3x2,5 mmp                                                               | m       |          |          | 24,84    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 12,76    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3500   | 36,45    | 12,76    |
|    | 11110001000-2 | Cordoane BBΓ nr 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0500   | 11,17    | 12,08    |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,0200   | 0,05     | 0,00     |
| 90 | RpEA01B       | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20-25 mm | m       |          |          | 24,16    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 16,40    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,4500   | 36,45    | 16,40    |
|    | 25212167042-1 | Tub PVC cu d=20-25 mm                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0200   | 6,50     | 6,96     |
|    | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,1500   | 0,25     | 0,04     |
|    | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                      | buc     | 0,1500   | 0,55     | 0,09     |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc     | 0,1500   | 4,25     | 0,67     |
| 91 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie)                                                     | 100 buc |          |          | 6 946,97 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 6 160,05 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 169,0000 | 36,45    | 6 160,05 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                     | t       | 0,00315  | 1,00     | 0,00     |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 204,0000 | 1,00     | 204,00   |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 2,0400   | 1,00     | 2,04     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                   | kg      | 2,8000   | 1,00     | 2,80     |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 4,0400   | 1,00     | 4,04     |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                           | h-ut    | 57,0000  | 10,00    | 570,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 4,0400   | 1,00     | 4,04     |
| 92 |               | Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie                                                                                                                                                                        | buc     |          |          | 3 458,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 0,00     |
|    | 100000002     | Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 3 458,00 | 3 458,00 |
| 93 | 08-03-526-1   | Automat tip C16                                                                                                                                                                                                           | buc     |          |          | 135,51   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | 56,86    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,5600   | 36,45    | 56,86    |
|    | 100000003     | Automat tip C16                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 69,39    | 69,39    |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0700   | 1,00     | 0,07     |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0010   | 1,00     | 0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 36,00 | 1,76            |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 1,00  | 1,22            |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 1,00  | 0,01            |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,00  | 1,22            |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 36,00 | 0,22            |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 26,00 | 0,94            |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 1,00  | 0,00            |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 0,25  | 1,52            |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 1,00  | 0,02            |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 1,00  | 0,00            |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 1,00  | 0,01            |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 1,00  | 0,01            |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 1,00  | 0,00            |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 1,00  | 0,13            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 28,00 | 1,12            |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 1,00  | 0,00            |
| 94 | 08-03-526-1   | Automat tip B10                                                                                                              | buc     |        |       | 140,29<br>56,86 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 36,45 | 56,86           |
|    | 100000004     | Automat tip B10                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 74,17 | 74,17           |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 1,00  | 0,07            |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 1,00  | 0,00            |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 36,00 | 1,76            |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 1,00  | 1,22            |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 1,00  | 0,01            |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,00  | 1,22            |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 36,00 | 0,22            |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 26,00 | 0,94            |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 1,00  | 0,00            |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 0,25  | 1,52            |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 1,00  | 0,02            |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 1,00  | 0,00            |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 1,00  | 0,01            |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 1,00  | 0,01            |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 1,00  | 0,00            |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 1,00  | 0,13            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 28,00 | 1,12            |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 1,00  | 0,00            |
| 95 | RpEA01B1      | Montarea canalelor de protectie cabluri (Cablu canal)                                                                        | m       |        |       | 46,40<br>21,87  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                   | h-om    | 0,6000 | 36,45 | 21,87           |
|    | 25212167042-2 | Cablu canal                                                                                                                  | m       | 1,0200 | 22,16 | 23,73           |
|    | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                | buc     | 0,1500 | 0,25  | 0,04            |
|    | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                         | buc     | 0,1500 | 0,55  | 0,09            |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                          | buc     | 0,1500 | 4,25  | 0,67            |

# Lucrari de reparatie a salii de sport la L.T. Mircea cel Batrin

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 320 000,00 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                                          |      |          |       |            |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 46,31    | 36,45 | 1 688,00   |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 1 548,30 | 36,45 | 56 435,65  |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 508,18   | 36,45 | 18 523,27  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 1 815,27 | 36,45 | 66 166,45  |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 46,20    | 36,45 | 1 683,99   |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 665,85   | 36,45 | 24 270,38  |
| 7.  | 7124010010750  | Dulgher 5                                | h-om | 337,91   | 36,45 | 12 316,68  |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 86,39    | 36,45 | 3 149,06   |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 16,50    | 36,45 | 601,42     |
| 10. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 88,21    | 36,45 | 3 215,12   |
| 11. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 64,10    | 36,45 | 2 336,45   |
| 12. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 86,68    | 36,45 | 3 159,49   |
| 13. | 7136060011800  | Instalator ventilare                     | h-om | 11,52    | 36,45 | 419,90     |
| 14. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 31,76    | 36,45 | 1 157,65   |
| 15. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 772,65   | 36,45 | 28 163,09  |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 950,15   | 36,45 | 34 633,03  |
| 17. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 109,45   | 36,45 | 3 989,63   |
| 18. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 5,90     | 36,45 | 215,07     |
| 19. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 24,05    | 36,45 | 876,62     |
| 20. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 18,62    | 36,45 | 678,52     |
| 21. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 17,00    | 36,45 | 619,65     |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 211,84   | 36,45 | 7 721,64   |
| 23. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 166,05   | 36,45 | 6 052,52   |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 297,45   | 36,45 | 10 842,05  |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 876,79   | 36,45 | 31 959,10  |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 82,47    | 36,45 | 3 006,07   |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 41,22    | 36,45 | 1 502,54   |
|     |                | Total manopera                           |      |          |       | 325 383,05 |

### Materiale:

|     |               |                                                    |         |        |          |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 1.  | 100000001     | Cutie de distributie                               | buc     | 7,00   | 22,10    | 154,70    |
| 2.  | 100000002     | Proiector 150 W LED cu gratar metalic de protectie | buc     | 10,00  | 3 458,00 | 34 580,00 |
| 3.  | 100000003     | Automat tip C16                                    | buc     | 2,00   | 69,39    | 138,78    |
| 4.  | 100000004     | Automat tip B10                                    | buc     | 2,00   | 74,17    | 148,34    |
| 5.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                           | kg      | 104,24 | 1,00     | 104,24    |
| 6.  | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                              | t       | 0,00   | 1,00     | 0,00      |
| 7.  | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                      | kg      | 0,77   | 1,00     | 0,77      |
| 8.  | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                          | kg      | 0,03   | 1,00     | 0,03      |
| 9.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                       | kg      | 0,54   | 36,00    | 19,40     |
| 10. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                             | 10 buc  | 13,42  | 1,00     | 13,42     |
| 11. | 1019103       | Dibluri de distantare                              | 100 buc | 0,15   | 1,00     | 0,15      |
| 12. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                           | 10 buc  | 13,42  | 1,00     | 13,42     |
| 13. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                       | kg      | 0,16   | 36,00    | 5,90      |

|     |                |                                                                                                                  |     |        |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 14. | 1019852        | Vopsea                                                                                                           | kg  | 0,35   | 26,00    | 9,20       |
| 15. | 11110001000-1  | Cordoane BBГнг 3x1,5 mmp                                                                                         | m   | 519,12 | 7,50     | 3 893,40   |
| 16. | 11110001000-2  | Cordoane BBГнг 3x2,5 mmp                                                                                         | m   | 162,23 | 11,17    | 1 812,05   |
| 17. | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                     | buc | 3,00   | 46,10    | 138,30     |
| 18. | 11111222000-1  | Cutie pentru 18 automate                                                                                         | buc | 1,01   | 384,00   | 387,84     |
| 19. | 1212121212121  | apa                                                                                                              | m3  | 5,32   | 22,50    | 119,75     |
| 20. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                | m3  | 0,37   | 220,00   | 81,11      |
| 21. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3  | 26,39  | 220,00   | 5 804,71   |
| 22. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                | m3  | 0,20   | 220,00   | 44,00      |
| 23. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                     | m3  | 2,87   | 220,00   | 632,02     |
| 24. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                             | kg  | 21,45  | 20,00    | 429,00     |
| 25. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                  | kg  | 58,73  | 5,00     | 293,64     |
| 26. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                   | kg  | 0,54   | 5,00     | 2,70       |
| 27. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                     | kg  | 4,42   | 60,00    | 265,44     |
| 28. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                         | m3  | 1,90   | 3 000,00 | 5 707,32   |
| 29. | 20101029035791 | Scinduri                                                                                                         | m3  | 0,55   | 4 000,00 | 2 191,82   |
| 30. | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                   | m3  | 3,96   | 4 000,00 | 15 829,84  |
| 31. | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m                                                              | m3  | 18,63  | 4 000,00 | 74 522,02  |
| 32. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                              | m3  | 3,33   | 3 000,00 | 9 987,81   |
| 33. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                              | buc | 40,00  | 0,25     | 10,00      |
| 34. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                             | t   | 0,02   | 1,00     | 0,02       |
| 35. | 20301129381-2  | Geam termopan Lowe, profil 60 mm,armarea profilului 1,5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere     | m2  | 169,40 | 1 100,00 | 186 340,00 |
| 36. | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                                                         | m   | 77,52  | 36,10    | 2 798,47   |
| 37. | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                      | m2  | 13,00  | 384,90   | 5 003,70   |
| 38. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                   | buc | 152,00 | 0,55     | 83,60      |
| 39. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                | kg  | 1,40   | 25,00    | 35,00      |
| 40. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                           | kg  | 0,05   | 15,00    | 0,75       |
| 41. | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                          | kg  | 0,01   | 74,00    | 1,04       |
| 42. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                      | kg  | 39,34  | 55,00    | 2 163,59   |
| 43. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                     | l   | 1,46   | 15,00    | 21,89      |
| 44. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                     | l   | 29,39  | 15,00    | 440,91     |
| 45. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                       | l   | 0,14   | 15,00    | 2,16       |
| 46. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                        | kg  | 23,14  | 15,00    | 347,10     |
| 47. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                        | m3  | 0,90   | 1,00     | 0,90       |
| 48. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                | buc | 17,92  | 0,05     | 0,90       |
| 49. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                          | kg  | 1,04   | 1,00     | 1,04       |
| 50. | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                      | kg  | 30,44  | 20,00    | 608,84     |
| 51. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                              | kg  | 38,90  | 72,00    | 2 800,87   |
| 52. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                     | kg  | 234,55 | 12,00    | 2 814,55   |
| 53. | 24301161030-2  | Vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la sollicitari mecanice | kg  | 117,58 | 102,14   | 12 009,58  |
| 54. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                           | kg  | 8,41   | 36,00    | 302,94     |
| 55. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                | kg  | 1,20   | 42,00    | 50,23      |
| 56. | 24301161038-1  | Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate                                                                 | kg  | 228,25 | 28,10    | 6 413,88   |
| 57. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                         | kg  | 0,28   | 55,00    | 15,27      |
| 58. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                              | kg  | 2,79   | 20,00    | 55,81      |
| 59. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                         | kg  | 10,28  | 42,00    | 431,72     |
| 60. | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                                    | kg  | 4,67   | 26,00    | 121,55     |
| 61. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                  | kg  | 155,04 | 55,00    | 8 527,09   |

|      |                |                                                                           |     |          |        |           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 62.  | 24302261000001 | Fuga                                                                      | kg  | 0,66     | 55,00  | 36,30     |
| 63.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                 | kg  | 4,67     | 12,00  | 56,10     |
| 64.  | 2430226100046  | Grund de ulei                                                             | kg  | 0,39     | 12,00  | 4,68      |
| 65.  | 2430226100700  | Grund alchidic                                                            | kg  | 36,53    | 12,00  | 438,36    |
| 66.  | 24302261010-1  | Grund "Betoncontact"                                                      | kg  | 324,46   | 20,75  | 6 732,45  |
| 67.  | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                     | kg  | 17,70    | 11,00  | 194,73    |
| 68.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                            | kg  | 24,67    | 11,00  | 271,36    |
| 69.  | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                          | kg  | 51,75    | 11,00  | 569,27    |
| 70.  | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 36,53    | 25,00  | 913,26    |
| 71.  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                               | kg  | 117,27   | 12,50  | 1 465,91  |
| 72.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 8,00     | 4,50   | 36,00     |
| 73.  | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                         | kg  | 45,35    | 55,00  | 2 494,49  |
| 74.  | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                     | kg  | 0,04     | 74,10  | 3,26      |
| 75.  | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm              | m   | 1,80     | 12,50  | 22,50     |
| 76.  | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi             | m   | 196,44   | 110,00 | 21 608,40 |
| 77.  | 25212167042-1  | Tub PVC cu d=20-25 mm                                                     | m   | 674,73   | 6,50   | 4 385,74  |
| 78.  | 25212167042-2  | Cablu canal                                                               | m   | 192,78   | 22,16  | 4 272,00  |
| 79.  | 25212167100-1  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm                           | m   | 49,44    | 30,84  | 1 524,73  |
| 80.  | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737          | kg  | 0,03     | 1,00   | 0,03      |
| 81.  | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                                      | buc | 127,57   | 0,55   | 70,17     |
| 82.  | 25231567138-1  | Футорки                                                                   | buc | 24,00    | 15,75  | 378,00    |
| 83.  | 25231567138-2  | Trecere PPR d=25 x 3/4"                                                   | buc | 8,00     | 14,17  | 113,36    |
| 84.  | 25231567138-3  | Racord d=3/4"                                                             | buc | 32,00    | 6,20   | 198,40    |
| 85.  | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                        | buc | 48,00    | 0,75   | 36,00     |
| 86.  | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                     | buc | 30,00    | 0,85   | 25,50     |
| 87.  | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                 | buc | 0,40     | 25,00  | 10,00     |
| 88.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 860,00   | 6,40   | 5 504,01  |
| 89.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6 463,70 | 3,60   | 23 269,31 |
| 90.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 9 157,46 | 1,60   | 14 651,94 |
| 91.  | 26511221004022 | Ciment M-400                                                              | kg  | 527,47   | 1,60   | 843,96    |
| 92.  | 2652102100713  | Var pasta                                                                 | m3  | 0,12     | 600,00 | 73,42     |
| 93.  | 2652102100737  | Var hidratat                                                              | kg  | 131,11   | 3,72   | 487,74    |
| 94.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 964,92   | 1,80   | 1 736,86  |
| 95.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                             | kg  | 8 089,20 | 2,80   | 22 649,76 |
| 96.  | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                         | kg  | 385,44   | 11,00  | 4 239,81  |
| 97.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 824,74   | 4,46   | 3 678,35  |
| 98.  | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,40     | 0,00   | 0,00      |
| 99.  | 2664102101183  | Mortar pentru zidarie M 100-Z                                             | m3  | 11,26    | 725,00 | 8 166,07  |
| 100. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 20,70    | 0,00   | 0,00      |
| 101. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                         | m2  | 2,10     | 125,00 | 262,50    |
| 102. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 624,49   | 2,50   | 1 561,22  |
| 103. | 2682132600749  | Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138                  | m2  | 62,10    | 12,10  | 751,43    |
| 104. | 2710403603280  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                           | kg  | 34,54    | 1,00   | 34,54     |
| 105. | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                         | kg  | 0,06     | 1,00   | 0,06      |
| 106. | 2710403606764  | Tabla groasa de 5 mm                                                      | kg  | 2,38     | 1,00   | 2,38      |

|      |               |                                                                                               |     |        |          |           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 107. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                        | kg  | 3,44   | 1,00     | 3,44      |
| 108. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                          | kg  | 0,19   | 1,00     | 0,19      |
| 109. | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                | kg  | 0,48   | 1,00     | 0,48      |
| 110. | 27107035001-1 | Клапан обратный C-OZA-KOL-035                                                                 | buc | 2,00   | 327,00   | 654,00    |
| 111. | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                       | kg  | 4,82   | 1,00     | 4,82      |
| 112. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 95,12  | 13,50    | 1 284,15  |
| 113. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                           | kg  | 0,36   | 1,00     | 0,36      |
| 114. | 27431235490-1 | Cornier din aluminiu                                                                          | m   | 373,49 | 3,25     | 1 213,83  |
| 115. | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                      | m   | 196,44 | 95,00    | 18 661,80 |
| 116. | 2746167335101 | Priza                                                                                         | buc | 6,00   | 36,12    | 216,72    |
| 117. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                    | kg  | 346,80 | 15,00    | 5 202,00  |
| 118. | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                           | buc | 9,00   | 3,85     | 34,65     |
| 119. | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                           | buc | 127,57 | 4,25     | 542,19    |
| 120. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc | 1,50   | 12,00    | 18,00     |
| 121. | 28121063060-1 | Usi cu punte termica confectionate din profil de aluminiu ALUTECH sau analog ca calitate      | m2  | 12,30  | 2 000,00 | 24 600,00 |
| 122. | 28121063060-2 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 9,60   | 1 350,00 | 12 960,00 |
| 123. | 28221157000-1 | Radiatoare din fonta MC 140                                                                   | m2  | 47,22  | 724,64   | 34 215,69 |
| 124. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                              | buc | 24,00  | 14,75    | 354,00    |
| 125. | 2873122000750 | Plase din armatura                                                                            | kg  | 108,00 | 14,50    | 1 566,00  |
| 126. | 28731363060-1 | Plasa zincata 35x35mm d=2,5 mm                                                                | m2  | 97,30  | 32,50    | 3 162,25  |
| 127. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 142,68 | 13,50    | 1 926,22  |
| 128. | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                        | kg  | 30,44  | 13,50    | 410,97    |
| 129. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 6,60   | 30,00    | 197,97    |
| 130. | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                            | buc | 4,00   | 1,00     | 4,00      |
| 131. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                              | buc | 2,00   | 1,00     | 2,00      |
| 132. | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm                                                                             | buc | 4,04   | 1,25     | 5,05      |
| 133. | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                       | buc | 2,00   | 1,00     | 2,00      |
| 134. | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                | buc | 8,00   | 1,00     | 8,00      |
| 135. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                              | buc | 32,00  | 1,00     | 32,00     |
|      | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                         | buc | 285,37 | 0,95     | 271,10    |

|      |               |                                                           |     |          |          |           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 136. |               |                                                           |     |          |          |           |
| 137. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                  | buc | 5 191,28 | 0,35     | 1 816,95  |
| 138. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 48,00    | 0,45     | 21,60     |
| 139. | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                              | buc | 152,00   | 0,15     | 22,80     |
| 140. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1      | buc | 30,00    | 0,55     | 16,50     |
| 141. | 2874115840479 | Piulita M12                                               | buc | 8,08     | 0,50     | 4,04      |
| 142. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                               | buc | 285,37   | 0,25     | 71,34     |
| 143. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                | buc | 8,00     | 1,00     | 8,00      |
| 144. | 2874115883760 | Saiba M 12                                                | buc | 8,08     | 0,25     | 2,02      |
| 145. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                          | buc | 2,00     | 1,00     | 2,00      |
| 146. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                              | buc | 36,00    | 1,00     | 36,00     |
| 147. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                         | kg  | 285,37   | 36,00    | 10 273,18 |
| 148. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                  | buc | 30,00    | 0,25     | 7,50      |
| 149. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc | 40,00    | 1,00     | 40,00     |
| 150. | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                              | buc | 2,00     | 1,00     | 2,00      |
| 151. | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                             | buc | 127,57   | 0,25     | 31,89     |
| 152. | 28752741101-1 | Cot ppr d=25 mm 90*                                       | buc | 50,00    | 3,50     | 175,00    |
| 153. | 28752741101-2 | Mufa ppr d=25 mm                                          | buc | 8,00     | 2,50     | 20,00     |
| 154. | 28752741101-3 | Teu ppr d=25 mm                                           | buc | 8,00     | 5,00     | 40,00     |
| 155. | 2875274123510 | Dop din fonta                                             | buc | 15,12    | 8,33     | 125,95    |
| 156. | 28752742027-1 | Robinet d=3/4"                                            | buc | 16,00    | 111,60   | 1 785,60  |
| 157. | 2875274204000 | Bratara fixare                                            | buc | 30,00    | 1,42     | 42,60     |
| 158. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 47,56    | 15,00    | 713,41    |
| 159. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581           | buc | 9,73     | 2,50     | 24,32     |
| 160. | 29124357762-1 | Вентилятор осевой канальный C-OZA-P-035-4-220             | buc | 2,01     | 6 588,00 | 13 241,88 |
| 161. | 29131345000-1 | Robinet Maievschii                                        | buc | 4,00     | 73,15    | 292,60    |
| 162. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator                                   | buc | 2,01     | 100,00   | 201,00    |
| 163. | 3220137315778 | Decapant                                                  | kg  | 0,46     | 25,00    | 11,55     |
| 164. | 4011106202741 | Energie electrica                                         | kw  | 151,04   | 1,50     | 226,56    |
| 165. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 63,34    | 22,50    | 1 425,12  |
| 166. | 4100126202818 | Apa                                                       | m3  | 12,91    | 22,50    | 290,56    |

|      |         |                                                                                                                             |         |        |      |                   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------------|
| 167. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 24,40  | 0,25 | 6,10              |
| 168. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 11,00  | 1,00 | 11,00             |
| 169. | 5009113 | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 20,40  | 1,00 | 20,40             |
| 170. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0,20   | 1,00 | 0,20              |
| 171. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,28   | 1,00 | 0,28              |
| 172. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,30   | 1,00 | 0,30              |
| 173. | 5009502 | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 1,40   | 1,00 | 1,40              |
| 174. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,02   | 1,00 | 0,02              |
| 175. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,16   | 1,00 | 0,16              |
| 176. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,33   | 1,00 | 0,33              |
| 177. | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 117,27 | 2,50 | 293,18            |
|      |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |        |      | <b>661 368,10</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02   | 1,00   | 0,02             |
| 2.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,27   | 1,00   | 2,27             |
| 3.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,40   | 1,00   | 0,40             |
| 4.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,14   | 300,00 | 41,65            |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 14,61  | 10,00  | 146,06           |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 21,50  | 10,00  | 215,03           |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 3,56   | 300,00 | 1 069,20         |
| 8.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 1,25   | 46,00  | 57,59            |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 133,47 | 10,00  | 1 334,66         |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 41,81  | 25,00  | 1 045,27         |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                           | h-ut | 1,39   | 75,00  | 104,13           |
| 12. | 2952270003302 | Electropompa de apa                                                                                           | h-ut | 1,80   | 55,00  | 99,00            |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 15,19  | 25,00  | 379,63           |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 5,40   | 28,00  | 151,20           |
| 15. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 5,70   | 10,00  | 57,00            |
| 16. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 4,95   | 46,00  | 227,70           |
| 17. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,44   | 28,00  | 12,32            |
| 18. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                               | h-ut | 0,32   | 300,00 | 97,19            |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 19,53  | 300,00 | 5 860,35         |
| 20. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,43   | 1,00   | 0,43             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |        | <b>10 901,10</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 1 100 000,00 |
| TVA   | 20 % | 220 000,00   |

**Total deviz:**

**1 320 000,00**