

Obiect Construirea sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente, amplasate pe terenuri din intravilanul / extravilanul s. Tighira, Coseni si Zazulenii Vechi

Investitor Primaria Negureni Vechi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			994,10 316,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	40,00	316,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	32 500,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	300,00	558,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	300,00	120,00
2	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			555,40 222,40
	1	Muncitor	h-om	5,5600	40,00	222,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	32 500,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	300,00	249,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	300,00	84,00
3	pret ofertant	Stîlp din beton armat CB 95-3	buc			2 600,00 0,00
	3	Stîlp din beton armat CB 95-3	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
4	pret ofertant	Stîlp din beton armat CB 105-5	buc			2 600,00 0,00
	4	Stîlp din beton armat CB 105-5	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
5	CP15A	Montarea Suport sub stîlp din beton armat de tip II-3и	buc			377,15 12,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	40,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26661228006004	Element prefabricat Suport sub stîlp din beton armat de tip II-3и	buc	1,0000	350,00	350,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	7,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,15	2,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	1,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	300,00	12,00
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m			10 172,60 2 610,96
	1	Muncitor	h-om	65,2400	40,00	2 610,96
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	246,58
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	300,00	7 315,07
7	pret furnizor	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3x35+1x50 mm2	m.l			55,00 0,00
	6	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3x35+1x50 mm2	m.l	1,0000	55,00	55,00
8		Conductor 3II-6 L=0.3 m cu cleva de	set			75,00

1	2	3	4	5	6	7
		conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK				0,00
	7	Conductor 3II-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	75,00	75,00
9		Conductor 3II-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			75,00 0,00
	8	Conductor 3II-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	75,00	75,00
10		Conductor 3II-6 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			100,00 0,00
	9	Conductor 3II-6 L=0.5 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	100,00	100,00
11		Conductor 3II-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-2 de tip CDR/CN IS95UK	set			100,00 0,00
	11	Conductor 3II-2 L=3.8 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-2 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	100,00	100,00
12		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			11,05 0,00
	10	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	11,05	11,05
13		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			3,15 0,00
	11	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	3,15	3,15
14		Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc			87,00 0,00
	12	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	1,0000	87,00	87,00
15		Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc			28,00 0,00
	13	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	1,0000	28,00	28,00
16		Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc			1,50 0,00
	14	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	1,0000	1,50	1,50
17		Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc			50,00 0,00
	15	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	1,0000	50,00	50,00
18		Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500	buc			150,00 0,00
	16	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 1500	buc	1,0000	150,00	150,00
19		Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip 3OI 16-95/2,5-35	buc			87,00 0,00
	17	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip 3OI 16-95/2,5-35 Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip SIP de tip 3OI 16-95/2,5-35	buc	1,0000	87,00	87,00
20		Catarama de tip G11	buc			125,00 0,00
	18	Catarama de tip G11	buc	1,0000	125,00	125,00
21		Consola de tip U4	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	19	Consola de tip U4	buc	1,0000	150,00	150,00
22		Consola de tip U21	buc			550,00
						0,00
	20	Consola de tip U21	buc	1,0000	550,00	550,00
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T10 - 30 m)	m3			52,79
						52,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	40,00	52,79
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1 - 12 m - contur impamintare)	m3			52,78
						52,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	40,00	52,78
25	34-02-003-1	Executarea conductelor din Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat	1 km			28 322,45
						5 322,45
	1	Muncitor	h-om	133,0000	40,00	5 322,45
	530-018223	Teava corugata D=63 mm (52mm) HDPE 250 N/m dublu strat	m	1 000,0000	23,00	23 000,00
26	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			35,10
						34,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	40,00	34,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,70
		2. Lucrari de montare				
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-BZUM-DDE-63	buc			133,48
						92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,00	9,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			37,80
						34,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	40,00	34,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-PD	buc			133,48
						92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,00	9,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
30	08-03-575-1	Dispozitiv intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			46,31
						44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,43
31	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12-OIIC	buc			126,00
						90,00
	1	Muncitor	h-om	2,2500	40,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	100,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv priza montata pe bara DIN	buc			45,88
						44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv -intrerupator crepuscular	buc			45,88
						44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
34	08-03-524-8	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc			496,58
						178,80
	1	Muncitor	h-om	4,4700	40,00	178,80
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	54,00	30,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	50,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	22 500,00	225,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,00	12,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	125,00	8,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0150	300,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0140	15,00	0,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			183,15
						73,20
	1	Muncitor	h-om	1,8300	40,00	73,20
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	45,00	0,45
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	300,00	108,00
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			565,80
						136,40
	1	Muncitor	h-om	3,4100	40,00	136,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	50,00	25,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	300,00	399,00
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 299,00
						1 386,67
	1	Muncitor	h-om	34,7000	40,00	1 386,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 500,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,33
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	35,00	35,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	12,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	65,00
38	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m.l			12,50 0,00
	36	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m.l	1,0000	12,50	12,50
39	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 255,71 1 431,43
	1	Muncitor	h-om	35,8000	40,00	1 431,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 500,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	20,00	400,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	35,00	35,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	12,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	300,00	107,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	15,00	69,64
40	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m.l			31,00 0,00
	38	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m.l	1,0000	31,00	31,00
41	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			276,00 220,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	220,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	50,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,00	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	0,00
42	pret furnizor	Conductor electric tip ИБ-3 1x2.5 mm2	m.l			7,00 0,00
	40	Conductor electric tip ИБ-3 1x2.5 mm2	m.l	1,0000	7,00	7,00
43	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			341,01 269,61
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	0,97
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	30,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	6,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	1,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	5,83
44	pret furnizor	Cablu de tip BBΓнг-0.66 3x1.5 mm2	m.l			12,00 0,00
	42	Cablu de tip BBΓнг-0.66 3x1.5 mm2	m.l	1,0000	12,00	12,00
45	pret furnizor	Cablu de tip BBП 1x4,0 mm2	m.l			12,05 0,00
	43	Cablu de tip BBП 1x4,0 mm2	m.l	1,0000	12,05	12,05
46	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			408,96 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	40,00	315,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	29,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,00	2,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,04
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	5,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	41,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,50
47	pret furnizor	Cablu de tip BBГHГ-0.66 3x4 mm2	m.l			30,00
						0,00
	45	Cablu de tip BBГHГ-0.66 3x4 mm2	m.l	1,0000	30,00	30,00
48	pret furnizor	Conductor electric de tip ПБ-3 1x10 mm2	m.l			24,00
						0,00
	46	Conductor electric de tip ПБ-3 1x10 mm2	m.l	1,0000	24,00	24,00
49	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			712,71
						583,33
	1	Muncitor	h-om	14,6000	40,00	583,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	29,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,00	2,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,04
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	5,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	125,00	52,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	37,50
50	pret furnizor	Cablu de tip BBГHГ-0.66 5x10 mm2	m.l			115,00
						0,00
	48	Cablu de tip BBГHГ-0.66 5x10 mm2	m.l	1,0000	115,00	115,00
51	pret furnizor	Cablu de tip BBГHГ-0.66 5x16 mm2	m.l			175,00
						0,00
	49	Cablu de tip BBГHГ-0.66 5x16 mm2	m.l	1,0000	175,00	175,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm,L=3m	10 buc			1 652,92
						331,33
	1	Muncitor	h-om	8,2900	40,00	331,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 500,00	1 208,33
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	12 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	45,00	35,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	15,00	38,00
53	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 873,75
						853,33
	1	Muncitor	h-om	21,3000	40,00	853,33
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	14 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	45,00	60,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,10	0,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,10	0,83
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	12 500,00	2 083,33
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	50,00	116,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	45,00	603,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,00
		3. Utilaj				
54	pret furnizor	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc			2 100,00 0,00
	52	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
55	pret furnizor	Contor electronic trifazat de tuiip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V	buc			450,00 0,00
	53	Contor electronic trifazat de tuiip ZMG310 CR, 5-100 A, 230/400V	buc	1,0000	450,00	450,00
56	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIPPH-243-0-74-Y2, IP54	buc			1 000,00 0,00
	54	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIPPH-243-0-74-Y2, IP54	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
57	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			75,00 0,00
	55	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	75,00	75,00
58	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			75,00 0,00
	56	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	75,00	75,00
59	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			75,00 0,00
	57	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=13A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	75,00	75,00
60	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			35,00 0,00
	58	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	35,00	35,00
61	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			35,00 0,00
	59	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	35,00	35,00
62	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc			235,00 0,00
	60	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	235,00	235,00
63	pret furnizor	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-B (3 pol)	buc			950,00 0,00
	61	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-B (3 pol)	buc	1,0000	950,00	950,00
64	pret furnizor	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-C (3 pol)	buc			950,00 0,00
	62	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-C (3 pol)	buc	1,0000	950,00	950,00
65	pret furnizor	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc			50,00 0,00
	63	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	50,00	50,00
66	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc			50,00 0,00
	64	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V,	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		2...100Lux, IP65				
67		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc			123,00 0,00
	65	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	123,00	123,00
68		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc			425,00 0,00
	66	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,0000	425,00	425,00
69	pret furnizor	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc			1 500,00 0,00
	67	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
70	pret furnizor	Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip IIIH-33	set			55,00 0,00
	68	Siguranta fizibile IP 00, Inom # 32A de tip IIIH-33	set	1,0000	55,00	55,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.