

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către I.S."Administrația de Stat a Drumurilor" mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Tatar N.A.

reprezentanți ai ofertantului SA Drumuri-Comrat
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 15523804,73 (Cincisprezece milioane cinci sute douăzeci trei mii opt sute patru lei) 73 ban

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 3104760,95 (trei milioane una suta patru mii șapte sute șasezeci) lei 95 ban

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 4 (patru) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci cinci) zile, respectiv pînă la data de 18 iulie 2020 a.
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
(ziua/luna/anul)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02 / 06 / 2020

Tatar N.A., în calitate de
Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SA Drumuri-Comrat
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor -- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice




[Signature] Ofertant,
(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră
din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia**
(denumirea lucrărilor)


Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier	✓	✓	✓	✓	✓
2.	1. Raionul Taraclia	✓				
	1.1. R32 M3 – Vulcănești - Cahul - Taraclia, km 50,05-50,52 (selectiv)	✓				
	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie cu perie	✓				
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	✓				
	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	✓				
	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	✓				
	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	✓				
	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	✓				
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-1 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	✓				
	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	✓				
3.	1.2. R37 Ceadâr-Lunga - Taraclia - R32, km 4,00-6,00 (selectiv)	✓				
	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie cu perie	✓				
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	✓				
	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	✓				
	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	✓				
	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	✓				
	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	✓				
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-1 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	✓				
	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	✓				
	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (планировка обочин)	✓				
	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	✓				
4.	1.3. R37 Ceadâr-Lunga - Taraclia - R32, km 10,20-10,60 (selectiv)	✓				
	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie cu perie	✓				




	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	✓			
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm	✓			
	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	✓			
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	✓			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	✓			
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-1 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	✓			
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	✓			
	1.4. G140 R32 - Taraclia - Copceac - Cairaclia - frontiera cu Ucraina km 10,10-10,68 (selectiv)	✓			
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie	✓			
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	✓			
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm	✓			
	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	✓			
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	✓			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	✓			
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-1 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	✓			
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	✓			
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	✓			
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	✓			
5.	1.4.2. km 12,05-13,05 (selectiv)		✓		
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie				
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm		✓		
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm		✓		
	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		✓		
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual		✓		
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		✓		
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-1 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice		✓		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		✓		




	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II			✓		
6.	2. UTA Găgăuzia			✓		
	2.1. Raionul Comrat			✓		
	2.1.1. R23 Basarabeasca-M3, km 8,50-11,50 (selectiv)					
	2.1.1.1. R23 Basarabeasca-M3, km 8,50-9,00					
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			✓		
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4,0 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			✓		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			✓		
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)			✓		
7.	2.1.1.2. R23 Basarabeasca-M3, km 9,68-11,50			✓		
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			✓		
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4,0 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			✓		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			✓		
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)			✓		
8	2.1.2. R29 Comrat - Ceadîr-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 8.17-8,85 (selectiv)				✓	
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				✓	
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4,0 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				✓	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				✓	
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)				✓	
	2.1.3. R29 Comrat - Ceadîr-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 9,45-10.70 (selectiv)				✓	
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie					
9	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm				✓	
	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				✓	
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm				✓	
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV				✓	



	Transportarea materialului decapat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				✓	
	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km				✓	
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV				✓	
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				✓	
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)				✓	
	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km				✓	
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16cm M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (50% material decapat)				✓	
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-10 cm				✓	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				✓	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, SKPg-II SM STB 1033:2008 in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				✓	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				✓	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg - II/2,3 SM STB 10033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				✓	
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm				✓	
10	2.1.4. R29 Comrat - Ceadir-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 9,70-10,70 Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				✓	
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton				✓	
	Strat de fundatie din piatra sparta				✓	
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				✓	
11	2.1.5. G126 R29-Ferapontievca-Chiriet-Lunga, km 13,70-14,80 (selectiv) Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria				✓	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				✓	
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4,0 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				✓	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				✓	



Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)				✓	
2.2. Raionul Ceadâr - Lunga				✓	
2.2.1. R29 Comrat - Ceadâr-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 15,75-17,10 (selectiv)					
Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria					
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				✓	
Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4,0 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				✓	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				✓	
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)				✓	
2.3. Raionul Vulcănești					✓
2.3.1. R32 M3 - Vulcănești - Cahul - Taraclia , km 0,00-0,66					
Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie					
Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm					✓
Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km					✓
Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual					✓
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					✓
Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice					✓
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica					✓
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)					✓
2.3.2. G142 M3-Vulcănești-Etulia, km 0,00-8,96 (selectiv)					✓
Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie					
Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm					✓
Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km					✓
Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual					✓
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					✓
Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-3 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice					✓
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica					✓



Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)


✓

Semnat: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Tatar N.A. reprezentant împuternicit al SA Drumuri-Comrat (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Tatar N.A. reprezentant împuternicit al SA Drumuri-Comrat (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Licitație publică** (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia**

(denumirea lucrării), codul CPV 45233141-9, la data de 03.06.2020 a. (zi/luna/an), organizată de I.S."Administrația de Stat a Drumurilor" (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 02.06.2020

Semnat:

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigillu: SA Drumuri-Comrat



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 02.06.2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1589184724972

Către: I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Subsemnatul, Tatar N.A. reprezentant împuternicit al SA Drumuri-Comrat (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante


Data completării: 02.06.2020

Semnat: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigliu: SA Drumuri-Comrat




FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SA "Drumuri-Comrat"
2. Codul fiscal 1003611010865
3. Adresa sediului central mun. Comrat str. Tankistov 2a
4. Telefon 0 (298) 2 34 08
- Fax 0 (298) 2 49 56
- E-mail comrat_drum@asd.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0011923 din 30.12.1992
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Reparație și întreținerea curentă a drumurilor publice
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 050768 din 11.02.2016 a. Camera de Licențiere Construcții
ingineresti, reconstrucții
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	46014,7	
2	2018	64248,5	
3	2019	39959,6	
Media anuală: 50074,03			

Общая ликвидность = $\frac{\text{Текущие активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}} \times 100 \% = \frac{21819610}{5453999} \times 100 \% = 400,06\%$



Data completării: 02.06.2020

Semnat: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director


Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primaria s. Chirsova	Antreprenor	777045,00 lei
2.			
3.			
4.			



Semnăt: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия.

2. Numărul și data contractului № 19/21008639 от 28.06.2019 г.

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generală de Construcții și Infrastructura al Gagauziei

4. Adresa beneficiarului mun. Comrat str. Lenin 204/b

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 12393159,97 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 11903159,97 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 8 (opt) luni

b) efectiv realizată 7 (sapte) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 05-02/20 от 19.02.2020 06-02/20 от 20.02.2020 07-02/20 от 21.02.2020 г.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.06.2020

Semnat: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director


Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr · crt ·	Obiect contract	Denumirea/num e beneficiar/Adres a	Calitatea antreprenorului)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Работы по содержанию местных дорог общего пользования на территории Гагаузии	<u>Directia</u> <u>Generală de</u> <u>Constructii si</u> <u>Infrastructura</u> <u>al Gagauziei</u> <u>mun. Comrat</u> <u>str.</u> <u>Lenin 204/b</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>11903159,9</u> <u>7 Lei</u>	31.12.201 9	Lunar
2	Administrare a si intretinere a drumurilor publice si cladirilor adiacente lor	IS Administratia de Stat a drumurilor Mun. Chisinau str. Bucuriei 12 a	<u>Antreprenor</u>	29758,90 mii Lei	31.12.201 9	Lunar
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.



Data completării: 02.06.2020

Semnat: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4
Autogreder	buc	6	
Compactor	buc	5	
Bulldozer	buc	2	
Automașini	buc	8	
Excavator	buc	4	
Incarcator	buc	3	
Compresor	buc	2	
Tractor	buc	17	
Repartizor finisor de mixturi asfaltice	buc		1



Semnat:

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier	Medii speciale	34	Reparație drumurilor publice	2018-DȘ № 0103 din 30.03.2018
		Superioare	36	Reparație drumurilor Publice	2020-DȘ № 0719 2ab
		Medii speciale	26	Reparație drumurilor publice	2015-DȘ № 2915 din 11.04.2015
	Maiștri	Superioare	4	Reparație drumurilor publice	
		Superioare	11	Reparație drumurilor publice	
		Superioare	38	Reparație drumurilor Publice	
		Medii speciale	39	Reparație drumurilor Publice	
	Specialiști				
	Autogreiderist	Medii	42		
	Autogreiderist	Medii	9		
	Tractorist	Medii	31		
	Tractorist	Medii	23		
	Tractorist	Medii	25		
	Tractorist	Medii	27		



Semnat:

Nume: Tatar N.A.

- Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)
(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____
licitației _____

3.10. Alte cauze

Data completării 02.06.2020

Semnat: _____

Nume: Tatar N.A.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Comrat

