

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1572251466469

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Denumirea licitației:

Produce parafarmaceutice (bloc operator) - 2020

Data 18 11 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
36	3314 0000-3	36.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 2-0, L-90 CM, 37 MM 1/2 CIRCLE, ROUND BODY, 24 PCS	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 2-0, L-90 CM, 37 MM 1/2 CIRCLE, ROUND BODY, 24 PCS, suture colour black Nylon, Neabsorbabil, cu un ac, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
37	3314 0000-3	37.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 2-0, L-90cm, 26mm, 1/2 reverse cutting , N24, suture colour black	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 2-0, L-90cm, 26mm, 1/2 reverse cutting , N24, suture colour black. Nylon Neabsorbabil, cu un ac, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
38	3314 0000-3	38.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABAFil 3-0 USP,HR 26mm,1/2-Circle round,75 cm,suture colour black	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABAFil 3-0 USP,HR 26mm,1/2-Circle round,75 cm,suture colour black. Nylon Neabsorbabil, cu un ac, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
39	3314 0000-3	39.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 3-0, L-75cm, 26mm 3/8 Reverse Cutting, N24, ,suture colour black	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 3-0, L-75cm, 26mm 3/8 Reverse Cutting, N24, ,suture colour black Nylon Neabsorbabil, cu un ac, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
41	3314 0000-3	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 4-0, L-75cm, 19mm 3/8 reverse cutting, N24, suture colour black	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 4-0, L-75cm, 19mm 3/8 reverse cutting, N24, suture colour black Nylon Neabsorbabil, cu un ac, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
43	3314 0000-3	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 5-0, L-75cm, 16mm 3/8 reverse Cutting, N24, suture colour black	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA fil USP 5-0, L-75cm, 16mm 3/8 reverse Cutting, N24, suture colour black Nylon Neabsorbabil, cu un ac, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
59	3314 0000-3	59.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA sorb 5-0, HR 17 mm,1/2-Circle round,75 cm,suture colour violet, N24	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA sorb 5-0, HR 17 mm,1/2-Circle round,75 cm,suture colour violet, N24 Polyglycolic Acid (PGA) Absorbabil, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	
64	3314 0000-3	64.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 22 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 4-0, L-90cm, 22mm 1/2 circle round body, double needle, N24,suture colour blue	Germania	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 22 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 4-0, L-90cm, 22mm 1/2 circle round body, double needle, N24,suture colour blue. Neabsorbabil, monofilament. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. numai vasele periferice	

67	3314 0000- 3	67.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 5-0, L-75cm, 13mm 1/2 round body, double needle, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 5-0, L-75cm, 13mm 1/2 round body, double needle, N24, suture colour blue. Neabsorbabil, monofilament. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. numai vasele periferice
68	3314 0000- 3	68.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 6-0, L-75cm, 13mm 1/2 round body, double needle, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 6-0, L-75cm, 13mm 1/2 round body, double needle, N24, suture colour blue. Neabsorbabil, monofilament. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. numai vasele periferice
70	3314 0000- 3	70.Polypropylene (PM) USP 0	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund , curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 0, L- 90cm, 37mm, 1/2 round body, N24, suture colour blue,	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund , curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 0, L-90cm, 37mm, 1/2 round body, N24, suture colour blue Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.
71	3314 0000- 3	71.Polypropylene (PM) USP 1	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund , curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 1 L- 90cm, 37mm, 1/2 round body, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund , curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 1 L-90cm, 37mm, 1/2 round body, N24, suture colour blue Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.
72	3314 0000- 3	72.Polypropylene (PM) USP 1	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 1, L- 90cm, 37mm, ½ reverse cutting, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 1, L-90cm, 37mm, ½ reverse cutting, N24, suture colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.
73	3314 0000- 3	73.Polypropylene (PM) USP 2/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1ac, 26 mm- 37mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 2-0, L-75cm, 26mm 3/8 reverse cutting , N24	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1ac, 26 mm- 37mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 2-0, L-75cm, 26mm 3/8 reverse cutting , N24 colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.
74	3314 0000- 3	74.Polypropylene (PM) USP 2/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 2-0, L-75cm, 26 mm 1/2 round body, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 2-0, L-75cm, 26 mm 1/2 round body, N24, suture colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Ar
75	3314 0000- 3	75.Polypropylene (PM) USP 3/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere	SABA pol USP 3-0, L-75cm, 26mm, ½ reverse cutting, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere	SABA pol USP 3-0, L-75cm, 26mm, ½ reverse cutting, N24, suture colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Ar
76	3314 0000- 3	76.Polypropylene (PM) USP 3/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca ca diametru firului, rezistența firului la rupere	SABA pol USP 3-0, L-75cm, 26 mm 1/2 round body, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca ca diametru firului, rezistența firului la rupere	SABA pol USP 3-0, L-75cm, 26 mm 1/2 round body, N24, suture colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.

DECLARAȚIE DE
Conformitate de
17.11.2020

EC Design-
Examination Certificat
No. G7 074376 0012
Rev. 00 pina la
26.05.2024
Declaratie de
Conformitate pina la
17.11.2020

EC Design-
Examination Certificat
No. G7 16 03 74376
009 pina la 17.11.2020
Declaratie de
Conformitate pina la
17.11.2020

77	3314 0000- 3	77.Polypropylene (PM) USP 4/0	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 4-0, L-75cm, 20 mm 1/2 round body, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 4-0, L-75cm, 20 mm 1/2 round body, N24, suture colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.
78	3314 0000- 3	78.Polypropylene (PM) USP 5/0	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 5-0, L-75cm, 17mm 1/2-round body, N24, suture colour blue	German ia	SABANA Mdizinbedart Gmbh	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	SABA pol USP 5-0, L-75cm, 17mm 1/2-round body, N24, suture colour blue (albastra) Neabsorbabil. Polypropylene, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chitic Ecaterina În calitate de: administrator, farmacist - diriginte

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: sos. Muncesti 167/B, mun. Chisinau, MD-2002

