



1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			517,04
						17,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,00	17,82
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	52,00	10,92
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
12	CA02A	Pereu din beton	m3			929,89
						239,46
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	18,00	11,70
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,70	317,64
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7800	90,00	70,90
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	410,00	298,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	1,79	0,49
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,24
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
13	RpCA06 A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			15,48
						15,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	18,00	15,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
14	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu	m2			133,74
						20,94



1	2	3	4	5	6	7
		rostrurile umplute cu nisip				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	32,50	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	18,00	1,44
	266111280 0600	Placi din beton	m2	1,0500	98,00	102,90
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	90,00	9,90
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rostrurile umplute cu mortar	m			111,99 <hr/> 21,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	32,50	20,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	18,00	1,44
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
	266612280 0301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	50,00	50,25
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	90,00	4,68
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,70	22,74
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	410,00	12,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	1,79	0,02
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	295227000 4001	Malaxor	h-ut	0,0200	0,00	0,00
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 100x100x6.3	kg			18,69 <hr/> 6,36
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,50	6,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,00	0,18
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	277527630 98865	Confecții metalice inglobate in beton 100x100x6.3	kg	1,0000	12,00	12,00
	287315590	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20

Lucy




1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
17	RpEF18 A	Montarea crpuui de iluminat LED	buc			855,53
						53,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
	315014510 02817	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	800,00	800,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,01	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,20	1,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
18	TrB02D 1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m	t			10,98
						10,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100	18,00	10,98
		1.2. Imprejmuire				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			21,42
						21,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	18,00	21,42
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 101,03
						206,13
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	18,00	7,20
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	860,00	894,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		0,18

[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 70x70x3-50buc L total =180m	kg			19,27 <hr/> 6,93
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,50	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,00	0,18
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
22	RpCR27 A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			6,17 <hr/> 4,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	32,50	4,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	18,00	0,54
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	14,00	0,21
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	22,00	0,66
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	17,50	0,17
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	22,00	0,33
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	0,00	0,00
23	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: BETAFENS cu acoperire din zinc din panouri din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare	m2			127,17 <hr/> 58,49

Lucefs




1	2	3	4	5	6	7
		(montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,7000	32,50	55,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,00	1,80
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	287313630 6000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	65,00	65,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0800	1,79	0,14
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	22,00	1,54
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri BETAFENS cu rama din teava prfilata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal teava profilata	m2			762,78 54,85
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	32,50	31,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	32,50	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	18,00	6,84
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	700,00	700,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,01	0,04
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,02	0,08
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	14,00	1,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	1,79	0,41
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		1.3. Lipire covorului				
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,53 11,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,00	0,00

Surya



1	2	3	4	5	6	7
26	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2			43,88 3,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1020	30,20	3,08
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	0,00	0,00
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	0,00	0,00
	142110220 0801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	0,24	7,20
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	0,00	0,00
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0280	1 200,00	33,60
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		1.4. Instalarea plasei				
27	RpCH29 A	Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130mm, diametrul 2mm	m2			34,86 4,62
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1200	32,50	3,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	18,00	0,72
	175212733 47601	Plasa de siguranta ochiul 13x130mm D 2mm	buc	0,0200	1 440,00	30,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00

Intocmit


(functioia, semnrtura)

(Lungu V.)

Verificat

(functioia, semnrtura)

()

