

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – încoloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP

Obiectul achiziției: Drapele (lot cu poziții)

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință																								
1	2	3	4	5	6	7																								
1																														
Drapelul Republicii Moldova 1,0 m * 2,0 m	Drapelul Republicii Moldova	Moldova	Total Gravura SRL	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, atlas premium poliester, densitatea stofei– minim 450 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat: <table><tr><td>Culoarea</td><td>Nuanța</td><td>Pantone</td><td>CMYK</td><td>RGB</td><td>HTML</td></tr><tr><td>Albastru (azur)</td><td>Albastru de Berlin</td><td>293c</td><td>97.81.0.0</td><td>0-70-174</td><td>#0046AE</td></tr><tr><td>Galben</td><td>Crom</td><td>109c</td><td>1.15.100.0</td><td>255-210-0</td><td>#FFD200</td></tr><tr><td>Roșu</td><td>Vermion</td><td>186c</td><td>13.100.90.4</td><td>204-9-47</td><td>#CC09</td></tr></table>	Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC09	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 450 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010	
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																									
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																									
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																									
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC09																									

				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2F</td></tr><tr><td>Maro [la acvilă]</td><td></td><td>4645c</td><td>28.15.68.7</td><td>176-126-91</td><td>#B07E5B</td></tr><tr><td>Verde [la ramura de măslin]</td><td></td><td>3415c</td><td>100.26.86.14</td><td>0-122-80</td><td>#007A50</td></tr></table>						2F	Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50	privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat: <table><tr><th>Culoarea</th><th>Nuanța</th><th>Pantone</th><th>CMYK</th><th>RGB</th><th>HTML</th></tr><tr><td>Albastru (azur)</td><td>Albastru de Berlin</td><td>293c</td><td>97.81.0.0</td><td>0-70-174</td><td>#0046AE</td></tr><tr><td>Galben</td><td>Crom</td><td>109c</td><td>1.15.100.0</td><td>255-210-0</td><td>#FFD200</td></tr><tr><td>Roșu</td><td>Vermion</td><td>186c</td><td>13.100.90.4</td><td>204-9-47</td><td>#C092F</td></tr><tr><td>Maro [la acvilă]</td><td></td><td>4645c</td><td>28.15.68.7</td><td>176-126-91</td><td>#B07E5B</td></tr><tr><td>Verde [la ramura de măslin]</td><td></td><td>3415c</td><td>100.26.86.14</td><td>0-122-80</td><td>#007A50</td></tr></table>	Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#C092F	Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50
					2F																																																						
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																																						
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50																																																						
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																																						
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																																																						
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																																																						
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#C092F																																																						
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																																						
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50																																																						
2																																																											
Drapelul USMF „NICOLAE TESTEMITANU” 1,0 m * 2,0 m	Drapelul USMF „NICOLAE TESTEMITANU”	Moldova	Total Gravura SRL	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, atlas premium poliester, densitatea stofei– minim 450 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printră pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 347 din 29.07.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Culoarea drapelului: Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYK și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 450 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printră pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 347 din																																																						

					29.07.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Culoarea drapelului: Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYK și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	
3						
Drapel din atlas conform specificației 1 m * 2 m	Drapel din atlas	Moldova	Total Gravura SRL	Drapel dublu din atlas cu imprimare pe ambele părți pentru interior. Finisare: cu buzunar pentru lance cu 2 lațuri - șiret pentru fixare. Drapelele vor fi confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. 1. ALGERIA - 1 buc. 2. AFRICA DE SUD - 1 buc. 3. BELARUS - 1 buc. 4. BULGARIA - 1 buc. 5. CANADA – 1 buc. 6. CIPRU– 1 buc. 7. CHINA– 1 buc. 8. DANEMARCA– 1 buc. 9. EL SALVADOR– 1 buc. 10. EMIRATELE ARABE UNITE – 1 buc. 11. FINLANDA– 1 buc. 12. FRANTA– 1 buc. 13. GERMANIA– 1 buc. 14. INDIA– 1 buc. 15. IORDANIA– 1 buc. 16. IRAK– 1 buc. 17. IRLANDA– 1 buc. 18. ISRAEL– 1 buc. 19. ITALIA– 1 buc. 20. KAZAHSTAN– 1 buc. 21. MARE BRITANIE – 1 buc. 22. MAROCO– 1 buc. 23. MALAEZIA– 1 buc. 24. NORVEGIA– 1 buc. 25. NIGERIA– 1 buc. 26. OLANDA– 1 buc. 27. PALESTINA– 1 buc.	Drapel dublu din atlas cu imprimare pe ambele părți pentru interior. Finisare: cu buzunar pentru lance cu 2 lațuri - șiret pentru fixare. Drapelele vor fi confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. 1. ALGERIA - 1 buc. 2. AFRICA DE SUD - 1 buc. 3. BELARUS - 1 buc. 4. BULGARIA - 1 buc. 5. CANADA – 1 buc. 6. CIPRU– 1 buc. 7. CHINA– 1 buc. 8. DANEMARCA– 1 buc. 9. EL SALVADOR– 1 buc. 10. EMIRATELE ARABE UNITE – 1 buc. 11. FINLANDA– 1 buc. 12. FRANTA– 1 buc. 13. GERMANIA– 1 buc. 14. INDIA– 1 buc. 15. IORDANIA– 1 buc. 16. IRAK– 1 buc. 17. IRLANDA– 1 buc. 18. ISRAEL– 1 buc. 19. ITALIA– 1 buc. 20. KAZAHSTAN– 1 buc. 21. MARE BRITANIE – 1 buc. 22. MAROCO– 1 buc. 23. MALAEZIA– 1 buc.	

				28. PAKISTAN– 1 buc. 29. ROMANIA– 1 buc. 30. RUSIA– 1 buc. 31. SIRIA– 1 buc. 32. SUA– 1 buc. 33. SUECIA– 1 buc. 34. TUNISIA– 1 buc. 35. TURCIA– 1 buc. 36. UCRAINA– 1 buc. 37. UE– 1 buc.	24. NORVEGIA– 1 buc. 25. NIGERIA– 1 buc. 26. OLANDA– 1 buc. 27. PALESTINA– 1 buc. 28. PAKISTAN– 1 buc. 29. ROMANIA– 1 buc. 30. RUSIA– 1 buc. 31. SIRIA– 1 buc. 32. SUA– 1 buc. 33. SUECIA– 1 buc. 34. TUNISIA– 1 buc. 35. TURCIA– 1 buc. 36. UCRAINA– 1 buc. 37. UE– 1 buc.	
4						
Lancea din metal cu suport de podea	Lancea	Moldova	Total Gravura SRL	Lancea din metal (diametrul 3 cm., lungimea 250 cm.) cu suport de podea metalic cu diametru minim de 28 mm.bara trebuie sa aiba doua sisteme de fixare pentru a putea fixa drapelul de sus in jos (Conform anexei nr. 1)	Lancea din metal (diametrul 3 cm., lungimea 250 cm.) cu suport de podea metalic cu diametru minim de 28 mm.bara trebuie sa aiba doua sisteme de fixare pentru a putea fixa drapelul de sus in jos (Conform anexei nr. 1)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____