


Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,iar de catre autoritatea contractanta-
coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21420793 din 27.05.2025										
Obiectul achizitiei : Materiale de constructie necesare IPLT "Liviu Deleanu"										

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lotul nr. 1								
1	4440000	Vopsea dispersivă în apă de interior albă	kg	1500,00	20,14	24,17	30210,00	36252,00		
2	4440000	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	L	20,00	36,65	43,98	733,00	879,60		
3	4440000	culoare albă	kg	270,00	59,90	71,88	16173,00	19407,60		
4	4440000	culoare turchie	kg	54,00	51,37	61,64	2773,98	3328,78		
5	4440000	culoare roșu-maro	kg	81,00	51,39	61,67	4162,59	4995,11		
6	4440000	culoare albastră	kg	40,50	52,80	63,36	2138,40	2566,08		
7	4440000	culoare ciocolată pentru metal	kg	27,00	51,39	61,67	1387,53	1665,04		
8	4440000	culoare gri	kg	40,50	51,75	62,10	2095,88	2515,05		
9	4440000	Diluant	Buc	80,00	25,88	31,06	2070,40	2484,48		
10	4440000	Coler roșu	kg	1,00	273,13	327,76	273,13	327,76		
11	4440000	Coler piersic	kg	2,00	345,00	414,00	690,00	828,00		



12	4440000 0-4	Coler turcoaz	kg	3,00	569,25	683,10	1707,75	2049,30		
13	4440000 0-4	Coler cafeniu	kg	1,00	569,25	683,10	569,25	683,10		
14	4440000 0-4	Coler albastru	kg	2,00	273,13	327,76	546,26	655,51		
		Total Lotul nr. 1					65531,17	78637,40		

Semnat _____ electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel _____ In calitate de _____ Director _____
Ofertantul: _____ "Resacons-STR" SRL _____ Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2 _____



[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md ID 21420793 data 27 05 2025

Obiectul achiziției:	Materiale de construcție necesare IPLT "Liviu Deleanu"
----------------------	--

Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Denumirea modelului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Vopsea dispersivă în apă de interior albă	Werker	Md	Werker	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare (consum 12-15 m ² /l) și rezistență la ștergere umedă/uscată (consum 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie să fie rezistentă la spălarea umedă și abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie să fie rezistentă la spălarea umedă și abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	
Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	Grund pentru beton	Md	Supraton	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi și aditivi specifici utilizați la interior și exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate și aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L. Produs, max. g/l: 30. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi și aditivi specifici utilizați la interior și exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate și aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L. Produs, max. g/l: 30. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	



culoare albă	culoare albă	Md	Supra n	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) bază alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 - 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) bază alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 - 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	
culoare turcoaz	culoare albă	Md	Supra n			
culoare roșu-maro	culoare roșu-	Md	Supra n			
culoare albastră	culoare albastră	Md	Supra n			
culoare ciocolată pentru metal	culoare ciocolat	Md	Supra n			
culoare gri	culoare ciocolat	Md	Supra n			
	culoare ciocolat	Md	Supra n			
Diluant	Diluant White spirit	Md	Supra n	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	
Coler roșu	Coler roșu	Md	Supra n			
Coler piersic	Coler piersic	Md	Supra n			
Coler turcoaz	Coler turcoaz	Md	Supra n	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale disperse pe bază de apă. Volum - 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale disperse pe bază de apă. Volum - 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	
Coler cafeniu	Coler cafeniu	Md	Supra n			
Coler albastru	Coler albastru	Md	Supra n			



Semnăt: electronic Numele, Prenumele: Stratulat Viorel In calitate de: Director
 Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2