

**GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli**

la obiectul:Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv  
box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti ,  
r.Briceni

| Nr. | Nr.devize        | Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli                       | Valoarea de deviz totală |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                | 3                                                                     | 8                        |
| 1   | DLnr. 2-1-2-2u   | Arhitectura(marca SA)BL.I,II,V,VI                                     | 1988637                  |
| 2   | DL nr. 2         | Blocul nr.1 Instalatii inter.aliment.cu apa si canalizare             | 102587                   |
| 3   | DL nr.3          | Blocul nr.2 Instalatii inter.aliment.cu apa si canalizare             | 68778                    |
| 4   | DL nr.4          | Bloc nr.1 Retele de apa si canalizare interioare                      | 134056                   |
| 5   | DL nr.5          | Bloc nr.2 Retele de apa si canalizare interioare                      | 63551                    |
| 6   | DL nr. 6         | Bloc nr.5.Retele de apa si canalizare interioare                      | 29930                    |
| 7   | DL nr.7          | Bloc nr.3;4.Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare     | 235936                   |
| 8   | DL nr.8          | Bloc nr.VI.Retele de apa si canalizare interioare                     | 69925                    |
| 9   | DLnr.6-2-4       | Statia de pompare antiincendiu N11.Lucrari electrice                  | 9555                     |
| 10  | DL nr.6-2-2      | Statia de pompare antiincendiu.Retele de apa si canaliz.interioare    | 332414                   |
| 11  | DL nr.6-2-3      | Statia de pompare antiincendiu.Incalzire,ventilare si conditionare    | 23220                    |
| 12  | DL.9/1,2,5,6 TS  | SU.Blocul I,II,V,VI.Retea structur.de cabluri,ceasofic.si radio       | 121092                   |
| 13  | DL nr.4-1-2-1u   | Retele electrice ЛЭП-0,4 кВ                                           | 149058                   |
| 14  | DL10/1,2,5,6     | Bloc I,II,V,VI.Automatiz.incalz. si ventilarii AIVC                   | 143386                   |
| 15  | DL11/1,2,5,6     | Blocul I,II,V,VI.Aparate de control si masura pt automatiz.ARAC       | 60223                    |
| 16  | DL nr.12 IVC     | Incalzire,ventilare si conditionare                                   | 799784                   |
| 17  | DL.13EEF/IEI.    | SU.Bloc I,II,V,VI.Echipament elect.de forta si ilumin.electr.interior | 305821                   |
| 18  | DL nr.14         | Retele exterioare cu apa si canalizare.REAC.SU                        | 182921                   |
| 19  | DL nr.15 1,2.5.6 | Blocul I,II,V,VI.Semnalizare paza                                     | 23936                    |
| 20  | DLnr.16/1,2,5,6  | Blocul I,II,V,VI.Sistemul automat de semnaliz.incendiu.SIP            | 114400                   |
| 21  | DL nr.7-1-1-1u   | Amenajarea teritoriului                                               | 536029                   |
| 22  | DL nr.6-1-5      | Statia de pompare.Rezer.R1,2/8a,8b                                    | 416529                   |
| 23  | DL nr.6-2-1-11   | Statia de pompare antiincendiu CBA                                    | 117836                   |
|     |                  | <b>Total f/tva</b>                                                    | <b>6029604</b>           |
|     |                  | TVA 20%                                                               | 1205920,8                |
|     |                  | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>7235524,8</b>         |

Ofertant SRL Edif-Constr



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv bx si  
anexareab salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni(etapa II)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2-2и**  
**Arhitectura(marca SA) Blocul I,II,V,VI**

**Valoarea de deviz 2 386 364 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2-2и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 3 267,793 | 48,00 | 156 854,064    |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 1 071,890 | 48,00 | 51 450,720     |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 289,794 | 48,00 | 157 910,112    |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 295,600   | 48,00 | 14 188,800     |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 12,013    | 48,00 | 576,624        |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 24,020    | 48,00 | 1 152,960      |
| 7.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 69,593    | 48,00 | 3 340,464      |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 207,879   | 48,00 | 9 978,192      |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 735,027   | 48,00 | 35 281,296     |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 2 125,446 | 48,00 | 102 021,408    |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 271,007   | 48,00 | 13 008,336     |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 96,649    | 48,00 | 4 639,152      |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 721,259 | 48,00 | 82 620,432     |
| 14. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 23,024    | 48,00 | 1 105,152      |
| 15. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 953,116   | 48,00 | 45 749,568     |
| 16. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 105,287   | 32,00 | 3 369,184      |
| 17. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 917,305 | 32,00 | 61 353,760     |
| 18. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 43,200    | 32,00 | 1 382,400      |
| 19. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 808,040   | 32,00 | 25 857,280     |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>771 841</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |         |        |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1. | 1111000100048 | Strat sintetic                                    | m2 | 201,813 | 6,40   | 1 291,604  |
| 2. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 0,738   | 12,00  | 8,856      |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 10,976  | 524,00 | 5 751,424  |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 0,004   | 232,00 | 0,928      |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 66,170  | 232,00 | 15 351,440 |
| 6. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,696   | 156,00 | 108,576    |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 133,410 | 1,80   | 240,138    |

|     |                |                                                                                 |     |            |          |             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 8.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                      | m3  | 2,664      | 3 041,67 | 8 103,009   |
| 9.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a             | m3  | 0,193      | 3 041,67 | 587,042     |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a                    | m3  | 0,514      | 3 041,67 | 1 563,418   |
| 11. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,049      | 3 041,67 | 149,042     |
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 20 123,594 | 0,10     | 2 012,359   |
| 13. | 2010237318750  | Distantieri                                                                     | buc | 144,159    | 0,12     | 17,299      |
| 14. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 84,790     | 1 188,00 | 100 730,520 |
| 15. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m   | 172,983    | 14,00    | 2 421,762   |
| 16. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc | 489,847    | 0,70     | 342,893     |
| 17. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 488,800    | 0,60     | 293,280     |
| 18. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,244      | 600,00   | 146,400     |
| 19. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg  | 5,457      | 18,00    | 98,226      |
| 20. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg  | 3,210      | 16,00    | 51,360      |
| 21. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg  | 733,200    | 8,40     | 6 158,880   |
| 22. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                               | kg  | 6,292      | 16,00    | 100,672     |
| 23. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 66,069     | 44,00    | 2 907,036   |
| 24. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 234,285    | 12,00    | 2 811,420   |
| 25. | 24165861053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                     | kg  | 149,250    | 14,80    | 2 208,900   |
| 26. | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton                                                           | kg  | 826,470    | 12,00    | 9 917,640   |
| 27. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 949,120    | 24,00    | 22 778,880  |
| 28. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO Sniezka Lux                           | kg  | 118,160    | 28,00    | 3 308,480   |
| 29. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                        | kg  | 0,039      | 32,00    | 1,248       |
| 30. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                 | kg  | 21,507     | 12,00    | 258,084     |
| 31. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg  | 257,307    | 14,00    | 3 602,298   |
| 32. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 37,222     | 18,00    | 669,996     |
| 33. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                    | kg  | 13,830     | 18,00    | 248,940     |
| 34. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                            | kg  | 3,782      | 12,00    | 45,384      |
| 35. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 57,160     | 6,40     | 365,824     |
| 36. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg  | 15,956     | 36,00    | 574,416     |
| 37. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                  | kg  | 7,035      | 12,00    | 84,420      |
| 38. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                       | kg  | 80,454     | 5,60     | 450,542     |
| 39. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                | kg  | 10,085     | 6,20     | 62,527      |
| 40. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                    | kg  | 25,213     | 16,00    | 403,408     |
| 41. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                   | kg  | 919,600    | 2,60     | 2 390,960   |
| 42. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                       | kg  | 200,060    | 2,60     | 520,155     |
| 43. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                        | kg  | 75,638     | 8,20     | 620,232     |
| 44. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                   | m   | 224,884    | 2,20     | 494,745     |
| 45. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                | m   | 126,063    | 21,00    | 2 647,323   |
| 46. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=300 mm                              | m   | 64,260     | 74,00    | 4 755,240   |
| 47. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                             | m2  | 305,783    | 27,00    | 8 256,141   |
| 48. | 25213026029011 | Cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                           | m2  | 352,040    | 106,00   | 37 316,240  |
| 49. | 25231167163451 | Linoleum tip omnisport reference -6.5mm                                         | m2  | 132,366    | 336,00   | 44 474,976  |
| 50. | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V3,V4                     | m2  | 29,621     | 1 100,00 | 32 583,100  |
| 51. | 25231467203001 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate V1,2                 | m2  | 30,420     | 980,00   | 29 811,600  |
| 52. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                   | m   | 697,661    | 2,10     | 1 465,088   |
| 53. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,                                | m3  | 6,575      | 698,00   | 4 589,350   |

|     |                   |                                                                                                       |     |            |          |            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
|     |                   | M 50                                                                                                  |     |            |          |            |
| 54. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 13 426,560 | 3,40     | 45 650,304 |
| 55. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 170,491    | 1,60     | 272,786    |
| 56. | 2652102100696     | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                       | kg  | 58,740     | 3,00     | 176,220    |
| 57. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 544,320    | 2,40     | 1 306,368  |
| 58. | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                               | kg  | 3 823,323  | 4,80     | 18 351,950 |
| 59. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 160,092    | 1,80     | 288,166    |
| 60. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 5 579,994  | 2,40     | 13 391,986 |
| 61. | 26531021008311 2  | Amestec uscat MP 75                                                                                   | kg  | 16 283,484 | 2,80     | 45 593,755 |
| 62. | 2653102100832     | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                     | kg  | 5 079,872  | 6,80     | 34 543,130 |
| 63. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 97,262     | 4,80     | 466,858    |
| 64. | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 673,521    | 2,40     | 1 616,450  |
| 65. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 146,640    | 1,20     | 175,968    |
| 66. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 622,944    | 116,00   | 72 261,504 |
| 67. | 2662102701000     | Placi ghips-carton                                                                                    | m2  | 311,721    | 24,00    | 7 481,304  |
| 68. | 26631021000011    | Beton M100                                                                                            | m3  | 34,696     | 890,00   | 30 879,440 |
| 69. | 26631021009101    | Beton M100                                                                                            | m3  | -5,783     | 890,00   |            |
| 70. | 266310211         | Beton M100                                                                                            | m3  | -1,156     | 890,00   |            |
| 71. | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                 | m3  | 0,784      | 702,00   | 550,368    |
| 72. | 26641021020101    | Mortar ciment 150                                                                                     | m3  | 38,859     | 734,00   | 28 522,506 |
| 73. | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 2 449,440  | 2,40     | 5 878,656  |
| 74. | 26641021030011 1  | Mortar ciment-var M50                                                                                 | m3  | 12,644     | 698,00   | 8 825,512  |
| 75. | 26641021030011 11 | Mortar ciment-var M100                                                                                | m3  | 5,605      | 716,00   | 4 013,180  |
| 76. | 26641021030011 2  | Mortar ciment-var M100                                                                                | m3  | 2,831      | 716,00   | 2 026,996  |
| 77. | 26641021030011 22 | Mortar ciment-var M50                                                                                 | m3  | 3,192      | 698,00   | 2 228,016  |
| 78. | 26641021030012    | Mortar ciment-var M50                                                                                 | m3  | 29,969     | 698,00   | 20 918,362 |
| 79. | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 241,395    | 98,00    | 23 656,710 |
| 80. | 26701122040511    | Placi din laminat gr.12 mm                                                                            | m2  | 201,813    | 124,00   | 25 024,812 |
| 81. | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 3,026      | 2,00     | 6,052      |
| 82. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 1 396,834  | 1,40     | 1 955,568  |
| 83. | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                                                        | kg  | 0,586      | 16,00    | 9,376      |
| 84. | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 10,850     | 12,00    | 130,200    |
| 85. | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                                        | m2  | 537,680    | 17,00    | 9 140,560  |
| 86. | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                           | kg  | 239,760    | 10,00    | 2 397,600  |
| 87. | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 14,060     | 10,00    | 140,600    |
| 88. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 2,402      | 10,00    | 24,020     |
| 89. | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 272,830    | 5,60     | 1 527,848  |
| 90. | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                      | m   | 653,129    | 8,40     | 5 486,284  |
| 91. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 378,420    | 128,00   | 48 437,760 |
| 92. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 4,805      | 14,00    | 67,270     |
| 93. | 27431235490251    | Coltare din aluminiu                                                                                  | m   | 651,000    | 3,80     | 2 473,800  |
| 94. | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                  | m   | 63,000     | 96,00    | 6 048,000  |
| 95. | 28121063060501    | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile                 | m2  | 3,450      | 1 400,00 | 4 830,000  |



|      |                 |                                                                      |     |           |       |                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------------|
|      |                 | necesare U2* - Ei30 antifoc                                          |     |           |       |                |
| 96.  | 2873122000751   | Piese forjate                                                        | kg  | 6,127     | 12,00 | 73,524         |
| 97.  | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 121,980   | 12,00 | 1 463,760      |
| 98.  | 28731220041001  | Plase sudate 3BpI, 250x250mm                                         | kg  | 205,130   | 16,00 | 3 282,080      |
| 99.  | 287312200410012 | Plase sudate 3BpI, 200x200mm                                         | kg  | 110,272   | 16,00 | 1 764,352      |
| 100. | 28731220041002  | Plase sudate 3Bp I 200x200 mm                                        | kg  | 149,874   | 16,00 | 2 397,984      |
| 101. | 287312200410021 | Plase sudate 3BpI, 200x200mm                                         | kg  | 20,059    | 16,00 | 320,944        |
| 102. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 4 582,000 | 0,35  | 1 603,700      |
| 103. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 4 806,439 | 0,24  | 1 153,545      |
| 104. | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 583,031   | 18,00 | 10 494,558     |
| 105. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                      | buc | 1 441,600 | 1,60  | 2 306,560      |
| 106. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                  | kg  | 23,112    | 14,00 | 323,568        |
| 107. | 4011106202741   | Energie electrica                                                    | kw  | 88,240    | 2,58  | 227,660        |
| 108. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 107,095   | 12,00 | 1 285,140      |
| 109. | 4100126202818   | Apa                                                                  | m3  | 32,970    | 12,00 | 395,640        |
| 110. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 403,335   | 1,20  | 484,002        |
|      |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |       | <b>864 330</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,309   | 375,00 | 115,875       |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,481   | 375,00 | 180,375       |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 24,167  | 156,60 | 3 784,553     |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12,084  | 56,00  | 676,704       |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 14,450  | 18,00  | 260,100       |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 19,221  | 18,00  | 345,978       |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 15,494  | 375,00 | 5 810,250     |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 324,414 | 18,00  | 5 839,452     |
| 9.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 77,929  | 12,00  | 935,148       |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,357   | 288,00 | 102,816       |
| 11. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,193   | 112,00 | 21,616        |
| 12. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 27,220  | 5,60   | 152,433       |
| 13. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 163,314 | 3,60   | 587,931       |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 5,377   | 18,00  | 96,786        |
| 15. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)      | h-ut | 1,365   | 18,00  | 24,570        |
| 16. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 14,031  | 18,00  | 252,558       |
| 17. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 1,412   | 24,00  | 33,888        |
| 18. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,039   | 280,00 | 10,920        |
| 19. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 8,480   | 280,00 | 2 374,400     |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                |      |         |        | <b>21 606</b> |

#### **Total:**

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| Total                | lei      | 1 657 777 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 173 664   |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 43 216    |
| Total                | 100,00 + | 1 874 657 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 74 987    |

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| Total     | 100,00 + | 1 949 644 |
| Beneficiu | 2,00 %   | 38 993    |
| Total     | 100,00 + | 1 988 637 |
| TVA       | 20,00 %  | 397 727   |

**Total deviz:** **2 386 364**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv bx si anexareab salii polivalente de compettii  
din s.Grimancauti , r-l Briceni(etapa II)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2-2n  
Arhitectura(marca SA) Blocul I,II,V,VI  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RCsK 40A                    | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc     | m2   |                                        |                      | 9,700<br>8,800         |
|        | 71320400 12700              | Parchetar                                                              | h-om | 0,1100                                 | 48,00                | 5,280                  |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                  | h-om | 0,1100                                 | 32,00                | 3,520                  |
|        | 41001262 02818              | Apa                                                                    | m3   | 0,0300                                 | 12,00                | 0,360                  |
|        | 29221400 06702              | Macara de fereastră                                                    | h-ut | 0,0300                                 | 18,00                | 0,540                  |
| 2      | RCsJ3 7A                    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |                                        |                      | 12,780<br>12,000       |
|        | 71220500 13400              | Zidar                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 48,00                | 7,200                  |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                  | h-om | 0,1500                                 | 32,00                | 4,800                  |
|        | 41001162 02818              | Apa pentru mortare si betoane                                          | m3   | 0,0500                                 | 12,00                | 0,600                  |
|        | 29221400 06703              | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                | h-ut | 0,0100                                 | 18,00                | 0,180                  |
| 3      | RCsJ3 7A                    | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite sau tavane | m2   |                                        |                      | 12,780<br>12,000       |
|        | 71220500 13400              | Zidar                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 48,00                | 7,200                  |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                  | h-om | 0,1500                                 | 32,00                | 4,800                  |
|        | 41001162 02818              | Apa pentru mortare si betoane                                          | m3   | 0,0500                                 | 12,00                | 0,600                  |
|        | 29221400 06703              | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                | h-ut | 0,0100                                 | 18,00                | 0,180                  |
| 4      | RCsO 56A                    | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                    | m2   |                                        |                      | 25,600<br>25,600       |
|        | 74220100 60100              | Timplar                                                                | h-om | 0,3200                                 | 48,00                | 15,360                 |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                  | h-om | 0,3200                                 | 32,00                | 10,240                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| 5  | RCSG<br>32C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3     |         |        | <div>174,880</div> <div>172,000</div> |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om   | 0,5500  | 48,00  | 26,400                                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 4,5500  | 32,00  | 145,600                               |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                 | m3     | 0,1200  | 12,00  | 1,440                                 |
|    | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0800  | 18,00  | 1,440                                 |
| 6  | RCSB2<br>8C        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.                                                        | m3     |         |        | <div>639,042</div> <div>635,200</div> |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                            | h-om   | 10,0000 | 48,00  | 480,000                               |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 4,8500  | 32,00  | 155,200                               |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3     | 0,0200  | 12,00  | 0,242                                 |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut   | 0,2000  | 18,00  | 3,600                                 |
| 7  | RCSH<br>33E        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis                                                                                         | m3     |         |        | <div>110,076</div> <div>110,076</div> |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                             | h-om   | 2,0000  | 48,00  | 96,000                                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 0,4400  | 32,00  | 14,076                                |
| 8  | RpCU<br>09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                              | t      |         |        | <div>27,840</div> <div>27,840</div>   |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                             | h-om   | 0,2200  | 48,00  | 10,560                                |
|    | 93100600<br>19922  | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om   | 0,5400  | 32,00  | 17,280                                |
| 9  | TrI1A<br>A02B3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                          | t      |         |        | <div>19,200</div> <div>19,200</div>   |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om   | 0,6000  | 32,00  | 19,200                                |
| 10 | TsI50<br>A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                               | t      |         |        | <div>29,680</div> <div>0,000</div>    |
|    | 34105400<br>00006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1060  | 280,00 | 29,680                                |
| 11 | TsC51<br>C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                   | 100 m3 |         |        | <div>134,212</div> <div>12,160</div>  |
|    | 93100600           | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om   | 0,3800  | 32,00  | 12,160                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    | 19900              |                                                                                                                  |      |         |          |                        |
|    | 14111222<br>01752  | Piatra sparta                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 232,00   | 1,092                  |
|    | 29522600<br>03554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 288,00   | 120,960                |
|    |                    | <b>2. Acoperis</b>                                                                                               |      |         |          |                        |
| 12 | CE41<br>A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inlocuirea partiala a elementelor din lemn la acoperis)            | m3   |         |          | 5 051,261<br>1 117,762 |
|    | 71240100<br>10730  | Dulgher 3                                                                                                        | h-om | 21,6800 | 48,00    | 1 040,643              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 2,4100  | 32,00    | 77,119                 |
|    | 20101029<br>087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                             | m3   | 0,1600  | 3 041,67 | 487,046                |
|    | 20101029<br>087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                     | m3   | 0,0600  | 3 041,67 | 182,879                |
|    | 20101029<br>041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                       | m3   | 0,8300  | 3 041,67 | 2 524,302              |
|    | 28741458<br>870491 | Cuie de constructie                                                                                              | kg   | 7,2000  | 14,00    | 100,800                |
|    | 27106020<br>001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)            | kg   | 4,3800  | 10,00    | 43,801                 |
|    | 26821326<br>004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                           | m2   | 3,3800  | 12,00    | 40,561                 |
|    | 24142161<br>094821 | Pasta antiseptica                                                                                                | kg   | 1,9600  | 16,00    | 31,362                 |
|    | 28731220<br>007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                            | kg   | 38,0000 | 12,00    | 456,000                |
|    | 24105200<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                  | h-ut | 0,1500  | 375,00   | 56,192                 |
|    | 29552700<br>002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                   | h-ut | 0,4400  | 24,00    | 10,557                 |
| 13 | CN50<br>A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                        | m3   |         |          | 169,348<br>27,195      |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                         | h-om | 0,8500  | 32,00    | 27,195                 |
|    | 12121212<br>12121  | apa                                                                                                              | m3   | 0,2300  | 12,00    | 2,759                  |
|    | 21241170<br>00002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                      | kg   | 1,7000  | 18,00    | 30,600                 |
|    | 24301273<br>17192  | Diamoniu fosfat                                                                                                  | kg   | 6,7000  | 12,00    | 80,400                 |
|    | 24301161<br>04841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                         | kg   | 0,0120  | 32,00    | 0,389                  |
|    | 23201662<br>00755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                        | kg   | 1,0000  | 16,00    | 16,000                 |
|    | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 375,00   | 1,869                  |
|    | 29522700<br>02921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                              | h-ut | 0,0600  | 112,00   | 6,734                  |
|    | 34105400<br>00001  | Autocamion, 5 t                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 280,00   | 3,402                  |
|    |                    | <b>3. Pereti</b>                                                                                                 |      |         |          |                        |
| 14 | CD55<br>C          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize(Umplerea golurilor) | m3   |         |          | 956,869<br>220,960     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5          | 6        | 7                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                     |       |            |          |                         |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,0500     | 48,00    | 194,400                 |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8300     | 32,00    | 26,560                  |
|    | 14111222<br>01275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                         | m3    | 0,9800     | 524,00   | 513,520                 |
|    | 26241021<br>01102  | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 50                                                                                                                                            | m3    | 0,0400     | 698,00   | 27,920                  |
|    | 26641021<br>01101  | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 25                                                                                                                                            | m3    | 0,0700     | 702,00   | 49,140                  |
|    | 20101029<br>18804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0005     | 3 041,67 | 1,629                   |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000     | 12,00    | 1,200                   |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,3800     | 375,00   | 142,500                 |
| 15 | CD51<br>C          | Zidarie din caramida , format 250<br>x 120 x 65 la pereti despartitori<br>armati cu grosimea 1/2 caramida,<br>inaltimea pina la 4 m                                                                 | 100m2 |            |          | 28 968,166<br>7 705,279 |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om  | 141,2400   | 48,00    | 6 779,514               |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om  | 28,9300    | 32,00    | 925,766                 |
|    | 26401123<br>02501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,40     | 17 136,000              |
|    | 26241021<br>01102  | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 50                                                                                                                                            | m3    | 2,3000     | 698,00   | 1 605,348               |
|    | 27106020<br>00080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                         | kg    | 90,0000    | 10,00    | 900,000                 |
|    | 28731220<br>00751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,3000     | 12,00    | 27,599                  |
|    | 20101029<br>18804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0160     | 3 041,67 | 49,096                  |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3    | 0,3000     | 12,00    | 3,599                   |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 4,1100     | 375,00   | 1 541,244               |
|    |                    | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                  |       |            |          |                         |
| 16 | CK11<br>C          | Vitrine gata confectionate,<br>montate in zidarie de orice natura,<br>cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la<br>constructii montate la inaltime de<br>pina la 5 m inclusiv, din mase<br>plastice (V1,V2) | m2    |            |          | 1 031,674<br>32,800     |
|    | 71292000<br>11200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,6500     | 48,00    | 31,200                  |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0500     | 32,00    | 1,600                   |
|    | 25231467<br>203001 | Vitrine din profiluri din mase plastice<br>gata confectionate V1,2                                                                                                                                  | m2    | 1,0000     | 980,00   | 980,000                 |
|    | 26811260<br>014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0100     | 16,00    | 0,160                   |
|    | 24302261<br>02111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1200     | 12,00    | 1,440                   |
|    | 24165661<br>01572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3500     | 44,00    | 15,400                  |
|    | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0050     | 375,00   | 1,874                   |
| 17 | CK11               | Vitrine gata confectionate,                                                                                                                                                                         | m2    |            |          | 1 209,093               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | B                  | montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3,V4 Ei30)                                                                                             |      |        |          | 35,201              |
|    | 72142100<br>26800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000 | 48,00    | 33,600              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 32,00    | 1,601               |
|    | 25231467<br>20200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V3,V4                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 1 100,00 | 1 155,019           |
|    | 26811260<br>014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160               |
|    | 24302261<br>02111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440               |
|    | 24165661<br>01572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500 | 44,00    | 15,399              |
|    | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 375,00   | 1,874               |
| 18 | CK26<br>A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b-300mm)                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 93,088<br>16,000    |
|    | 74220100<br>60100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 32,00    | 2,560               |
|    | 25211067<br>18392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=300 mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 74,00    | 75,480              |
|    | 28741158<br>29126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,428               |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180               |
| 19 | CK26<br>B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 115,500<br>17,920   |
|    | 74220100<br>60100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 48,00    | 15,360              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 32,00    | 2,560               |
|    | 27431235<br>49026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 96,00    | 96,000              |
|    | 28741158<br>29126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,400               |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180               |
|    |                    | <b>5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                     |
| 20 | CK25<br>A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 259,080<br>37,600 |
|    | 71292000<br>11200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 | 48,00    | 35,040              |
|    | 93100600           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 32,00    | 2,560               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 19920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
|    | 20301129<br>39150  | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 188,00 | 1 188,000           |
|    | 28741158<br>29126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,400               |
|    | 24165661<br>01572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 44,00    | 22,000              |
|    | 24302261<br>01600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 36,00    | 6,300               |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 1,40     | 0,840               |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 2,58     | 2,580               |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 18,00    | 0,360               |
| 21 | CK25<br>D          | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriiile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, in doua canaturi, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv                | m2   |        |          | 1 266,407<br>42,080 |
|    | 71292000<br>11200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8100 | 48,00    | 38,880              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 32,00    | 3,200               |
|    | 20301129<br>39150  | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 188,00 | 1 188,000           |
|    | 28741158<br>29126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,400               |
|    | 24165661<br>01572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 44,00    | 24,200              |
|    | 24302261<br>01600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1930 | 36,00    | 6,948               |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 1,40     | 0,840               |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 2,58     | 2,580               |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 18,00    | 0,360               |
| 22 | CK21<br>D          | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu, inclusiv armaturile si<br>accesoriiile necesare usilor montate<br>in zidarie de orice natura, la<br>constructii cu inaltimea pina la 35<br>m inclusiv, in doua canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (U2* - Ei30 antifoc) | m2   |        |          | 1 485,454<br>49,118 |
|    | 72142100<br>26800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 48,00    | 45,593              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 32,00    | 3,525               |
|    | 28121063<br>060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata<br>confectionate inclusiv armaturile si<br>accesoriiile necesare U2* - Ei30 antifoc                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,000           |
|    | 28741158<br>29126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,400               |
|    | 24165661<br>01572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 44,00    | 24,206              |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 24302261<br>01600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1930  | 36,00  | 6,950             |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000  | 1,40   | 0,840             |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000  | 2,58   | 2,580             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360             |
|    |                    | <b>6. Pardoseala</b><br><b>6.1. Blocul I,II</b><br><b>6.1.1. 56.4m2</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                   |
| 23 | TsC54<br>C         | Strat de fundatie din pietris<br>(170mm)                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |        | 377,203<br>31,680 |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 32,00  | 31,680            |
|    | 14211022<br>00068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500  | 232,00 | 266,788           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,200             |
|    | 29123400<br>02506  | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 56,00  | 11,761            |
|    | 25922700<br>04021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 156,60 | 65,775            |
| 24 | CG22<br>A          | Pardoseli din beton M100<br>grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in<br>incaperi cu suprafata mai mare de<br>16 mp (80mm)                                                                                                                           | m2   |         |        | 135,021<br>41,600 |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 48,00  | 38,400            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200             |
|    | 26631021<br>000011 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1025  | 890,00 | 91,225            |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,396             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 18,00  | 1,800             |
| 25 | CG22<br>A5<br>K=2  | Pardoseli din beton M50 grosime<br>de 10 cm, in cimp continuu,<br>driscuit, turnat pe loc, in incaperi<br>cu suprafata mai mare de 16 mp,<br>diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare cm de beton turnat,<br>in cazul utilizarii betonului gata<br>preparat, se scade | m2   |         |        | 18,882<br>0,640   |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 32,00  | 0,640             |
|    | 26631021<br>1      | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,01025 | 890,00 | 18,242            |
| 26 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (3BpI, 250x250mm)                                                                                                                                                                                 | kg   |         |        | 17,967<br>1,360   |
|    | 71230200           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 48,00  | 1,200             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 11140              |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                    |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 32,00  | 0,160              |
|    | 28731220<br>041001 | Plase sudate 3BpI, 250x250mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,160             |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,050              |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140              |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,12   | 0,036              |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 375,00 | 0,222              |
| 27 | IzF10<br>A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 118,454<br>8,160   |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1700 | 48,00  | 8,160              |
|    | 25213026<br>029011 | Cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0400 | 106,00 | 110,240            |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,054              |
| 28 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                           | m2   |        |        | 56,759<br>32,000   |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330 | 734,00 | 24,219             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540              |
| 29 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2   |        |        | 19,057<br>10,880   |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 32,00  | 1,280              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055 | 734,00 | 8,069              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108              |
| 30 | CG17<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                 | m2   |        |        | 254,514<br>116,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500 | 48,00  | 108,000            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 32,00  | 8,000              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 26611128<br>00700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                     | m2   | 1,0300  | 116,00 | 119,480          |
|    | 26641021<br>020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                         | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,720            |
|    | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200            |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000            |
|    | 26531021<br>00000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                | kg   | 0,9000  | 2,40   | 2,160            |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                       | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810            |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144            |
| 31 | CI14A               | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                           | m    |         |        | 45,308<br>22,400 |
|    | 71320100<br>10900   | Faiantar                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200           |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200            |
|    | 28741163<br>12500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                              | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,278           |
|    | 24621061<br>10400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                         | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,955            |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630            |
|    | 24302261<br>01466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                   | kg   | 0,1000  | 6,40   | 0,672            |
|    | 29522700<br>03830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 3,60   | 1,080            |
|    | 29522700<br>03204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                               | h-ut | 0,0500  | 5,60   | 0,280            |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,012            |
|    |                     | <b>6.1.2. 36.1m2</b>                                                                                              |      |         |        |                  |
| 32 | CC03<br>C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI 200x200mm)                           | kg   |         |        | 17,971<br>1,358  |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                      | h-om | 0,0250  | 48,00  | 1,199            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0,0050  | 32,00  | 0,160            |
|    | 28731220<br>0410021 | Plase sudate 3BpI, 200x200mm                                                                                      | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,160           |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                   | kg   | 0,0050  | 10,00  | 0,050            |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                              | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140            |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,12   | 0,036            |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 375,00 | 0,227            |
| 33 | CG01<br>A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm) | m2   |         |        | 56,756<br>32,000 |
|    | 71320300<br>12600   | Mozaicar                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 48,00  | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200            |
|    | 26641021            | Mortar ciment 150                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 734,00 | 24,216           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 020101              |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                                      |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                |
| 34 | CG01<br>A1<br>k=2   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2   |        |        | <div>19,060</div> <div>10,880</div>  |
|    | 71320300<br>12600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600                                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 32,00  | 1,280                                |
|    | 26641021<br>020101  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 734,00 | 8,072                                |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108                                |
| 35 | CG36<br>A           | Pardoseli din placi laminat 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                    | m2   |        |        | <div>211,555</div> <div>60,000</div> |
|    | 71320400<br>12700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200                               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 32,00  | 4,800                                |
|    | 26701122<br>040511  | Placi din laminat gr.12 mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 124,00 | 131,502                              |
|    | 11110001<br>00048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 6,40   | 6,787                                |
|    | 20301229<br>46766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                          | m    | 0,9000 | 14,00  | 12,726                               |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                |
|    |                     | <b>6.1.3. 198.5m2</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                      |
| 36 | CC03<br>C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                      | kg   |        |        | <div>17,973</div> <div>1,360</div>   |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250 | 48,00  | 1,200                                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 32,00  | 0,160                                |
|    | 28731220<br>0410012 | Plase sudate 3BpI, 200x200mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,160                               |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,050                                |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                                |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,12   | 0,036                                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006 | 375,00 | 0,227                                |
| 37 | CG01<br>A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                  | m2   |        |        | <div>56,764</div> <div>32,000</div>  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                    | driscuita fin (40mm)                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 48,00  | 28,800             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 734,00 | 24,224             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
| 38 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2   |         |        | 19,060<br>10,880   |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 48,00  | 9,600              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 32,00  | 1,280              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055  | 734,00 | 8,072              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,108              |
| 39 | CG17<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                   | m2   |         |        | 254,514<br>116,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 32,00  | 8,000              |
|    | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 116,00 | 119,480            |
|    | 26641021<br>020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,720              |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200              |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000              |
|    | 26531021<br>00000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 2,40   | 2,160              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810              |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144              |
| 40 | CI14A              | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                       | m    |         |        | 45,308<br>22,400   |
|    | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200              |
|    | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,278             |
|    | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,955              |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 6,40   | 0,672             |
|    | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  | 3,60   | 1,080             |
|    | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,60   | 0,280             |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,012             |
|    |                    | <b>6.1.4. 122.2m2</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 41 | TsC54<br>C         | Strat de fundatie din pietris (170mm)                                                                                                                                                                                                                        | m3   |         |        | 377,204<br>31,680 |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 32,00  | 31,680            |
|    | 14211022<br>00068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500  | 232,00 | 266,794           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,200             |
|    | 29123400<br>02506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 56,00  | 11,761            |
|    | 25922700<br>04021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 156,60 | 65,769            |
| 42 | CG22<br>A          | Pardoseli din beton M100, grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                     | m2   |         |        | 135,017<br>41,600 |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000  | 48,00  | 38,400            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200             |
|    | 26631021<br>000011 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 890,00 | 91,221            |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,396             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 18,00  | 1,800             |
| 43 | CG22<br>A5<br>k=2  | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |        | 18,884<br>0,640   |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 32,00  | 0,640             |
|    | 26631021<br>009101 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 890,00 | 18,244            |
| 44 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250x250mm)                                                                                                                                                                      | kg   |         |        | 17,971<br>1,360   |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 48,00  | 1,200             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 32,00  | 0,160             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 28731220<br>041001 | Plase sudate 3BpI, 250x250mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,160            |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,050             |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140             |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,12   | 0,036             |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 375,00 | 0,225             |
| 45 | IzF10<br>A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                                                                                                                                | m2   |        |        | 118,454<br>8,160  |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700 | 48,00  | 8,160             |
|    | 25213026<br>029011 | Cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0400 | 106,00 | 110,240           |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,054             |
| 46 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                            | m2   |        |        | 56,764<br>32,000  |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200             |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330 | 734,00 | 24,224            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540             |
| 47 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade | m2   |        |        | 19,061<br>10,880  |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 32,00  | 1,280             |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055 | 734,00 | 8,073             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108             |
| 48 | IzF04<br>BK=4      | Strat hidroizolant executat din membrana de bitum, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                               | m2   |        |        | 146,512<br>15,360 |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 48,00  | 15,360            |
|    | 23203226<br>00036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000 | 8,40   | 50,400            |
|    | 26821326<br>01626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 17,00  | 74,800            |
|    | 26531021<br>00880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 1,20   | 1,440             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 20521529<br>59010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 600,00 | 1,198              |
|    | 20521529<br>58990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 0,60   | 2,400              |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017  | 18,00  | 0,122              |
|    | 29522700<br>04029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110  | 18,00  | 0,792              |
| 49 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (20mm)                                                                                                     | m2   |         |        | 56,764<br>32,000   |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 48,00  | 28,800             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 734,00 | 24,224             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
| 50 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 150-T,<br>se scade | m2   |         |        | 19,061<br>10,880   |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 48,00  | 9,600              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 32,00  | 1,280              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 734,00 | 8,073              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,108              |
| 51 | CG17<br>D          | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport din<br>mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                           | m2   |         |        | 254,514<br>116,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 32,00  | 8,000              |
|    | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 116,00 | 119,480            |
|    | 26641021<br>020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,720              |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200              |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000              |
|    | 26531021<br>00000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000  | 2,40   | 2,160              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810              |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144              |
| 52 | CI14A              | Plinte din placi din gresie ceramica<br>aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 45,307             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 22,400            |
|    | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200             |
|    | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 18,00  | 19,278            |
|    | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500 | 2,60   | 0,956             |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,630             |
|    | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 6,40   | 0,672             |
|    | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000 | 3,60   | 1,080             |
|    | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 5,60   | 0,280             |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,012             |
|    |                    | <b>6.1.5. 159.9m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                   |
| 53 | TsC54<br>C         | Strat de fundatie din pietris<br>(170mm)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |        | 377,214<br>31,680 |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900 | 32,00  | 31,680            |
|    | 14211022<br>00068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 232,00 | 266,800           |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200             |
|    | 29123400<br>02506  | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 56,00  | 11,760            |
|    | 25922700<br>04021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 156,60 | 65,774            |
| 54 | CG22<br>A          | Pardoseli din beton M100 grosime<br>de 10 cm, in cimp continuu,<br>driscuit, turnat pe loc, in incaperi<br>cu suprafata mai mare de 16 mp<br>(80mm)                                                                                                                                                | m2   |        |        | 135,022<br>41,600 |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 48,00  | 38,400            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200             |
|    | 26631021<br>000011 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1025 | 890,00 | 91,226            |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330 | 12,00  | 0,396             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800             |
| 55 | CG22<br>A5<br>k=2  | Pardoseli din beton M100 in<br>grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in<br>incaperi cu suprafata mai mare de<br>16 mp, diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare cm de beton<br>turnat, in cazul utilizarii betonului<br>gata preparat, se adauga sau se<br>scade | m2   |        |        | 18,885<br>0,640   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 32,00  | 0,640            |
|    | 26631021<br>009101 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01025 | 890,00 | 18,245           |
| 56 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (3BpI, 250x250mm)                                                                                                                                   | kg   |         |        | 17,973<br>1,360  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250  | 48,00  | 1,200            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 32,00  | 0,160            |
|    | 28731220<br>041001 | Plase sudate 3BpI, 250x250mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,160           |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 10,00  | 0,050            |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140            |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,12   | 0,036            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 375,00 | 0,227            |
| 57 | IzF10<br>A         | Strat termoizolator din<br>cimentoplast monolit 300kg/m3<br>100mm                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 118,454<br>8,160 |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 48,00  | 8,160            |
|    | 25213026<br>029011 | Cimentoplast monolit 300kg/m3 -<br>100mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0400  | 106,00 | 110,240          |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,054            |
| 58 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (40mm)                                                                                                      | m2   |         |        | 56,763<br>32,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 48,00  | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200            |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 734,00 | 24,223           |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540            |
| 59 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin. Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 150-T,<br>se scade | m2   |         |        | 19,062<br>10,880 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 48,00  | 9,600            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 32,00  | 1,280            |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055  | 734,00 | 8,074            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,108            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
| 60 | CG17<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   |         |        | <div>254,514</div> <div>116,000</div> |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000                               |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 32,00  | 8,000                                 |
|    | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                               | m2   | 1,0300  | 116,00 | 119,480                               |
|    | 26641021<br>020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                   | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,720                                 |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200                                 |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                                 |
|    | 26531021<br>00000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                          | kg   | 0,9000  | 2,40   | 2,160                                 |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810                                 |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144                                 |
| 61 | CI14A              | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                     | m    |         |        | <div>45,308</div> <div>22,400</div>   |
|    | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200                                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200                                 |
|    | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                        | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,278                                |
|    | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                   | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,955                                 |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630                                 |
|    | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                             | kg   | 0,1000  | 6,40   | 0,672                                 |
|    | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 3,60   | 1,080                                 |
|    | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                         | h-ut | 0,0500  | 5,60   | 0,280                                 |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,012                                 |
|    |                    | <b>6.2. Bloc V, VI</b><br><b>6.2.1. 43.8m2</b>                                                                              |      |         |        |                                       |
| 62 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                    | kg   |         |        | <div>17,974</div> <div>1,360</div>    |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                | h-om | 0,0250  | 48,00  | 1,200                                 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 32,00  | 0,160                                 |
|    | 28731220<br>041002 | Plase sudate 3Bp I 200x200 mm                                                                                               | kg   | 1,0100  | 16,00  | 16,160                                |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                             | kg   | 0,0050  | 10,00  | 0,050                                 |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                        | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140                                 |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 0,12   | 0,036                                 |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 375,00 | 0,228                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 63 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                             | m2   |        |        | 56,755<br>32,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200            |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330 | 734,00 | 24,215           |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 64 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2   |        |        | 19,065<br>10,880 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 32,00  | 1,280            |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 734,00 | 8,077            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108            |
|    |                    | <b>6.2.2. 154.2m2</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 65 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                      | kg   |        |        | 17,971<br>1,360  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250 | 48,00  | 1,200            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 32,00  | 0,160            |
|    | 28731220<br>041002 | Plase sudate 3Bp I 200x200 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,160           |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,050            |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140            |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,12   | 0,036            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006 | 375,00 | 0,226            |
| 66 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                             | m2   |        |        | 56,764<br>32,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200            |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330 | 734,00 | 24,224           |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
| 67 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2   |        |        | <div>19,061</div> <div>10,880</div>  |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600                                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 32,00  | 1,280                                |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055 | 734,00 | 8,073                                |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108                                |
| 68 | CG36<br>A          | Pardoseli din placi laminat -12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                               | m2   |        |        | <div>211,555</div> <div>60,000</div> |
|    | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200                               |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 32,00  | 4,800                                |
|    | 26701122<br>040511 | Placi din laminat gr.12 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 124,00 | 131,502                              |
|    | 11110001<br>00048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 6,40   | 6,787                                |
|    | 20301229<br>46766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 0,9000 | 14,00  | 12,726                               |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                |
|    |                    | <b>6.2.3. 67.8m2</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                      |
| 69 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                                    | kg   |        |        | <div>17,966</div> <div>1,359</div>   |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250 | 48,00  | 1,199                                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 32,00  | 0,160                                |
|    | 28731220<br>041002 | Plase sudate 3Bp I 200x200 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,160                               |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,050                                |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                                |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,12   | 0,036                                |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 375,00 | 0,221                                |
| 70 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                          | m2   |        |        | <div>56,758</div> <div>32,000</div>  |
|    | 71320300           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 12600              |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                    |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 734,00 | 24,218             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
| 71 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2   |         |        | 19,064<br>10,880   |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 48,00  | 9,600              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 32,00  | 1,280              |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055  | 734,00 | 8,076              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,108              |
| 72 | CG17<br>D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                   | m2   |         |        | 254,514<br>116,000 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 32,00  | 8,000              |
|    | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 116,00 | 119,480            |
|    | 26641021<br>020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,720              |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200              |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000              |
|    | 26531021<br>00000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 2,40   | 2,160              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810              |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144              |
| 73 | CI14A              | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                       | m    |         |        | 45,307<br>22,400   |
|    | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200              |
|    | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,278             |
|    | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,956              |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630              |
|    | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 6,40   | 0,672              |
|    | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 3,60   | 1,080              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 5,60   | 0,280             |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,012             |
|    |                    | <b>6.2.4. 124.2m2</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                   |
| 74 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                         | m2   |         |        | 56,764<br>32,000  |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 48,00  | 28,800            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200             |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 734,00 | 24,224            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540             |
| 75 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga             | m2   |         |        | 19,061<br>10,880  |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 48,00  | 9,600             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 32,00  | 1,280             |
|    | 26641021<br>020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 734,00 | 8,073             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,108             |
| 76 | CG56<br>B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 173,308<br>22,464 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4680  | 48,00  | 22,464            |
|    | 26531021<br>00827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 30,6000 | 4,80   | 147,761           |
|    | 24302261<br>01017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 18,00  | 1,630             |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 12,00  | 0,085             |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 1,008             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360             |
| 77 | CG08<br>A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum tip omnisport reference -6.5mm) | m2   |         |        | 441,232<br>51,200 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200             |
|    | 71292000           | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 48,00  | 48,000            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
|    | 11200              |                                                                                                                                                 |      |         |        |                         |
|    | 25231167<br>163451 | Linoleum tip omnisport reference<br>-6.5mm                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 336,00 | 358,092                 |
|    | 24302261<br>01234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 12,00  | 0,365                   |
|    | 24621061<br>10431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 8,20   | 4,994                   |
|    | 24302261<br>09080  | Diluant prenadez                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 6,20   | 0,503                   |
|    | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,812                   |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 12,00  | 0,018                   |
|    | 24621061<br>09925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 16,00  | 3,248                   |
|    | 26811160<br>01317  | Piatra de frecat                                                                                                                                | kg   | 0,0240  | 2,00   | 0,049                   |
|    | 14211022<br>00496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-1,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0006  | 156,00 | 0,095                   |
|    | 25211067<br>18386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                | m    | 1,0000  | 21,00  | 21,315                  |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540                   |
|    |                    | <b>7. Finisari interioare</b><br><b>7.1. Tavane</b><br><b>7.1.1. Bloc I, II</b>                                                                 |      |         |        |                         |
| 78 | CF59E              | Placarea suprafetelor cu un strat de<br>PGC cu executarea carcasei<br>metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m: tavane cu<br>izolatie | m2   |         |        | 163,259<br><hr/> 70,461 |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                        | h-om | 2,2019  | 32,00  | 70,461                  |
|    | 26621027<br>01000  | Placi ghips-carton                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 24,00  | 25,326                  |
|    | 27107035<br>20284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                | m    | 0,9190  | 5,60   | 5,172                   |
|    | 27107035<br>20285  | Profil de suport                                                                                                                                | m    | 2,2000  | 8,40   | 18,572                  |
|    | 25213026<br>02900  | Placi termoizolante                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 27,00  | 27,949                  |
|    | 25231567<br>20072  | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                                                                                              | m    | 2,3500  | 2,10   | 4,960                   |
|    | 25132066<br>21602  | Banda pentru imbinarea rosturilor<br>"Serpeanca"                                                                                                | m    | 0,7575  | 2,20   | 1,675                   |
|    | 24302261<br>02822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                       | kg   | 0,2710  | 5,60   | 1,525                   |
|    | 24302261<br>01017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                              | kg   | 0,0875  | 18,00  | 1,583                   |
|    | 20511429<br>507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                              | buc  | 1,6500  | 0,70   | 1,161                   |
|    | 28741158<br>33871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                              | buc  | 16,1900 | 0,24   | 3,905                   |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0064  | 18,00  | 0,115                   |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,0475  | 18,00  | 0,855                   |
| 79 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor Grund<br>Supraton Extra                                                          | m2   |         |        | 3,720<br><hr/> 1,440    |
|    | 71410200           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 48,00  | 1,440                   |



| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 13300                          |                                                                                                                                                                       |      |        |       |                    |
|    | 24165861<br>053031             | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 14,80 | 2,220              |
|    | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060              |
| 80 | CF56<br>A k=4<br>mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                               | m2   |        |       | 39,046<br>25,600   |
|    | 71220500<br>13401              | Zidar cat.4                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 48,00 | 19,200             |
|    | 93100600<br>19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 32,00 | 6,400              |
|    | 26531021<br>00832              | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 6,80  | 13,410             |
|    | 29521600<br>07200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,036              |
| 81 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra                                                                                      | m2   |        |       | 3,720<br>1,440     |
|    | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,440              |
|    | 24165861<br>053031             | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 14,80 | 2,220              |
|    | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060              |
| 82 | CN06<br>A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane ECO Sniezka Lux | m2   |        |       | 38,522<br>26,400   |
|    | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400             |
|    | 24301161<br>038001             | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO Sniezka Lux                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 28,00 | 11,200             |
|    | 26531021<br>00830              | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,108              |
|    | 26811260<br>01472              | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 1,40  | 0,700              |
|    | 17113173<br>06661              | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,80  | 0,090              |
|    | 41001162<br>02818              | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,024              |
| 83 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra                                                                                      | m2   |        |       | 3,720<br>1,440     |
|    | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,440              |
|    | 24165861<br>053031             | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 14,80 | 2,220              |
|    | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060              |
| 84 | CK29<br>F                      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                       | m2   |        |       | 244,270<br>103,200 |
|    | 93100600                       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 32,00 | 4,800              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 19920               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                         |
|    | 74220100<br>60100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500 | 48,00  | 98,400                  |
|    | 28741363<br>13300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 1,60   | 6,400                   |
|    | 27321036<br>46151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 128,00 | 134,400                 |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 18,00  | 0,270                   |
|    |                     | <b>7.1.2. Bloc V, VI</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                         |
| 85 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 3,300<br><hr/> 1,440    |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440                   |
|    | 24165861<br>053032  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                   |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060                   |
| 86 | CF52B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP-75, 20mm                                                                                 | m2   |        |        | 95,136<br><hr/> 73,440  |
|    | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300 | 48,00  | 73,440                  |
|    | 26531021<br>0083112 | Amestec uscat MP 75                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,992                  |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,048                   |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 18,00  | 1,422                   |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,234                   |
| 87 | CF53B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15 materiale, k=5 manopera,utilaj) | m2   |        |        | 127,380<br><hr/> 74,400 |
|    | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 48,00  | 74,400                  |
|    | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4300 | 2,40   | 51,480                  |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,180                   |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040 | 18,00  | 0,360                   |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,960                   |
| 88 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 3,300<br><hr/> 1,440    |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440                   |
|    | 24165861<br>053032  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                   |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060              |
| 89 | CF56<br>A k=4<br>mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                               | m2   |        |        | 39,046<br>25,600   |
|    | 71220500<br>13401              | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 48,00  | 19,200             |
|    | 93100600<br>19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 32,00  | 6,400              |
|    | 26531021<br>00832              | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 6,80   | 13,410             |
|    | 29521600<br>07200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 18,00  | 0,036              |
| 90 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                               | m2   |        |        | 3,300<br>1,440     |
|    | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440              |
|    | 24165861<br>053032             | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800              |
|    | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060              |
| 91 | CN06<br>A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2   |        |        | 36,922<br>26,400   |
|    | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400             |
|    | 24301161<br>03800              | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 24,00  | 9,600              |
|    | 26531021<br>00830              | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,108              |
|    | 26811260<br>01472              | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 1,40   | 0,700              |
|    | 17113173<br>06661              | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,80   | 0,090              |
|    | 41001162<br>02818              | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,024              |
| 92 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra                                                                                         | m2   |        |        | 3,720<br>1,440     |
|    | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440              |
|    | 24165861<br>053031             | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 14,80  | 2,220              |
|    | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060              |
| 93 | CK29<br>F                      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                       | m2   |        |        | 244,270<br>103,200 |
|    | 93100600<br>19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 32,00  | 4,800              |
|    | 74220100<br>60100              | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 48,00  | 98,400             |
|    | 28741363<br>13300              | Diblu din metal                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,60   | 6,400              |
|    | 27321036<br>46151              | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru                                                                                      | m2   | 1,0500 | 128,00 | 134,400            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                    | suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 18,00 | 0,270            |
| 94 | CN53<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 3,720<br>1,440   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,440            |
|    | 24165861<br>053031 | Amorsa-grund Supraton Extra                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,80 | 2,220            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060            |
| 95 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm                                                                                        | m2   |        |       | 92,280<br>73,440 |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 48,00 | 73,440           |
|    | 26531021<br>00831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,40  | 17,136           |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,048            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,422            |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 12,00 | 0,234            |
| 96 | CF53B<br>K=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 37,176<br>29,760 |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 48,00 | 29,760           |
|    | 26531021<br>00831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 2,40  | 6,864            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,024            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,144            |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,384            |
| 97 | CN01<br>A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                               | m2   |        |       | 3,874<br>2,880   |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880            |
|    | 26521021<br>00696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 3,00  | 0,900            |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 1,40  | 0,070            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,024            |
|    |                    | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                  |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|     |                                | <b>7.2.1. Bloc I, II</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                                           |
| 98  | CF02B                          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                     | m2   |        |        | <div>69,094</div> <hr/> <div>54,400</div> |
|     | 71220500<br>13400              | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                    |
|     | 93100600<br>19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 32,00  | 6,400                                     |
|     | 26641021<br>030012             | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                              | m3   | 0,0210 | 698,00 | 14,658                                    |
|     | 29521600<br>07200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,036                                     |
| 99  | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton                                                                                                            | m2   |        |        | <div>3,300</div> <hr/> <div>1,440</div>   |
|     | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440                                     |
|     | 24165861<br>053032             | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                                     |
|     | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060                                     |
| 100 | CF50B                          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. MP-75 | m2   |        |        | <div>80,214</div> <hr/> <div>58,560</div> |
|     | 71220500<br>13442              | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 48,00  | 58,560                                    |
|     | 26531021<br>0083112            | Amestec uscat MP 75                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,992                                    |
|     | 41001162<br>02818              | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,048                                     |
|     | 29521600<br>07200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 18,00  | 1,422                                     |
|     | 29522400<br>04021              | Mixer electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,192                                     |
| 101 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton                                                                                                            | m2   |        |        | <div>3,300</div> <hr/> <div>1,440</div>   |
|     | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440                                     |
|     | 24165861<br>053032             | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                                     |
|     | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060                                     |
| 102 | CF56<br>A k=4<br>mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                            | m2   |        |        | <div>39,046</div> <hr/> <div>25,600</div> |
|     | 71220500<br>13401              | Zidar cat.4                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 48,00  | 19,200                                    |
|     | 93100600<br>19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 32,00  | 6,400                                     |
|     | 26531021<br>00832              | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                  | kg   | 0,4930 | 6,80   | 13,410                                    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 18,00  | 0,036              |
| 103 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 3,300<br>1,440     |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440              |
|     | 24165861<br>05303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800              |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060              |
| 104 | CN06<br>A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual la pereti                                                                                               | m2   |        |        | 36,922<br>26,400   |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400             |
|     | 24301161<br>03800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 24,00  | 9,600              |
|     | 26531021<br>00830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,108              |
|     | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 1,40   | 0,700              |
|     | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 1,80   | 0,090              |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,024              |
| 105 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T pentru<br>sprit, grund si stratul vizibil, pe<br>zidarie de caramida sau blocuri<br>mici de beton | m2   |        |        | 69,473<br>54,400   |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000             |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 32,00  | 6,400              |
|     | 26641021<br>0300112 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 716,00 | 15,037             |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,036              |
| 106 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,300<br>1,440     |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440              |
|     | 24165861<br>05303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800              |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060              |
| 107 | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,                                          | m2   |        |        | 235,560<br>114,400 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                     | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                     |      |         |        |                  |
|     | 71320100<br>10900   | Faiantar                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000          |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 32,00  | 6,400            |
|     | 26701122<br>03000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 98,00  | 102,900          |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,640            |
|     | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000            |
|     | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 14,00  | 4,620            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,096            |
|     | 24621061<br>10300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 2,60   | 10,400           |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360            |
|     | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144            |
|     |                     | <b>7.2.2. Bloc V, VI</b>                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 108 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                     | m2   |         |        | 69,094<br>54,400 |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 48,00  | 48,000           |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 32,00  | 6,400            |
|     | 26641021<br>0300111 | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                              | m3   | 0,0210  | 698,00 | 14,658           |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 18,00  | 0,036            |
| 109 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                            | m2   |         |        | 3,300<br>1,440   |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 48,00  | 1,440            |
|     | 24165861<br>053032  | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800            |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 1,20   | 0,060            |
| 110 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. MP-75 | m2   |         |        | 80,214<br>58,560 |
|     | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 48,00  | 58,560           |
|     | 26531021<br>0083112 | Amestec uscat MP 75                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,80   | 19,992           |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 41001162<br>02818              | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,048            |
|     | 29521600<br>07200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,422            |
|     | 29522400<br>04021              | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,192            |
| 111 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor Supraton                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 3,300<br>1,440   |
|     | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,440            |
|     | 24165861<br>053032             | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,800            |
|     | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060            |
| 112 | CF56<br>A k=4<br>mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor (2mm)                                                | m2   |        |       | 39,046<br>25,600 |
|     | 71220500<br>13401              | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 48,00 | 19,200           |
|     | 93100600<br>19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 32,00 | 6,400            |
|     | 26531021<br>00832              | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole"                                                                                                                                                        | kg   | 0,4930 | 6,80  | 13,410           |
|     | 29521600<br>07200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,036            |
| 113 | CN53<br>A                      | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor Supraton                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 3,300<br>1,440   |
|     | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,440            |
|     | 24165861<br>053032             | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,800            |
|     | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060            |
| 114 | CN06<br>A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual la pereti                                           | m2   |        |       | 36,922<br>26,400 |
|     | 71410200<br>13300              | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400           |
|     | 24301161<br>03800              | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 24,00 | 9,600            |
|     | 26531021<br>00830              | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,108            |
|     | 26811260<br>01472              | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,40  | 0,700            |
|     | 17113173<br>06661              | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 1,80  | 0,090            |
|     | 41001162<br>02818              | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,024            |
| 115 | CF02B                          | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T pentru<br>sprit, grund si stratul vizibil, pe | m2   |        |       | 69,471<br>54,400 |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                      | zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 48,00  | 48,000             |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 32,00  | 6,400              |
|     | 26641021<br>03001111 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 716,00 | 15,035             |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 18,00  | 0,036              |
| 116 | CN53<br>A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 3,300<br>1,440     |
|     | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 48,00  | 1,440              |
|     | 24165861<br>053032   | Amorsa-grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 1,20   | 0,060              |
| 117 | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 235,560<br>114,400 |
|     | 71320100<br>10900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000            |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 32,00  | 6,400              |
|     | 26701122<br>03000    | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 98,00  | 102,900            |
|     | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,640              |
|     | 20102373<br>18700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000              |
|     | 24302261<br>000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300  | 14,00  | 4,620              |
|     | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,096              |
|     | 24621061<br>10300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 2,60   | 10,400             |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360              |
|     | 29522400<br>04021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144              |
| 118 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)                                                                                                     | m2   |         |        | 69,094<br>54,400   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                           |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                    |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 32,00  | 6,400                                     |
|     | 26641021<br>03001122 | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0210 | 698,00 | 14,658                                    |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,036                                     |
| 119 | CF02B<br>5 k=2       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | <div>40,207</div> <hr/> <div>32,320</div> |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 48,00  | 27,840                                    |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 32,00  | 4,480                                     |
|     | 26641021<br>03001111 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 716,00 | 7,876                                     |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 18,00  | 0,011                                     |
| 120 | CN01<br>A            | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                         | m2   |        |        | <div>3,874</div> <hr/> <div>2,880</div>   |
|     | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 48,00  | 2,880                                     |
|     | 26521021<br>00696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 3,00   | 0,900                                     |
|     | 26811260<br>01472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 1,40   | 0,070                                     |
|     | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,024                                     |
|     |                      | <b>7.3. Glafuri interioare (ferestre si usi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                           |
| 121 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (usi)                                                         | m2   |        |        | <div>69,462</div> <hr/> <div>54,400</div> |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                    |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 32,00  | 6,400                                     |
|     | 26641021             | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 716,00 | 15,026                                    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|     | 03001111             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                                           |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 18,00  | 0,036                                     |
| 122 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ferestre) | m2   |         |        | <div>69,474</div> <hr/> <div>54,400</div> |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 48,00  | 48,000                                    |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 32,00  | 6,400                                     |
|     | 26641021<br>03001111 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 716,00 | 15,038                                    |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 18,00  | 0,036                                     |
| 123 | CK18<br>C            | Montarea coltarilor din aluminiu la usi, ferestre, arce                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | <div>18,766</div> <hr/> <div>12,480</div> |
|     | 74220100<br>60100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 48,00  | 12,480                                    |
|     | 27431235<br>490251   | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 3,80   | 3,990                                     |
|     | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 1,60   | 0,040                                     |
|     | 14211022<br>00496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 156,00 | 0,156                                     |
|     | 28741158<br>29126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,35   | 2,100                                     |
| 124 | CF61<br>A<br>k=0.5   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                | m2   |         |        | <div>45,053</div> <hr/> <div>23,776</div> |
|     | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4860  | 32,00  | 23,776                                    |
|     | 24302261<br>01021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 18,00  | 2,700                                     |
|     | 26531021<br>00834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,6100 | 2,40   | 17,532                                    |
|     | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,067                                     |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  | 18,00  | 0,711                                     |
|     | 29522700<br>07608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0296  | 18,00  | 0,266                                     |
| 125 | CF57<br>A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                       | m2   |         |        | <div>29,893</div> <hr/> <div>24,800</div> |
|     | 71220500<br>13401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 48,00  | 21,600                                    |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 32,00  | 3,200                                     |
|     | 26531021<br>00833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 4,80   | 5,064                                     |
|     | 41001262             | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,012                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     | 02818             |                                                                                                                                                       |      |        |       |                                           |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,018                                     |
| 126 | CN06<br>A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2   |        |       | <div>36,922</div> <hr/> <div>26,400</div> |
|     | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400                                    |
|     | 24301161<br>03800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 24,00 | 9,600                                     |
|     | 26531021<br>00830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,108                                     |
|     | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 1,40  | 0,700                                     |
|     | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,80  | 0,090                                     |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,024                                     |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv bx si  
anexareab salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni(etapa II)**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2-2II**  
**Arhitectura(marca SA) Blocul I,II,V,VI**

**Valoarea de deviz 2 386 364 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RCsK40A                     | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                  | m2   | 474,200                               | 9,700<br>8,800                        | 4 599,740<br>4 172,960   |
| 2      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti                                                                               | m2   | 1 392,40<br>0                         | 12,780<br>12,000                      | 17 794,872<br>16 708,800 |
| 3      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite sau tavane                                                                              | m2   | 295,400                               | 12,780<br>12,000                      | 3 775,212<br>3 544,800   |
| 4      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2   | 47,800                                | 25,600<br>25,600                      | 1 223,680<br>1 223,680   |
| 5      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 2,800                                 | 174,880<br>172,000                    | 489,664<br>481,600       |
| 6      | RCsB28C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.                                                        | m3   | 2,480                                 | 639,042<br>635,200                    | 1 584,824<br>1 575,296   |
| 7      | RCsH33E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis                                                                                         | m3   | 3,210                                 | 110,076<br>110,076                    | 353,344<br>353,344       |

| 1                                | 2           | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                       | 7                        |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 8                                | RpCU09B     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                               | t      | 80,000 | 27,840<br>27,840        | 2 227,200<br>2 227,200   |
| 9                                | TrI1AA02 B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                           | t      | 80,000 | 19,200<br>19,200        | 1 536,000<br>1 536,000   |
| 10                               | TsI50A5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                | t      | 80,000 | 29,680<br>0,000         | 2 374,400<br>0,000       |
| 11                               | TsC51C      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                    | 100 m3 | 0,850  | 134,212<br>12,160       | 114,080<br>10,336        |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                         | <b>36 073,016</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>          |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                         | <b>31 834,016</b>        |
|                                  |             | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                   |        |        |                         |                          |
| 12                               | CE41A       | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inlocuirea partiala a elementelor din lemn la acoperis)                                                                                | m3     | 3,210  | 5 051,261<br>1 117,762  | 16 214,548<br>3 588,016  |
| 13                               | CN50A       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                            | m3     | 3,210  | 169,348<br>27,195       | 543,606<br>87,296        |
| <b>Total Acoperis</b>            |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                         | <b>16 758,154</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>          |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                         | <b>3 675,312</b>         |
|                                  |             | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                         |                          |
| 14                               | CD55C       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize(Umplerea golurilor)                                                                     | m3     | 11,200 | 956,869<br>220,960      | 10 716,938<br>2 474,752  |
| 15                               | CD51C       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                           | 100m2  | 2,664  | 28 968,166<br>7 705,279 | 77 171,193<br>20 526,864 |
| <b>Total Pereti</b>              |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                         | <b>87 888,131</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>          |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                         | <b>23 001,616</b>        |
|                                  |             | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                   |        |        |                         |                          |
| 16                               | CK11C       | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1,V2) | m2     | 30,420 | 1 031,674<br>32,800     | 31 383,508<br>997,776    |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                   | 7                       |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-------------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                     |                         |
| 17                      | CK11B  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3,V4 Ei30)                                                                                   | m2 | 28,210 | 1 209,093<br>35,201 | 34 108,527<br>993,008   |
| 18                      | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b-300mm)                                                                                                                                                                                        | m  | 63,000 | 93,088<br>16,000    | 5 864,544<br>1 008,000  |
| 19                      | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m  | 63,000 | 115,500<br>17,920   | 7 276,500<br>1 128,960  |
| <b>Total Ferestre</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                     | <b>78 633,079</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                     | <b>4 127,744</b>        |
|                         |        | <b>5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                     |                         |
| 20                      | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                   | m2 | 59,670 | 1 259,080<br>37,600 | 75 129,296<br>2 243,600 |
| 21                      | CK25D  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                | m2 | 25,120 | 1 266,407<br>42,080 | 31 812,147<br>1 057,040 |
| 22                      | CK21D  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2* - Ei30 antifoc) | m2 | 3,450  | 1 485,454<br>49,118 | 5 124,815<br>169,456    |
| <b>Total Usi</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                     | <b>112 066,258</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                     | <b>3 470,096</b>        |
|                         |        | <b>6. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                     |                         |
|                         |        | <b>6.1. Blocul I,II</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                     |                         |
|                         |        | <b>6.1.1. 56.4m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                     |                         |
| 23                      | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (170mm)                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 9,590  | 377,203<br>31,680   | 3 617,381<br>303,808    |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 24                      | CG22A         | Pardoseli din beton M100 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                   | m2 | 56,400  | 135,021<br>41,600  | 7 615,182<br>2 346,240  |
| 25                      | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton M100 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -56,400 | 18,882<br>0,640    | -1 064,936<br>-36,096   |
| 26                      | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250x250mm)                                                                                                                                                                  | kg | 33,840  | 17,967<br>1,360    | 608,004<br>46,016       |
| 27                      | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                                                                                                                                                                             | m2 | 56,400  | 118,454<br>8,160   | 6 680,802<br>460,224    |
| 28                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                                                         | m2 | 56,400  | 56,759<br>32,000   | 3 201,230<br>1 804,800  |
| 29                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade                                | m2 | 56,400  | 19,057<br>10,880   | 1 074,796<br>613,632    |
| 30                      | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                               | m2 | 56,400  | 254,514<br>116,000 | 14 354,592<br>6 542,400 |
| 31                      | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                   | m  | 50,800  | 45,308<br>22,400   | 2 301,627<br>1 137,920  |
| <b>Total 56.4m2</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>38 388,678</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>13 218,944</b>       |
|                         |               | <b>6.1.2. 36.1m2</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                         |
| 32                      | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI 200x200mm)                                                                                                                                                                   | kg | 19,860  | 17,971<br>1,358    | 356,911<br>26,976       |
| 33                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                                                         | m2 | 36,100  | 56,756<br>32,000   | 2 048,888<br>1 155,200  |



| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                         |               |                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                          |
| 34                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 36,100  | 19,060<br>10,880   | 688,072<br>392,768       |
| 35                      | CG36A         | Pardoseli din placi laminat 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                    | m2 | 36,100  | 211,555<br>60,000  | 7 637,138<br>2 166,000   |
| <b>Total 36.1m2</b>     |               |                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>10 731,009</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>3 740,944</b>         |
|                         |               | <b>6.1.3. 198.5m2</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                          |
| 36                      | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                      | kg | 109,180 | 17,973<br>1,360    | 1 962,292<br>148,512     |
| 37                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                             | m2 | 198,500 | 56,764<br>32,000   | 11 267,624<br>6 352,000  |
| 38                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 198,500 | 19,060<br>10,880   | 3 783,440<br>2 159,680   |
| 39                      | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                   | m2 | 198,500 | 254,514<br>116,000 | 50 521,020<br>23 026,000 |
| 40                      | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                       | m  | 178,650 | 45,308<br>22,400   | 8 094,187<br>4 001,760   |
| <b>Total 198.5m2</b>    |               |                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>75 628,563</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>35 687,952</b>        |
|                         |               | <b>6.1.4. 122.2m2</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                          |
| 41                      | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (170mm)                                                                                                                                                                         | m3 | 20,770  | 377,204<br>31,680  | 7 834,522<br>657,984     |
| 42                      | CG22A         | Pardoseli din beton M100, grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,                                                                                                                                       | m2 | 122,200 | 135,017            | 16 499,126               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
|    |               | turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                                                                                             |    |          | 41,600             | 5 083,520                |
| 43 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -122,200 | 18,884<br>0,640    | -2 307,658<br>-78,208    |
| 44 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250x250mm)                                                                                                                                                                     | kg | 73,320   | 17,971<br>1,360    | 1 317,648<br>99,728      |
| 45 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm                                                                                                                                                                                                | m2 | 122,200  | 118,454<br>8,160   | 14 475,086<br>997,152    |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                            | m2 | 122,200  | 56,764<br>32,000   | 6 936,610<br>3 910,400   |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade                                                 | m2 | -122,200 | 19,061<br>10,880   | -2 329,226<br>-1 329,536 |
| 48 | IzF04BK=<br>4 | Strat hidroizolant executat din membrana de bitum, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                               | m2 | 122,200  | 146,512<br>15,360  | 17 903,824<br>1 876,992  |
| 49 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                            | m2 | 122,200  | 56,764<br>32,000   | 6 936,610<br>3 910,400   |
| 50 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade                                                 | m2 | -122,200 | 19,061<br>10,880   | -2 329,226<br>-1 329,536 |
| 51 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                  | m2 | 122,200  | 254,514<br>116,000 | 31 101,606<br>14 175,200 |
| 52 | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                      | m  | 110,000  | 45,307<br>22,400   | 4 983,825<br>2 464,000   |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
| <b>Total 122.2m2</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>101 022,747</b> |                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>30 438,096</b>  |                          |
|                         |               | <b>6.1.5. 159.9m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                    |                          |
| 53                      | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (170mm)                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 27,180   | 377,214<br>31,680  | 10 252,690<br>861,056    |
| 54                      | CG22A         | Pardoseli din beton M100 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                                    | m2 | 159,900  | 135,022<br>41,600  | 21 590,084<br>6 651,840  |
| 55                      | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -159,900 | 18,885<br>0,640    | -3 019,756<br>-102,336   |
| 56                      | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250x250mm)                                                                                                                                                                                    | kg | 95,940   | 17,973<br>1,360    | 1 724,326<br>130,512     |
| 57                      | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 100mm                                                                                                                                                                                                                | m2 | 159,900  | 118,454<br>8,160   | 18 940,800<br>1 304,784  |
| 58                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                                                                          | m2 | 159,900  | 56,763<br>32,000   | 9 076,464<br>5 116,800   |
| 59                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade                                                               | m2 | -159,900 | 19,062<br>10,880   | -3 048,080<br>-1 739,712 |
| 60                      | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                | m2 | 159,900  | 254,514<br>116,000 | 40 696,800<br>18 548,400 |
| 61                      | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                    | m  | 143,910  | 45,308<br>22,400   | 6 520,216<br>3 223,584   |
| <b>Total 159.9m2</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>102 733,544</b> |                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>33 994,928</b>  |                          |

| 1                        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
| <b>Total Blocul I,II</b> |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>328 504,541</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>117 080,864</b>      |
|                          |               | <b>6.2. Bloc V, VI</b>                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                         |
|                          |               | <b>6.2.1. 43.8m2</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   |                         |
| 62                       | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                                    | kg | 26,280  | 17,974<br>1,360   | 472,354<br>35,728       |
| 63                       | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                          | m2 | 43,800  | 56,755<br>32,000  | 2 485,882<br>1 401,600  |
| 64                       | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga              | m2 | 43,800  | 19,065<br>10,880  | 835,066<br>476,544      |
| <b>Total 43.8m2</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>3 793,302</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>1 913,872</b>        |
|                          |               | <b>6.2.2. 154.2m2</b>                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                         |
| 65                       | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                                    | kg | 84,810  | 17,971<br>1,360   | 1 524,146<br>115,328    |
| 66                       | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                          | m2 | 154,200 | 56,764<br>32,000  | 8 752,994<br>4 934,400  |
| 67                       | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 154,200 | 19,061<br>10,880  | 2 939,210<br>1 677,696  |
| 68                       | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                               | m2 | 154,200 | 211,555<br>60,000 | 32 621,802<br>9 252,000 |
| <b>Total 154.2m2</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>45 838,152</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>15 979,424</b>       |
|                          |               | <b>6.2.3. 67.8m2</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   |                         |

| 1                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 69               | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200x200mm)                                                                                                                                    | kg | 37,300  | 17,966<br>1,359    | 670,131<br>50,688       |
| 70               | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                          | m2 | 67,800  | 56,758<br>32,000   | 3 848,170<br>2 169,600  |
| 71               | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga              | m2 | 67,800  | 19,064<br>10,880   | 1 292,554<br>737,664    |
| 72               | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                | m2 | 67,800  | 254,514<br>116,000 | 17 256,054<br>7 864,800 |
| 73               | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                    | m  | 61,020  | 45,307<br>22,400   | 2 764,657<br>1 366,848  |
| Total 67.8m2     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | 25 831,566              |
| Incluziv salariu |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | 12 189,600              |
|                  |               | 6.2.4. 124.2m2                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                         |
| 74               | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)                                                                                                          | m2 | 124,200 | 56,764<br>32,000   | 7 050,134<br>3 974,400  |
| 75               | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga              | m2 | 124,200 | 19,061<br>10,880   | 2 367,350<br>1 351,296  |
| 76               | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 124,200 | 173,308<br>22,464  | 21 524,816<br>2 790,048 |
| 77               | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum tip omnisport reference - 6.5mm) | m2 | 124,200 | 441,232<br>51,200  | 54 800,984<br>6 359,040 |
| Total 124.2m2    |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | 85 743,284              |

| 1                       | 2                          | 3                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>14 474,784</b>        |
| <b>Total Bloc V, VI</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>161 206,304</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>44 557,680</b>        |
| <b>Total Pardoseala</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>489 710,845</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>161 638,544</b>       |
|                         |                            | <b>7. Finisari interioare</b>                                                                                                                                         |    |         |                    |                          |
|                         |                            | <b>7.1. Tavane</b>                                                                                                                                                    |    |         |                    |                          |
|                         |                            | <b>7.1.1. Bloc I, II</b>                                                                                                                                              |    |         |                    |                          |
| 78                      | CF59E                      | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie                                    | m2 | 295,400 | 163,259<br>70,461  | 48 226,684<br>20 814,112 |
| 79                      | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra                                                                                      | m2 | 295,400 | 3,720<br>1,440     | 1 098,888<br>425,376     |
| 80                      | CF56A<br>k=4 mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                               | m2 | 295,400 | 39,046<br>25,600   | 11 534,075<br>7 562,240  |
| 81                      | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra                                                                                      | m2 | 295,400 | 3,720<br>1,440     | 1 098,888<br>425,376     |
| 82                      | CN06A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane ECO Sniezka Lux | m2 | 295,400 | 38,522<br>26,400   | 11 379,401<br>7 798,560  |
| 83                      | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra                                                                                      | m2 | 268,100 | 3,720<br>1,440     | 997,332<br>386,064       |
| 84                      | CK29F                      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                       | m2 | 268,100 | 244,270<br>103,200 | 65 488,796<br>27 667,920 |
| <b>Total Bloc I, II</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>139 824,064</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>65 079,648</b>        |
|                         |                            | <b>7.1.2. Bloc V, VI</b>                                                                                                                                              |    |         |                    |                          |
| 85                      | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                               | m2 | 251,400 | 3,300<br>1,440     | 829,620<br>362,016       |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
| 86 | CF52B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP-75, 20mm                                                                                 | m2 | 251,400 | 95,136<br>73,440   | 23 917,199<br>18 462,816 |
| 87 | CF53B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15 materiale, k=5 manopera,utilaj) | m2 | 251,400 | 127,380<br>74,400  | 32 023,332<br>18 704,160 |
| 88 | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                         | m2 | 251,400 | 3,300<br>1,440     | 829,620<br>362,016       |
| 89 | CF56A<br>k=4 mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                                                                         | m2 | 251,400 | 39,046<br>25,600   | 9 816,069<br>6 435,840   |
| 90 | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                         | m2 | 251,400 | 3,300<br>1,440     | 829,620<br>362,016       |
| 91 | CN06A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                           | m2 | 251,400 | 36,922<br>26,400   | 9 282,193<br>6 636,960   |
| 92 | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                                   | m2 | 92,300  | 3,720<br>1,440     | 343,356<br>132,912       |
| 93 | CK29F                      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                 | m2 | 92,300  | 244,270<br>103,200 | 22 546,112<br>9 525,360  |
| 94 | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                                   | m2 | 43,800  | 3,720<br>1,440     | 162,936<br>63,072        |
| 95 | CF52B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm                                                                                         | m2 | 43,800  | 92,280<br>73,440   | 4 041,857<br>3 216,672   |
| 96 | CF53B<br>K=2               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)  | m2 | -43,800 | 37,176<br>29,760   | -1 628,311<br>-1 303,488 |
| 97 | CN01A                      | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi                                                                                                         | m2 | 43,800  | 3,874              | 169,686<br>126,144       |

| 1                       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5             | 6                | 7                         |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|---------------------------|
|                         |                            | de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                                   |    |               | 2,880            |                           |
| <b>Total Bloc V, VI</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                  | <b>103 163,289</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                  | <b>63 086,496</b>         |
| <b>Total Tavane</b>     |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                  | <b>242 987,353</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                  | <b>128 166,144</b>        |
|                         |                            | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |               |                  |                           |
|                         |                            | <b>7.2.1. Bloc I, II</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |               |                  |                           |
| 98                      | CF02B                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                             | m2 | 1 427,10<br>0 | 69,094<br>54,400 | 98 603,974<br>77 634,240  |
| 99                      | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 427,10<br>0 | 3,300<br>1,440   | 4 709,430<br>2 055,024    |
| 100                     | CF50B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. MP-75                                                                         | m2 | 1 427,10<br>0 | 80,214<br>58,560 | 114 473,401<br>83 570,976 |
| 101                     | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 427,10<br>0 | 3,300<br>1,440   | 4 709,430<br>2 055,024    |
| 102                     | CF56A<br>k=4 mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                                    | m2 | 1 427,10<br>0 | 39,046<br>25,600 | 55 721,971<br>36 533,760  |
| 103                     | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 427,10<br>0 | 3,300<br>1,440   | 4 709,430<br>2 055,024    |
| 104                     | CN06A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                      | m2 | 1 427,10<br>0 | 36,922<br>26,400 | 52 691,384<br>37 675,440  |
| 105                     | CF02B                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 134,800       | 69,473<br>54,400 | 9 364,976<br>7 333,120    |
| 106                     | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 134,800       | 3,300<br>1,440   | 444,840<br>194,112        |



| 1                       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
| 107                     | CI06C                      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 134,800 | 235,560<br>114,400 | 31 753,488<br>15 421,120 |
| <b>Total Bloc I, II</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>377 182,324</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>264 527,840</b>       |
|                         |                            | <b>7.2.2. Bloc V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                          |
| 108                     | CF02B                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                                                                                                                                         | m2 | 602,100 | 69,094<br>54,400   | 41 601,424<br>32 754,240 |
| 109                     | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 602,100 | 3,300<br>1,440     | 1 986,930<br>867,024     |
| 110                     | CF50B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. MP-75                                                                                                                                                                                     | m2 | 602,100 | 80,214<br>58,560   | 48 296,851<br>35 258,976 |
| 111                     | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 602,100 | 3,300<br>1,440     | 1 986,930<br>867,024     |
| 112                     | CF56A<br>k=4 mater.<br>k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2mm)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 602,100 | 39,046<br>25,600   | 23 509,351<br>15 413,760 |
| 113                     | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 602,100 | 3,300<br>1,440     | 1 986,930<br>867,024     |
| 114                     | CN06A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2 | 602,100 | 36,922<br>26,400   | 22 230,734<br>15 895,440 |
| 115                     | CF02B                      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie                                                                                                                                                   | m2 | 95,100  | 69,471<br>54,400   | 6 606,712<br>5 173,440   |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                                     | 7                                           |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |               | de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                       |                                             |
| 116                     | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 95,100  | <div>3,300</div> <div>1,440</div>     | <div>313,830</div> <div>136,944</div>       |
| 117                     | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 95,100  | <div>235,560</div> <div>114,400</div> | <div>22 401,756</div> <div>10 879,440</div> |
| 118                     | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)                                                                                                     | m2 | 152,000 | <div>69,094</div> <div>54,400</div>   | <div>10 502,288</div> <div>8 268,800</div>  |
| 119                     | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                              | m2 | 152,000 | <div>40,207</div> <div>32,320</div>   | <div>6 111,430</div> <div>4 912,640</div>   |
| 120                     | CN01A         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 152,000 | <div>3,874</div> <div>2,880</div>     | <div>588,848</div> <div>437,760</div>       |
|                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       |                                             |
| <b>Total Bloc V, VI</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       | <b>188 124,014</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       | <b>131 732,512</b>                          |
|                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       |                                             |
| <b>Total Pereti</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       | <b>565 306,338</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       | <b>396 260,352</b>                          |
|                         |               | <b>7.3. Glafuri interioare (ferestre si usi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                             |
| 121                     | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (usi)                                                                                                      | m2 | 29,400  | <div>69,462</div> <div>54,400</div>   | <div>2 042,194</div> <div>1 599,360</div>   |

| 1                                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6                | 7                       |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|-------------------------|
| 122                                               | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ferestre) | m2       | 62,800  | 69,474<br>54,400 | 4 362,992<br>3 416,320  |
| 123                                               | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu la usi, ferestre, arce                                                                                                                                                                                               | m        | 620,000 | 18,766<br>12,480 | 11 634,920<br>7 737,600 |
| 124                                               | CF61A<br>k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                | m2       | 92,200  | 45,053<br>23,776 | 4 153,868<br>2 192,160  |
| 125                                               | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                       | m2       | 92,200  | 29,893<br>24,800 | 2 756,178<br>2 286,560  |
| 126                                               | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                 | m2       | 92,200  | 36,922<br>26,400 | 3 404,204<br>2 434,080  |
| <b>Total Glafuri interioare (ferestre si usi)</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                  | <b>28 354,356</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                  | <b>19 666,080</b>       |
| <b>Total Finisari interioare</b>                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                  | <b>836 648,047</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                  | <b>544 092,576</b>      |
| Total                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |         | 1 657 777        |                         |
| Asigurari sociale                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |         | 173 664          |                         |
| Cheltuieli transport                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |         | 43 216           |                         |
| Total                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |         | 1 874 657        |                         |
| Cheltuieli regie                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |         | 74 987           |                         |
| Total                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |         | 1 949 644        |                         |
| Beneficiu                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |         | 38 993           |                         |
| Total                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |         | 1 988 637        |                         |
| TVA                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |         | 397 727          |                         |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**2 386 364**  
**771 841**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancauti , r-  
l Briceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 14**

**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare REAC.SU**

**Valoarea de deviz 219 505 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |         |       |               |
|-----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 369,576 | 48,00 | 17 739,648    |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 5,940   | 48,00 | 285,120       |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 7,512   | 48,00 | 360,576       |
| 4.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 4,128   | 48,00 | 198,144       |
| 5.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg        | h-om | 11,550  | 48,00 | 554,400       |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 122,955 | 48,00 | 5 901,840     |
| 7.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 65,538  | 48,00 | 3 145,824     |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 0,700   | 48,00 | 33,600        |
| 9.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,258   | 48,00 | 12,384        |
| 10. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 16,320  | 48,00 | 783,360       |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 66,628  | 32,00 | 2 132,096     |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 8,819   | 32,00 | 282,208       |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 1,648   | 48,00 | 79,104        |
| 14. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 6,118   | 32,00 | 195,776       |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>31 704</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                         |    |        |          |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 1,452  | 1 375,00 | 1 996,500 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,968  | 1 375,00 | 1 331,000 |
| 3. | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                               | kg | 0,525  | 2,00     | 1,050     |
| 4. | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2 | 39,900 | 12,00    | 478,800   |
| 5. | 1111000200010   | Asfalt turnat                                           | t  | 1,149  | 1 375,00 | 1 579,875 |
| 6. | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3 | 0,731  | 236,00   | 172,516   |
| 7. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 4,388  | 236,00   | 1 035,568 |
| 8. | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 2,341  | 236,00   | 552,476   |
| 9. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,062  | 1 200,00 | 74,400    |

|     |                  |                                                                            |     |         |          |           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 10. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                          | m3  | 0,032   | 156,00   | 4,992     |
| 11. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                          | m3  | 12,468  | 156,00   | 1 945,008 |
| 12. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                            | kg  | 0,039   | 2,00     | 0,078     |
| 13. | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                             | kg  | 10,200  | 2,00     | 20,400    |
| 14. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                    | m3  | 0,209   | 1 200,00 | 250,800   |
| 15. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                         | m2  | 0,278   | 112,00   | 31,136    |
| 16. | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                | m3  | 0,034   | 3 100,00 | 105,400   |
| 17. | 2112307324962    | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                  | kg  | 3,203   | 32,00    | 102,496   |
| 18. | 2112307324986    | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul               | kg  | 2,912   | 32,00    | 93,184    |
| 19. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                   | kg  | 5,100   | 17,00    | 86,700    |
| 20. | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                   | l   | 59,500  | 16,00    | 952,000   |
| 21. | 2320156200951    | Motorina motor DIESEL-lld                                                  | kg  | 9,100   | 16,00    | 145,600   |
| 22. | 2320166200676    | White spirit                                                               | kg  | 0,725   | 16,00    | 11,600    |
| 23. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                            | kg  | 199,382 | 12,00    | 2 392,584 |
| 24. | 2320322600374    | Citom                                                                      | kg  | 1,092   | 36,00    | 39,312    |
| 25. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 12,596  | 18,00    | 226,728   |
| 26. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 15,144  | 28,00    | 424,032   |
| 27. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                          | kg  | 0,312   | 32,00    | 9,984     |
| 28. | 2430116104195    | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                      | kg  | 8,750   | 54,00    | 472,500   |
| 29. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                               | kg  | 0,156   | 16,00    | 2,496     |
| 30. | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                   | kg  | 4,930   | 16,00    | 78,880    |
| 31. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                       | kg  | 0,022   | 16,00    | 0,352     |
| 32. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                 | m2  | 33,150  | 56,00    | 1 856,400 |
| 33. | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                            | buc | 7,975   | 36,00    | 287,100   |
| 34. | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg  | 0,275   | 12,00    | 3,300     |
| 35. | 2521216700222    | Teava din PVC mufata de 9 m lungime SN4, D160 mm                           | m   | 72,119  | 109,00   | 7 860,971 |
| 36. | 25212167010001   | Teava din otel d.159x5 mm                                                  | m   | 36,764  | 248,00   | 9 117,472 |
| 37. | 25212167010011   | Teava din polietilena PE100, PN10, d=140mm                                 | m   | 31,059  | 233,00   | 7 236,747 |
| 38. | 25212167010012 2 | Teava din polietilena , PE100, PN10, d=63mm                                | m   | 22,259  | 41,00    | 912,619   |
| 39. | 2521216701033    | Teava din otel d.219x5 mm                                                  | m   | 17,340  | 302,00   | 5 236,680 |
| 40. | 25212167017      | Teava din otel d.325x5 mm                                                  | m   | 14,280  | 442,00   | 6 311,760 |
| 41. | 2521216705       | Teava din polietilena ,gilza PE100, PN6, d=180x6.6mm, L=0.2m, (2buc)       | m   | 1,442   | 405,00   | 584,010   |
| 42. | 25212167066      | Teava din otel d.325x4 mm                                                  | m   | 3,060   | 442,00   | 1 352,520 |
| 43. | 2521216755       | Teava din polietilena , gilza PE100 PN6, d=250x9mm, L=0.2m (2buc)          | m   | 4,101   | 776,00   | 3 182,376 |
| 44. | 252315671333     | Fiting polietilena , Reductie PE100, 125x100mm                             | buc | 2,060   | 322,00   | 663,320   |
| 45. | 252315671355     | Fiting polietilena, Reductie PE100, 90x 63mm                               | buc | 2,060   | 360,00   | 741,600   |
| 46. | 25231567138111   | Fiting polietilena, teu PE100, d140mm                                      | buc | 2,060   | 776,00   | 1 598,560 |
| 47. | 25231567138112 2 | Fiting polietilena ,Reductie PE100, 140x125mm                              | buc | 2,060   | 346,00   | 712,760   |
| 48. | 25231567138144   | Fiting polietilena, Reductie PE100, 140x90mm                               | buc | 2,060   | 360,00   | 741,600   |
| 49. | 2523156713877    | Разделитель труб (против трения) D63, с41 Hawle                            | buc | 37,080  | 58,00    | 2 150,640 |
| 50. | 25231567155      | Разделитель труб (против трения) D150: с41 Hawle                           | buc | 4,120   | 128,00   | 527,360   |
| 51. | 25231567156      | Fiting polietilena,cot PE100, 30*, d140mm                                  | buc | 1,030   | 678,00   | 698,340   |

|     |                |                                                                           |     |        |          |               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| 52. | 25231567177    | Fiting polietilena,cot PE100, 45*, d140mm                                 | buc | 1,030  | 820,00   | 844,600       |
| 53. | 2523156755     | Разделитель труб (против трения) D159: с41 Hawle                          | buc | 22,660 | 128,00   | 2 900,480     |
| 54. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                              | kg  | 1,708  | 1,60     | 2,733         |
| 55. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 3,518  | 3,20     | 11,258        |
| 56. | 26631021001    | Beton B20                                                                 | m3  | 0,364  | 920,00   | 334,880       |
| 57. | 26631021004    | Beton B7.5                                                                | m3  | 0,139  | 824,00   | 114,536       |
| 58. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 0,875  | 898,00   | 785,750       |
| 59. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 0,164  | 712,00   | 116,768       |
| 60. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                         | buc | 4,460  | 116,00   | 517,360       |
| 61. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                           | kg  | 0,165  | 12,00    | 1,980         |
| 62. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 0,113  | 12,00    | 1,356         |
| 63. | 2862306829940  | Perii circulare din sirma d 150                                           | buc | 0,175  | 56,00    | 9,800         |
| 64. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                      | kg  | 5,780  | 49,00    | 283,220       |
| 65. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                               | kg  | 5,460  | 49,00    | 267,540       |
| 66. | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                       | buc | 16,160 | 3,20     | 51,712        |
| 67. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                        | buc | 16,160 | 0,50     | 8,080         |
| 68. | 2875274108000  | Cot cu picior pentru hidrant Pret utilaj poz.1                            | buc | 2,020  | 0,00     | 0,000         |
| 69. | 28752741101501 | Cot din otel D150, 90*                                                    | buc | 2,040  | 132,00   | 269,280       |
| 70. | 2875277324200  | Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta Pret utilj poz.1 | buc | 2,020  | 0,00     | 0,000         |
| 71. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3  | 54,826 | 12,00    | 657,912       |
| 72. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,049  | 12,00    | 0,588         |
| 73. | 4100116202820  | Apa potabila                                                              | m3  | 13,400 | 12,00    | 160,800       |
| 74. | 4100126202818  | Apa                                                                       | m3  | 0,733  | 12,00    | 8,796         |
| 75. | 4464           | Placi prefabricate pentru camine КЦД-10 (0,18m3)                          | buc | 4,000  | 320,00   | 1 280,000     |
| 76. | 4465           | Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9 (0,24m3)                           | buc | 3,000  | 566,00   | 1 698,000     |
| 77. | 4466           | Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-6 (0,16m3)                           | buc | 1,000  | 420,00   | 420,000       |
| 78. | 4467           | Inel prefabricat de reazem КЦО-1 (0,02m3)                                 | buc | 6,000  | 178,00   | 1 068,000     |
| 79. | 4468           | Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1 (0,1m3)                        | buc | 4,000  | 320,00   | 1 280,000     |
| 80. | 54664          | banda de avertizare                                                       | m   | 66,000 | 3,20     | 211,200       |
| 81. | 84443          | Capac din fonta ductila B125                                              | buc | 4,000  | 1 200,00 | 4 800,000     |
| 82. | 86578          | Hidrant exterior D100mm, H1950mm,                                         | buc | 2,000  | 3 800,00 | 7 600,000     |
| 83. | 9070           | scara din otel                                                            | kg  | 38,800 | 14,00    | 543,200       |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                     |     |        |          | <b>92 644</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                    |      |        |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,080  | 56,00    | 172,480   |
| 2.  | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                        | h-ut | 0,798  | 112,00   | 89,376    |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 0,208  | 112,00   | 23,296    |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,541  | 112,00   | 172,592   |
| 5.  | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                         | h-ut | 0,998  | 3 775,00 | 3 767,450 |
| 6.  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 11,390 | 18,00    | 205,020   |
| 7.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,663  | 56,00    | 37,128    |
| 8.  | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                   | h-ut | 3,535  | 12,00    | 42,420    |
| 9.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,020  | 324,00   | 6,480     |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 1,033  | 112,00   | 115,696   |

|     |               |                                                                     |      |         |        |               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 23,164  | 360,00 | 8 339,040     |
| 12. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 0,735   | 324,00 | 238,140       |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,107   | 324,00 | 34,668        |
| 14. | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                  | h-ut | 0,682   | 22,00  | 15,004        |
| 15. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,104   | 112,00 | 11,648        |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                     | h-ut | 0,798   | 56,00  | 44,688        |
| 17. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,158   | 18,00  | 2,844         |
| 18. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,290   | 12,00  | 3,480         |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 6,365   | 56,00  | 356,440       |
| 20. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 2,210   | 18,00  | 39,780        |
| 21. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                | h-ut | 374,674 | 12,00  | 4 496,088     |
| 22. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 1,876   | 2,40   | 4,503         |
| 23. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 1,860   | 27,00  | 50,220        |
| 24. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                      | h-ut | 11,390  | 27,00  | 307,530       |
| 25. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 2,905   | 27,00  | 78,435        |
| 26. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 4,812   | 375,00 | 1 804,500     |
| 27. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,186   | 280,00 | 52,080        |
| 28. | 3410540000006 | Autobasculanta                                                      | h-ut | 56,857  | 280,00 | 15 919,960    |
| 29. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 5,599   | 112,00 | 627,088       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |         |        | <b>37 059</b> |

**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 182 921 |
| TVA   | 20,00 % | 36 584  |

**Total deviz:**

**219 505**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14 Rețele exterioare de alimentare cu apa si cnalizare REAC.SU (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Hidrant exterior suprateran H1950mm, D100mm                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 3 800,000<br>0,000     |
|        | 86578                       | Hidrant exterior D100mm, H1950mm,                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 3 800,00             | 3 800,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 2      | AcB06 B                     | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm                                                                            | buc    |                                        |                      | 173,104<br>130,560     |
|        | 71360500 12000              | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                 | h-om   | 2,7200                                 | 48,00                | 130,560                |
|        | 28752773 24200              | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta Pret utilj poz.1                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 28752741 08000              | Cot cu picior pentru hidrant Pret utilaj poz.1                                                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 25137366 21815              | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                | kg     | 0,1360                                 | 12,00                | 1,650                  |
|        | 28741158 21760              | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                       | buc    | 8,0000                                 | 3,20                 | 25,856                 |
|        | 28741158 40558              | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                        | buc    | 8,0000                                 | 0,50                 | 4,040                  |
|        | 14211022 00525              | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3     | 0,0700                                 | 156,00               | 10,998                 |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. A2 Conducta antiincendiu</b>                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1.1. Lucrari terasament</b>                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 3      | TsC03 B1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 738,000<br>0,000       |
|        | 29522600 03501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 360,00               | 738,000                |



| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                                    |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 4 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |        |        | <div>65,920</div> <div>65,920</div>  |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600 | 32,00  | 65,920                               |
| 5 | AcF03<br>A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     |        |        | <div>179,398</div> <div>19,518</div> |
|   | 93120400<br>19600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100 | 32,00  | 19,518                               |
|   | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250 | 156,00 | 159,880                              |
| 6 | TsC03<br>F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)            | 100 m3 |        |        | <div>812,093</div> <div>0,000</div>  |
|   | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 360,00 | 812,093                              |
| 7 | TsI50<br>A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km                                                                                                                                            | t      |        |        | <div>50,968</div> <div>0,000</div>   |
|   | 34105400<br>00006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1820 | 280,00 | 50,968                               |
| 8 | TsC51<br>B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | <div>139,256</div> <div>11,163</div> |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 32,00  | 11,163                               |
|   | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 236,00 | 0,000                                |
|   | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 324,00 | 128,093                              |
| 9 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | <div>9,919</div> <div>9,919</div>    |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 32,00  | 9,919                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 10 | TsD04<br>B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3     |        |        | 25,199<br>23,999   |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500 | 32,00  | 23,999             |
|    | 41001162<br>02806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,200              |
| 11 | TsD02<br>A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |        |        | 352,953<br>0,000   |
|    | 29522600<br>03553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900 | 324,00 | 352,953            |
| 12 | TsD05<br>B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |        |        | 810,281<br>282,213 |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200 | 32,00  | 282,213            |
|    | 29522700<br>04021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300 | 56,00  | 528,068            |
|    |                    | <b>3.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                       |        |        |        |                    |
| 13 | AcA04<br>B         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, ( 159x5 mm)                                                                                                   | m      |        |        | 344,921<br>40,320  |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8400 | 48,00  | 40,320             |
|    | 25212167<br>010001 | Teava din otel d.159x5 mm                                                                                                                                                                 | m      | 1,0100 | 248,00 | 260,499            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2900 | 18,00  | 5,429              |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg     | 0,3600 | 28,00  | 10,483             |
|    | 28731559<br>01261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                               | kg     | 0,1500 | 49,00  | 7,644              |
|    | 23203226<br>00282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg     | 0,1300 | 12,00  | 1,622              |
|    | 23203226<br>00374  | Citom                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0300 | 36,00  | 1,123              |
|    | 21123073<br>24986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                              | kg     | 0,0800 | 32,00  | 2,662              |
|    | 23201562<br>00951  | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2500 | 16,00  | 4,160              |
|    | 31105000<br>03004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0830 | 27,00  | 2,241              |
|    | 34105200<br>01373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230 | 375,00 | 8,625              |
|    | 29522700           | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0010 | 112,00 | 0,112              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|    | 03306               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                         |
| 14 | IzL11<br>A          | Izolatie anticoroziva foarte<br>intarita, executata mecanizat in<br>statie, la tevi din otel                                                                                       | m2   |        |          | 317,756<br><hr/> 37,120 |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6600 | 48,00    | 31,680                  |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 32,00    | 3,520                   |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 48,00    | 1,920                   |
|    | 26521021<br>00696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac<br>S 146                                                                                                                                 | kg   | 0,2010 | 3,20     | 0,643                   |
|    | 24301161<br>04195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum<br>strat I v.903-65                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 54,00    | 27,000                  |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0370 | 16,00    | 0,592                   |
|    | 11110001<br>00035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                   | m2   | 2,2800 | 12,00    | 27,360                  |
|    | 11110001<br>00017   | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 2,00     | 0,060                   |
|    | 21123073<br>24962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160<br>g/mp - suluri                                                                                                                       | kg   | 0,1830 | 32,00    | 5,857                   |
|    | 28623068<br>29940   | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100 | 56,00    | 0,560                   |
|    | 29522700<br>03017   | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0390 | 22,00    | 0,857                   |
|    | 29221400<br>06704   | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570 | 3 775,00 | 215,283                 |
|    | 29404200<br>07690   | Masina din curatat tevi si conducte<br>mobila 40 cp                                                                                                                                | h-ut | 0,2020 | 12,00    | 2,424                   |
| 15 | AcA10<br>A          | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, PE100, PN10, d=140mm | m    |        |          | 253,397<br><hr/> 7,056  |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                          | h-om | 0,1470 | 48,00    | 7,056                   |
|    | 25212167<br>010011  | Teava din polietilena PE100, PN10,<br>d=140mm                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 233,00   | 241,225                 |
|    | 20101029<br>01170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0036 | 1 200,00 | 4,400                   |
|    | 29522700<br>07602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 2,40     | 0,072                   |
|    | 29404200<br>02422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                           | h-ut | 0,0115 | 56,00    | 0,644                   |
| 16 | AcA10<br>A          | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, PE100, PN10, d=63mm  | m    |        |          | 54,627<br><hr/> 7,055   |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                          | h-om | 0,1470 | 48,00    | 7,055                   |
|    | 25212167<br>0100122 | Teava din polietilena , PE100, PN10,<br>d=63mm                                                                                                                                     | m    | 1,0150 | 41,00    | 42,447                  |
|    | 20101029<br>01170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0036 | 1 200,00 | 4,409                   |
|    | 29522700<br>07602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 2,40     | 0,072                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
|    | 29404200<br>02422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                      | h-ut | 0,0115 | 56,00  | 0,643                 |
| 17 | Pretul<br>firmei   | Banda de avertizare                                                                                                                                           | m    |        |        | 0,000<br><hr/> 0,000  |
| 18 | AcF11<br>B         | Spalarea conductelor din otel 2<br>1/2" -4", de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                             | m    |        |        | 15,560<br><hr/> 4,800 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800                 |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                 |
|    | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 112,00 | 8,960                 |
| 19 | AcF11<br>C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei             | m    |        |        | 6,480<br><hr/> 1,920  |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                     | h-om | 0,0400 | 48,00  | 1,920                 |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200                 |
|    | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 112,00 | 3,360                 |
| 20 | AcF11<br>E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc<br>150-225 mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei           | m    |        |        | 14,080<br><hr/> 3,840 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                 |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                                  | m3   | 0,2000 | 12,00  | 2,400                 |
|    | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                              | h-ut | 0,0700 | 112,00 | 7,840                 |
| 21 | AcF12<br>B         | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru pina<br>la 150 mm | m    |        |        | 0,634<br><hr/> 0,298  |
|    | 71360800<br>25000  | Montator conducte                                                                                                                                             | h-om | 0,0062 | 48,00  | 0,298                 |
|    | 28752774<br>100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 112,00 | 0,336                 |
| 22 | AcF12<br>A         | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru pina<br>la 100 mm | m    |        |        | 0,421<br><hr/> 0,197  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 71360800<br>25000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0041 | 48,00  | 0,197              |
|    | 28752774<br>100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 112,00 | 0,224              |
| 23 | AcA25<br>B          | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Cot din otel D150, 90*                                                                                               | buc  |        |        | 316,710<br>156,960 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 3,2700 | 48,00  | 156,960            |
|    | 28752741<br>101501  | Cot din otel D150, 90*                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 132,00 | 134,640            |
|    | 31103200<br>03006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,9300 | 27,00  | 25,110             |
| 24 | AcA54<br>B          | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, Teu PE100,<br>d140x140mm                                              | buc  |        |        | 827,120<br>27,840  |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5800 | 48,00  | 27,840             |
|    | 25231567<br>138111  | Fiting polietilena, teu PE100, d140mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0300 | 776,00 | 799,280            |
| 25 | AcA54<br>B          | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, teville avind<br>diametrul de 50-110 mm, Reductie<br>PE100, 140x125mm | buc  |        |        | 384,220<br>27,840  |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5800 | 48,00  | 27,840             |
|    | 25231567<br>1381122 | Fiting polietilena ,Reductie PE100,<br>140x125mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 346,00 | 356,380            |
| 26 | AcA54<br>B          | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, teville avind<br>diametrul de 50-110 mm.,<br>Reductie PE100, 140x90mm | buc  |        |        | 398,640<br>27,840  |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5800 | 48,00  | 27,840             |
|    | 25231567<br>138144  | Fiting polietilena, Reductie PE100,<br>140x90mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 360,00 | 370,800            |
| 27 | AcA54<br>B          | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, teville avind<br>diametrul de 50-110 mm.,<br>Reductie PE100, 90x 63mm | buc  |        |        | 398,640<br>27,840  |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5800 | 48,00  | 27,840             |
|    | 25231567            | Fiting polietilena, Reductie PE100, 90x                                                                                                                                                                | buc  | 1,0300 | 360,00 | 370,800            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    | 1355              | 63mm                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                                      |
| 28 | AcA54<br>B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. , Reductie PE100, 125x100mm | buc  |        |          | <div>359,500</div> <div>27,840</div> |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 48,00    | 27,840                               |
|    | 25231567<br>1333  | Fiting polietilena , Reductie PE100, 125x100mm                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 322,00   | 331,660                              |
| 29 | AcA54<br>B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.,cot PE100, 45*, d140mm      | buc  |        |          | <div>872,440</div> <div>27,840</div> |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 48,00    | 27,840                               |
|    | 25231567<br>177   | Fiting polietilena,cot PE100, 45*, d140mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 820,00   | 844,600                              |
| 30 | AcA54<br>B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. ,cot PE100, 30*, d140mm     | buc  |        |          | <div>726,180</div> <div>27,840</div> |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 48,00    | 27,840                               |
|    | 25231567<br>156   | Fiting polietilena,cot PE100, 30*, d140mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 678,00   | 698,340                              |
| 31 | GA08<br>A         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm                                                       | m    |        |          | <div>562,500</div> <div>99,840</div> |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6600 | 48,00    | 79,680                               |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4200 | 48,00    | 20,160                               |
|    | 25212167<br>01033 | Teava din otel d.219x5 mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 302,00   | 308,040                              |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000 | 12,00    | 54,000                               |
|    | 24302261<br>01000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 16,00    | 1,920                                |
|    | 20101029<br>18809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100                                |
|    | 28731559<br>01000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                      | kg   | 0,1400 | 49,00    | 6,860                                |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 23201162<br>00573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,550              |
|    | 23201562<br>00900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                | l    | 1,5000 | 16,00    | 24,000             |
|    | 25132066<br>21000   | Banda de protectie din pvc de 1 mm<br>grosime                                                                                                                                           | m2   | 0,8000 | 56,00    | 44,800             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,400              |
|    | 17113173<br>09326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,600              |
|    | 31103200<br>03007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2900 | 27,00    | 7,830              |
|    | 29221400<br>07002   | Macara lansator de conducte pe tractor cu<br>senile peste 15 tf                                                                                                                         | h-ut | 0,3100 | 18,00    | 5,580              |
|    | 29522700<br>04029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 18,00    | 1,080              |
| 32 | GA08<br>C           | Tub de protectie din teava de otel,<br>montat in sant, la traversari de<br>drumuri, pentru protectia<br>conductei, tubul avind Dn 325 x 5<br>mm                                         | m    |        |          | 800,710<br>130,080 |
|    | 71360800<br>25000   | Montator conducte                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1700 | 48,00    | 104,160            |
|    | 72120300<br>22700   | Sudor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5400 | 48,00    | 25,920             |
|    | 25212167<br>017     | Teava din otel d.325x5 mm                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 442,00   | 450,840            |
|    | 23203226<br>00282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                         | kg   | 6,9500 | 12,00    | 83,400             |
|    | 24302261<br>01000   | Grund pentru protectia conductelor<br>metalice CITOM S 6800                                                                                                                             | kg   | 0,1700 | 16,00    | 2,720              |
|    | 20101029<br>18809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G=<br>50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100              |
|    | 28731559<br>01000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00<br>mm S 7240                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 49,00    | 9,800              |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,0700 | 18,00    | 1,260              |
|    | 23201162<br>00573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,550              |
|    | 23201562<br>00900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                | l    | 2,0000 | 16,00    | 32,000             |
|    | 25132066<br>21000   | Banda de protectie din pvc de 1 mm<br>grosime                                                                                                                                           | m2   | 1,1500 | 56,00    | 64,400             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700 | 28,00    | 1,960              |
|    | 17113173<br>09326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,600              |
|    | 31103200<br>03007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3800 | 27,00    | 10,260             |
|    | 29221400<br>07002   | Macara lansator de conducte pe tractor cu<br>senile peste 15 tf                                                                                                                         | h-ut | 0,3600 | 18,00    | 6,480              |
|    | 29522700<br>04029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 18,00    | 1,260              |
| 33 | AcA54<br>B<br>k=0.5 | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, Разделитель труб<br>(против трения) D159: с41<br>Hawle | buc  |        |          | 145,760<br>13,920  |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                               | h-om | 0,5800 | 48,00    | 13,920             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 25231567<br>55      | Разделитель труб (против трения)<br>D159: c41 Hawle                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 128,00 | 131,840              |
| 34 | AcA54<br>B<br>k=0.5 | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, Разделитель труб<br>(против трения) D63, c41 Hawle | buc  |        |        | 73,660<br>13,920     |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 48,00  | 13,920               |
|    | 25231567<br>13877   | Разделитель труб (против трения)<br>D63, c41 Hawle                                                                                                                                  | buc  | 1,0300 | 58,00  | 59,740               |
| 35 | AcD22<br>A          | Prepararea si turnarea betonului in<br>fundatia canalelor, prin interior cu<br>H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m<br>Beton B20, (sprijin pt. coturi)                                    | m3   |        |        | 1 381,271<br>409,371 |
|    | 71290900<br>10600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                     | h-om | 8,5300 | 48,00  | 409,371              |
|    | 26631021<br>001     | Beton B20                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0300 | 920,00 | 956,800              |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200                |
|    | 29522700<br>07602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3500 | 2,40   | 0,837                |
|    | 29522700<br>03706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec<br>fortat, actioanata electric                                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 18,00  | 5,863                |
|    | 29522700<br>03799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5<br>KW                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                |
| 36 | AcD22<br>A          | Prepararea si turnarea betonului in<br>fundatia canalelor, prin interior cu<br>H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m<br>Beton B7.5, (in jurul hidrantului)                                 | m3   |        |        | 1 279,351<br>409,433 |
|    | 71290900<br>10600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                     | h-om | 8,5300 | 48,00  | 409,433              |
|    | 26631021<br>004     | Beton B7.5                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0300 | 824,00 | 854,746              |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,254                |
|    | 29522700<br>07602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3500 | 2,40   | 0,843                |
|    | 29522700<br>03706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec<br>fortat, actioanata electric                                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 18,00  | 5,910                |
|    | 29522700<br>03799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5<br>KW                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,164                |
| 37 | TsC54<br>B          | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(drenaj din piatra sparta in jurul<br>hidrantului)                                                                                           | m3   |        |        | 351,459<br>31,673    |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 32,00  | 31,673               |
|    | 14111222<br>01752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 236,00 | 271,520              |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,194                |
|    | 29123400<br>02506   | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 112,00 | 23,571               |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 56,00  | 23,500            |
|    |                   | <b>3.2. C1 Canalizare</b><br><b>3.2.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                  |        |        |        |                   |
| 38 | TsC03<br>B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 |        |        | 738,125<br>0,000  |
|    | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,0500 | 360,00 | 738,125           |
| 39 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                       | m3     |        |        | 65,920<br>65,920  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 32,00  | 65,920            |
| 40 | AcF03<br>A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, (pat de nisip)              | m3     |        |        | 179,413<br>19,519 |
|    | 93120400<br>19600 | Sapator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6100 | 32,00  | 19,519            |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3     | 1,0250 | 156,00 | 159,894           |
| 41 | TsC03<br>F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat) | 100 m3 |        |        | 809,561<br>0,000  |
|    | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 360,00 | 809,561           |
| 42 | TsI50<br>A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km                                                                                                                                 | t      |        |        | 50,960<br>0,000   |
|    | 34105400<br>00006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1820 | 280,00 | 50,960            |
| 43 | TsC51<br>B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 142,302<br>11,551 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 32,00  | 11,551            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 236,00 | 1,151                                       |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 324,00 | 129,600                                     |
| 44 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | <div>9,921</div> <hr/> <div>9,921</div>     |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 32,00  | 9,921                                       |
| 45 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |        | <div>25,201</div> <hr/> <div>24,001</div>   |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 32,00  | 24,001                                      |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,200                                       |
| 46 | TsD02<br>A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |        | <div>352,449</div> <hr/> <div>0,000</div>   |
|    | 29522600<br>03553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 324,00 | 352,449                                     |
| 47 | TsD05<br>B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | <div>810,263</div> <hr/> <div>282,224</div> |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 32,00  | 282,224                                     |
|    | 29522700<br>04021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 56,00  | 528,039                                     |
|    |                   | <b>3.2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |
| 48 | AcA08<br>A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4, D160 mm                                                                            | m      |        |        | <div>132,600</div> <hr/> <div>14,400</div>  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3000 | 48,00  | 14,400                                      |
|    | 25212167<br>00222 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime SN4, D160 mm                                                                                                                                                           | m      | 1,0400 | 109,00 | 113,927                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 25137366<br>01700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                             | buc  | 0,1150 | 36,00    | 4,161              |
|    | 29522700<br>03306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 112,00   | 0,112              |
| 49 | GA08<br>C         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind diametrul 325 x 4 mm (2buc)                                           | m    |        |          | 800,710<br>130,080 |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1700 | 48,00    | 104,160            |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400 | 48,00    | 25,920             |
|    | 25212167<br>066   | Teava din otel d.325x4 mm                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 442,00   | 450,840            |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                             | kg   | 6,9500 | 12,00    | 83,400             |
|    | 24302261<br>01000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 16,00    | 2,720              |
|    | 20101029<br>18809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100              |
|    | 28731559<br>01000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 49,00    | 9,800              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0700 | 18,00    | 1,260              |
|    | 23201162<br>00573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,550              |
|    | 23201562<br>00900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                    | l    | 2,0000 | 16,00    | 32,000             |
|    | 25132066<br>21000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500 | 56,00    | 64,400             |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 28,00    | 1,960              |
|    | 17113173<br>09326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,600              |
|    | 31103200<br>03007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3800 | 27,00    | 10,260             |
|    | 29221400<br>07002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                | h-ut | 0,3600 | 18,00    | 6,480              |
|    | 29522700<br>04029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700 | 18,00    | 1,260              |
| 50 | AcA10<br>C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, gilza PE100 PN6, d=250x9mm, L=0.2m (2buc) | m    |        |          | 810,378<br>9,456   |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1970 | 48,00    | 9,456              |
|    | 25212167<br>55    | Teava din polietilena, gilza PE100 PN6, d=250x9mm, L=0.2m (2buc)                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 776,00   | 795,594            |
|    | 20101029<br>01170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 1 200,00 | 4,500              |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 2,40     | 0,072              |
|    | 29404200<br>02422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0135 | 56,00    | 0,756              |
| 51 | AcA10<br>B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta                                                                                                                         | m    |        |          | 430,142<br>7,954   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                     | densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, gilza PE100, PN6, d=180x6.6mm, L=0.2m, (2buc)                                                               |      |        |          |                      |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1660 | 48,00    | 7,954                |
|    | 25212167<br>05      | Teava din polietilena ,gilza PE100, PN6, d=180x6.6mm, L=0.2m, (2buc)                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 405,00   | 417,150              |
|    | 20101029<br>01170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 200,00 | 4,286                |
|    | 29522700<br>07602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 2,40     | 0,072                |
|    | 29404200<br>02422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0125 | 56,00    | 0,680                |
| 52 | Pret<br>firma       | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 3,200<br>0,000       |
|    | 54664               | banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 3,20     | 3,200                |
| 53 | AcA54<br>B<br>k=0.5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб (против трения) D150: c41 Hawle                  | buc  |        |          | 145,760<br>13,920    |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 48,00    | 13,920               |
|    | 25231567<br>155     | Разделитель труб (против трения) D150: c41 Hawle                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 128,00   | 131,840              |
|    |                     | <b>3.2.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 54 | AcE13<br>A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 pentru lotok) | m3   |        |          | 1 774,836<br>599,192 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 9,7100 | 48,00    | 466,075              |
|    | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1600 | 32,00    | 133,117              |
|    | 26631021<br>00957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                            | m3   | 0,4100 | 898,00   | 370,637              |
|    | 20101029<br>15572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 112,00   | 14,687               |
|    | 26641021<br>01196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0770 | 712,00   | 55,079               |
|    | 14211022<br>00525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,1600 | 156,00   | 25,166               |
|    | 26511221<br>004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 1,60     | 1,289                |
|    | 34105200<br>01373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8900 | 375,00   | 708,785              |
| 55 |                     | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren                                                              | buc  |        |          | 320,000<br>0,000     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                    | fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИД-10 (0,18m3)                                                                                                                                |     |        |          |                    |
|    | 4464               | Placi prefabricate pentru camine KИД-10 (0,18m3)                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 320,00   | 320,000            |
| 56 |                    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9 (0,24m3)    | buc |        |          | 566,000<br>0,000   |
|    | 4465               | Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9 (0,24m3)                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 566,00   | 566,000            |
| 57 |                    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИ-10-6 (0,16m3)    | buc |        |          | 420,000<br>0,000   |
|    | 4466               | Inel prefabricat pentru camine KИ-10-6 (0,16m3)                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 420,00   | 420,000            |
| 58 |                    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИП1-10-1 (0,1m3) | buc |        |          | 320,000<br>0,000   |
|    | 4468               | Placi prefabricate pentru camine KИП1-10-1 (0,1m3)                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 320,00   | 320,000            |
| 59 |                    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat de reazem KИO-1 (0,02m3)          | buc |        |          | 178,000<br>0,000   |
|    | 4467               | Inel prefabricat de reazem KИO-1 (0,02m3)                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 178,00   | 178,000            |
| 60 | Pretul piataru lui | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                        | buc |        |          | 1 200,000<br>0,000 |
|    | 84443              | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                        | buc | 0,0000 | 1 200,00 | 1 200,000          |
| 61 | 1234               | SCARA                                                                                                                                                                                               | kg  |        |          | 14,000<br>0,000    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | 9070              | scara din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0000 | 14,00  | 14,000                                |
| 62 | IzD10<br>A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |        | <div>663,550</div> <div>309,600</div> |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400 | 48,00  | 309,600                               |
|    | 24301161<br>00000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000 | 32,00  | 249,600                               |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000 | 16,00  | 62,400                                |
|    | 24302261<br>09420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500 | 16,00  | 8,800                                 |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500 | 16,00  | 31,200                                |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750 | 2,00   | 1,950                                 |
|    |                   | <b>3.2.4. Demolare si reconditionarea</b><br><b>3.2.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                       |
| 63 | DC04<br>B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m      |        |        | <div>18,333</div> <div>13,920</div>   |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 48,00  | 13,920                                |
|    | 26811160<br>02000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0035 | 116,00 | 0,405                                 |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0400 | 12,00  | 0,480                                 |
|    | 29522700<br>04204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2940 | 12,00  | 3,528                                 |
| 64 | DI109             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |        | <div>213,250</div> <div>76,800</div>  |
|    | 93100600<br>19930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,6000 | 48,00  | 76,800                                |
|    | 28752774<br>00000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750 | 112,00 | 86,773                                |
|    | 29522200<br>03546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0191 | 324,00 | 6,291                                 |
|    | 29522700<br>03370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750 | 56,00  | 43,386                                |
| 65 | TsC03<br>C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | <div>846,000</div> <div>0,000</div>   |
|    | 29522600          | Excavator pe senile cu o cupa cu motor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,3500 | 360,00 | 846,000                               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 03501               | termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 66 | TsC54<br>A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                | m3   |        |          | 377,579<br>79,897 |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om | 0,9000 | 32,00    | 79,897            |
|    | 14211022<br>00525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                       | m3   | 1,1000 | 156,00   | 171,600           |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 12,00    | 3,135             |
|    | 29123400<br>02506   | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                   | h-ut | 0,2100 | 112,00   | 61,492            |
|    | 25922700<br>04021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                            | h-ut | 0,4200 | 56,00    | 61,455            |
| 67 | TsC54<br>B          | Strat de fundatie din piatra sparta<br>K=0,5 pret pietris                                                                  | m3   |        |          | 215,667<br>31,680 |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 32,00    | 31,680            |
|    | 14111222<br>01752   | Piatra sparta                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 236,00   | 135,747           |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,200             |
|    | 29123400<br>02506   | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                   | h-ut | 0,2100 | 112,00   | 23,520            |
|    | 25922700<br>04021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                            | h-ut | 0,4200 | 56,00    | 23,520            |
| 68 | DB19<br>C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>manuala     | m2   |        |          | 217,822<br>13,440 |
|    | 71290400<br>10110   | Asfaltator                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 48,00    | 13,440            |
|    | 11110001<br>0001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate mari                                                                    | t    | 0,1410 | 1 375,00 | 193,835           |
|    | 14211022<br>00000   | Nisip bitumat                                                                                                              | t    | 0,0030 | 1 200,00 | 7,223             |
|    | 27106034<br>20375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                            | kg   | 0,0160 | 12,00    | 0,192             |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                        | h-ut | 0,0166 | 112,00   | 3,132             |
| 69 | DB16<br>D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala | m2   |        |          | 129,355<br>0,000  |
|    | 11110001<br>0001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                 | t    | 0,0940 | 1 375,00 | 129,223           |
|    | 27106034<br>20379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                            | kg   | 0,0110 | 12,00    | 0,132             |
|    |                     | <b>3.2.4.2. Trotuar</b>                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 70 | DC04<br>B           | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri    | m    |        |          | 18,339<br>13,920  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                   |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 48,00    | 13,920            |
|    | 26811160<br>02000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg.<br>d=400 mm                                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 116,00   | 0,406             |
|    | 41001162<br>02806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 12,00    | 0,485             |
|    | 29522700<br>04204   | Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri<br>abrazive                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 12,00    | 3,528             |
| 71 | DG05<br>A<br>k=1.33 | Decaparea de îmbracaminti cu<br>stratul de pînă la 3 cm grosime,<br>formate din covoare asfaltice<br>permanente, betoane sfaltice                                                             | m2     |        |          | 22,981<br>22,981  |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5400 | 32,00    | 22,981            |
| 72 | DA11<br>B           | Strat de fundație sau reprofilare<br>din piatră spartă, pentru drumuri,<br>cu asternere manuală, executat cu<br>împănare fără innoroire                                                       | m3     |        |          | 439,637<br>79,200 |
|    | 71290200<br>12800   | Pavator                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6500 | 48,00    | 79,200            |
|    | 14111222<br>01646   | Piatră spartă pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                       | m3     | 0,2030 | 236,00   | 47,921            |
|    | 14111222<br>01672   | Piatră spartă pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                       | m3     | 1,2190 | 236,00   | 287,658           |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                           | h-ut   | 0,2070 | 112,00   | 23,178            |
|    | 34105400<br>05603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150 | 112,00   | 1,680             |
| 73 | DE12<br>C<br>k=1.33 | Asfalt turnat, executat la trotuare,<br>pe o fundație existentă, în grosime<br>de 4,00 cm                                                                                                     | m2     |        |          | 150,584<br>18,512 |
|    | 71290400<br>10110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2900 | 48,00    | 18,512            |
|    | 11110002<br>00010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0720 | 1 375,00 | 131,656           |
|    | 14211022<br>00513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,0020 | 156,00   | 0,416             |
|    |                     | <b>3.2.4.3. Transportarea gunoierului</b>                                                                                                                                                     |        |        |          |                   |
| 74 | TsC03<br>G1         | Săpătură mecanică cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere internă și comandă<br>hidraulică, în pământ cu umiditate<br>naturală, descărcare în<br>autovehicule teren cat. III | 100 m3 |        |          | 936,000<br>0,000  |
|    | 29522600<br>03501   | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000 | 360,00   | 936,000           |
| 75 | TsI50<br>B          | Transportarea încărcăturilor cu<br>autocamion la distanță 2 km                                                                                                                                | t      |        |          | 17,959<br>0,000   |
|    | 34105400            | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640 | 280,00   | 17,959            |



| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4      | 5      | 6      | 7                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
|    | 00001             |                                                                      |        |        |        |                         |
| 76 | TsC51<br>C        | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria III | 100 m3 |        |        | 142,400<br><hr/> 12,800 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                 | h-om   | 0,3800 | 32,00  | 12,800                  |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                        | m3     | 0,0050 | 236,00 | 0,000                   |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                | h-ut   | 0,4200 | 324,00 | 129,600                 |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancauti , r-  
I Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa si cnalizare REAC.SU**

**Valoarea de deviz 219 505 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                       |                             |                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                     | 2                           | 3                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                       |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                     | Pret de piata               | Hidrant exterior supratcran H1950mm, D100mm                                                    | buc  | 2,000                                 | 3 800,000<br>0,000                    | 7 600,000<br>0,000     |
| Total                                 |                             |                                                                                                |      |                                       | lei                                   | 7 600,000              |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |                             |                                                                                                |      |                                       | 1,20 %                                | 91,200                 |
| <b>Total Valoarea utilajului</b>      |                             |                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>7 691,200</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                             |                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                       |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 2                                     | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu supratcran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc  | 2,000                                 | 173,104<br>130,560                    | 346,208<br>261,120     |
| Total                                 |                             |                                                                                                |      |                                       | lei                                   | 346,208                |
| Asigurari sociale                     |                             |                                                                                                |      |                                       | 22,50 %                               | 58,752                 |
| Cheltuieli transport                  |                             |                                                                                                |      |                                       | 5,00 %                                | 4,254                  |
| Total                                 |                             |                                                                                                |      |                                       | 100,00 +                              | 409,214                |
| Cheltuieli regie                      |                             |                                                                                                |      |                                       | 4,00 %                                | 10,445                 |
| Total                                 |                             |                                                                                                |      |                                       | 100,00 +                              | 419,659                |
| Beneficiu                             |                             |                                                                                                |      |                                       | 2,00 %                                | 8,393                  |
| <b>Total Lucrari de montare</b>       |                             |                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>428,052</b>         |

| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                 | 7                  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |          |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                   | <b>261,120</b>     |
|                         |          | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                   |                    |
|                         |          | <b>3.1. A2 Conducta antiincendiu</b>                                                                                                                                                                       |        |        |                   |                    |
|                         |          | <b>3.1.1. Lucrari terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                   |                    |
| 3                       | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 10,380 | 738,000<br>0,000  | 7 660,440<br>0,000 |
| 4                       | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 2,000  | 65,920<br>65,920  | 131,840<br>131,840 |
| 5                       | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     | 3,820  | 179,398<br>19,518 | 685,300<br>74,560  |
| 6                       | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)            | 100 m3 | 0,043  | 812,093<br>0,000  | 34,920<br>0,000    |
| 7                       | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km                                                                                                                                            | t      | 7,400  | 50,968<br>0,000   | 377,160<br>0,000   |
| 8                       | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,043  | 139,256<br>11,163 | 5,988<br>0,480     |
| 9                       | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 14,750 | 9,919<br>9,919    | 146,304<br>146,304 |
| 10                      | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 14,750 | 25,199<br>23,999  | 371,684<br>353,984 |
| 11                      | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,470  | 352,953<br>0,000  | 165,888<br>0,000   |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                  | 7                       |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|
|                                 |               |                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                         |
| 12                              | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,470  | 810,281<br>282,213 | 380,832<br>132,640      |
| <b>Total Lucrari terasament</b> |               |                                                                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>9 960,356</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>839,808</b>          |
|                                 |               | <b>3.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                       |        |        |                    |                         |
| 13                              | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, ( 159x5 mm)                                                                                                   | m      | 35,000 | 344,921<br>40,320  | 12 072,242<br>1 411,200 |
| 14                              | IzL11A        | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel                                                                                                    | m2     | 17,500 | 317,756<br>37,120  | 5 560,730<br>649,600    |
| 15                              | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100, PN10, d=140mm                    | m      | 30,000 | 253,397<br>7,056   | 7 601,907<br>211,680    |
| 16                              | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100, PN10, d=63mm                     | m      | 21,500 | 54,627<br>7,055    | 1 174,479<br>151,680    |
| 17                              | Pretul firmei | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m      | 50,500 | 0,000<br>0,000     | 0,000<br>0,000          |
| 18                              | AcF11B        | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" - 4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                 | m      | 35,000 | 15,560<br>4,800    | 544,600<br>168,000      |
| 19                              | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                     | m      | 21,500 | 6,480<br>1,920     | 139,320<br>41,280       |
| 20                              | AcF11E        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                   | m      | 30,000 | 14,080<br>3,840    | 422,400<br>115,200      |
| 21                              | AcF12B        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                         | m      | 35,000 | 0,634<br>0,298     | 22,176<br>10,416        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                     |
| 22 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                         | m   | 51,500 | 0,421<br>0,197     | 21,664<br>10,128    |
| 23 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel D150, 90*                                                                                        | buc | 2,000  | 316,710<br>156,960 | 633,420<br>313,920  |
| 24 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu PE100, d140x140mm                                             | buc | 2,000  | 827,120<br>27,840  | 1 654,240<br>55,680 |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm, Reductie PE100, 140x125mm   | buc | 2,000  | 384,220<br>27,840  | 768,440<br>55,680   |
| 26 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm., Reductie PE100, 140x90mm   | buc | 2,000  | 398,640<br>27,840  | 797,280<br>55,680   |
| 27 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm., Reductie PE100, 90x 63mm   | buc | 2,000  | 398,640<br>27,840  | 797,280<br>55,680   |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. , Reductie PE100, 125x100mm | buc | 2,000  | 359,500<br>27,840  | 719,000<br>55,680   |
| 29 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.,cot PE100, 45*, d140mm      | buc | 1,000  | 872,440<br>27,840  | 872,440<br>27,840   |
| 30 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. ,cot PE100, 30*, d140mm     | buc | 1,000  | 726,180<br>27,840  | 726,180<br>27,840   |

| 1                                     | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
| 31                                    | GA08A           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm                                       | m      | 17,000 | 562,500<br>99,840    | 9 562,500<br>1 697,280  |
| 32                                    | GA08C           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm                                       | m      | 14,000 | 800,710<br>130,080   | 11 209,940<br>1 821,120 |
| 33                                    | AcA54B<br>k=0.5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб (против трения) D159: c41 Hawle  | buc    | 22,000 | 145,760<br>13,920    | 3 206,720<br>306,240    |
| 34                                    | AcA54B<br>k=0.5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб (против трения) D63, c41 Hawle   | buc    | 36,000 | 73,660<br>13,920     | 2 651,760<br>501,120    |
| 35                                    | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20, (sprijin pt. coturi)                                   | m3     | 0,350  | 1 381,271<br>409,371 | 483,445<br>143,280      |
| 36                                    | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5, (in jurul hidrantului)                                | m3     | 0,134  | 1 279,351<br>409,433 | 171,433<br>54,864       |
| 37                                    | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (drenaj din piatra sparta in jurul hidrantului)                                                                                       | m3     | 0,784  | 351,459<br>31,673    | 275,544<br>24,832       |
| <b>Total Conducte si accesorii</b>    |                 |                                                                                                                                                                           |        |        |                      | <b>62 089,140</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                 |                                                                                                                                                                           |        |        |                      | <b>7 965,920</b>        |
| <b>Total A2 Conducta antiincendiu</b> |                 |                                                                                                                                                                           |        |        |                      | <b>72 049,496</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                 |                                                                                                                                                                           |        |        |                      | <b>8 805,728</b>        |
|                                       |                 | <b>3.2. C1 Canalizare</b>                                                                                                                                                 |        |        |                      |                         |
|                                       |                 | <b>3.2.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                         |        |        |                      |                         |
| 38                                    | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,576  | 738,125<br>0,000     | 425,160<br>0,000        |
| 39                                    | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                            | m3     | 1,800  | 65,920               | 118,656                 |

[illegible]

| 1                                  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>            |                 |                                                                                                                                                                                                   |     |        |                      | <b>922,560</b>         |
|                                    |                 | <b>3.2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                               |     |        |                      |                        |
| 48                                 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4, D160 mm                                                                   | m   | 69,000 | 132,600<br>14,400    | 9 149,399<br>993,600   |
| 49                                 | GA08C           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind diametrul 325 x 4 mm (2buc)                                                 | m   | 3,000  | 800,710<br>130,080   | 2 402,130<br>390,240   |
| 50                                 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, gilza PE100 PN6, d=250x9mm, L=0.2m (2buc)       | m   | 4,000  | 810,378<br>9,456     | 3 241,512<br>37,824    |
| 51                                 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, gilza PE100, PN6, d=180x6.6mm, L=0.2m, (2buc)   | m   | 1,400  | 430,142<br>7,954     | 602,199<br>11,136      |
| 52                                 | Pret firma      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                               | m   | 66,000 | 3,200<br>0,000       | 211,200<br>0,000       |
| 53                                 | AcA54B<br>k=0.5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб (против трения) D150: c41 Hawle                          | buc | 4,000  | 145,760<br>13,920    | 583,040<br>55,680      |
| <b>Total Conducte si accesorii</b> |                 |                                                                                                                                                                                                   |     |        |                      | <b>16 189,480</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                 |                                                                                                                                                                                                   |     |        |                      | <b>1 488,480</b>       |
|                                    |                 | <b>3.2.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                        |
| 54                                 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 pentru lotok)         | m3  | 2,120  | 1 774,836<br>599,192 | 3 762,652<br>1 270,288 |
| 55                                 |                 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine КЦД-10 (0,18m3) | buc | 4,000  | 320,000<br>0,000     | 1 280,000<br>0,000     |



| 1                             | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 56                            |                   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-10-9 (0,24m3)                                                                                             | buc | 3,000  | 566,000<br>0,000   | 1 698,000<br>0,000 |
| 57                            |                   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-10-6 (0,16m3)                                                                                             | buc | 1,000  | 420,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000   |
| 58                            |                   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KIIII-10-1 (0,1m3)                                                                                          | buc | 4,000  | 320,000<br>0,000   | 1 280,000<br>0,000 |
| 59                            |                   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1.5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat de reazem KIIQ-1 (0,02m3)                                                                                                   | buc | 6,000  | 178,000<br>0,000   | 1 068,000<br>0,000 |
| 60                            | Pretul piatarului | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,000  | 1 200,000<br>0,000 | 4 800,000<br>0,000 |
| 61                            | 1234              | SCARA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 38,800 | 14,000<br>0,000    | 543,200<br>0,000   |
| 62                            | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,040  | 663,550<br>309,600 | 26,542<br>12,384   |
| <b>Total Camine circulare</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>14 878,394</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>1 282,672</b>   |
|                               |                   | <b>3.2.4. Demolare si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                    |
|                               |                   | <b>3.2.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                    |
| 63                            | DC04B             | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m   | 34,400 | 18,333<br>13,920   | 630,648<br>478,848 |

| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5             | 6                 | 7                        |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 64                      | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     | 1,030         | 213,250<br>76,800 | 219,648<br>79,104        |
| 65                      | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,040         | 846,000<br>0,000  | 33,840<br>0,000          |
| 66                      | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     | 1,550         | 377,579<br>79,897 | 585,248<br>123,840       |
| 67                      | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta K=0,5 pret pietris                                                                                                                     | m3     | 2,500         | 215,667<br>31,680 | 539,168<br>79,200        |
| 68                      | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     | 10,300        | 217,822<br>13,440 | 2 243,568<br>138,432     |
| 69                      | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                         | m2     | 10,300        | 129,355<br>0,000  | 1 332,356<br>0,000       |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   |                          |
| Total Drumul din asfalt |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   | 5 584,476                |
| Incluziv salariu        |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   | 899,424                  |
| 3.2.4.2. Trotuar        |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   |                          |
| 70                      | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m      | 1 240,00<br>0 | 18,339<br>13,920  | 22 740,640<br>17 260,800 |
| 71                      | DG05A<br>k=1.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                   | m2     | 12,000        | 22,981<br>22,981  | 275,776<br>275,776       |
| 72                      | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                             | m3     | 3,600         | 439,637<br>79,200 | 1 582,692<br>285,120     |
| 73                      | DE12C<br>k=1.33 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,00 cm                                                                                        | m2     | 12,000        | 150,584<br>18,512 | 1 807,011<br>222,144     |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   |                          |
| Total Trotuar           |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   | 26 406,119               |
| Incluziv salariu        |                 |                                                                                                                                                                            |        |               |                   | 18 043,840               |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4        | 5     | 6                 | 7               |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------------|
|                                   |         | 3.2.4.3. Transportarea gunoiului                                                                                                                                                |          |       |                   |                 |
| 74                                | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3   | 0,020 | 936,000<br>0,000  | 18,720<br>0,000 |
| 75                                | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                    | t        | 2,900 | 17,959<br>0,000   | 52,080<br>0,000 |
| 76                                | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3   | 0,020 | 142,400<br>12,800 | 2,848<br>0,256  |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                 |
| Total Transportarea gunoiului     |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 73,648          |
| Incluziv salariu                  |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 0,256           |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                 |
| Total Demolare si reconditionarea |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 32 064,243      |
| Incluziv salariu                  |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 18 943,520      |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                 |
| Total C1 Canalizare               |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 81 410,861      |
| Incluziv salariu                  |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 22 637,232      |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                 |
| Total                             |         |                                                                                                                                                                                 | lei      |       | 153 460,357       |                 |
| Asigurari sociale                 |         |                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |       | 7 074,666         |                 |
| Cheltuieli transport              |         |                                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |       | 4 247,966         |                 |
| Total                             |         |                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       | 164 782,989       |                 |
| Cheltuieli regie                  |         |                                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |       | 6 591,320         |                 |
| Total                             |         |                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       | 171 374,309       |                 |
| Beneficiu                         |         |                                                                                                                                                                                 | 2,00 %   |       | 3 427,485         |                 |
| Total Lucrari de constructii      |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 174 801,794     |
| Incluziv salariu                  |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | 31 442,960      |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                 |
| Total                             |         |                                                                                                                                                                                 | lei      |       | 182 921           |                 |
| TVA                               |         |                                                                                                                                                                                 | 20,00 %  |       | 36 584            |                 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**219 505**  
**31 704**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7**

**Blocul nr.3; 4.Instalatii interioare limentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 283 123 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 768,472 | 48,00 | 36 886,656    |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 16,100  | 48,00 | 772,800       |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 335,835 | 48,00 | 16 120,080    |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 14,240  | 48,00 | 683,520       |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 1,190   | 48,00 | 57,120        |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 48,00 | 209,280       |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 9,254   | 32,00 | 296,128       |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 0,618   | 32,00 | 19,776        |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>55 044</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |     |         |           |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 1.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 0,062   | 1,20      | 0,074      |
| 2.  | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime      | m2  | 0,083   | 22,00     | 1,826      |
| 3.  | 1752117307055  | Calafat alb                                       | kg  | 0,057   | 12,00     | 0,684      |
| 4.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 10,263  | 22,00     | 225,786    |
| 5.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m           | kg  | 0,847   | 36,00     | 30,492     |
| 6.  | 221345         | Затвор канализ. HL710.2EPC d.110mm с эл. приводом | buc | 1,000   | 36 600,00 | 36 600,000 |
| 7.  | 22222          | Robinet udare d.15 mm                             | buc | 2,000   | 48,00     | 96,000     |
| 8.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala     | kg  | 0,374   | 17,20     | 6,433      |
| 9.  | 2320167317232  | Dicloretan                                        | kg  | 0,702   | 11,00     | 7,722      |
| 10. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                         | kg  | 0,515   | 36,00     | 18,540     |
| 11. | 2320322600294  | Bitum de protectie                                | kg  | 0,416   | 12,00     | 4,992      |
| 12. | 23565677       | Robinet antiincendiar d.50 mm                     | buc | 6,120   | 324,00    | 1 982,880  |
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 0,042   | 18,00     | 0,756      |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102          | kg  | 0,096   | 28,00     | 2,688      |
| 15. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                 | kg  | 1,498   | 12,00     | 17,976     |
| 16. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                           | kg  | 0,075   | 12,00     | 0,900      |
| 17. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                  | kg  | 0,936   | 24,00     | 22,464     |
| 18. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                              | buc | 167,000 | 2,00      | 334,000    |
| 19. | 25132066215001 | Banda de avertizare                               | m   | 7,020   | 2,00      | 14,040     |

|     |                   |                                                                          |     |         |        |           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 20. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                            | buc | 9,450   | 12,00  | 113,400   |
| 21. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                               | buc | 20,000  | 14,00  | 280,000   |
| 22. | 2513736607551     | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                    | buc | 6,120   | 10,00  | 61,200    |
| 23. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                            | buc | 9,450   | 12,00  | 113,400   |
| 24. | 25212167002101    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm | m   | 48,204  | 61,89  | 2 983,346 |
| 25. | 2521216710003     | Teava polietilena PE 100 SDR 27,6 PN6 d,110 mm                           | m   | 6,532   | 61,88  | 404,200   |
| 26. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                               | m   | 2,448   | 18,00  | 44,064    |
| 27. | 25212167170501 2  | Teava din material plastic PPR32x5,4 mm                                  | m   | 7,650   | 43,31  | 331,322   |
| 28. | 25212167170501 3  | Teava din material plastic PPR25x4,2mm                                   | m   | 96,900  | 26,00  | 2 519,400 |
| 29. | 25212167170501 4  | Teava din material plastic PPR20x3,4 mm                                  | m   | 76,500  | 19,00  | 1 453,500 |
| 30. | 25212167170502 2  | Teava din material plastic PPR d.32x5,4 mm                               | m   | 17,340  | 43,31  | 750,995   |
| 31. | 25212167170503    | Teava din material plastic PPR 40 x6,7mm                                 | m   | 76,500  | 56,00  | 4 284,000 |
| 32. | 25212167170504    | Teava din material plastic PPR 25x4,2 mm                                 | m   | 28,560  | 26,00  | 742,560   |
| 33. | 25212167170505    | Teava din material plastic PPr 20x3,4 mm                                 | m   | 87,720  | 18,00  | 1 578,960 |
| 34. | 25212167170544    | Teava din material plastic PPR d,40x6,7mm                                | m   | 79,560  | 56,00  | 4 455,360 |
| 35. | 25212167201601 2  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                | m   | 36,050  | 58,00  | 2 090,900 |
| 36. | 25212167201601 33 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                 | m   | 20,600  | 27,00  | 556,200   |
| 37. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                       | m   | 10,674  | 28,00  | 298,872   |
| 38. | 252210330482      | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.1 1/2"       | m   | 0,250   | 38,00  | 9,500     |
| 39. | 252210330489      | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 2 1/2"      | m   | 0,500   | 68,00  | 34,000    |
| 40. | 2522147331400     | Furtun pt. hidrant de incendiu                                           | m   | 122,400 | 24,00  | 2 937,600 |
| 41. | 2523122           | Teu din material plastic 32 mm                                           | buc | 5,325   | 5,60   | 29,820    |
| 42. | 252312211522      | Сифон бутылочный                                                         | buc | 1,010   | 116,00 | 117,160   |
| 43. | 2523126721151     | Sifon de pardoseala din polipropilena .100 mm                            | buc | 5,050   | 61,20  | 309,060   |
| 44. | 2523126721152     | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm                            | buc | 4,040   | 29,70  | 119,988   |
| 45. | 2523156719400     | Mufa din material plastic                                                | buc | 1,190   | 3,60   | 4,284     |
| 46. | 25231567194001    | Mufa din material plastic 40 mm                                          | buc | 5,460   | 4,20   | 22,932    |
| 47. | 25231567194001 2  | Mufa din material plastic 32 mm                                          | buc | 0,525   | 3,60   | 1,890     |
| 48. | 25231567194001 3  | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 6,650   | 3,20   | 21,280    |
| 49. | 25231567194001 4  | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 5,250   | 3,00   | 15,750    |
| 50. | 25231567194003    | Mufa din material plastic 40 mm                                          | buc | 5,250   | 4,20   | 22,050    |
| 51. | 25231567194004    | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 1,960   | 3,20   | 6,272     |
| 52. | 25231567194005    | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 6,020   | 3,00   | 18,060    |
| 53. | 2523156719412     | Reductie din material plastic 32 mm                                      | buc | 0,825   | 6,00   | 4,950     |
| 54. | 2523156719430     | Cot din material plastic                                                 | buc | 1,360   | 6,00   | 8,160     |
| 55. | 25231567194301    | Cot din material plastic 40-mm                                           | buc | 6,240   | 6,20   | 38,688    |
| 56. | 25231567194301 2  | Cot din material plastic d=32 mm                                         | buc | 0,600   | 5,60   | 3,360     |
| 57. | 25231567194301 3  | Cot din material plastic 25 mm                                           | buc | 7,600   | 4,80   | 36,480    |
| 58. | 25231567194301 4  | Cot din material plastic 20 mm                                           | buc | 6,000   | 4,00   | 24,000    |
| 59. | 25231567194303    | Cot din material plastic 40mm                                            | buc | 6,000   | 6,20   | 37,200    |
| 60. | 25231567194304    | Cot din material plastic 25 mm                                           | buc | 2,240   | 4,80   | 10,752    |
| 61. | 25231567194305    | Cot din material plastic 20 mm                                           | buc | 6,880   | 4,00   | 27,520    |
| 62. | 2523156719450     | Teu din material plastic                                                 | buc | 12,070  | 8,00   | 96,560    |

|      |                     |                                                                           |     |         |        |            |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 63.  | 25231567194501      | Teu din material plastic 40 mm                                            | buc | 55,380  | 8,00   | 443,040    |
| 64.  | 25231567194501<br>3 | Teu din material plastic 25 mm                                            | buc | 67,450  | 7,20   | 485,640    |
| 65.  | 25231567194501<br>4 | Teu din material plastic 20 mm                                            | buc | 53,250  | 6,20   | 330,150    |
| 66.  | 25231567194503      | Teu din material plastic 40 mm                                            | buc | 53,250  | 8,00   | 426,000    |
| 67.  | 25231567194504      | Teu din material plastic 25 mm                                            | buc | 19,880  | 7,20   | 143,136    |
| 68.  | 25231567194505      | Teu din material plastic 20 mm                                            | buc | 61,060  | 6,20   | 378,572    |
| 69.  | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                             | buc | 4,950   | 12,00  | 59,400     |
| 70.  | 25231567194601      | Reductie din material plastic 40 mm                                       | buc | 8,580   | 12,00  | 102,960    |
| 71.  | 25231567194601<br>3 | Reductie din material plastic 25 mm                                       | buc | 10,450  | 10,40  | 108,680    |
| 72.  | 25231567194601<br>4 | Reductie din material plastic 20 mm                                       | buc | 8,250   | 8,00   | 66,000     |
| 73.  | 25231567194603      | Reductie din material plastic 40 mm                                       | buc | 8,250   | 12,00  | 99,000     |
| 74.  | 25231567194605      | Reductie din material plastic 20 mm                                       | buc | 9,460   | 8,00   | 75,680     |
| 75.  | 25231567210152<br>2 | Гибкая вставка фланцевая д=80 мм                                          | buc | 2,000   | 224,00 | 448,000    |
| 76.  | 252315672103        | Vtulka sub flanse PEd=110mm                                               | buc | 2,000   | 180,00 | 360,000    |
| 77.  | 2523156721666       | Противопожарная манжета д=110 мм                                          | buc | 1,000   | 156,00 | 156,000    |
| 78.  | 2611112500183       | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                    | buc | 6,120   | 88,00  | 538,560    |
| 79.  | 2622102438000       | Lavoar                                                                    | buc | 8,242   | 324,00 | 2 670,408  |
| 80.  | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                          | buc | 9,545   | 580,00 | 5 536,100  |
| 81.  | 2622102451300       | Pisoar din portelan sanitar                                               | buc | 2,060   | 880,00 | 1 812,800  |
| 82.  | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                       | buc | 9,450   | 280,00 | 2 646,000  |
| 83.  | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                            | buc | 8,242   | 64,00  | 527,488    |
| 84.  | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                           | kg  | 0,066   | 10,00  | 0,660      |
| 85.  | 2710603454305       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                | kg  | 1,296   | 10,00  | 12,960     |
| 86.  | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                                                   | kg  | 70,000  | 10,00  | 700,000    |
| 87.  | 2710703502671       | Otel cornier 25x25x3 mm                                                   | kg  | 8,775   | 11,60  | 101,791    |
| 88.  | 2721204114040       | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                             | buc | 25,909  | 16,00  | 414,544    |
| 89.  | 2721204115000       | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                        | buc | 82,439  | 16,00  | 1 319,024  |
| 90.  | 2721204117800       | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                        | buc | 4,711   | 14,00  | 65,954     |
| 91.  | 2721204120100       | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                         | buc | 9,422   | 12,00  | 113,064    |
| 92.  | 27221033060001      | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.80x4,0 mm | m   | 3,075   | 112,00 | 344,400    |
| 93.  | 27221033060002<br>2 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D=65x3,5 mm | m   | 13,327  | 88,00  | 1 172,776  |
| 94.  | 27221033060021<br>0 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.2"        | m   | 221,493 | 72,00  | 15 947,496 |
| 95.  | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                       | kg  | 0,027   | 14,00  | 0,378      |
| 96.  | 2811236829000       | Dispozitiv de actionare electrica ;Pret utilaj                            | buc | 1,030   | 0,00   | 0,000      |
| 97.  | 2811237336446       | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                | buc | 6,120   | 56,00  | 342,720    |
| 98.  | 2874115893468       | Bolt de impuscat, M 6                                                     | buc | 167,000 | 2,00   | 334,000    |
| 99.  | 2874134203155       | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                     | buc | 2,040   | 74,00  | 150,960    |
| 100. | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                           | buc | 9,450   | 12,00  | 113,400    |
| 101. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                             | buc | 167,000 | 0,40   | 66,800     |
| 102. | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                       | buc | 9,450   | 10,00  | 94,500     |
| 103. | 2875114200780       | Cada pentru dus                                                           | buc | 6,180   | 990,00 | 6 118,200  |
| 104. | 28751142011         | Воронка стальная д=100-50 мм                                              | buc | 1,040   | 188,00 | 195,520    |
| 105. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                           | buc | 8,160   | 36,00  | 293,760    |
| 106. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                        | buc | 14,340  | 18,00  | 258,120    |
| 107. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                  | buc | 9,450   | 18,00  | 170,100    |
| 108. | 28752742010003      | Dezaerator d.1/2"                                                         | buc | 3,060   | 49,20  | 150,552    |
| 109. | 2875274201023       | Вентиль муфтовый бронзовый 1563p                                          | buc | 10,200  | 72,00  | 734,400    |

|      |                   |                                                                           |     |         |          |                |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
|      |                   | d=15mm                                                                    |     |         |          |                |
| 110. | 28752742022       | Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d=20 mm                                  | buc | 4,080   | 94,00    | 383,520        |
| 111. | 2875274204040     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                      | buc | 155,000 | 8,80     | 1 364,000      |
| 112. | 28752742040402    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                          | buc | 12,000  | 10,20    | 122,400        |
| 113. | 28752742066       | Фланец стальной свободный d=100мм                                         | buc | 2,030   | 112,00   | 227,360        |
| 114. | 28752742099       | Обратный клапан 16чЗр d=80 мм                                             | buc | 2,030   | 772,00   | 1 567,160      |
| 115. | 2875274222        | Шаровый кран латунный d=1/2 '                                             | buc | 11,220  | 68,00    | 762,960        |
| 116. | 2875274400111     | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                     | buc | 10,500  | 36,00    | 378,000        |
| 117. | 2875274400123     | Flansa din otel pentru sudura d=80 mm                                     | buc | 6,300   | 56,00    | 352,800        |
| 118. | 287527888         | Trecere d.80x65 mm                                                        | buc | 2,030   | 48,00    | 97,440         |
| 119. | 2913124201350     | Baterie de perete pt. baie cu dus                                         | buc | 6,030   | 420,00   | 2 532,600      |
| 120. | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                               | buc | 8,000   | 375,00   | 3 000,000      |
| 121. | 29131245022       | Задвижка чу гунная фланцевая 30чббp d=80мм                                | buc | 2,070   | 960,00   | 1 987,200      |
| 122. | 2913124503000     | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                            | buc | 1,030   | 332,00   | 341,960        |
| 123. | 291312450302      | Задвика чугунная фланцевая 30чббp d=50 мм                                 | buc | 5,200   | 720,00   | 3 744,000      |
| 124. | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                              | buc | 9,450   | 12,00    | 113,400        |
| 125. | 2913134201743     | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                  | buc | 2,040   | 36,00    | 73,440         |
| 126. | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                   | buc | 9,450   | 12,00    | 113,400        |
| 127. | 2913137324302     | Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"                                   | buc | 6,120   | 1 200,00 | 7 344,000      |
| 128. | 3220137315778     | Decapant                                                                  | kg  | 3,099   | 10,00    | 30,990         |
| 129. | 332051735222      | Termoizolatatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=32x10 mm | m   | 18,386  | 11,60    | 213,278        |
| 130. | 33205173522311    | Termoizolatatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10 mm | m   | 84,357  | 11,60    | 978,541        |
| 131. | 33205173522311 1  | Termoizolatatie conducte ПЭП D=32x10mm                                    | m   | 8,111   | 8,00     | 64,888         |
| 132. | 33205173522313    | Termoizolatatie conducte Tubolit DGd.80x20 mm                             | m   | 3,245   | 24,00    | 77,880         |
| 133. | 33205173522315    | Termoizolatatie conducte ПЭП D=25x10 mm                                   | m   | 102,743 | 4,50     | 462,343        |
| 134. | 33205173522316    | Termoizolatatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                   | m   | 70,297  | 4,00     | 281,188        |
| 135. | 3320517352232     | Termoizolatatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10 mm | m   | 81,113  | 8,00     | 648,904        |
| 136. | 33205173522332 43 | Termoizolatatie conducte Tubolit DGd.50x20 mm                             | m   | 227,115 | 14,00    | 3 179,610      |
| 137. | 33205173522333    | Termoizolatatie conducte Tubolit DGd.65x20 mm                             | m   | 14,060  | 18,00    | 253,080        |
| 138. | 3320517352234     | Termoizolatatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm | m   | 30,282  | 4,50     | 136,269        |
| 139. | 3320517352235     | Termoizolatatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm | m   | 72,461  | 4,00     | 289,844        |
| 140. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3  | 0,290   | 12,00    | 3,480          |
| 141. | 746437            | Stingator OP-5                                                            | buc | 12,000  | 262,00   | 3 144,000      |
| 142. | 9679611           | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului       | buc | 6,000   | 119,00   | 714,000        |
|      |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                                     |     |         |          | <b>148 000</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                     |      |        |        |            |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 11,433 | 27,00  | 308,691    |
| 2. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw    | h-ut | 6,400  | 27,00  | 172,800    |
| 3. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 0,650  | 340,00 | 221,000    |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>703</b> |

**Total:**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 235 936 |
| TVA   | 20,00 % | 47 187  |

**Total deviz:** **283 123**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7 Blocul nr.3; 4.Instalatii interioare limentare cu apa si canalizare (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|        | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 2      | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|        | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 3      | Pret de piata               | Затвор канализ.HL710.2EPC d.110mm с эл. приводом                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 36 600,000<br>0,000    |
|        | 221345                      | Затвор канализ.HL710.2EPC d.110mm с эл. приводом                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 36 600,00            | 36 600,000             |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Затвор канализ HL710.2 EPCс эл. приводом | buc  |                                        |                      | 479,330<br>122,400     |
|        | 71360200 11620              | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 2,5500                                 | 48,00                | 122,400                |
|        | 29131245 03000              | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 332,00               | 341,960                |
|        | 27107035 02671              | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,0980                                 | 11,60                | 13,120                 |
|        | 27106034 54305              | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1800                                 | 10,00                | 1,850                  |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600                                                                         | buc  |                                        |                      | 227,894<br>209,280     |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|   |                   | mm                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                      |
|   | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280              |
|   | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica ;Pret utilaj                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                |
|   | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 36,00  | 18,540               |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,20   | 0,074                |
|   |                   | <b>3. IUCRARI SANITARE</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                      |
|   |                   | <b>3.1. OBIECTE SANITARE</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                      |
| 6 | SC07<br>A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 1 256,522<br>225,600 |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 48,00  | 225,600              |
|   | 26221024<br>42760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 580,00 | 615,122              |
|   | 26221024<br>52900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 280,00 | 294,000              |
|   | 29131342<br>01561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 29131342<br>01755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 28741342<br>03260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 28,00  | 29,400               |
|   | 25133073<br>36203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 28751142<br>00400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,500               |
|   | 28751167<br>10000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 25137366<br>21595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
| 7 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |        |        | 551,525<br>91,200    |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 48,00  | 91,200               |
|   | 26221024<br>38000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 324,00 | 333,801              |
|   | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,720               |
|   | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,360               |
|   | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000 | 18,00  | 5,508                |
|   | 26221024<br>53900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 64,00  | 65,936               |
| 8 | SD04              | Baterie amestecatoare cu brat                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 482,200              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | A                 | basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                            |      |        |          | 79,200               |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 48,00    | 79,200               |
|    | 29131242<br>01370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 375,00   | 375,000              |
|    | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 14,00    | 28,000               |
| 9  | SC02<br>A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                           | buc  |        |          | 1 127,040<br>88,800  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 48,00    | 88,800               |
|    | 28751142<br>00780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 990,00   | 1 019,700            |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,540               |
| 10 | SD02<br>A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 477,300<br>55,200    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 48,00    | 55,200               |
|    | 29131242<br>01350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 420,00   | 422,100              |
| 11 | SC09B             | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 143,736<br>108,000 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500 | 48,00    | 108,000              |
|    | 26221024<br>51300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 880,00   | 906,400              |
|    | 29131342<br>01743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,720               |
|    | 28741342<br>03155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 74,00    | 75,480               |
|    | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                              | m    | 0,6000 | 28,00    | 17,136               |
| 12 | SD17<br>A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                       | buc  |        |          | 2 402,760<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 4,2000 | 48,00    | 201,600              |
|    | 23565677          | Robinet antiincendiar d.50 mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 324,00   | 330,480              |
|    | 29131373<br>24302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 224,000            |
|    | 25137366<br>07551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,200               |
|    | 28112373<br>36446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 56,00    | 57,120               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|    |                    | tamburul pt. furtun                                                                                                                                                                         |      |         |       |                   |
|    | 26111125<br>00183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 88,00 | 89,760            |
|    | 25221473<br>31400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                              | m    | 20,0000 | 24,00 | 489,600           |
| 13 | SD04<br>A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; Robnet de udare d.15 mm | buc  |         |       | 155,200<br>79,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 48,00 | 79,200            |
|    | 22222              | Robinet udare d.15 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 48,00 | 48,000            |
|    | 25133073<br>36204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 14,00 | 28,000            |
| 14 | SB28B              | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                                   | buc  |         |       | 76,177<br>13,920  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900  | 48,00 | 13,920            |
|    | 25231267<br>21151  | Sifon de pardoseala din polipropilena .100 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 61,20 | 61,812            |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0045  | 24,00 | 0,110             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 22,00 | 0,334             |
| 15 | SB28<br>A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                    | buc  |         |       | 42,301<br>12,000  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 48,00 | 12,000            |
|    | 25231267<br>21152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 29,70 | 29,997            |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0035  | 24,00 | 0,084             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 22,00 | 0,220             |
| 16 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ; Dezaerator d.1/2"                                                    | buc  |         |       | 58,824<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800  | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>010003 | Dezaerator d.1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 49,20 | 50,184            |
| 17 | SB10<br>D          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Гибкая вставка фланцевая д=80 мм                  | buc  |         |       | 238,972<br>13,440 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                    |      |        |        |                   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,440            |
|    | 25231567<br>2101522 | Гибкая вставка фланцевая д=80 мм                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 224,00 | 224,000           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 24,00  | 0,960             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260 | 22,00  | 0,572             |
| 18 | SB26<br>A           | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm<br>Воронка стальная д=100-50 мм | buc  |        |        | 255,822<br>52,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800            |
|    | 28751142<br>011     | Воронка стальная д=100-50 мм                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 188,00 | 195,520           |
|    | 17251273<br>33925   | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                       | m2   | 0,0800 | 22,00  | 1,826             |
|    | 17521173<br>07055   | Calafat alb                                                                                                                                                        | kg   | 0,0550 | 12,00  | 0,684             |
|    | 23203226<br>00294   | Bitum de protectie                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 12,00  | 4,992             |
| 19 | SB28<br>A           | Sifon de pardoseala din polipropilena/ Сифон бутылочный                                                                                                            | buc  |        |        | 129,476<br>12,000 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000            |
|    | 25231221<br>1522    | Сифон бутылочный                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 116,00 | 117,160           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0035 | 24,00  | 0,096             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 22,00  | 0,220             |
|    |                     | <b>3.2. Sistema B1</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                   |
| 20 | SA16<br>D           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 x6,7mm                              | m    |        |        | 86,842<br>20,640  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4300 | 48,00  | 20,640            |
|    | 25212167<br>170503  | Teava din material plastic PPR 40 x6,7mm                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 56,00  | 57,120            |
|    | 25231567<br>194303  | Cot din material plastic 40mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 6,20   | 0,496             |
|    | 25231567<br>194503  | Teu din material plastic 40 mm                                                                                                                                     | buc  | 0,7100 | 8,00   | 5,680             |
|    | 25231567<br>194003  | Mufa din material plastic 40 mm                                                                                                                                    | buc  | 0,0700 | 4,20   | 0,294             |
|    | 25231567<br>194603  | Reductie din material plastic 40 mm                                                                                                                                | buc  | 0,1100 | 12,00  | 1,320             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,440             |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 10,00  | 0,080             |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0286 | 27,00  | 0,772             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 21 | SA16<br>C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR avind diametrul de 32 x 5,4mm | m    |        |       | 72,832<br>19,680 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,4100 | 48,00 | 19,680           |
|    | 25212167<br>1705022 | Teava din material plastic PPR d.32x5,4 mm                                                                                                                | m    | 1,0200 | 43,31 | 44,176           |
|    | 25231567<br>19430   | Cot din material plastic                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 6,00  | 0,480            |
|    | 25231567<br>19450   | Teu din material plastic                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 8,00  | 5,680            |
|    | 25231567<br>19400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 3,60  | 0,252            |
|    | 25231567<br>19460   | Reductie din material plastic                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,070            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734            |
| 22 | SA16<br>B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4,2 mm                     | m    |        |       | 51,489<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>170504  | Teava din material plastic PPR 25x4,2 mm                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520           |
|    | 25231567<br>194304  | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>194504  | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>194004  | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                                           | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>19460   | Reductie din material plastic                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,629            |
| 23 | SA16<br>A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x3,4 mm                     | m    |        |       | 41,103<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>170505  | Teava din material plastic PPr 20x3,4 mm                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360           |
|    | 25231567<br>194305  | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>194505  | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 25231567<br>194005 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>194605 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 24 | SF01A              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | 7,200<br>7,200   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200            |
| 25 | SA38<br>D          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc  |        |       | 16,260<br>2,880  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880            |
|    | 28752742<br>04040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 8,80  | 8,800            |
|    | 21211173<br>08308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180            |
|    | 28741158<br>93468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400            |
|    | 24611173<br>08499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
| 26 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10 mm                                                            | m    |        |       | 33,132<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52232  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10 mm                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 8,00  | 8,652            |
| 27 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=32x10 mm                                                            | m    |        |       | 37,026<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>5222   | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=32x10 mm                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 11,60 | 12,546           |
| 28 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si                                                                                      | m    |        |       | 29,347<br>24,480 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |                   | grosimea de la D=25x10 mm                                                                                                                                                     |      |        |       |                    |
|    | 71360400<br>11800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480             |
|    | 33205173<br>52234 | Termoizolatie conducte ПЭП avind<br>diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                                                                    | m    | 1,0300 | 4,50  | 4,867              |
| 29 | RpIF0<br>9D       | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП avind diametrul si<br>grosimea de la D=20x10 mm                                       | m    |        |       | 28,806<br>24,480   |
|    | 71360400<br>11800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480             |
|    | 33205173<br>52235 | Termoizolatie conducte ПЭП avind<br>diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                                                    | m    | 1,0300 | 4,00  | 4,326              |
| 30 | SD07<br>B         | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/4" Вентиль<br>муфтовый бронзовый 15БЗр<br>d=20 mm         | buc  |        |       | 107,400<br>11,520  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400 | 48,00 | 11,520             |
|    | 28752742<br>022   | Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр<br>d=20 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 94,00 | 95,880             |
| 31 | SD07<br>A         | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль<br>муфтовый бронзовый 15БЗ р<br>д=15mm) | buc  |        |       | 82,080<br>8,640    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640              |
|    | 28752742<br>01023 | Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр<br>д=15mm                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00 | 73,440             |
| 32 | SD07<br>A         | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 1/2" ; Шаровый<br>кран латунный д=1/2 '                     | buc  |        |       | 78,000<br>8,640    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640              |
|    | 28752742<br>22    | Шаровый кран латунный д=1/2 '                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 68,00 | 69,360             |
|    |                   | <b>3.3. Sistema B2</b>                                                                                                                                                        |      |        |       |                    |
| 33 | SA03<br>H         | Teava din otel zincata pentru<br>instalatii, montata in coloane la<br>cladiri de locut si social culturale,<br>avind diametrul de 3"<br>d=80x4,0mm                            | m    |        |       | 243,045<br>120,000 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5000 | 48,00  | 120,000           |
|    | 27221033<br>060001  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.80x4,0 mm                                                                                                                 | m    | 1,0100 | 112,00 | 114,800           |
|    | 27212041<br>17800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 14,00  | 0,285             |
|    | 27212041<br>15000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 16,00  | 5,685             |
|    | 27212041<br>20100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 12,00  | 0,488             |
|    | 27212041<br>14040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 16,00  | 1,787             |
| 34 | SA03<br>G           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" D=65x3,5 mm                                               | m    |        |        | 175,255<br>76,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6000 | 48,00  | 76,800            |
|    | 27221033<br>0600022 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D=65x3,5 mm                                                                                                                 | m    | 1,0100 | 88,00  | 90,214            |
|    | 27212041<br>17800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 14,00  | 0,284             |
|    | 27212041<br>15000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 16,00  | 5,684             |
|    | 27212041<br>20100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 12,00  | 0,487             |
|    | 27212041<br>14040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 16,00  | 1,786             |
| 35 | SA03F               | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |        | 137,657<br>55,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200            |
|    | 27221033<br>0600210 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.2"                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 72,00  | 74,174            |
|    | 27212041<br>17800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 14,00  | 0,286             |
|    | 27212041<br>15000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 16,00  | 5,712             |
|    | 27212041<br>20100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 12,00  | 0,490             |
|    | 27212041<br>14040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 16,00  | 1,795             |
| 36 | SF01A               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,200<br>7,200    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200             |
| 37 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe                                                                                                                       | m    |        |        | 50,440            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                      | conduce, Tubolit DGd.80x20 mm                                                                                                                                                       |      |        |        | 24,480               |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480               |
|    | 33205173<br>522313   | Termoizolatie conducte Tubolit<br>DGd.80x20 mm                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 24,00  | 25,960               |
| 38 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conduce, Tubolit DGd.65x20 mm                                                                             | m    |        |        | 43,948<br>24,480     |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480               |
|    | 33205173<br>522333   | Termoizolatie conducte Tubolit<br>DGd.65x20 mm                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,468               |
| 39 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conduce, Tubolit DGd.50x20 mm                                                                             | m    |        |        | 39,621<br>24,480     |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480               |
|    | 33205173<br>52233243 | Termoizolatie conducte Tubolit<br>DGd.50x20 mm                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 14,00  | 15,141               |
| 40 | IC42A                | Suporti si dispozitive de fixare<br>pentru sustinerea conductelor,<br>boilere, aparate si recipienti, avind<br>greutatea de pina la 2 kg / bucata                                   | kg   |        |        | 21,040<br>11,040     |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040               |
|    | 27107000<br>00000    | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 10,00  | 10,000               |
| 41 | SD09<br>D            | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la<br>interior din fonta, cu flanse, drept<br>sau de colt, avind diametrul<br>nominal de 80 mm Задвижка чу<br>гунная фланцевая 30чббр<br>д=80мм | buc  |        |        | 1 113,824<br>105,600 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 2,2000 | 48,00  | 105,600              |
|    | 29131245<br>022      | Задвижка чу гунная фланцевая 30чббр<br>д=80мм                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 960,00 | 993,600              |
|    | 27107035<br>02671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 1,0800 | 11,60  | 12,969               |
|    | 27106034<br>54305    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0<br>mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1600 | 10,00  | 1,655                |
| 42 | SD09<br>C            | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la<br>interior din fonta, cu FLANSE,<br>drept sau de colt, avind diametrul<br>nominal de 50mm Задвика<br>чугунная фланцевая 30чббр<br>д=50 мм   | buc  |        |        | 856,507<br>93,600    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600               |
|    | 29131245             | Задвика чугунная фланцевая 30чббр                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 720,00 | 748,800              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 0302              | д=50 мм                                                                                                                                                                 |      |        |        |                   |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 11,60  | 12,547            |
|    | 27106034<br>54305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,560             |
| 43 | AcA31<br>A        | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudata d=80 mm                                                | buc  |        |        | 112,320<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                               | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752744<br>00123 | Flansa din otel pentru sudura d=80 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00  | 58,800            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
| 44 | AcA31<br>A        | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudata d=50 mm                                                | buc  |        |        | 91,320<br>42,720  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                               | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752744<br>00111 | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 36,00  | 37,800            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
| 45 | SD07<br>H         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Фланец стальной свободный д=100мм                           | buc  |        |        | 171,280<br>57,600 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 1,2000 | 48,00  | 57,600            |
|    | 28752742<br>066   | Фланец стальной свободный д=100мм                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 112,00 | 113,680           |
| 46 | SB10E             | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Vtulka sub flanse PEd=110mm | buc  |        |        | 197,700<br>15,360 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360            |
|    | 25231567<br>2103  | Vtulka sub flanse PEd=110mm                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,000           |
|    | 24514373<br>45967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,0700 | 24,00  | 1,680             |
|    | 21123073<br>25046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 22,00  | 0,660             |
| 47 | SD07<br>H         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Обратный клапан 16ч3р д=80 мм                               | buc  |        |        | 841,180<br>57,600 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 1,2000 | 48,00  | 57,600            |
|    | 28752742<br>099     | Обратный клапан 16ч3р д=80 мм                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 772,00 | 783,580           |
| 48 | SD07<br>H           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Trecere d.80x65 mm                                  | buc  |        |        | 106,320<br>57,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 1,2000 | 48,00  | 57,600            |
|    | 28752788<br>8       | Trecere d.80x65 mm                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,720            |
|    |                     | <b>3.4. Sistema T3;T4</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
| 49 | SA16<br>D           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR d,40x6,7mm | m    |        |        | 86,842<br>20,640  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,4300 | 48,00  | 20,640            |
|    | 25212167<br>170544  | Teava din material plastic PPR d,40x6,7mm                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 56,00  | 57,120            |
|    | 25231567<br>194301  | Cot din material plastic 40-mm                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 6,20   | 0,496             |
|    | 25231567<br>194501  | Teu din material plastic 40 mm                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 8,00   | 5,680             |
|    | 25231567<br>194001  | Mufa din material plastic 40 mm                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 4,20   | 0,294             |
|    | 25231567<br>194601  | Reductie din material plastic 40 mm                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,00  | 1,320             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,440             |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 10,00  | 0,080             |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                | h-ut | 0,0286 | 27,00  | 0,772             |
| 50 | SA16<br>C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x5.4 mm                            | m    |        |        | 70,436<br>19,680  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,4100 | 48,00  | 19,680            |
|    | 25212167<br>1705012 | Teava din material plastic PPR32x5.4 mm                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 43,31  | 44,176            |
|    | 25231567<br>1943012 | Cot din material plastic d=32 mm                                                                                                                                | buc  | 0,0800 | 5,60   | 0,448             |
|    | 2523122             | Teu din material plastic 32 mm                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 5,60   | 3,976             |
|    | 25231567<br>1940012 | Mufa din material plastic 32 mm                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 3,60   | 0,252             |
|    | 25231567<br>19412   | Reductie din material plastic 32 mm                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 6,00   | 0,660             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,440             |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 10,00  | 0,069             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734            |
| 51 | SA16<br>B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x4,2 mm                                                      | m    |        |       | 51,313<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>1705013 | Teava din material plastic PPR25x4,2mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520           |
|    | 25231567<br>1943013 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>1945013 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>1940013 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>1946013 | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 10,40 | 1,144            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,629            |
| 52 | SA16<br>A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x3,4 mm                                                      | m    |        |       | 42,123<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>1705014 | Teava din material plastic PPR20x3,4 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 19,00 | 19,380           |
|    | 25231567<br>1943014 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>1945014 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>1940014 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>1946014 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 53 | SF01A               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | 7,200<br>7,200   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200            |
| 54 | SA38<br>D           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din                                                                                                                      | buc  |        |       | 16,260           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                     | otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                                      |      |        |       | 2,880            |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880            |
|    | 28752742<br>04040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                                                                           | buc  | 1,0000 | 8,80  | 8,800            |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                        | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180            |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400            |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
| 55 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=40x10 mm    | m    |        |       | 37,025<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>522311  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10 mm                                                        | m    | 1,0300 | 11,60 | 12,545           |
| 56 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                 | m    |        |       | 33,132<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>5223111 | Termoizolatie conducte ПЭП D=32x10mm                                                                                           | m    | 1,0300 | 8,00  | 8,652            |
| 57 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm    | m    |        |       | 29,347<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>522315  | Termoizolatie conducte ПЭП D=25x10 mm                                                                                          | m    | 1,0300 | 4,50  | 4,867            |
| 58 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm | m    |        |       | 28,806<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>522316  | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                                                                          | m    | 1,0300 | 4,00  | 4,326            |
| 59 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль   | buc  |        |       | 82,080<br>8,640  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                    | муфтовый бронзовый 15 633p<br>д=15mm)                                                                                                                      |      |        |       |                   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023  | Вентиль муфтовый бронзовый 1563p<br>д=15mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,00 | 73,440            |
| 60 | SA33E              | Confectionarea si montarea tevii<br>de protectie la trecerea conductelor<br>prin plansee, avind diametrul de 2<br>1/2"                                     | buc  |        |       | 39,434<br>20,640  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,4300 | 48,00 | 20,640            |
|    | 25221033<br>0489   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata<br>longitudinal d. 2 1/2"                                                                                     | m    | 0,2500 | 68,00 | 17,000            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,0140 | 18,00 | 0,252             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 28,00 | 0,896             |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,0090 | 14,00 | 0,126             |
|    | 24301161<br>00798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 12,00 | 0,300             |
|    | 27106020<br>00030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438<br>D = 6 mm                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 10,00 | 0,220             |
| 61 | SA33<br>C          | Confectionarea si montarea tevii<br>de protectie la trecerea conductelor<br>prin plansee, avind diametrul de 1<br>1/2"                                     | buc  |        |       | 29,534<br>18,240  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 48,00 | 18,240            |
|    | 25221033<br>0482   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata<br>longitudinal d.1 1/2"                                                                                      | m    | 0,2500 | 38,00 | 9,500             |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,0140 | 18,00 | 0,252             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 28,00 | 0,896             |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,0090 | 14,00 | 0,126             |
|    | 24301161<br>00798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 12,00 | 0,300             |
|    | 27106020<br>00030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438<br>D = 6 mm                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 10,00 | 0,220             |
|    |                    | <b>3.5. Sistema K1</b>                                                                                                                                     |      |        |       |                   |
| 62 | SB05E              | Teava din PVC neplastifiata tip<br>usor(U) pentru canalizare,<br>imbinata prin lipire , montata<br>aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, PVC SN4 d110mm | m    |        |       | 101,571<br>34,560 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7200 | 48,00 | 34,560            |
|    | 25212167<br>002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U),<br>pt. canalizare PVC SN4 d110mm                                                                                | m    | 1,0300 | 61,89 | 66,297            |
|    | 24164061<br>10467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 12,00 | 0,399             |
|    | 23201673<br>17232  | Dicloretan                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 11,00 | 0,172             |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 23201162<br>00572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 17,20  | 0,143                                |
| 63 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR                                                                                                                  | m    |        |        | <div>75,790</div> <div>15,360</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360                               |
|    | 25212167<br>2016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 58,00  | 59,740                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 24,00  | 0,360                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 22,00  | 0,330                                |
| 64 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m    |        |        | <div>40,170</div> <div>12,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000                               |
|    | 25212167<br>20160133 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 27,00  | 27,810                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,096                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 22,00  | 0,264                                |
| 65 | AcA52<br>D           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 27,6 PN6 d,110 mm                                                                                                                                                                   | m    |        |        | <div>110,175</div> <div>11,830</div> |
|    | 71360800<br>25000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1830 | 48,00  | 8,788                                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950 | 32,00  | 3,042                                |
|    | 25212167<br>10003    | Teava polietilena PE 100 SDR 27,6 PN6 d,110 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050 | 61,88  | 62,185                               |
|    | 25132066<br>215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 2,00   | 2,160                                |
|    | 34105200<br>06752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 340,00 | 34,000                               |
| 66 | SF04A                | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>3,840</div> <div>3,840</div>    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                                |
| 67 | SA38F                | Bratara pentru fixarea conductelor                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 18,176                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                    | de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                    |      |        |        | 3,360             |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360             |
|    | 28752742<br>040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,20  | 10,200            |
|    | 21211173<br>08308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 36,00  | 0,216             |
|    | 28741158<br>93468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000             |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400             |
|    | 24611173<br>08499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000             |
| 68 | SB10E              | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Противопожарная манжета д=110 мм                                | buc  |        |        | 173,700<br>15,360 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360            |
|    | 25231567<br>21666  | Противопожарная манжета д=110 мм                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 156,00 | 156,000           |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 24,00  | 1,680             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 22,00  | 0,660             |
| 69 | TsA20<br>B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |        | 65,920<br>65,920  |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 32,00  | 65,920            |
| 70 | TsD01<br>B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |        | 9,920<br>9,920    |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 32,00  | 9,920             |
| 71 | TsD04<br>B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |        | 25,200<br>24,000  |

| 1 | 2                 | 3                                                          | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   |                   |                                                            |      |        |       |        |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                       | h-om | 0,7500 | 32,00 | 24,000 |
|   | 41001162<br>02806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări<br>drumuri-terasă. | m3   | 0,1000 | 12,00 | 1,200  |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7

Blocul nr.3; 4.Instalatii interioare limentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 283 123 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                       |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                     | 2                           | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                       |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                     | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                                                     | buc  | 12,000                                | 262,000<br>0,000                      | 3 144,000<br>0,000     |
| 2                                     | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                                                | buc  | 6,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 714,000<br>0,000       |
| 3                                     | Pret de piata               | Затвор канализ.HL710.2EPC d.110mm с эл. приводом                                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 36 600,000<br>0,000                   | 36 600,000<br>0,000    |
| Total                                 |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | lei 40 458,000         |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | 1,20 % 485,496         |
| <b>Total Utilaj</b>                   |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>40 943,496</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                       |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 4                                     | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Затвор канализ HL710.2 EPCс эл. приводом | buc  | 1,000                                 | 479,330<br>122,400                    | 479,330<br>122,400     |
| 5                                     | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                     | buc  | 1,000                                 | 227,894<br>209,280                    | 227,894<br>209,280     |

| 1                               | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                    | 7                       |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------------|
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                         |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                         |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |       |                      | 707,224                 |
| Asigurari sociale               |       |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       |                      | 74,628                  |
| Cheltuieli transport            |       |                                                                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |       |                      | 35,361                  |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |                      | 817,213                 |
| Cheltuieli regie                |       |                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |       |                      | 13,267                  |
| Total                           |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |                      | 830,480                 |
| Beneficiu                       |       |                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |       |                      | 16,609                  |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      | <b>847,089</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      | <b>331,680</b>          |
|                                 |       | <b>3. IUCRARI SANITARE</b>                                                                                                                                                                                            |          |       |                      |                         |
|                                 |       | <b>3.1. OBIECTE SANITARE</b>                                                                                                                                                                                          |          |       |                      |                         |
| 6                               | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 9,000 | 1 256,522<br>225,600 | 11 308,700<br>2 030,400 |
| 7                               | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 8,000 | 551,525<br>91,200    | 4 412,200<br>729,600    |
| 8                               | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 8,000 | 482,200<br>79,200    | 3 857,600<br>633,600    |
| 9                               | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                 | buc      | 6,000 | 1 127,040<br>88,800  | 6 762,240<br>532,800    |
| 10                              | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                       | buc      | 6,000 | 477,300<br>55,200    | 2 863,800<br>331,200    |
| 11                              | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc      | 2,000 | 1 143,736<br>108,000 | 2 287,472<br>216,000    |
| 12                              | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                                                             | buc      | 6,000 | 2 402,760<br>201,600 | 14 416,560<br>1 209,600 |
| 13                              | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,                                                                                                                                           | buc      | 2,000 | 155,200              | 310,400                 |

| 1                             | 2     | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                               |       | indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; Robnet de udare d.15 mm                                                            |     |        | 79,200            | 158,400                |
| 14                            | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                  | buc | 5,000  | 76,177<br>13,920  | 380,884<br>69,600      |
| 15                            | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                   | buc | 4,000  | 42,301<br>12,000  | 169,204<br>48,000      |
| 16                            | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ; Dezaerator d.1/2"                                   | buc | 3,000  | 58,824<br>8,640   | 176,472<br>25,920      |
| 17                            | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Гибкая вставка фланцевая д=80 мм | buc | 2,000  | 238,972<br>13,440 | 477,944<br>26,880      |
| 18                            | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Воронка стальная д=100-50 мм            | buc | 1,000  | 255,822<br>52,800 | 255,822<br>52,800      |
| 19                            | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena/ Сифон бутылочный                                                                                                                    | buc | 1,000  | 129,476<br>12,000 | 129,476<br>12,000      |
| <b>Total OBIECTE SANITARE</b> |       |                                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>47 808,774</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>       |       |                                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>6 076,800</b>       |
|                               |       | <b>3.2. Sistema B1</b>                                                                                                                                                     |     |        |                   |                        |
| 20                            | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 x6,7mm                                      | m   | 75,000 | 86,842<br>20,640  | 6 513,165<br>1 548,000 |
| 21                            | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR avind diametrul de 32 x 5,4mm                  | m   | 17,000 | 72,832<br>19,680  | 1 238,143<br>334,560   |
| 22                            | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4,2 mm                                      | m   | 28,000 | 51,489<br>16,800  | 1 441,684<br>470,400   |



| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                        |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|--------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                           |     |         |                      | <b>10 012,320</b>        |
|                         |         | <b>3.3. Sistema B2</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                          |
| 33                      | SA03H   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" d=80x4,0mm                                                    | m   | 3,000   | 243,045<br>120,000   | 729,134<br>360,000       |
| 34                      | SA03G   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" D=65x3,5 mm                                               | m   | 13,000  | 175,255<br>76,800    | 2 278,312<br>998,400     |
| 35                      | SA03F   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m   | 215,000 | 137,657<br>55,200    | 29 596,212<br>11 868,000 |
| 36                      | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 231,000 | 7,200<br>7,200       | 1 663,200<br>1 663,200   |
| 37                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DGd.80x20 mm                                                                                        | m   | 3,000   | 50,440<br>24,480     | 151,320<br>73,440        |
| 38                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DGd.65x20 mm                                                                                        | m   | 13,000  | 43,948<br>24,480     | 571,320<br>318,240       |
| 39                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DGd.50x20 mm                                                                                        | m   | 210,000 | 39,621<br>24,480     | 8 320,410<br>5 140,800   |
| 40                      | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg  | 70,000  | 21,040<br>11,040     | 1 472,800<br>772,800     |
| 41                      | SD09D   | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка чу гунная фланцевая 30чббр д=80мм                      | buc | 2,000   | 1 113,824<br>105,600 | 2 227,648<br>211,200     |
| 42                      | SD09C   | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвика чугуная фланцевая 30чббр д=50 мм                         | buc | 5,000   | 856,507<br>93,600    | 4 282,533<br>468,000     |
| 43                      | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudata                                                                          | buc | 6,000   | 112,320<br>42,720    | 673,920<br>256,320       |



| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|                         |        | d=80 mm                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                        |
| 44                      | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudata d=50 mm                                                | buc | 10,000  | 91,320<br>42,720  | 913,200<br>427,200     |
| 45                      | SD07H  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Фланец стальной свободный d=100мм                           | buc | 2,000   | 171,280<br>57,600 | 342,560<br>115,200     |
| 46                      | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Vtulka sub flanse PEd=110mm | buc | 2,000   | 197,700<br>15,360 | 395,400<br>30,720      |
| 47                      | SD07H  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Обратный клапан 16ч3р d=80 мм                               | buc | 2,000   | 841,180<br>57,600 | 1 682,360<br>115,200   |
| 48                      | SD07H  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Trecere d.80x65 mm                                          | buc | 2,000   | 106,320<br>57,600 | 212,640<br>115,200     |
| <b>Total Sistema B2</b> |        |                                                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>55 512,969</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>22 933,920</b>      |
|                         |        | <b>3.4. Sistema T3;T4</b>                                                                                                                                               |     |         |                   |                        |
| 49                      | SA16D  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR d,40x6,7mm         | m   | 78,000  | 86,842<br>20,640  | 6 773,697<br>1 609,920 |
| 50                      | SA16C  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x5.4 mm                                    | m   | 7,500   | 70,436<br>19,680  | 528,270<br>147,600     |
| 51                      | SA16B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x4,2 mm                                    | m   | 95,000  | 51,313<br>16,800  | 4 874,758<br>1 596,000 |
| 52                      | SA16A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x3,4 mm                                    | m   | 75,000  | 42,123<br>15,840  | 3 159,234<br>1 188,000 |
| 53                      | SF01A  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau                                                                                                | m   | 255,500 | 7,200             | 1 839,600              |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|                            |         | rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                |     |         | 7,200             | 1 839,600              |
| 54                         | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                  | buc | 128,000 | 16,260<br>2,880   | 2 081,280<br>368,640   |
| 55                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=40x10 mm                                     | m   | 78,000  | 37,025<br>24,480  | 2 887,981<br>1 909,440 |
| 56                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                  | m   | 7,500   | 33,132<br>24,480  | 248,488<br>183,600     |
| 57                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                     | m   | 95,000  | 29,347<br>24,480  | 2 787,943<br>2 325,600 |
| 58                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                  | m   | 65,000  | 28,806<br>24,480  | 1 872,388<br>1 591,200 |
| 59                         | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый 15 633р d=15mm) | buc | 8,000   | 82,080<br>8,640   | 656,640<br>69,120      |
| 60                         | SA33E   | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"                                                   | buc | 2,000   | 39,434<br>20,640  | 78,868<br>41,280       |
| 61                         | SA33C   | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2"                                                   | buc | 1,000   | 29,534<br>18,240  | 29,534<br>18,240       |
| <b>Total Sistema T3;T4</b> |         |                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>27 818,681</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>12 888,240</b>      |
|                            |         | <b>3.5. Sistema K1</b>                                                                                                                                          |     |         |                   |                        |
| 62                         | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm                  | m   | 45,000  | 101,571<br>34,560 | 4 570,677<br>1 555,200 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                 | 7                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|----------------------|
| 63 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR                                                                                                                  | m    | 35,000 | 75,790<br>15,360  | 2 652,650<br>537,600 |
| 64 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m    | 20,000 | 40,170<br>12,000  | 803,400<br>240,000   |
| 65 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 27,6 PN6 d,110 mm                                                                                                                                                                   | m    | 6,500  | 110,175<br>11,830 | 716,136<br>76,896    |
| 66 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 10,650 | 3,840<br>3,840    | 40,896<br>40,896     |
| 67 | SA38F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 12,000 | 18,176<br>3,360   | 218,112<br>40,320    |
| 68 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm<br>Противопожарная манжета д=110 мм                                                                                              | buc  | 1,000  | 173,700<br>15,360 | 173,700<br>15,360    |
| 69 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 3,000  | 65,920<br>65,920  | 197,760<br>197,760   |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   | 2,900  | 9,920<br>9,920    | 28,768<br>28,768     |
| 71 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   | 2,900  | 25,200<br>24,000  | 73,080<br>69,600     |

| 1                         | 2 | 3 | 4        | 5 | 6           | 7           |
|---------------------------|---|---|----------|---|-------------|-------------|
| Total Sistema K1          |   |   |          |   |             | 9 475,179   |
| Incluziv salariu          |   |   |          |   |             | 2 802,400   |
|                           |   |   |          |   |             |             |
| Total                     |   |   | lei      |   | 162 583,503 |             |
| Asigurari sociale         |   |   | 22,50 %  |   | 12 310,578  |             |
| Cheltuieli transport      |   |   | 5,00 %   |   | 8 129,175   |             |
| Total                     |   |   | 100,00 + |   | 183 023,256 |             |
| Cheltuieli regie          |   |   | 4,00 %   |   | 7 320,930   |             |
| Total                     |   |   | 100,00 + |   | 190 344,186 |             |
| Beneficiu                 |   |   | 2,00 %   |   | 3 806,885   |             |
| Total IUCRARI<br>SANITARE |   |   |          |   |             | 194 151,071 |
| Incluziv salariu          |   |   |          |   |             | 54 713,680  |
| Total                     |   |   | lei      |   | 235 936     |             |
| TVA                       |   |   | 20,00 %  |   | 47 187      |             |
| Total deviz:              |   |   |          |   |             | 283 123     |
| Incluziv salariu          |   |   |          |   |             | 55 044      |

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii diin s.Grimancauti, r-  
I Briceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 6**  
**Blocul V.Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 35 916 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |        |       |              |
|----|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 46,985 | 48,00 | 2 255,280    |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 41,375 | 48,00 | 1 986,000    |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 11,220 | 48,00 | 538,560      |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 4,400  | 48,00 | 211,200      |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 0,469  | 48,00 | 22,512       |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360  | 48,00 | 209,280      |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |        |       | <b>5 224</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |        |        |         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,079  | 1,20   | 0,094   |
| 2.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,083  | 22,00  | 1,826   |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,589  | 22,00  | 12,958  |
| 4.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                      | kg  | 0,113  | 36,00  | 4,068   |
| 5.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                | kg  | 0,037  | 17,00  | 0,629   |
| 6.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 0,260  | 16,00  | 4,160   |
| 7.  | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,034  | 16,00  | 0,544   |
| 8.  | 2320167317232 | Dicloretan                                                   | kg  | 0,070  | 12,00  | 0,840   |
| 9.  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 0,515  | 36,00  | 18,540  |
| 10. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,135  | 12,00  | 1,620   |
| 11. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 0,031  | 12,00  | 0,372   |
| 12. | 23565677      | Robinet antiincendiar d.50 mm                                | buc | 2,040  | 324,00 | 660,960 |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 2,333  | 18,00  | 41,994  |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 5,488  | 28,00  | 153,664 |
| 15. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                            | kg  | 0,150  | 10,00  | 1,500   |
| 16. | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 0,153  | 32,00  | 4,896   |
| 17. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,051  | 16,00  | 0,816   |
| 18. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,014  | 16,00  | 0,224   |
| 19. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                             | kg  | 0,023  | 36,00  | 0,828   |
| 20. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                         | buc | 22,000 | 2,00   | 44,000  |
| 21. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 1,050  | 12,00  | 12,600  |

|     |                      |                                                                          |     |        |        |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 22. | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                               | buc | 4,000  | 14,00  | 56,000    |
| 23. | 2513736607551        | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                    | buc | 2,040  | 10,00  | 20,400    |
| 24. | 2513736621595        | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                            | buc | 1,050  | 12,00  | 12,600    |
| 25. | 25212167002101       | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm | m   | 7,713  | 61,89  | 477,358   |
| 26. | 25212167010001       | Teava din otel d.57x2,8 mm                                               | m   | 59,682 | 68,00  | 4 058,376 |
| 27. | 25212167010001<br>11 | Teava din otel d.108x4 mm                                                | m   | 1,050  | 138,00 | 144,900   |
| 28. | 25212167010002       | Teava din otel d.3/4"                                                    | m   | 0,710  | 28,00  | 19,880    |
| 29. | 252121671700         | Teava din material plastic PPR 25x4,2 mm                                 | m   | 10,200 | 22,00  | 224,400   |
| 30. | 2521216717050        | Teava din material plastic                                               | m   | 0,612  | 22,00  | 13,464    |
| 31. | 25212167170501<br>4  | Teava din material plastic PPR20x3.4mm                                   | m   | 12,240 | 19,80  | 242,352   |
| 32. | 25212167201601<br>2  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                | m   | 1,648  | 58,00  | 95,584    |
| 33. | 25212167201601<br>33 | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d=50 mm                 | m   | 3,296  | 27,00  | 88,992    |
| 34. | 2521216720210        | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                       | m   | 1,662  | 28,00  | 46,536    |
| 35. | 252121699            | Teava din material plastic PPR 20x3,4 mm                                 | m   | 5,610  | 19,80  | 111,078   |
| 36. | 2522147331400        | Furtun pt. hidrant de incendiu                                           | m   | 40,800 | 24,00  | 979,200   |
| 37. | 25231567194001<br>4  | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 0,840  | 3,00   | 2,520     |
| 38. | 25231567194004       | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 0,700  | 3,20   | 2,240     |
| 39. | 25231567194005       | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 0,385  | 3,00   | 1,155     |
| 40. | 25231567194301<br>4  | Cot din material plastic 20 mm                                           | buc | 0,960  | 4,00   | 3,840     |
| 41. | 25231567194304       | Cot din material plastic 25 mm                                           | buc | 0,800  | 4,80   | 3,840     |
| 42. | 25231567194305       | Cot din material plastic 20 mm                                           | buc | 0,440  | 4,00   | 1,760     |
| 43. | 25231567194501<br>4  | Teu din material plastic 20 mm                                           | buc | 8,520  | 6,20   | 52,824    |
| 44. | 25231567194504       | Teu din material plastic 25 mm                                           | buc | 7,100  | 7,20   | 51,120    |
| 45. | 25231567194505       | Teu din material plastic 20 mm                                           | buc | 3,905  | 6,20   | 24,211    |
| 46. | 2523156719460        | Reductie din material plastic                                            | buc | 1,100  | 12,00  | 13,200    |
| 47. | 25231567194601<br>4  | Reductie din material plastic 20 mm                                      | buc | 1,320  | 8,00   | 10,560    |
| 48. | 25231567194605       | Reductie din material plastic 20 mm                                      | buc | 0,605  | 8,00   | 4,840     |
| 49. | 2611112500183        | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                   | buc | 2,040  | 64,00  | 130,560   |
| 50. | 2622102438000        | Lavoar                                                                   | buc | 2,060  | 324,00 | 667,440   |
| 51. | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior                                         | buc | 1,060  | 580,00 | 614,800   |
| 52. | 2622102451300        | Pisoar din portelan sanitar                                              | buc | 1,030  | 880,00 | 906,400   |
| 53. | 2622102452900        | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                      | buc | 1,050  | 280,00 | 294,000   |
| 54. | 2622102453900        | Piedestal din portelan sanitar                                           | buc | 2,060  | 64,00  | 131,840   |
| 55. | 2710603454305        | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                               | kg  | 0,312  | 10,00  | 3,120     |
| 56. | 2710700000000        | Suporti sau dispozitive                                                  | kg  | 9,000  | 12,00  | 108,000   |
| 57. | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                  | kg  | 2,164  | 12,00  | 25,968    |
| 58. | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                   | kg  | 0,212  | 14,00  | 2,968     |
| 59. | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                    | kg  | 1,101  | 14,00  | 15,414    |
| 60. | 2811236829000        | Dispozitiv de actionare electrica, Pret uti;aj                           | buc | 1,030  | 0,00   | 0,000     |
| 61. | 2811237336446        | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun               | buc | 2,040  | 56,00  | 114,240   |
| 62. | 2873155901261        | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                              | kg  | 0,156  | 49,00  | 7,644     |
| 63. | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                    | buc | 22,000 | 2,00   | 44,000    |
| 64. | 2874134203155        | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                    | buc | 1,020  | 78,00  | 79,560    |
| 65. | 2874134203260        | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                          | buc | 1,050  | 24,00  | 25,200    |
| 66. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                            | buc | 22,000 | 0,40   | 8,800     |
| 67. | 2875114200400        | Tragator pt. closet                                                      | buc | 1,050  | 12,00  | 12,600    |
| 68. | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                                          | buc | 2,040  | 36,00  | 73,440    |

|                                       |                     |                                                                         |     |        |          |               |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| 69.                                   | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                      | buc | 2,040  | 65,00    | 132,600       |
| 70.                                   | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                | buc | 1,050  | 16,00    | 16,800        |
| 71.                                   | 2875274021000       | Curba pentru sudura                                                     | buc | 6,300  | 12,00    | 75,600        |
| 72.                                   | 2875274201023       | Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm                                       | buc | 2,040  | 72,00    | 146,880       |
| 73.                                   | 28752742022         | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                      | buc | 1,020  | 94,00    | 95,880        |
| 74.                                   | 28752742040401<br>1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                      | buc | 19,000 | 10,00    | 190,000       |
| 75.                                   | 28752742040402      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                        | buc | 3,000  | 16,00    | 48,000        |
| 76.                                   | 2875274222          | Шаровый кран d=1/2 '                                                    | buc | 6,120  | 68,00    | 416,160       |
| 77.                                   | 2875274400111       | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                   | buc | 4,200  | 98,00    | 411,600       |
| 78.                                   | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                             | buc | 2,000  | 375,00   | 750,000       |
| 79.                                   | 2913124503000       | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                          | buc | 1,040  | 56,00    | 58,240        |
| 80.                                   | 2913124503002       | Задвижка чугунная фланцевая d=50 мм                                     | buc | 1,040  | 720,00   | 748,800       |
| 81.                                   | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                            | buc | 1,050  | 12,00    | 12,600        |
| 82.                                   | 2913134201743       | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                | buc | 1,020  | 12,00    | 12,240        |
| 83.                                   | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                 | buc | 1,050  | 12,00    | 12,600        |
| 84.                                   | 2913137324302       | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                  | buc | 2,040  | 1 200,00 | 2 448,000     |
| 85.                                   | 3220137315778       | Decapant                                                                | kg  | 0,165  | 10,00    | 1,650         |
| 86.                                   | 33205173522316      | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                   | m   | 10,815 | 4,00     | 43,260        |
| 87.                                   | 3320517352234       | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm | m   | 10,815 | 4,50     | 48,667        |
| 88.                                   | 3320517352235       | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm | m   | 2,163  | 4,00     | 8,652         |
| 89.                                   | 746437              | Stingator OP-5                                                          | buc | 4,000  | 262,00   | 1 048,000     |
| 90.                                   | 8668                | Vana cu servomotor d=50mm                                               | buc | 1,000  | 2 900,00 | 2 900,000     |
| 91.                                   | 9679611             | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului     | buc | 2,000  | 119,00   | 238,000       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                                                         |     |        |          | <b>20 859</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |        |            |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 0,616 | 27,00  | 16,632     |
| 2.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,120 | 116,00 | 245,920    |
| 3.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,001 | 116,00 | 0,116      |
| 4.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 1,600 | 27,00  | 43,200     |
| 5.                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,083 | 27,00  | 2,241      |
| 6.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,023 | 375,00 | 8,625      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |       |        | <b>316</b> |

#### **Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 29 930 |
| TVA   | 20,00 % | 5 986  |

#### **Total deviz:**

**35 916**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii diin s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6 Blocul V.Retele de apa si canalizare interioara (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|        | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 2      | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                        | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|        | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 3      | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 2 900,000<br>0,000     |
|        | 8668                        | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 2 900,00             | 2 900,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09 C                      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  |                                        |                      | 166,384<br>93,600      |
|        | 71360200 11620              | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 1,9500                                 | 48,00                | 93,600                 |
|        | 29131245 03000              | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 56,00                | 58,240                 |
|        | 27107035 02671              | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                    | kg   | 1,0400                                 | 12,00                | 12,984                 |
|        | 27106034 54305              | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 10,00                | 1,560                  |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                             | buc  |                                        |                      | 227,894<br>209,280     |



| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------|
|   | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280                    |
|   | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica,Pret<br>uti;aj                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                      |
|   | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 36,00  | 18,540                     |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 1,20   | 0,074                      |
|   |                   | <b>3. IUCRARI SANITARE</b><br><b>3.1. OBIECTE SANITARE</b>                                                                                                                                                                              |      |        |        |                            |
| 6 | SC07<br>A         | Vas pentru closet, complet echipat,<br>din semiportelan, portelan sanitar<br>etc. inclusiv pentru handicapati,<br>asezat pe pardoseala, cu rezervorul<br>de apa montat la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul<br>interior tip S | buc  |        |        | 1 268,800<br><hr/> 225,600 |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,7000 | 48,00  | 225,600                    |
|   | 26221024<br>42760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 580,00 | 614,800                    |
|   | 26221024<br>52900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 280,00 | 294,000                    |
|   | 29131342<br>01561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                     |
|   | 29131342<br>01755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                     |
|   | 28741342<br>03260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu<br>dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 24,00  | 25,200                     |
|   | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu<br>dn=32 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 28,00  | 29,400                     |
|   | 25133073<br>36203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                     |
|   | 28751142<br>00400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                     |
|   | 28751167<br>10000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,800                     |
|   | 25137366<br>21595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas<br>closet                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                     |
| 7 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal                                                                                | buc  |        |        | 600,592<br><hr/> 91,200    |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9000 | 48,00  | 91,200                     |
|   | 26221024<br>38000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 324,00 | 333,720                    |
|   | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,720                     |
|   | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,300                     |
|   | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,3000 | 22,00  | 6,732                      |
|   | 26221024<br>53900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 64,00  | 65,920                     |
| 8 | SD04<br>A         | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de                                                                                                                                | buc  |        |        | 482,200<br><hr/> 79,200    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                    | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                       |      |         |          |                      |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 48,00    | 79,200               |
|    | 29131242<br>01370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                           | buc  | 1,0000  | 375,00   | 375,000              |
|    | 25133073<br>36204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 14,00    | 28,000               |
| 9  | SC09B              | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                | buc  |         |          | 1 123,336<br>108,000 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 48,00    | 108,000              |
|    | 26221024<br>51300  | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                           | buc  | 1,0100  | 880,00   | 906,400              |
|    | 29131342<br>01743  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                              | buc  | 1,0000  | 12,00    | 12,240               |
|    | 28741342<br>03155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 78,00    | 79,560               |
|    | 25212167<br>20210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                    | m    | 0,6000  | 28,00    | 17,136               |
| 10 | SD17<br>A          | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                             | buc  |         |          | 2 378,280<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 4,2000  | 48,00    | 201,600              |
|    | 23565677           | Robinet antiincendiar d.50 mm                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 324,00   | 330,480              |
|    | 29131373<br>24302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 224,000            |
|    | 25137366<br>07551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                 | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,200               |
|    | 28112373<br>36446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                            | buc  | 1,0000  | 56,00    | 57,120               |
|    | 26111125<br>00183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                | buc  | 1,0000  | 64,00    | 65,280               |
|    | 25221473<br>31400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                        | m    | 20,0000 | 24,00    | 489,600              |
|    |                    | <b>3.2. Sistema AI</b>                                                                                                                |      |         |          |                      |
| 11 | SA16<br>B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4,2 mm | m    |         |          | 47,409<br>16,800     |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 48,00    | 16,800               |
|    | 25212167<br>1700   | Teava din material plastic PPR 25x4,2 mm                                                                                              | m    | 1,0200  | 22,00    | 22,440               |
|    | 25231567<br>194304 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                        | buc  | 0,0800  | 4,80     | 0,384                |
|    | 25231567<br>194504 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                        | buc  | 0,7100  | 7,20     | 5,112                |
|    | 25231567<br>194004 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700  | 3,20     | 0,224                |
|    | 25231567<br>19460  | Reductie din material plastic                                                                                                         | buc  | 0,1100  | 12,00    | 1,320                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 22,00    | 0,440                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,629            |
| 12 | SA16<br>A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x3,4 mm                                                      | m    |        |       | 42,937<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212169<br>9      | Teava din material plastic PPR 20x3,4 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 19,80 | 20,196           |
|    | 25231567<br>194305 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>194505 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>194005 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>194605 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,589            |
| 13 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |
| 14 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                             | m    |        |       | 29,347<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52234  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 4,50  | 4,867            |
| 15 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                             | m    |        |       | 28,806<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52235  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 4,00  | 4,326            |
| 16 | SA38<br>B          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin                                                                                             | buc  |        |       | 16,980<br>2,400  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                     | inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400             |
|    | 28752742<br>0404011 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,000            |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180             |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400             |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
| 17 | SD07<br>B           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                                                                      | buc  |        |       | 107,400<br>11,520 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 48,00 | 11,520            |
|    | 28752742<br>022     | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 94,00 | 95,880            |
| 18 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран d=1/2 '                                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 78,000<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>22      | Шаровый кран d=1/2 '                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 68,00 | 69,360            |
|    |                     | <b>3.3. Sistema A2;A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                   |
| 19 | IC12A               | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de PPR 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m    |        |       | 142,474<br>39,360 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8200 | 48,00 | 39,360            |
|    | 25212167<br>010001  | Teava din otel d.57x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 68,00 | 96,628            |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0480 | 18,00 | 0,864             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1210 | 28,00 | 3,388             |
|    | 27341259<br>00487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0260 | 14,00 | 0,364             |
|    | 27341138            | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 14,00 | 0,070             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 03910              |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,800            |
| 20 | IC11B              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri) | m    |        |        | 61,600<br>19,200 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200           |
|    | 25212167<br>010002 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 28,00  | 39,760           |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 28,00  | 1,792            |
|    | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 14,00  | 0,252            |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 14,00  | 0,056            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 21 | IE03B              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                   | m    |        |        | 11,080<br>5,280  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280            |
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 116,00 | 5,800            |
| 22 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                     | m    |        |        | 8,960<br>4,320   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320            |
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 116,00 | 4,640            |
| 23 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                        | kg   |        |        | 23,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040           |
|    | 27107000<br>00000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,000           |
| 24 | SD09<br>C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu FLANSE,                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 856,944          |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                      | drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвика чугунная фланцевая d=50 мм                                                                   |      |        |        | 93,600            |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600            |
|    | 29131245<br>0302     | Задвика чугунная фланцевая d=50 мм                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 720,00 | 748,800           |
|    | 27107035<br>02671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,984            |
|    | 27106034<br>54305    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,560             |
| 25 | SD07<br>A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023    | Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 26 | AcA31<br>A           | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm; Flansa sudata d=50 mm       | buc  |        |        | 156,420<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752744<br>00111    | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 98,00  | 102,900           |
|    | 31103200<br>03006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                        | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
| 27 | AcA04<br>B           | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4mm Futlear                                        | m    |        |        | 227,732<br>40,320 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,8400 | 48,00  | 40,320            |
|    | 25212167<br>01000111 | Teava din otel d.108x4 mm                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 138,00 | 144,900           |
|    | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,2900 | 18,00  | 5,436             |
|    | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                | kg   | 0,3600 | 28,00  | 10,472            |
|    | 28731559<br>01261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 49,00  | 7,644             |
|    | 23203226<br>00282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                         | kg   | 0,1300 | 12,00  | 1,620             |
|    | 23203226<br>00374    | Citom                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,372             |
|    | 21123073<br>24986    | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                            | kg   | 0,0800 | 22,00  | 1,826             |
|    | 23201562<br>00951    | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                | kg   | 0,2500 | 16,00  | 4,160             |
|    | 31105000<br>03004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                          | h-ut | 0,0830 | 27,00  | 2,241             |
|    | 34105200             | Automacara 5 tf                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 375,00 | 8,625             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 01373               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
|    | 29522700<br>03306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 116,00 | 0,116            |
| 28 | IzA06<br>D          | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice<br>cu email alchidic (un strat grund de<br>miniu si trei straturi de email)                              | m2   |        |        | 85,329<br>66,212 |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,212           |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,400           |
|    | 24302261<br>00814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400            |
|    | 24302261<br>09260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0420 | 16,00  | 0,659            |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,600            |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 1,20   | 0,059            |
|    |                     | <b>3.4. Sistema T3;T4</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
| 29 | SA16<br>A           | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale,<br>PPR20x3,4 mm                                                          | m    |        |        | 42,940<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 48,00  | 15,840           |
|    | 25212167<br>1705014 | Teava din material plastic PPR20x3.4mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 19,80  | 20,196           |
|    | 25231567<br>1943014 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 4,00   | 0,320            |
|    | 25231567<br>1945014 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 6,20   | 4,402            |
|    | 25231567<br>1940014 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0700 | 3,00   | 0,210            |
|    | 25231567<br>1946014 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 8,00   | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 10,00  | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 27,00  | 0,592            |
| 30 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda<br>sau rece executata din teava din<br>policlorura de vinil tip greu sau din<br>material plastic, avind diametrul<br>de 16-110 mm | m    |        |        | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 48,00  | 7,680            |
| 31 | SA38<br>B           | Bratara pentru fixarea conductelor<br>de alimentare cu apa si gaze, din<br>otel sau PVC montata prin<br>inpuscare, conductele avind<br>diametrul de 3/4"                                                  | buc  |        |        | 16,980<br>2,400  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                      |      |        |       |                   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400             |
|    | 28752742<br>0404011 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,000            |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180             |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400             |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
| 32 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                       | m    |        |       | 28,806<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480            |
|    | 33205173<br>522316  | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 4,00  | 4,326             |
| 33 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)              | buc  |        |       | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023   | Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00 | 73,440            |
| 34 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран д=1/2 '                                 | buc  |        |       | 78,000<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>22      | Шаровый кран д=1/2 '                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 68,00 | 69,360            |
|    |                     | <b>3.5. Sistema C1</b>                                                                                                                                               |      |        |       |                   |
| 35 | SB05E               | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fitinguri) | m    |        |       | 141,299<br>34,560 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,7200 | 48,00 | 34,560            |
|    | 25212167<br>002101  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm                                                                                             | m    | 1,0300 | 61,89 | 106,080           |
|    | 24164061<br>10467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 10,00 | 0,333             |
|    | 23201673<br>17232   | Dicloretan                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,187             |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
|    | 23201162<br>00572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 17,00 | 0,140                                |
| 36 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR (k=1.6 pt fittinguri)                                                                                            | m    |        |       | <div>111,814</div> <div>15,360</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 48,00 | 15,360                               |
|    | 25212167<br>2016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 58,00 | 95,584                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 36,00 | 0,540                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 22,00 | 0,330                                |
| 37 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.6 pt. fittinguri)                                                                                            | m    |        |       | <div>56,904</div> <div>12,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 48,00 | 12,000                               |
|    | 25212167<br>20160133 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 27,00 | 44,496                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 36,00 | 0,144                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 22,00 | 0,264                                |
| 38 | SF04A                | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |       | <div>3,840</div> <div>3,840</div>    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00 | 3,840                                |
| 39 | SA38F                | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |       | <div>23,976</div> <div>3,360</div>   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 48,00 | 3,360                                |
|    | 28752742<br>040402   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 16,00 | 16,000                               |
|    | 21211173<br>08308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00 | 0,216                                |
|    | 28741158             | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000                                |

| 1 | 2                 | 3                             | 4   | 5      | 6    | 7     |
|---|-------------------|-------------------------------|-----|--------|------|-------|
|   | 93468             |                               |     |        |      |       |
|   | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,400 |
|   | 24611173<br>08499 | Cartus pistol 6,3 mm          | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,000 |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii diin s.Grimancauti, r-  
I Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6**  
**Blocul V.Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 35 916 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                       |                             |                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                     | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                       |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                     | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                            | buc  | 4,000                                 | 262,000<br>0,000                      | 1 048,000<br>0,000     |
| 2                                     | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                       | buc  | 2,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 238,000<br>0,000       |
| 3                                     | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                 | buc  | 1,000                                 | 2 900,000<br>0,000                    | 2 900,000<br>0,000     |
| Total                                 |                             |                                                                                                                                           |      |                                       | lei                                   | 4 186,000              |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |                             |                                                                                                                                           |      |                                       | 1,20 %                                | 50,232                 |
| <b>Total Utilaj</b>                   |                             |                                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>4 236,232</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                             |                                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                       |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 4                                     | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  | 1,000                                 | 166,384<br>93,600                     | 166,384<br>93,600      |
| 5                                     | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                            | buc  | 1,000                                 | 227,894<br>209,280                    | 227,894<br>209,280     |

| 1                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                                       | 7                                       |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                         |                                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        | 394,278                                 |                                         |
| Asigurari sociale        |       |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |        | 68,148                                  |                                         |
| Cheltuieli transport     |       |                                                                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |        | 4,570                                   |                                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 466,996                                 |                                         |
| Cheltuieli regie         |       |                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |        | 18,680                                  |                                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 485,676                                 |                                         |
| Beneficiu                |       |                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |        | 9,714                                   |                                         |
| Total Lucrari de montare |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 495,390                                 |                                         |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 302,880                                 |                                         |
|                          |       | 3. IUCRARI SANITARE<br>3.1. OBIECTE SANITARE                                                                                                                                                                          |          |        |                                         |                                         |
| 6                        | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 1,000  | <div>1 268,800</div> <div>225,600</div> | <div>1 268,800</div> <div>225,600</div> |
| 7                        | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 2,000  | <div>600,592</div> <div>91,200</div>    | <div>1 201,184</div> <div>182,400</div> |
| 8                        | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 2,000  | <div>482,200</div> <div>79,200</div>    | <div>964,400</div> <div>158,400</div>   |
| 9                        | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc      | 1,000  | <div>1 123,336</div> <div>108,000</div> | <div>1 123,336</div> <div>108,000</div> |
| 10                       | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                                                             | buc      | 2,000  | <div>2 378,280</div> <div>201,600</div> | <div>4 756,560</div> <div>403,200</div> |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                         |                                         |
| Total OBIECTE SANITARE   |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 9 314,280                               |                                         |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 1 077,600                               |                                         |
|                          |       | 3.2. Sistema AI                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                         |                                         |
| 11                       | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4,2 mm                                                                                 | m        | 10,000 | <div>47,409</div> <div>16,800</div>     | <div>474,091</div> <div>168,000</div>   |
| 12                       | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in                                                                                                                                                  | m        | 5,500  | <div>42,937</div>                       | <div>236,154</div>                      |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                         |         | coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x3,4 mm                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 15,840            | 87,120                 |
| 13                      | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                                            | m   | 15,500 | 7,680<br>7,680    | 119,040<br>119,040     |
| 14                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                                                                                                                                        | m   | 10,000 | 29,347<br>24,480  | 293,467<br>244,800     |
| 15                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                                                                                                                        | m   | 2,000  | 28,806<br>24,480  | 57,612<br>48,960       |
| 16                      | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                          | buc | 11,000 | 16,980<br>2,400   | 186,780<br>26,400      |
| 17                      | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 107,400<br>11,520 | 107,400<br>11,520      |
| 18                      | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран d=1/2 "                                                                                                                                                                  | buc | 4,000  | 78,000<br>8,640   | 312,000<br>34,560      |
| <b>Total Sistema AI</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>1 786,544</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>740,400</b>         |
|                         |         | <b>3.3. Sistema A2;A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                        |
| 19                      | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de PPR 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m   | 42,000 | 142,474<br>39,360 | 5 983,908<br>1 653,120 |
| 20                      | IC11B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri)                                                       | m   | 0,500  | 61,600<br>19,200  | 30,800<br>9,600        |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 21                          | IE03B  | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 42,000 | 11,080<br>5,280   | 465,360<br>221,760 |
| 22                          | IE03A  | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 0,500  | 8,960<br>4,320    | 4,480<br>2,160     |
| 23                          | IC42A  | Suport si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                        | kg  | 9,000  | 23,040<br>11,040  | 207,360<br>99,360  |
| 24                          | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвика чугунная фланцевая д=50 мм                                    | buc | 1,000  | 856,944<br>93,600 | 856,944<br>93,600  |
| 25                          | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                        | buc | 1,000  | 82,080<br>8,640   | 82,080<br>8,640    |
| 26                          | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm; Flansa sudata d=50 mm                                              | buc | 4,000  | 156,420<br>42,720 | 625,680<br>170,880 |
| 27                          | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4mm Futlear                                                                               | m   | 1,000  | 227,732<br>40,320 | 227,732<br>40,320  |
| 28                          | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                               | m2  | 0,340  | 85,329<br>66,212  | 29,012<br>22,512   |
| <b>Total Sistema A2;A2c</b> |        |                                                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>8 513,356</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>2 321,952</b>   |
|                             |        | <b>3.4. Sistema T3;T4</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                    |
| 29                          | SA16A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x3,4 mm                                                           | m   | 12,000 | 42,940<br>15,840  | 515,277<br>190,080 |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6                 | 7                  |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|--------------------|
| 30                         | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                             | m    | 12,000 | 7,680<br>7,680    | 92,160<br>92,160   |
| 31                         | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                           | buc  | 8,000  | 16,980<br>2,400   | 135,840<br>19,200  |
| 32                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                                                         | m    | 10,000 | 28,806<br>24,480  | 288,060<br>244,800 |
| 33                         | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                                                                | buc  | 1,000  | 82,080<br>8,640   | 82,080<br>8,640    |
| 34                         | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран д=1/2 '                                                                                                   | buc  | 2,000  | 78,000<br>8,640   | 156,000<br>17,280  |
| <b>Total Sistema T3;T4</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                   | <b>1 269,417</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                   | <b>572,160</b>     |
|                            |         | <b>3.5. Sistema C1</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                   |                    |
| 35                         | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fittinguri)                                                                  | m    | 4,500  | 141,299<br>34,560 | 635,847<br>155,520 |
| 36                         | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR (k=1.6 pt fittinguri)                                                       | m    | 1,000  | 111,814<br>15,360 | 111,814<br>15,360  |
| 37                         | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.6 pt. fittinguri)                                                       | m    | 2,000  | 56,904<br>12,000  | 113,808<br>24,000  |
| 38                         | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind | 10 m | 0,750  | 3,840<br>3,840    | 2,880<br>2,880     |

| 1                         | 2     | 3                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                                  | 7                                   |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |       | diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                                                                                       |          |       |                                    |                                     |
| 39                        | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc      | 3,000 | <div>23,976</div> <div>3,360</div> | <div>71,928</div> <div>10,080</div> |
|                           |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    |                                     |
| Total Sistema C1          |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    | 936,277                             |
| Incluziv salariu          |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    | 207,840                             |
|                           |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    |                                     |
| Total                     |       |                                                                                                                                            | lei      |       | 21 819,874                         |                                     |
| Asigurari sociale         |       |                                                                                                                                            | 22,50 %  |       | 1 106,989                          |                                     |
| Cheltuieli transport      |       |                                                                                                                                            | 5,00 %   |       | 829,159                            |                                     |
| Total                     |       |                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 23 756,022                         |                                     |
| Cheltuieli regie          |       |                                                                                                                                            | 4,00 %   |       | 950,241                            |                                     |
| Total                     |       |                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 24 706,263                         |                                     |
| Beneficiu                 |       |                                                                                                                                            | 2,00 %   |       | 494,125                            |                                     |
| Total IUCRARI<br>SANITARE |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    | 25 200,388                          |
| Incluziv salariu          |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    | 4 919,952                           |
|                           |       |                                                                                                                                            |          |       |                                    |                                     |
| Total                     |       |                                                                                                                                            | lei      |       | 29 930                             |                                     |
| TVA                       |       |                                                                                                                                            | 20,00 %  |       | 5 986                              |                                     |

**Total deviz:** **35 916**  
**Incluziv salariu** **5 224**

Intocmit (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat 0  
(funcția, semnătura)



**Reconstructia blocului scolii sub  
intenat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente cu  
anexarea salii polivalente pentru  
cmpetitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-13-1 EEF/IEI**

**Blocul I, II,V,VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior**

**Valoarea de deviz 366 985 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                             | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-13-1 EEF/IEI: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |           |       |               |
|----|---|-----------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 1 955,067 | 48,00 | 93 843,216    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>93 848</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                 |    |        |           |           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                       | t  | 0,001  | 24 000,00 | 24,000    |
| 2.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t  | 0,006  | 600,00    | 3,600     |
| 3.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t  | 0,070  | 13 000,00 | 910,000   |
| 4.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                       | t  | 0,020  | 600,00    | 12,000    |
| 5.  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t  | 0,034  | 10 000,00 | 340,000   |
| 6.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t  | 0,003  | 24 000,00 | 72,000    |
| 7.  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                         | t  | 0,028  | 10 000,00 | 280,000   |
| 8.  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                         | t  | 0,024  | 10 000,00 | 240,000   |
| 9.  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm                          | t  | 0,008  | 10 000,00 | 80,000    |
| 10. | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                         | t  | 0,202  | 10 000,00 | 2 020,000 |
| 11. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                          | t  | 0,011  | 12 000,00 | 132,000   |
| 12. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t  | 0,054  | 12 000,00 | 648,000   |
| 13. | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                            | t  | 0,013  | 800,00    | 10,400    |
| 14. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                                           | t  | 0,003  | 3 200,00  | 9,600     |
| 15. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                   | kg | 50,049 | 32,00     | 1 601,568 |
| 16. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg | 0,100  | 12,00     | 1,200     |

|     |               |                                                                      |         |           |           |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 17. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                         | kg      | 13,589    | 24,00     | 326,136    |
| 18. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                               | 10 buc  | 585,543   | 5,60      | 3 279,041  |
| 19. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                | 100 buc | 14,717    | 7,20      | 105,967    |
| 20. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                             | 10 buc  | 585,543   | 12,00     | 7 026,516  |
| 21. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                          | t       | 0,078     | 11 000,00 | 858,000    |
| 22. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                         | kg      | 0,540     | 36,00     | 19,440     |
| 23. | 1019852       | Vopsea                                                               | kg      | 12,563    | 32,00     | 402,016    |
| 24. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                        | kg      | 6,610     | 34,00     | 224,740    |
| 25. | 1233333333    | Corp ide iluminat PRB/S-2x36                                         | buc     | 41,000    | 212,00    | 8 692,000  |
| 26. | 123333334     | Corp ide iluminat PRB/R-4x18                                         | buc     | 36,000    | 318,00    | 11 448,000 |
| 27. | 1234          | Corp ide iluminat PAC-2x36                                           | buc     | 8,000     | 212,00    | 1 696,000  |
| 28. | 123444        | Corp ide iluminat PRB/S-4x18                                         | buc     | 21,000    | 312,00    | 6 552,000  |
| 29. | 1244444       | Corp ide iluminat SPORTLUX-2x36                                      | buc     | 12,000    | 1 300,00  | 15 600,000 |
| 30. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,106     | 10 000,00 | 1 060,000  |
| 31. | 21234567889   | Corp iluminat monolampa НББ64x60                                     | buc     | 21,000    | 156,00    | 3 276,000  |
| 32. | 213225        | Post de comanda ПКЕ222-2У3                                           | buc     | 6,000     | 156,00    | 936,000    |
| 33. | 2222          | Priza de instalatie inchisa de iluminare                             | buc     | 61,000    | 32,00     | 1 952,000  |
| 34. | 22224567890   | Automat BA47-29/3/C4A                                                | buc     | 1,000     | 48,00     | 48,000     |
| 35. | 223344        | Dulap ЩРН-24                                                         | buc     | 1,000     | 388,00    | 388,000    |
| 36. | 2234455       | Automat BA47-29/3/C16A                                               | buc     | 1,000     | 54,00     | 54,000     |
| 37. | 223455566     | Corp iluminat monolampa НПО21-100                                    | buc     | 7,000     | 172,00    | 1 204,000  |
| 38. | 2234566       | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa       | buc     | 6,000     | 28,00     | 168,000    |
| 39. | 2234566677    | Corp iluminat PAC-2x18                                               | buc     | 4,000     | 188,00    | 752,000    |
| 40. | 2254454545    | Conductor ПБ1-1.5                                                    | m       | 1 400,000 | 3,60      | 5 040,000  |
| 41. | 23445677      | Automat BA47-29/3/C20A                                               | buc     | 1,000     | 57,00     | 57,000     |
| 42. | 2345          | Automat АВ/Т-32С/16А/30мА                                            | buc     | 11,000    | 178,00    | 1 958,000  |
| 43. | 2345222222    | Automat BA47-29/3/C13A                                               | buc     | 2,000     | 52,00     | 104,000    |
| 44. | 23456         | Teava viniplast d.20 mm                                              | m       | 3 100,000 | 3,20      | 9 920,000  |
| 45. | 234566889898  | Automat BA47-29/1/B16A                                               | buc     | 5,000     | 28,00     | 140,000    |
| 46. | 23456711111   | Automat BA47-29/1/C10A                                               | buc     | 1,000     | 24,00     | 24,000     |
| 47. | 2345677       | Teava viniplast d.50 mm                                              | m       | 5,000     | 7,20      | 36,000     |
| 48. | 2345678       | Indicator de iluminat pe perete "Выход" с аккумуляторной батареей    | buc     | 5,000     | 116,00    | 580,000    |
| 49. | 2345678878    | Dulap ЩРН-36з                                                        | buc     | 1,000     | 668,00    | 668,000    |
| 50. | 234567890     | Intrerupator BP32-31-63A                                             | buc     | 1,000     | 78,00     | 78,000     |
| 51. | 234567890-    | Dulap ЩРН-36з                                                        | buc     | 1,000     | 668,00    | 668,000    |
| 52. | 234567890-888 | Automat BA47-29/3/C4A                                                | buc     | 1,000     | 48,00     | 48,000     |
| 53. | 23456789055   | Automat BA47-29/1/B16A                                               | buc     | 3,000     | 28,00     | 84,000     |
| 54. | 2345678906666 | Automat BA47-29/3/C13A                                               | buc     | 1,000     | 52,00     | 52,000     |
| 55. | 234567899     | Automat BA47-29/1/C4A                                                | buc     | 9,000     | 28,00     | 252,000    |
| 56. | 234567899999  | Dulap ЩРН-36з                                                        | buc     | 1,000     | 668,00    | 668,000    |
| 57. | 234677777     | Bobina de declansare PH-47                                           | buc     | 1,000     | 112,00    | 112,000    |
| 58. | 23467899976   | Intrerupator BH32-3/20A                                              | buc     | 1,000     | 62,00     | 62,000     |
| 59. | 234689544     | Intrerupator BH32-3/20A                                              | buc     | 1,000     | 62,00     | 62,000     |
| 60. | 234768        | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa    | buc     | 2,000     | 29,00     | 58,000     |
| 61. | 2356116       | Teava viniplast d.40 mm                                              | m       | 5,000     | 6,00      | 30,000     |
| 62. | 23566         | Teava viniplast d.25 mm                                              | m       | 185,000   | 4,67      | 863,950    |
| 63. | 2356666       | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de calculator)  | buc     | 8,000     | 34,00     | 272,000    |
| 64. | 2356677       | Automat BP32-31-63A                                                  | buc     | 1,000     | 78,00     | 78,000     |
| 65. | 235677887     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa          | buc     | 36,000    | 28,00     | 1 008,000  |
| 66. | 23567890      | Automat BA47-29/3/C16A                                               | buc     | 1,000     | 54,00     | 54,000     |
| 67. | 2366778       | Automat BA47-29/3/C13A                                               | buc     | 1,000     | 52,00     | 52,000     |

|      |               |                                                                                                                   |          |           |           |            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 68.  | 238753        | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                  | buc      | 23,000    | 29,00     | 667,000    |
| 69.  | 24567766544   | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                             | buc      | 2,000     | 22,00     | 44,000     |
| 70.  | 2467890       | Automat BA47-29/3/C25A                                                                                            | buc      | 1,000     | 60,80     | 60,800     |
| 71.  | 25678899898   | Dulap ИПН-18                                                                                                      | buc      | 1,000     | 366,00    | 366,000    |
| 72.  | 3333234225    | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                                | buc      | 128,000   | 5,60      | 716,800    |
| 73.  | 33456789      | Automat BA47-29/3/C4A                                                                                             | buc      | 1,000     | 48,00     | 48,000     |
| 74.  | 34566788778   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                            | buc      | 1,000     | 24,00     | 24,000     |
| 75.  | 34567788      | Automat , BA47-29/1/B16A                                                                                          | buc      | 6,000     | 28,00     | 168,000    |
| 76.  | 3456778888    | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                             | buc      | 4,000     | 22,00     | 88,000     |
| 77.  | 345678111     | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                            | buc      | 2,000     | 24,00     | 48,000     |
| 78.  | 345678111190  | Automat BA47-29/3/C10A                                                                                            | buc      | 1,000     | 52,00     | 52,000     |
| 79.  | 3456783333    | Dulap ИПН-12                                                                                                      | buc      | 1,000     | 324,00    | 324,000    |
| 80.  | 34567890      | Automat BA47-29/3/C50A                                                                                            | buc      | 1,000     | 72,00     | 72,000     |
| 81.  | 34567892222   | Intrerupator BH 32-3/25A                                                                                          | buc      | 1,000     | 78,00     | 78,000     |
| 82.  | 34678876544   | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                             | buc      | 4,000     | 22,00     | 88,000     |
| 83.  | 3467898891111 | Intrerupator BH32-3/20A                                                                                           | buc      | 1,000     | 62,00     | 62,000     |
| 84.  | 356788        | Bobina de declansare PH-47                                                                                        | buc      | 1,000     | 112,00    | 112,000    |
| 85.  | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                             | t        | 0,002     | 2 300,00  | 4,600      |
| 86.  | 41233         | Demaror ПМА-025                                                                                                   | buc      | 6,000     | 116,00    | 696,000    |
| 87.  | 456781111     | Dulap ИПН-18                                                                                                      | buc      | 1,000     | 366,00    | 366,000    |
| 88.  | 5009030       | Flanse                                                                                                            | 10 buc   | 32,950    | 6,00      | 197,700    |
| 89.  | 5009031       | Scoabe                                                                                                            | 10 buc   | 305,800   | 4,00      | 1 223,200  |
| 90.  | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                              | 100 buc  | 7,994     | 122,00    | 975,268    |
| 91.  | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                | 10 buc   | 6,312     | 12,00     | 75,744     |
| 92.  | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                  | buc      | 1 135,166 | 2,00      | 2 270,332  |
| 93.  | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                   | buc      | 372,400   | 1,80      | 670,320    |
| 94.  | 5009070       | Racordari                                                                                                         | 10 buc   | 59,310    | 12,00     | 711,720    |
| 95.  | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИП C-50"                                                                       | buc      | 76,000    | 3,00      | 228,000    |
| 96.  | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                         | buc      | 43,200    | 12,00     | 518,400    |
| 97.  | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,238     | 122,00    | 29,036     |
| 98.  | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc   | 38,860    | 56,00     | 2 176,160  |
| 99.  | 5009113       | Prezoane                                                                                                          | buc      | 175,440   | 3,20      | 561,408    |
| 100. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                   | 100 buc  | 0,083     | 132,00    | 10,956     |
| 101. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                    | 100 buc  | 2,039     | 152,00    | 309,928    |
| 102. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                 | 100 buc  | 0,396     | 122,00    | 48,312     |
| 103. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                           | kg       | 2,408     | 36,00     | 86,688     |
| 104. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc  | 4,113     | 136,00    | 559,368    |
| 105. | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                               | 100 buc  | 36,966    | 56,00     | 2 070,096  |
| 106. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                      | kg       | 0,082     | 32,00     | 2,624      |
| 107. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                      | 100 m    | 0,424     | 136,00    | 57,664     |
| 108. | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                    | 100 buc  | 4,059     | 22,00     | 89,298     |
| 109. | 5009816       | Fisie de montaj                                                                                                   | m        | 166,260   | 2,00      | 332,520    |
| 110. | 507-0102      | Lampa B220-235-60                                                                                                 | buc      | 26,000    | 9,80      | 254,800    |
| 111. | 507-0103      | Lampa B220-235-100                                                                                                | buc      | 2,000     | 10,20     | 20,400     |
| 112. | 507-0105      | Lampa LB-36                                                                                                       | buc      | 16,000    | 24,00     | 384,000    |
| 113. | 507-0106      | Lampa LB-18                                                                                                       | buc      | 919,000   | 18,00     | 16 542,000 |
| 114. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t        | 0,001     | 10 000,00 | 10,000     |
| 115. | 509-4000      | Cablu VVGng(A)LSLTx-4x1.5                                                                                         | m        | 800,000   | 12,70     | 10 160,000 |
| 116. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg       | 12,555    | 56,00     | 703,080    |
| 117. | 5252345       | Conductor ИБ1-4.0                                                                                                 | m        | 700,000   | 4,17      | 2 919,000  |
| 118. | 53233234225   | Cutie отв. pentru teava                                                                                           | buc      | 300,000   | 4,80      | 1 440,000  |
| 119. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                  | kg       | 0,510     | 36,00     | 18,360     |

|      |              |                                                                                                                             |    |           |       |                |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------------|
| 120. | 543434454545 | Conductor ПВ1-25                                                                                                            | m  | 25,000    | 7,20  | 180,000        |
| 121. | 543454545    | Conductor ПВ1-35                                                                                                            | m  | 25,000    | 7,80  | 195,000        |
| 122. | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,626     | 36,00 | 202,536        |
| 123. | 54454545     | Conductor ПВ1-16                                                                                                            | m  | 25,000    | 6,20  | 155,000        |
| 124. | 590-4000     | Cablu VVGng(A)LSLTx-2x1.5                                                                                                   | m  | 200,000   | 5,60  | 1 120,000      |
| 125. | 590-4003     | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x2.5                                                                                                   | m  | 450,000   | 12,80 | 5 760,000      |
| 126. | 590-4012     | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x1.5                                                                                                   | m  | 1 550,000 | 8,20  | 12 710,000     |
| 127. | 5999         | Conductor ПВ1-6.0                                                                                                           | m  | 220,000   | 5,20  | 1 144,000      |
|      |              | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |    |           |       | <b>166 694</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |        |                                                                                                               |      |         |       |              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 17,204  | 2,80  | 48,178       |
| 2.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 75,330  | 2,20  | 165,726      |
| 3.  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 75,330  | 1,80  | 135,594      |
| 4.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 680,711 | 2,40  | 1 633,706    |
| 5.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 128,320 | 2,10  | 269,473      |
| 6.  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 1,540   | 56,00 | 86,240       |
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 1,540   | 56,00 | 86,240       |
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 2,590   | 2,40  | 6,217        |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 39,530  | 2,40  | 94,872       |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 10,720  | 18,00 | 192,960      |
| 11. | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,392   | 18,00 | 7,056        |
| 12. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 189,177 | 18,00 | 3 405,186    |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 19,794  | 2,40  | 47,513       |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |       | <b>6 172</b> |

#### **Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 305 821 |
| Tva   | 20,00 % | 61 164  |

#### **Total deviz:**

**366 985**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub intenat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente cu anexarea salii polivalente pentru cmpetitii din s.Grimancauti , r-l Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-13-1  
EEF/IEI**

**Blocul I, II,V,VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                          | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                  |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                     |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,IIQH-24                                                           | buc     |                                        |                      | 534,495<br>113,760     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 2,3700                                 | 48,00                | 113,760                |
|        | 223344                      | Dulap IIQH-24                                                                                                    | buc     | 1,0000                                 | 388,00               | 388,000                |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,1000                                 | 32,00                | 3,200                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,1000                                 | 24,00                | 2,400                  |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                           | kg      | 0,0200                                 | 32,00                | 0,640                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t    | h-ut    | 0,0700                                 | 2,80                 | 0,196                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                            | h-ut    | 0,7100                                 | 2,10                 | 1,491                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                   | h-ut    | 0,2200                                 | 56,00                | 12,320                 |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                            | h-ut    | 0,2200                                 | 56,00                | 12,320                 |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 0,0700                                 | 2,40                 | 0,168                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A | buc     |                                        |                      | 293,661<br>134,880     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 2,8100                                 | 48,00                | 134,880                |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,0700                                 | 32,00                | 2,240                  |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                        | kg      | 0,0040                                 | 12,00                | 0,048                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,4550                                 | 24,00                | 10,920                 |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                           | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,60                 | 6,832                  |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 0,0140                                 | 7,20                 | 0,101                  |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 12,00                | 14,640                 |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                     | kg      | 0,0140                                 | 36,00                | 0,504                  |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 32,00     | 1,472             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000            |
|   | 2356677     | Automat BP32-31-63A                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,000            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580             |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,064             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 2,40      | 0,022             |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                                   | buc     |        |           | 181,633<br>74,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 2366778     | Automat BA47-29/3/C13A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 52,00     | 52,000            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau                                                           | buc     |        |           | 183,633           |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|   |             | coloana, BA47-29/3/C16A                                                                                                     |         |        |           | 74,880            |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 2234455     | Automat BA47-29/3/C16A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 54,00     | 54,000            |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A                                   | buc     |        |           | 186,633<br>74,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|   | 23445677    | Automat BA47-29/3/C20A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 57,00     | 57,000            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm          | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|   |             | inclusiv                                                                                                                    |         |        |           |                   |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                                   | buc     |        |           | 190,433<br>74,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 2467890     | Automat BA47-29/3/C25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 60,80     | 60,800            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 7 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare PH-47                                                                                                  | buc     |        |           | 241,633<br>74,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|   | 23467777    | Bobina de declansare PH-47                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 112,00    | 112,000           |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |



| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980             |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032              |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПН-363                         | buc     |        |           | 814,495<br>113,760 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 48,00     | 113,760            |
|   | 234567890-  | Dulap ИПН-363                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 668,00    | 668,000            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,200              |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 24,00     | 2,400              |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640              |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 2,80      | 0,196              |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 2,10      | 1,491              |
|   | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|   | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 2,40      | 0,168              |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A            | buc     |        |           | 293,661<br>134,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 48,00     | 134,880            |
|   | 234567890   | Intrerupator BP32-31-63A                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,000             |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,048              |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 24,00     | 10,920             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,504              |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 32,00     | 1,472              |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje                                                                                   | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    |             | sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                  |         |        |           |                   |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,064             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 2,40      | 0,022             |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A                                   | buc     |        |           | 201,633<br>74,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 34567890    | Automat BA47-29/3/C50A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 72,00     | 72,000            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A                                   | buc     |        |           | 183,633<br>74,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 23567890    | Automat BA47-29/3/C16A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 54,00     | 54,000            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                                   | buc     |        |           | 181,632<br>74,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 234522222   | Automat BA47-29/3/C13A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 52,00     | 52,000            |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                             | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,005             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |                | conductelor principale), 10 t                                                                                               |         |        |           |                    |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 13 | 08-03-526-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |           | 157,632<br>74,880  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880             |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012              |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176              |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152              |
|    | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000             |
|    | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980             |
|    | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|    | 23456789<br>9  | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 28,00     | 28,000             |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|    | 5009619        | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032              |
|    | 5429033        | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 14 | 08-03-573-4    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПН-363                         | buc     |        |           | 814,495<br>113,760 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 48,00     | 113,760            |
|    | 23456788<br>78 | Dulap ИПН-363                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 668,00    | 668,000            |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,200              |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 24,00     | 2,400              |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 2,80      | 0,196              |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 2,10      | 1,491              |
|    | 050102         | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5                                                     | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | m3/min                                                                                                                       |         |        |           |                    |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 2,40      | 0,168              |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A              | buc     |        |           | 293,661<br>134,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100 | 48,00     | 134,880            |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,048              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,4550 | 24,00     | 10,920             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,504              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0460 | 32,00     | 1,472              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000             |
|    | 3456789222  | Intrerupator BH 32-3/25A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,064              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090 | 2,40      | 0,022              |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                                    | buc     |        |           | 157,632<br>74,880  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880             |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip                                                                                            | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    |                  | "ИГC-50"                                                                                                                    |         |        |           |                   |
|    | 23456688<br>9898 | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 28,00     | 28,000            |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 17 | 08-03-<br>526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                                   | buc     |        |           | 153,632<br>74,880 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 34567811<br>1    | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 24,00     | 24,000            |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,005             |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 18 | 08-03-<br>526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32C/16A/30mA                                | buc     |        |           | 307,632<br>74,880 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 2345        | Automat ABJT-32C/16A/30mA                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,000            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПН-363                          | buc     |        |           | 814,495<br>113,760 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 48,00     | 113,760            |
|    | 23456789999 | Dulap ИПН-363                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 668,00    | 668,000            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,200              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 24,00     | 2,400              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700 | 2,80      | 0,196              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,7100 | 2,10      | 1,491              |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 2,40      | 0,168              |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A              | buc     |        |           | 277,661<br>134,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100 | 48,00     | 134,880            |
|    | 34678988    | Intrerupator BH32-3/20A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 62,00     | 62,000             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                          | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 91111       |                                                                                                                            |         |        |           |                   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,048             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,4550 | 24,00     | 10,920            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,504             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0460 | 32,00     | 1,472             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                               | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,064             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0090 | 2,40      | 0,022             |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                                  | buc     |        |           | 157,632<br>74,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 34567788    | Automat , BA47-29/1/B16A                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 28,00     | 28,000            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                               | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 22 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                                   | buc     |        |           | 153,633<br>74,880 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 23456711<br>111 | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 24,00     | 24,000            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 23 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30mA                                | buc     |        |           | 307,632<br>74,880 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 2345            | Automat АВДТ-32С/16А/30mA                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,000           |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip                                                                                           | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | "ИГC-50"                                                                                                                    |         |        |           |                    |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12                                                                      | buc     |        |           | 470,495<br>113,760 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 48,00     | 113,760            |
|    | 3456783333  | Dulap ИПН-12                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 324,00    | 324,000            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,200              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 24,00     | 2,400              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 2,80      | 0,196              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 2,10      | 1,491              |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 2,40      | 0,168              |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A             | buc     |        |           | 277,661<br>134,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 48,00     | 134,880            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,048              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 24,00     | 10,920             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,504              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 32,00     | 1,472              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000             |
|    | 23467899976 | Intrerupator BH32-3/20A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 62,00     | 62,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,064              |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090 | 2,40      | 0,022              |
| 26 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                                    | buc     |        |           | 157,632<br>74,880  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880             |
|    | 23456789 055 | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 28,00     | 28,000             |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176              |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152              |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000             |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980             |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032              |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 27 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18                                                                       | buc     |        |           | 512,495<br>113,760 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 48,00     | 113,760            |
|    | 45678111 1   | Dulap ИПН-18                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 366,00    | 366,000            |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,200              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 24,00     | 2,400              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                                   | h-ut    | 0,0700 | 2,80      | 0,196              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    |                   | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          |         |        |           |                   |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 2,10      | 1,491             |
|    | 050102            | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320            |
|    | 100602            | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320            |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 2,40      | 0,168             |
| 28 | 08-03-526-1       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                                   | buc     |        |           | 181,633<br>74,880 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 23456789<br>06666 | Automat BA47-29/3/C13A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 52,00     | 52,000            |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 29 | 08-03-526-1       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                                    | buc     |        |           | 225,633<br>74,880 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 33456789          | Automat BA47-29/3/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 48,00     | 48,000            |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 23456789<br>0-888 | Automat BA47-29/3/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 48,00     | 48,000            |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 30 | 08-03-526-1       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                                   | buc     |        |           | 153,633<br>74,880 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 34566788<br>778   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 24,00     | 24,000            |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
| 31 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |           | 173,632<br>74,880 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 34678876<br>544 | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 22,00     | 22,000            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 34567788<br>88  | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 22,00     | 22,000            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,005             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 32 | 08-03-526-1     | Bobina de declansare PH-47                                                                                                  | buc     |        |           | 241,633<br>74,880 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 356788          | Bobina de declansare PH-47                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 112,00    | 112,000           |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005              |
| 33 | 08-03-573-4     | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППН-18                                                                      | buc     |        |           | 512,495<br>113,760 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 48,00     | 113,760            |
|    | 25678899<br>898 | Dulap ППН-18                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 366,00    | 366,000            |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,200              |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 24,00     | 2,400              |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 2,80      | 0,196              |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 2,10      | 1,491              |
|    | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 56,00     | 12,320             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 2,40      | 0,168              |
| 34 | 08-03-525-2     | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A             | buc     |        |           | 277,661<br>134,880 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 48,00     | 134,880            |
|    | 23468954<br>4   | Intrerupator BH32-3/20A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 62,00     | 62,000             |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,048              |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 24,00     | 10,920             |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832              |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101              |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,504              |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 32,00     | 1,472              |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000             |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580              |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,064              |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324              |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30                                                 | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    |             | mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                             |         |        |           |                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 2,40      | 0,022             |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                                    | buc     |        |           | 177,633<br>74,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 22224567890 | Automat BA47-29/3/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 48,00     | 48,000            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                   | buc     |        |           | 181,633<br>74,880 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 34567811<br>1190 | Automat BA47-29/3/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 52,00     | 52,000            |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 37 | 08-03-526-1      | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |           | 151,632<br>74,880 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|    | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 24,00     | 1,176             |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|    | 24567766<br>544  | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 22,00     | 22,000            |
|    | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|    | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,005             |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 2,40      | 0,005             |
| 38 | 08-03-530-4      | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe                                                                   | buc     |        |           | 568,117           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    |             | constructie pe perete sau coloana, ПМА                                                                                      |         |        |           | 152,160           |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,1700 | 48,00     | 152,160           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0800 | 32,00     | 2,560             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,024             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3730 | 24,00     | 8,952             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0390 | 32,00     | 1,248             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0310 | 136,00    | 4,216             |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 6,1000 | 56,00     | 341,600           |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭСИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0240 | 36,00     | 0,864             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0060 | 2,80      | 0,017             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0060 | 2,40      | 0,014             |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2y2                         | buc     |        |           | 141,895<br>86,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,8000 | 48,00     | 86,400            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0600 | 32,00     | 1,920             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0500 | 24,00     | 1,200             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,60      | 6,832             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 7,20      | 0,101             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0350 | 32,00     | 1,120             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 10 000,00 | 20,000            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0100 | 136,00    | 1,360             |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0610 | 56,00     | 3,416             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,032             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭСИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm          | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    |             | inclusiv                                                                                                                     |          |         |           |                        |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0010  | 2,80      | 0,003                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 0,1300  | 2,10      | 0,273                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 0,0400  | 18,00     | 0,720                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0010  | 2,40      | 0,002                  |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 641,357<br>595,200     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 48,00     | 595,200                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 13 000,00 | 0,518                  |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 600,00    | 0,478                  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 3 200,00  | 0,255                  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,015                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 136,00    | 0,558                  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 136,00    | 1,305                  |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                            | kg       | 0,5000  | 56,00     | 28,000                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 2,80      | 1,092                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 2,20      | 6,600                  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 1,80      | 5,400                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 2,40      | 0,936                  |
| 41 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 3 295,035<br>2 476,800 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000 | 48,00     | 2 476,800              |
|    | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 10 000,00 | 69,530                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065 | 24 000,00 | 14,724                 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110  | 12 000,00 | 132,515                |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500  | 32,00     | 55,997                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000  | 5,60      | 25,200                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000  | 7,20      | 18,000                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000  | 12,00     | 54,000                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 32,00     | 12,800                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000 | 4,00      | 66,000                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000 | 2,00      | 48,800                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 | 122,00    | 0,249                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 136,00    | 55,763                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300  | 136,00    | 4,088                  |
|    | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300  | 22,00     | 18,261                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|
|    | 5009816     | Fisie de montaj                                                                                                                                             | m       | 34,0000 | 2,00   | 68,000             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,2500  | 2,80   | 0,700              |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 24,7000 | 2,40   | 59,280             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,4700  | 2,10   | 5,187              |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 6,0300  | 18,00  | 108,541            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,2500  | 2,40   | 0,600              |
| 42 | 590-4000    | Cablu VVGng(A)LSLTx-2x1.5                                                                                                                                   | m       |         |        | 5,600<br>0,000     |
|    | 590-4000    | Cablu VVGng(A)LSLTx-2x1.5                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 5,60   | 5,600              |
| 43 | 590-4012    | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x1.5                                                                                                                                   | m       |         |        | 8,200<br>0,000     |
|    | 590-4012    | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x1.5                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 8,20   | 8,200              |
| 44 | 590-4003    | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x2.5                                                                                                                                   | m       |         |        | 12,800<br>0,000    |
|    | 590-4003    | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x2.5                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 12,80  | 12,800             |
| 45 | 590-4000    | Cablu VVGng(A)LSLTx-4x1.5                                                                                                                                   | m       |         |        | 12,700<br>0,000    |
|    | 590-4000    | Cablu VVGng(A)LSLTx-4x1.5                                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 12,70  | 12,700             |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m   |         |        | 356,726<br>269,284 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,284            |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00043 | 800,00 | 0,343              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,639              |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,830             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600              |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 6,100              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,714              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 36,00  | 5,763              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 2,80   | 0,028              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 2,40   | 0,024              |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2   | 100 m   |         |        | 411,002<br>323,528 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6      | 7                                           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 48,00  | 323,528                                     |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 800,00 | 0,342                                       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,643                                       |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,799                                      |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600                                       |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                      |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 6,100                                       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,732                                       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 36,00  | 5,754                                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 2,80   | 0,056                                       |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 2,40   | 0,048                                       |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |        | <div>410,651</div> <hr/> <div>323,546</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 48,00  | 323,546                                     |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 800,00 | 0,000                                       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,649                                       |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,754                                      |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600                                       |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                      |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 6,100                                       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,757                                       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 36,00  | 5,741                                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 2,80   | 0,057                                       |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 2,40   | 0,049                                       |
| 49 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |        | <div>470,300</div> <hr/> <div>377,280</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 48,00  | 377,280                                     |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 800,00 | 0,000                                       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640                                       |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 36,600                                      |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600                                       |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                      |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 7,320                                       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720                                       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm                                        | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520                                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|
|    |             | inclusiv                                                                                                                                                            |         |         |        |                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,0400  | 2,80   | 0,120              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400  | 2,40   | 0,100              |
| 50 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2          | 100 m   |         |        | 630,820<br>537,600 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 11,2000 | 48,00  | 537,600            |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00116 | 800,00 | 0,000              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640              |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 36,600             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600              |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 7,320              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,0800  | 2,80   | 0,220              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0800  | 2,40   | 0,200              |
| 51 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2          | 100 m   |         |        | 630,820<br>537,600 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 11,2000 | 48,00  | 537,600            |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00116 | 800,00 | 0,000              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640              |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 36,600             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600              |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 7,320              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,0800  | 2,80   | 0,220              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0800  | 2,40   | 0,200              |
| 52 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5mm2 | 100 m   |         |        | 181,825<br>109,922 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6      | 7                                           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                  |         |         |        |                                             |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,2900  | 48,00  | 109,922                                     |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                             | t       | 0,0006  | 800,00 | 0,514                                       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,641                                       |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                             | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,815                                      |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                 | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,723                                       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,1600  | 36,00  | 5,758                                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,0100  | 2,80   | 0,028                                       |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  | 2,40   | 0,024                                       |
| 53 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m   |         |        | <div>181,830</div> <hr/> <div>109,916</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,2900  | 48,00  | 109,916                                     |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                             | t       | 0,0006  | 800,00 | 0,515                                       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,639                                       |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                             | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,830                                      |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                 | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,714                                       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,1600  | 36,00  | 5,763                                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,0100  | 2,80   | 0,028                                       |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  | 2,40   | 0,024                                       |
| 54 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |        | <div>181,868</div> <hr/> <div>109,907</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,2900  | 48,00  | 109,907                                     |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                             | t       | 0,0006  | 800,00 | 0,548                                       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,636                                       |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                             | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,853                                      |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                 | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,701                                       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,1600  | 36,00  | 5,770                                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,0100  | 2,80   | 0,029                                       |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  | 2,40   | 0,025                                       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6      | 7                                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|
| 55 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16mm2  | 100 m   |         |        | <div>346,795</div> <div>269,280</div> |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280                               |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t       | 0,00116 | 800,00 | 0,000                                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640                                 |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820                                |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720                                 |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520                                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,0800  | 2,80   | 0,225                                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0800  | 2,40   | 0,190                                 |
| 56 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25mm2  | 100 m   |         |        | <div>346,795</div> <div>269,280</div> |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280                               |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t       | 0,00116 | 800,00 | 0,000                                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640                                 |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820                                |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720                                 |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520                                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,0800  | 2,80   | 0,225                                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0800  | 2,40   | 0,190                                 |
| 57 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |        | <div>346,795</div> <div>269,280</div> |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280                               |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t       | 0,00116 | 800,00 | 0,000                                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640                                 |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820                                |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400                                |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720                                 |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30                                                                                         | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520                                |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                       |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
|    |                  | mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                             |         |          |           |                         |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800   | 2,80      | 0,225                   |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800   | 2,40      | 0,190                   |
| 58 | 590-10<br>01     | Conductor ПБ1-1.5                                                                                                           | m       |          |           | 3,600<br>0,000          |
|    | 22544545<br>45   | Conductor ПБ1-1.5                                                                                                           | m       | 1,0000   | 3,60      | 3,600                   |
| 59 | 590-10<br>04     | Conductor ПБ1-4.0                                                                                                           | m       |          |           | 4,170<br>0,000          |
|    | 5252345          | Conductor ПБ1-4.0                                                                                                           | m       | 1,0000   | 4,17      | 4,170                   |
| 60 | 590-10<br>03     | Conductor ПБ1-6.0                                                                                                           | m       |          |           | 5,200<br>0,000          |
|    | 5999             | Conductor ПБ1-6.0                                                                                                           | m       | 1,0000   | 5,20      | 5,200                   |
| 61 | 590-10<br>066    | Conductor ПБ1-16                                                                                                            | m       |          |           | 6,200<br>0,000          |
|    | 54454545         | Conductor ПБ1-16                                                                                                            | m       | 1,0000   | 6,20      | 6,200                   |
| 62 | 590-10<br>069    | Conductor ПБ1-25                                                                                                            | m       |          |           | 7,200<br>0,000          |
|    | 54343445<br>4545 | Conductor ПБ1-25                                                                                                            | m       | 1,0000   | 7,20      | 7,200                   |
| 63 | 590-10<br>068    | Conductor ПБ1-35                                                                                                            | m       |          |           | 7,800<br>0,000          |
|    | 54345454<br>5    | Conductor ПБ1-35                                                                                                            | m       | 1,0000   | 7,80      | 7,800                   |
| 64 | 08-03-<br>593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей                                                          | 100 buc |          |           | 16 410,480<br>4 713,600 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 98,2000  | 48,00     | 4 713,600               |
|    | 2345678          | Indicator de iluminat pe perete "Выход" с аккумуляторной батареей                                                           | buc     | 100,0000 | 116,00    | 11 600,000              |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 4,0800   | 7,20      | 29,380                  |
|    | 5070001          | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,00153  | 10 000,00 | 0,000                   |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2100   | 36,00     | 7,920                   |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,1200   | 2,80      | 3,140                   |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 25,6000  | 2,10      | 53,760                  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,1200   | 2,40      | 2,680                   |
| 65 | 08-03-<br>593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de                                                                 | 100 buc |          |           | 20 966,395              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
|    |                 | perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60                                                              |         |          |           | 4 238,400               |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000  | 48,00     | 4 238,400               |
|    | 21234567<br>889 | Corp iluminat monolampa НББ64x60                                                                                                                           | buc     | 100,0000 | 156,00    | 15 600,000              |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                  | t       | 0,00306  | 24 000,00 | 114,286                 |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800   | 7,20      | 29,381                  |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 122,00    | 248,648                 |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 152,00    | 154,895                 |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,3100   | 36,00     | 11,143                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 1,3600   | 2,80      | 3,814                   |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 42,4000  | 2,40      | 101,762                 |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                 | h-ut    | 25,6000  | 18,00     | 460,800                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,3600   | 2,40      | 3,267                   |
| 66 | 08-03-593-6     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21-100 | 100 buc |          |           | 22 452,143<br>4 238,400 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000  | 48,00     | 4 238,400               |
|    | 22345556<br>6   | Corp iluminat monolampa НПО21-100                                                                                                                          | buc     | 100,0000 | 172,00    | 17 200,000              |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                  | t       | 0,00306  | 24 000,00 | 0,000                   |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800   | 7,20      | 29,414                  |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 122,00    | 249,229                 |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 152,00    | 154,171                 |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,3100   | 36,00     | 11,314                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 1,3600   | 2,80      | 3,800                   |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 42,4000  | 2,40      | 101,757                 |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                 | h-ut    | 25,6000  | 18,00     | 460,800                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,3600   | 2,40      | 3,257                   |
| 67 | 08-03-594-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x18                                                                                  | 100 buc |          |           | 25 547,800<br>5 568,000 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 116,0000 | 48,00     | 5 568,000               |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 600,00    | 0,000                   |
|    | 22345666<br>77  | Corp iluminat PAC-2x18                                                                                                                                     | buc     | 100,0000 | 188,00    | 18 800,000              |

| 1  | 2            | 3                                                                                            | 4        | 5        | 6         | 7                        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                     | buc      | 204,0000 | 3,20      | 652,800                  |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                               | 100 buc  | 2,0400   | 152,00    | 311,600                  |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                      | kg       | 2,8000   | 36,00     | 100,800                  |
|    | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                            | h-ut     | 2,6800   | 2,40      | 6,425                    |
|    | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                              | h-ut     | 42,4000  | 2,40      | 101,750                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut     | 2,6800   | 2,40      | 6,425                    |
| 68 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x36                    | 100 buc  |          |           | 27 945,912<br>5 568,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                     | h-om     | 116,0000 | 48,00     | 5 568,000                |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                        | t        | 0,00315  | 600,00    | 0,000                    |
|    | 1234         | Corp ide iluminat PAC-2x36                                                                   | buc      | 100,0000 | 212,00    | 21 200,000               |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                     | buc      | 204,0000 | 3,20      | 652,800                  |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                               | 100 buc  | 2,0400   | 152,00    | 309,700                  |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                      | kg       | 2,8000   | 36,00     | 100,800                  |
|    | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                            | h-ut     | 2,6800   | 2,40      | 6,425                    |
|    | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                              | h-ut     | 42,4000  | 2,40      | 101,763                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut     | 2,6800   | 2,40      | 6,425                    |
| 69 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-4x18                  | 100 buc  |          |           | 40 534,429<br>8 112,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                     | h-om     | 169,0000 | 48,00     | 8 112,000                |
|    | 123444       | Corp ide iluminat PRB/S-4x18                                                                 | buc      | 100,0000 | 312,00    | 31 200,000               |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                        | t        | 0,00315  | 600,00    | 2,857                    |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                     | buc      | 204,0000 | 3,20      | 652,800                  |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                               | 100 buc  | 2,0400   | 152,00    | 309,790                  |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                      | kg       | 2,8000   | 36,00     | 100,800                  |
|    | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                            | h-ut     | 4,0400   | 2,40      | 9,690                    |
|    | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                              | h-ut     | 57,0000  | 2,40      | 136,800                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut     | 4,0400   | 2,40      | 9,690                    |
| 70 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-4x18 | 100 buc  |          |           | 55 034,122<br>15 216,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                     | h-om     | 317,0000 | 48,00     | 15 216,000               |
|    | 12333334     | Corp ide iluminat PRB/R-4x18                                                                 | buc      | 100,0000 | 318,00    | 31 800,000               |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCt3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                      | t        | 0,5600   | 10 000,00 | 5 611,111                |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                | kg       | 2,1000   | 32,00     | 67,200                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                 | kg       | 10,4000  | 24,00     | 249,600                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc   | 15,3000  | 5,60      | 85,681                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                     | 10 buc   | 15,3000  | 12,00     | 183,600                  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                       | kg       | 3,0000   | 32,00     | 96,000                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                        | t        | 0,0050   | 2 300,00  | 12,778                   |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                    | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,000                |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 122,00    | 6,439                    |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 136,00    | 13,600                   |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de                                                         | t        | 0,0030   | 10 000,00 | 27,778                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|
|    |             | transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                |         |          |          |                          |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 36,00    | 15,100                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,5500   | 2,80     | 4,339                    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 74,1000  | 2,40     | 177,839                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 1,7800   | 2,10     | 3,739                    |
|    | 331002      | Masini de gaurit                                                                                                            | h-ut    | 1,0900   | 18,00    | 19,600                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,5500   | 2,40     | 3,719                    |
| 71 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-2x36                                                 | 100 buc |          |          | 27 947,624<br>5 568,000  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 116,0000 | 48,00    | 5 568,000                |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 600,00   | 1,463                    |
|    | 123333333   | Corp ide iluminat PRB/S-2x36                                                                                                | buc     | 100,0000 | 212,00   | 21 200,000               |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 3,20     | 652,800                  |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 152,00   | 309,932                  |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 36,00    | 100,800                  |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 2,6800   | 2,40     | 6,434                    |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 42,4000  | 2,40     | 101,761                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 2,6800   | 2,40     | 6,434                    |
| 72 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX-2x36                                              | 100 buc |          |          | 136 746,575<br>5 568,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 116,0000 | 48,00    | 5 568,000                |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 600,00   | 0,000                    |
|    | 1244444     | Corp ide iluminat SPORTLUX-2x36                                                                                             | buc     | 100,0000 | 1 300,00 | 130 000,000              |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 3,20     | 652,800                  |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 152,00   | 310,333                  |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 36,00    | 100,800                  |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 2,6800   | 2,40     | 6,442                    |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 42,4000  | 2,40     | 101,758                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 2,6800   | 2,40     | 6,442                    |
| 73 | 507-0102    | Lampa B220-235-60                                                                                                           | buc     |          |          | 9,800<br>0,000           |
|    | 507-0102    | Lampa B220-235-60                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 9,80     | 9,800                    |
| 74 | 507-0103    | Lampa B220-235-100                                                                                                          | buc     |          |          | 10,200<br>0,000          |
|    | 507-0103    | Lampa B220-235-100                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 10,20    | 10,200                   |
| 75 | 507-0106    | Lampa LB-18                                                                                                                 | buc     |          |          | 18,000<br>0,000          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    | 507-0106    | Lampa LB-18                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 18,00     | 18,000                 |
| 76 | 57-0105     | Lampa LB-36                                                                                                                 | buc     |          |           | 24,000<br>0,000        |
|    | 507-0105    | Lampa LB-36                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 24,00     | 24,000                 |
| 77 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de iluminare)                                                          | 100 buc |          |           | 5 286,080<br>1 828,800 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 48,00     | 1 828,800              |
|    | 2222        | Priza de instalatie inchisa de iluminare                                                                                    | buc     | 100,0000 | 32,00     | 3 200,000              |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 600,00    | 1,967                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 24,00     | 36,000                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00      | 204,000                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 36,00     | 15,108                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 2,80      | 0,110                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 2,40      | 0,095                  |
| 78 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de calculator)                                                         | 100 buc |          |           | 5 484,287<br>1 828,800 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 48,00     | 1 828,800              |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 600,00    | 0,000                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 24,00     | 36,000                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00      | 204,000                |
|    | 2356666     | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de calculator)                                                         | buc     | 100,0000 | 34,00     | 3 400,000              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 36,00     | 15,300                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 2,80      | 0,100                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 2,40      | 0,087                  |
| 79 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc |          |           | 4 959,300<br>1 896,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 48,00     | 1 896,000              |
|    | 2234566     | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | buc     | 100,0000 | 28,00     | 2 800,000              |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 24 000,00 | 0,000                  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 7,20      | 7,317                  |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 132,00    | 136,400                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 36,00     | 4,200                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 2,80      | 0,100                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 18,00     | 115,200                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0300   | 2,40      | 0,083                  |
| 80 | 08-03-591-2     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc |          |           | 4 551,469<br>1 545,600 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 48,00     | 1 545,600              |
|    | 23567788<br>7   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | buc     | 100,0000 | 28,00     | 2 800,000              |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 600,00    | 1,667                  |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 2,00      | 204,000                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 2,80      | 0,108                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 2,40      | 0,094                  |
| 81 | 08-03-591-5     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc |          |           | 4 681,213<br>1 574,400 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 48,00     | 1 574,400              |
|    | 238753          | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | buc     | 100,0000 | 29,00     | 2 900,000              |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 600,00    | 2,609                  |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 2,00      | 204,000                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 2,80      | 0,109                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 2,40      | 0,096                  |
| 82 | 08-03-591-4     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                             | 100 buc |          |           | 5 268,450<br>2 107,200 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,9000  | 48,00     | 2 107,200              |
|    | 234768          | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                             | buc     | 100,0000 | 29,00     | 2 900,000              |
|    | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t       | 0,0003   | 24 000,00 | 0,000                  |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,0200   | 7,20      | 7,200                  |
|    | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                               | 100 buc | 1,0300   | 132,00    | 138,600                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 2,80      | 0,150                  |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 6,4000   | 18,00     | 115,200                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 2,40      | 0,100                  |
| 83 | 24510<br>89     | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                            | buc     |          |           | 5,600<br>0,000         |
|    | 33332342<br>25  | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                            | buc     | 1,0000   | 5,60      | 5,600                  |
| 84 | 24510<br>82     | Cutie отВ. pentru teava                                                                                       | buc     |          |           | 4,800<br>0,000         |
|    | 53233234<br>225 | Cutie отВ. pentru teava                                                                                       | buc     | 1,0000   | 4,80      | 4,800                  |
| 85 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   |          |           | 1 984,700<br>1 142,400 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 48,00     | 1 142,400              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------------------------------|
|    | 23456       | Teava viniplast d.20 mm                                                                                       | m      | 100,0000 | 3,20      | 320,000                                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 13 000,00 | 27,258                                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 32,00     | 30,720                                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 5,60      | 75,040                                    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 12,00     | 160,800                                   |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 34,00     | 6,800                                     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 6,00      | 6,000                                     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 4,00      | 26,800                                    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 2,00      | 36,000                                    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 12,00     | 21,600                                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 2,80      | 0,308                                     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 2,40      | 37,920                                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 2,10      | 5,670                                     |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 18,00     | 87,120                                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 2,40      | 0,264                                     |
| 86 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | <div>2 132,551</div> <div>1 142,400</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 48,00     | 1 142,400                                 |
|    | 23566       | Teava viniplast d.25 mm                                                                                       | m      | 100,0000 | 4,67      | 467,000                                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 13 000,00 | 28,108                                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 32,00     | 30,720                                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 5,60      | 75,040                                    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 12,00     | 160,800                                   |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 34,00     | 6,800                                     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 6,00      | 6,000                                     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 4,00      | 26,800                                    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 2,00      | 36,000                                    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 12,00     | 21,600                                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 2,80      | 0,309                                     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 2,40      | 37,920                                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 2,10      | 5,670                                     |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 18,00     | 87,120                                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 2,40      | 0,265                                     |
| 87 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m  |          |           | <div>2 810,900</div> <div>1 651,200</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 48,00     | 1 651,200                                 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0                              | t      | 0,0021   | 13 000,00 | 0,000                                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
|    |             | mm                                                                                                            |        |          |           |                        |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 32,00     | 30,720                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 5,60      | 75,040                 |
|    | 2356116     | Teava viniplast d.40 mm                                                                                       | m      | 100,0000 | 6,00      | 600,000                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 12,00     | 160,800                |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000   | 34,00     | 13,600                 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 6,00      | 6,000                  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 4,00      | 26,800                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 2,00      | 36,000                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 12,00     | 21,600                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300   | 2,80      | 0,960                  |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 23,5000  | 2,40      | 56,400                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 2,10      | 5,680                  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 6,9600   | 18,00     | 125,280                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3300   | 2,40      | 0,820                  |
| 88 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  |          |           | 2 930,900<br>1 651,200 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 48,00     | 1 651,200              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 13 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 32,00     | 30,720                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 5,60      | 75,040                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 12,00     | 160,800                |
|    | 2345677     | Teava viniplast d.50 mm                                                                                       | m      | 100,0000 | 7,20      | 720,000                |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000   | 34,00     | 13,600                 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 6,00      | 6,000                  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 4,00      | 26,800                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 2,00      | 36,000                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 12,00     | 21,600                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300   | 2,80      | 0,960                  |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 23,5000  | 2,40      | 56,400                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 2,10      | 5,680                  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 6,9600   | 18,00     | 125,280                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3300   | 2,40      | 0,820                  |
| 89 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                   | 10 buc |          |           | 1 239,610<br>397,920   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 8,2900   | 48,00     | 397,920                |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,0810   | 10 000,00 | 800,000                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t      | 0,0020   | 3 200,00  | 10,667                 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,7800   | 32,00     | 24,960                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                               | h-ut   | 0,1400   | 2,80      | 0,393                  |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4      | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|
|    |             | conductelor principale), 10 t                                                                                     |        |         |           |                        |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 2,5400  | 2,10      | 5,333                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,1400  | 2,40      | 0,337                  |
| 90 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm               | 100 m  |         |           | 2 053,948<br>964,800   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 20,1000 | 48,00     | 964,800                |
|    | 1011615     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm                                            | t      | 0,0040  | 10 000,00 | 40,000                 |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,0040  | 12 000,00 | 48,000                 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,9000  | 32,00     | 28,800                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 8,2000  | 5,60      | 45,920                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 8,2000  | 12,00     | 98,400                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                            | kg     | 2,0000  | 32,00     | 64,000                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 1,5000  | 4,00      | 6,000                  |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc | 13,4000 | 56,00     | 750,400                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 0,1100  | 2,80      | 0,308                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 3,3600  | 2,10      | 7,056                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,1100  | 2,40      | 0,264                  |
| 91 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm              | 100 m  |         |           | 3 010,100<br>1 022,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 21,3000 | 48,00     | 1 022,400              |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                           | t      | 0,0920  | 10 000,00 | 933,333                |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,0040  | 12 000,00 | 40,000                 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,9000  | 32,00     | 28,800                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 8,2000  | 5,60      | 45,920                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 8,2000  | 12,00     | 98,400                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                            | kg     | 2,4000  | 32,00     | 76,800                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 1,5000  | 4,00      | 6,000                  |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc | 13,4000 | 56,00     | 750,400                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 0,1900  | 2,80      | 0,533                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 3,3600  | 2,10      | 7,057                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,1900  | 2,40      | 0,457                  |
| 92 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> | 100 m  |         |           | 3 516,677<br>1 022,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 21,3000 | 48,00     | 1 022,400              |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca                                                                             | t      | 0,0040  | 12 000,00 | 40,000                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
|    |               | "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                              |        |         |           |                  |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,3000  | 32,00     | 41,600           |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 5,60      | 45,920           |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 12,00     | 98,400           |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t      | 0,1300  | 11 000,00 | 1 430,000        |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,3000  | 32,00     | 73,600           |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 4,00      | 6,000            |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 56,00     | 750,400          |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2500  | 2,80      | 0,700            |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 2,10      | 7,057            |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 2,40      | 0,600            |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |           |                  |
| 93 | Pretul firmei | Post de comanda ПKE222-2Y3                                                                                    | buc    |         |           | 156,000<br>0,000 |
|    | 213225        | Post de comanda ПKE222-2Y3                                                                                    | buc    | 1,0000  | 156,00    | 156,000          |
| 94 | Pretul firmei | Demaror ПMA-025                                                                                               | buc    |         |           | 116,000<br>0,000 |
|    | 41233         | Demaror ПMA-025                                                                                               | buc    | 1,0000  | 116,00    | 116,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
intenat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente cu  
anexarea salii polivalente pentru  
cmpetitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-13-1 EEF/IEI**  
**Blocul I, II,V,VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior**

**Valoarea de deviz 366 985 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,ЩРН-24                                                            | buc  | 1,000                                 | 534,495<br>113,760                    | 534,495<br>113,760     |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A | buc  | 1,000                                 | 293,661<br>134,880                    | 293,661<br>134,880     |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                        | buc  | 1,000                                 | 181,633<br>74,880                     | 181,633<br>74,880      |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A                        | buc  | 1,000                                 | 183,633<br>74,880                     | 183,633<br>74,880      |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A                        | buc  | 1,000                                 | 186,633<br>74,880                     | 186,633<br>74,880      |
| 6      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                        | buc  | 1,000                                 | 190,433<br>74,880                     | 190,433<br>74,880      |
| 7      | 08-03-526-1                 | Bobina de declansare PH-47                                                                                       | buc  | 1,000                                 | 241,633<br>74,880                     | 241,633<br>74,880      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 8  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ЩРН-363              | buc | 1,000 | 814,495<br>113,760 | 814,495<br>113,760   |
| 9  | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A | buc | 1,000 | 293,661<br>134,880 | 293,661<br>134,880   |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A                        | buc | 1,000 | 201,633<br>74,880  | 201,633<br>74,880    |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A                        | buc | 1,000 | 183,633<br>74,880  | 183,633<br>74,880    |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                        | buc | 2,000 | 181,632<br>74,880  | 363,265<br>149,760   |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                         | buc | 9,000 | 157,632<br>74,880  | 1 418,689<br>673,920 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ЩРН-363              | buc | 1,000 | 814,495<br>113,760 | 814,495<br>113,760   |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A  | buc | 1,000 | 293,661<br>134,880 | 293,661<br>134,880   |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                        | buc | 5,000 | 157,632<br>74,880  | 788,161<br>374,400   |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                        | buc | 2,000 | 153,632<br>74,880  | 307,265<br>149,760   |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА                     | buc | 6,000 | 307,632<br>74,880  | 1 845,794<br>449,280 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ЩРН-363              | buc | 1,000 | 814,495<br>113,760 | 814,495<br>113,760   |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A  | buc | 1,000 | 277,661<br>134,880 | 277,661<br>134,880   |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                        | buc | 6,000 | 157,632<br>74,880  | 945,794<br>449,280   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                       | buc | 1,000 | 153,633<br>74,880  | 153,633<br>74,880    |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА                    | buc | 5,000 | 307,632<br>74,880  | 1 538,161<br>374,400 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12                                                          | buc | 1,000 | 470,495<br>113,760 | 470,495<br>113,760   |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A | buc | 1,000 | 277,661<br>134,880 | 277,661<br>134,880   |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                       | buc | 3,000 | 157,632<br>74,880  | 472,896<br>224,640   |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-18                                                          | buc | 1,000 | 512,495<br>113,760 | 512,495<br>113,760   |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                       | buc | 1,000 | 181,633<br>74,880  | 181,633<br>74,880    |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                        | buc | 1,000 | 225,633<br>74,880  | 225,633<br>74,880    |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                       | buc | 1,000 | 153,633<br>74,880  | 153,633<br>74,880    |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                        | buc | 4,000 | 173,632<br>74,880  | 694,528<br>299,520   |
| 32 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare PH-47                                                                                      | buc | 1,000 | 241,633<br>74,880  | 241,633<br>74,880    |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-18                                                          | buc | 1,000 | 512,495<br>113,760 | 512,495<br>113,760   |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A | buc | 1,000 | 277,661<br>134,880 | 277,661<br>134,880   |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                        | buc | 1,000 | 177,633<br>74,880  | 177,633<br>74,880    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5             | 6                      | 7                        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                                                   | buc   | 1,000         | 181,633<br>74,880      | 181,633<br>74,880        |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                                                    | buc   | 2,000         | 151,632<br>74,880      | 303,265<br>149,760       |
| 38 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                                                            | buc   | 6,000         | 568,117<br>152,160     | 3 408,702<br>912,960     |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПКЕ222-2y2                                                      | buc   | 6,000         | 141,895<br>86,400      | 851,370<br>518,400       |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                | 100 m | 25,110        | 641,357<br>595,200     | 16 104,477<br>14 945,472 |
| 41 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                | 100 m | 4,890         | 3 295,035<br>2 476,800 | 16 112,722<br>12 111,552 |
| 42 | 590-4000    | Cablu VVGng(A)LSLTx-2x1.5                                                                                                                                   | m     | 200,000       | 5,600<br>0,000         | 1 120,000<br>0,000       |
| 43 | 590-4012    | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x1.5                                                                                                                                   | m     | 1 550,00<br>0 | 8,200<br>0,000         | 12 710,000<br>0,000      |
| 44 | 590-4003    | Cablu VVGng(A)LSLTx-3x2.5                                                                                                                                   | m     | 450,000       | 12,800<br>0,000        | 5 760,000<br>0,000       |
| 45 | 590-4000    | Cablu VVGng(A)LSLTx-4x1.5                                                                                                                                   | m     | 800,000       | 12,700<br>0,000        | 10 160,000<br>0,000      |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 4,660         | 356,726<br>269,284     | 1 662,345<br>1 254,864   |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2   | 100 m | 2,340         | 411,002<br>323,528     | 961,745<br>757,056       |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in                                                   | 100 m | 0,740         | 410,651<br>323,546     | 303,882<br>239,424       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                  | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------|
|    |              | impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                                                     |       |       |                    |                        |
| 49 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2          | 100 m | 0,050 | 470,300<br>377,280 | 23,515<br>18,864       |
| 50 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2          | 100 m | 0,050 | 630,820<br>537,600 | 31,541<br>26,880       |
| 51 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2          | 100 m | 0,050 | 630,820<br>537,600 | 31,541<br>26,880       |
| 52 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5mm2 | 100 m | 9,340 | 181,825<br>109,922 | 1 698,241<br>1 026,672 |
| 53 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2  | 100 m | 4,660 | 181,830<br>109,916 | 847,327<br>512,208     |
| 54 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 1,460 | 181,868<br>109,907 | 265,528<br>160,464     |
| 55 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16mm2  | 100 m | 0,200 | 346,795<br>269,280 | 69,359<br>53,856       |
| 56 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25mm2  | 100 m | 0,200 | 346,795<br>269,280 | 69,359<br>53,856       |
| 57 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,200 | 346,795<br>269,280 | 69,359<br>53,856       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5             | 6                        | 7                       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 58 | 590-1001     | Conductor ПБ1-1.5                                                                                                                                          | m       | 1 400,00<br>0 | 3,600<br>0,000           | 5 040,000<br>0,000      |
| 59 | 590-1004     | Conductor ПБ1-4.0                                                                                                                                          | m       | 700,000       | 4,170<br>0,000           | 2 919,000<br>0,000      |
| 60 | 590-1003     | Conductor ПБ1-6.0                                                                                                                                          | m       | 220,000       | 5,200<br>0,000           | 1 144,000<br>0,000      |
| 61 | 590-10066    | Conductor ПБ1-16                                                                                                                                           | m       | 25,000        | 6,200<br>0,000           | 155,000<br>0,000        |
| 62 | 590-10069    | Conductor ПБ1-25                                                                                                                                           | m       | 25,000        | 7,200<br>0,000           | 180,000<br>0,000        |
| 63 | 590-10068    | Conductor ПБ1-35                                                                                                                                           | m       | 25,000        | 7,800<br>0,000           | 195,000<br>0,000        |
| 64 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей                                                                                         | 100 buc | 0,050         | 16 410,480<br>4 713,600  | 820,524<br>235,680      |
| 65 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60  | 100 buc | 0,210         | 20 966,395<br>4 238,400  | 4 402,943<br>890,064    |
| 66 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21-100 | 100 buc | 0,070         | 22 452,143<br>4 238,400  | 1 571,650<br>296,688    |
| 67 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x18                                                                                  | 100 buc | 0,040         | 25 547,800<br>5 568,000  | 1 021,912<br>222,720    |
| 68 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x36                                                                                  | 100 buc | 0,080         | 27 945,912<br>5 568,000  | 2 235,673<br>445,440    |
| 69 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-4x18                                                                                | 100 buc | 0,210         | 40 534,429<br>8 112,000  | 8 512,230<br>1 703,520  |
| 70 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-4x18                                                               | 100 buc | 0,360         | 55 034,122<br>15 216,000 | 19 812,284<br>5 477,760 |



| 1  | 2           | 3                                                                              | 4       | 5       | 6                        | 7                       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|
| 71 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-2x36    | 100 buc | 0,410   | 27 947,624<br>5 568,000  | 11 458,526<br>2 282,880 |
| 72 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX-2x36 | 100 buc | 0,120   | 136 746,575<br>5 568,000 | 16 409,589<br>668,160   |
| 73 | 507-0102    | Lampa B220-235-60                                                              | buc     | 26,000  | 9,800<br>0,000           | 254,800<br>0,000        |
| 74 | 507-0103    | Lampa B220-235-100                                                             | buc     | 2,000   | 10,200<br>0,000          | 20,400<br>0,000         |
| 75 | 507-0106    | Lampa LB-18                                                                    | buc     | 919,000 | 18,000<br>0,000          | 16 542,000<br>0,000     |
| 76 | 57-0105     | Lampa LB-36                                                                    | buc     | 16,000  | 24,000<br>0,000          | 384,000<br>0,000        |
| 77 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de iluminare)             | 100 buc | 0,610   | 5 286,080<br>1 828,800   | 3 224,509<br>1 115,568  |
| 78 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de calculator)            | 100 buc | 0,080   | 5 484,287<br>1 828,800   | 438,743<br>146,304      |
| 79 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                 | 100 buc | 0,060   | 4 959,300<br>1 896,000   | 297,558<br>113,760      |
| 80 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                    | 100 buc | 0,360   | 4 551,469<br>1 545,600   | 1 638,529<br>556,416    |
| 81 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa               | 100 buc | 0,230   | 4 681,213<br>1 574,400   | 1 076,679<br>362,112    |
| 82 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa              | 100 buc | 0,020   | 5 268,450<br>2 107,200   | 105,369<br>42,144       |
| 83 | 2451089     | Cutie pentru intreruptor si priza                                              | buc     | 128,000 | 5,600<br>0,000           | 716,800<br>0,000        |
| 84 | 2451082     | Cutie отв. pentru teava                                                        | buc     | 300,000 | 4,800<br>0,000           | 1 440,000<br>0,000      |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5      | 6                      | 7                        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|--------------------------|
| 85                              | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m    | 31,000 | 1 984,700<br>1 142,400 | 61 525,702<br>35 414,400 |
| 86                              | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,850  | 2 132,551<br>1 142,400 | 3 945,220<br>2 113,440   |
| 87                              | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m    | 0,050  | 2 810,900<br>1 651,200 | 140,545<br>82,560        |
| 88                              | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,050  | 2 930,900<br>1 651,200 | 146,545<br>82,560        |
| 89                              | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                   | 10 buc   | 0,300  | 1 239,610<br>397,920   | 371,883<br>119,376       |
| 90                              | 08-02-472-8   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    | 2,000  | 2 053,948<br>964,800   | 4 107,896<br>1 929,600   |
| 91                              | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m    | 0,300  | 3 010,100<br>1 022,400 | 903,030<br>306,720       |
| 92                              | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m    | 0,600  | 3 516,677<br>1 022,400 | 2 110,006<br>613,440     |
|                                 |               |                                                                                                               |          |        |                        |                          |
| Total                           |               |                                                                                                               | lei      |        |                        | 265 079,469              |
| Asigurari sociale               |               |                                                                                                               | 22,50 %  |        |                        | 21 114,724               |
| Cheltuieli transport            |               |                                                                                                               | 5,00 %   |        |                        | 8 252,865                |
| Total                           |               |                                                                                                               | 100,00 + |        |                        | 294 447,058              |
| Cheltuieli de regie             |               |                                                                                                               | 4,00 %   |        |                        | 3 753,729                |
| Total                           |               |                                                                                                               | 100,00 + |        |                        | 298 200,787              |
| Beneficiu                       |               |                                                                                                               | 2,00 %   |        |                        | 5 964,015                |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |               |                                                                                                               |          |        |                        | <b>304 164,802</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                               |          |        |                        | <b>93 843,216</b>        |
|                                 |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |          |        |                        |                          |
| 93                              | Pretul firmei | Post de comanda IIKE222-2Y3                                                                                   | buc      | 6,000  | 156,000<br>0,000       | 936,000<br>0,000         |
| 94                              | Pretul firmei | Demaror IIMA-025                                                                                              | buc      | 6,000  | 116,000<br>0,000       | 696,000<br>0,000         |

| 1                                     | 2 | 3 | 4       | 5 | 6                | 7 |
|---------------------------------------|---|---|---------|---|------------------|---|
|                                       |   |   |         |   |                  |   |
| Total                                 |   |   | lei     |   | 1 632,000        |   |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |   |   | 1,20 %  |   | 19,584           |   |
| <b>Total Utilaj</b>                   |   |   |         |   | <b>1 651,584</b> |   |
| <b>Incluziv salariu</b>               |   |   |         |   | <b>0,000</b>     |   |
| Total                                 |   |   | lei     |   | 305 821          |   |
| Tva                                   |   |   | 20,00 % |   | 61 164           |   |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**366 985**  
**93 848**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-5**

**Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor rezduale.Rezervuar R1.2 Lucrari  
de constructii(pentru ambele rezervuare 8a, 8b)**

**Valoarea de deviz 499 834 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |           |       |                |
|-----|----------------|---------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 1 264,992 | 48,00 | 60 719,616     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 275,197   | 48,00 | 13 209,456     |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 142,781   | 48,00 | 6 853,488      |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                   | h-om | 340,000   | 48,00 | 16 320,000     |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 54,600    | 48,00 | 2 620,800      |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 2,800     | 48,00 | 134,400        |
| 7.  | 7132040012700  | Parchetar                 | h-om | 17,500    | 48,00 | 840,000        |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 47,802    | 48,00 | 2 294,496      |
| 9.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 24,486    | 48,00 | 1 175,328      |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 1,147     | 48,00 | 55,056         |
| 11. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 3,390     | 48,00 | 162,720        |
| 12. | 7213050013100  | Tinichigiu                | h-om | 0,013     | 48,00 | 0,624          |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 64,394    | 48,00 | 3 090,912      |
| 14. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 64,137    | 32,00 | 2 052,384      |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 250,786   | 32,00 | 8 025,152      |
| 16. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 0,203     | 32,00 | 6,496          |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 10,598    | 48,00 | 508,704        |
| 18. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 100,224   | 32,00 | 3 207,168      |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |           |       | <b>121 276</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |        |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 5,083  | 1,20   | 6,099      |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 16,571 | 236,00 | 3 910,756  |
| 3. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii                  | m3 | 68,904 | 172,00 | 11 851,488 |
| 4. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,624  | 156,00 | 97,344     |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,832  | 156,00 | 129,792    |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,345  | 156,00 | 989,820    |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 0,173  | 1,80   | 0,311      |

|     |                 |                                                                           |     |           |          |                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|
| 8.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,546     | 2 800,00 | 1 528,800      |
| 9.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 0,472     | 3 100,00 | 1 463,200      |
| 10. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,500     | 3 100,00 | 1 550,000      |
| 11. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,006     | 3 100,00 | 18,600         |
| 12. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                         | m2  | 46,300    | 112,00   | 5 185,600      |
| 13. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                   | kg  | 542,622   | 0,60     | 325,573        |
| 14. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,253     | 600,00   | 151,800        |
| 15. | 2320166200676   | White spirit                                                              | kg  | 0,348     | 16,00    | 5,568          |
| 16. | 2320187315789   | Decofrol                                                                  | kg  | 53,040    | 10,00    | 530,400        |
| 17. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 795,632   | 12,00    | 9 547,584      |
| 18. | 2413217309625   | Clor lichid cu continut minim 99.7 %                                      | kg  | 5,476     | 26,00    | 142,376        |
| 19. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                         | kg  | 1,388     | 32,00    | 44,416         |
| 20. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                              | kg  | 0,694     | 17,00    | 11,798         |
| 21. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 0,098     | 17,00    | 1,666          |
| 22. | 2466477302419   | Apa stop                                                                  | kg  | 93,636    | 12,00    | 1 123,632      |
| 23. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 4 538,880 | 3,20     | 14 524,416     |
| 24. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 4 604,416 | 1,60     | 7 367,066      |
| 25. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 159,126   | 1,20     | 190,951        |
| 26. | 26631021000010  | Beton M50                                                                 | m3  | 7,971     | 780,00   | 6 217,380      |
| 27. | 26631021000022  | Beton M250                                                                | m3  | 63,463    | 916,00   | 58 132,108     |
| 28. | 266310218       | Beton M200                                                                | m3  | 0,338     | 898,00   | 303,524        |
| 29. | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 2,765     | 712,00   | 1 968,680      |
| 30. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                       | m3  | 4,392     | 720,00   | 3 162,240      |
| 31. | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                       | m3  | 1,400     | 720,00   | 1 008,000      |
| 32. | 268213260122626 | Hidroizol                                                                 | m2  | 402,622   | 17,00    | 6 844,574      |
| 33. | 2682132601626   | Carton bitumat                                                            | m2  | 154,000   | 17,00    | 2 618,000      |
| 34. | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                         | kg  | 0,004     | 24,00    | 0,096          |
| 35. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 372,690   | 11,00    | 4 099,590      |
| 36. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                    | kg  | 4 468,262 | 11,00    | 49 150,882     |
| 37. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 3,390     | 13,00    | 44,070         |
| 38. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg  | 22,100    | 12,80    | 282,880        |
| 39. | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton                                     | kg  | 338,920   | 12,80    | 4 338,176      |
| 40. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                       | kg  | 56,000    | 12,00    | 672,000        |
| 41. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                | kg  | 11,710    | 14,00    | 163,940        |
| 42. | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                    | kg  | 7,320     | 14,00    | 102,480        |
| 43. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 1,695     | 49,00    | 83,055         |
| 44. | 2874114112400   | Piesa de legatura din otel pentru conducte                                | kg  | 10,000    | 12,00    | 120,000        |
| 45. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                     | buc | 132,600   | 3,60     | 477,360        |
| 46. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                               | buc | 132,600   | 0,40     | 53,040         |
| 47. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                         | kg  | 2,210     | 24,00    | 53,040         |
| 48. | 28752742000001  | Capac cu rama tipI                                                        | buc | 4,120     | 1 200,00 | 4 944,000      |
| 49. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                        | kg  | 13,260    | 12,00    | 159,120        |
| 50. | 4011106202741   | Energie electrica                                                         | kw  | 2,710     | 2,58     | 6,991          |
| 51. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 22,542    | 12,00    | 270,504        |
| 52. | 4100126202818   | Apa                                                                       | m3  | 204,240   | 12,00    | 2 450,880      |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                     |     |           |          | <b>208 426</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                                                    |      |       |        |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 6,048 | 156,00 | 943,488 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,024 | 56,00  | 169,344 |

|     |               |                                                             |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 1,700  | 18,00  | 30,600        |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 8,023  | 375,00 | 3 008,625     |
| 5.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                 | h-ut | 0,732  | 18,00  | 13,176        |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,637 | 360,00 | 6 349,320     |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 3,532  | 324,00 | 1 144,368     |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 1,080  | 324,00 | 349,920       |
| 9.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 3,080  | 12,00  | 36,960        |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 36,792 | 12,00  | 441,504       |
| 11. | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw    | h-ut | 16,224 | 112,00 | 1 817,088     |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 33,664 | 56,00  | 1 885,184     |
| 13. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 6,298  | 18,00  | 113,364       |
| 14. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 23,850 | 375,00 | 8 943,750     |
| 15. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 34,884 | 0,00   | 0,000         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>25 246</b> |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Total                | lei      | 354 948 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 27 287  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 10 421  |
| Total                | 100,00 + | 392 656 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 15 706  |
| Total                | 100,00 + | 408 362 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 8 167   |
| Total                | 100,00 + | 416 529 |
| Tva                  | 20,00 %  | 83 305  |

**Total deviz:**

**499 834**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1-5 Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor rezduale.Rezervuar R1.2 Lucrari de constructii(pentru ambele rezervuare 8a, 8b) (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC03 B1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 |                                        |                      | 738,000<br>0,000       |
|        | 29522600 03501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 360,00               | 738,000                |
| 2      | TsA20 B                     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 65,919<br>65,919       |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 32,00                | 65,919                 |
| 3      | TsD02 A1                    | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 353,200<br>0,000       |
|        | 29522600 03553              | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 324,00               | 353,200                |
| 4      | TsD05 A                     | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 864,089<br>282,242     |
|        | 93100600                    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 32,00                | 282,242                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 19900             |                                                                                                                                                                                |        |         |        |                      |
|    | 29522700<br>04021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 56,00  | 581,847              |
| 5  | TsC03<br>F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |        | 810,000<br>0,000     |
|    | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 360,00 | 810,000              |
| 6  | TsI50<br>A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                          | t      |         |        | 0,000<br>0,000       |
|    | 34105400<br>00006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0760  | 0,00   | 0,000                |
| 7  | TsC51<br>B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 142,081<br>11,520    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 32,00  | 11,520               |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040  | 236,00 | 0,961                |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 324,00 | 129,600              |
| 8  | CG32<br>A         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                      | m3     |         |        | 248,000<br>57,600    |
|    | 93120400<br>19600 | Sapator                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000  | 32,00  | 51,200               |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2000  | 32,00  | 6,400                |
|    | 14202022<br>05501 | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                               | m3     | 1,1000  | 172,00 | 189,200              |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,200                |
| 9  | TsC54<br>B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                            | m3     |         |        | 381,560<br>31,680    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900  | 32,00  | 31,680               |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500  | 236,00 | 271,400              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,200                |
|    | 29123400<br>02506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 56,00  | 11,760               |
|    | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 156,00 | 65,520               |
| 10 | CA02<br>C         | Beton M 50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu            | m3     |         |        | 1 112,814<br>205,600 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                    | mijloace clasice                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                      |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 32,00  | 20,800               |
|    | 26631021<br>000010 | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 780,00 | 807,452              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,212                |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,750               |
|    | 29522700<br>03000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 12,00  | 4,800                |
| 11 | CA03<br>G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250           | m3   |        |        | 1 259,953<br>204,800 |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000 | 48,00  | 192,000              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 32,00  | 12,800               |
|    | 26631021<br>000022 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 916,00 | 952,985              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,218                |
|    | 29522700<br>03100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,750               |
| 12 | CC02<br>G          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 13,435<br>2,160      |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0450 | 48,00  | 2,160                |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 11,00  | 11,275               |
| 13 | CC02<br>H2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg   |        |        | 12,667<br>1,392      |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0290 | 48,00  | 1,392                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 27106022<br>00000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250     | 11,00    | 11,275                |
| 14 | CL18<br>A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                    | kg   |            |          | 23,134<br>9,920       |
|    | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900     | 48,00    | 9,120                 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 32,00    | 0,320                 |
|    | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 48,00    | 0,480                 |
|    | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100     | 13,00    | 0,130                 |
|    | 27752763<br>09886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000     | 12,80    | 12,800                |
|    | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050     | 49,00    | 0,245                 |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080     | 2,58     | 0,021                 |
|    | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150     | 1,20     | 0,018                 |
| 15 | AcA30<br>A         | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.                                                                                                       | t    |            |          | 12 720,000<br>720,000 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 15,0000    | 48,00    | 720,000               |
|    | 28741141<br>12400  | Piesa de legatura din otel pentru conducte                                                                                                                                                      | kg   | 1 000,0000 | 12,00    | 12 000,000            |
| 16 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |            |          | 83,290<br>55,200      |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500     | 32,00    | 4,800                 |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500     | 48,00    | 50,400                |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050     | 24,00    | 0,120                 |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000     | 0,40     | 0,120                 |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000     | 3,60     | 1,080                 |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300     | 12,00    | 0,360                 |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500     | 12,80    | 0,640                 |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800     | 14,00    | 1,120                 |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000     | 112,00   | 11,200                |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035     | 3 100,00 | 10,850                |
|    | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005     | 2 800,00 | 1,400                 |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200     | 10,00    | 1,200                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
| 17 | CB02<br>B         | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltimei pina<br>la 20 m inclusiv | m2   |        |          | <div>75,370</div> <hr/> <div>42,400</div> |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 32,00    | 6,400                                     |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500 | 48,00    | 36,000                                    |
|    | 28741258<br>81241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 24,00    | 0,120                                     |
|    | 28741158<br>41033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                                     |
|    | 28741158<br>25003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                                     |
|    | 28752763<br>11528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360                                     |
|    | 27341138<br>03233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,80    | 0,640                                     |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                                     |
|    | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1000 | 112,00   | 11,200                                    |
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100                                     |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100                                     |
|    | 20101029<br>00900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,200                                     |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                                     |
|    | 34105200<br>06752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 375,00   | 7,500                                     |
| 18 | CB02<br>C         | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimei pina la 20 m inclusiv                          | m2   |        |          | <div>86,530</div> <hr/> <div>54,400</div> |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 32,00    | 6,400                                     |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000                                    |
|    | 28741258<br>81241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 24,00    | 0,120                                     |
|    | 28741158<br>41033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                                     |
|    | 28741158<br>25003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                                     |
|    | 28752763<br>11528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360                                     |
|    | 27341138<br>03233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,80    | 0,640                                     |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                                     |
|    | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 112,00   | 14,560                                    |
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100                                     |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                                       |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 375,00   | 7,500                                       |
| 19 | CB11<br>A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | <div>29,300</div> <hr/> <div>19,200</div>   |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 48,00    | 14,400                                      |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 32,00    | 4,800                                       |
|    | 28112363<br>10185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,800                                       |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,550                                       |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 375,00   | 3,750                                       |
| 20 | CF16<br>A          | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2   |        |          | <div>273,811</div> <hr/> <div>227,200</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                                      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                                        |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 32,00    | 6,400                                  |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,6000  | 48,00    | 220,800                                |
|    | 24664773<br>02419  | Apa stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4500  | 12,00    | 5,400                                  |
|    | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 22,0000 | 1,60     | 35,200                                 |
|    | 14211022<br>00496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030  | 156,00   | 0,468                                  |
|    | 14211022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 156,00   | 4,680                                  |
|    | 14211022<br>00513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 156,00   | 0,624                                  |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200  | 12,00    | 0,240                                  |
| 21 | AcE07<br>A         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                               | buc  |         |          | <div>1 284,367</div> <div>33,600</div> |
|    | 71290900<br>10600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7000  | 48,00    | 33,600                                 |
|    | 28752742<br>000001 | Capac cu rama tipI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 236,000                              |
|    | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,4700  | 1,60     | 10,662                                 |
|    | 14211022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250  | 156,00   | 4,017                                  |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,087                                  |
| 22 | IzF18<br>B         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                     | m2   |         |          | <div>26,616</div> <div>12,000</div>    |
|    | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 48,00    | 12,000                                 |
|    | 26641021<br>02018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200  | 720,00   | 14,400                                 |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 18,00    | 0,216                                  |
| 23 | IzF04<br>B k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |          | <div>84,057</div> <div>7,680</div>     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |        |                      |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800   | 48,00  | 7,680                |
|    | 23203226<br>00036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000   | 12,00  | 36,000               |
|    | 26821326<br>01626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000   | 17,00  | 37,400               |
|    | 26531021<br>00880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000   | 1,20   | 0,720                |
|    | 20521529<br>59010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                  | t    | 0,0005   | 600,00 | 0,600                |
|    | 20521529<br>58990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                           | kg   | 1,0000   | 0,60   | 1,200                |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0017   | 18,00  | 0,061                |
|    | 29522700<br>04029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0110   | 18,00  | 0,396                |
| 24 | CF15<br>A           | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2 cm<br>grosime medie, la pereti din beton<br>sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |        | 94,151<br>76,800     |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000   | 48,00  | 67,200               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000   | 32,00  | 9,600                |
|    | 26641021<br>02010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240   | 720,00 | 17,279               |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040   | 18,00  | 0,072                |
| 25 | IzF04<br>G k=2      | Strat hidroizolant executat la<br>hidroizol lipit t pe toata suprafata<br>cu mastic de bitum sau bitum                                                                               | m2   |          |        | 89,177<br>9,600      |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 48,00  | 9,600                |
|    | 23203226<br>00036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000   | 12,00  | 38,400               |
|    | 26821326<br>0122626 | Hidroizol                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000   | 17,00  | 37,400               |
|    | 26531021<br>00880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                           | kg   | 0,3200   | 1,20   | 0,768                |
|    | 20521529<br>59010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                  | t    | 0,0005   | 600,00 | 0,600                |
|    | 20521529<br>58990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                           | kg   | 1,1000   | 0,60   | 1,320                |
|    | 28731458<br>87893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                               | kg   | 0,0200   | 14,00  | 0,560                |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0017   | 18,00  | 0,061                |
|    | 29522700<br>04029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130   | 18,00  | 0,468                |
| 26 | CD50<br>A           | Zidarie din caramida simpla,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                | m3   |          |        | 1 847,787<br>259,200 |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 4,4800   | 48,00  | 215,042              |
|    | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9200   | 48,00  | 44,158               |
|    | 26401123<br>02501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                         | buc  | 394,0000 | 3,20   | 1 260,800            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 26641021<br>01101 | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2400 | 712,00   | 170,892            |
|    | 20101029<br>18804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,615              |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4400 | 12,00    | 5,280              |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 375,00   | 150,000            |
| 27 | RpAc<br>H11B      | Testarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 27,454<br>5,792    |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 48,00    | 5,760              |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0010 | 32,00    | 0,032              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000 | 12,00    | 12,000             |
|    | 24132173<br>09625 | Clor lichid cu continut minim 99.7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0270 | 26,00    | 0,702              |
|    | 29522700<br>03301 | Electropompa de apa monoetajata de<br>joasa presiune 2,8 kw                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 112,00   | 8,960              |
| 28 | CL18<br>A         | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 23,134<br>9,920    |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 48,00    | 9,120              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 32,00    | 0,320              |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 48,00    | 0,480              |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,130              |
|    | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,80    | 12,800             |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 49,00    | 0,245              |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 2,58     | 0,021              |
|    | 10101262<br>00341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 1,20     | 0,018              |
| 29 | IzD10<br>A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a constructiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a constructiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 667,686<br>309,257 |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400 | 48,00    | 309,257            |
|    | 24301161<br>00000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8000 | 32,00    | 249,600            |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000 | 17,00    | 66,300             |
|    | 24302261<br>09420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 17,00    | 9,471              |
|    | 23201662          | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500 | 16,00    | 31,314             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 00676             |                                                                                                                                                                     |      |        |       |                    |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,9750 | 1,80  | 1,743              |
| 30 | CE24I             | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri                                     | buc  |        |       | 72,000<br>62,400   |
|    | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                                                                          | h-om | 1,3000 | 48,00 | 62,400             |
|    | 27104036<br>42598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,3800 | 24,00 | 9,600              |
| 31 | CL18<br>A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton        | kg   |        |       | 23,134<br>9,920    |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 32,00 | 0,320              |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480              |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,00 | 0,130              |
|    | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 12,80 | 12,800             |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245              |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 2,58  | 0,021              |
|    | 10101262<br>00341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 1,20  | 0,018              |
| 32 | CL18<br>A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, nod 3 | kg   |        |       | 23,134<br>9,920    |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 32,00 | 0,320              |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480              |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,00 | 0,130              |
|    | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 12,80 | 12,800             |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,246              |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 2,58  | 0,021              |
|    | 10101262<br>00341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 1,20  | 0,018              |
| 33 | IzD10<br>A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de   | t    |        |       | 667,380<br>309,333 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                   | email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |      |        |        |                      |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                         | h-om | 6,4400 | 48,00  | 309,333              |
|    | 24301161<br>00000 | Email clorcauciuc                                                                                                           | kg   | 7,8000 | 32,00  | 249,481              |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                | kg   | 3,9000 | 17,00  | 66,269               |
|    | 24302261<br>09420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                        | kg   | 0,5500 | 17,00  | 9,287                |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                | kg   | 1,9500 | 16,00  | 31,259               |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                             | kg   | 0,9750 | 1,80   | 1,750                |
| 34 | CA04<br>F         | Beton M200                                                                                                                  | m3   |        |        | 1 310,219<br>247,200 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 32,00  | 14,400               |
|    | 26631021<br>8     | Beton M200                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 898,00 | 948,512              |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3   | 0,1500 | 12,00  | 1,837                |
|    | 29522700<br>03100 | Vibrator de adincime                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 375,00 | 105,469              |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-1-5

Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor rezduale.Rezervuar R1.2  
Lucrari de constructii(pentru ambele rezervuare 8a, 8b)

Valoarea de deviz 499 834 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 5,640                                 | 738,000<br>0,000                      | 4 162,320<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 9,870                                 | 65,919<br>65,919                      | 650,624<br>650,624     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 3,240                                 | 353,200<br>0,000                      | 1 144,368<br>0,000     |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,240                                 | 864,089<br>282,242                    | 2 799,648<br>914,464   |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.                 | 100 m3 | 2,700                                 | 810,000<br>0,000                      | 2 187,000<br>0,000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                     | 7                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|--------------------------|
|    |         | II                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                       |                          |
| 6  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                    | t      | 459,000   | 0,000<br>0,000        | 0,000<br>0,000           |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,700     | 142,081<br>11,520     | 383,620<br>31,104        |
| 8  | CG32A   | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                                                                                | m3     | 62,640    | 248,000<br>57,600     | 15 534,720<br>3 608,064  |
| 9  | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                      | m3     | 14,400    | 381,560<br>31,680     | 5 494,464<br>456,192     |
| 10 | CA02C   | Beton M 50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                    | m3     | 7,700     | 1 112,814<br>205,600  | 8 568,671<br>1 583,120   |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250           | m3     | 61,000    | 1 259,953<br>204,800  | 76 857,150<br>12 492,800 |
| 12 | CC02G   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 363,600   | 13,435<br>2,160       | 4 884,966<br>785,376     |
| 13 | CC02H2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg     | 4 359,280 | 12,667<br>1,392       | 55 218,994<br>6 068,112  |
| 14 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                             | kg     | 160,680   | 23,134<br>9,920       | 3 717,101<br>1 593,952   |
| 15 | AcA30A  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.                                                                                                                                                | t      | 0,010     | 12 720,000<br>720,000 | 127,200<br>7,200         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------|
| 16 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 12,000  | 83,290<br>55,200   | 999,480<br>662,400       |
| 17 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 360,000 | 75,370<br>42,400   | 27 133,200<br>15 264,000 |
| 18 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 70,000  | 86,530<br>54,400   | 6 057,100<br>3 808,000   |
| 19 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 140,000 | 29,300<br>19,200   | 4 102,000<br>2 688,000   |
| 20 | CF16A  | Tencuieli speciale de protecție impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apă etc., la care presiunea apei nu depășește 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafețe verticale și 4 straturi la cele orizontale, după cum urmează: primul strat vertical și orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafețe verticale și 8 mm grosime la suprafețe orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm și adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea și al patrulea strat la suprafețe verticale, în grosime de 7 mm fiecare și al treilea strat la suprafețe orizontale în grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm și adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafețe verticale și al patrulea strat pentru suprafețe orizontale) în grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2  | 208,080 | 273,811<br>227,200 | 56 974,656<br>47 275,776 |
| 21 | AcE07A | Montarea capacelor din fontă sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 4,000   | 1 284,367          | 5 137,466                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                    | 7                        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|--------------------------|
|    |               | fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                |     |         | 33,600               | 134,400                  |
| 22 | IzF18B        | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                     | m2  | 70,000  | 26,616<br>12,000     | 1 863,120<br>840,000     |
| 23 | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 70,000  | 84,057<br>7,680      | 5 884,004<br>537,600     |
| 24 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                      | m2  | 183,010 | 94,151<br>76,800     | 17 230,584<br>14 055,168 |
| 25 | IzF04G<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la hidroizol lipit t pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum                                                                                                                                                                                                              | m2  | 183,010 | 89,177<br>9,600      | 16 320,298<br>1 756,896  |
| 26 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                               | m3  | 11,520  | 1 847,787<br>259,200 | 21 286,508<br>2 985,984  |
| 27 | RpAcH11<br>B  | Testarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 202,800 | 27,454<br>5,792      | 5 567,688<br>1 174,624   |
| 28 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                  | kg  | 70,160  | 23,134<br>9,920      | 1 623,082<br>696,000     |
| 29 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                 | t   | 0,070   | 667,686<br>309,257   | 46,738<br>21,648         |
| 30 | CE24I         | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor,                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 0,010   | 72,000               | 0,720                    |

| 1                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5      | 6                    | 7                    |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|                      |        | la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri                                                                                                                                                                                                                                         |          |        | 62,400               | 0,624                |
| 31                   | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg       | 70,160 | 23,134<br>9,920      | 1 623,082<br>696,000 |
| 32                   | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, nod 3                                                                                                                           | kg       | 37,920 | 23,134<br>9,920      | 877,238<br>376,160   |
| 33                   | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t        | 0,108  | 667,380<br>309,333   | 72,077<br>33,408     |
| 34                   | CA04F  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3       | 0,320  | 1 310,219<br>247,200 | 419,270<br>79,104    |
| Total                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei      |        | 354 948              |                      |
| Asigurari sociale    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,50 %  |        | 27 287               |                      |
| Cheltuieli transport |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 %   |        | 10 421               |                      |
| Total                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        | 392 656              |                      |
| Cheltuieli regie     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00 %   |        | 15 706               |                      |
| Total                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        | 408 362              |                      |
| Beneficiu            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 %   |        | 8 167                |                      |
| Total                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        | 416 529              |                      |
| Tva                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 %  |        | 83 305               |                      |

**Total deviz:**

**499 834**

**Incluziv salariu**

**121 276**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexareasalii polivalente de competitii din s.Grimancauti , r-l Briceni

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-2-2 Statia de pompare antiincendiu,Retele de apa si canalizare

Valoarea de deviz 398 897 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                                   |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor                          | h-om | 2,060   | 48,00 | 98,880        |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 1,520   | 48,00 | 72,960        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 55,530  | 48,00 | 2 665,440     |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 184,320 | 48,00 | 8 847,360     |
| 5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                   | h-om | 119,692 | 48,00 | 5 745,216     |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,200   | 48,00 | 201,600       |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 3,078   | 32,00 | 98,496        |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>17 732</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                      |     |        |          |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 1.  | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm  | kg  | 0,035  | 32,00    | 1,120      |
| 2.  | 1019892       | Garnituri din paronit                                | kg  | 0,042  | 38,00    | 1,596      |
| 3.  | 111222        | Таль ручная шестеренная 0,75т                        | buc | 1,000  | 1 885,00 | 1 885,000  |
| 4.  | 11231         | Furtun flexibil d40mm                                | m   | 9,000  | 52,00    | 468,000    |
| 5.  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                        | kg  | 0,385  | 36,00    | 13,860     |
| 6.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 0,700  | 17,00    | 11,900     |
| 7.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,225  | 1,80     | 0,405      |
| 8.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                    | kg  | 0,046  | 36,00    | 1,656      |
| 9.  | 222111        | Фланец стальной приварной д=150 мм                   | buc | 12,600 | 388,00   | 4 888,800  |
| 10. | 2221123345    | Фланец стальной свободный д=125 мм                   | buc | 2,100  | 312,00   | 655,200    |
| 11. | 222112344     | Фланец стальной приварной д=125 мм                   | buc | 27,300 | 312,00   | 8 517,600  |
| 12. | 223411556     | Насос погружной марки КР250 АВ, Q=2.25m3/h, N=0.3kwт | buc | 2,000  | 5 355,00 | 10 710,000 |
| 13. | 2287          | Element fixare pt. furtun                            | buc | 9,000  | 32,00    | 288,000    |
| 14. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                 | l   | 0,750  | 16,00    | 12,000     |
| 15. | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70                             | kg  | 6,750  | 17,00    | 114,750    |
| 16. | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                            | kg  | 1,800  | 12,00    | 21,600     |
| 17. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3  | 23,449 | 18,00    | 422,082    |
| 18. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102             | kg  | 38,789 | 28,00    | 1 086,092  |
| 19. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                     | kg  | 0,120  | 36,00    | 4,320      |

|                                       |                |                                                                                                                         |     |         |            |                |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|----------------|
| 20.                                   | 24678990       | Многонасосная установка (Wilo SiBoost smart 2 Helix V 5204/2RBI( 1pentru lucru, 1 rezerva ) Q=63.89m3/h, N=15kwt in set | buc | 1,000   | 218 116,40 | 218 116,400    |
| 21.                                   | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                          | kg  | 3,220   | 14,00      | 45,080         |
| 22.                                   | 2513736621810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                           | kg  | 3,172   | 18,00      | 57,096         |
| 23.                                   | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                              | kg  | 1,030   | 18,00      | 18,540         |
| 24.                                   | 25212167010001 | Teava din otel d.159x5 mm                                                                                               | m   | 10,150  | 178,00     | 1 806,700      |
| 25.                                   | 25212167010020 | Teava din otel d.133x3,5 mm                                                                                             | m   | 10,657  | 156,00     | 1 662,492      |
| 26.                                   | 2523156724     | Vtulca sub flanse d.140 mm                                                                                              | buc | 2,000   | 442,00     | 884,000        |
| 27.                                   | 256677         | Датчик защиты насосов от сухого хода (WMS)                                                                              | buc | 1,000   | 2 800,00   | 2 800,000      |
| 28.                                   | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                 | kg  | 6,000   | 12,00      | 72,000         |
| 29.                                   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                  | kg  | 0,143   | 14,00      | 2,002          |
| 30.                                   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                   | kg  | 3,452   | 14,00      | 48,328         |
| 31.                                   | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                      | kg  | 6,090   | 14,00      | 85,260         |
| 32.                                   | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                             | kg  | 9,000   | 49,00      | 441,000        |
| 33.                                   | 2874115801186  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                    | buc | 8,240   | 1,20       | 9,888          |
| 34.                                   | 2874115801758  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55                                                                                 | buc | 112,000 | 3,60       | 403,200        |
| 35.                                   | 2874115802013  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                       | buc | 12,360  | 0,50       | 6,180          |
| 36.                                   | 2874115802520  | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272                                                                     | buc | 112,000 | 4,60       | 515,200        |
| 37.                                   | 2874115817100  | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                             | buc | 1,500   | 2,40       | 3,600          |
| 38.                                   | 2874115840479  | Piulita hexag. M12                                                                                                      | buc | 8,240   | 0,24       | 1,978          |
| 39.                                   | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                      | buc | 124,360 | 0,28       | 34,821         |
| 40.                                   | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                      | buc | 1,500   | 0,32       | 0,480          |
| 41.                                   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                      | buc | 112,000 | 0,32       | 35,840         |
| 42.                                   | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                        | buc | 112,000 | 0,12       | 13,440         |
| 43.                                   | 2874125881411  | Saiba plata M 22                                                                                                        | buc | 112,000 | 0,14       | 15,680         |
| 44.                                   | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                                                                                     | buc | 3,075   | 22,00      | 67,650         |
| 45.                                   | 28752741101    | Cot din otel d.159 mm                                                                                                   | buc | 6,120   | 316,00     | 1 933,920      |
| 46.                                   | 287527411011   | Trecere din otel d.150x125mm                                                                                            | buc | 2,040   | 112,00     | 228,480        |
| 47.                                   | 2875274110111  | Cot d133 mm                                                                                                             | buc | 6,120   | 212,00     | 1 297,440      |
| 48.                                   | 28752741108    | Тройник стальной сварной д=125x125 мм                                                                                   | buc | 2,040   | 412,00     | 840,480        |
| 49.                                   | 28752742010266 | Клапан обратный муфтовый д=32 мм                                                                                        | buc | 1,020   | 192,00     | 195,840        |
| 50.                                   | 2875274202     | Вентиль муфтовый бронзовый д=32мм                                                                                       | buc | 1,020   | 98,00      | 99,960         |
| 51.                                   | 28752742050011 | Задвижка чугунная фланцевая д=150 мм                                                                                    | buc | 5,000   | 2 800,00   | 14 000,000     |
| 52.                                   | 28752742050022 | Задвижка чугунная фланцевая д=125 мм                                                                                    | buc | 7,000   | 2 200,00   | 15 400,000     |
| 53.                                   | 2875274207     | Фильтр сетчатый фланцевый д=150 мм                                                                                      | buc | 2,000   | 1 756,00   | 3 512,000      |
| 54.                                   | 2875274428200  | Flansa rotunda libera                                                                                                   | buc | 28,000  | 112,00     | 3 136,000      |
| 55.                                   | 2913127334000  | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit, Pret utilaj                                                       | buc | 4,120   | 0,00       | 0,000          |
| 56.                                   | 3110245538000  | Motor electric, Pret utilaj                                                                                             | buc | 4,120   | 0,00       | 0,000          |
| 57.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                | m3  | 0,096   | 12,00      | 1,152          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                                                         |     |         |            | <b>296 895</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,840  | 116,00 | 97,440       |
| 2.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,800  | 2,60   | 2,080        |
| 3.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 62,480 | 27,00  | 1 686,960    |
| 4.                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 3,442  | 27,00  | 92,934       |
| 5.                                  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                  | h-ut | 1,515  | 375,00 | 568,125      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>2 447</b> |



**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 332 414 |
| TVA   | 20,00 % | 66 483  |

**Total deviz:**

**398 897**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2-2 Statia de pompare antiincendiu, Retele de apa si canalizare (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Wilo                        | Многонасосная установка (Wilo SiBoost smart 2 Helix V 5204/2RBI( 1pentru lucru, 1 rezerva ) Q=63.89m3/h, N=15kwt in set | buc  |                                        |                      | 218 116,400<br>0,000   |
|        | 24678990                    | Многонасосная установка (Wilo SiBoost smart 2 Helix V 5204/2RBI( 1pentru lucru, 1 rezerva ) Q=63.89m3/h, N=15kwt in set | buc  | 1,0000                                 | 218 116,40           | 218 116,400            |
| 2      | Grundfos                    | Насос погружной марки KP250 AV, Q=2.25m3/h, N=0.3kwt                                                                    | buc  |                                        |                      | 5 355,000<br>0,000     |
|        | 223411556                   | Насос погружной марки KP250 AV, Q=2.25m3/h, N=0.3kwt                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 5 355,00             | 5 355,000              |
| 3      | Wilo                        | Датчик защиты насосов от сухого хода (WMS)                                                                              | buc  |                                        |                      | 2 800,000<br>0,000     |
|        | 256677                      | Датчик защиты насосов от сухого хода (WMS)                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 2 800,00             | 2 800,000              |
| 4      | Pret de piata               | Таль ручная шестеренная 0,75т                                                                                           | buc  |                                        |                      | 1 885,000<br>0,000     |
|        | 111222                      | Таль ручная шестеренная 0,75т                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 1 885,00             | 1 885,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 5      | AcC06 A                     | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h                         | buc  |                                        |                      | 152,161<br>134,400     |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                               | h-om | 2,8000                                 | 48,00                | 134,400                |
|        | 2913127334000               | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit, Pret utilaj                                                       | buc  | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 25137366                    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri                                                                               | kg   | 0,7700                                 | 18,00                | 14,274                 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                           | 4    | 5        | 6      | 7                      |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------------|
|   | 21810             | cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                         |      |          |        |                        |
|   | 28741158<br>01186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                        | buc  | 2,0000   | 1,20   | 2,472                  |
|   | 28741158<br>40479 | Piulita hexag. M12                                                                                                          | buc  | 2,0000   | 0,24   | 0,494                  |
|   | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                               | h-ut | 0,2000   | 2,60   | 0,520                  |
| 6 | AcC03<br>A        | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc  |          |        | 57,445<br>50,400       |
|   | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                           | h-om | 1,0500   | 48,00  | 50,400                 |
|   | 31102455<br>38000 | Motor electric, Pret utilaj                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,000                  |
|   | 25137366<br>21815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                  | kg   | 0,2500   | 18,00  | 4,635                  |
|   | 28741158<br>02013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                           | buc  | 3,0000   | 0,50   | 1,545                  |
|   | 28741158<br>40558 | Piulita hexag. M16                                                                                                          | buc  | 3,0000   | 0,28   | 0,865                  |
| 7 | 11-02-<br>002-01  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик)                                                  | buc  |          |        | 101,596<br>98,880      |
|   | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 2,0600   | 48,00  | 98,880                 |
|   | 1012036           | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                         | kg   | 0,0350   | 32,00  | 1,120                  |
|   | 1019892           | Garnituri din paronit                                                                                                       | kg   | 0,0420   | 38,00  | 1,596                  |
| 8 | M1C2<br>1A        | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m               | t    |          |        | 9 883,480<br>7 660,288 |
|   | 72142400<br>21800 | Lacatus mecanic                                                                                                             | h-om | 159,5900 | 48,00  | 7 660,288              |
|   | 28741158<br>17100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                 | buc  | 2,0000   | 2,40   | 4,800                  |
|   | 28741158<br>40601 | Piulita hexag. M20                                                                                                          | buc  | 2,0000   | 0,32   | 0,640                  |
|   | 28731559<br>01194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                 | kg   | 12,0000  | 49,00  | 588,000                |
|   | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                   | m3   | 15,0000  | 18,00  | 270,000                |
|   | 23201462<br>00755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                        | l    | 1,0000   | 16,00  | 16,000                 |
|   | 23201862<br>01228 | Ulei industrial tip I 70                                                                                                    | kg   | 9,0000   | 17,00  | 153,000                |
|   | 23201862<br>02613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                   | kg   | 2,4000   | 12,00  | 28,800                 |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                             | kg   | 0,3000   | 1,80   | 0,540                  |
|   | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                     | kg   | 10,0000  | 28,00  | 280,000                |
|   | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw                                                                                            | h-ut | 4,5900   | 27,00  | 123,912                |
|   | 34105200<br>06730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                             | h-ut | 2,0200   | 375,00 | 757,500                |
|   |                   | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                  |      |          |        |                        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |                    | <b>3.1. Sistemul A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                      |
| 9  | IC12I              | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159x5mm    | m    |        |        | <div>292,316</div> <div>81,600</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7000 | 48,00  | 81,600                               |
|    | 25212167<br>010001 | Teava din otel d.159x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 178,00 | 180,670                              |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2920 | 18,00  | 5,256                                |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6670 | 28,00  | 18,676                               |
|    | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1940 | 14,00  | 2,716                                |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 14,00  | 0,098                                |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 22,00  | 3,300                                |
| 10 | IC12G              | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133x3.5 mm | m    |        |        | <div>254,157</div> <div>72,000</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5000 | 48,00  | 72,000                               |
|    | 25212167<br>010020 | Teava din otel d.133x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150 | 156,00 | 158,333                              |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2170 | 18,00  | 3,907                                |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5180 | 28,00  | 14,504                               |
|    | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1440 | 14,00  | 2,016                                |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 14,00  | 0,097                                |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 22,00  | 3,300                                |
| 11 | IE03D              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                     | m    |        |        | <div>15,320</div> <div>7,200</div>   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 116,00   | 8,120               |
| 12 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                     | kg   |         |          | 23,040<br>11,040    |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 48,00    | 11,040              |
|    | 27107000<br>00000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 12,00    | 12,000              |
| 13 | ID05E              | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Задвижка чугунная фланцевая д=150 мм | buc  |         |          | 3 246,615<br>72,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000  | 48,00    | 72,000              |
|    | 28752742<br>050011 | Задвижка чугунная фланцевая д=150 мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 2 800,00 | 2 800,000           |
|    | 28752744<br>28200  | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000  | 112,00   | 224,000             |
|    | 14503362<br>00468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 36,00    | 1,080               |
|    | 28741158<br>02520  | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 4,60     | 73,600              |
|    | 28741158<br>42700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,32     | 5,120               |
|    | 28741258<br>81411  | Saiba plata M 22                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,14     | 2,240               |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                               | kg   | 0,2600  | 14,00    | 3,640               |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,6000  | 18,00    | 10,800              |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 1,6400  | 28,00    | 45,920              |
|    | 27357259<br>03465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                           | kg   | 0,5200  | 14,00    | 7,280               |
|    | 15421261<br>08945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                           | kg   | 0,0550  | 17,00    | 0,935               |
| 14 | ID05D              | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Задвижка чугунная фланцевая д=125 мм | buc  |         |          | 2 597,765<br>62,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 1,3000  | 48,00    | 62,400              |
|    | 28752742<br>050022 | Задвижка чугунная фланцевая д=125 мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,000           |
|    | 28752744<br>28200  | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000  | 112,00   | 224,000             |
|    | 14503362<br>00468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                | kg   | 0,0250  | 36,00    | 0,900               |
|    | 28741158<br>01758  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 3,60     | 57,600              |
|    | 28741158<br>40558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,28     | 4,480               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 28741258<br>81344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,12     | 1,920               |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 14,00    | 2,800               |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,4000  | 18,00    | 7,200               |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 1,1000  | 28,00    | 30,800              |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 14,00    | 4,900               |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 17,00    | 0,765               |
| 15 | ID05E             | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm<br>Фильтр сетчатый фланцевый д=150 мм | buc  |         |          | 2 202,615<br>72,000 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 1,5000  | 48,00    | 72,000              |
|    | 28752742<br>07    | Фильтр сетчатый фланцевый д=150 мм                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 756,00 | 1 756,000           |
|    | 28752744<br>28200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 112,00   | 224,000             |
|    | 14503362<br>00468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 36,00    | 1,080               |
|    | 28741158<br>02520 | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 4,60     | 73,600              |
|    | 28741158<br>42700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,32     | 5,120               |
|    | 28741258<br>81411 | Saiba plata M 22                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,14     | 2,240               |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                | kg   | 0,2600  | 14,00    | 3,640               |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,6000  | 18,00    | 10,800              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 1,6400  | 28,00    | 45,920              |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                            | kg   | 0,5200  | 14,00    | 7,280               |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                          | kg   | 0,0550  | 17,00    | 0,935               |
| 16 | AcA25<br>B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere din otel 150x125 mm                                                                       | buc  |         |          | 296,310<br>156,960  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 3,2700  | 48,00    | 156,960             |
|    | 28752741<br>1011  | Trecere din otel d.150x125mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 112,00   | 114,240             |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,9300  | 27,00    | 25,110              |
| 17 | AcA25<br>B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д=125x125 мм                                                             | buc  |         |          | 602,310<br>156,960  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 3,2700  | 48,00    | 156,960             |
|    | 28752741<br>108   | Тройник стальной сварной д=125x125 мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 412,00   | 420,240             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 0,9300 | 27,00  | 25,110             |
| 18 | AcA31<br>B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Фланец стальной приварной д=150 мм | buc  |        |        | 584,490<br>144,960 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 3,0200 | 48,00  | 144,960            |
|    | 222111            | Фланец стальной приварной д=150 мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 388,00 | 407,400            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 1,1900 | 27,00  | 32,130             |
| 19 | AcA31<br>B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Фланец стальной приварной д=125 мм | buc  |        |        | 504,690<br>144,960 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 3,0200 | 48,00  | 144,960            |
|    | 22211234<br>4     | Фланец стальной приварной д=125 мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 312,00 | 327,600            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 1,1900 | 27,00  | 32,130             |
| 20 | AcA25<br>B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot d.159 mm                                                                        | buc  |        |        | 504,390<br>156,960 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 3,2700 | 48,00  | 156,960            |
|    | 28752741<br>101   | Cot din otel d.159 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 316,00 | 322,320            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 0,9300 | 27,00  | 25,110             |
| 21 | AcA25<br>B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot d133 mm                                                                         | buc  |        |        | 398,310<br>156,960 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 3,2700 | 48,00  | 156,960            |
|    | 28752741<br>10111 | Cot d133 mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 212,00 | 216,240            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 0,9300 | 27,00  | 25,110             |
| 22 | AcA31<br>B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Фланец стальной свободный д=125 мм | buc  |        |        | 504,690<br>144,960 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 3,0200 | 48,00  | 144,960            |
|    | 22211233<br>45    | Фланец стальной свободный д=125 мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 312,00 | 327,600            |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 1,1900 | 27,00  | 32,130             |
| 23 | SB09              | Piesa de legatura din material                                                                                                                                  | buc  |        |        | 462,268            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | G                  | plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Vtulca sub flanse d.140 mm                                                                                                     |      |        |        | 17,280            |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3600 | 48,00  | 17,280            |
|    | 25231567<br>24     | Vtulca sub flanse d.140 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 442,00 | 442,000           |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 36,00  | 2,160             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0230 | 36,00  | 0,828             |
|    |                    | <b>3.2. Sistemul C2н</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                   |
| 24 |                    | Furtun flexibil d40mm                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 52,000<br>0,000   |
|    | 11231              | Furtun flexibil d40mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 52,00  | 52,000            |
| 25 |                    | Element fixare pt. furtun                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 32,000<br>0,000   |
|    | 2287               | Element fixare pt. furtun                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,000            |
| 26 | SD07<br>D          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый д=32мм                                                                     | buc  |        |        | 119,160<br>19,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 28752742<br>02     | Вентиль муфтовый бронзовый д=32мм                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 98,00  | 99,960            |
| 27 | SD07<br>D          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый д=32 мм                                                                      | buc  |        |        | 215,040<br>19,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 28752742<br>010266 | Клапан обратный муфтовый д=32 мм                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 192,00 | 195,840           |
| 28 |                    | 2 Ввода--                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 0,000<br>0,000    |
| 29 | TsA20<br>B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3   |        |        | 65,920<br>65,920  |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0600 | 32,00  | 65,920            |
| 30 | TsD01<br>B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din | m3   |        |        | 9,931<br>9,931    |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                   | teren mijlociu                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 32,00 | 9,931            |
| 31 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |       | 25,200<br>24,000 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 32,00 | 24,000           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00 | 1,200            |
| 32 |                   | 2 Выпуска--                                                                                                                                                                                                | buc  |        |       | 0,000<br>0,000   |
| 33 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |       | 65,920<br>65,920 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 32,00 | 65,920           |
| 34 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |       | 9,937<br>9,937   |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 32,00 | 9,937            |
| 35 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |       | 25,200<br>24,000 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 32,00 | 24,000           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00 | 1,200            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexareasalii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-2**  
**Statia de pompare antiincendiu,Retele de apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 398 897 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                      |                             |                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                    | 2                           | 3                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                      |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                    | Wilo                        | Многонасосная установка (Wilo SiBoost smart 2 Helix V 5204/2RBI( 1pentru lucru, 1 rezerva )<br>Q=63.89m3/h, N=15kwt in set | buc  | 1,000                                 | 218 116,400<br>0,000                  | 218 116,400<br>0,000   |
| 2                                    | Grundfos                    | Насос погружной марки KP250 AV,<br>Q=2.25m3/h, N=0.3kwt                                                                    | buc  | 2,000                                 | 5 355,000<br>0,000                    | 10 710,000<br>0,000    |
| 3                                    | Wilo                        | Датчик защиты насосов от сухого хода (WMS)                                                                                 | buc  | 1,000                                 | 2 800,000<br>0,000                    | 2 800,000<br>0,000     |
| 4                                    | Pret de piata               | Таль ручная шестеренная 0,75т                                                                                              | buc  | 1,000                                 | 1 885,000<br>0,000                    | 1 885,000<br>0,000     |
| Total                                |                             |                                                                                                                            |      |                                       | lei                                   | 233 511,400            |
| Chetuieli achizitionare-transportare |                             |                                                                                                                            |      |                                       | 1,20 %                                | 2 802,137              |
| <b>Total Utilaj</b>                  |                             |                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>236 313,537</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |                             |                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                      |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 5                                    | AcC06A                      | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h                            | buc  | 4,000                                 | 152,161<br>134,400                    | 608,642<br>537,600     |

| 1                        | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5      | 6                      | 7                      |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------|
| 6                        | AcC03A       | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw                                                                                                                                                 | buc      | 4,000  | 57,445<br>50,400       | 229,781<br>201,600     |
| 7                        | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик)                                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,000  | 101,596<br>98,880      | 101,596<br>98,880      |
| 8                        | M1C21A       | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m                                                                                                                                                               | t        | 0,750  | 9 883,480<br>7 660,288 | 7 412,610<br>5 745,216 |
|                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                        |                        |
| Total                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei      |        | 8 352,629              |                        |
| Asigurari sociale        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,50 %  |        | 1 481,242              |                        |
| Cheltuieli transport     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |        | 55,310                 |                        |
| Total                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        | 9 889,181              |                        |
| Cheltuieli regie         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |        | 263,332                |                        |
| Total                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        | 10 152,513             |                        |
| Beneficiu                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |        | 203,051                |                        |
| Total Lucrari de montare |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        | 10 355,564             |                        |
| Incluziv salariu         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        | 6 583,296              |                        |
|                          |              | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Sistemul A2                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                        |                        |
| 9                        | IC12I        | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159x5mm    | m        | 10,000 | 292,316<br>81,600      | 2 923,160<br>816,000   |
| 10                       | IC12G        | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133x3.5 mm | m        | 10,500 | 254,157<br>72,000      | 2 668,646<br>756,000   |
| 11                       | IE03D        | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                     | m        | 12,000 | 15,320<br>7,200        | 183,840<br>86,400      |
| 12                       | IC42A        | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate                                                                                                                                                                                            | kg       | 6,000  | 23,040                 | 138,240                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                   | 7                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------------|
|    |        | si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                      |     |        | 11,040              | 66,240                  |
| 13 | ID05E  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Задвижка чугунная фланцевая д=150 мм | buc | 5,000  | 3 246,615<br>72,000 | 16 233,075<br>360,000   |
| 14 | ID05D  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Задвижка чугунная фланцевая д=125 мм | buc | 7,000  | 2 597,765<br>62,400 | 18 184,355<br>436,800   |
| 15 | ID05E  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Фильтр сетчатый фланцевый д=150 мм   | buc | 2,000  | 2 202,615<br>72,000 | 4 405,230<br>144,000    |
| 16 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere din otel 150x125 mm                                                                      | buc | 2,000  | 296,310<br>156,960  | 592,620<br>313,920      |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д=125x125 мм                                                            | buc | 2,000  | 602,310<br>156,960  | 1 204,620<br>313,920    |
| 18 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Фланец стальной приварной д=150 мм              | buc | 12,000 | 584,490<br>144,960  | 7 013,880<br>1 739,520  |
| 19 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Фланец стальной приварной д=125 мм              | buc | 26,000 | 504,690<br>144,960  | 13 121,940<br>3 768,960 |
| 20 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot d.159 mm                                                                                     | buc | 6,000  | 504,390<br>156,960  | 3 026,340<br>941,760    |
| 21 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot d133 mm                                                                                      | buc | 6,000  | 398,310<br>156,960  | 2 389,860<br>941,760    |
| 22 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Фланец стальной свободный д=125 мм              | buc | 2,000  | 504,690<br>144,960  | 1 009,380<br>289,920    |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 23                       | SB09G  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Vtulca sub flanse d.140 mm                                                                                     | buc | 2,000 | 462,268<br>17,280 | 924,536<br>34,560 |
| <b>Total Sistemul A2</b> |        |                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>74 019,722</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>  |        |                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>11 009,760</b> |
|                          |        | <b>3.2. Sistemul C2n</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                   |
| 24                       |        | Furtun flexibil d40mm                                                                                                                                                                                      | m   | 9,000 | 52,000<br>0,000   | 468,000<br>0,000  |
| 25                       |        | Element fixare pt. furtun                                                                                                                                                                                  | buc | 9,000 | 32,000<br>0,000   | 288,000<br>0,000  |
| 26                       | SD07D  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый д=32мм                                                                                    | buc | 1,000 | 119,160<br>19,200 | 119,160<br>19,200 |
| 27                       | SD07D  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый д=32 мм                                                                                     | buc | 1,000 | 215,040<br>19,200 | 215,040<br>19,200 |
| 28                       |        | 2 Ввода--                                                                                                                                                                                                  | buc | 0,000 | 0,000<br>0,000    | 0,000<br>0,000    |
| 29                       | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3  | 0,600 | 65,920<br>65,920  | 39,552<br>39,552  |
| 30                       | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3  | 0,580 | 9,931<br>9,931    | 5,760<br>5,760    |
| 31                       | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3  | 0,580 | 25,200<br>24,000  | 14,616<br>13,920  |
| 32                       |        | 2 Выпуска--                                                                                                                                                                                                | buc | 0,000 | 0,000<br>0,000    | 0,000<br>0,000    |
| 33                       | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator                                                                                                                                     | m3  | 0,400 | 65,920            | 26,368            |

| 1                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                                   | 7                                 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                        |        | sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                         |          |       | 65,920                              | 26,368                            |
| 34                     | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3       | 0,380 | <div>9,937</div> <div>9,937</div>   | <div>3,776</div> <div>3,776</div> |
| 35                     | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3       | 0,380 | <div>25,200</div> <div>24,000</div> | <div>9,576</div> <div>9,120</div> |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                   |
| Total Sistemul C2H     |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 1 189,848                         |
| Incluziv salariu       |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 136,896                           |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                   |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | lei      |       | 75 209,570                          |                                   |
| Asigurari sociale      |        |                                                                                                                                                                                                            | 22,50 %  |       | 2 507,998                           |                                   |
| Cheltuieli transport   |        |                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |       | 3 113,926                           |                                   |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 80 831,494                          |                                   |
| Cheltuieli regie       |        |                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %   |       | 3 233,260                           |                                   |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 84 064,754                          |                                   |
| Beneficiu              |        |                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |       | 1 681,295                           |                                   |
| Total Lucrari sanitare |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 85 746,049                        |
| Incluziv salariu       |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 11 146,656                        |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                   |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | lei      |       | 332 414                             |                                   |
| TVA                    |        |                                                                                                                                                                                                            | 20,00 %  |       | 66 483                              |                                   |

**Total deviz:** **398 897**  
**Incluziv salariu** **17 732**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-3**

**Statia de pompare antiincendiu. Incalzire. Ventilare. si conditionare**

**Valoarea de deviz 27 864 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |              |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 1,410  | 48,00 | 67,680       |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 5,304  | 48,00 | 254,592      |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 75,235 | 48,00 | 3 611,280    |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,090  | 32,00 | 2,880        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>3 937</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                     |     |        |          |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala gr,20 mm Heralan-Lam         | m2  | 11,526 | 36,00    | 414,936   |
| 2.  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                              | kg  | 1,722  | 32,00    | 55,104    |
| 3.  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                          | l   | 0,776  | 16,00    | 12,416    |
| 4.  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                  | kg  | 0,201  | 36,00    | 7,236     |
| 5.  | 2344566       | Регулятор мощности RE 1,5                           | buc | 1,000  | 3 600,00 | 3 600,000 |
| 6.  | 2345657687    | Element de fixare FK315                             | buc | 2,000  | 256,00   | 512,000   |
| 7.  | 2345678789    | Клапан обратный RSK315                              | buc | 1,000  | 980,00   | 980,000   |
| 8.  | 234567890-    | Ventilator K315 M                                   | buc | 1,000  | 6 900,00 | 6 900,000 |
| 9.  | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                           | m3  | 1,646  | 18,00    | 29,628    |
| 10. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                      | kg  | 0,241  | 32,00    | 7,712     |
| 11. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102             | kg  | 0,814  | 28,00    | 22,792    |
| 12. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                 | kg  | 0,732  | 16,00    | 11,712    |
| 13. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg  | 1,500  | 1,60     | 2,400     |
| 14. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm        | kg  | 9,494  | 24,00    | 227,856   |
| 15. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg  | 66,177 | 24,00    | 1 588,248 |
| 16. | 2710403643001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg  | 36,360 | 24,00    | 872,640   |
| 17. | 27104036444   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg  | 6,338  | 24,00    | 152,112   |
| 18. | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                             | kg  | 1,886  | 11,20    | 21,123    |
| 19. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                             | kg  | 5,563  | 11,20    | 62,305    |
| 20. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                             | kg  | 18,891 | 11,20    | 211,579   |



|     |               |                                                     |     |         |        |               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 21. | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                             | kg  | 2,106   | 11,20  | 23,587        |
| 22. | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                           | kg  | 0,522   | 11,20  | 5,846         |
| 23. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                            | kg  | 2,498   | 14,00  | 34,972        |
| 24. | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                              | kg  | 2,153   | 14,00  | 30,142        |
| 25. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                     | kg  | 0,504   | 14,00  | 7,056         |
| 26. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                 | kg  | 1,349   | 14,00  | 18,886        |
| 27. | 2811236306201 | Grila ventilatie P 700x300 mm                       | buc | 1,000   | 442,00 | 442,000       |
| 28. | 281123630621  | Grila ventilatie P 500x250 mm                       | buc | 1,000   | 332,00 | 332,000       |
| 29. | 2811236306211 | Grila ventilatie P 500x250 mm                       | buc | 1,000   | 332,00 | 332,000       |
| 30. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                         | kg  | 0,539   | 49,00  | 26,411        |
| 31. | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile Pret utilaj poz.3        | buc | 1,000   | 0,00   | 0,000         |
| 32. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                    | buc | 186,732 | 0,28   | 52,285        |
| 33. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                    | buc | 28,000  | 0,36   | 10,080        |
| 34. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8            | buc | 22,110  | 0,42   | 9,286         |
| 35. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8            | buc | 26,130  | 0,48   | 12,542        |
| 36. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                   | buc | 48,240  | 0,11   | 5,306         |
| 37. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                    | buc | 28,000  | 0,10   | 2,800         |
| 38. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                        | buc | 186,732 | 0,10   | 18,673        |
| 39. | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                      | kg  | 0,558   | 24,00  | 13,392        |
| 40. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257             | kg  | 0,111   | 24,00  | 2,664         |
| 41. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257             | kg  | 0,031   | 24,00  | 0,744         |
| 42. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                       | buc | 214,732 | 0,10   | 21,473        |
| 43. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                        | kg  | 0,450   | 12,00  | 5,400         |
| 44. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581     | buc | 0,316   | 1,40   | 0,442         |
| 45. | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial, Pret utilaj poz.1 | buc | 1,005   | 0,00   | 0,000         |
| 46. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator, Pret utilaj                | buc | 1,005   | 0,00   | 0,000         |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>               |     |         |        | <b>17 103</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                     |      |       |        |            |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                 | h-ut | 0,937 | 18,00  | 16,866     |
| 2. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 1,300 | 2,80   | 3,640      |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw           | h-ut | 0,713 | 27,00  | 19,251     |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 0,250 | 375,00 | 93,750     |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>132</b> |

#### **Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 23 220 |
| Tva   | 20,00 % | 4 644  |

#### **Total deviz:**

**27 864**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2-3 Statia de pompare antiincendiu. Incalzire. Ventilare. si conditionare (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Syste mair                  | Ventilator K315 M                                                                                 | buc  |                                        |                      | 6 900,000<br>0,000     |
|        | 23456789 0-                 | Ventilator K315 M                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 6 900,00             | 6 900,000              |
| 2      | Syste mair                  | Регулятор мощности RE 1,5                                                                         | buc  |                                        |                      | 3 600,000<br>0,000     |
|        | 2344566                     | Регулятор мощности RE 1,5                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3 600,00             | 3 600,000              |
| 3      | Syste mair                  | Клапан обратный RSK315                                                                            | buc  |                                        |                      | 980,000<br>0,000       |
|        | 23456787 89                 | Клапан обратный RSK315                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 980,00               | 980,000                |
| 4      | Syste mair                  | Element de fixare FK315                                                                           | buc  |                                        |                      | 256,000<br>0,000       |
|        | 23456576 87                 | Element de fixare FK315                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 256,00               | 256,000                |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 5      | VC01 B                      | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc  |                                        |                      | 1 192,856<br>1 044,000 |
|        | 71360600 11900              | Instalator ventilare si conditionare aer                                                          | h-om | 21,7500                                | 48,00                | 1 044,000              |
|        | 24135473 08164              | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                           | kg   | 0,2200                                 | 28,00                | 6,188                  |
|        | 24302261 00814              | Grund miniu G 355-6                                                                               | kg   | 0,1500                                 | 16,00                | 2,416                  |
|        | 31102455 38500              | Motor pentru ventilator, Pret utilaj                                                              | buc  | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 24111159 04512              | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                         | m3   | 0,1800                                 | 18,00                | 3,258                  |
|        | 28741158 42685              | Piulita hexag. M8                                                                                 | buc  | 48,0000                                | 0,11                 | 5,306                  |
|        | 27357259 03453              | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                               | kg   | 0,1800                                 | 14,00                | 2,534                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|   | 23203162<br>02533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 36,00  | 7,236              |
|   | 29124357<br>75600 | Ventilator centrifugal sau axial, Pret utilaj poz.1                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,000              |
|   | 28741158<br>20170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                           | buc  | 22,0000 | 0,42   | 9,286              |
|   | 28741158<br>20285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                           | buc  | 26,0000 | 0,48   | 12,542             |
|   | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 27,00  | 2,700              |
|   | 34105200<br>01373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 375,00 | 93,750             |
|   | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 1,3000  | 2,80   | 3,640              |
| 6 | VB15<br>B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta)                                                    | buc  |         |        | 84,900<br>47,040   |
|   | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 48,00  | 47,040             |
|   | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 28,00  | 4,760              |
|   | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440              |
|   | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 32,00  | 1,280              |
|   | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 18,00  | 1,080              |
|   | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,10   | 2,800              |
|   | 28741157<br>65700 | Rama cu jaluzele reglabile Pret utilaj poz.3                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,000              |
|   | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 14,00  | 8,400              |
|   | 28741158<br>83938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,10   | 2,800              |
|   | 28741158<br>19999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,36   | 10,080             |
|   | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 27,00  | 4,860              |
|   | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360              |
|   |                   | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
|   |                   | <b>3.1. B1</b>                                                                                                                                                     |      |         |        |                    |
| 7 | VA02<br>F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 336,695<br>130,080 |
|   | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 48,00  | 130,080            |
|   | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,286              |
|   | 28731559<br>03088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 49,00  | 1,980              |
|   | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 16,00  | 0,726              |
|   | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 1,40   | 0,014              |
|   | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 32,00  | 1,549              |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|   | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0080  | 24,00 | 0,192              |
|   | 27107035<br>03596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 1,6000  | 11,20 | 18,099             |
|   | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,091              |
|   | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,970              |
|   | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212              |
|   | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 14,00 | 0,283              |
|   | 27104036<br>43001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                          | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,528            |
|   | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212              |
|   | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,28  | 3,394              |
|   | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,080              |
| 8 | VA13<br>H         | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot) | m2   |         |       | 651,034<br>356,160 |
|   | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 7,4200  | 48,00 | 356,160            |
|   | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,302              |
|   | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                      | kg   | 3,5000  | 11,20 | 39,200             |
|   | 28731559<br>03088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,0800  | 49,00 | 3,920              |
|   | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,2000  | 1,40  | 0,280              |
|   | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,0180  | 32,00 | 0,591              |
|   | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,1600  | 32,00 | 5,120              |
|   | 28741258<br>85675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0480  | 24,00 | 1,145              |
|   | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0182  | 24,00 | 0,443              |
|   | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,526              |
|   | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,0040  | 16,00 | 0,074              |
|   | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,200              |
|   | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 14,00 | 0,560              |
|   | 27104036<br>444   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                          | kg   | 9,7500  | 24,00 | 234,018            |
|   | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,200              |
|   | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,28  | 3,360              |
|   | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,0900  | 27,00 | 2,409              |
|   | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 18,00 | 0,526              |
| 9 | IzH22<br>A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Heralan-Lam)                                    | m2   |         |       | 60,462<br>22,752   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                    |
|    | 71340500<br>13240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4740 | 48,00 | 22,752             |
|    | 11110001<br>00031 | Cochilii vata minerala gr,20 mm<br>Heralan-Lam                                                                                                                                                | m2   | 1,0300 | 36,00 | 37,080             |
|    | 27341138<br>05815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 14,00 | 0,630              |
| 10 | VB30<br>D         | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                                            | m2   |        |       | 386,112<br>143,040 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                      | h-om | 2,9800 | 48,00 | 143,040            |
|    | 27321037<br>02611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1960 | 14,00 | 16,746             |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,200              |
|    | 27107035<br>49394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2900 | 11,20 | 3,248              |
|    | 27107035<br>00166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0480 | 11,20 | 11,735             |
|    | 27107035<br>04502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1700 | 11,20 | 13,104             |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 32,00 | 3,200              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 32,00 | 16,000             |
|    | 28741258<br>84798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 24,00 | 7,440              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300 | 18,00 | 5,940              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,10  | 0,800              |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 14,00 | 1,680              |
|    | 27104036<br>43000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                                        | kg   | 6,2500 | 24,00 | 150,000            |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,10  | 0,800              |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,28  | 2,240              |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 27,00 | 5,400              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,540              |
| 11 | VA02<br>B         | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,7<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 700 -<br>1600 mm (canale) | m2   |        |       | 320,746<br>118,000 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                      | h-om | 2,4600 | 48,00 | 118,000            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 28,00 | 0,233              |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 16,00 | 0,733              |
|    | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                            | buc  | 0,0100 | 1,40  | 0,013              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0480 | 32,00 | 1,600              |
|    | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 24,00 | 0,200              |
|    | 27107035          | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,3500 | 11,20 | 15,258             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|    | 02671             |                                                                                                                                                                    |      |         |        |                                             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,525                                       |
|    | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0060  | 16,00  | 0,067                                       |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,617                                       |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 14,00  | 0,583                                       |
|    | 27104036<br>43000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 7,2000  | 24,00  | 174,500                                     |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,617                                       |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,28   | 4,525                                       |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0700  | 18,00  | 1,275                                       |
| 12 | CL20<br>A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P500x250)                                    | buc  |         |        | <div>358,120</div> <hr/> <div>23,520</div>  |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560                                      |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960                                       |
|    | 28742073<br>27005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800                                       |
|    | 28112363<br>0621  | Grila ventilatie P 500x250 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 332,00 | 332,000                                     |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800                                       |
|    |                   | <b>3.2. III E1</b>                                                                                                                                                 |      |         |        |                                             |
| 13 | VA02<br>F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | <div>336,693</div> <hr/> <div>130,081</div> |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 48,00  | 130,081                                     |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,285                                       |
|    | 28731559<br>03088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 49,00  | 1,978                                       |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 16,00  | 0,727                                       |
|    | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 1,40   | 0,014                                       |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 32,00  | 1,550                                       |
|    | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 24,00  | 0,194                                       |
|    | 27107035<br>03596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 11,20  | 18,099                                      |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 18,00  | 1,090                                       |
|    | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,969                                       |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,212                                       |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 14,00  | 0,283                                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | 27104036<br>43000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,529            |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212              |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,28  | 3,394              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,079              |
| 14 | IzH22<br>A        | Izolarea conductelor cu cochilii<br>din vata minerala, gata<br>confectionate, cu grosimea de<br>20mm Herlan-Lam                                                                      | m2   |         |       | 60,463<br>22,752   |
|    | 71340500<br>13240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4740  | 48,00 | 22,752             |
|    | 11110001<br>00031 | Cochilii vata minerala gr,20 mm<br>Heralan-Lam                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 36,00 | 37,082             |
|    | 27341138<br>05815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 14,00 | 0,630              |
| 15 | VA02<br>B         | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,7<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 700 -<br>1600 mm | m2   |         |       | 320,909<br>118,050 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                             | h-om | 2,4600  | 48,00 | 118,050            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,263              |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 16,00 | 0,750              |
|    | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 1,40  | 0,012              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,600              |
|    | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 24,00 | 0,225              |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 1,3500  | 11,20 | 15,259             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,563              |
|    | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                           | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,100              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616              |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 14,00 | 0,569              |
|    | 27104036<br>43000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,525            |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616              |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,28  | 4,525              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700  | 18,00 | 1,238              |
| 16 | CL20<br>A         | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (P700x300)                                             | buc  |         |       | 468,120<br>23,520  |
|    | 71220500          | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4700  | 48,00 | 22,560             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 13400             |                                                                                                                                                                  |      |        |        |                    |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|    | 28742073<br>27005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800              |
|    | 28112363<br>06201 | Grila ventilatie P 700x300 mm                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 442,00 | 442,000            |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
|    |                   | <b>3.3. BE1</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |                    |
| 17 | VA02<br>E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 327,123<br>181,440 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 3,7800 | 48,00  | 181,440            |
|    | 27107037<br>00340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,8000 | 14,00  | 11,312             |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,280              |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,192              |
|    | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 1,40   | 0,014              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 32,00  | 0,544              |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 1,2500 | 11,20  | 14,140             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,549              |
|    | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,488              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606              |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 14,00  | 0,427              |
|    | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                     | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,928            |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606              |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,28   | 1,697              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
| 18 | IzH22<br>A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                          | m2   |        |        | 60,467<br>22,752   |
|    | 71340500<br>13240 | Izolator - termic                                                                                                                                                | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,752             |
|    | 11110001<br>00031 | Cochilii vata minerala gr,20 mm Heralan-Lam                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,080             |
|    | 27341138<br>05815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0450 | 14,00  | 0,635              |
| 19 | VA13<br>G         | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700                               | m2   |        |        | 718,976<br>388,800 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                   | mm COT                                                                                                                                   |      |         |        |                   |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                 | h-om | 8,1000  | 48,00  | 388,800           |
|    | 27107037<br>00340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                 | kg   | 4,2000  | 14,00  | 58,800            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,267             |
|    | 28731559<br>03088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                              | kg   | 0,0700  | 49,00  | 3,500             |
|    | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                       | buc  | 0,2000  | 1,40   | 0,281             |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                           | kg   | 0,0180  | 32,00  | 0,610             |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                   | kg   | 0,2400  | 32,00  | 7,619             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,514             |
|    | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                               | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,076             |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800             |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 14,00  | 0,400             |
|    | 27104036<br>43000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                   | kg   | 10,5000 | 24,00  | 252,000           |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800             |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,28   | 2,238             |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                | h-ut | 0,0700  | 27,00  | 1,929             |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,343             |
| 20 | CL20<br>A         | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (P400x150) | buc  |         |        | 358,120<br>23,520 |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960             |
|    | 28742073<br>27005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800             |
|    | 28112363<br>06211 | Grila ventilatie P 500x250 mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 332,00 | 332,000           |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800             |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-3**  
**Statia de pompare antiincendiu. Incalzire. Ventilare. si conditionare**

**Valoarea de deviz 27 864 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                       |                             |                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                     | 2                           | 3                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                       |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                     | Systemair                   | Ventilator K315 M                                                                                       | buc  | 1,000                                 | 6 900,000<br>0,000                    | 6 900,000<br>0,000     |
| 2                                     | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5                                                                               | buc  | 1,000                                 | 3 600,000<br>0,000                    | 3 600,000<br>0,000     |
| 3                                     | Systemair                   | Клапан обратный RSK315                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 980,000<br>0,000                      | 980,000<br>0,000       |
| 4                                     | Systemair                   | Element de fixare FK315                                                                                 | buc  | 2,000                                 | 256,000<br>0,000                      | 512,000<br>0,000       |
| Total                                 |                             |                                                                                                         |      |                                       | lei                                   | 11 992,000             |
| Cheltuieli achizitionare transportare |                             |                                                                                                         |      |                                       | 1,20 %                                | 143,904                |
| <b>Total Utilaj</b>                   |                             |                                                                                                         |      |                                       |                                       | <b>12 135,904</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                             |                                                                                                         |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                       |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 5                                     | VC01B                       | Montarea ventilatoarelor centrifugal ,<br>cu greutatea totala de 50-400 kg,<br>montat pe stelaj metalic | buc  | 1,000                                 | 1 192,856<br>1 044,000                | 1 192,856<br>1 044,000 |
| 6                                     | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan,                                                                    | buc  | 1,000                                 | 84,900                                | 84,900                 |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                              | 4        | 5     | 6                  | 7                    |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------|
|                          |        | gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta)                                                                                                     |          |       | 47,040             | 47,040               |
|                          |        |                                                                                                                                                                                |          |       |                    |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                | lei      |       | 1 277,756          |                      |
| Asigurari sociale        |        |                                                                                                                                                                                | 22,50 %  |       | 245,484            |                      |
| Cheltuieli transport     |        |                                                                                                                                                                                | 5,00 %   |       | 4,070              |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       | 1 527,310          |                      |
| Cheltuieli regie         |        |                                                                                                                                                                                | 4,00 %   |       | 43,642             |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       | 1 570,952          |                      |
| Beneficiu                |        |                                                                                                                                                                                | 2,00 %   |       | 31,419             |                      |
| Total Lucrari de montare |        |                                                                                                                                                                                |          |       |                    | 1 602,371            |
| Incluziv salariu         |        |                                                                                                                                                                                |          |       |                    | 1 091,040            |
|                          |        | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. B1                                                                                                                                                 |          |       |                    |                      |
| 7                        | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm             | m2       | 5,000 | 336,695<br>130,080 | 1 683,473<br>650,400 |
| 8                        | VA13H  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot)                                   | m2       | 0,650 | 651,034<br>356,160 | 423,172<br>231,504   |
| 9                        | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Heralan-Lam)                                                                      | m2       | 3,000 | 60,462<br>22,752   | 181,386<br>68,256    |
| 10                       | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                                   | m2       | 1,800 | 386,112<br>143,040 | 695,002<br>257,472   |
| 11                       | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canale) | m2       | 0,240 | 320,746<br>118,000 | 76,979<br>28,320     |
| 12                       | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P500x250)                                                | buc      | 1,000 | 358,120<br>23,520  | 358,120<br>23,520    |
|                          |        |                                                                                                                                                                                |          |       |                    |                      |
| Total B1                 |        |                                                                                                                                                                                |          |       |                    | 3 418,132            |
| Incluziv salariu         |        |                                                                                                                                                                                |          |       |                    | 1 259,472            |
|                          |        | 3.2. PIE1                                                                                                                                                                      |          |       |                    |                      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 13                      | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm    | m2  | 6,690   | 336,693<br>130,081 | 2 252,477<br>870,240 |
| 14                      | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Herlan-Lam                                                                | m2  | 6,690   | 60,463<br>22,752   | 404,498<br>152,208   |
| 15                      | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 0,320   | 320,909<br>118,050 | 102,691<br>37,776    |
| 16                      | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P700x300)                                       | buc | 1,000   | 468,120<br>23,520  | 468,120<br>23,520    |
| <b>Total IE1</b>        |        |                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>3 227,786</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>1 083,744</b>     |
|                         |        | <b>3.3. BE1</b>                                                                                                                                                       |     |         |                    |                      |
| 17                      | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2  | 2,000   | 327,123<br>181,440 | 654,246<br>362,880   |
| 18                      | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2  | 1,500   | 60,467<br>22,752   | 90,700<br>34,128     |
| 19                      | VA13G  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm COT                             | m2  | 0,210   | 718,976<br>388,800 | 150,985<br>81,648    |
| 20                      | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P400x150)                                       | buc | 1,000   | 358,120<br>23,520  | 358,120<br>23,520    |
| <b>Total BE1</b>        |        |                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>1 254,051</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>502,176</b>       |
| Total                   |        |                                                                                                                                                                       |     |         |                    | 7 899,969            |
| Asigurari sociale       |        |                                                                                                                                                                       |     | 22,50 % | 640,213            |                      |

| 1 | 2     | 3                             | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|-------|-------------------------------|----------|---|---|------------------|
|   |       | Cheltuieli transport          | 5,00 %   |   |   | 394,998          |
|   |       | Total                         | 100,00 + |   |   | 8 935,180        |
|   |       | Cheltuieli regie              | 4,00 %   |   |   | 357,408          |
|   |       | Total                         | 100,00 + |   |   | 9 292,588        |
|   |       | Beneficiu                     | 2,00 %   |   |   | 185,851          |
|   |       | <b>Total Lucrari sanitare</b> |          |   |   | <b>9 478,439</b> |
|   |       | <b>Incluziv salariu</b>       |          |   |   | <b>2 845,392</b> |
|   | Total |                               | lei      |   |   | 23 220           |
|   | Tva   |                               | 20,00 %  |   |   | 4 644            |

**Total deviz:** **27 864**  
**Incluziv salariu** **3 937**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-2-4 Statia de pompare antiincendiu nr.11 . Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 11 467 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2-4: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |   |                       |      |        |       |              |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 53,554 | 48,00 | 2 570,592    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 572</b> |

### Materiale:

|     |           |                                                                                                 |         |        |           |         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 1.  | 1010115   | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                       | t       | 0,000  | 8 000,00  | 0,000   |
| 2.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t       | 0,000  | 8 000,00  | 0,000   |
| 3.  | 1010865   | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                       | t       | 0,000  | 700,00    | 0,000   |
| 4.  | 1011148   | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,003  | 8 000,00  | 24,000  |
| 5.  | 1011477   | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                            | t       | 0,000  | 8 000,00  | 0,000   |
| 6.  | 1011481   | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,000  | 8 000,00  | 0,000   |
| 7.  | 1011755   | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,005  | 10 000,00 | 50,000  |
| 8.  | 1011764   | Talc maruntit cat. I                                                                            | t       | 0,000  | 800,00    | 0,000   |
| 9.  | 1011786   | Lac de bitum "БТ-123"                                                                           | t       | 0,000  | 3 200,00  | 0,000   |
| 10. | 1011924   | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 1,550  | 32,00     | 49,600  |
| 11. | 1011964   | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg      | 0,014  | 12,00     | 0,168   |
| 12. | 1011977   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 1,595  | 28,00     | 44,660  |
| 13. | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 13,585 | 12,00     | 163,020 |
| 14. | 1019103   | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 1,393  | 12,00     | 16,716  |
| 15. | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 13,585 | 12,00     | 163,020 |
| 16. | 1019760   | Lac de electroizolatie "318"                                                                    | kg      | 0,074  | 36,00     | 2,664   |
| 17. | 1019852   | Vopsea                                                                                          | kg      | 0,537  | 32,00     | 17,184  |
| 18. | 1139042   | Clei "БМК-5k"                                                                                   | kg      | 0,010  | 34,00     | 0,340   |
| 19. | 2019408   | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                            | t       | 0,015  | 10 000,00 | 150,000 |
| 20. | 23454667  | Automat BA47-29/3/C10A                                                                          | buc     | 1,000  | 54,80     | 54,800  |
| 21. | 2345566   | Intrerupator sarcina BH32-3/40A                                                                 | buc     | 1,000  | 92,00     | 92,000  |
| 22. | 234566777 | Automat AB/IT32/16A/10mA                                                                        | buc     | 1,000  | 178,00    | 178,000 |

|     |            |                                                                                                                             |          |        |        |              |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------------|
| 23. | 2345677    | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc      | 1,000  | 24,00  | 24,000       |
| 24. | 2345678    | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                       | buc      | 3,000  | 22,80  | 68,400       |
| 25. | 23567768   | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25                                                                                 | buc      | 1,000  | 566,00 | 566,000      |
| 26. | 2451082    | Cutie conector pentru teava                                                                                                 | buc      | 1,000  | 4,00   | 4,000        |
| 27. | 2451085    | Cutie pt. conexiuni cabluri                                                                                                 | buc      | 8,000  | 3,60   | 28,800       |
| 28. | 245677     | Priza de fisa                                                                                                               | buc      | 1,000  | 32,00  | 32,000       |
| 29. | 3435465767 | Intreruptor cu o clapa                                                                                                      | buc      | 2,000  | 28,00  | 56,000       |
| 30. | 34546578   | Teava viniplast d.20 mm                                                                                                     | m        | 5,000  | 3,80   | 19,000       |
| 31. | 34546788   | Corp iluminat НББ 64x60                                                                                                     | buc      | 3,000  | 322,00 | 966,000      |
| 32. | 345667     | Panou ИПН-18                                                                                                                | buc      | 1,000  | 366,00 | 366,000      |
| 33. | 5009030    | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 0,050  | 6,00   | 0,300        |
| 34. | 5009031    | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 7,430  | 4,00   | 29,720       |
| 35. | 5009041    | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,138  | 122,00 | 16,836       |
| 36. | 5009056    | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,040  | 12,00  | 0,480        |
| 37. | 5009061    | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 14,442 | 2,00   | 28,884       |
| 38. | 5009062    | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 39,700 | 1,80   | 71,460       |
| 39. | 5009070    | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0,090  | 12,00  | 1,080        |
| 40. | 5009081    | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc      | 9,000  | 3,00   | 27,000       |
| 41. | 5009101    | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,003  | 122,00 | 0,366        |
| 42. | 5009126    | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,031  | 116,00 | 3,596        |
| 43. | 5009129    | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,031  | 108,00 | 3,348        |
| 44. | 5009140    | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,003  | 122,00 | 0,366        |
| 45. | 5009500    | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,384  | 136,00 | 52,224       |
| 46. | 5009502    | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 12,200 | 108,00 | 1 317,600    |
| 47. | 5009619    | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,010  | 36,00  | 0,360        |
| 48. | 5009623    | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,015  | 136,00 | 2,040        |
| 49. | 5009719    | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc  | 0,357  | 22,00  | 7,854        |
| 50. | 5009816    | Fisie de montaj                                                                                                             | m        | 14,620 | 2,00   | 29,240       |
| 51. | 507-0102   | Lampa B220-235-60                                                                                                           | buc      | 3,000  | 22,00  | 66,000       |
| 52. | 5220077    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                           | kg       | 0,100  | 56,00  | 5,600        |
| 53. | 5429033    | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,069  | 36,00  | 2,484        |
| 54. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,248  | 36,00  | 8,928        |
| 55. | 590-1001   | Conductor ПБ1-10                                                                                                            | m        | 25,000 | 4,80   | 120,000      |
| 56. | 590-4012   | Cablu VVGng-LS-2x1.5                                                                                                        | buc      | 8,000  | 7,40   | 59,200       |
| 57. | 590-4012   | Cablu VVGng-Ls-3x1.5                                                                                                        | m        | 55,000 | 8,20   | 451,000      |
| 58. | 6484426    | Demarator ПМА-026                                                                                                           | buc      | 1,000  | 116,00 | 116,000      |
| 59. | 64844326   | Demarator ПМА-326                                                                                                           | buc      | 1,000  | 126,00 | 126,000      |
|     |            | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |        |        | <b>5 684</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                                                                                               |      |        |       |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,374  | 2,80  | 1,050  |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,600  | 2,20  | 1,320  |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,600  | 1,80  | 1,080  |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 12,683 | 2,40  | 30,439 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 3,077  | 2,10  | 6,462  |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220  | 56,00 | 12,320 |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220  | 56,00 | 12,320 |
| 8. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 1,580  | 18,00 | 28,440 |

|     |        |                                       |      |       |       |            |
|-----|--------|---------------------------------------|------|-------|-------|------------|
| 9.  | 331451 | Perforatoare electrice                | h-ut | 2,835 | 18,00 | 51,030     |
| 10. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,374 | 1,80  | 0,676      |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |       |       | <b>145</b> |

**Total:**

|                      |          |       |
|----------------------|----------|-------|
| Total                | lei      | 8 401 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 579   |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 284   |
| Total                | 100,00 + | 9 264 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 103   |
| Total                | 100,00 + | 9 367 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 188   |
| Total                | 100,00 + | 9 555 |
| TVA                  | 20,00 %  | 1 912 |

**Total deviz:**

**11 467**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2-4 Statia de pompare antiincendiu nr.11 . Lucrari electrotehnice (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                        | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                              | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari montare</b>                                                                                      |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ІІРН-18                                                                  | buc     |                                        |                      | 512,853<br>113,760     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                       | h-om    | 2,3700                                 | 48,00                | 113,760                |
|        | 345667                      | Panou ІІРН-18                                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 366,00               | 366,000                |
|        | 1011924                     | Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg      | 0,1000                                 | 32,00                | 3,200                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                   | kg      | 0,1000                                 | 28,00                | 2,800                  |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                         | kg      | 0,0200                                 | 32,00                | 0,640                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0700                                 | 2,80                 | 0,196                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut    | 0,7100                                 | 2,10                 | 1,491                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                 | h-ut    | 0,2200                                 | 56,00                | 12,320                 |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                          | h-ut    | 0,2200                                 | 56,00                | 12,320                 |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut    | 0,0700                                 | 1,80                 | 0,126                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana,BH32-3/40A | buc     |                                        |                      | 317,358<br>134,880     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                       | h-om    | 2,8100                                 | 48,00                | 134,880                |
|        | 1011924                     | Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg      | 0,0700                                 | 32,00                | 2,240                  |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                      | kg      | 0,0040                                 | 12,00                | 0,048                  |
|        | 2345566                     | Intrerupator sarcina BH32-3/40A                                                                                | buc     | 1,0000                                 | 92,00                | 92,000                 |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                   | kg      | 0,4550                                 | 28,00                | 12,740                 |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 12,00                | 14,640                 |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                          | 100 buc | 0,0140                                 | 12,00                | 0,168                  |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 12,00                | 14,640                 |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                   | kg      | 0,0140                                 | 36,00                | 0,504                  |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                         | kg      | 0,0460                                 | 32,00                | 1,472                  |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje                                                                      | t       | 0,0030                                 | 10 000,00            | 30,000                 |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|   |             | sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                  |         |        |           |                   |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 1,80      | 5,580             |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 36,00     | 0,072             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 36,00     | 1,296             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 2,80      | 0,025             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 1,80      | 0,016             |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |           | 161,707<br>74,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |
|   | 2345677     | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 24,00     | 24,000            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 28,00     | 1,372             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,00     | 0,168             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000             |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,036             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273             |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 1,80      | 0,004             |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A                                    | buc     |        |           | 160,506<br>74,880 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880            |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                                          |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
|   | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240                                      |
|   | 2345678     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 22,80     | 22,800                                     |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012                                      |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 28,00     | 1,372                                      |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640                                     |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,00     | 0,168                                      |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640                                     |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216                                      |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152                                      |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000                                     |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980                                     |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000                                      |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720                                      |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,036                                      |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216                                      |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432                                      |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006                                      |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273                                      |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720                                      |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 1,80      | 0,004                                      |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/16А/10mA                                  | buc     |        |           | <div>315,707</div> <hr/> <div>74,880</div> |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880                                     |
|   | 234566777   | Automat АВДТ32/16А/10mA                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,000                                    |
|   | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240                                      |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012                                      |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 28,00     | 1,372                                      |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640                                     |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,00     | 0,168                                      |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640                                     |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216                                      |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152                                      |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000                                     |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980                                     |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000                                      |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720                                      |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,036                                      |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216                                      |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432                                      |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                             | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006                                      |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|   |             | conductelor principale), 10 t                                                                                               |         |        |           |                    |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 1,80      | 0,004              |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                   | buc     |        |           | 192,507<br>74,880  |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 48,00     | 74,880             |
|   | 23454667    | Automat BA47-29/3/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 54,80     | 54,800             |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,012              |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 28,00     | 1,372              |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,00     | 0,168              |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152              |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 10 000,00 | 10,000             |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,80      | 10,980             |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 136,00    | 2,720              |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,036              |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,216              |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 2,80      | 0,006              |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 1,80      | 0,004              |
| 7 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                            | buc     |        |           | 894,685<br>152,160 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,1700 | 48,00     | 152,160            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0800 | 32,00     | 2,560              |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,024              |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3730 | 28,00     | 10,444             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,00     | 0,168              |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0120 | 36,00     | 0,432              |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0390 | 32,00     | 1,248              |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 10 000,00 | 30,000             |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0310   | 136,00   | 4,216                   |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                                        | 100 buc | 6,1000   | 108,00   | 658,800                 |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                               | kg      | 0,0010   | 36,00    | 0,036                   |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                           | kg      | 0,0120   | 36,00    | 0,432                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,0240   | 36,00    | 0,864                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0060   | 2,80     | 0,017                   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 0,1300   | 2,10     | 0,273                   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 18,00    | 0,720                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0060   | 1,80     | 0,011                   |
| 8  | Pretul firmei | Demarator ПМА-026                                                                                                                                          | buc     |          |          | 116,000<br>0,000        |
|    | 6484426       | Demarator ПМА-026                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 116,00   | 116,000                 |
| 9  | Pretul firmei | Demarator ПМА-326                                                                                                                                          | buc     |          |          | 126,000<br>0,000        |
|    | 64844326      | Demarator ПМА-326                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 126,00   | 126,000                 |
| 10 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ 64x60 | 100 buc |          |          | 37 426,533<br>4 238,400 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000  | 48,00    | 4 238,400               |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                  | t       | 0,00306  | 8 000,00 | 0,000                   |
|    | 34546788      | Corp iluminat НББ 64x60                                                                                                                                    | buc     | 100,0000 | 322,00   | 32 200,000              |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800   | 12,00    | 48,800                  |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 122,00   | 248,067                 |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 108,00   | 111,600                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,3100   | 36,00    | 10,800                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 1,3600   | 2,80     | 3,833                   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 42,4000  | 2,40     | 101,767                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                 | h-ut    | 25,6000  | 18,00    | 460,800                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,3600   | 1,80     | 2,467                   |
| 11 | 507-0102      | Lampa B220-235-60                                                                                                                                          | buc     |          |          | 22,000<br>0,000         |
|    | 507-0102      | Lampa B220-235-60                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 22,00    | 22,000                  |
| 12 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25                                                                                                                | buc     |          |          | 639,892<br>68,640       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,4300   | 48,00    | 68,640                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 0,0400  | 12,00     | 0,480                  |
|    | 23567768    | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25                                                                                  | buc      | 1,0000  | 566,00    | 566,000                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0200  | 2,80      | 0,056                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 0,2600  | 18,00     | 4,680                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 1,80      | 0,036                  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 640,250<br>595,200     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 48,00     | 595,200                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 8 000,00  | 0,000                  |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 700,00    | 0,000                  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 3 200,00  | 0,000                  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,220                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 136,00    | 0,680                  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 136,00    | 1,360                  |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                            | kg       | 0,5000  | 56,00     | 28,000                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 2,80      | 1,090                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 2,20      | 6,600                  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 1,80      | 5,400                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 1,80      | 0,700                  |
| 14 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 3 290,937<br>2 476,800 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000 | 48,00     | 2 476,800              |
|    | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 8 000,00  | 55,814                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065 | 8 000,00  | 0,000                  |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110  | 10 000,00 | 116,279                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500  | 32,00     | 55,963                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000  | 12,00     | 54,000                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000  | 12,00     | 30,000                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000  | 12,00     | 54,000                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 32,00     | 12,800                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000 | 4,00      | 66,000                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000 | 2,00      | 48,800                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 | 122,00    | 0,284                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 136,00    | 55,665                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300  | 136,00    | 4,112                  |
|    | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300  | 22,00     | 18,265                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6      | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|
|    | 5009816      | Fisie de montaj                                                                                                                                                     | m       | 34,0000 | 2,00   | 68,000             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,2500  | 2,80   | 0,698              |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                  | h-ut    | 24,7000 | 2,40   | 59,279             |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                               | h-ut    | 2,4700  | 2,10   | 5,186              |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                              | h-ut    | 6,0300  | 18,00  | 108,544            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,2500  | 1,80   | 0,449              |
| 15 | 590-4000     | Cablu VVGng-LS-2x1.5                                                                                                                                                | m       |         |        | 7,400<br>0,000     |
|    | 590-4012     | Cablu VVGng-LS-2x1.5                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 7,40   | 7,400              |
| 16 | 590-4012     | Cablu VVGng-Ls-3x1.5                                                                                                                                                | m       |         |        | 8,200<br>0,000     |
|    | 590-4012     | Cablu VVGng-Ls-3x1.5                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 8,20   | 8,200              |
| 17 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2          | 100 m   |         |        | 470,280<br>377,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 7,8600  | 48,00  | 377,280            |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00105 | 800,00 | 0,000              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640              |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 36,600             |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600              |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400             |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 7,320              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,0400  | 2,80   | 0,120              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400  | 1,80   | 0,080              |
| 18 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m   |         |        | 346,750<br>269,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280            |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00116 | 800,00 | 0,000              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640              |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820             |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200  | 136,00 | 2,720              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm                                                 | kg      | 0,3200  | 36,00  | 11,520             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------|
|    |             | inclusiv                                                                                                                   |         |          |          |                        |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0800   | 2,80     | 0,225                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0800   | 1,80     | 0,145                  |
| 19 | 590-1001    | Conductor ПБ1-10                                                                                                           | m       |          |          | 4,800<br>0,000         |
|    | 590-1001    | Conductor ПБ1-10                                                                                                           | m       | 1,0000   | 4,80     | 4,800                  |
| 20 | 08-03-591-1 | Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |          | 4 948,850<br>1 896,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 39,5000  | 48,00    | 1 896,000              |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                       | t       | 0,00016  | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | t       | 0,0003   | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 12,00    | 12,000                 |
|    | 3435465767  | Interruptor cu o clapa                                                                                                     | buc     | 100,0000 | 28,00    | 2 800,000              |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                            | 100 buc | 1,0300   | 116,00   | 121,800                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 36,00    | 3,600                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0300   | 2,80     | 0,150                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 6,4000   | 18,00    | 115,200                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0300   | 1,80     | 0,100                  |
| 21 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                       | 100 buc |          |          | 5 520,400<br>2 073,600 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 43,2000  | 48,00    | 2 073,600              |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                       | t       | 0,00016  | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | t       | 0,0003   | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 245677      | Priza de fisa                                                                                                              | buc     | 100,0000 | 32,00    | 3 200,000              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 12,00    | 12,000                 |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                            | 100 buc | 1,0300   | 116,00   | 116,000                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 36,00    | 3,600                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0400   | 2,80     | 0,000                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 6,4000   | 18,00    | 115,200                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 1,80     | 0,000                  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm              | 100 m   |          |          | 2 103,200<br>1 142,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 23,8000  | 48,00    | 1 142,400              |
|    | 34546578    | Teava vinoplast d.20 mm                                                                                                    | m       | 100,0000 | 3,80     | 380,000                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0                                           | t       | 0,0021   | 8 000,00 | 0,000                  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6     | 7       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|
|    |         | mm                                                                                                            |        |         |       |         |
|    | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 32,00 | 30,720  |
|    | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 12,00 | 160,800 |
|    | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 12,00 | 160,800 |
|    | 1139042 | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 34,00 | 6,800   |
|    | 5009030 | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 6,00  | 6,000   |
|    | 5009031 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 4,00  | 26,800  |
|    | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 2,00  | 36,000  |
|    | 5009070 | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 12,00 | 21,600  |
|    | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 2,80  | 0,340   |
|    | 030902  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 2,40  | 37,920  |
|    | 040502  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 2,10  | 5,680   |
|    | 331451  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 18,00 | 87,120  |
|    | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 1,80  | 0,220   |
| 23 | 2451085 | Cutie pt. conexiuni cabluri                                                                                   | buc    |         |       | 3,600   |
|    |         |                                                                                                               |        |         |       | 0,000   |
|    | 2451085 | Cutie pt. conexiuni cabluri                                                                                   | buc    | 1,0000  | 3,60  | 3,600   |
| 24 | 2451082 | Cutie conector pentru teava                                                                                   | buc    |         |       | 4,000   |
|    |         |                                                                                                               |        |         |       | 0,000   |
|    | 2451082 | Cutie conector pentru teava                                                                                   | buc    | 1,0000  | 4,00  | 4,000   |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-2-4

### Statia de pompare antiincendiu nr.11 . Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 11 467 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari montare</b>                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ЦПН-18                                                                    | buc  | 1,000                                 | 512,853<br>113,760                    | 512,853<br>113,760     |
| 2      | 08-03-525-2                 | Interrupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana,BH32-3/40A | buc  | 1,000                                 | 317,358<br>134,880                    | 317,358<br>134,880     |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                        | buc  | 1,000                                 | 161,707<br>74,880                     | 161,707<br>74,880      |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A                        | buc  | 3,000                                 | 160,506<br>74,880                     | 481,519<br>224,640     |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ32/16A/10mA                      | buc  | 1,000                                 | 315,707<br>74,880                     | 315,707<br>74,880      |
| 6      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                       | buc  | 1,000                                 | 192,507<br>74,880                     | 192,507<br>74,880      |
| 7      | 08-03-530-4                 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                | buc  | 2,000                                 | 894,685<br>152,160                    | 1 789,370<br>304,320   |
| 8      | Pretul                      | Demarator ПМА-026                                                                                               | buc  | 1,000                                 | 116,000                               | 116,000                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6                       | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|------------------------|
|    | firmei        |                                                                                                                                                                     |         |        | 0,000                   | 0,000                  |
| 9  | Pretul firmei | Demarator IIMA-326                                                                                                                                                  | buc     | 1,000  | 126,000<br>0,000        | 126,000<br>0,000       |
| 10 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HBB 64x60          | 100 buc | 0,030  | 37 426,533<br>4 238,400 | 1 122,796<br>127,152   |
| 11 | 507-0102      | Lampa B220-235-60                                                                                                                                                   | buc     | 3,000  | 22,000<br>0,000         | 66,000<br>0,000        |
| 12 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25                                                                                                                         | buc     | 1,000  | 639,892<br>68,640       | 639,892<br>68,640      |
| 13 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                        | 100 m   | 0,200  | 640,250<br>595,200      | 128,050<br>119,040     |
| 14 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                        | 100 m   | 0,430  | 3 290,937<br>2 476,800  | 1 415,103<br>1 065,024 |
| 15 | 590-4000      | Cablu VVGng-LS-2x1.5                                                                                                                                                | m       | 8,000  | 7,400<br>0,000          | 59,200<br>0,000        |
| 16 | 590-4012      | Cablu VVGng-Ls-3x1.5                                                                                                                                                | m       | 55,000 | 8,200<br>0,000          | 451,000<br>0,000       |
| 17 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2          | 100 m   | 0,050  | 470,280<br>377,280      | 23,514<br>18,864       |
| 18 | 08-02-412-10  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m   | 0,200  | 346,750<br>269,280      | 69,350<br>53,856       |
| 19 | 590-1001      | Conductor ПБ1-10                                                                                                                                                    | m       | 25,000 | 4,800<br>0,000          | 120,000<br>0,000       |
| 20 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                      | 100 buc | 0,020  | 4 948,850<br>1 896,000  | 98,977<br>37,920       |

| 1                            | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5     | 6                      | 7                 |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|-------------------|
| 21                           | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                          | 100 buc  | 0,010 | 5 520,400<br>2 073,600 | 55,204<br>20,736  |
| 22                           | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m    | 0,050 | 2 103,200<br>1 142,400 | 105,160<br>57,120 |
| 23                           | 2451085     | Cutie pt. conexiuni cabluri                                                                                   | buc      | 8,000 | 3,600<br>0,000         | 28,800<br>0,000   |
| 24                           | 2451082     | Cutie conector pentru teava                                                                                   | buc      | 1,000 | 4,000<br>0,000         | 4,000<br>0,000    |
| <b>Total Lucrari montare</b> |             |                                                                                                               |          |       |                        | <b>8 400,067</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |                                                                                                               |          |       |                        | <b>2 570,592</b>  |
| Total                        |             |                                                                                                               | lei      |       | 8 401                  |                   |
| Asigurari sociale            |             |                                                                                                               | 22,50 %  |       | 579                    |                   |
| Cheltuieli transport         |             |                                                                                                               | 5,00 %   |       | 284                    |                   |
| Total                        |             |                                                                                                               | 100,00 + |       | 9 264                  |                   |
| Cheltuieli regie             |             |                                                                                                               | 4,00 %   |       | 103                    |                   |
| Total                        |             |                                                                                                               | 100,00 + |       | 9 367                  |                   |
| Beneficiu                    |             |                                                                                                               | 2,00 %   |       | 188                    |                   |
| Total                        |             |                                                                                                               | 100,00 + |       | 9 555                  |                   |
| TVA                          |             |                                                                                                               | 20,00 %  |       | 1 912                  |                   |

**Total deviz:**

**11 467**

**Incluziv salariu**

**2 572**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1-1H**  
**Amenjarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 643 234 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1-1H: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |               |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 516,659 | 48,00 | 24 799,632    |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 2,220   | 48,00 | 106,560       |
| 3.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 29,440  | 48,00 | 1 413,120     |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 126,420 | 48,00 | 6 068,160     |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 782,369 | 48,00 | 37 553,712    |
| 6.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultur | h-om | 12,480  | 48,00 | 599,040       |
| 7.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 159,060 | 32,00 | 5 089,920     |
| 8.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 135,136 | 32,00 | 4 324,352     |
| 9.  | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 14,536  | 32,00 | 465,152       |
| 10. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 49,360  | 32,00 | 1 579,520     |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>82 000</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                       |     |         |          |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                | kg  | 2,400   | 256,00   | 614,400    |
| 2.  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3  | 18,676  | 236,00   | 4 407,536  |
| 3.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3  | 112,148 | 236,00   | 26 466,928 |
| 4.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                         | m3  | 14,590  | 236,00   | 3 443,240  |
| 5.  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                 | m3  | 1,315   | 236,00   | 310,340    |
| 6.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3  | 4,197   | 156,00   | 654,732    |
| 7.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3  | 4,600   | 156,00   | 717,600    |
| 8.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)    | m3  | 39,376  | 156,00   | 6 142,656  |
| 9.  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3  | 6,358   | 156,00   | 991,848    |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                              | m3  | 0,060   | 2 800,00 | 168,000    |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                 | m3  | 0,421   | 3 100,00 | 1 305,100  |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri                                           | buc | 26,640  | 0,10     | 2,664      |
| 13. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                     | m2  | 12,040  | 112,00   | 1 348,480  |

|     |                |                                                           |     |                 |                  |                         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|-------------------------|
| 14. | 2320187315789  | Decofrol                                                  | kg  | 14,448          | 12,00            | 173,376                 |
| 15. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 510,000         | 1,60             | 816,000                 |
| 16. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 1 472,000       | 1,60             | 2 355,200               |
| 17. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 324,696         | 1,60             | 519,514                 |
| 18. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 7 240,400       | 1,60             | 11 584,640              |
| 19. | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                          | m2  | 933,800         | 117,00           | 109 254,600             |
| 20. | 2663102100000  | Beton                                                     | m3  | 116,363         | 824,00           | 95 883,112              |
| 21. | 26631021000001 | Beton M200                                                | m3  | 20,243          | 898,00           | 18 178,214              |
| 22. | 2663102100001  | Beton                                                     | m3  | 6,573<br>24,000 | 780,00<br>824,00 | 5 126,940<br>19 776,000 |
| 23. | 26661228003001 | Pavele din beton prefabricat gr.40 mm                     | m2  | 92,597          | 103,00           | 9 537,491               |
| 24. | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x20x8      | m   | 502,500         | 67,00            | 33 667,500              |
| 25. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm           | kg  | 0,444           | 10,00            | 4,440                   |
| 26. | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                  | kg  | 15,775          | 10,00            | 157,750                 |
| 27. | 2732103646250  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2  | 62,442          | 72,00            | 4 495,824               |
| 28. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                             | kg  | 6,020           | 13,00            | 78,260                  |
| 29. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                      | kg  | 0,888           | 13,00            | 11,544                  |
| 30. | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                  | kg  | 205,400         | 14,00            | 2 875,600               |
| 31. | 2873122004100  | Plase sudate                                              | kg  | 89,688          | 14,00            | 1 255,632               |
| 32. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                | kg  | 9,632           | 14,00            | 134,848                 |
| 33. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                     | buc | 36,120          | 0,40             | 14,448                  |
| 34. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                               | buc | 36,120          | 0,20             | 7,224                   |
| 35. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                         | kg  | 0,602           | 24,00            | 14,448                  |
| 36. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 3,612           | 14,00            | 50,568                  |
| 37. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                   | buc | 18,400          | 135,00           | 2 484,000               |
| 38. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 13,800          | 12,00            | 165,600                 |
| 39. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 16,985          | 12,00            | 203,820                 |
| 40. | 4100126202818  | Apa                                                       | m3  | 1,280           | 12,00            | 15,360                  |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |                 |                  | <b>365 416</b>          |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                                    |      |        |        |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 23,909 | 56,00  | 1 338,904     |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 4,956  | 156,00 | 773,136       |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,478  | 56,00  | 138,768       |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 26,728 | 275,00 | 7 350,200     |
| 5.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 4,453  | 324,00 | 1 442,772     |
| 6.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 23,736 | 156,00 | 3 702,816     |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,245  | 360,00 | 448,200       |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,065  | 324,00 | 21,060        |
| 9.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 42,680 | 12,00  | 512,160       |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 15,078 | 12,00  | 180,936       |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 23,909 | 56,00  | 1 338,904     |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,428  | 56,00  | 23,968        |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 6,283  | 375,00 | 2 356,125     |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 4,940  | 280,00 | 1 383,200     |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 1,380  | 116,00 | 160,080       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>21 170</b> |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Total                | lei      | 468 586 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 18 450  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 18 271  |
| Total                | 100,00 + | 505 307 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 20 212  |
| Total                | 100,00 + | 525 519 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 10 510  |
| Total                | 100,00 + | 536 029 |
| TVA                  | 20,00 %  | 107 205 |

**Total deviz:**

**643 234**

Intocmit

(SRL Ediif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1-1n Amenjarea teritoriului (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DG04 B                      | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                              | m      |                                        |                      | 10,240<br>10,240       |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3200                                 | 32,00                | 10,240                 |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 144,190<br>51,200      |
|        | 93100600<br>19930           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000                                 | 32,00                | 51,200                 |
|        | 29522200<br>03546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                 | 324,00               | 6,190                  |
|        | 29522700<br>03370           | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 56,00                | 43,400                 |
|        | 12340002<br>506             | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750                                 | 56,00                | 43,400                 |
| 3      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 144,181<br>51,200      |
|        | 93100600<br>19930           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000                                 | 32,00                | 51,200                 |
|        | 29522200<br>03546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                 | 324,00               | 6,178                  |
|        | 29522700<br>03370           | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 56,00                | 43,401                 |
|        | 12340002<br>506             | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750                                 | 56,00                | 43,401                 |
| 4      | TsC03 G1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |                                        |                      | 936,000<br>0,000       |
|        | 29522600<br>03501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000                                 | 360,00               | 936,000                |



| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
| 5 | TsI50<br>A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                       | t    |        |        | 21,280<br>0,000      |
|   | 34105400<br>00006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0760 | 280,00 | 21,280               |
|   |                   | <b>2. Pavaj</b><br><b>2.1. Trotuare</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                      |
| 6 | DA12<br>B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                            | m3   |        |        | 421,788<br>28,800    |
|   | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800               |
|   | 14111222<br>01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,2030 | 236,00 | 47,908               |
|   | 14111222<br>01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                        | m3   | 1,2190 | 236,00 | 287,684              |
|   | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                |
|   | 29522200<br>03546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420 | 324,00 | 13,608               |
|   | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580 | 156,00 | 40,248               |
|   | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 116,00 | 1,740                |
| 7 | CA02<br>C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                             | m3   |        |        | 1 133,403<br>205,600 |
|   | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800              |
|   | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 32,00  | 20,800               |
|   | 26631021<br>00000 | Beton                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 824,00 | 853,041              |
|   | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,212                |
|   | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 275,00 | 68,750               |
|   | 29522700<br>03000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000 | 12,00  | 4,800                |
| 8 | DE18<br>A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        |        | 172,419<br>28,355    |
|   | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5802 | 48,00  | 27,850               |
|   | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0158 | 32,00  | 0,506                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 26611128<br>00655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                | m2   | 1,0150 | 117,00 | 118,755              |
|    | 26511221<br>00027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                     | kg   | 1,6000 | 1,60   | 2,560                |
|    | 26511221<br>00442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                       | kg   | 7,8700 | 1,60   | 12,592               |
|    | 14211022<br>00546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 156,00 | 0,780                |
|    | 14211022<br>00547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                              | m3   | 0,0428 | 156,00 | 6,677                |
|    | 28811160<br>02701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 135,00 | 2,700                |
| 9  | DE11<br>A         | Borduri mici BP100,20,8                                                                                                                                                         | m    |        |        | 121,503<br>12,480    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 32,00  | 3,840                |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640                |
|    | 26631021<br>00001 | Beton                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0480 | 824,00 | 39,552               |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200 | 1,60   | 1,632                |
|    | 14211022<br>00513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 156,00 | 0,468                |
|    | 26661228<br>00325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x20x8                                                                                                                            | m    | 1,0050 | 67,00  | 67,335               |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,036                |
|    |                   | <b>2.2. Pereu</b>                                                                                                                                                               |      |        |        |                      |
| 10 | DA12<br>B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 100mm                                          | m3   |        |        | 421,788<br>28,800    |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800               |
|    | 14111222<br>01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3   | 0,2030 | 236,00 | 47,908               |
|    | 14111222<br>01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3   | 1,2190 | 236,00 | 287,684              |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                |
|    | 29522200<br>03546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420 | 324,00 | 13,608               |
|    | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut | 0,2580 | 156,00 | 40,248               |
|    | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 116,00 | 1,740                |
| 11 | CA02<br>C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3   |        |        | 1 133,412<br>205,600 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 32,00  | 20,800               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    | 26631021<br>00000 | Beton                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 824,00 | 853,050              |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,212                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500 | 275,00 | 68,750               |
|    | 29522700<br>03000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 12,00  | 4,800                |
| 12 | DE18<br>A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                | m2     |        |        | 172,419<br>28,355    |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5802 | 48,00  | 27,850               |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0158 | 32,00  | 0,506                |
|    | 26611128<br>00655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                           | m2     | 1,0150 | 117,00 | 118,755              |
|    | 26511221<br>00027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                | kg     | 1,6000 | 1,60   | 2,560                |
|    | 26511221<br>00442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                  | kg     | 7,8700 | 1,60   | 12,592               |
|    | 14211022<br>00546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0050 | 156,00 | 0,780                |
|    | 14211022<br>00547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0428 | 156,00 | 6,677                |
|    | 28811160<br>02701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0200 | 135,00 | 2,700                |
|    |                   | <b>3. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                      |
| 13 | TsC03<br>B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                  | 100 m3 |        |        | 738,000<br>0,000     |
|    | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500 | 360,00 | 738,000              |
| 14 | TsD02<br>A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                          | 100 m3 |        |        | 351,000<br>0,000     |
|    | 29522600<br>03553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 324,00 | 351,000              |
| 15 | CA03<br>F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 | m3     |        |        | 1 214,866<br>178,405 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                      |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,4500 | 48,00    | 165,605              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4000 | 32,00    | 12,800               |
|    | 26631021<br>000001 | Beton M200                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0250 | 898,00   | 934,255              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 12,00    | 1,217                |
|    | 29522700<br>03100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,6000 | 12,00    | 7,200                |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 375,00   | 93,789               |
| 16 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                          | m2    |        |          | 82,580<br>55,200     |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1500 | 32,00    | 4,800                |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0500 | 48,00    | 50,400               |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 24,00    | 0,120                |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 0,20     | 0,060                |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000 | 0,40     | 0,120                |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0300 | 14,00    | 0,420                |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500 | 13,00    | 0,650                |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0800 | 14,00    | 1,120                |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,1000 | 112,00   | 11,200               |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0035 | 3 100,00 | 10,850               |
|    | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0005 | 2 800,00 | 1,400                |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1200 | 12,00    | 1,440                |
|    |                    | <b>4. Scara</b>                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                      |
| 17 | TsC53<br>B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |          | 1 547,360<br>217,920 |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 6,8100 | 32,00    | 217,920              |
|    | 14111222<br>01752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                            | m3    | 5,1000 | 236,00   | 1 203,600            |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,5000 | 12,00    | 6,000                |
|    | 29522700<br>04021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,1400 | 56,00    | 119,840              |
| 18 | CA03<br>G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3    |        |          | 1 164,252<br>204,800 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 48,00    | 192,000           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 32,00    | 12,800            |
|    | 26631021<br>00000  | Beton                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 824,00   | 857,285           |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,218             |
|    | 29522700<br>03100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 12,00    | 7,200             |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 375,00   | 93,750            |
| 19 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                          | kg   |        |          | 15,874<br>1,360   |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250 | 48,00    | 1,200             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050 | 32,00    | 0,160             |
|    | 28731220<br>04100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 14,00    | 14,140            |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 10,00    | 0,050             |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,130             |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,030             |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 275,00   | 0,164             |
| 20 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 82,492<br>55,200  |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 32,00    | 4,800             |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400            |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 24,00    | 0,120             |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,060             |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120             |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420             |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,650             |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120             |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 112,00   | 11,200            |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 3 100,00 | 10,789            |
|    | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 2 800,00 | 1,373             |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440             |
| 21 | CG35<br>A          | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare,                                                                                                                                | m2   |        |          | 186,039<br>66,400 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                    | alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (pavaj 40mm)                                                                                |      |        |        |                      |
|    | 71290200<br>12800  | Pavator                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200               |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 32,00  | 11,200               |
|    | 26661228<br>003001 | Pavele din beton prefabricat gr.40 mm                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300 | 103,00 | 106,090              |
|    | 14211022<br>00513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 156,00 | 4,680                |
|    | 14212022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                               | m3   | 0,0550 | 156,00 | 8,581                |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240 | 12,00  | 0,288                |
|    |                    | <b>5. Canal de acumulare a apei pluviale</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                      |
| 22 | TsC54<br>B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3   |        |        | 381,560<br>31,680    |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 32,00  | 31,680               |
|    | 14111222<br>01752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 236,00 | 271,400              |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200                |
|    | 29123400<br>02506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 56,00  | 11,760               |
|    | 25922700<br>04021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 156,00 | 65,520               |
| 23 | CA02<br>C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200               | m3   |        |        | 1 210,006<br>205,600 |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800              |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 32,00  | 20,800               |
|    | 26631021<br>000001 | Beton M200                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 898,00 | 929,644              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,212                |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 275,00 | 68,750               |
|    | 29522700<br>03000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000 | 12,00  | 4,800                |
|    |                    | <b>6. Gard metalic (Eurogard)</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |                      |
| 24 | CO06<br>B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la | m    |        |        | 490,245<br>61,920    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|    |                   | coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier |       |        |        |                    |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                | h-om  | 0,2500 | 48,00  | 12,000             |
|    | 71230300<br>12500 | Montator P.B                                                                            | h-om  | 0,9200 | 48,00  | 44,160             |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                   | h-om  | 0,1800 | 32,00  | 5,760              |
|    | 26631021<br>00001 | Beton                                                                                   | m3    | 0,2000 | 780,00 | 160,217            |
|    | 27321036<br>46250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                               | m2    | 1,9000 | 72,00  | 140,494            |
|    | 27107037<br>00340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                | kg    | 0,4800 | 10,00  | 4,930              |
|    | 14211022<br>00161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                   | m3    | 0,0400 | 236,00 | 9,698              |
|    | 28111063<br>02005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                | kg    | 6,2500 | 14,00  | 89,862             |
|    | 14212022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                   | m3    | 0,0430 | 156,00 | 6,888              |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                           | kg    | 9,8800 | 1,60   | 16,235             |
|    |                   | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                  |       |        |        |                    |
| 25 | TsH09<br>C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                  | 100m2 |        |        | 505,600<br>249,600 |
|    | 71290200<br>12880 | Peisagist-floricultor                                                                   | h-om  | 5,2000 | 48,00  | 249,600            |
|    | 02211072<br>04435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                  | kg    | 1,0000 | 256,00 | 256,000            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Ediif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1-1H  
Amenjarea teritoriului**

Valoarea de deviz 643 234 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                  |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                              | m      | 268,800                               | 10,240<br>10,240                      | 2 752,512<br>2 752,512 |
| 2                                | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     | 21,200                                | 144,190<br>51,200                     | 3 056,820<br>1 085,440 |
| 3                                | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     | 9,650                                 | 144,181<br>51,200                     | 1 391,344<br>494,080   |
| 4                                | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,400                                 | 936,000<br>0,000                      | 374,400<br>0,000       |
| 5                                | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                           | t      | 65,000                                | 21,280<br>0,000                       | 1 383,200<br>0,000     |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       | <b>8 958,276</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       | <b>4 332,032</b>       |
|                                  |                             | <b>2. Pavaj</b>                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |



| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                       | 7                                           |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |       | <b>2.1. Trotuare</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                                         |                                             |
| 6                       | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                              | m3 | 41,000  | <div>421,788</div> <div>28,800</div>    | <div>17 293,308</div> <div>1 180,800</div>  |
| 7                       | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                             | m3 | 41,000  | <div>1 133,403</div> <div>205,600</div> | <div>46 469,522</div> <div>8 429,600</div>  |
| 8                       | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 410,000 | <div>172,419</div> <div>28,355</div>    | <div>70 691,790</div> <div>11 625,632</div> |
| 9                       | DE11A | Borduri mici BP100,20,8                                                                                                                                                                                     | m  | 500,000 | <div>121,503</div> <div>12,480</div>    | <div>60 751,500</div> <div>6 240,000</div>  |
| <b>Total Trotuare</b>   |       |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                         | <b>195 206,120</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                         | <b>27 476,032</b>                           |
|                         |       | <b>2.2. Pereu</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                                         |                                             |
| 10                      | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 100mm                                                                        | m3 | 51,000  | <div>421,788</div> <div>28,800</div>    | <div>21 511,188</div> <div>1 468,800</div>  |
| 11                      | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                             | m3 | 51,000  | <div>1 133,412</div> <div>205,600</div> | <div>57 804,014</div> <div>10 485,600</div> |
| 12                      | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 510,000 | <div>172,419</div> <div>28,355</div>    | <div>87 933,690</div> <div>14 461,152</div> |
| <b>Total Pereu</b>      |       |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                         | <b>167 248,892</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                         | <b>26 415,552</b>                           |
| <b>Total Pavaj</b>      |       |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                         | <b>362 455,012</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                         | <b>53 891,584</b>                           |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                    | 7                       |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------|
|                                |         | <b>3. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                |        |         |                      |                         |
| 13                             | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                  | 100 m3 | 0,100   | 738,000<br>0,000     | 73,800<br>0,000         |
| 14                             | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                          | 100 m3 | 0,060   | 351,000<br>0,000     | 21,060<br>0,000         |
| 15                             | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 | m3     | 4,830   | 1 214,866<br>178,405 | 5 867,802<br>861,696    |
| 16                             | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                           | m2     | 100,000 | 82,580<br>55,200     | 8 258,000<br>5 520,000  |
|                                |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                         |
| <b>Total Perete de sprijin</b> |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      | <b>14 220,662</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      | <b>6 381,696</b>        |
|                                |         | <b>4. Scara</b>                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                         |
| 17                             | TsC53B  | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 0,200   | 1 547,360<br>217,920 | 309,472<br>43,584       |
| 18                             | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200   | m3     | 20,300  | 1 164,252<br>204,800 | 23 634,325<br>4 157,440 |
| 19                             | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                      | kg     | 88,800  | 15,874<br>1,360      | 1 409,623<br>120,768    |
| 20                             | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                           | m2     | 20,400  | 82,492<br>55,200     | 1 682,832<br>1 126,080  |
| 21                             | CG35A   | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute                                                            | m2     | 89,900  | 186,039<br>66,400    | 16 724,899<br>5 969,360 |

| 1                                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                    | 7                       |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|-------------------------|
|                                                 |        | cu nisip (pavaj 40mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                      |                         |
| <b>Total Scara</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>43 761,151</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>11 417,232</b>       |
|                                                 |        | <b>5. Canal de acumulare a apei pluviale</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                      |                         |
| 22                                              | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                         | m3      | 11,800 | 381,560<br>31,680    | 4 502,408<br>373,824    |
| 23                                              | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200                                                                                                       | m3      | 14,700 | 1 210,006<br>205,600 | 17 787,089<br>3 022,320 |
| <b>Total Canal de acumulare a apei pluviale</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>22 289,497</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>3 396,144</b>        |
|                                                 |        | <b>6. Gard metalic (Eurogard)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                      |                         |
| 24                                              | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m       | 32,000 | 490,245<br>61,920    | 15 687,836<br>1 981,440 |
| <b>Total Gard metalic (Eurogard)</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>15 687,836</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>1 981,440</b>        |
|                                                 |        | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                      |                         |
| 25                                              | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                                      | 100m2   | 2,400  | 505,600<br>249,600   | 1 213,440<br>599,040    |
| <b>Total Spatii verzi</b>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>1 213,440</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                      | <b>599,040</b>          |
| Total                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei     |        | 468 586              |                         |
| Asigurari sociale                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,50 % |        | 18 450               |                         |
| Cheltuieli transport                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %  |        | 18 271               |                         |

|                  |          |         |
|------------------|----------|---------|
| Total            | 100,00 + | 505 307 |
| Cheltuieli regie | 4,00 %   | 20 212  |
| Total            | 100,00 + | 525 519 |
| Beneficiu        | 2,00 %   | 10 510  |
| Total            | 100,00 + | 536 029 |
| TVA              | 20,00 %  | 107 205 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**643 234**  
**82 000**

Intocmit

(SRL Ediif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box  
sianexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancati , r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11**

**Blocul I.II, V,VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC**

**Valoarea de deviz 72 268 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 11: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 420,193 | 48,00 | 20 169,264    |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,950   | 48,00 | 93,600        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>20 265</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                                             |         |        |           |           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t       | 0,011  | 8 000,00  | 88,000    |
| 2.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                   | t       | 0,004  | 700,00    | 2,800     |
| 3.  | 1011111 | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t       | 0,084  | 8 000,00  | 672,000   |
| 4.  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                             | t       | 0,002  | 8 000,00  | 16,000    |
| 5.  | 1011513 | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                                              | t       | 0,001  | 32 000,00 | 32,000    |
| 6.  | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                  | kg      | 0,070  | 36,00     | 2,520     |
| 7.  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                          | t       | 0,011  | 10 000,00 | 110,000   |
| 8.  | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                               | kg      | 5,675  | 32,00     | 181,600   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                   | kg      | 0,031  | 36,00     | 1,116     |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg      | 1,540  | 32,00     | 49,280    |
| 11. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                         | kg      | 0,035  | 32,00     | 1,120     |
| 12. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg      | 1,427  | 32,00     | 45,664    |
| 13. | 1012073 | Ate aspre                                                                                                                                   | kg      | 0,070  | 43,00     | 3,010     |
| 14. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 74,300 | 22,00     | 1 634,600 |
| 15. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 0,750  | 122,00    | 91,500    |
| 16. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                    | 10 buc  | 74,300 | 12,00     | 891,600   |
| 17. | 1019852 | Vopsea                                                                                                                                      | kg      | 0,120  | 32,00     | 3,840     |
| 18. | 1039160 | Mansoane de cuplare                                                                                                                         | buc     | 1,500  | 32,00     | 48,000    |
| 19. | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                           | 100 buc | 0,420  | 112,00    | 47,040    |

|     |               |                                                    |                |         |          |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| 20. | 1110120       | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                   | buc            | 60,000  | 18,00    | 1 080,000 |
| 21. | 112235        | Demarator ПМЛ1501                                  | buc            | 5,000   | 172,00   | 860,000   |
| 22. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                      | kg             | 1,040   | 36,00    | 37,440    |
| 23. | 12221         | Armatura AME220                                    | buc            | 10,000  | 178,00   | 1 780,000 |
| 24. | 12245         | Termometru техн.                                   | buc            | 2,000   | 112,00   | 224,000   |
| 25. | 12455         | Releu ПТЛ-1004                                     | buc            | 5,000   | 98,00    | 490,000   |
| 26. | 12545         | Releu РЭК78/4                                      | buc            | 10,000  | 112,00   | 1 120,000 |
| 27. | 125568        | Comutator ПКУ3-14С-У3                              | buc            | 5,000   | 224,00   | 1 120,000 |
| 28. | 12558         | Post KE11 Button negru                             | buc            | 10,000  | 42,00    | 420,000   |
| 29. | 1450336200468 | Grafrit concentrat tip G, praf                     | kg             | 0,012   | 22,00    | 0,264     |
| 30. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                               | kg             | 0,068   | 16,00    | 1,088     |
| 31. | 1556          | Termometru A4602                                   | buc            | 3,000   | 116,00   | 348,000   |
| 32. | 1587          | Diod Д226Б                                         | buc            | 1,000   | 36,00    | 36,000    |
| 33. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                       | kg             | 0,030   | 28,00    | 0,840     |
| 34. | 2019180       | Garnituri metalice                                 | kg             | 36,000  | 12,00    | 432,000   |
| 35. | 22155         | Post KE11 Buton rosu                               | buc            | 5,000   | 48,00    | 240,000   |
| 36. | 232265        | Dulap ПЦИМ 600x500x250                             | buc            | 1,000   | 884,00   | 884,000   |
| 37. | 2345678       | Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10 | buc            | 5,000   | 12,00    | 60,000    |
| 38. | 234567822223  | отборные устройства                                | buc            | 1,000   | 224,00   | 224,000   |
| 39. | 23456789      | Doze de cablu de conectare sau de ramificare Y615  | m3 de lem<br>n | 2,000   | 32,00    | 64,000    |
| 40. | 234567890-    | Teava viniplast d.25 mm                            | m              | 120,000 | 4,20     | 504,000   |
| 41. | 23456789222   | Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm           | m              | 15,000  | 24,00    | 360,000   |
| 42. | 2345789900    | Teava viniplast d,20 mm                            | m              | 400,000 | 3,80     | 1 520,000 |
| 43. | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                          | m3             | 0,054   | 18,00    | 0,972     |
| 44. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102            | kg             | 0,135   | 28,00    | 3,780     |
| 45. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                | kg             | 0,060   | 36,00    | 2,160     |
| 46. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                     | kg             | 0,045   | 12,00    | 0,540     |
| 47. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                 | kg             | 0,030   | 14,00    | 0,420     |
| 48. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                  | buc            | 12,000  | 2,00     | 24,000    |
| 49. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                 | buc            | 12,000  | 0,30     | 3,600     |
| 50. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                           | buc            | 12,000  | 0,12     | 1,440     |
| 51. | 2875274201600 | Robinet cu cep                                     | buc            | 1,000   | 56,00    | 56,000    |
| 52. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                              | buc            | 3,000   | 42,00    | 126,000   |
| 53. | 32115         | Armatura 8LP2TILM8                                 | buc            | 1,000   | 156,00   | 156,000   |
| 54. | 3320500000000 | Armatura fina                                      | buc            | 5,050   | 32,00    | 161,600   |
| 55. | 4110041       | Energie electrica                                  | kw-h           | 0,420   | 2,58     | 1,084     |
| 56. | 4588          | Clema ЗНН-4мм                                      | buc            | 25,000  | 22,00    | 550,000   |
| 57. | 466512        | DIN-рейка оцинкованная 30см                        | buc            | 4,000   | 56,00    | 224,000   |
| 58. | 5             | Masa utilajului                                    | t              | 0,008   | 8 000,00 | 64,000    |
| 59. | 5009030       | Flanse                                             | 10 buc         | 5,200   | 6,00     | 31,200    |
| 60. | 5009031       | Scoabe                                             | 10 buc         | 43,540  | 4,00     | 174,160   |
| 61. | 5009061       | Fisa de izolatie                                   | buc            | 102,420 | 1,20     | 122,904   |
| 62. | 5009062       | Papuci de cablu                                    | buc            | 159,120 | 1,16     | 184,579   |
| 63. | 5009070       | Racordari                                          | 10 buc         | 9,510   | 12,00    | 114,120   |
| 64. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"         | buc            | 0,750   | 3,60     | 2,700     |
| 65. | 5009101       | Butoane de montaj                                  | 1000 buc       | 0,202   | 122,00   | 24,644    |
| 66. | 5009500       | Fise de marcare                                    | 100 buc        | 0,145   | 116,00   | 16,820    |
| 67. | 5009502       | Fise de extremitate                                | 100 buc        | 1,591   | 108,00   | 171,828   |
| 68. | 5009619       | Ate de cusut                                       | kg             | 0,016   | 36,00    | 0,576     |
| 69. | 5009623       | Banda "K226"                                       | 100 m          | 0,216   | 136,00   | 29,376    |
| 70. | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor     | 100 buc        | 0,249   | 22,00    | 5,478     |
| 71. | 5009816       | Fisie de montaj                                    | m              | 10,200  | 2,00     | 20,400    |
| 72. | 516163        | Automat AE2026-10HY36                              | buc            | 5,000   | 172,00   | 860,000   |
| 73. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"  | kg             | 0,074   | 56,00    | 4,144     |

|     |         |                                                                                                                            |     |         |          |               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 74. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                          | kg  | 2,800   | 56,00    | 156,800       |
| 75. | 52315   | Sina N 8x12mm                                                                                                              | buc | 1,000   | 32,00    | 32,000        |
| 76. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg  | 0,156   | 36,00    | 5,616         |
| 77. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg  | 0,349   | 32,00    | 11,168        |
| 78. | 5440150 | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg  | 0,350   | 24,00    | 8,400         |
| 79. | 54516   | Sonerie C-03C-220 Duet                                                                                                     | buc | 1,000   | 72,00    | 72,000        |
| 80. | 5454    | Traductor ПОС-102                                                                                                          | buc | 1,000   | 224,00   | 224,000       |
| 81. | 55453   | Заглушка для ЗНИ4-6мм                                                                                                      | buc | 1,000   | 32,00    | 32,000        |
| 82. | 554631  | Dulap Я5411-1874УХЛ4                                                                                                       | buc | 5,000   | 422,00   | 2 110,000     |
| 83. | 55488   | Automat BA47-29-1P 1A                                                                                                      | buc | 4,000   | 28,00    | 112,000       |
| 84. | 5901024 | Cablu VVGng-FRLSLTx-2x1.5                                                                                                  | m   | 285,000 | 5,60     | 1 596,000     |
| 85. | 5901025 | Cablu VVGng-FRLSLTx-3x1.5                                                                                                  | m   | 35,000  | 8,20     | 287,000       |
| 86. | 5901026 | Cablu VVGng-FRLSLTx-4x1.5                                                                                                  | m   | 125,000 | 12,80    | 1 600,000     |
| 87. | 5901027 | Cablu VVGng-FRLSLTx-10x1.5                                                                                                 | m   | 120,000 | 22,00    | 2 640,000     |
| 88. | 616584  | Sina PIN pentru conexiuni                                                                                                  | m   | 0,250   | 18,00    | 4,500         |
| 89. | 631114  | Relev TM M1                                                                                                                | buc | 1,000   | 78,00    | 78,000        |
| 90. | 641264  | Armatura 8LP2TILM3                                                                                                         | buc | 1,000   | 96,00    | 96,000        |
| 91. | 646564  | Post KE11 buton negru                                                                                                      | buc | 7,000   | 42,00    | 294,000       |
| 92. | 6512    | Comutator УП5312-C29                                                                                                       | buc | 1,000   | 2 800,00 | 2 800,000     |
| 93. | 65151   | Post KE11 buton rosu                                                                                                       | buc | 1,000   | 48,00    | 48,000        |
| 94. | 654532  | Ограничитель на DIN-рейку                                                                                                  | buc | 4,000   | 48,00    | 192,000       |
| 95. | 65465   | Intreruptor ВН32-2P 20A                                                                                                    | buc | 1,000   | 78,00    | 78,000        |
| 96. | 654654  | Armatura 8LP2TILM4                                                                                                         | buc | 4,000   | 112,00   | 448,000       |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |     |         |          | <b>31 791</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |        |                                                                                                               |      |        |       |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,417  | 2,80  | 9,570      |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 16,050 | 2,20  | 35,310     |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 16,050 | 1,80  | 28,890     |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 89,570 | 2,40  | 214,968    |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 18,846 | 2,10  | 39,577     |
| 6. | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 6,420  | 18,00 | 115,560    |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 27,643 | 18,00 | 497,574    |
| 8. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,300  | 2,40  | 0,720      |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 2,937  | 2,40  | 7,050      |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |       | <b>948</b> |

#### **Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 60 223 |
| Tva   | 20,00 % | 12 045 |

#### **Total deviz:**

**72 268**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)





Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s. Grimancati , r-l Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11**  
**Blocul I,II, V,VI. Aparare de control si masura pentru automatizare ARAC**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602  | buc  |                                        |                      | 39,800<br>6,720        |
|        | 71360400<br>11749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,1400                                 | 48,00                | 6,720                  |
|        | 33205000<br>00000           | Armatura fina                                                                                                                           | buc  | 1,0100                                 | 32,00                | 32,320                 |
|        | 15421261<br>08945           | Ulei de in sicativat                                                                                                                    | kg   | 0,0100                                 | 16,00                | 0,160                  |
|        | 17142273<br>22940           | Cinepa fuior                                                                                                                            | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,168                  |
|        | 24301261<br>00338           | Solutie de etansare                                                                                                                     | kg   | 0,0120                                 | 36,00                | 0,432                  |
| 2      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda        | buc  |                                        |                      | 39,800<br>6,720        |
|        | 71360400<br>11749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,1400                                 | 48,00                | 6,720                  |
|        | 33205000<br>00000           | Armatura fina                                                                                                                           | buc  | 1,0100                                 | 32,00                | 32,320                 |
|        | 15421261<br>08945           | Ulei de in sicativat                                                                                                                    | kg   | 0,0100                                 | 16,00                | 0,160                  |
|        | 17142273<br>22940           | Cinepa fuior                                                                                                                            | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,168                  |
|        | 24301261<br>00338           | Solutie de etansare                                                                                                                     | kg   | 0,0120                                 | 36,00                | 0,432                  |
| 3      | 11-03-<br>001-01            | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Sensor de nivel cu releu POC-102) | buc  |                                        |                      | 26,080<br>24,960       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                | h-om | 0,5200                                 | 48,00                | 24,960                 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|   | 1012036           | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                        | kg      | 0,0350  | 32,00    | 1,120              |
| 4 | ID03A             | Materiale diverse (отборные устройства)                                                                                    | buc     |         |          | 501,304<br>60,000  |
|   | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                               | h-om    | 1,2500  | 48,00    | 60,000             |
|   | 28752742<br>01600 | Robinet cu cep                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 56,00    | 56,000             |
|   | 28752744<br>28200 | Flansa rotunda libera                                                                                                      | buc     | 3,0000  | 42,00    | 126,000            |
|   | 23456782<br>2223  | отборные устройства                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 224,00   | 224,000            |
|   | 28741158<br>01071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                          | buc     | 12,0000 | 2,00     | 24,000             |
|   | 28741158<br>42760 | Piulita hexag. M12                                                                                                         | buc     | 12,0000 | 0,30     | 3,600              |
|   | 28741258<br>81289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                   | buc     | 12,0000 | 0,12     | 1,440              |
|   | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                             | kg      | 0,0450  | 12,00    | 0,540              |
|   | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                       | kg      | 0,0180  | 16,00    | 0,288              |
|   | 14503362<br>00468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                              | kg      | 0,0120  | 22,00    | 0,264              |
|   | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                  | m3      | 0,0540  | 18,00    | 0,972              |
|   | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                    | kg      | 0,1350  | 28,00    | 3,780              |
|   | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                         | kg      | 0,0300  | 14,00    | 0,420              |
| 5 | 10-04-<br>066-04  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10                                                     | buc     |         |          | 221,585<br>192,000 |
|   | 1                 | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,0000  | 48,00    | 192,000            |
|   | 1011665           | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0100  | 36,00    | 0,360              |
|   | 1012073           | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0100  | 43,00    | 0,430              |
|   | 1110109           | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0600  | 112,00   | 6,720              |
|   | 4110041           | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600  | 2,58     | 0,155              |
|   | 2345678           | Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10                                                                         | buc     | 1,0000  | 12,00    | 12,000             |
|   | 5                 | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 8 000,00 | 8,000              |
|   | 5220076           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg      | 0,0100  | 56,00    | 0,560              |
|   | 5440089           | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050  | 32,00    | 0,160              |
|   | 5440150           | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500  | 24,00    | 1,200              |
| 6 | 10-04-<br>066-05  | Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Duet                                                                                 | buc     |         |          | 56,288<br>48,000   |
|   | 1                 | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000  | 48,00    | 48,000             |
|   | 5                 | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 8 000,00 | 8,000              |
|   | 5220076           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg      | 0,0040  | 56,00    | 0,224              |
|   | 5440089           | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0020  | 32,00    | 0,064              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
| 7  | 11-06-001-02 | Panou, IICIIM 600x500x250                                                                                                                   | buc  |         |           | 768,983<br>377,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 7,8600  | 48,00     | 377,280            |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t    | 0,0140  | 8 000,00  | 112,000            |
|    | 1011513      | Electrozi "342", diametru 4 mm                                                                                                              | t    | 0,00024 | 32 000,00 | 0,000              |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg   | 0,2378  | 32,00     | 7,616              |
|    | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                            | buc  | 10,0000 | 18,00     | 180,000            |
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                          | kg   | 6,0000  | 12,00     | 72,000             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut | 0,0800  | 2,80      | 0,224              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut | 0,2300  | 2,10      | 0,483              |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                            | h-ut | 1,0700  | 18,00     | 19,260             |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 2,40      | 0,120              |
| 8  | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire intrerupator de sarcina)                                                                                      | buc  |         |           | 54,411<br>53,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,1200  | 48,00     | 53,760             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut | 0,0020  | 2,80      | 0,006              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 2,40      | 0,005              |
| 9  | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire intrerupator BA47-29-1P)                                                                                      | buc  |         |           | 54,410<br>53,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,1200  | 48,00     | 53,760             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut | 0,0020  | 2,80      | 0,005              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 2,40      | 0,005              |
| 10 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire comutatorul de sarcina YII5312-C29)                                                                           | buc  |         |           | 54,411<br>53,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,1200  | 48,00     | 53,760             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut | 0,0020  | 2,80      | 0,006              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 2,40      | 0,005              |
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire buton KE-011)                                                                                                 | buc  |         |           | 54,410<br>53,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,1200  | 48,00     | 53,760             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                                             | h-ut | 0,0020  | 2,80      | 0,006              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6      | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------|
|    |             | conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                     |          |          |        |                      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению арматуры 8LP2TILM )                                                                                                                                                                  | buc      |          |        | 54,410<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению реле ТМ М1 )                                                                                                                                                                         | buc      |          |        | 54,411<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению реле РЭК78/4 )                                                                                                                                                                       | buc      |          |        | 54,410<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению диода Д226Б )                                                                                                                                                                        | buc      |          |        | 54,411<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 16 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire |          |        | 1 076,291<br>806,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 16,8000  | 48,00  | 806,400              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0200   | 36,00  | 0,709                |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 102,0000 | 1,16   | 118,320              |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,1000   | 122,00 | 12,200               |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 1,0200   | 108,00 | 110,127              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0100   | 36,00  | 0,382                |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1000   | 136,00 | 13,600               |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0800   | 56,00  | 4,497                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    |              | "ПООС30"                                                                                                                                    |         |         |           |                    |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 36,00     | 3,600              |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                  | kg      | 0,2000  | 32,00     | 6,400              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut    | 0,0100  | 2,80      | 0,030              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 2,40      | 0,026              |
| 17 | 08-02-144-2  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup>                                             | 100 buc |         |           | 624,000<br>624,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 13,0000 | 48,00     | 624,000            |
| 18 | 11-06-001-02 | Panou Я5411-1874УХЛ4                                                                                                                        | buc     |         |           | 775,377<br>377,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 7,8600  | 48,00     | 377,280            |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zimbuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t       | 0,0140  | 8 000,00  | 112,000            |
|    | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                              | t       | 0,00024 | 32 000,00 | 6,400              |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg      | 0,2378  | 32,00     | 7,610              |
|    | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                            | buc     | 10,0000 | 18,00     | 180,000            |
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                          | kg      | 6,0000  | 12,00     | 72,000             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut    | 0,0800  | 2,80      | 0,224              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut    | 0,2300  | 2,10      | 0,483              |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                            | h-ut    | 1,0700  | 18,00     | 19,260             |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                       | h-ut    | 0,0500  | 2,40      | 0,120              |
| 19 | 08-03-575-1  | Диспозитив (подг.к включению выключателя АЕ2026)                                                                                            | buc     |         |           | 54,410<br>53,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 1,1200  | 48,00     | 53,760             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut    | 0,0020  | 2,80      | 0,006              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 0,0020  | 2,40      | 0,005              |
| 20 | 08-03-575-1  | Диспозитив (подг.к включению пускателя ПМЛ )                                                                                                | buc     |         |           | 54,410<br>53,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 1,1200  | 48,00     | 53,760             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut    | 0,0020  | 2,80      | 0,006              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 0,0020  | 2,40      | 0,005              |
| 21 | 08-03-575-1  | Диспозитив (подг.к включению реле РТЛ-1004 )                                                                                                | buc     |         |           | 54,410             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6      | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |        | 53,760               |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению переключателя ПКУЗ- 14)                                                                                                                                                              | buc      |          |        | 54,410<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению кнопки КЕ-011)                                                                                                                                                                       | buc      |          |        | 54,410<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению арматуры АМЕ )                                                                                                                                                                       | buc      |          |        | 54,410<br>53,760     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1200   | 48,00  | 53,760               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 32,00  | 0,640                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0020   | 2,80   | 0,006                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0020   | 2,40   | 0,005                |
| 25 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire |          |        | 1 076,292<br>806,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 16,8000  | 48,00  | 806,400              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0200   | 36,00  | 0,720                |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 102,0000 | 1,16   | 118,320              |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,1000   | 122,00 | 12,200               |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 1,0200   | 108,00 | 110,160              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0100   | 36,00  | 0,360                |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1000   | 136,00 | 13,600               |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                                                 | kg       | 0,0800   | 56,00  | 4,480                |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,1000   | 36,00  | 3,600                |
|    | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca                                                                                                                                                   | kg       | 0,2000   | 32,00  | 6,400                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                                         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------|
|    |             | "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                              |          |         |           |                                           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut     | 0,0100  | 2,80      | 0,028                                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut     | 0,0100  | 2,40      | 0,024                                     |
| 26 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup>                                          | 100 buc  |         |           | <div>624,000</div> <div>624,000</div>     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                 | h-om     | 13,0000 | 48,00     | 624,000                                   |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                             | 100 m    |         |           | <div>640,552</div> <div>595,200</div>     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                 | h-om     | 12,4000 | 48,00     | 595,200                                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                      | t        | 0,00004 | 8 000,00  | 0,000                                     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                | t        | 0,0008  | 700,00    | 0,523                                     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,026                                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0041  | 116,00    | 0,477                                     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                             | 100 m    | 0,0096  | 136,00    | 1,296                                     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                       | kg       | 0,5000  | 56,00     | 28,000                                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut     | 0,3900  | 2,80      | 1,092                                     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                          | h-ut     | 3,0000  | 2,20      | 6,600                                     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                               | h-ut     | 3,0000  | 1,80      | 5,400                                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut     | 0,3900  | 2,40      | 0,936                                     |
| 28 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m    |         |           | <div>3 564,827</div> <div>2 476,800</div> |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                 | h-om     | 51,6000 | 48,00     | 2 476,800                                 |
|    | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                          | t        | 0,0070  | 8 000,00  | 53,333                                    |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                       | t        | 0,0110  | 10 000,00 | 100,000                                   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                            | kg       | 1,7500  | 32,00     | 56,000                                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc   | 4,5000  | 22,00     | 99,000                                    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc  | 2,5000  | 122,00    | 305,000                                   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc   | 4,5000  | 12,00     | 54,000                                    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                   | kg       | 0,4000  | 32,00     | 12,800                                    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc   | 16,5000 | 4,00      | 66,000                                    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc      | 24,4000 | 1,20      | 29,280                                    |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 122,00    | 0,407                                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc  | 0,4100  | 116,00    | 47,560                                    |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                             | 100 m    | 0,0300  | 136,00    | 4,080                                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
|    | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                | 100 buc | 0,8300   | 22,00    | 18,260    |
|    | 5009816     | Fisie de montaj                                                                                               | m       | 34,0000  | 2,00     | 68,000    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2500   | 2,80     | 0,700     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 24,7000  | 2,40     | 59,280    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,4700   | 2,10     | 5,187     |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0300   | 18,00    | 108,540   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2500   | 2,40     | 0,600     |
| 29 | 590124      | Cablu VVGng-FRLSLTx-2x1.5                                                                                     | m       |          |          | 5,600     |
|    |             |                                                                                                               |         |          |          | 0,000     |
|    | 5901024     | Cablu VVGng-FRLSLTx-2x1.5                                                                                     | m       | 1,0000   | 5,60     | 5,600     |
| 30 | 5901025     | Cablu VVGng-FRLSLTx-3x1.5                                                                                     | m       |          |          | 8,200     |
|    |             |                                                                                                               |         |          |          | 0,000     |
|    | 5901025     | Cablu VVGng-FRLSLTx-3x1.5                                                                                     | m       | 1,0000   | 8,20     | 8,200     |
| 31 | 5901026     | Cablu VVGng-FRLSLTx-4x1.5                                                                                     | m       |          |          | 12,800    |
|    |             |                                                                                                               |         |          |          | 0,000     |
|    | 5901026     | Cablu VVGng-FRLSLTx-4x1.5                                                                                     | m       | 1,0000   | 12,80    | 12,800    |
| 32 | 5901027     | Cablu VVGng-FRLSLTx-10x1.5                                                                                    | m       |          |          | 22,000    |
|    |             |                                                                                                               |         |          |          | 0,000     |
|    | 5901027     | Cablu VVGng-FRLSLTx-10x1.5                                                                                    | m       | 1,0000   | 22,00    | 22,000    |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   |          |          | 2 239,202 |
|    |             |                                                                                                               |         |          |          | 1 142,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 48,00    | 1 142,400 |
|    | 2345789900  | Teava viniplast d,20 mm                                                                                       | m       | 100,0000 | 3,80     | 380,000   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 8 000,00 | 16,000    |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 32,00    | 30,720    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 22,00    | 294,800   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 12,00    | 160,800   |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,2000   | 36,00    | 7,200     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000   | 6,00     | 6,000     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 4,00     | 26,800    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000  | 1,20     | 21,600    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000   | 12,00    | 21,600    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1100   | 2,80     | 0,308     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000  | 2,40     | 37,920    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000   | 2,10     | 5,670     |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 18,00    | 87,120    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 2,40      | 0,264                  |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | 2 283,202<br>1 142,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 48,00     | 1 142,400              |
|    | 234567890-  | Teava viniplast d.25 mm                                                                                       | m      | 100,0000 | 4,20      | 420,000                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 8 000,00  | 20,000                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 32,00     | 30,720                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 22,00     | 294,800                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 12,00     | 160,800                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 36,00     | 7,200                  |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 6,00      | 6,000                  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 4,00      | 26,800                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 1,20      | 21,600                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 12,00     | 21,600                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 2,80      | 0,308                  |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 2,40      | 37,920                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 2,10      | 5,670                  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 18,00     | 87,120                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 2,40      | 0,264                  |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm                                                              | 100 m  |          |           | 5 954,493<br>1 665,600 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000  | 48,00     | 1 665,600              |
|    | 23456789222 | Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm                                                                      | m      | 100,0000 | 24,00     | 2 400,000              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030   | 8 000,00  | 0,000                  |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515   | 10 000,00 | 533,333                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500   | 32,00     | 33,707                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000  | 22,00     | 479,600                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000  | 12,00     | 261,600                |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000  | 32,00     | 320,000                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000  | 4,00      | 100,000                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000  | 1,20      | 12,000                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000   | 12,00     | 12,000                 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc    | 5,0000   | 3,60      | 18,000                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200   | 2,80      | 0,613                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 17,9000  | 2,10      | 37,593                 |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,4400   | 18,00     | 79,920                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2200   | 2,40      | 0,527                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                            | 4        | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------|
| 36 | 10-04-066-04        | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Y615                                                        | buc      |        |          | 241,585<br>192,000 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 4,0000 | 48,00    | 192,000            |
|    | 1011665             | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg       | 0,0100 | 36,00    | 0,360              |
|    | 1012073             | Ate aspre                                                                                                                    | kg       | 0,0100 | 43,00    | 0,430              |
|    | 1110109             | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc  | 0,0600 | 112,00   | 6,720              |
|    | 23456789            | Doze de cablu de conectare sau de ramificare Y615                                                                            | m3 de le | 1,0000 | 32,00    | 32,000             |
|    | 4110041             | Energie electrica                                                                                                            | kw-h     | 0,0600 | 2,58     | 0,155              |
|    | 5                   | Masa utilajului                                                                                                              | t        | 0,0010 | 8 000,00 | 8,000              |
|    | 5220076             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                            | kg       | 0,0100 | 56,00    | 0,560              |
|    | 5440089             | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050 | 32,00    | 0,160              |
|    | 5440150             | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                   | kg       | 0,0500 | 24,00    | 1,200              |
|    |                     | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                             |          |        |          |                    |
| 37 | Pretul firmei       | Dulap ППМ 600x500x250                                                                                                        | buc      |        |          | 884,000<br>0,000   |
|    | 232265              | Dulap ППМ 600x500x250                                                                                                        | buc      | 1,0000 | 884,00   | 884,000            |
| 38 | Pretul furnizorului | Intreruptor BH32-2P 20A                                                                                                      | buc      |        |          | 78,000<br>0,000    |
|    | 65465               | Intreruptor BH32-2P 20A                                                                                                      | buc      | 1,0000 | 78,00    | 78,000             |
| 39 | Pret furnizor       | Automat BA47-29-1P 1A                                                                                                        | buc      |        |          | 28,000<br>0,000    |
|    | 55488               | Automat BA47-29-1P 1A                                                                                                        | buc      | 1,0000 | 28,00    | 28,000             |
| 40 | Pret furnizor       | Comutator УП5312-C29                                                                                                         | buc      |        |          | 2 800,000<br>0,000 |
|    | 6512                | Comutator УП5312-C29                                                                                                         | buc      | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,000          |
| 41 | Pret furnizor       | Post KE11 rosu                                                                                                               | buc      |        |          | 48,000<br>0,000    |
|    | 65151               | Post KE11 buton rosu                                                                                                         | buc      | 1,0000 | 48,00    | 48,000             |
| 42 | Pret furnizor       | Post KE11 negru                                                                                                              | buc      |        |          | 42,000<br>0,000    |
|    | 646564              | Post KE11 buton negru                                                                                                        | buc      | 1,0000 | 42,00    | 42,000             |
| 43 | Pretul firmei       | Armatura 8LP2TILM3                                                                                                           | buc      |        |          | 96,000<br>0,000    |
|    | 641264              | Armatura 8LP2TILM3                                                                                                           | buc      | 1,0000 | 96,00    | 96,000             |

| 1  | 2                      | 3                           | 4   | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 44 |                        | Armatura 8LP2TILM4          | buc |        |        | 112,000<br>0,000 |
|    | 654654                 | Armatura 8LP2TILM4          | buc | 1,0000 | 112,00 | 112,000          |
| 45 | Pretu<br>firmei        | Armatura 8LP2TILM8          | buc |        |        | 156,000<br>0,000 |
|    | 32115                  | Armatura 8LP2TILM8          | buc | 1,0000 | 156,00 | 156,000          |
| 46 | Pretul<br>furnizo<br>r | Releu TM M1                 | buc |        |        | 78,000<br>0,000  |
|    | 631114                 | Releu TM M1                 | buc | 1,0000 | 78,00  | 78,000           |
| 47 | Pretul<br>firmei       | Sonerie C-03C-220 Duet      | buc |        |        | 72,000<br>0,000  |
|    | 54516                  | Sonerie C-03C-220 Duet      | buc | 1,0000 | 72,00  | 72,000           |
| 48 | Pretul<br>furnizo<br>r | Releu PЭК78/4               | buc |        |        | 112,000<br>0,000 |
|    | 12545                  | Releu PЭК78/4               | buc | 1,0000 | 112,00 | 112,000          |
| 49 | Pretul<br>firmei       | Diod Д226Б                  | buc |        |        | 36,000<br>0,000  |
|    | 1587                   | Diod Д226Б                  | buc | 1,0000 | 36,00  | 36,000           |
| 50 | Pret<br>furnizo<br>r   | Clema ЗНИ-4мм               | buc |        |        | 22,000<br>0,000  |
|    | 4588                   | Clema ЗНИ-4мм               | buc | 1,0000 | 22,00  | 22,000           |
| 51 | Pretul<br>firmei       | Заглушка для ЗНИ4-6мм       | buc |        |        | 32,000<br>0,000  |
|    | 55453                  | Заглушка для ЗНИ4-6мм       | buc | 1,0000 | 32,00  | 32,000           |
| 52 | Pretul<br>firmei       | DIN-рейка оцинкованная 30см | buc |        |        | 56,000<br>0,000  |
|    | 466512                 | DIN-рейка оцинкованная 30см | buc | 1,0000 | 56,00  | 56,000           |
| 53 | Pretul<br>firmei       | Sina N 8x12mm               | buc |        |        | 32,000<br>0,000  |
|    | 52315                  | Sina N 8x12mm               | buc | 1,0000 | 32,00  | 32,000           |
| 54 | Pretul<br>firmei       | Ограничитель на DIN-рейку   | buc |        |        | 48,000<br>0,000  |
|    | 654532                 | Ограничитель на DIN-рейку   | buc | 1,0000 | 48,00  | 48,000           |
| 55 | Pretul<br>firmei       | Sina PIN pentru conexiuni   | m   |        |        | 18,000<br>0,000  |
|    | 616584                 | Sina PIN pentru conexiuni   | m   | 1,0000 | 18,00  | 18,000           |
| 56 | Pretul                 | Dulap Я5411-1874УХЛ4        | buc |        |        | 422,000          |

| 1  | 2                    | 3                      | 4   | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|    | firmei               |                        |     |        |        | 0,000            |
|    | 554631               | Dulap Я5411-1874YXJI4  | buc | 1,0000 | 422,00 | 422,000          |
| 57 | Pret<br>furnizo<br>r | Automat AE2026-10HY36  | buc |        |        | 172,000<br>0,000 |
|    | 516163               | Automat AE2026-10HY36  | buc | 1,0000 | 172,00 | 172,000          |
| 58 | Pret<br>furnizo<br>r | Demarator ПМJI1501     | buc |        |        | 172,000<br>0,000 |
|    | 112235               | Demarator ПМJI1501     | buc | 1,0000 | 172,00 | 172,000          |
| 59 | Pret<br>furnizo<br>r | Releu PTJI-1004        | buc |        |        | 98,000<br>0,000  |
|    | 12455                | Releu PTJI-1004        | buc | 1,0000 | 98,00  | 98,000           |
| 60 | Pret<br>furnizo<br>r | Comutator ПKY3-14C-Y3  | buc |        |        | 224,000<br>0,000 |
|    | 125568               | Comutator ПKY3-14C-Y3  | buc | 1,0000 | 224,00 | 224,000          |
| 61 | Pret<br>furnizo<br>r | Post KE11 rosu         | buc |        |        | 48,000<br>0,000  |
|    | 22155                | Post KE11 Buton rosu   | buc | 1,0000 | 48,00  | 48,000           |
| 62 | Pret<br>furnizo<br>r | Post KE11 negru        | buc |        |        | 42,000<br>0,000  |
|    | 12558                | Post KE11 Button negru | buc | 1,0000 | 42,00  | 42,000           |
| 63 | Pret<br>furnizo<br>r | Armatura AME220        | buc |        |        | 178,000<br>0,000 |
|    | 12221                | Armatura AME220        | buc | 1,0000 | 178,00 | 178,000          |
| 64 | Pretul<br>firmei     | Traductor POC-102      | buc |        |        | 224,000<br>0,000 |
|    | 5454                 | Traductor POC-102      | buc | 1,0000 | 224,00 | 224,000          |
| 65 | Pretul<br>firmei     | Termometru A4602       | buc |        |        | 116,000<br>0,000 |
|    | 1556                 | Termometru A4602       | buc | 1,0000 | 116,00 | 116,000          |
| 66 | Pretul<br>firmei     | Termometru техн.       | buc |        |        | 112,000<br>0,000 |
|    | 12245                | Termometru техн.       | buc | 1,0000 | 112,00 | 112,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box  
sianexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancati , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11**

**Blocul I,II, V,VI. Aparare de control si masura pentru automatizare ARAC**

**Valoarea de deviz 72 268 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602  | buc  | 3,000                                 | 39,800<br>6,720                       | 119,400<br>20,160      |
| 2      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda        | buc  | 2,000                                 | 39,800<br>6,720                       | 79,600<br>13,440       |
| 3      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Sensor de nivel cu releu POC-102) | buc  | 1,000                                 | 26,080<br>24,960                      | 26,080<br>24,960       |
| 4      | ID03A                       | Materiale diverse (отборные устройства)                                                                                                 | buc  | 1,000                                 | 501,304<br>60,000                     | 501,304<br>60,000      |
| 5      | 10-04-066-04                | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10                                                                  | buc  | 5,000                                 | 221,585<br>192,000                    | 1 107,924<br>960,000   |
| 6      | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Duet                                                                                              | buc  | 1,000                                 | 56,288<br>48,000                      | 56,288<br>48,000       |
| 7      | 11-06-001-02                | Panou, ЩИМ 600x500x250                                                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 768,983                               | 768,983<br>377,280     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                    | 7                      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 377,280              |                        |
| 8  | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire intrerupator de sarcina)                                                                                                                                                            | buc      | 1,000  | 54,411<br>53,760     | 54,411<br>53,760       |
| 9  | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire intrerupator BA47-29-1P)                                                                                                                                                            | buc      | 4,000  | 54,410<br>53,760     | 217,641<br>215,040     |
| 10 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire comutatorul de sarcina УП5312-С29)                                                                                                                                                  | buc      | 1,000  | 54,411<br>53,760     | 54,411<br>53,760       |
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (pregatire pornire buton KE-011)                                                                                                                                                                       | buc      | 8,000  | 54,410<br>53,760     | 435,283<br>430,080     |
| 12 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (подг.к включению арматуры 8LP2TILM )                                                                                                                                                                  | buc      | 6,000  | 54,410<br>53,760     | 326,463<br>322,560     |
| 13 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (подг.к включению реле ТМ М1 )                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000  | 54,411<br>53,760     | 54,411<br>53,760       |
| 14 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (подг.к включению реле РЭК78/4 )                                                                                                                                                                       | buc      | 10,000 | 54,410<br>53,760     | 544,104<br>537,600     |
| 15 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (подг.к включению диода Д226Б )                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000  | 54,411<br>53,760     | 54,411<br>53,760       |
| 16 | 08-03-574-1  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,660  | 1 076,291<br>806,400 | 710,352<br>532,224     |
| 17 | 08-02-144-2  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc  | 0,660  | 624,000<br>624,000   | 411,840<br>411,840     |
| 18 | 11-06-001-02 | Panou Я5411-1874УХЛ4                                                                                                                                                                                              | buc      | 5,000  | 775,377<br>377,280   | 3 876,883<br>1 886,400 |
| 19 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (подг.к включению выключателя АЕ2026)                                                                                                                                                                  | buc      | 5,000  | 54,410<br>53,760     | 272,052<br>268,800     |
| 20 | 08-03-575-1  | Dispozitiv (подг.к включению пускателя ПМЛ )                                                                                                                                                                      | buc      | 5,000  | 54,410<br>53,760     | 272,052<br>268,800     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6                      | 7                      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|------------------------|
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению реле РТЛ-1004 )                                                                                                                                                                      | buc      | 5,000   | 54,410<br>53,760       | 272,052<br>268,800     |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению переключателя ПКУЗ- 14)                                                                                                                                                              | buc      | 5,000   | 54,410<br>53,760       | 272,052<br>268,800     |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению кнопки KE-011)                                                                                                                                                                       | buc      | 15,000  | 54,410<br>53,760       | 816,156<br>806,400     |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к включению арматуры АМЕ )                                                                                                                                                                       | buc      | 10,000  | 54,410<br>53,760       | 544,104<br>537,600     |
| 25 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,900   | 1 076,292<br>806,400   | 968,663<br>725,760     |
| 26 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc  | 0,900   | 624,000<br>624,000     | 561,600<br>561,600     |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                      | 100 m    | 5,350   | 640,552<br>595,200     | 3 426,951<br>3 184,320 |
| 28 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m    | 0,300   | 3 564,827<br>2 476,800 | 1 069,448<br>743,040   |
| 29 | 590124      | Cablu VVGng-FRLSLTx-2x1.5                                                                                                                                                                                         | m        | 285,000 | 5,600<br>0,000         | 1 596,000<br>0,000     |
| 30 | 5901025     | Cablu VVGng-FRLSLTx-3x1.5                                                                                                                                                                                         | m        | 35,000  | 8,200<br>0,000         | 287,000<br>0,000       |
| 31 | 5901026     | Cablu VVGng-FRLSLTx-4x1.5                                                                                                                                                                                         | m        | 125,000 | 12,800<br>0,000        | 1 600,000<br>0,000     |
| 32 | 5901027     | Cablu VVGng-FRLSLTx-10x1.5                                                                                                                                                                                        | m        | 120,000 | 22,000<br>0,000        | 2 640,000<br>0,000     |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                                                                                                     | 100 m    | 4,000   | 2 239,202<br>1 142,400 | 8 956,808<br>4 569,600 |



| 1                        | 2                   | 3                                                                                                             | 4        | 5     | 6                      | 7                      |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|------------------------|
| 34                       | 08-02-409-1         | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,200 | 2 283,202<br>1 142,400 | 2 739,843<br>1 370,880 |
| 35                       | 08-02-411-1         | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm                                                              | 100 m    | 0,150 | 5 954,493<br>1 665,600 | 893,174<br>249,840     |
| 36                       | 10-04-066-04        | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Y615                                         | buc      | 2,000 | 241,585<br>192,000     | 483,170<br>384,000     |
|                          |                     |                                                                                                               |          |       |                        |                        |
| Total                    |                     |                                                                                                               | lei      |       | 37 070,914             |                        |
| Asigurari sociale        |                     |                                                                                                               | 22,50 %  |       | 4 559,144              |                        |
| Cheltuieli transport     |                     |                                                                                                               | 5,00 %   |       | 792,942                |                        |
| Total                    |                     |                                                                                                               | 100,00 + |       | 42 423,000             |                        |
| Cheltuieli regie         |                     |                                                                                                               | 4,00 %   |       | 810,515                |                        |
| Total                    |                     |                                                                                                               | 100,00 + |       | 43 233,515             |                        |
| Beneficiu                |                     |                                                                                                               | 2,00 %   |       | 864,670                |                        |
| Total Lucrari de montare |                     |                                                                                                               |          |       | 44 098,185             |                        |
| Incluziv salariu         |                     |                                                                                                               |          |       | 20 262,864             |                        |
|                          |                     | 2. Utilaj                                                                                                     |          |       |                        |                        |
| 37                       | Pretul firmei       | Dulap IIIIIM 600x500x250                                                                                      | buc      | 1,000 | 884,000<br>0,000       | 884,000<br>0,000       |
| 38                       | Pretul furnizorului | Intreruptor BH32-2P 20A                                                                                       | buc      | 1,000 | 78,000<br>0,000        | 78,000<br>0,000        |
| 39                       | Pret furnizor       | Automat BA47-29-1P 1A                                                                                         | buc      | 4,000 | 28,000<br>0,000        | 112,000<br>0,000       |
| 40                       | Pret furnizor       | Comutator YII5312-C29                                                                                         | buc      | 1,000 | 2 800,000<br>0,000     | 2 800,000<br>0,000     |
| 41                       | Pret furnizor       | Post KE11 rosu                                                                                                | buc      | 1,000 | 48,000<br>0,000        | 48,000<br>0,000        |
| 42                       | Pret furnizor       | Post KE11 negru                                                                                               | buc      | 7,000 | 42,000<br>0,000        | 294,000<br>0,000       |
| 43                       | Pretul firmei       | Armatura 8LP2TILM3                                                                                            | buc      | 1,000 | 96,000<br>0,000        | 96,000<br>0,000        |

| 1  | 2                  | 3                           | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| 44 |                    | Armatura 8LP2TILM4          | buc | 4,000  | 112,000<br>0,000 | 448,000<br>0,000   |
| 45 | Pretu<br>firmei    | Armatura 8LP2TILM8          | buc | 1,000  | 156,000<br>0,000 | 156,000<br>0,000   |
| 46 | Pretul<br>furnizor | Releu TM M1                 | buc | 1,000  | 78,000<br>0,000  | 78,000<br>0,000    |
| 47 | Pretul<br>firmei   | Sonerie C-03C-220 Duet      | buc | 1,000  | 72,000<br>0,000  | 72,000<br>0,000    |
| 48 | Pretul<br>furnizor | Releu PЭК78/4               | buc | 10,000 | 112,000<br>0,000 | 1 120,000<br>0,000 |
| 49 | Pretul<br>firmei   | Diod Д226Б                  | buc | 1,000  | 36,000<br>0,000  | 36,000<br>0,000    |
| 50 | Pret<br>furnizor   | Clema ЗНИ-4мм               | buc | 25,000 | 22,000<br>0,000  | 550,000<br>0,000   |
| 51 | Pretul<br>firmei   | Заглушка для ЗНИ4-6мм       | buc | 1,000  | 32,000<br>0,000  | 32,000<br>0,000    |
| 52 | Pretul<br>firmei   | DIN-рейка оцинкованная 30см | buc | 4,000  | 56,000<br>0,000  | 224,000<br>0,000   |
| 53 | Pretul<br>firmei   | Sina N 8x12mm               | buc | 1,000  | 32,000<br>0,000  | 32,000<br>0,000    |
| 54 | Pretul<br>firmei   | Ограничитель на DIN-рейку   | buc | 4,000  | 48,000<br>0,000  | 192,000<br>0,000   |
| 55 | Pretul<br>firmei   | Sina PIN pentru conexiuni   | m   | 0,250  | 18,000<br>0,000  | 4,500<br>0,000     |
| 56 | Pretul<br>firmei   | Dulap Я5411-1874УХЛ4        | buc | 5,000  | 422,000<br>0,000 | 2 110,000<br>0,000 |
| 57 | Pret<br>furnizor   | Automat AE2026-10HY36       | buc | 5,000  | 172,000<br>0,000 | 860,000<br>0,000   |

| 1                                     | 2                | 3                     | 4       | 5      | 6                | 7                  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|--------|------------------|--------------------|
| 58                                    | Pret<br>furnizor | Demarator ПМЖІ1501    | buc     | 5,000  | 172,000<br>0,000 | 860,000<br>0,000   |
| 59                                    | Pret<br>furnizor | Releu PTJІ-1004       | buc     | 5,000  | 98,000<br>0,000  | 490,000<br>0,000   |
| 60                                    | Pret<br>furnizor | Comutator ПКΥ3-14C-Υ3 | buc     | 5,000  | 224,000<br>0,000 | 1 120,000<br>0,000 |
| 61                                    | Pret<br>furnizor | Post KE11 rosu        | buc     | 5,000  | 48,000<br>0,000  | 240,000<br>0,000   |
| 62                                    | Pret<br>furnizor | Post KE11 negru       | buc     | 10,000 | 42,000<br>0,000  | 420,000<br>0,000   |
| 63                                    | Pret<br>furnizor | Armatura AME220       | buc     | 10,000 | 178,000<br>0,000 | 1 780,000<br>0,000 |
| 64                                    | Pretul<br>firmei | Traductor POC-102     | buc     | 1,000  | 224,000<br>0,000 | 224,000<br>0,000   |
| 65                                    | Pretul<br>firmei | Termometru A4602      | buc     | 3,000  | 116,000<br>0,000 | 348,000<br>0,000   |
| 66                                    | Pretul<br>firmei | Termometru техн.      | buc     | 2,000  | 112,000<br>0,000 | 224,000<br>0,000   |
|                                       |                  |                       |         |        |                  |                    |
| Total                                 |                  |                       | lei     |        | 15 932,500       |                    |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |                  |                       | 1,20 %  |        | 191,190          |                    |
| Total Utilaj                          |                  |                       |         |        | 16 123,690       |                    |
| Incluziv salariu                      |                  |                       |         |        | 0,000            |                    |
|                                       |                  |                       |         |        |                  |                    |
| Total                                 |                  |                       | lei     |        | 60 223           |                    |
| Tva                                   |                  |                       | 20,00 % |        | 12 045           |                    |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**72 268**  
**20 265**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti ,r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8**  
**Blocul VI. Retele de ap si canalizare interioare**

**Valoarea de deviz 83 910 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |        |       |               |
|----|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 57,584 | 48,00 | 2 764,032     |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 69,965 | 48,00 | 3 358,320     |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 59,898 | 48,00 | 2 875,104     |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 26,896 | 48,00 | 1 291,008     |
| 5. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360  | 48,00 | 209,280       |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 53,746 | 32,00 | 1 719,872     |
| 7. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 0,427  | 32,00 | 13,664        |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |        |       | <b>12 230</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |         |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 0,717   | 156,00   | 111,852   |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 1,037   | 1,20     | 1,244     |
| 3.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                      | m3  | 0,021   | 2 200,00 | 46,200    |
| 4.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 4,790   | 36,00    | 172,440   |
| 5.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 0,051   | 36,00    | 1,836     |
| 6.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                | kg  | 1,019   | 17,00    | 17,323    |
| 7.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 20,243  | 16,00    | 323,888   |
| 8.  | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 1,949   | 16,00    | 31,184    |
| 9.  | 2320167317232 | Dicloretan                                                   | kg  | 1,127   | 10,00    | 11,270    |
| 10. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 0,515   | 36,00    | 18,540    |
| 11. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 155,820 | 12,00    | 1 869,840 |
| 12. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 2,177   | 10,00    | 21,770    |
| 13. | 23565677      | Robinet antiincendiar d.50 mm                                | buc | 2,040   | 324,00   | 660,960   |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 17,776  | 18,00    | 319,968   |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                     | kg  | 51,661  | 28,00    | 1 446,508 |
| 16. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                            | kg  | 2,417   | 10,00    | 24,170    |
| 17. | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 8,771   | 32,00    | 280,672   |
| 18. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 2,924   | 12,00    | 35,088    |
| 19. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,818   | 12,00    | 9,816     |
| 20. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                             | kg  | 0,040   | 36,00    | 1,440     |

|     |                |                                                                          |     |         |          |               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 21. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                            | buc | 2,020   | 22,00    | 44,440        |
| 22. | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                    | buc | 2,040   | 10,00    | 20,400        |
| 23. | 252121622      | Teava din polietilena ,PE 100 PN6d.280 mm                                | m   | 5,843   | 524,00   | 3 061,732     |
| 24. | 25212167001    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm | m   | 44,562  | 61,89    | 2 757,942     |
| 25. | 25212167010111 | Teava din otel d.57x2,8 mm                                               | m   | 102,312 | 68,00    | 6 957,216     |
| 26. | 252121670111   | Teava din otel 219x5 mm                                                  | m   | 14,706  | 356,00   | 5 235,336     |
| 27. | 25212167012    | Teava din otel d,273x5 mm                                                | m   | 11,963  | 422,00   | 5 048,386     |
| 28. | 25212167088    | Teava din otel 3/4"                                                      | m   | 0,710   | 28,00    | 19,880        |
| 29. | 2522147331400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                           | m   | 40,800  | 24,00    | 979,200       |
| 30. | 252315671221   | Разделитеь труб против трения д=50 мм                                    | buc | 12,480  | 116,00   | 1 447,680     |
| 31. | 25231567127    | Разделитель труб против трения д=100 мм                                  | buc | 15,375  | 156,00   | 2 398,500     |
| 32. | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic                                     | buc | 2,100   | 22,00    | 46,200        |
| 33. | 25231567210221 | Dop capat 50 mm                                                          | buc | 2,100   | 22,00    | 46,200        |
| 34. | 25231567213    | Vtulka su flansa d.63 mm                                                 | buc | 2,000   | 78,00    | 156,000       |
| 35. | 2611112500183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                   | buc | 2,040   | 88,00    | 179,520       |
| 36. | 2710603454305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                               | kg  | 1,248   | 12,00    | 14,976        |
| 37. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                  | kg  | 12,000  | 12,00    | 144,000       |
| 38. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                  | kg  | 8,653   | 12,00    | 103,836       |
| 39. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                   | kg  | 0,362   | 14,00    | 5,068         |
| 40. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                    | kg  | 1,881   | 14,00    | 26,334        |
| 41. | 2811236829000  | Dispozitiv de actionare electrica,Pret utilaj                            | buc | 1,030   | 0,00     | 0,000         |
| 42. | 2811237336446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun               | buc | 2,040   | 56,00    | 114,240       |
| 43. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                              | kg  | 20,184  | 49,00    | 989,016       |
| 44. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                               | buc | 8,000   | 2,00     | 16,000        |
| 45. | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                                      | buc | 10,800  | 36,00    | 388,800       |
| 46. | 2875274110133  | Flansa libera d.50 mm                                                    | buc | 2,000   | 88,00    | 176,000       |
| 47. | 2875274201023  | Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm                                        | buc | 1,020   | 72,00    | 73,440        |
| 48. | 2875274400111  | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                    | buc | 14,700  | 98,00    | 1 440,600     |
| 49. | 2913124503000  | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                           | buc | 1,040   | 65,00    | 67,600        |
| 50. | 291312450302   | Задвика чугунная фланцевая д=50 мм                                       | buc | 3,120   | 720,00   | 2 246,400     |
| 51. | 2913124503333  | Гибкая вставка фланцевая д=50мм                                          | buc | 2,080   | 156,00   | 324,480       |
| 52. | 29131245038    | Обратрый клапан фланцевый д=50мм                                         | buc | 2,080   | 612,00   | 1 272,960     |
| 53. | 2913137324302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                   | buc | 2,040   | 1 200,00 | 2 448,000     |
| 54. | 3220137315778  | Decapant                                                                 | kg  | 0,018   | 10,00    | 0,180         |
| 55. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                 | m3  | 1,650   | 12,00    | 19,800        |
| 56. | 746437         | Stingator OP-5                                                           | buc | 4,000   | 262,00   | 1 048,000     |
| 57. | 8668           | Vana cu servomotor d=50mm                                                | buc | 1,000   | 2 900,00 | 2 900,000     |
| 58. | 9679611        | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului      | buc | 2,000   | 119,00   | 238,000       |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                    |     |         |          | <b>47 861</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                  |      |       |        |              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 0,077 | 56,00  | 4,312        |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 0,059 | 27,00  | 1,593        |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,620 | 116,00 | 419,920      |
| 4. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,100 | 116,00 | 11,600       |
| 5. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,171 | 3,60   | 0,616        |
| 6. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 5,600 | 27,00  | 151,200      |
| 7. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 4,055 | 2,00   | 8,110        |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,276 | 375,00 | 478,500      |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                              |      |       |        | <b>1 076</b> |

**Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 69 925 |
| TVA   | 20,00 % | 13 985 |

**Total deviz:** **83 910**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti ,r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8 Blocul VI. Retele de ap si canalizare interioare (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|        | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 2      | Pret de piata               | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                        | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|        | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 3      | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 2 900,000<br>0,000     |
|        | 8668                        | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 2 900,00             | 2 900,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09 C                      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  |                                        |                      | 176,056<br>93,600      |
|        | 71360200 11620              | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 1,9500                                 | 48,00                | 93,600                 |
|        | 29131245 03000              | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 65,00                | 67,600                 |
|        | 27107035 02671              | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                    | kg   | 1,0400                                 | 12,00                | 12,984                 |
|        | 27106034 54305              | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 12,00                | 1,872                  |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                             | buc  |                                        |                      | 227,894<br>209,280     |



| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------|
|   | 72450700<br>20600  | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3600  | 48,00    | 209,280                    |
|   | 28112368<br>29000  | Dispozitiv de actionare electrica,Pret<br>utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,000                      |
|   | 23203162<br>02480  | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 36,00    | 18,540                     |
|   | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 1,20     | 0,074                      |
|   |                    | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                            |
|   |                    | <b>3.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                            |
| 6 | SD17<br>A          | Hidrant interior, pentru cladiri, cu<br>diametrul de 2", montat in nise (cu<br>rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 2 402,760<br><hr/> 201,600 |
|   | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2000  | 48,00    | 201,600                    |
|   | 23565677           | Robinet antiincendiar d.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 324,00   | 330,480                    |
|   | 29131373<br>24302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 224,000                  |
|   | 25137366<br>07551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de<br>refulare, cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,200                     |
|   | 28112373<br>36446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv<br>tamburul pt. furtun                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 56,00    | 57,120                     |
|   | 26111125<br>00183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 88,00    | 89,760                     |
|   | 25221473<br>31400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 20,0000 | 24,00    | 489,600                    |
|   |                    | <b>3.2. Sistem A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                            |
| 7 | IC12A              | Teava din otel fara sudura sau<br>sudata longitudinal pentru<br>constructii, montata prin sudura in<br>conducte de distributie, in<br>instalatii de incalzire centrala<br>pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul exterior si grosimea<br>peretelui de 57x2,8 mm (k=1.4 pt.<br>fitinguri) | m    |         |          | 146,074<br><hr/> 39,360    |
|   | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8200  | 48,00    | 39,360                     |
|   | 25212167<br>010111 | Teava din otel d.57x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150  | 68,00    | 96,628                     |
|   | 24111159<br>04512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480  | 18,00    | 0,864                      |
|   | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1210  | 28,00    | 3,388                      |
|   | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0260  | 14,00    | 0,364                      |
|   | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 14,00    | 0,070                      |
|   | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500  | 36,00    | 5,400                      |
| 8 | IC11B              | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind                                                                                                       | m    |         |          | 61,600<br><hr/> 19,200     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri)                                                                                                                                                      |      |        |        |                   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 25212167<br>088   | Teava din otel 3/4"                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 28,00  | 39,760            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 28,00  | 1,792             |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 14,00  | 0,252             |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 14,00  | 0,056             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,540             |
| 9  | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |        | 11,080<br>5,280   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280             |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 116,00 | 5,800             |
| 10 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |        | 8,960<br>4,320    |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 116,00 | 4,640             |
| 11 | IC42A             | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |        |        | 23,040<br>11,040  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 27107000<br>00000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,000            |
| 12 | SD09<br>C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвига чугунная фланцевая д=50 мм                                   | buc  |        |        | 857,252<br>93,600 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600            |
|    | 29131245<br>0302  | Задвига чугунная фланцевая д=50 мм                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 720,00 | 748,800           |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,980            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 27106034<br>54305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,872             |
| 13 | SD09<br>C          | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Обратный клапан фланцевый д=50мм | buc  |        |        | 744,930<br>93,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600            |
|    | 29131245<br>038    | Обратный клапан фланцевый д=50мм                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 612,00 | 636,480           |
|    | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,978            |
|    | 27106034<br>54305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,872             |
| 14 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)  | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023  | Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 15 | AcA31<br>A         | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm; Flansa sudata d=50 mm        | buc  |        |        | 156,420<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752744<br>00111  | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 98,00  | 102,900           |
|    | 31103200<br>03006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
| 16 | SB13<br>A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 50 mm                                               | buc  |        |        | 68,656<br>21,120  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,4400 | 48,00  | 21,120            |
|    | 25231567<br>210221 | Dop capat 50 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,100            |
|    | 25231567<br>19500  | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,100            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                 | kg   | 0,0085 | 10,00  | 0,090             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 36,00  | 0,450             |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                         | h-ut | 0,0294 | 27,00  | 0,796             |
| 17 | SD09<br>C          | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul                                                  | buc  |        |        | 270,690<br>93,600 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | nominal de 50-65 mm Гибкая вставка фланцевая д=50мм                                                                       |      |        |        |                   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600            |
|    | 29131245<br>03333 | Гибкая вставка фланцевая д=50мм                                                                                           | buc  | 1,0000 | 156,00 | 162,240           |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                   | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,978            |
|    | 27106034<br>54305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,872             |
| 18 | AcA26<br>A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d.50 mm | buc  |        |        | 160,940<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>10133 | Flansa libera d.50 mm                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 88,00  | 88,000            |
|    | 25137366<br>01000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                             | buc  | 1,0100 | 22,00  | 22,220            |
|    | 28741158<br>01000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,000             |
| 19 | SB09<br>D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Vtulka su flansa d.63 mm      | buc  |        |        | 91,188<br>12,000  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000            |
|    | 25231567<br>213   | Vtulka su flansa d.63 mm                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 78,00  | 78,000            |
|    | 24514373<br>45967 | Solutie unguenta                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,720             |
|    | 21123073<br>25046 | Hirtie absorbanta                                                                                                         | kg   | 0,0130 | 36,00  | 0,468             |
| 20 | AcA04<br>C        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x5 mm Futlear           | m    |        |        | 591,785<br>73,440 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 48,00  | 73,440            |
|    | 25212167<br>0111  | Teava din otel 219x5 mm                                                                                                   | m    | 1,0100 | 356,00 | 373,953           |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                 | m3   | 0,4700 | 18,00  | 8,798             |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                   | kg   | 1,4100 | 28,00  | 41,060            |
|    | 28731559<br>01261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                               | kg   | 0,4100 | 49,00  | 20,895            |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                           | kg   | 3,2500 | 12,00  | 40,560            |
|    | 23203226<br>00374 | Citom                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 10,00  | 0,624             |
|    | 21123073<br>24986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                              | kg   | 0,1500 | 36,00  | 5,616             |
|    | 23201562<br>00951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 16,00  | 10,816            |
|    | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                            | h-ut | 0,1500 | 2,00   | 0,300             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 34105200<br>01373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0410 | 375,00 | 15,375            |
|    | 29522700<br>03306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 116,00 | 0,348             |
| 21 | IzA06<br>D        | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice<br>cu email alchidic (un strat grund de<br>miniu si trei straturi de email)                                                 | m2   |        |        | 84,604<br>66,238  |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,238            |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,402            |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,801             |
|    | 24302261<br>09260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0420 | 12,00  | 0,503             |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,600             |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 1,20   | 0,060             |
| 22 | SB06B             | Piesa de legatura (cot, piesa de<br>curatire, mufa dubla, compensator<br>de dilatatie si reductie) din teava<br>PVC tip usor (U), montata prin<br>lipire,Разделите труб против<br>трения д=50 мм                             | buc  |        |        | 140,589<br>19,200 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 25231567<br>1221  | Разделите труб против трения д=50<br>мм                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 116,00 | 120,640           |
|    | 24164061<br>10467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0270 | 10,00  | 0,281             |
|    | 23201673<br>17232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0110 | 10,00  | 0,114             |
|    | 23201162<br>00572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,<br>normala                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 17,00  | 0,354             |
| 23 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3   |        |        | 65,920<br>65,920  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0600 | 32,00  | 65,920            |
| 24 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3   |        |        | 9,920<br>9,920    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 32,00  | 9,920             |
| 25 | TsD04             | Compactarea cu maiul de mina a                                                                                                                                                                                               | m3   |        |        | 25,200            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | B                 | umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                    |      |        |          | 24,000            |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500 | 32,00    | 24,000            |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,200             |
|    |                   | <b>3.3. Sistem C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 26 | SB05E             | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fitinguri)                                                                                                        | m    |        |          | 141,265<br>34,560 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7200 | 48,00    | 34,560            |
|    | 25212167<br>001   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 61,89    | 106,075           |
|    | 24164061<br>10467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 10,00    | 0,333             |
|    | 23201673<br>17232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,156             |
|    | 23201162<br>00572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 17,00    | 0,141             |
| 27 | AcA10<br>C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN6d.280 mm                                                                                                         | m    |        |          | 555,573<br>9,457  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1970 | 48,00    | 9,457             |
|    | 25212162<br>2     | Teava din polietilena ,PE 100 PN6d.280 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 524,00   | 537,146           |
|    | 20101029<br>01170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 2 200,00 | 8,105             |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 3,60     | 0,108             |
|    | 29404200<br>02422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0135 | 56,00    | 0,756             |
| 28 | SF04A             | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 3,846<br>3,846    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00    | 3,846             |
| 29 | SB06              | Piesa de legatura (cot, piesa de                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 188,126           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | D                 | curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д=100 мм             |      |        |        | 26,400            |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |
|    | 25231567<br>127   | Разделитель труб против трения д=100 мм                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 156,00 | 159,900           |
|    | 24164061<br>10467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                | kg   | 0,0790 | 10,00  | 0,810             |
|    | 23201673<br>17232 | Dicloretan                                                                                                                                                       | kg   | 0,0380 | 10,00  | 0,389             |
|    | 23201162<br>00572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                    | kg   | 0,0360 | 17,00  | 0,627             |
| 30 | AcA04<br>D        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x5 mm Futlear                                                  | m    |        |        | 823,543<br>96,480 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 2,0100 | 48,00  | 96,480            |
|    | 25212167<br>012   | Teava din otel d,273x5 mm                                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 422,00 | 438,990           |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,6300 | 18,00  | 11,680            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                         | kg   | 1,8900 | 28,00  | 54,507            |
|    | 28731559<br>01261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                                                                                                                      | kg   | 1,2000 | 49,00  | 60,564            |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                  | kg   | 9,1600 | 12,00  | 113,217           |
|    | 23203226<br>00374 | Citom                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100 | 10,00  | 1,133             |
|    | 21123073<br>24986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                     | kg   | 0,2200 | 36,00  | 8,158             |
|    | 23201562<br>00951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                         | kg   | 0,9100 | 16,00  | 14,997            |
|    | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,1700 | 2,00   | 0,340             |
|    | 34105200<br>01373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0610 | 375,00 | 22,891            |
|    | 29522700<br>03306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 116,00 | 0,585             |
| 31 | IzA06<br>D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2   |        |        | 84,605<br>66,241  |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,241            |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,400            |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
|    | 24302261<br>09260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                       | kg   | 0,0420 | 12,00  | 0,504             |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,600             |
|    | 17113173          | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 1,20   | 0,060             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 06661             |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                                      |
| 32 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |        | <div>65,920</div> <div>65,920</div>  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 32,00  | 65,920                               |
| 33 | AcF03<br>A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3   |        |        | <div>179,309</div> <div>19,520</div> |
|    | 93120400<br>19600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6100 | 32,00  | 19,520                               |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 156,00 | 159,789                              |
| 34 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |        | <div>9,920</div> <div>9,920</div>    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 32,00  | 9,920                                |
| 35 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |        | <div>25,200</div> <div>24,000</div>  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 32,00  | 24,000                               |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200                                |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sptiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti ,r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8**  
**Blocul VI. Retele de ap si canalizare interioarem**

**Valoarea de deviz 83 910 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                       |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                     | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                       |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                     | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                              | buc  | 4,000                                 | 262,000<br>0,000                      | 1 048,000<br>0,000     |
| 2                                     | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                         | buc  | 2,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 238,000<br>0,000       |
| 3                                     | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 2 900,000<br>0,000                    | 2 900,000<br>0,000     |
| Total                                 |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | lei                                   | 4 186,000              |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | 1,20 %                                | 50,232                 |
| <b>Total Utilaj</b>                   |                             |                                                                                                                                             |      |                                       |                                       | <b>4 236,232</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                             |                                                                                                                                             |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                       |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 4                                     | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  | 1,000                                 | 176,056<br>93,600                     | 176,056<br>93,600      |
| 5                                     | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                              | buc  | 1,000                                 | 227,894<br>209,280                    | 227,894<br>209,280     |

| 1                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                    | 7                       |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                      |                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei      |        | 403,950              |                         |
| Asigurari sociale        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,50 %  |        | 68,148               |                         |
| Cheltuieli transport     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |        | 20,198               |                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 492,296              |                         |
| Cheltuieli regie         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |        | 12,115               |                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 504,411              |                         |
| Beneficiu                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |        | 10,088               |                         |
| Total Lucrari de montare |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 514,499              |                         |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 302,880              |                         |
|                          |       | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Obiecte sanitare                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                      |                         |
| 6                        | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                                                                                                                                         | buc      | 2,000  | 2 402,760<br>201,600 | 4 805,520<br>403,200    |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                      |                         |
| Total Obiecte sanitare   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 4 805,520            |                         |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 403,200              |                         |
|                          |       | 3.2. Sistem A2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                      |                         |
| 7                        | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m        | 72,000 | 146,074<br>39,360    | 10 517,328<br>2 833,920 |
| 8                        | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri)                                                   | m        | 0,500  | 61,600<br>19,200     | 30,800<br>9,600         |
| 9                        | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                     | m        | 72,000 | 11,080<br>5,280      | 797,760<br>380,160      |
| 10                       | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                       | m        | 0,500  | 8,960<br>4,320       | 4,480<br>2,160          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                             |     |        |                   |                        |
| 11 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                    | kg  | 12,000 | 23,040<br>11,040  | 276,480<br>132,480     |
| 12 | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвика чугуная фланцевая д=50 мм   | buc | 3,000  | 857,252<br>93,600 | 2 571,756<br>280,800   |
| 13 | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Обратный клапан фланцевый д=50мм    | buc | 2,000  | 744,930<br>93,600 | 1 489,860<br>187,200   |
| 14 | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)     | buc | 1,000  | 82,080<br>8,640   | 82,080<br>8,640        |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm; Flansa sudata d=50 mm           | buc | 14,000 | 156,420<br>42,720 | 2 189,880<br>598,080   |
| 16 | SB13A  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 50 mm                                                  | buc | 2,000  | 68,656<br>21,120  | 137,313<br>42,240      |
| 17 | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm Гибкая вставка фланцевая д=50мм | buc | 2,000  | 270,690<br>93,600 | 541,380<br>187,200     |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Flansa libera d.50 mm                                    | buc | 2,000  | 160,940<br>42,720 | 321,880<br>85,440      |
| 19 | SB09D  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Vtulka su flansa d.63 mm                                        | buc | 2,000  | 91,188<br>12,000  | 182,376<br>24,000      |
| 20 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x5 mm Futlear                                             | m   | 14,000 | 591,785<br>73,440 | 8 284,990<br>1 028,160 |
| 21 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi      | m2  | 9,630  | 84,604<br>66,238  | 814,734<br>637,872     |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                 | 7                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|----------------------|
|                         |        | de email)                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                   |                      |
| 22                      | SB06B  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Разделитеь труб против трения д=50 мм                                                                                          | buc  | 12,000 | 140,589<br>19,200 | 1 687,070<br>230,400 |
| 23                      | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 9,000  | 65,920<br>65,920  | 593,280<br>593,280   |
| 24                      | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   | 8,800  | 9,920<br>9,920    | 87,296<br>87,296     |
| 25                      | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   | 8,800  | 25,200<br>24,000  | 221,760<br>211,200   |
| <b>Total Sistem A2</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   | <b>30 832,503</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   | <b>7 560,128</b>     |
|                         |        | <b>3.3. Sistem C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                   |                      |
| 26                      | SB05E  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fittinguri)                                                                                                       | m    | 26,000 | 141,265<br>34,560 | 3 672,884<br>898,560 |
| 27                      | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,PE 100 PN6d.280 mm                                                                                                            | m    | 5,700  | 555,573<br>9,457  | 3 166,764<br>53,904  |
| 28                      | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,170  | 3,846<br>3,846    | 12,192<br>12,192     |
| 29                      | SB06D  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб                                                                                                              | buc  | 15,000 | 188,126<br>26,400 | 2 821,891<br>396,000 |

| 1                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5      | 6                 | 7                      |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|------------------------|
|                               |        | против трения д=100 мм                                                                                                                                                                                     |                |        |                   |                        |
| 30                            | AcA04D | Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 273x5 mm Futlear                                                                                            | m              | 11,500 | 823,543<br>96,480 | 9 470,742<br>1 109,520 |
| 31                            | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu și trei straturi de email)                                           | m <sup>2</sup> | 9,860  | 84,605<br>66,241  | 834,204<br>653,136     |
| 32                            | TsA20B | Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                  | m <sup>3</sup> | 8,600  | 65,920<br>65,920  | 566,912<br>566,912     |
| 33                            | AcF03A | Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m <sup>3</sup> | 0,700  | 179,309<br>19,520 | 125,516<br>13,664      |
| 34                            | TsD01B | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pină la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m <sup>3</sup> | 7,700  | 9,920<br>9,920    | 76,384<br>76,384       |
| 35                            | TsD04B | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv                    | m <sup>3</sup> | 7,700  | 25,200<br>24,000  | 194,040<br>184,800     |
| <b>Total Sistem C1</b>        |        |                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   | <b>20 941,529</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |        |                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   | <b>3 965,072</b>       |
|                               |        |                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   |                        |
| Total                         |        |                                                                                                                                                                                                            | lei            |        | 56 579,552        |                        |
| Asigurări sociale             |        |                                                                                                                                                                                                            | 22,50 %        |        | 2 683,890         |                        |
| Cheltuieli transport          |        |                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %         |        | 2 178,765         |                        |
| Total                         |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 +       |        | 61 442,207        |                        |
| Cheltuieli regie              |        |                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %         |        | 2 457,689         |                        |
| Total                         |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 +       |        | 63 899,896        |                        |
| Beneficiu                     |        |                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %         |        | 1 277,998         |                        |
| <b>Total Lucrări sanitare</b> |        |                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   | <b>65 177,894</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |        |                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   | <b>11 928,400</b>      |

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 69 925 |
| TVA   | 20,00 % | 13 985 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**83 910**  
**12 230**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente pentru  
competii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16**

**Blocul I,II,,V,VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu SIP**

**Valoarea de deviz 137 280 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 16: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |               |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 776,841 | 48,00 | 37 288,368    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>37 290</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                       |     |        |           |            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | 08022   | Panou C2000M                                                                          | buc | 1,000  | 2 256,00  | 2 256,000  |
| 2.  | 08023   | Dispozitiv SIGNAL -20P                                                                | buc | 1,000  | 1 188,00  | 1 188,000  |
| 3.  | 08024   | Dispozitiv SIGNAL -10                                                                 | buc | 1,000  | 1 322,00  | 1 322,000  |
| 4.  | 08025   | Panou C2000-SP-1isp.1                                                                 | buc | 2,000  | 2 346,00  | 4 692,000  |
| 5.  | 08026   | Bloc C2000-BI                                                                         | buc | 1,000  | 1 700,00  | 1 700,000  |
| 6.  | 08027   | Avertizor IP114-5-A2                                                                  | buc | 3,000  | 178,00    | 534,000    |
| 7.  | 08028   | Avertizor de fum IP212-3SU                                                            | buc | 98,000 | 135,00    | 13 230,000 |
| 8.  | 08029   | Avertizor IPR-3SU                                                                     | buc | 8,000  | 148,00    | 1 184,000  |
| 9.  | 08030   | Emitator radio ATC-100                                                                | buc | 1,000  | 1 600,00  | 1 600,000  |
| 10. | 08031   | Sonerie SVIREL-2                                                                      | buc | 1,000  | 156,00    | 156,000    |
| 11. | 08032   | Sonerie Siren PS-40                                                                   | buc | 8,000  | 132,00    | 1 056,000  |
| 12. | 08033   | Bloc de alimentare RIP                                                                | buc | 2,000  | 772,00    | 1 544,000  |
| 13. | 08034   | Acumulator 12V                                                                        | buc | 4,000  | 336,00    | 1 344,000  |
| 14. | 08036   | Dulap cu panou de montaj 600x400x240                                                  | buc | 2,000  | 886,00    | 1 772,000  |
| 15. | 08037   | Box                                                                                   | buc | 4,000  | 588,00    | 2 352,000  |
| 16. | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70"                                                              | t   | 0,001  | 16 000,00 | 16,000     |
| 17. | 1010120 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm                                          | t   | 0,003  | 24 000,00 | 72,000     |
| 18. | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                  | t   | 0,002  | 600,00    | 1,200      |
| 19. | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                          | kg  | 0,045  | 36,00     | 1,620      |
| 20. | 1010389 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru                                             | t   | 0,003  | 32 000,00 | 96,000     |
| 21. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t   | 0,021  | 8 000,00  | 168,000    |
| 22. | 1011032 | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14 | t   | 0,070  | 8 000,00  | 560,000    |
| 23. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                       | t   | 0,001  | 1 600,00  | 1,600      |
| 24. | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                        | t   | 0,001  | 32 000,00 | 32,000     |

|     |          |                                                                                                 |         |           |           |           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 25. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                      | kg      | 1,660     | 36,00     | 59,760    |
| 26. | 1011703  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)                                                   | kg      | 1,200     | 32,00     | 38,400    |
| 27. | 1011714  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                     | t       | 0,018     | 24 000,00 | 432,000   |
| 28. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,005     | 10 000,00 | 50,000    |
| 29. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                            | t       | 0,008     | 600,00    | 4,800     |
| 30. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                              | kg      | 1,200     | 16,00     | 19,200    |
| 31. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 9,751     | 32,00     | 312,032   |
| 32. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                                | kg      | 0,096     | 65,00     | 6,240     |
| 33. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 0,762     | 24,00     | 18,288    |
| 34. | 1012036  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                             | kg      | 1,050     | 24,00     | 25,200    |
| 35. | 1012073  | Ate aspre                                                                                       | kg      | 0,400     | 32,00     | 12,800    |
| 36. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                    | 10 buc  | 29,750    | 12,00     | 357,000   |
| 37. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 136,180   | 5,60      | 762,608   |
| 38. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 0,016     | 4,80      | 0,077     |
| 39. | 1019104  | Dibluri de distantare cu piulita                                                                | 100 buc | 0,005     | 136,00    | 0,680     |
| 40. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 136,180   | 12,00     | 1 634,160 |
| 41. | 1019852  | Vopsea                                                                                          | kg      | 0,350     | 32,00     | 11,200    |
| 42. | 1020008  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm | m3      | 0,045     | 2 200,00  | 99,000    |
| 43. | 1039160  | Mansoane de cuplare                                                                             | buc     | 1,000     | 56,00     | 56,000    |
| 44. | 1100113  | Scoabe 10x2                                                                                     | kg      | 0,040     | 24,00     | 0,960     |
| 45. | 1109105  | Piulite de montare de legare la pamint                                                          | 100 buc | 0,013     | 136,00    | 1,768     |
| 46. | 1110109  | Fise de marcare din masa plastica                                                               | 100 buc | 4,000     | 12,00     | 48,000    |
| 47. | 1139042  | Clei "БМК-5к"                                                                                   | kg      | 2,000     | 32,00     | 64,000    |
| 48. | 117      | cablu 2F-2YF2Y 2X2X0.6mm RS-485                                                                 | m       | 5,000     | 5,20      | 26,000    |
| 49. | 18       | cablu КПСБВнг FRLS - 1x2x0.75                                                                   | m       | 1 400,000 | 6,80      | 9 520,000 |
| 50. | 19       | cablu БВнг FRLS - 3x1.5                                                                         | m       | 130,000   | 7,80      | 1 014,000 |
| 51. | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                            | t       | 0,006     | 8 000,00  | 48,000    |
| 52. | 234567   | Rezistor                                                                                        | buc     | 30,000    | 78,00     | 2 340,000 |
| 53. | 3470004  | Teava din pvc D25mm                                                                             | m       | 1 000,000 | 4,20      | 4 200,000 |
| 54. | 34700040 | Teava din otel d=50mm                                                                           | m       | 2,000     | 7,20      | 14,400    |
| 55. | 4080141  | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                     | m3      | 0,001     | 156,00    | 0,156     |
| 56. | 5        | Masa utilajului                                                                                 | t       | 1,128     | 800,00    | 902,400   |
| 57. | 5009030  | Flanse                                                                                          | 10 buc  | 10,020    | 6,00      | 60,120    |
| 58. | 5009031  | Scoabe                                                                                          | 10 buc  | 69,582    | 4,00      | 278,328   |
| 59. | 5009041  | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                            | 100 buc | 5,208     | 122,00    | 635,376   |
| 60. | 5009056  | Capace de izolatie                                                                              | 10 buc  | 13,440    | 12,00     | 161,280   |
| 61. | 5009061  | Fisa de izolatie                                                                                | buc     | 385,960   | 2,00      | 771,920   |
| 62. | 5009062  | Papuci de cablu                                                                                 | buc     | 380,000   | 1,80      | 684,000   |
| 63. | 5009070  | Racordari                                                                                       | 10 buc  | 18,100    | 12,00     | 217,200   |
| 64. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                      | buc     | 0,660     | 3,00      | 1,980     |
| 65. | 5009140  | Fise de conexiune                                                                               | 100 buc | 0,842     | 122,00    | 102,724   |
| 66. | 5009264  | Tub din policlorvinil                                                                           | kg      | 1,360     | 36,00     | 48,960    |
| 67. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                 | 100 buc | 0,336     | 122,00    | 40,992    |
| 68. | 5009627  | Banda "ФУМ"                                                                                     | kg      | 0,001     | 56,00     | 0,056     |
| 69. | 5220076  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                               | kg      | 0,915     | 36,00     | 32,940    |
| 70. | 5220077  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                     | kg      | 0,700     | 36,00     | 25,200    |
| 71. | 5220093  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"                                               | kg      | 0,109     | 36,00     | 3,924     |
| 72. | 5420055  | Vaselina tehnica                                                                                | kg      | 0,400     | 32,00     | 12,800    |
| 73. | 5440021  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2                                                 | kg      | 3,200     | 56,00     | 179,200   |



|     |         |                                                                                                                             |    |       |       |               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------------|
|     |         | pina la 2 mm, inclusiv                                                                                                      |    |       |       |               |
| 74. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,144 | 32,00 | 164,608       |
| 75. | 5440150 | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg | 2,400 | 32,00 | 76,800        |
|     |         | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |    |       |       | <b>62 454</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |         |       |              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,316   | 2,80  | 3,685        |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 2,520   | 2,40  | 6,048        |
| 3. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                            | h-ut | 0,680   | 2,10  | 1,428        |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 158,536 | 2,40  | 380,486      |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 29,009  | 2,10  | 60,919       |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 15,680  | 18,00 | 282,240      |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 49,013  | 18,00 | 882,234      |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,496   | 2,40  | 3,590        |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |         |       | <b>1 622</b> |

**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 114 400 |
| TVA   | 20,00 % | 22 880  |

**Total deviz:**

**137 280**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competii din s.Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16 Blocul I,II,,V,VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu SIP (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator:C2000M | buc    |                                        |                      | 1 162,086<br>1 152,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                       | h-om   | 24,0000                                | 48,00                | 1 152,000              |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                               | kg     | 0,0056                                 | 65,00                | 0,390                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                   | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                             | kg     | 0,0560                                 | 36,00                | 2,016                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                            | h-ut   | 0,1600                                 | 18,00                | 2,880                  |
| 2      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive Signal 10P                                                     | buc    |                                        |                      | 1 162,086<br>1 152,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                       | h-om   | 24,0000                                | 48,00                | 1 152,000              |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                               | kg     | 0,0056                                 | 65,00                | 0,390                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                   | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                             | kg     | 0,0560                                 | 36,00                | 2,016                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                            | h-ut   | 0,1600                                 | 18,00                | 2,880                  |
| 3      | 10-08-001-02                | Aparate receptoare: Dispozitive signal 20P                                                     | buc    |                                        |                      | 1 883,930<br>1 872,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                       | h-om   | 39,0000                                | 48,00                | 1 872,000              |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                               | kg     | 0,0100                                 | 65,00                | 0,650                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                   | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                             | kg     | 0,1000                                 | 36,00                | 3,600                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                            | h-ut   | 0,1600                                 | 18,00                | 2,880                  |
| 4      | 10-08-001-12                | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-SP- 1исп.01                                              | buc    |                                        |                      | 390,613<br>384,000     |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 8,0000   | 48,00     | 384,000                |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00002  | 600,00    | 0,000                  |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg      | 0,0016   | 65,00     | 0,098                  |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 0,3000   | 12,00     | 3,600                  |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg      | 0,0160   | 36,00     | 0,576                  |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,1300   | 18,00     | 2,340                  |
| 5 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive ПС de receptie si control de demarare Concentrator C2000-БИ                                 | buc     |          |           | 1 162,086<br>1 152,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 24,0000  | 48,00     | 1 152,000              |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg      | 0,0056   | 65,00     | 0,390                  |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 0,4000   | 12,00     | 4,800                  |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg      | 0,0560   | 36,00     | 2,016                  |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,1600   | 18,00     | 2,880                  |
| 6 | 10-04-001-02 | Transmitator radio                                                                                                          | set     |          |           | 4 862,536<br>1 569,600 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,7000  | 48,00     | 1 569,600              |
|   | 1010120      | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm                                                                                | t       | 0,0032   | 24 000,00 | 72,000                 |
|   | 1010389      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru                                                                                   | t       | 0,0032   | 32 000,00 | 96,000                 |
|   | 1011032      | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14                                       | t       | 0,0700   | 8 000,00  | 560,000                |
|   | 1011521      | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                              | t       | 0,0008   | 32 000,00 | 32,000                 |
|   | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 1,6000   | 36,00     | 57,600                 |
|   | 1011703      | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)                                                                               | kg      | 1,2000   | 32,00     | 38,400                 |
|   | 1011714      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                 | t       | 0,0180   | 24 000,00 | 432,000                |
|   | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                          | kg      | 1,2000   | 16,00     | 19,200                 |
|   | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,4000   | 32,00     | 12,800                 |
|   | 1020008      | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm                             | m3      | 0,0450   | 2 200,00  | 99,000                 |
|   | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 4,0000   | 12,00     | 48,000                 |
|   | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,9500   | 800,00    | 760,000                |
|   | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 360,0000 | 1,80      | 648,000                |
|   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg      | 1,2000   | 36,00     | 43,200                 |
|   | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                 | kg      | 0,7000   | 36,00     | 25,200                 |
|   | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,4000   | 32,00     | 12,800                 |
|   | 5440021      | Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv                                                      | kg      | 3,2000   | 56,00     | 179,200                |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 2,4000   | 32,00     | 76,800                 |
|   | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 2,4000   | 32,00     | 76,800                 |
|   | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 1,6400   | 2,40      | 3,936                  |
| 7 | 10-08-       | Avertizoare "ПС" automate:                                                                                                  | buc     |          |           | 50,532                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                             | 4           | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------------|
|    | 002-01       | termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IP114                                                                      |             |         |           | 48,000             |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t           | 0,00001 | 600,00    | 0,000              |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                  | kg          | 0,0050  | 36,00     | 0,180              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg          | 0,0002  | 65,00     | 0,000              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc      | 0,1000  | 12,00     | 1,200              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                             | kg          | 0,0020  | 36,00     | 0,072              |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut        | 0,0600  | 18,00     | 1,080              |
| 8  | 10-08-002-02 | Avertizoare fum ИП212-3СУ                                                                                                                     | buc         |         |           | 102,099<br>96,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 2,0000  | 48,00     | 96,000             |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t           | 0,00001 | 600,00    | 0,007              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg          | 0,0005  | 65,00     | 0,032              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc      | 0,2500  | 12,00     | 3,000              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                             | kg          | 0,0050  | 36,00     | 0,180              |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut        | 0,1600  | 18,00     | 2,880              |
| 9  | 10-08-002-01 | Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IPR 3SU                                          | buc         |         |           | 50,541<br>48,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t           | 0,00001 | 600,00    | 0,000              |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                  | kg          | 0,0050  | 36,00     | 0,180              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg          | 0,0002  | 65,00     | 0,009              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc      | 0,1000  | 12,00     | 1,200              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                             | kg          | 0,0020  | 36,00     | 0,072              |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut        | 0,0600  | 18,00     | 1,080              |
| 10 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |         |           | 633,139<br>624,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 13,0000 | 48,00     | 624,000            |
|    | 1010069      | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                                                                      | t           | 0,00036 | 16 000,00 | 7,339              |
|    | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"                                                                                           | kg          | 0,0500  | 36,00     | 1,800              |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Svirel2                                                                                                           | buc         |         |           | 49,008<br>48,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                               | t           | 0,0010  | 800,00    | 0,800              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                                                                                     | kg          | 0,0040  | 36,00     | 0,144              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
|    |              | "ПОО40"                                                                                                                     |        |         |           |                    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПООПП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0020  | 32,00     | 0,064              |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS40                                                                                      | buc    |         |           | 49,008<br>48,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t      | 0,0010  | 800,00    | 0,800              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg     | 0,0040  | 36,00     | 0,144              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПООПП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0020  | 32,00     | 0,064              |
| 13 | 10-06-037-07 | Dulap cu panoude montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240                                                         | buc    |         |           | 285,538<br>209,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 4,3600  | 48,00     | 209,280            |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 1,2000  | 12,00     | 14,400             |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t      | 0,0770  | 800,00    | 61,600             |
|    | 030401       | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut   | 0,0200  | 2,10      | 0,042              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,0900  | 2,40      | 0,216              |
| 14 | 10-06-037-08 | Boxe                                                                                                                        | buc    |         |           | 55,456<br>52,320   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,0900  | 48,00     | 52,320             |
|    | 1011521      | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                              | t      | 0,00004 | 32 000,00 | 0,000              |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t      | 0,0035  | 800,00    | 2,800              |
|    | 030401       | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut   | 0,1600  | 2,10      | 0,336              |
| 15 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП                                                                                                      | buc    |         |           | 532,046<br>484,800 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 10,1000 | 48,00     | 484,800            |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t      | 0,0003  | 600,00    | 0,300              |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg     | 0,0300  | 36,00     | 1,080              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg     | 0,0100  | 65,00     | 0,650              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg     | 0,3000  | 24,00     | 7,200              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 1,0000  | 12,00     | 12,000             |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg     | 0,0200  | 24,00     | 0,480              |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t      | 0,0010  | 800,00    | 0,800              |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc    | 10,0000 | 1,80      | 18,000             |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg     | 0,0800  | 36,00     | 2,880              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg     | 0,0600  | 36,00     | 2,160              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПООПП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                         | h-ut    | 0,4400  | 2,40   | 1,056   |
| 16 | 10-01-039-06 | Acumulatori 12V                                                                                                               | buc     |         |        | 96,000  |
|    |              |                                                                                                                               |         |         |        | 96,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,0000  | 48,00  | 96,000  |
| 17 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: cablu КПІСВВНГ FRLS - 1x2x0.75                               | 100 m   |         |        | 355,709 |
|    |              |                                                                                                                               |         |         |        | 269,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280 |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                          | t       | 0,00043 | 600,00 | 0,257   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640   |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820  |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400  |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 6,100   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 122,00 | 2,440   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖІСІІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600  | 32,00  | 5,120   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0100  | 2,80   | 0,028   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0100  | 2,40   | 0,024   |
| 18 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: cablu ВВНГ FRLS - 3x1.5                                      | 100 m   |         |        | 355,913 |
|    |              |                                                                                                                               |         |         |        | 269,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280 |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                          | t       | 0,00043 | 600,00 | 0,462   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640   |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820  |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400  |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc | 0,0500  | 122,00 | 6,100   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 122,00 | 2,440   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖІСІІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600  | 32,00  | 5,120   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0100  | 2,80   | 0,028   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0100  | 2,40   | 0,024   |
| 19 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: cablu 2F-2YF2Y 2X2X0.6mm RS-485                              | 100 m   |         |        | 355,852 |
|    |              |                                                                                                                               |         |         |        | 269,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 5,6100  | 48,00  | 269,280 |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                          | t       | 0,00043 | 600,00 | 0,400   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640   |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc | 0,3100  | 122,00 | 37,820  |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc  | 0,8000  | 12,00  | 9,600   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 12,2000 | 2,00   | 24,400  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6        | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------------|
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc | 0,0500  | 122,00   | 6,100                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 122,00   | 2,440                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600  | 32,00    | 5,120                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0100  | 2,80     | 0,028                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0100  | 2,40     | 0,024                  |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                | 100 m   |         |          | 1 653,842<br>1 142,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 23,8000 | 48,00    | 1 142,400              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t       | 0,0021  | 8 000,00 | 16,800                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,9600  | 32,00    | 30,720                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 13,4000 | 5,60     | 75,040                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 12,00    | 160,800                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                | kg      | 0,2000  | 32,00    | 6,400                  |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                       | 10 buc  | 1,0000  | 6,00     | 6,000                  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 6,7000  | 4,00     | 26,800                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 18,0000 | 2,00     | 36,000                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                    | 10 buc  | 1,8000  | 12,00    | 21,600                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1100  | 2,80     | 0,308                  |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 15,8000 | 2,40     | 37,920                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 2,7000  | 2,10     | 5,670                  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut    | 4,8400  | 18,00    | 87,120                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1100  | 2,40     | 0,264                  |
| 21 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm toc de protectie                 | 100 m   |         |          | 2 435,650<br>1 992,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 41,5000 | 48,00    | 1 992,000              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t       | 0,0021  | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 1,0500  | 32,00    | 33,600                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,8200  | 4,80     | 3,850                  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,6800  | 32,00    | 22,400                 |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                       | 100 buc | 0,6500  | 136,00   | 88,400                 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                       | 10 buc  | 1,0200  | 6,00     | 6,000                  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 4,1000  | 4,00     | 16,400                 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                   | buc     | 8,0000  | 3,00     | 24,000                 |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc | 0,0800  | 122,00   | 12,200                 |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                  | kg      | 0,0320  | 56,00    | 2,800                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                                   | h-ut    | 0,8000  | 2,80     | 2,250                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|
|    |              | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            |         |         |           |                         |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 2,40      | 64,300                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 2,10      | 13,450                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 18,00     | 152,100                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 2,40      | 1,900                   |
| 22 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25mm                                                               | 100 m   |         |           | 3 408,540<br>1 665,600  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,7000 | 48,00     | 1 665,600               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030  | 8 000,00  | 0,000                   |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,0515  | 10 000,00 | 500,000                 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 32,00     | 33,600                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 21,8000 | 5,60      | 122,080                 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 21,8000 | 12,00     | 261,600                 |
|    | 1039160      | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc     | 10,0000 | 56,00     | 560,000                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 25,0000 | 4,00      | 100,000                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 10,0000 | 2,00      | 20,000                  |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 12,00     | 12,000                  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 5,0000  | 3,00      | 15,000                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200  | 2,80      | 0,620                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 17,9000 | 2,10      | 37,590                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,4400  | 18,00     | 79,920                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 2,40      | 0,530                   |
| 23 | 11-03-001-01 | Rezistor                                                                                                      | buc     |         |           | 25,800<br>24,960        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,5200  | 48,00     | 24,960                  |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                           | kg      | 0,0350  | 24,00     | 0,840                   |
| 24 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj                                                                               | t       |         |           | 12 211,833<br>2 984,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 48,00     | 2 984,000               |
|    | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 1 600,00  | 266,667                 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 32,00     | 133,333                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000 | 24,00     | 648,000                 |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 136,00    | 113,333                 |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000  | 8 000,00  | 8 000,000               |
|    | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500  | 156,00    | 26,000                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 2,80      | 4,667                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                       | h-ut    | 15,1000 | 2,10      | 31,833                  |



| 1  | 2                | 3                                     | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|---------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                  | electric (de curent continuu)         |      |        |          |           |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 2,40     | 4,000     |
| 25 |                  | Materiale                             | buc  |        |          | 0,000     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
| 26 | 18               | cablu КПСВВнг FRLS - 1x2x0.75         | m    |        |          | 6,800     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 18               | cablu КПСВВнг FRLS - 1x2x0.75         | m    | 1,0000 | 6,80     | 6,800     |
| 27 | 19               | cablu БВнг FRLS - 3x1.5               | m    |        |          | 7,800     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 19               | cablu БВнг FRLS - 3x1.5               | m    | 1,0000 | 7,80     | 7,800     |
| 28 | 117              | cablu 2F-2YF2Y 2X2X0.6mm RS-485       | m    |        |          | 5,200     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 117              | cablu 2F-2YF2Y 2X2X0.6mm RS-485       | m    | 1,0000 | 5,20     | 5,200     |
| 29 | 34700<br>04      | Teava din pvc D25mm                   | m    |        |          | 4,200     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 3470004          | Teava din pvc D25mm                   | m    | 1,0000 | 4,20     | 4,200     |
| 30 | 34700<br>040     | Teava din otel d=50mm                 | m    |        |          | 7,200     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 34700040         | Teava din otel d=50mm                 | m    | 1,0000 | 7,20     | 7,200     |
| 31 | 08026<br>3       | Furtun metalic P3-IIХ-III d25mm       | m    |        |          | 0,000     |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                      |      |        |          |           |
| 32 | Pretul<br>firmei | Panou C2000M                          | buc  |        |          | 2 256,000 |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 08022            | Panou C2000M                          | buc  | 1,0000 | 2 256,00 | 2 256,000 |
| 33 | Pretul<br>firmei | Dispozitiv SIGNAL-20P                 | buc  |        |          | 1 188,000 |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 08023            | Dispozitiv SIGNAL -20P                | buc  | 1,0000 | 1 188,00 | 1 188,000 |
| 34 | Pretul<br>firmei | Dispozitiv SIGNAL -10                 | buc  |        |          | 1 322,000 |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 08024            | Dispozitiv SIGNAL -10                 | buc  | 1,0000 | 1 322,00 | 1 322,000 |
| 35 | Pretul<br>firmei | Panou C2000-SP-1isp.1                 | buc  |        |          | 2 346,000 |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 08025            | Panou C2000-SP-1isp.1                 | buc  | 1,0000 | 2 346,00 | 2 346,000 |
| 36 | Pretul<br>firmei | Bloc C2000-BI                         | buc  |        |          | 1 700,000 |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 08026            | Bloc C2000-BI                         | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,000 |
| 37 | Pretul<br>firmei | Avertizor IP114-5-A2                  | buc  |        |          | 178,000   |
|    |                  |                                       |      |        |          | 0,000     |
|    | 08027            | Avertizor IP114-5-A2                  | buc  | 1,0000 | 178,00   | 178,000   |

| 1  | 2             | 3                                    | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 38 | Pretul firmei | Avertizor de fum IP212-3SU           | buc |        |          | 135,000<br>0,000   |
|    | 08028         | Avertizor de fum IP212-3SU           | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,000            |
| 39 | Pretul firmei | Avertizor IPR-3SU                    | buc |        |          | 148,000<br>0,000   |
|    | 08029         | Avertizor IPR-3SU                    | buc | 1,0000 | 148,00   | 148,000            |
| 40 | Pretul firmei | Emitator radio ATC-100               | buc |        |          | 1 600,000<br>0,000 |
|    | 08030         | Emitator radio ATC-100               | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,000          |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie SVIREL-2                     | buc |        |          | 156,000<br>0,000   |
|    | 08031         | Sonerie SVIREL-2                     | buc | 1,0000 | 156,00   | 156,000            |
| 42 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40                  | buc |        |          | 132,000<br>0,000   |
|    | 08032         | Sonerie Siren PS-40                  | buc | 1,0000 | 132,00   | 132,000            |
| 43 | Pretul firmei | Bloc de alimentare RIP               | buc |        |          | 772,000<br>0,000   |
|    | 08033         | Bloc de alimentare RIP               | buc | 1,0000 | 772,00   | 772,000            |
| 44 | Pretul firmei | Acumulator 12V                       | buc |        |          | 336,000<br>0,000   |
|    | 08034         | Acumulator 12V                       | buc | 1,0000 | 336,00   | 336,000            |
| 45 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj 600x400x240 | buc |        |          | 886,000<br>0,000   |
|    | 08036         | Dulap cu panou de montaj 600x400x240 | buc | 1,0000 | 886,00   | 886,000            |
| 46 | Pretul firmei | Box                                  | buc |        |          | 588,000<br>0,000   |
|    | 08037         | Box                                  | buc | 1,0000 | 588,00   | 588,000            |
| 47 | Pretul firmei | Rezistor                             | buc |        |          | 78,000<br>0,000    |
|    | 234567        | Rezistor                             | buc | 1,0000 | 78,00    | 78,000             |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente pentru  
competii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16**  
**Blocul I,II,,V,VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu SIP**

Valoarea de deviz 137 280 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator:C2000M       | buc  | 1,000                                 | 1 162,086<br>1 152,000                | 1 162,086<br>1 152,000 |
| 2      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive Signal 10P                                                           | buc  | 1,000                                 | 1 162,086<br>1 152,000                | 1 162,086<br>1 152,000 |
| 3      | 10-08-001-02                | Aparate receptoare: Dispozitive signal 20P                                                           | buc  | 1,000                                 | 1 883,930<br>1 872,000                | 1 883,930<br>1 872,000 |
| 4      | 10-08-001-12                | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-SP- Исп.01                                                     | buc  | 2,000                                 | 390,613<br>384,000                    | 781,227<br>768,000     |
| 5      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive ПІС de receptie si control de demarare Concentrator C2000-БІ         | buc  | 1,000                                 | 1 162,086<br>1 152,000                | 1 162,086<br>1 152,000 |
| 6      | 10-04-001-02                | Transmitator radio                                                                                   | set  | 1,000                                 | 4 862,536<br>1 569,600                | 4 862,536<br>1 569,600 |
| 7      | 10-08-002-01                | Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IP114 | buc  | 2,000                                 | 50,532<br>48,000                      | 101,064<br>96,000      |
| 8      | 10-08-                      | Avertizoare fum ИП212-3CV                                                                            | buc  | 89,000                                | 102,099                               | 9 086,800              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                             | 4              | 5      | 6                      | 7                        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------------------|
|    | 002-02       |                                                                                                                                               |                |        | 96,000                 | 8 544,000                |
| 9  | 10-08-002-01 | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IPR 3SU                                        | buc            | 7,000  | 50,541<br>48,000       | 353,789<br>336,000       |
| 10 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri | 2,180  | 633,139<br>624,000     | 1 380,244<br>1 360,320   |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Svirel2                                                                                                           | buc            | 1,000  | 49,008<br>48,000       | 49,008<br>48,000         |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS40                                                                                                        | buc            | 7,000  | 49,008<br>48,000       | 343,056<br>336,000       |
| 13 | 10-06-037-07 | Dulap cu panoude montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240                                                                           | buc            | 2,000  | 285,538<br>209,280     | 571,076<br>418,560       |
| 14 | 10-06-037-08 | Boxe                                                                                                                                          | buc            | 4,000  | 55,456<br>52,320       | 221,824<br>209,280       |
| 15 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare ПИП                                                                                                                        | buc            | 2,000  | 532,046<br>484,800     | 1 064,092<br>969,600     |
| 16 | 10-01-039-06 | Acumulatori 12V                                                                                                                               | buc            | 4,000  | 96,000<br>96,000       | 384,000<br>384,000       |
| 17 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: cablu КПСБВНГ FRLS - 1x2x0.75                                                | 100 m          | 14,000 | 355,709<br>269,280     | 4 979,928<br>3 769,920   |
| 18 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: cablu ВВНГ FRLS - 3x1.5                                                      | 100 m          | 1,300  | 355,913<br>269,280     | 462,687<br>350,064       |
| 19 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: cablu 2F-2YF2Y 2X2X0.6mm RS-485                                              | 100 m          | 1,500  | 355,852<br>269,280     | 533,778<br>403,920       |
| 20 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                 | 100 m          | 10,000 | 1 653,842<br>1 142,400 | 16 538,420<br>11 424,000 |
| 21 | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm toc de protectie                                  | 100 m          | 0,020  | 2 435,650<br>1 992,000 | 48,713<br>39,840         |

| 1                        | 2            | 3                                               | 4        | 5             | 6                       | 7                  |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 22                       | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25mm | 100 m    | 0,100         | 3 408,540<br>1 665,600  | 340,854<br>166,560 |
| 23                       | 11-03-001-01 | Rezistor                                        | buc      | 30,000        | 25,800<br>24,960        | 774,000<br>748,800 |
| 24                       | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj                 | t        | 0,006         | 12 211,833<br>2 984,000 | 73,271<br>17,904   |
| 25                       |              | Materiale                                       | buc      | 0,000         | 0,000<br>0,000          | 0,000<br>0,000     |
| 26                       | 18           | cablu КПСВВнг FRLS - 1x2x0.75                   | m        | 1 400,00<br>0 | 6,800<br>0,000          | 9 520,000<br>0,000 |
| 27                       | 19           | cablu ВВнг FRLS - 3x1.5                         | m        | 130,000       | 7,800<br>0,000          | 1 014,000<br>0,000 |
| 28                       | 117          | cablu 2F-2YF2Y 2X2X0.6mm RS-485                 | m        | 5,000         | 5,200<br>0,000          | 26,000<br>0,000    |
| 29                       | 3470004      | Teava din pvc D25mm                             | m        | 1 000,00<br>0 | 4,200<br>0,000          | 4 200,000<br>0,000 |
| 30                       | 34700040     | Teava din otel d=50mm                           | m        | 2,000         | 7,200<br>0,000          | 14,400<br>0,000    |
| 31                       | 080263       | Furtun metalic P3-IIХ-III d25mm                 | m        | 10,000        | 0,000<br>0,000          | 0,000<br>0,000     |
|                          |              |                                                 |          |               |                         |                    |
| Total                    |              |                                                 | lei      |               |                         | 63 094,955         |
| Asigurari sociale        |              |                                                 | 22,50 %  |               |                         | 8 389,883          |
| Cheltuieli transport     |              |                                                 | 5,00 %   |               |                         | 1 209,298          |
| Total                    |              |                                                 | 100,00 + |               |                         | 72 694,136         |
| Cheltuieli regie         |              |                                                 | 4,00 %   |               |                         | 1 491,535          |
| Total                    |              |                                                 | 100,00 + |               |                         | 74 185,671         |
| Beneficiu                |              |                                                 | 2,00 %   |               |                         | 1 483,714          |
| Total Lucrari de montare |              |                                                 |          |               |                         | 75 669,385         |
| Incluziv salariu         |              |                                                 |          |               |                         | 37 288,368         |
|                          |              | 2. Utilaj                                       |          |               |                         |                    |

| 1  | 2             | 3                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                   |
|----|---------------|-----------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------|
| 32 | Pretul firmei | Panou C2000M                            | buc | 1,000  | 2 256,000<br>0,000 | 2 256,000<br>0,000  |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv SIGNAL-20P                   | buc | 1,000  | 1 188,000<br>0,000 | 1 188,000<br>0,000  |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv SIGNAL -10                   | buc | 1,000  | 1 322,000<br>0,000 | 1 322,000<br>0,000  |
| 35 | Pretul firmei | Panou C2000-SP-1isp.1                   | buc | 2,000  | 2 346,000<br>0,000 | 4 692,000<br>0,000  |
| 36 | Pretul firmei | Bloc C2000-BI                           | buc | 1,000  | 1 700,000<br>0,000 | 1 700,000<br>0,000  |
| 37 | Pretul firmei | Avertizor IP114-5-A2                    | buc | 3,000  | 178,000<br>0,000   | 534,000<br>0,000    |
| 38 | Pretul firmei | Avertizor de fum IP212-3SU              | buc | 98,000 | 135,000<br>0,000   | 13 230,000<br>0,000 |
| 39 | Pretul firmei | Avertizor IPR-3SU                       | buc | 8,000  | 148,000<br>0,000   | 1 184,000<br>0,000  |
| 40 | Pretul firmei | Emitator radio ATC-100                  | buc | 1,000  | 1 600,000<br>0,000 | 1 600,000<br>0,000  |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie SVIREL-2                        | buc | 1,000  | 156,000<br>0,000   | 156,000<br>0,000    |
| 42 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40                     | buc | 8,000  | 132,000<br>0,000   | 1 056,000<br>0,000  |
| 43 | Pretul firmei | Bloc de alimentare RIP                  | buc | 2,000  | 772,000<br>0,000   | 1 544,000<br>0,000  |
| 44 | Pretul firmei | Acumulator 12V                          | buc | 4,000  | 336,000<br>0,000   | 1 344,000<br>0,000  |
| 45 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj<br>600x400x240 | buc | 2,000  | 886,000<br>0,000   | 1 772,000<br>0,000  |

| 1                                     | 2                | 3        | 4       | 5      | 6          | 7          |
|---------------------------------------|------------------|----------|---------|--------|------------|------------|
| 46                                    | Pretul<br>firmei | Box      | buc     | 4,000  | 588,000    | 2 352,000  |
|                                       |                  |          |         |        | 0,000      | 0,000      |
| 47                                    | Pretul<br>firmei | Rezistor | buc     | 30,000 | 78,000     | 2 340,000  |
|                                       |                  |          |         |        | 0,000      | 0,000      |
|                                       |                  |          |         |        |            |            |
| Total                                 |                  |          | lei     |        | 38 270,000 |            |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |                  |          | 1,20 %  |        | 459,240    |            |
| Total Utilaj                          |                  |          |         |        |            | 38 729,240 |
| Incluziv salariu                      |                  |          |         |        |            | 0,000      |
|                                       |                  |          |         |        |            |            |
| Total                                 |                  |          | lei     |        | 114 400    |            |
| TVA                                   |                  |          | 20,00 % |        | 22 880     |            |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**137 280**  
**37 290**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box cu  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL DL №3**  
**Blocul I Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 160 867 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                                   |      |         |       |               |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 295,806 | 48,00 | 14 198,688    |
| 2.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 82,275  | 48,00 | 3 949,200     |
| 3.             | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 108,630 | 48,00 | 5 214,240     |
| 4.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 16,710  | 48,00 | 802,080       |
| 5.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 3,547   | 48,00 | 170,256       |
| 6.             | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,720   | 48,00 | 418,560       |
| 7.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 18,396  | 32,00 | 588,672       |
| 8.             | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 2,500   | 32,00 | 80,000        |
| 9.             | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 0,305   | 32,00 | 9,760         |
| Total manopera |               |                                   |      |         |       | <b>25 436</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                               |     |        |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 0,512  | 156,00 | 79,872    |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                               | kg  | 0,253  | 1,80   | 0,455     |
| 3.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,680  | 12,00  | 8,160     |
| 4.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                             | kg  | 5,507  | 3,60   | 19,826    |
| 5.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                       | kg  | 0,877  | 32,00  | 28,064    |
| 6.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala                 | kg  | 0,499  | 17,00  | 8,483     |
| 7.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                      | kg  | 2,812  | 16,00  | 44,992    |
| 8.  | 2320166200676 | White spirit                                                  | kg  | 0,257  | 16,00  | 4,112     |
| 9.  | 2320167317232 | Dicloretan                                                    | kg  | 0,936  | 10,00  | 9,360     |
| 10. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                     | kg  | 1,030  | 24,00  | 24,720    |
| 11. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                               | kg  | 28,304 | 12,00  | 339,648   |
| 12. | 2320322600374 | Citom                                                         | kg  | 0,340  | 24,00  | 8,160     |
| 13. | 23565677      | Robinet antiincendiar d.50 mm                                 | buc | 4,080  | 324,00 | 1 321,920 |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 5,994  | 18,00  | 107,892   |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                      | kg  | 16,036 | 28,00  | 449,008   |
| 16. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                             | kg  | 1,997  | 12,00  | 23,964    |
| 17. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                  | kg  | 0,031  | 32,00  | 0,992     |



|     |                      |                                                                          |     |         |        |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 18. | 2430116104160        | Email alchidic                                                           | kg  | 1,156   | 32,00  | 36,992    |
| 19. | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                             | kg  | 0,385   | 12,00  | 4,620     |
| 20. | 2430226109260        | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                               | kg  | 0,108   | 16,00  | 1,728     |
| 21. | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                         | kg  | 0,716   | 12,00  | 8,592     |
| 22. | 2461117308499        | Cartus pistol 6,3 mm                                                     | buc | 169,000 | 1,60   | 270,400   |
| 23. | 2513307336203        | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                            | buc | 3,150   | 12,00  | 37,800    |
| 24. | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                               | buc | 8,000   | 14,00  | 112,000   |
| 25. | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                            | buc | 4,040   | 3,60   | 14,544    |
| 26. | 2513736607551        | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                    | buc | 4,080   | 4,20   | 17,136    |
| 27. | 2513736621595        | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                            | buc | 3,150   | 4,80   | 15,120    |
| 28. | 25212167002101       | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm | m   | 102,835 | 61,88  | 6 363,430 |
| 29. | 25212167010001       | Teava din otel d.57x2,8 mm                                               | m   | 119,364 | 66,00  | 7 878,024 |
| 30. | 25212167010002       | Teava din otel d.3/4"                                                    | m   | 0,710   | 24,00  | 17,040    |
| 31. | 25212167010011       | Teava din otel 273x 5 mm                                                 | m   | 3,121   | 320,00 | 998,720   |
| 32. | 2521216717050        | Teava din material plastic                                               | m   | 1,224   | 17,00  | 20,808    |
| 33. | 25212167170501       | Teava din material plastic PPR63x8.6mm                                   | m   | 7,140   | 76,00  | 542,640   |
| 34. | 25212167170501<br>1  | Teava din material plastic PPR50x6.9 mm                                  | m   | 28,560  | 68,00  | 1 942,080 |
| 35. | 25212167170501<br>2  | Teava din material plastic PPR32x4.4 mm                                  | m   | 30,600  | 43,31  | 1 325,286 |
| 36. | 25212167170501<br>3  | Teava din material plastic PPR25x3.5 mm                                  | m   | 7,140   | 26,00  | 185,640   |
| 37. | 25212167170501<br>4  | Teava din material plastic PPR20x2,8 mm                                  | m   | 71,400  | 18,00  | 1 285,200 |
| 38. | 25212167170502       | Teava din material plastic PPR50x6.9mm                                   | m   | 3,570   | 68,00  | 242,760   |
| 39. | 25212167170503       | Teava din material plastic PPR 40 x5.5mm                                 | m   | 36,720  | 56,00  | 2 056,320 |
| 40. | 25212167170504       | Teava din material plastic PPR 25x3.5 mm                                 | m   | 7,140   | 26,00  | 185,640   |
| 41. | 25212167170505       | Teava din material plastic PPr 20x2.8 mm                                 | m   | 38,760  | 18,00  | 697,680   |
| 42. | 2521216720111        | Teava din material plastic pentru canalizare PE 100, PN6, D110 mm        | m   | 16,480  | 61,88  | 1 019,782 |
| 43. | 25212167201601<br>2  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                | m   | 36,256  | 58,00  | 2 102,848 |
| 44. | 25212167201601<br>33 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                 | m   | 41,200  | 27,00  | 1 112,400 |
| 45. | 2521216720210        | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                       | m   | 3,762   | 43,31  | 162,933   |
| 46. | 2522147331400        | Furtun pt. hidrant de incendiu                                           | m   | 81,600  | 24,00  | 1 958,400 |
| 47. | 2523122              | Teu din material plastic 32 mm                                           | buc | 21,300  | 7,20   | 153,360   |
| 48. | 2523126721151        | Sifon de pardoseala din polipropilena .100 mm                            | buc | 1,010   | 61,20  | 61,812    |
| 49. | 2523126721152        | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm                            | buc | 3,030   | 29,70  | 89,991    |
| 50. | 25231567194001       | Mufa din material plastic 63mm                                           | buc | 0,490   | 7,20   | 3,528     |
| 51. | 25231567194001<br>1  | Mufa din material plastic d=50 mm                                        | buc | 1,960   | 11,00  | 21,560    |
| 52. | 25231567194001<br>2  | Mufa din material plastic 32 mm                                          | buc | 2,100   | 3,60   | 7,560     |
| 53. | 25231567194001<br>3  | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 0,490   | 3,20   | 1,568     |
| 54. | 25231567194001<br>4  | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 4,900   | 3,00   | 14,700    |
| 55. | 25231567194002       | Mufa din material plastic 50 mm                                          | buc | 0,245   | 11,00  | 2,695     |
| 56. | 25231567194003       | Mufa din material plastic 40 mm                                          | buc | 2,520   | 4,20   | 10,584    |
| 57. | 25231567194004       | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 0,490   | 3,20   | 1,568     |
| 58. | 25231567194005       | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 2,660   | 3,00   | 7,980     |
| 59. | 2523156719412        | Reductie din material plastic 32 mm                                      | buc | 3,300   | 6,00   | 19,800    |
| 60. | 25231567194301       | Cot din material plastic 63 mm                                           | buc | 0,560   | 12,00  | 6,720     |
| 61. | 25231567194301<br>1  | Cot din material plastic d 50 mm                                         | buc | 2,240   | 9,00   | 20,160    |
| 62. | 25231567194301<br>2  | Cot din material plastic d=32 mm                                         | buc | 2,400   | 5,60   | 13,440    |

|      |                 |                                                                       |     |        |        |           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 63.  | 252315671943013 | Cot din material plastic 25 mm                                        | buc | 0,560  | 4,80   | 2,688     |
| 64.  | 252315671943014 | Cot din material plastic 20 mm                                        | buc | 5,600  | 4,00   | 22,400    |
| 65.  | 25231567194302  | Cot din material plastic 50 mm                                        | buc | 0,280  | 9,00   | 2,520     |
| 66.  | 25231567194303  | Cot din material plastic 40mm                                         | buc | 2,880  | 6,20   | 17,856    |
| 67.  | 25231567194304  | Cot din material plastic 25 mm                                        | buc | 0,560  | 4,80   | 2,688     |
| 68.  | 25231567194305  | Cot din material plastic 20 mm                                        | buc | 3,040  | 4,00   | 12,160    |
| 69.  | 25231567194501  | Teu din material plastic 63 mm                                        | buc | 4,970  | 16,00  | 79,520    |
| 70.  | 252315671945011 | Teu din material plastic d=50 mm                                      | buc | 0,000  | 14,00  | 0,000     |
| 71.  | 252315671945013 | Teu din material plastic 25 mm                                        | buc | 4,970  | 7,20   | 35,784    |
| 72.  | 252315671945014 | Teu din material plastic 20 mm                                        | buc | 49,700 | 6,20   | 308,140   |
| 73.  | 25231567194502  | Teu din material plastic 50 mm                                        | buc | 2,485  | 14,00  | 34,790    |
| 74.  | 25231567194503  | Teu din material plastic 40 mm                                        | buc | 25,560 | 8,00   | 204,480   |
| 75.  | 25231567194504  | Teu din material plastic 25 mm                                        | buc | 4,970  | 7,20   | 35,784    |
| 76.  | 25231567194505  | Teu din material plastic 20 mm                                        | buc | 26,980 | 6,20   | 167,276   |
| 77.  | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                         | buc | 0,770  | 14,00  | 10,780    |
| 78.  | 25231567194601  | Reductie din material plastic 63 mm                                   | buc | 0,770  | 18,00  | 13,860    |
| 79.  | 252315671946011 | Reductie din material plastic d=50 mm                                 | buc | 3,080  | 16,00  | 49,280    |
| 80.  | 252315671946013 | Reductie din material plastic 25 mm                                   | buc | 0,770  | 10,40  | 8,008     |
| 81.  | 252315671946014 | Reductie din material plastic 20 mm                                   | buc | 7,700  | 6,20   | 47,740    |
| 82.  | 25231567194602  | Reductie din material plastic 50 mm                                   | buc | 0,385  | 16,00  | 6,160     |
| 83.  | 25231567194603  | Reductie din material plastic 40 mm                                   | buc | 3,960  | 12,00  | 47,520    |
| 84.  | 25231567194605  | Reductie din material plastic 20 mm                                   | buc | 4,180  | 6,20   | 25,916    |
| 85.  | 2523156719500   | Capac de capat, din material plastic                                  | buc | 3,150  | 12,00  | 37,800    |
| 86.  | 2523156721022   | Dop capat 40 mm                                                       | buc | 1,050  | 24,00  | 25,200    |
| 87.  | 25231567210221  | Dop capat 50 mm                                                       | buc | 1,050  | 36,00  | 37,800    |
| 88.  | 252315672102211 | Dop capat 32 mm                                                       | buc | 1,050  | 18,00  | 18,900    |
| 89.  | 25231567210322  | Vtulca sub flanse d.63 mm                                             | buc | 4,000  | 48,00  | 192,000   |
| 90.  | 25231567210371  | Vtulca sub flanse d.63 mm                                             | buc | 2,000  | 48,00  | 96,000    |
| 91.  | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                | buc | 4,080  | 56,00  | 228,480   |
| 92.  | 2622102438000   | Lavoar                                                                | buc | 4,121  | 324,00 | 1 335,204 |
| 93.  | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                      | buc | 3,182  | 580,00 | 1 845,560 |
| 94.  | 2622102451300   | Pisoar din portelan sanitar                                           | buc | 1,030  | 888,00 | 914,640   |
| 95.  | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                   | buc | 3,150  | 278,00 | 875,700   |
| 96.  | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                        | buc | 4,121  | 64,00  | 263,744   |
| 97.  | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                   | m3  | 0,024  | 24,00  | 0,576     |
| 98.  | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                            | kg  | 0,936  | 10,00  | 9,360     |
| 99.  | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                               | kg  | 17,000 | 12,00  | 204,000   |
| 100. | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                               | kg  | 6,490  | 10,00  | 64,900    |
| 101. | 2722103304847   | Teava din otel trasa d=15-25                                          | m   | 0,614  | 28,00  | 17,192    |
| 102. | 2722103304873   | Teava de otel sudata D=50 mm                                          | m   | 0,818  | 64,00  | 52,352    |
| 103. | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,614  | 28,00  | 17,192    |
| 104. | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                | kg  | 0,422  | 14,00  | 5,908     |
| 105. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                 | kg  | 2,193  | 14,00  | 30,702    |
| 106. | 2735725900310   | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 2,455  | 49,00  | 120,295   |
| 107. | 2811236829000   | Dispozitiv de actionare electrica, Pret utilaj                        | buc | 2,060  | 0,00   | 0,000     |
| 108. | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun            | buc | 4,080  | 56,00  | 228,480   |
| 109. | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                           | kg  | 3,708  | 49,00  | 181,692   |
| 110. | 2874114124420   | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                   | kg  | 4,092  | 14,00  | 57,288    |
| 111. | 2874115800750   | Suruburi cu piulite si saibe                                          | kg  | 2,578  | 32,00  | 82,496    |

|      |                   |                                                                         |     |         |          |           |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 112. | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                              | buc | 16,000  | 6,80     | 108,800   |
| 113. | 2874115893468     | Bolt de impuscat, M 6                                                   | buc | 169,000 | 2,00     | 338,000   |
| 114. | 2874134203155     | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                   | buc | 1,020   | 74,00    | 75,480    |
| 115. | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                         | buc | 3,150   | 12,00    | 37,800    |
| 116. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                           | buc | 169,000 | 0,40     | 67,600    |
| 117. | 2875114200400     | Tragator pt. closet                                                     | buc | 3,150   | 10,00    | 31,500    |
| 118. | 2875114200780     | Cada pentru dus                                                         | buc | 5,150   | 990,00   | 5 098,500 |
| 119. | 2875114201170     | Portprosop nichelat                                                     | buc | 3,075   | 1 200,00 | 3 690,000 |
| 120. | 2875114202800     | Sifon pt.lavoar                                                         | buc | 4,080   | 36,00    | 146,880   |
| 121. | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                      | buc | 9,230   | 52,00    | 479,960   |
| 122. | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700    |
| 123. | 2875274021000     | Curba pentru sudura                                                     | buc | 12,600  | 6,00     | 75,600    |
| 124. | 2875274115        | Flansa libera d.40 mm                                                   | buc | 144,000 | 14,00    | 2 016,000 |
| 125. | 28752742010001    | Robinet cu trei cai d.1/2"                                              | buc | 1,020   | 2 100,00 | 2 142,000 |
| 126. | 28752742010001 22 | Robinet bila ;Sarovii kran d.1/2"                                       | buc | 2,040   | 112,00   | 228,480   |
| 127. | 28752742010003    | Dezaerator d.1/2"                                                       | buc | 2,040   | 49,20    | 100,368   |
| 128. | 2875274201023     | Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm                                       | buc | 9,180   | 72,00    | 660,960   |
| 129. | 28752742022       | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                      | buc | 2,040   | 94,00    | 191,760   |
| 130. | 28752742040401    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                    | buc | 137,000 | 18,00    | 2 466,000 |
| 131. | 28752742040402    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                        | buc | 32,000  | 24,00    | 768,000   |
| 132. | 2875274204140     | Bratari si suporti                                                      | kg  | 10,230  | 12,00    | 122,760   |
| 133. | 2875274222        | Шаровый кран д=1/2 '                                                    | buc | 27,540  | 94,00    | 2 588,760 |
| 134. | 28752742455       | Вентиль муфтовый бронзовый д=32 мм                                      | buc | 1,020   | 332,00   | 338,640   |
| 135. | 2875274400111     | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                   | buc | 8,400   | 98,00    | 823,200   |
| 136. | 2875274423119     | Flanse din otel d=50 mm                                                 | buc | 6,138   | 98,00    | 601,524   |
| 137. | 28752773305112 2  | Mufa antiincendiara d.110 mm                                            | buc | 2,000   | 176,00   | 352,000   |
| 138. | 2913124201350     | Baterie de perete pt. baie cu dus                                       | buc | 5,025   | 420,00   | 2 110,500 |
| 139. | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                             | buc | 4,000   | 375,00   | 1 500,000 |
| 140. | 2913124202486     | Robinet d=25 mm                                                         | buc | 2,046   | 78,00    | 159,588   |
| 141. | 2913124202553     | Robinet de golire                                                       | buc | 1,023   | 32,00    | 32,736    |
| 142. | 29131245030004 4  | Гибкая вставка фланцевая д=50 мм                                        | buc | 1,040   | 172,00   | 178,880   |
| 143. | 29131245030111    | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Pret utilaj poz.4        | buc | 2,080   | 0,00     | 0,000     |
| 144. | 291312450302      | Задвижка чугунная фланцевая д=50 мм                                     | buc | 3,120   | 720,00   | 2 246,400 |
| 145. | 2913124504396     | Vana d=50 mm                                                            | buc | 1,023   | 223,00   | 228,129   |
| 146. | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                            | buc | 3,150   | 12,00    | 37,800    |
| 147. | 2913134201743     | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                | buc | 1,020   | 18,00    | 18,360    |
| 148. | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                 | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700    |
| 149. | 2913137324302     | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                  | buc | 4,080   | 1 200,00 | 4 896,000 |
| 150. | 29241273220651 1  | Filtru pentru apa potabila de bronz d.25 mm                             | buc | 1,010   | 122,00   | 123,220   |
| 151. | 3220137315778     | Decapant                                                                | kg  | 1,611   | 12,00    | 19,332    |
| 152. | 3320517352231     | Termoizolatie conducte ПЭП D=63x10mm                                    | m   | 7,571   | 17,80    | 134,764   |
| 153. | 33205173522311    | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=50x10 mm | m   | 30,282  | 14,00    | 423,948   |
| 154. | 33205173522311 1  | Termoizolatie conducte ПЭП D=32x10mm                                    | m   | 32,445  | 8,00     | 259,560   |
| 155. | 33205173522315    | Termoizolatie conducte РЭР D=25x10 mm                                   | m   | 7,571   | 4,54     | 34,372    |
| 156. | 33205173522316    | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                   | m   | 61,646  | 4,13     | 254,598   |
| 157. | 33205173522319    | Termoizolatie conducte ПЭП д=110x10mm                                   | m   | 12,437  | 32,00    | 397,984   |
| 158. | 3320517352232     | Termoizolatie conducte ПЭП diametrul si grosimea de la D=50x10mm        | m   | 3,785   | 16,00    | 60,560    |
| 159. | 3320517352233     | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10mm  | m   | 38,934  | 11,00    | 428,274   |

|      |               |                                                                         |     |        |          |               |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| 160. | 3320517352234 | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm | m   | 7,571  | 4,53     | 34,297        |
| 161. | 3320517352235 | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm | m   | 28,119 | 4,13     | 116,131       |
| 162. | 3320527328000 | Manometru                                                               | buc | 1,023  | 172,00   | 175,956       |
| 163. | 3320634625000 | Contor de apa Pret poz.1                                                | buc | 1,010  | 0,00     | 0,000         |
| 164. | 3320634625561 | Contor de apa diam25mm                                                  | buc | 1,023  | 325,00   | 332,475       |
| 165. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3  | 0,550  | 12,00    | 6,600         |
| 166. | 735675        | Contor de apa ultrasonic d=25mm                                         | buc | 1,000  | 3 040,00 | 3 040,000     |
| 167. | 746437        | Stingator OP-5                                                          | buc | 8,000  | 262,00   | 2 096,000     |
| 168. | 8668          | Vana cu servomotor d=50mm                                               | buc | 2,000  | 2 900,00 | 5 800,000     |
| 169. | 9679611       | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului     | buc | 4,000  | 119,00   | 476,000       |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                   |     |        |          | <b>90 899</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |        |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 7,476 | 27,00  | 201,852    |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,220 | 116,00 | 489,520    |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,015 | 116,00 | 1,740      |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 3,200 | 27,00  | 86,400     |
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,510 | 27,00  | 13,770     |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,223 | 375,00 | 83,625     |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>875</b> |

**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 134 056 |
| TVA   | 20,00 % | 26 811  |

**Total deviz:**

**160 867**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box cu anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul DLN<sup>o</sup> 3 Blocul I Retele de apa si canalizare interioara (formular desfășurat)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Contor de apa ultrasonic d=25mm                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 3 040,000<br>0,000     |
|         | 735675                      | Contor de apa ultrasonic d=25mm                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 3 040,00             | 3 040,000              |
| 2       | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|         | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 3       | Pret de piata               | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                         | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|         | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 4       | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 2 900,000<br>0,000     |
|         | 8668                        | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 2 900,00             | 2 900,000              |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 5       | SE58A                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                                | buc  |                                        |                      | 12,000<br>12,000       |
|         | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                                                       | h-om | 0,2500                                 | 48,00                | 12,000                 |
|         | 33206346<br>25000           | Contor de apa Pret poz.1                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 6       | SD09<br>C                   | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  |                                        |                      | 105,975<br>93,600      |
|         | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                                                       | h-om | 1,9500                                 | 48,00                | 93,600                 |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|   | 29131245<br>030111 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Pret utilaj poz.4                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                |
|   | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400 | 10,00  | 10,815               |
|   | 27106034<br>54305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,560                |
| 7 | AcB09<br>A         | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc  |        |        | 221,751<br>209,280   |
|   | 72450700<br>20600  | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280              |
|   | 28112368<br>29000  | Dispozitiv de actionare electrica, Pret utilaj                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                |
|   | 23203162<br>02480  | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 24,00  | 12,360               |
|   | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,112                |
|   |                    | <b>3. Lucrari sanitare</b><br><b>3.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                      |
| 8 | SC07<br>A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 1 269,302<br>225,600 |
|   | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 48,00  | 225,600              |
|   | 26221024<br>42760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 580,00 | 615,187              |
|   | 26221024<br>52900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 278,00 | 291,900              |
|   | 29131342<br>01561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 29131342<br>01755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 28741342<br>03260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 25212167<br>20210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 43,31  | 45,476               |
|   | 25133073<br>36203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 28751142<br>00400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,500               |
|   | 28751167<br>10000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 25137366<br>21595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,80   | 5,040                |
| 9 | SC09B              | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 1 142,986<br>108,000 |
|   | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500 | 48,00  | 108,000              |
|   | 26221024<br>51300  | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 888,00 | 914,640              |
|   | 29131342<br>01743  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,360               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    | 28741342<br>03155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 74,00  | 75,480               |
|    | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu<br>dn=32 mm                                                                                                                                          | m      | 0,6000 | 43,31  | 26,506               |
| 10 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal                                       | buc    |        |        | 585,899<br>91,200    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,9000 | 48,00  | 91,200               |
|    | 26221024<br>38000 | Lavoar                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0100 | 324,00 | 333,801              |
|    | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 36,00  | 36,720               |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 52,00  | 53,040               |
|    | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                     | m      | 0,3000 | 17,00  | 5,202                |
|    | 26221024<br>53900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100 | 64,00  | 65,936               |
| 11 | SD04<br>A         | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2"              | buc    |        |        | 482,200<br>79,200    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6500 | 48,00  | 79,200               |
|    | 29131242<br>01370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 375,00 | 375,000              |
|    | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                     | buc    | 2,0000 | 14,00  | 28,000               |
| 12 | SC02<br>A         | Cada pentru dus din fonta<br>emailata, tabla emailata,<br>polimetacril etc.                                                                                                                    | buc    |        |        | 1 162,060<br>88,800  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,8500 | 48,00  | 88,800               |
|    | 28751142<br>00780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 990,00 | 1 019,700            |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 52,00  | 53,560               |
| 13 | SD02<br>A         | Baterie amestecatoare pentru baie,<br>cu dus flexibil sau fix, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv<br>pentru handicapati, montata pe<br>pereti din zidarie de caramida sau<br>b.c.a. | buc    |        |        | 477,300<br>55,200    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1500 | 48,00  | 55,200               |
|    | 29131242<br>01350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 420,00 | 422,100              |
| 14 | SF50A             | Ansamblu de masurare a debitului<br>de apa cu contur, avind diametrul                                                                                                                          | КОМПЛ. |        |        | 2 622,055<br>562,880 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                     | bransamentului de 25 mm                                                                                                                  |      |         |          |                    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 10,0600 | 48,00    | 482,880            |
|    | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 2,5000  | 32,00    | 80,000             |
|    | 33206346<br>25561   | Contor de apa diam25mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 325,00   | 332,475            |
|    | 29131245<br>04396   | Vana d=50 mm                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 223,00   | 228,129            |
|    | 29131242<br>02486   | Robinet d=25 mm                                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 78,00    | 159,588            |
|    | 29131242<br>02553   | Robinet de golire                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 32,00    | 32,736             |
|    | 33205273<br>28000   | Manometru                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 172,00   | 175,956            |
|    | 28752744<br>23119   | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 98,00    | 601,524            |
|    | 27221033<br>06338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                    | m    | 0,6000  | 28,00    | 17,192             |
|    | 27221033<br>04847   | Teava din otel trasa d=15-25                                                                                                             | m    | 0,6000  | 28,00    | 17,192             |
|    | 27221033<br>04873   | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                             | m    | 0,8000  | 64,00    | 52,352             |
|    | 28741141<br>24420   | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                      | kg   | 4,0000  | 14,00    | 57,288             |
|    | 28741158<br>00750   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg   | 2,5200  | 32,00    | 82,496             |
|    | 28752742<br>04140   | Bratari si suporti                                                                                                                       | kg   | 10,0000 | 12,00    | 122,760            |
|    | 27357259<br>00310   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                  | kg   | 2,4000  | 49,00    | 120,295            |
|    | 24301161<br>03218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 32,00    | 0,992              |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                         | h-ut | 1,6000  | 27,00    | 43,200             |
|    | 34105200<br>01373   | Automacara 5 tf                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 375,00   | 15,000             |
| 15 | SE56A               | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d=25 Filtru de bronz                           | buc  |         |          | 233,620<br>110,400 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 2,3000  | 48,00    | 110,400            |
|    | 29241273<br>2206511 | Filtru pentru apa potabila de bronz d.25 mm                                                                                              | buc  | 1,0000  | 122,00   | 123,220            |
| 16 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai d.1/2" | buc  |         |          | 2 150,640<br>8,640 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 0,1800  | 48,00    | 8,640              |
|    | 28752742<br>010001  | Robinet cu trei cai d.1/2"                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 2 100,00 | 2 142,000          |
| 17 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet bila d.1/2"        | buc  |         |          | 122,880<br>8,640   |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                  |      |         |          |                      |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 48,00    | 8,640                |
|    | 28752742<br>01000122 | Robinet bila ;Sarovii kran d.1/2"                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 112,00   | 114,240              |
| 18 | SD17<br>A            | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                        | buc  |         |          | 2 364,204<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 4,2000  | 48,00    | 201,600              |
|    | 23565677             | Robinet antiincendiar d.50 mm                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 324,00   | 330,480              |
|    | 29131373<br>24302    | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 224,000            |
|    | 25137366<br>07551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                            | buc  | 1,0000  | 4,20     | 4,284                |
|    | 28112373<br>36446    | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                       | buc  | 1,0000  | 56,00    | 57,120               |
|    | 26111125<br>00183    | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 56,00    | 57,120               |
|    | 25221473<br>31400    | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                   | m    | 20,0000 | 24,00    | 489,600              |
| 19 | SB09<br>D            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm ; Vtulca sub flanse d.63 mm | buc  |         |          | 60,287<br>12,000     |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 48,00    | 12,000               |
|    | 25231567<br>210371   | Vtulca sub flanse d.63 mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 48,00    | 48,000               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 12,00    | 0,240                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0130  | 3,60     | 0,047                |
| 20 | SB28B                | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                        | buc  |         |          | 75,846<br>13,920     |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 48,00    | 13,920               |
|    | 25231267<br>21151    | Sifon de pardoseala din polipropilena ,100 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 61,20    | 61,812               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                 | kg   | 0,0045  | 12,00    | 0,060                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 3,60     | 0,054                |
| 21 | SB28<br>A            | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                         | buc  |         |          | 42,077<br>12,000     |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 48,00    | 12,000               |
|    | 25231267<br>21152    | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 29,70    | 29,997               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                 | kg   | 0,0035  | 12,00    | 0,044                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 3,60     | 0,036                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
| 22 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ; Dezaerator d.1/2"                      | buc  |        |          | 58,824<br>8,640     |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 48,00    | 8,640               |
|    | 28752742<br>010003  | Dezaerator d.1/2"                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 49,20    | 50,184              |
| 23 | SC11B               | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin                               | buc  |        |          | 1 251,600<br>21,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 48,00    | 21,600              |
|    | 28751142<br>01170   | Portprosop nichelat                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 230,000           |
| 24 | SD09<br>C           | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm Гибкая вставка фланцевая д=50 мм | buc  |        |          | 284,860<br>93,600   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 48,00    | 93,600              |
|    | 29131245<br>0300044 | Гибкая вставка фланцевая д=50 мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 172,00   | 178,880             |
|    | 27107035<br>02671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 10,00    | 10,820              |
|    | 27106034<br>54305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,560               |
|    |                     | <b>3.2. Sistemul A1</b>                                                                                                                                       |      |        |          |                     |
| 25 | SA16F               | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR63x8.6mm  | m    |        |          | 118,927<br>25,440   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,5300 | 48,00    | 25,440              |
|    | 25212167<br>170501  | Teava din material plastic PPR63x8.6mm                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 76,00    | 77,520              |
|    | 25231567<br>194301  | Cot din material plastic 63 mm                                                                                                                                | buc  | 0,0800 | 12,00    | 0,960               |
|    | 25231567<br>194501  | Teu din material plastic 63 mm                                                                                                                                | buc  | 0,7100 | 16,00    | 11,360              |
|    | 25231567<br>194001  | Mufa din material plastic 63mm                                                                                                                                | buc  | 0,0700 | 7,20     | 0,504               |
|    | 25231567<br>194601  | Reductie din material plastic 63 mm                                                                                                                           | buc  | 0,1100 | 18,00    | 1,980               |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 3,60     | 0,090               |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,120               |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                              | h-ut | 0,0353 | 27,00    | 0,953               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 26 | SA16E              | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR50x6.9mm | m    |        |       | <div>106,636</div> <div>23,040</div> |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040                               |
|    | 25212167<br>170502 | Teava din material plastic PPR50x6.9mm                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 68,00 | 69,360                               |
|    | 25231567<br>194302 | Cot din material plastic 50 mm                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 9,00  | 0,720                                |
|    | 25231567<br>194502 | Teu din material plastic 50 mm                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 14,00 | 9,940                                |
|    | 25231567<br>194002 | Mufa din material plastic 50 mm                                                                                                                              | buc  | 0,0700 | 11,00 | 0,770                                |
|    | 25231567<br>194602 | Reductie din material plastic 50 mm                                                                                                                          | buc  | 0,1100 | 16,00 | 1,760                                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072                                |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 12,00 | 0,110                                |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                             | h-ut | 0,0319 | 27,00 | 0,864                                |
| 27 | SA16<br>D          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 x5.5mm                        | m    |        |       | <div>86,490</div> <div>20,640</div>  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 0,4300 | 48,00 | 20,640                               |
|    | 25212167<br>170503 | Teava din material plastic PPR 40 x5.5mm                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 56,00 | 57,120                               |
|    | 25231567<br>194303 | Cot din material plastic 40mm                                                                                                                                | buc  | 0,0800 | 6,20  | 0,496                                |
|    | 25231567<br>194503 | Teu din material plastic 40 mm                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 8,00  | 5,680                                |
|    | 25231567<br>194003 | Mufa din material plastic 40 mm                                                                                                                              | buc  | 0,0700 | 4,20  | 0,294                                |
|    | 25231567<br>194603 | Reductie din material plastic40 mm                                                                                                                           | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320                                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072                                |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 12,00 | 0,096                                |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                             | h-ut | 0,0286 | 27,00 | 0,772                                |
| 28 | SA16<br>B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x3.5 mm                        | m    |        |       | <div>51,353</div> <div>16,800</div>  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800                               |
|    | 25212167<br>170504 | Teava din material plastic PPR 25x3.5 mm                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520                               |
|    | 25231567<br>194304 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                               | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384                                |
|    | 25231567           | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                               | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 194504             |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
|    | 25231567<br>194004 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>19460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 14,00 | 1,540            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,629            |
| 29 | SA16<br>A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x2.8 mm                                                      | m    |        |       | 40,549<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>170505 | Teava din material plastic PPr 20x2.8 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360           |
|    | 25231567<br>194305 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>194505 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>194005 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>194605 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 6,20  | 0,682            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 30 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |
| 31 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП D=63x10mm                                                                                                | m    |        |       | 43,732<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52231  | Termoizolatie conducte ПЭП D=63x10mm                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 17,80 | 19,252           |
| 32 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП diametrul si grosimea de la D=50x10                                                                      | m    |        |       | 41,783<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52232  | Termoizolatie conducte ПЭП diametrul                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 16,00 | 17,303           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                    | si grosimea de la D=50x10mm                                                                                                                        |      |        |        |                   |
| 33 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10mm                      | m    |        |        | 36,377<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>52233  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10mm                                                                             | m    | 1,0300 | 11,00  | 11,896            |
| 34 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                     | m    |        |        | 29,380<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>52234  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                                            | m    | 1,0300 | 4,53   | 4,900             |
| 35 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                     | m    |        |        | 28,947<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>52235  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                            | m    | 1,0300 | 4,13   | 4,467             |
| 36 | SA38<br>D          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"     | buc  |        |        | 25,040<br>2,880   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 48,00  | 2,880             |
|    | 28752742<br>040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000            |
|    | 21211173<br>08308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,160             |
|    | 28741158<br>93468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000             |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400             |
|    | 24611173<br>08499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1,60   | 1,600             |
| 37 | SD07<br>D          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль муфтовый бронзовый д=32 мм | buc  |        |        | 357,840<br>19,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 28752742<br>455    | Вентиль муфтовый бронзовый д=32 мм                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 332,00 | 338,640           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 38 | SD07<br>B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm        | buc  |         |       | 107,400<br>11,520 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,2400  | 48,00 | 11,520            |
|    | 28752742<br>022    | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 94,00 | 95,880            |
| 39 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm) | buc  |         |       | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023  | Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 72,00 | 73,440            |
| 40 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран d=1/2 '                    | buc  |         |       | 104,520<br>8,640  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>22     | Шаровый кран d=1/2 '                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 94,00 | 95,880            |
| 41 | AcA26<br>A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de d50 mm Flansa libera d.40 mm     | buc  |         |       | 577,556<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,8900  | 48,00 | 42,720            |
|    | 28752741<br>15     | Flansa libera d.40 mm                                                                                                                                   | buc  | 36,0000 | 14,00 | 504,000           |
|    | 25137366<br>01000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                           | buc  | 1,0100  | 3,60  | 3,636             |
|    | 28741158<br>01000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 6,80  | 27,200            |
| 42 | SB09<br>D          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm ;Vtulca sub flanse d.63 mm         | buc  |         |       | 60,287<br>12,000  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 48,00 | 12,000            |
|    | 25231567<br>210322 | Vtulca sub flanse d.63 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 48,00 | 48,000            |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 12,00 | 0,240             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 3,60  | 0,047             |
| 43 | SB13<br>A          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 40 mm                                                                                                                                                                                            | buc  |        |       | 59,858<br>21,120  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 48,00 | 21,120            |
|    | 25231567<br>21022  | Dop capat 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 24,00 | 25,200            |
|    | 25231567<br>19500  | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,600            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0085 | 12,00 | 0,108             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 3,60  | 0,047             |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0294 | 27,00 | 0,783             |
|    |                    | <b>3.3. Sistem A2, A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                   |
| 44 | IC12A              | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de PPR 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m    |        |       | 138,732<br>39,360 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8200 | 48,00 | 39,360            |
|    | 25212167<br>010001 | Teava din otel d.57x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 66,00 | 93,786            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0480 | 18,00 | 0,864             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1210 | 28,00 | 3,388             |
|    | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0260 | 14,00 | 0,364             |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 14,00 | 0,070             |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 6,00  | 0,900             |
| 45 | IC11B              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri)                                                       | m    |        |       | 55,920<br>19,200  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 48,00 | 19,200            |
|    | 25212167<br>010002 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150 | 24,00 | 34,080            |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0640 | 28,00 | 1,792             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 14,00  | 0,252             |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 14,00  | 0,056             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,540             |
| 46 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |        | 11,080<br>5,280   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280             |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 116,00 | 5,800             |
| 47 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |        | 8,960<br>4,320    |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 116,00 | 4,640             |
| 48 | IC42A             | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |        |        | 23,040<br>11,040  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 27107000<br>00000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,000            |
| 49 | SD09<br>C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвига чугунная фланцевая д=50 мм                                   | buc  |        |        | 854,777<br>93,600 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600            |
|    | 29131245<br>0302  | Задвига чугунная фланцевая д=50 мм                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 720,00 | 748,800           |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 10,00  | 10,817            |
|    | 27106034<br>54305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,560             |
| 50 | SD07<br>A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                       | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                               |      |        |       |                   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023   | Вентиль муфтовый бронзовый<br>д=15mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 72,00 | 73,440            |
| 51 | AcA31<br>A          | Montarea prin sudura electrica a<br>Flanselor sau pieselor de legatura,<br>din otel, la capatul tevilor, avind<br>diametrul de 50mm; Flansa sudata<br>d=50 mm | buc  |        |       | 156,420<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 48,00 | 42,720            |
|    | 28752744<br>00111   | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 98,00 | 102,900           |
|    | 31103200<br>03006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 27,00 | 10,800            |
|    |                     | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                                                     |      |        |       |                   |
| 52 | SA16E               | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale,<br>PPR50x6.9 mm              | m    |        |       | 96,691<br>23,040  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040            |
|    | 25212167<br>1705011 | Teava din material plastic PPR50x6.9<br>mm                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 68,00 | 69,360            |
|    | 25231567<br>1943011 | Cot din material plastic d 50 mm                                                                                                                              | buc  | 0,0800 | 9,00  | 0,720             |
|    | 25231567<br>1945011 | Teu din material plastic d=50 mm                                                                                                                              | buc  | 0,0000 | 14,00 | 0,000             |
|    | 25231567<br>1940011 | Mufa din material plastic d=50 mm                                                                                                                             | buc  | 0,0700 | 11,00 | 0,770             |
|    | 25231567<br>1946011 | Reductie din material plastic d=50 mm                                                                                                                         | buc  | 0,1100 | 16,00 | 1,760             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072             |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                      | kg   | 0,0090 | 12,00 | 0,108             |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                              | h-ut | 0,0319 | 27,00 | 0,861             |
| 53 | SA16<br>C           | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale,<br>PPR32x4.4 mm              | m    |        |       | 71,219<br>19,680  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,4100 | 48,00 | 19,680            |
|    | 25212167<br>1705012 | Teava din material plastic PPR32x4.4<br>mm                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 43,31 | 44,176            |
|    | 25231567<br>1943012 | Cot din material plastic d=32 mm                                                                                                                              | buc  | 0,0800 | 5,60  | 0,448             |
|    | 2523122             | Teu din material plastic 32 mm                                                                                                                                | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112             |
|    | 25231567<br>1940012 | Mufa din material plastic 32 mm                                                                                                                               | buc  | 0,0700 | 3,60  | 0,252             |
|    | 25231567<br>19412   | Reductie din material plastic 32 mm                                                                                                                           | buc  | 0,1100 | 6,00  | 0,660             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 12,00 | 0,084            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734            |
| 54 | SA16<br>B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x3.5 mm                                                       | m    |        |       | 50,957<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>1705013 | Teava din material plastic PPR25x3.5 mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520           |
|    | 25231567<br>1943013 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>1945013 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>1940013 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>1946013 | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 10,40 | 1,144            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,629            |
| 55 | SA16<br>A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x2,8 mm                                                       | m    |        |       | 40,549<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>1705014 | Teava din material plastic PPR20x2,8 mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360           |
|    | 25231567<br>1943014 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>1945014 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>1940014 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>1946014 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 6,20  | 0,682            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 56 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |
| 57 | RpIF0               | Izolarea conductelor cu mansoane                                                                                                                                                           | m    |        |       | 39,621           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 9D                 | de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=50x10 mm                                                     |      |        |       | 24,480            |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480            |
|    | 33205173<br>522311 | Termoizolatatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=50x10 mm                                                                      | m    | 1,0300 | 14,00 | 15,141            |
| 58 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                 | m    |        |       | 33,132<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480            |
|    | 33205173<br>522311 | Termoizolatatie conducte ПЭП D=32x10mm                                                                                                         | m    | 1,0300 | 8,00  | 8,652             |
| 59 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, PЭP avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                    | m    |        |       | 29,390<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480            |
|    | 33205173<br>522315 | Termoizolatatie conducte PЭP D=25x10 mm                                                                                                        | m    | 1,0300 | 4,54  | 4,910             |
| 60 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                 | m    |        |       | 28,947<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480            |
|    | 33205173<br>522316 | Termoizolatatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                                                                                        | m    | 1,0300 | 4,13  | 4,467             |
| 61 | SA38<br>D          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc  |        |       | 25,040<br>2,880   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880             |
|    | 28752742<br>040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                                                                                           | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,000            |
|    | 21211173<br>08308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 32,00 | 0,160             |
|    | 28741158<br>93468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000             |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400             |
|    | 24611173<br>08499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1,60  | 1,600             |
| 62 | SD07<br>B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind                                                    | buc  |        |       | 107,400<br>11,520 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                     | diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                    |      |        |       |                  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 48,00 | 11,520           |
|    | 28752742<br>022     | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 94,00 | 95,880           |
| 63 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm) | buc  |        |       | 82,080<br>8,640  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640            |
|    | 28752742<br>01023   | Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 72,00 | 73,440           |
| 64 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран d=1/2 '                    | buc  |        |       | 104,520<br>8,640 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640            |
|    | 28752742<br>22      | Шаровый кран d=1/2 '                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 94,00 | 95,880           |
| 65 | SB13<br>A           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 50 mm                                              | buc  |        |       | 72,458<br>21,120 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,4400 | 48,00 | 21,120           |
|    | 25231567<br>210221  | Dop capat 50 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 36,00 | 37,800           |
|    | 25231567<br>19500   | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,600           |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                | kg   | 0,0085 | 12,00 | 0,108            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 3,60  | 0,047            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                        | h-ut | 0,0294 | 27,00 | 0,783            |
| 66 | SB13<br>A           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 32 mm                                              | buc  |        |       | 53,558<br>21,120 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,4400 | 48,00 | 21,120           |
|    | 25231567<br>2102211 | Dop capat 32 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,900           |
|    | 25231567<br>19500   | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,600           |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                | kg   | 0,0085 | 12,00 | 0,108            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 3,60  | 0,047            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0294 | 27,00 | 0,783                                      |
|    |                      | <b>3.5. Sistem C1</b>                                                                                                                                                            |      |        |       |                                            |
| 67 | SB05E                | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fittinguri)            | m    |        |       | <div>141,314</div> <hr/> <div>34,560</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,7200 | 48,00 | 34,560                                     |
|    | 25212167<br>002101   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm                                                                                                         | m    | 1,0300 | 61,88 | 106,057                                    |
|    | 24164061<br>10467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 12,00 | 0,399                                      |
|    | 23201673<br>17232    | Dicloretan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,156                                      |
|    | 23201162<br>00572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 17,00 | 0,141                                      |
| 68 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR (k=1.6 pt fittinguri) | m    |        |       | <div>111,178</div> <hr/> <div>15,360</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 48,00 | 15,360                                     |
|    | 25212167<br>2016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 58,00 | 95,584                                     |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,180                                      |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 3,60  | 0,054                                      |
| 69 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.6 pt. fittinguri) | m    |        |       | <div>56,587</div> <hr/> <div>12,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 48,00 | 12,000                                     |
|    | 25212167<br>20160133 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 27,00 | 44,496                                     |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040 | 12,00 | 0,048                                      |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 3,60  | 0,043                                      |
| 70 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PE 100, PN6, D110 mm (k=1.6 pt. fittinguri)         | m    |        |       | <div>117,572</div> <hr/> <div>15,360</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360                                     |
|    | 25212167<br>20111  | Teava din material plastic pentru canalizare PE 100, PN6, D110 mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 61,88  | 101,978                                    |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180                                      |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 3,60   | 0,054                                      |
| 71 | SF04A              | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>3,840</div> <hr/> <div>3,840</div>    |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                                      |
| 72 | SA38F              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | <div>31,552</div> <hr/> <div>3,360</div>   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360                                      |
|    | 28752742<br>040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000                                     |
|    | 21211173<br>08308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,192                                      |
|    | 28741158<br>93468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000                                      |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400                                      |
|    | 24611173<br>08499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,60   | 1,600                                      |
| 73 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=110x10mm                                                                                                                                              | m    |        |        | <div>59,087</div> <hr/> <div>24,480</div>  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480                                     |
|    | 33205173<br>522319 | Termoizolatie conducte ПЭП д=110x10mm                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 32,00  | 34,607                                     |
| 74 | AcA04<br>D         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x5 mm                                                                                                                                                                     | m    |        |        | <div>717,838</div> <hr/> <div>96,480</div> |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0100 | 48,00  | 96,480                                     |
|    | 25212167<br>010011 | Teava din otel 273x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 320,00 | 332,907                                    |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6300 | 18,00  | 11,682                                     |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,8900 | 28,00  | 54,507                                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 28731559<br>01261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,2000 | 49,00  | 60,564            |
|    | 23203226<br>00282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                        | kg   | 9,1600 | 12,00  | 113,216           |
|    | 23203226<br>00374   | Citom                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 24,00  | 2,720             |
|    | 21123073<br>24986   | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                           | kg   | 0,2200 | 12,00  | 2,720             |
|    | 23201562<br>00951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                               | kg   | 0,9100 | 16,00  | 14,997            |
|    | 31105000<br>03004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1700 | 27,00  | 4,590             |
|    | 34105200<br>01373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0610 | 375,00 | 22,875            |
|    | 29522700<br>03306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 116,00 | 0,580             |
| 75 | IzA06<br>D          | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                       | m2   |        |        | 84,802<br>66,247  |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,247            |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,394            |
|    | 24302261<br>00814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,798             |
|    | 24302261<br>09260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                             | kg   | 0,0420 | 16,00  | 0,672             |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,600             |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 1,80   | 0,090             |
| 76 | SA40<br>B           | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu Mufa antiincendiara d.110mm                                                                                          | buc  |        |        | 205,088<br>28,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800            |
|    | 28752773<br>3051122 | Mufa antiincendiara d.110 mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 176,00 | 176,000           |
|    | 26641021<br>02017   | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0120 | 24,00  | 0,288             |
| 77 | TsA20<br>B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                              | m3   |        |        | 65,920<br>65,920  |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0600 | 32,00  | 65,920            |
| 78 | AcF03<br>A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3   |        |        | 179,264<br>19,520 |
|    | 93120400            | Sapator                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6100 | 32,00  | 19,520            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    | 19600             |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                           |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 156,00 | 159,744                                   |
| 79 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3   |        |        | <div>9,920</div> <hr/> <div>9,920</div>   |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 32,00  | 9,920                                     |
| 80 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a<br>umpluturilor executate in sapaturi<br>orizontale sau inclinate la 1/4,<br>inclusiv udarea fiecarui strat de<br>pamint in parte, avind 10 cm<br>grosime pamint coeziv                       | m3   |        |        | <div>25,200</div> <hr/> <div>24,000</div> |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 32,00  | 24,000                                    |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,200                                     |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box cu anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL DL № 4 Blocul I Retele de apa si canalizare interioara

Valoarea de deviz 160 867 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                        |                             |                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | Pret de piata               | Contor de apa ultrasonic d=25mm                                     | buc    | 1,000                                 | 3 040,000<br>0,000                    | 3 040,000<br>0,000     |
| 2                                      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                      | buc    | 8,000                                 | 262,000<br>0,000                      | 2 096,000<br>0,000     |
| 3                                      | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului | buc    | 4,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 476,000<br>0,000       |
| 4                                      | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                           | buc    | 2,000                                 | 2 900,000<br>0,000                    | 5 800,000<br>0,000     |
|                                        |                             |                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| Total                                  |                             |                                                                     | lei    |                                       | 11 412,000                            |                        |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |                             |                                                                     | 1,20 % |                                       | 136,944                               |                        |
| <b>Total Utilaj</b>                    |                             |                                                                     |        |                                       | <b>11 548,944</b>                     |                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                |                             |                                                                     |        |                                       | <b>0,000</b>                          |                        |
|                                        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 5                                      | SE58A                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm        | buc    | 1,000                                 | 12,000<br>12,000                      | 12,000<br>12,000       |
| 6                                      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tije la                               | buc    | 2,000                                 | 105,975                               | 211,950                |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|                          |        | interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm)                                                                                                                   |          |       | 93,600               | 187,200              |
| 7                        | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc      | 2,000 | 221,751<br>209,280   | 443,503<br>418,560   |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |       | 667,453              |                      |
| Asigurari sociale        |        |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       | 138,996              |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 806,449              |                      |
| Chletuieli regie         |        |                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |       | 24,710               |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 831,159              |                      |
| Beneficiu                |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |       | 16,623               |                      |
| Total Lucrari de montare |        |                                                                                                                                                                                                                       |          |       | 847,782              |                      |
| Incluziv salariu         |        |                                                                                                                                                                                                                       |          |       | 617,760              |                      |
|                          |        | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Obiecte sanitare                                                                                                                                                                          |          |       |                      |                      |
| 8                        | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000 | 1 269,302<br>225,600 | 3 807,907<br>676,800 |
| 9                        | SC09B  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc      | 1,000 | 1 142,986<br>108,000 | 1 142,986<br>108,000 |
| 10                       | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 4,000 | 585,899<br>91,200    | 2 343,596<br>364,800 |
| 11                       | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 4,000 | 482,200<br>79,200    | 1 928,800<br>316,800 |
| 12                       | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                 | buc      | 5,000 | 1 162,060<br>88,800  | 5 810,300<br>444,000 |
| 13                       | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                       | buc      | 5,000 | 477,300<br>55,200    | 2 386,500<br>276,000 |
| 14                       | SF50A  | Ansamblu de masurare a debitului de                                                                                                                                                                                   | КОМПЛ.   | 1,000 | 2 622,055            | 2 622,055            |

| 1                             | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
|                               |       | apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm                                                                                                       |     |       | 562,880              | 562,880              |
| 15                            | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d=25 Filtru de bronz                                               | buc | 1,000 | 233,620<br>110,400   | 233,620<br>110,400   |
| 16                            | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai d.1/2"                     | buc | 1,000 | 2 150,640<br>8,640   | 2 150,640<br>8,640   |
| 17                            | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet bila d.1/2"                            | buc | 2,000 | 122,880<br>8,640     | 245,760<br>17,280    |
| 18                            | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                    | buc | 4,000 | 2 364,204<br>201,600 | 9 456,816<br>806,400 |
| 19                            | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm ; Vtulca sub flanse d.63 mm             | buc | 2,000 | 60,287<br>12,000     | 120,574<br>24,000    |
| 20                            | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                    | buc | 1,000 | 75,846<br>13,920     | 75,846<br>13,920     |
| 21                            | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                     | buc | 3,000 | 42,077<br>12,000     | 126,231<br>36,000    |
| 22                            | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ; Dezaerator d.1/2"                     | buc | 2,000 | 58,824<br>8,640      | 117,648<br>17,280    |
| 23                            | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin                              | buc | 3,000 | 1 251,600<br>21,600  | 3 754,800<br>64,800  |
| 24                            | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm Гибкая вставка фанцевая д=50 мм | buc | 1,000 | 284,860<br>93,600    | 284,860<br>93,600    |
|                               |       |                                                                                                                                                              |     |       |                      |                      |
| <b>Total Obiecte sanitare</b> |       |                                                                                                                                                              |     |       |                      | <b>36 608,939</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>       |       |                                                                                                                                                              |     |       |                      | <b>3 941,600</b>     |
|                               |       | <b>3.2. Sistemul A1</b>                                                                                                                                      |     |       |                      |                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4 | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------|----------------------|
| 25 | SA16F   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR63x8.6mm                               | m | 7,000  | 118,927<br>25,440 | 832,487<br>178,080   |
| 26 | SA16E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR50x6.9mm                               | m | 3,500  | 106,636<br>23,040 | 373,225<br>80,640    |
| 27 | SA16D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 x5.5mm                                                      | m | 36,000 | 86,490<br>20,640  | 3 113,658<br>743,040 |
| 28 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x3.5 mm                                                      | m | 7,000  | 51,353<br>16,800  | 359,469<br>117,600   |
| 29 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x2.8 mm                                                      | m | 38,000 | 40,549<br>15,840  | 1 540,868<br>601,920 |
| 30 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 91,500 | 7,680<br>7,680    | 702,720<br>702,720   |
| 31 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП D=63x10mm                                                                                                | m | 7,000  | 43,732<br>24,480  | 306,124<br>171,360   |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП diametrul si grosimea de la D=50x10                                                                      | m | 3,500  | 41,783<br>24,480  | 146,240<br>85,680    |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10mm                                                              | m | 36,000 | 36,377<br>24,480  | 1 309,554<br>881,280 |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                             | m | 7,000  | 29,380<br>24,480  | 205,657<br>171,360   |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                             | m | 26,000 | 28,947<br>24,480  | 752,611<br>636,480   |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                       |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------|
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                         |
| 36                       | SA38D  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                                        | buc | 55,000 | 25,040<br>2,880   | 1 377,200<br>158,400    |
| 37                       | SD07D  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"<br>Вентиль муфтовый бронзовый д=32 мм                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 357,840<br>19,200 | 357,840<br>19,200       |
| 38                       | SD07B  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 107,400<br>11,520 | 107,400<br>11,520       |
| 39                       | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                                                                                                                            | buc | 4,000  | 82,080<br>8,640   | 328,320<br>34,560       |
| 40                       | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ;<br>Шаровый кран д=1/2 '                                                                                                                                                               | buc | 12,000 | 104,520<br>8,640  | 1 254,240<br>103,680    |
| 41                       | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de d50 mm Flansa libera d.40 mm                                                                                                                                                   | buc | 4,000  | 577,556<br>42,720 | 2 310,224<br>170,880    |
| 42                       | SB09D  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm ;Vtulca sub flanse d.63 mm                                                                                                                                                       | buc | 4,000  | 60,287<br>12,000  | 241,147<br>48,000       |
| 43                       | SB13A  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 40 mm                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 59,858<br>21,120  | 59,858<br>21,120        |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                         |
| <b>Total Sistemul A1</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>15 678,842</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>4 937,520</b>        |
|                          |        | <b>3.3. Sistem A2, A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                         |
| 44                       | IC12A  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de PPR 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m   | 84,000 | 138,732<br>39,360 | 11 653,488<br>3 306,240 |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 45                          | IC11B  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri) | m   | 0,500  | 55,920<br>19,200  | 27,960<br>9,600      |
| 46                          | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                   | m   | 84,000 | 11,080<br>5,280   | 930,720<br>443,520   |
| 47                          | IE03A  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                     | m   | 0,500  | 8,960<br>4,320    | 4,480<br>2,160       |
| 48                          | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                        | kg  | 17,000 | 23,040<br>11,040  | 391,680<br>187,680   |
| 49                          | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвижка чугунная фланцевая д=50 мм                                                                                     | buc | 3,000  | 854,777<br>93,600 | 2 564,330<br>280,800 |
| 50                          | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                                                                         | buc | 1,000  | 82,080<br>8,640   | 82,080<br>8,640      |
| 51                          | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm; Flansa sudata d=50 mm                                                                                               | buc | 8,000  | 156,420<br>42,720 | 1 251,360<br>341,760 |
| <b>Total Sistem A2, A2c</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>16 906,098</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>4 580,400</b>     |
|                             |        | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                      |
| 52                          | SA16E  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR50x6.9 mm                                                                                                            | m   | 28,000 | 96,691<br>23,040  | 2 707,351<br>645,120 |
| 53                          | SA16C  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in                                                                                                                                                                            | m   | 30,000 | 71,219            | 2 136,558            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |         | coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x4.4 mm                                                                                                                            |     |         | 19,680            | 590,400                |
| 54 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x3.5 mm                                                       | m   | 7,000   | 50,957<br>16,800  | 356,697<br>117,600     |
| 55 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x2,8 mm                                                       | m   | 70,000  | 40,549<br>15,840  | 2 838,451<br>1 108,800 |
| 56 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 135,000 | 7,680<br>7,680    | 1 036,800<br>1 036,800 |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=50x10 mm                                                                | m   | 28,000  | 39,621<br>24,480  | 1 109,388<br>685,440   |
| 58 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                                             | m   | 30,000  | 33,132<br>24,480  | 993,960<br>734,400     |
| 59 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, PЭP avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                                                | m   | 7,000   | 29,390<br>24,480  | 205,732<br>171,360     |
| 60 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                             | m   | 57,000  | 28,947<br>24,480  | 1 649,958<br>1 395,360 |
| 61 | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc | 82,000  | 25,040<br>2,880   | 2 053,280<br>236,160   |
| 62 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                           | buc | 1,000   | 107,400<br>11,520 | 107,400<br>11,520      |
| 63 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm)                                    | buc | 4,000   | 82,080<br>8,640   | 328,320<br>34,560      |
| 64 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu                                                                                                                                                   | buc | 15,000  | 104,520           | 1 567,800              |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                 | 7                      |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|------------------------|
|                            |         | sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ;<br>Шаровый кран d=1/2 '                                                                                                                                                                              |      |        | 8,640             | 129,600                |
| 65                         | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 50 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 72,458<br>21,120  | 72,458<br>21,120       |
| 66                         | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 32 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 53,558<br>21,120  | 53,558<br>21,120       |
| <b>Total Sistem T3, T4</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   | <b>17 217,711</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   | <b>6 939,360</b>       |
|                            |         | <b>3.5. Sistem C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                   |                        |
| 67                         | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fittinguri)                                                                                                       | m    | 60,000 | 141,314<br>34,560 | 8 478,837<br>2 073,600 |
| 68                         | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR (k=1.6 pt fittinguri)                                                                                            | m    | 22,000 | 111,178<br>15,360 | 2 445,916<br>337,920   |
| 69                         | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.6 pt. fittinguri)                                                                                            | m    | 25,000 | 56,587<br>12,000  | 1 414,680<br>300,000   |
| 70                         | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PE 100, PN6, D110 mm (k=1.6 pt. fittinguri)                                                                                                    | m    | 10,000 | 117,572<br>15,360 | 1 175,722<br>153,600   |
| 71                         | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 11,700 | 3,840<br>3,840    | 44,928<br>44,928       |
| 72                         | SA38F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 32,000 | 31,552<br>3,360   | 1 009,664<br>107,520   |
| 73                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe                                                                                                                                                                                                         | m    | 11,500 | 59,087            | 679,504                |



| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                 | 7                    |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------------|
|                         |        | conducte,IIЭII avind diametrul si grosimea de la D=110x10mm                                                                                                                                                |          |       | 24,480            | 281,520              |
| 74                      | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x5 mm                                                                                                    | m        | 3,000 | 717,838<br>96,480 | 2 153,513<br>289,440 |
| 75                      | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                           | m2       | 2,570 | 84,802<br>66,247  | 217,940<br>170,256   |
| 76                      | SA40B  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Mufa antiincendiara d.110mm                                                                                                              | buc      | 2,000 | 205,088<br>28,800 | 410,176<br>57,600    |
| 77                      | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3       | 6,100 | 65,920<br>65,920  | 402,112<br>402,112   |
| 78                      | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3       | 0,500 | 179,264<br>19,520 | 89,632<br>9,760      |
| 79                      | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3       | 5,500 | 9,920<br>9,920    | 54,560<br>54,560     |
| 80                      | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3       | 5,500 | 25,200<br>24,000  | 138,600<br>132,000   |
| <b>Total Sistem C1</b>  |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                   | <b>18 715,784</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                   | <b>4 414,816</b>     |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                   |                      |
| Total                   |        |                                                                                                                                                                                                            | lei      |       | 105 127,374       |                      |
| Asigurari sociale       |        |                                                                                                                                                                                                            | 22,50 %  |       | 5 583,082         |                      |
| Cheltuieli transport    |        |                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |       | 3 971,839         |                      |
| Total                   |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 114 682,295       |                      |
| Cheltuieli regie        |        |                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %   |       | 4 587,292         |                      |
| Total                   |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 119 269,587       |                      |

| 1 | 2     | 3                             | 4       | 5 | 6 | 7                  |
|---|-------|-------------------------------|---------|---|---|--------------------|
|   |       | Beneficiu                     | 2,00 %  |   |   | 2 385,392          |
|   |       | <b>Total Lucrari sanitare</b> |         |   |   | <b>121 654,979</b> |
|   |       | <b>Incluziv salariu</b>       |         |   |   | <b>24 813,696</b>  |
|   | Total |                               | lei     |   |   | 134 056            |
|   | TVA   |                               | 20,00 % |   |   | 26 811             |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**160 867**  
**25 436**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box cu  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № DL nr.2**  
**Blocul I Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 123 104 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № DL nr.2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |         |       |               |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 360,781 | 48,00 | 17 317,488    |
| 2.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 3,795   | 48,00 | 182,160       |
| 3.  | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 145,860 | 48,00 | 7 001,280     |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 5,340   | 48,00 | 256,320       |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 9,160   | 48,00 | 439,680       |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 1,860   | 48,00 | 89,280        |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 48,00 | 209,280       |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 13,934  | 32,00 | 445,888       |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 0,950   | 32,00 | 30,400        |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 2,800   | 32,00 | 89,600        |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>26 062</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                             |     |        |          |         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------|
| 1.  | 12523156721015 | Manson Antiincendiu d110                                    | buc | 2,000  | 119,00   | 238,000 |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,062  | 1,80     | 0,112   |
| 3.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                              | kg  | 1,200  | 1,80     | 2,160   |
| 4.  | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,004  | 3 100,00 | 12,400  |
| 5.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                           | kg  | 5,804  | 3,60     | 20,894  |
| 6.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                     | kg  | 0,678  | 32,00    | 21,696  |
| 7.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala               | kg  | 0,499  | 17,00    | 8,483   |
| 8.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 0,600  | 17,00    | 10,200  |
| 9.  | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 6,900  | 16,00    | 110,400 |
| 10. | 2320167317232  | Dicloretan                                                  | kg  | 0,936  | 10,00    | 9,360   |
| 11. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                                   | kg  | 0,515  | 24,00    | 12,360  |
| 12. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 21,900 | 12,00    | 262,800 |
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 0,230  | 18,00    | 4,140   |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                     | kg  | 0,230  | 28,00    | 6,440   |
| 15. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                           | kg  | 1,997  | 12,00    | 23,964  |
| 16. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                | kg  | 0,031  | 32,00    | 0,992   |

|     |                  |                                                           |     |         |        |           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 17. | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800  | kg  | 0,570   | 16,00  | 9,120     |
| 18. | 2451437345967    | Solutie unguenta                                          | kg  | 0,686   | 12,00  | 8,232     |
| 19. | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                      | buc | 134,000 | 1,60   | 214,400   |
| 20. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                | m2  | 3,800   | 27,00  | 102,600   |
| 21. | 25132066215001   | Banda de avertizare                                       | m   | 10,800  | 3,20   | 34,560    |
| 22. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                             | buc | 3,150   | 12,00  | 37,800    |
| 23. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                | buc | 8,000   | 14,00  | 112,000   |
| 24. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                             | buc | 4,040   | 3,60   | 14,544    |
| 25. | 2513736607551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"     | buc | 3,060   | 12,00  | 36,720    |
| 26. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet             | buc | 3,150   | 4,80   | 15,120    |
| 27. | 25212167002101   | Teava din PVC pt. canalizare PVC SN4 d110mm               | m   | 102,835 | 61,88  | 6 363,430 |
| 28. | 2521216701076    | Teava din otel 219x4 mm                                   | m   | 1,020   | 324,00 | 330,480   |
| 29. | 252121670144     | Teava din otel 273x8mm                                    | m   | 3,060   | 368,00 | 1 126,080 |
| 30. | 252121671000111  | Teava polietilena PE100, SDR27,6 PN6, D110                | m   | 10,050  | 68,00  | 683,400   |
| 31. | 2521216711705012 | Teava din material plastic PPR32x5.4 mm                   | m   | 47,940  | 43,31  | 2 076,281 |
| 32. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                | m   | 1,224   | 17,00  | 20,808    |
| 33. | 2521216717050013 | Teava din material plastic PPR25x4.2 mm                   | m   | 25,500  | 26,00  | 663,000   |
| 34. | 25212167170501   | Teava din material plastic PPR63x10,5mm                   | m   | 6,630   | 76,00  | 503,880   |
| 35. | 25212167170502   | Teava din material plastic PPR50x8,3mm                    | m   | 3,570   | 68,00  | 242,760   |
| 36. | 25212167170503   | Teava din material plastic PPR 40 x6,7mm                  | m   | 36,720  | 56,00  | 2 056,320 |
| 37. | 25212167170504   | Teava din material plastic PPR 25x4,2 mm                  | m   | 12,240  | 26,00  | 318,240   |
| 38. | 25212167170505   | Teava din material plastic PPr 20x3,4 mm                  | m   | 38,760  | 18,00  | 697,680   |
| 39. | 2521216717058014 | Teava din material plastic PPR20x3.4 mm                   | m   | 40,800  | 18,00  | 734,400   |
| 40. | 252121672016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm | m   | 36,256  | 58,00  | 2 102,848 |
| 41. | 2521216720160133 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm  | m   | 41,200  | 27,00  | 1 112,400 |
| 42. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm        | m   | 3,150   | 43,31  | 136,427   |
| 43. | 2521216761705011 | Teava din material plastic PPR50x8.3 mm                   | m   | 28,560  | 68,00  | 1 942,080 |
| 44. | 2521216987170500 | Teava din material plastic d40x6.7mm                      | m   | 12,240  | 17,00  | 208,080   |
| 45. | 2522147331400    | Furtun pt. hidrant de incendiu                            | m   | 61,200  | 12,00  | 734,400   |
| 46. | 2523122          | Teu din material plastic 32 mm                            | buc | 33,370  | 7,20   | 240,264   |
| 47. | 2523126721151    | Sifon de pardoseala din polipropilena .100 mm             | buc | 1,010   | 61,20  | 61,812    |
| 48. | 2523126721152    | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm             | buc | 3,030   | 29,70  | 89,991    |
| 49. | 2523154565       | Vtulca sub flanse PE d.63 mm                              | buc | 2,000   | 36,00  | 72,000    |
| 50. | 2523156719400    | Mufa din material plastic                                 | buc | 0,840   | 3,00   | 2,520     |
| 51. | 25231567194001   | Mufa din material plastic 63mm                            | buc | 0,455   | 7,20   | 3,276     |
| 52. | 252315671940011  | Mufa din material plastic d=50 mm                         | buc | 1,960   | 11,00  | 21,560    |
| 53. | 252315671940012  | Mufa din material plastic 32 mm                           | buc | 3,290   | 3,60   | 11,844    |
| 54. | 252315671940013  | Mufa din material plastic 25 mm                           | buc | 1,750   | 3,20   | 5,600     |
| 55. | 252315671940014  | Mufa din material plastic 20 mm                           | buc | 2,800   | 3,00   | 8,400     |
| 56. | 25231567194002   | Mufa din material plastic 50 mm                           | buc | 0,245   | 11,00  | 2,695     |
| 57. | 25231567194003   | Mufa din material plastic 40 mm                           | buc | 2,520   | 4,20   | 10,584    |
| 58. | 25231567194004   | Mufa din material plastic 25 mm                           | buc | 0,840   | 3,20   | 2,688     |
| 59. | 25231567194005   | Mufa din material plastic 20 mm                           | buc | 2,660   | 3,00   | 7,980     |
| 60. | 2523156719412    | Reductie din material plastic 32 mm                       | buc | 5,170   | 6,00   | 31,020    |
| 61. | 2523156719430    | Cot din material plastic                                  | buc | 0,960   | 5,00   | 4,800     |

|      |                     |                                                                       |     |        |        |           |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 62.  | 25231567194301      | Cot din material plastic 63 mm                                        | buc | 0,520  | 12,00  | 6,240     |
| 63.  | 25231567194301<br>1 | Cot din material plastic d 50 mm                                      | buc | 2,240  | 9,00   | 20,160    |
| 64.  | 25231567194301<br>2 | Cot din material plastic d=32 mm                                      | buc | 3,760  | 5,60   | 21,056    |
| 65.  | 25231567194301<br>3 | Cot din material plastic 25 mm                                        | buc | 2,000  | 4,80   | 9,600     |
| 66.  | 25231567194301<br>4 | Cot din material plastic 20 mm                                        | buc | 3,200  | 4,00   | 12,800    |
| 67.  | 25231567194302      | Cot din material plastic 50 mm                                        | buc | 0,280  | 9,00   | 2,520     |
| 68.  | 25231567194303      | Cot din material plastic 40mm                                         | buc | 2,880  | 6,20   | 17,856    |
| 69.  | 25231567194304      | Cot din material plastic 25 mm                                        | buc | 0,960  | 4,80   | 4,608     |
| 70.  | 25231567194305      | Cot din material plastic 20 mm                                        | buc | 3,040  | 4,00   | 12,160    |
| 71.  | 2523156719450       | Teu din material plastic                                              | buc | 8,520  | 5,00   | 42,600    |
| 72.  | 25231567194501      | Teu din material plastic 63 mm                                        | buc | 4,615  | 16,00  | 73,840    |
| 73.  | 25231567194501<br>1 | Teu din material plastic d=50 mm                                      | buc | 0,000  | 14,00  | 0,000     |
| 74.  | 25231567194501<br>3 | Teu din material plastic 25 mm                                        | buc | 17,750 | 7,20   | 127,800   |
| 75.  | 25231567194501<br>4 | Teu din material plastic 20 mm                                        | buc | 28,400 | 6,20   | 176,080   |
| 76.  | 25231567194502      | Teu din material plastic 50 mm                                        | buc | 2,485  | 14,00  | 34,790    |
| 77.  | 25231567194503      | Teu din material plastic 40 mm                                        | buc | 25,560 | 8,00   | 204,480   |
| 78.  | 25231567194504      | Teu din material plastic 25 mm                                        | buc | 8,520  | 7,20   | 61,344    |
| 79.  | 25231567194505      | Teu din material plastic 20 mm                                        | buc | 26,980 | 6,20   | 167,276   |
| 80.  | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                         | buc | 2,640  | 14,00  | 36,960    |
| 81.  | 25231567194601      | Reductie din material plastic 63 mm                                   | buc | 0,715  | 18,00  | 12,870    |
| 82.  | 25231567194601<br>1 | Reductie din material plastic d=50 mm                                 | buc | 3,080  | 16,00  | 49,280    |
| 83.  | 25231567194601<br>3 | Reductie din material plastic 25 mm                                   | buc | 2,750  | 10,40  | 28,600    |
| 84.  | 25231567194601<br>4 | Reductie din material plastic 20 mm                                   | buc | 4,400  | 6,20   | 27,280    |
| 85.  | 25231567194602      | Reductie din material plastic 50 mm                                   | buc | 0,385  | 16,00  | 6,160     |
| 86.  | 25231567194603      | Reductie din material plastic 40 mm                                   | buc | 3,960  | 12,00  | 47,520    |
| 87.  | 25231567194605      | Reductie din material plastic 20 mm                                   | buc | 4,180  | 6,20   | 25,916    |
| 88.  | 2523156722          | Гибкая вставка фланцевая д=50мм                                       | buc | 1,000  | 78,00  | 78,000    |
| 89.  | 2611112500183       | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                | buc | 3,060  | 52,00  | 159,120   |
| 90.  | 2622102438000       | Lavoar                                                                | buc | 4,121  | 324,00 | 1 335,204 |
| 91.  | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                      | buc | 3,182  | 580,00 | 1 845,560 |
| 92.  | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                   | buc | 3,150  | 278,00 | 875,700   |
| 93.  | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                        | buc | 4,121  | 64,00  | 263,744   |
| 94.  | 2710603454305       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                            | kg  | 0,185  | 10,00  | 1,850     |
| 95.  | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                                               | kg  | 16,500 | 10,00  | 165,000   |
| 96.  | 2710703502671       | Otel cornier 25x25x3 mm                                               | kg  | 1,131  | 10,00  | 11,310    |
| 97.  | 2721204114040       | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                         | buc | 6,620  | 16,00  | 105,920   |
| 98.  | 2721204115000       | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                    | buc | 21,062 | 12,00  | 252,744   |
| 99.  | 2721204117800       | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                    | buc | 1,204  | 12,00  | 14,448    |
| 100. | 2721204120100       | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                     | buc | 2,407  | 10,00  | 24,070    |
| 101. | 2722103304861       | Teava din otel trasa d=32-40 mm                                       | m   | 0,613  | 44,00  | 26,972    |
| 102. | 2722103304873       | Teava de otel sudata D=50 mm                                          | m   | 0,817  | 64,00  | 52,288    |
| 103. | 272210330555        | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/2"  | m   | 2,575  | 72,00  | 185,400   |
| 104. | 27221033060033      | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"      | m   | 1,545  | 78,00  | 120,510   |
| 105. | 272210330603        | Teava din otel, zincata 2"                                            | m   | 56,661 | 78,00  | 4 419,558 |
| 106. | 2722103306338       | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,613  | 28,00  | 17,164    |
| 107. | 2735725900310       | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 2,961  | 49,00  | 145,089   |
| 108. | 2811236829000       | Dispozitiv de actionare electrica, Pret utilaj                        | buc | 1,030  | 0,00   | 0,000     |

|      |                  |                                                                         |     |         |        |           |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 109. | 2811237336446    | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun              | buc | 3,060   | 36,00  | 110,160   |
| 110. | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                    | kg  | 0,620   | 49,00  | 30,380    |
| 111. | 2874114124420    | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                     | kg  | 4,084   | 14,00  | 57,176    |
| 112. | 2874115800750    | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg  | 7,259   | 32,00  | 232,288   |
| 113. | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                              | buc | 16,000  | 6,80   | 108,800   |
| 114. | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                   | buc | 134,000 | 2,00   | 268,000   |
| 115. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                         | buc | 3,150   | 12,00  | 37,800    |
| 116. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                           | buc | 134,000 | 0,40   | 53,600    |
| 117. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                     | buc | 3,150   | 10,00  | 31,500    |
| 118. | 2875114200780    | Cada pentru dus                                                         | buc | 5,150   | 720,00 | 3 708,000 |
| 119. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                         | buc | 4,080   | 36,00  | 146,880   |
| 120. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                      | buc | 9,230   | 52,00  | 479,960   |
| 121. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                | buc | 3,150   | 18,00  | 56,700    |
| 122. | 287527411088100  | Flansa sudabila otel D100                                               | buc | 2,000   | 112,00 | 224,000   |
| 123. | 2875274115       | Flansa libera d.40 mm                                                   | buc | 2,000   | 14,00  | 28,000    |
| 124. | 28752742010001   | Robinet cu trei cai d.1/2"                                              | buc | 1,020   | 566,00 | 577,320   |
| 125. | 28752742010003   | Dezaerator d.1/2"                                                       | buc | 2,040   | 49,20  | 100,368   |
| 126. | 2875274201023    | Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm 15B3p                                 | buc | 6,120   | 72,00  | 440,640   |
| 127. | 28752742022      | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm 15B3p                                | buc | 4,080   | 94,00  | 383,520   |
| 128. | 2875274204040    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                           | buc | 76,000  | 12,00  | 912,000   |
| 129. | 28752742040402   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                        | buc | 8,000   | 24,00  | 192,000   |
| 130. | 287527420404999  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                    | buc | 50,000  | 10,00  | 500,000   |
| 131. | 2875274204140    | Bratari si suport                                                       | kg  | 10,210  | 12,00  | 122,520   |
| 132. | 2875274222       | Шаровый кран d=1/2 '                                                    | buc | 4,080   | 94,00  | 383,520   |
| 133. | 287527424        | Reductie D100x50mm                                                      | buc | 2,030   | 32,00  | 64,960    |
| 134. | 28752742455      | Вентиль муфтовый бронзовый d=32 mm 15B3p                                | buc | 3,060   | 198,00 | 605,880   |
| 135. | 287527440444     | Flansa din otel sudabila d,50 mm                                        | buc | 2,100   | 44,00  | 92,400    |
| 136. | 2875274423119    | Flanse din otel d=50 mm                                                 | buc | 6,126   | 44,00  | 269,544   |
| 137. | 2913124201350    | Baterie de perete pt. baie cu dus                                       | buc | 5,025   | 325,00 | 1 633,125 |
| 138. | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                             | buc | 4,000   | 220,00 | 880,000   |
| 139. | 2913124202553    | Robinet de golire                                                       | buc | 1,021   | 32,00  | 32,672    |
| 140. | 2913124503000    | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                          | buc | 1,030   | 32,00  | 32,960    |
| 141. | 2913124504395    | Vana-robinet d=40 (50) mm                                               | buc | 2,042   | 112,00 | 228,704   |
| 142. | 2913124504396    | Vana d=50 mm                                                            | buc | 1,021   | 222,00 | 226,662   |
| 143. | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                            | buc | 3,150   | 12,00  | 37,800    |
| 144. | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                                 | buc | 3,150   | 18,00  | 56,700    |
| 145. | 2913137324302    | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                  | buc | 3,060   | 600,00 | 1 836,000 |
| 146. | 292412732222065  | Filtru pentru apa potabila din bronz d.40 mm                            | buc | 1,010   | 116,00 | 117,160   |
| 147. | 3220137315778    | Decapant                                                                | kg  | 1,752   | 12,00  | 21,024    |
| 148. | 3320517351223111 | Termoizolatie conducte ПЭП D=40x10mm                                    | m   | 12,978  | 8,00   | 103,824   |
| 149. | 332051735123111  | Termoizolatie conducte ПЭП D=32x10mm                                    | m   | 50,831  | 8,00   | 406,648   |
| 150. | 3320517352231    | Termoizolatie conducte ПЭП D=63x10mm                                    | m   | 7,030   | 17,80  | 125,134   |
| 151. | 33205173522311   | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=50x10 mm | m   | 30,282  | 14,00  | 423,948   |
| 152. | 33205173522315   | Termoizolatie conducte ПЭП D=25x10 mm                                   | m   | 27,038  | 4,54   | 122,753   |
| 153. | 33205173522316   | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                   | m   | 34,608  | 4,13   | 142,931   |
| 154. | 3320517352232    | Termoizolatie conducte ПЭП diametrul si                                 | m   | 3,785   | 16,00  | 60,560    |

|      |                  |                                                                         |     |        |          |               |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
|      |                  | grosimea de la D=50x10mm                                                |     |        |          |               |
| 155. | 3320517352233    | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10mm  | m   | 38,934 | 11,00    | 428,274       |
| 156. | 3320517352234    | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm | m   | 12,978 | 4,53     | 58,790        |
| 157. | 3320517352235    | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm | m   | 28,119 | 4,13     | 116,131       |
| 158. | 33205173542235   | Termoizolatie conducte Tubolit DG d50x20mm                              | m   | 60,023 | 9,89     | 593,628       |
| 159. | 3320527328000    | Manometru                                                               | buc | 1,021  | 172,00   | 175,612       |
| 160. | 3320634625011    | Contor de apa, Pret utilaj poz.3                                        | buc | 1,010  | 0,00     | 0,000         |
| 161. | 3320634625564    | Contor de apa diam. 32-40 mm Pret utilaj poz.3                          | buc | 1,021  | 0,00     | 0,000         |
| 162. | 3403205173542235 | Termoizolatie conducte Tubolit DG d40x20mm                              | m   | 2,704  | 7,95     | 21,497        |
| 163. | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3  | 0,440  | 12,00    | 5,280         |
| 164. | 546578890        | Robinet antiincendiu d.50 mm                                            | buc | 3,060  | 132,00   | 403,920       |
| 165. | 7356752222       | Contor de apa rece d=40mm                                               | buc | 1,000  | 2 700,00 | 2 700,000     |
| 166. | 746437           | Stingator OP-5                                                          | buc | 6,000  | 262,00   | 1 572,000     |
| 167. | 8662228          | Vana cu servomotor 30ч9066p d=100mm                                     | buc | 1,000  | 3 200,00 | 3 200,000     |
| 168. | 9679611          | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului     | buc | 3,000  | 119,00   | 357,000       |
|      |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                   |     |        |          | <b>61 628</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                              |      |       |        |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,330 | 116,00 | 154,280    |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                             | h-ut | 8,356 | 27,00  | 225,612    |
| 3. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                       | h-ut | 0,240 | 18,00  | 4,320      |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                             | h-ut | 0,800 | 27,00  | 21,600     |
| 5. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                               | h-ut | 1,310 | 27,00  | 35,370     |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                              | h-ut | 0,040 | 375,00 | 15,000     |
| 7. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                         | h-ut | 1,000 | 375,00 | 375,000    |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                          |      |       |        | <b>832</b> |

#### **Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 102 587 |
| TVA   | 20,00 % | 20 517  |

#### **Total deviz:**

**123 104**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box cu anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № DL nr.2 Blocul I Retele de apa si canalizare interioara (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|        | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 2      | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                  | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|        | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 3      | Pret de piata               | Contor de apa rece d=40mm                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 2 700,000<br>0,000     |
|        | 73567522                    | Contor de apa rece d=40mm                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 2 700,00             | 2 700,000              |
| 4      | Antov al-Gaz                | Vana cu servomotor 30ч9066p d=100mm                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 3 200,000<br>0,000     |
|        | 8662228                     | Vana cu servomotor 30ч9066p d=100mm                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 3 200,00             | 3 200,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 5      | SE58B                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40mm                                                                              | buc  |                                        |                      | 16,800<br>16,800       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,3500                                 | 48,00                | 16,800                 |
|        | 3320634625011               | Contor de apa, Pret utilaj poz.3                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 6      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm vana d100 | buc  |                                        |                      | 168,520<br>122,400     |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 2,5500                                 | 48,00                | 122,400                |
|        | 29131245                    | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 32,00                | 32,960                 |



| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|   | 03000             | colt                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                         |
|   | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0980 | 10,00  | 11,310                                  |
|   | 27106034<br>54305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800 | 10,00  | 1,850                                   |
| 7 | AcB09<br>A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc  |        |        | <div>221,752</div> <div>209,280</div>   |
|   | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280                                 |
|   | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica, Pret utilaj                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                                   |
|   | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 24,00  | 12,360                                  |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,112                                   |
|   |                   | <b>3. Lucrari sanitare</b><br><b>3.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                                         |
| 8 | SC07<br>A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | <div>1 269,302</div> <div>225,600</div> |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 48,00  | 225,600                                 |
|   | 26221024<br>42760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 580,00 | 615,187                                 |
|   | 26221024<br>52900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 278,00 | 291,900                                 |
|   | 29131342<br>01561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                                  |
|   | 29131342<br>01755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900                                  |
|   | 28741342<br>03260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                                  |
|   | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 43,31  | 45,476                                  |
|   | 25133073<br>36203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600                                  |
|   | 28751142<br>00400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,500                                  |
|   | 28751167<br>10000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900                                  |
|   | 25137366<br>21595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,80   | 5,040                                   |
| 9 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |        |        | <div>585,899</div> <div>91,200</div>    |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 48,00  | 91,200                                  |
|   | 26221024          | Lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 324,00 | 333,801                                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 38000             |                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                      |
|    | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 36,00  | 36,720               |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 52,00  | 53,040               |
|    | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                      | m      | 0,3000  | 17,00  | 5,202                |
|    | 26221024<br>53900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100  | 64,00  | 65,936               |
| 10 | SD04<br>A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc    |         |        | 327,200<br>79,200    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6500  | 48,00  | 79,200               |
|    | 29131242<br>01370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 220,00 | 220,000              |
|    | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  | 14,00  | 28,000               |
| 11 | SC02<br>A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                           | buc    |         |        | 883,960<br>88,800    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,8500  | 48,00  | 88,800               |
|    | 28751142<br>00780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 720,00 | 741,600              |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 52,00  | 53,560               |
| 12 | SD02<br>A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    |         |        | 381,825<br>55,200    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500  | 48,00  | 55,200               |
|    | 29131242<br>01350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 325,00 | 326,625              |
| 13 | SF50B             | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm                                                                                      | КОМПЛ. |         |        | 2 276,383<br>622,400 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 11,1000 | 48,00  | 532,800              |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om   | 2,8000  | 32,00  | 89,600               |
|    | 33206346<br>25564 | Contor de apa diam. 32-40 mm Pret utilaj poz.3                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 0,00   | 0,000                |
|    | 29131245<br>04395 | Vana-robinet d=40 (50) mm                                                                                                                                                       | buc    | 2,0000  | 112,00 | 228,704              |
|    | 29131245<br>04396 | Vana d=50 mm                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 222,00 | 226,662              |
|    | 29131242<br>02553 | Robinet de golire                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 32,00  | 32,672               |
|    | 33205273<br>28000 | Manometru                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 172,00 | 175,612              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 28752744<br>23119   | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 44,00  | 269,544            |
|    | 27221033<br>06338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                             | m    | 0,6000  | 28,00  | 17,164             |
|    | 27221033<br>04861   | Teava din otel trasa d=32-40 mm                                                                                                                                   | m    | 0,6000  | 44,00  | 26,972             |
|    | 27221033<br>04873   | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                                                      | m    | 0,8000  | 64,00  | 52,288             |
|    | 28741141<br>24420   | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                                               | kg   | 4,0000  | 14,00  | 57,176             |
|    | 28741158<br>00750   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                      | kg   | 7,1100  | 32,00  | 232,288            |
|    | 28752742<br>04140   | Bratari si suportii                                                                                                                                               | kg   | 10,0000 | 12,00  | 122,520            |
|    | 27357259<br>00310   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                           | kg   | 2,9000  | 49,00  | 145,089            |
|    | 24301161<br>03218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 32,00  | 0,992              |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                  | h-ut | 1,9000  | 27,00  | 51,300             |
|    | 34105200<br>01373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 375,00 | 15,000             |
| 14 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai d.1/2"                          | buc  |         |        | 585,960<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,1800  | 48,00  | 8,640              |
|    | 28752742<br>010001  | Robinet cu trei cai d.1/2"                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 566,00 | 577,320            |
| 15 | SE56A               | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru bronz D 40mm                                                                       | buc  |         |        | 227,560<br>110,400 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 2,3000  | 48,00  | 110,400            |
|    | 29241273<br>2222065 | Filtru pentru apa potabila din bronz d.40 mm                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 116,00 | 117,160            |
| 16 | AcA31<br>A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa din otel sudabila d,50 mm | buc  |         |        | 99,720<br>42,720   |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om | 0,8900  | 48,00  | 42,720             |
|    | 28752744<br>0444    | Flansa din otel sudabila d,50 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 44,00  | 46,200             |
|    | 31103200<br>03006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 27,00  | 10,800             |
| 17 | SB28B               | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                         | buc  |         |        | 75,846<br>13,920   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 48,00  | 13,920             |
|    | 25231267<br>21151   | Sifon de pardoseala din polipropilena ,100 mm                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 61,20  | 61,812             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0045  | 12,00  | 0,060                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 3,60   | 0,054                |
| 18 | SB28<br>A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                  | buc  |         |        | 42,077<br>12,000     |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 48,00  | 12,000               |
|    | 25231267<br>21152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 29,70  | 29,997               |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0035  | 12,00  | 0,044                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 3,60   | 0,036                |
| 19 | SD17<br>A          | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiu D50mm                                                                 | buc  |         |        | 1 295,040<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 4,2000  | 48,00  | 201,600              |
|    | 29131373<br>24302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 600,00 | 612,000              |
|    | 25137366<br>07551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,240               |
|    | 28112373<br>36446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 36,00  | 36,720               |
|    | 54657889<br>0      | Robinet antiincendiu d.50 mm                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 132,00 | 134,640              |
|    | 26111125<br>00183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 52,00  | 53,040               |
|    | 25221473<br>31400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                            | m    | 20,0000 | 12,00  | 244,800              |
| 20 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ; Dezaerator d.1/2"                                  | buc  |         |        | 58,824<br>8,640      |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 48,00  | 8,640                |
|    | 28752742<br>010003 | Dezaerator d.1/2"                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 49,20  | 50,184               |
| 21 | SB10C              | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланцевая д=50мм | buc  |         |        | 90,326<br>12,000     |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 48,00  | 12,000               |
|    | 25231567<br>22     | Гибкая вставка фланцевая д=50мм                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 78,00  | 78,000               |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 3,60   | 0,086                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
|    |                    | <b>3.2. Sistemul B1</b>                                                                                                                                          |      |        |       |                                      |
| 22 | SA16F              | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm<br>PPR63x10.5mm | m    |        |       | <div>118,926</div> <div>25,440</div> |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,5300 | 48,00 | 25,440                               |
|    | 25212167<br>170501 | Teava din material plastic PPR63x10,5mm                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 76,00 | 77,520                               |
|    | 25231567<br>194301 | Cot din material plastic 63 mm                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 12,00 | 0,960                                |
|    | 25231567<br>194501 | Teu din material plastic 63 mm                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 16,00 | 11,360                               |
|    | 25231567<br>194001 | Mufa din material plastic 63mm                                                                                                                                   | buc  | 0,0700 | 7,20  | 0,504                                |
|    | 25231567<br>194601 | Reductie din material plastic 63 mm                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 18,00 | 1,980                                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 3,60  | 0,090                                |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,120                                |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0353 | 27,00 | 0,951                                |
| 23 | SA16E              | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm<br>PPR50x8.3mm  | m    |        |       | <div>106,636</div> <div>23,040</div> |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040                               |
|    | 25212167<br>170502 | Teava din material plastic PPR50x8,3mm                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 68,00 | 69,360                               |
|    | 25231567<br>194302 | Cot din material plastic 50 mm                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 9,00  | 0,720                                |
|    | 25231567<br>194502 | Teu din material plastic 50 mm                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 14,00 | 9,940                                |
|    | 25231567<br>194002 | Mufa din material plastic 50 mm                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 11,00 | 0,770                                |
|    | 25231567<br>194602 | Reductie din material plastic 50 mm                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 16,00 | 1,760                                |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072                                |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                         | kg   | 0,0090 | 12,00 | 0,110                                |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0319 | 27,00 | 0,864                                |
| 24 | SA16<br>D          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 x6.7mm                            | m    |        |       | <div>86,490</div> <div>20,640</div>  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 0,4300 | 48,00 | 20,640                               |
|    | 25212167<br>170503 | Teava din material plastic PPR 40 x6,7mm                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 56,00 | 57,120                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 25231567<br>194303 | Cot din material plastic 40mm                                                                                                         | buc  | 0,0800 | 6,20  | 0,496            |
|    | 25231567<br>194503 | Teu din material plastic 40 mm                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 8,00  | 5,680            |
|    | 25231567<br>194003 | Mufa din material plastic 40 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700 | 4,20  | 0,294            |
|    | 25231567<br>194603 | Reductie din material plastic 40 mm                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 12,00 | 0,096            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                      | h-ut | 0,0286 | 27,00 | 0,772            |
| 25 | SA16<br>B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4.2 mm | m    |        |       | 51,354<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>170504 | Teava din material plastic PPR 25x4,2 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520           |
|    | 25231567<br>194304 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                        | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>194504 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>194004 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>19460  | Reductie din material plastic                                                                                                         | buc  | 0,1100 | 14,00 | 1,540            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                      | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,630            |
| 26 | SA16<br>A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x3.4mm  | m    |        |       | 40,549<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>170505 | Teava din material plastic PPr 20x3,4 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360           |
|    | 25231567<br>194305 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                        | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>194505 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>194005 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>194605 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 6,20  | 0,682            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                      | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 27 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda                                                                  | m    |        |       | 7,680            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                    | sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                     |      |        |       | 7,680             |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680             |
| 28 | SA03F              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale,d=2"                                                                                 | m    |        |       | 142,267<br>55,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 48,00 | 55,200            |
|    | 27221033<br>060033 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"                                                                                                                          | m    | 1,0100 | 78,00 | 80,340            |
|    | 27212041<br>17800  | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 12,00 | 0,248             |
|    | 27212041<br>15000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 12,00 | 4,280             |
|    | 27212041<br>20100  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 10,00 | 0,407             |
|    | 27212041<br>14040  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 16,00 | 1,792             |
| 29 | SA03E              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2"                                                           | m    |        |       | 122,653<br>41,760 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8700 | 48,00 | 41,760            |
|    | 27221033<br>0555   | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/2"                                                                                                                      | m    | 1,0100 | 72,00 | 74,160            |
|    | 27212041<br>17800  | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 12,00 | 0,245             |
|    | 27212041<br>15000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 12,00 | 4,282             |
|    | 27212041<br>20100  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 10,00 | 0,408             |
|    | 27212041<br>14040  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 16,00 | 1,798             |
| 30 | SF01A              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | 7,200<br>7,200    |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200             |
| 31 | SA38<br>D          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc  |        |       | 17,040<br>2,880   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880            |
|    | 28752742<br>0404999 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze<br>1 1/4"                                                                                 | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,000           |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 32,00 | 0,160            |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400            |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1,60  | 1,600            |
| 32 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП D=63x10mm                                       | m    |        |       | 43,731<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52231   | Termoizolatie conducte ПЭП<br>D=63x10mm                                                                                                 | m    | 1,0300 | 17,80 | 19,251           |
| 33 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП diametrul si<br>grosimea de la D=50x10          | m    |        |       | 41,783<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52232   | Termoizolatie conducte ПЭП diametrul<br>si grosimea de la D=50x10mm                                                                     | m    | 1,0300 | 16,00 | 17,303           |
| 34 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП avind diametrul si<br>grosimea de la D=40x10mm  | m    |        |       | 36,377<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52233   | Termoizolatie conducte ПЭП avind<br>diametrul si grosimea de la D=40x10mm                                                               | m    | 1,0300 | 11,00 | 11,896           |
| 35 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП avind diametrul si<br>grosimea de la D=25x10 mm | m    |        |       | 29,379<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52234   | Termoizolatie conducte ПЭП avind<br>diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                              | m    | 1,0300 | 4,53  | 4,899            |
| 36 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП avind diametrul si<br>grosimea de la D=20x10 mm | m    |        |       | 28,947<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52235   | Termoizolatie conducte ПЭП avind<br>diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                              | m    | 1,0300 | 4,13  | 4,467            |
| 37 | RpIF0               | Izolarea conductelor cu mansoane                                                                                                        | m    |        |       | 35,175           |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 9D                   | de izolatie speciala, introduse pe conducte,Tubolit DG d50x20mm                                                                                               |      |        |        | 24,480            |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>542235   | Termoizolatie conducte Tubolit DG d50x20mm                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 9,89   | 10,695            |
| 38 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,Tubolit DG d40x20mm                                                              | m    |        |        | 33,079<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 34032051<br>73542235 | Termoizolatie conducte Tubolit DG d40x20mm                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 7,95   | 8,599             |
| 39 | SD07<br>D            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д=32 мм      | buc  |        |        | 221,160<br>19,200 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 28752742<br>455      | Вентиль муфтовый бронзовый д=32 мм 15Б3р                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 198,00 | 201,960           |
| 40 | SD07<br>B            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d=20 mm        | buc  |        |        | 107,400<br>11,520 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,2400 | 48,00  | 11,520            |
|    | 28752742<br>022      | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm 15Б3р                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 94,00  | 95,880            |
| 41 | SD07<br>A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023    | Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm 15Б3р                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 42 | SD07<br>A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран д=1/2 '                          | buc  |        |        | 104,520<br>8,640  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 48,00    | 8,640             |
|    | 28752742<br>22    | Шаровый кран d=1/2 '                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 94,00    | 95,880            |
| 43 | AcA26<br>A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de d50 mm<br>Flansa libera d.50 mm | buc  |        |          | 87,556<br>42,720  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                              | h-om | 0,8900 | 48,00    | 42,720            |
|    | 28752741<br>15    | Flansa libera d.40 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 14,00    | 14,000            |
|    | 25137366<br>01000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 3,60     | 3,636             |
|    | 28741158<br>01000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 6,80     | 27,200            |
| 44 | SB10<br>D         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Vtulca sub flanse PE d.63 mm          | buc  |        |          | 50,014<br>13,440  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440            |
|    | 25231545<br>65    | Vtulca sub flanse PE d.63 mm                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,000            |
|    | 24514373<br>45967 | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 21123073<br>25046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0260 | 3,60     | 0,093             |
| 45 | GA08<br>A         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm                    | m    |        |          | 592,060<br>99,840 |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                      | h-om | 1,6600 | 48,00    | 79,680            |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 48,00    | 20,160            |
|    | 25212167<br>01076 | Teava din otel 219x4 mm                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 324,00   | 330,480           |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                        | kg   | 4,5000 | 12,00    | 54,000            |
|    | 24302261<br>01000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                               | kg   | 0,1200 | 16,00    | 1,920             |
|    | 20101029<br>18809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100             |
|    | 28731559<br>01000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 49,00    | 6,860             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900             |
|    | 23201162<br>00573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,550             |
|    | 23201562<br>00900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                               | l    | 1,5000 | 16,00    | 24,000            |
|    | 25132066<br>21000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                             | m2   | 0,8000 | 27,00    | 21,600            |
|    | 24135473          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,400             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 08164              |                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                   |
|    | 17113173<br>09326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 1,80   | 0,540             |
|    | 31103200<br>03007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2900 | 27,00  | 7,830             |
|    | 29221400<br>07002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                              | h-ut | 0,3100 | 116,00 | 35,960            |
|    | 29522700<br>04029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 18,00  | 1,080             |
|    |                    | <b>3.3. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                   |
| 46 | SA03F              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |        | 142,288<br>55,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200            |
|    | 27221033<br>0603   | Teava din otel, zincata 2"                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 78,00  | 80,356            |
|    | 27212041<br>17800  | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 12,00  | 0,245             |
|    | 27212041<br>15000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 12,00  | 4,284             |
|    | 27212041<br>20100  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 10,00  | 0,408             |
|    | 27212041<br>14040  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 16,00  | 1,795             |
| 47 | SF01A              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,200<br>7,200    |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200             |
| 48 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg   |        |        | 21,040<br>11,040  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 27107000<br>00000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 10,00  | 10,000            |
| 49 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d50x20mm                                                                                         | m    |        |        | 35,176<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>542235 | Termoizolatie conducte Tubolit DG d50x20mm                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 9,89   | 10,696            |
| 50 | SD07I              | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Reductie D100x50mm                                                                                  | buc  |        |        | 109,280<br>76,800 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                      |                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                   | h-om | 1,6000 | 48,00  | 76,800            |
|    | 28752742<br>4        | Reductie D100x50mm                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,480            |
| 51 | AcA26<br>A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa otel D100 mm                 | buc  |        |        | 185,556<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>1088100  | Flansa sudabila otel D100                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000           |
|    | 25137366<br>01000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 3,60   | 3,636             |
|    | 28741158<br>01000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                              | buc  | 4,0000 | 6,80   | 27,200            |
|    |                      | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                               |      |        |        |                   |
| 52 | SA16E                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR50x8.3 mm    | m    |        |        | 96,691<br>23,040  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                   | h-om | 0,4800 | 48,00  | 23,040            |
|    | 25212167<br>61705011 | Teava din material plastic PPR50x8.3 mm                                                                                                 | m    | 1,0200 | 68,00  | 69,360            |
|    | 25231567<br>1943011  | Cot din material plastic d 50 mm                                                                                                        | buc  | 0,0800 | 9,00   | 0,720             |
|    | 25231567<br>1945011  | Teu din material plastic d=50 mm                                                                                                        | buc  | 0,0000 | 14,00  | 0,000             |
|    | 25231567<br>1940011  | Mufa din material plastic d=50 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700 | 11,00  | 0,770             |
|    | 25231567<br>1946011  | Reductie din material plastic d=50 mm                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 16,00  | 1,760             |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 3,60   | 0,072             |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 12,00  | 0,108             |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                        | h-ut | 0,0319 | 27,00  | 0,861             |
| 53 | SA16<br>D            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 40x6.7 mm | m    |        |        | 44,620<br>20,640  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                   | h-om | 0,4300 | 48,00  | 20,640            |
|    | 25212169<br>8717050  | Teava din material plastic d40x6.7mm                                                                                                    | m    | 1,0200 | 17,00  | 17,340            |
|    | 25231567<br>19430    | Cot din material plastic                                                                                                                | buc  | 0,0800 | 5,00   | 0,400             |
|    | 25231567<br>19450    | Teu din material plastic                                                                                                                | buc  | 0,7100 | 5,00   | 3,550             |
|    | 25231567<br>19400    | Mufa din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0700 | 3,00   | 0,210             |
|    | 25231567<br>19460    | Reductie din material plastic                                                                                                           | buc  | 0,1100 | 14,00  | 1,540             |
|    | 21123073             | Hirtie absorbanta                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 3,60   | 0,072             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 25046                |                                                                                                                                      |      |        |       |                  |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 12,00 | 0,096            |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                     | h-ut | 0,0286 | 27,00 | 0,772            |
| 54 | SA16<br>C            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x5.4 mm | m    |        |       | 71,218<br>19,680 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,4100 | 48,00 | 19,680           |
|    | 25212167<br>11705012 | Teava din material plastic PPR32x5.4 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 43,31 | 44,176           |
|    | 25231567<br>1943012  | Cot din material plastic d=32 mm                                                                                                     | buc  | 0,0800 | 5,60  | 0,448            |
|    | 2523122              | Teu din material plastic 32 mm                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>1940012  | Mufa din material plastic 32 mm                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 3,60  | 0,252            |
|    | 25231567<br>19412    | Reductie din material plastic 32 mm                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 6,00  | 0,660            |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 12,00 | 0,084            |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                     | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734            |
| 55 | SA16<br>B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x4.2 mm | m    |        |       | 50,958<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>17050013 | Teava din material plastic PPR25x4.2 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520           |
|    | 25231567<br>1943013  | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>1945013  | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>1940013  | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>1946013  | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 10,40 | 1,144            |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                     | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,630            |
| 56 | SA16<br>A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x3.4mm  | m    |        |       | 40,549<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>17058014 | Teava din material plastic PPR20x3.4 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 25231567<br>1943014  | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>1945014  | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>1940014  | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>1946014  | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 6,20  | 0,682            |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 3,60  | 0,072            |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 57 | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 3/8 si 2" | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |
| 58 | SA38<br>D            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc  |        |       | 19,040<br>2,880  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880            |
|    | 28752742<br>04040    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000           |
|    | 21211173<br>08308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 32,00 | 0,160            |
|    | 28741158<br>93468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400            |
|    | 24611173<br>08499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,60  | 1,600            |
| 59 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=50x10 mm                                                                | m    |        |       | 39,621<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>522311   | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=50x10 mm                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 14,00 | 15,141           |
| 60 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=40x10mm                                                                             | m    |        |       | 33,132<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>51223111 | Termoizolatie conducte ПЭП D=40x10mm                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 8,00  | 8,652            |
| 61 | RpIF0                | Izolarea conductelor cu mansoane                                                                                                                                                           | m    |        |       | 33,132           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 9D                  | de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                                                 |      |        |        | 24,480            |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>5123111 | Termoizolatatie conducte ПЭП D=32x10mm                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 8,00   | 8,652             |
| 62 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, РЭР avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                   | m    |        |        | 29,390<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>522315  | Termoizolatatie conducte РЭР D=25x10 mm                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 4,54   | 4,910             |
| 63 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                | m    |        |        | 28,947<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>522316  | Termoizolatatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 4,13   | 4,467             |
| 64 | SD07<br>D           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д=32 мм      | buc  |        |        | 221,160<br>19,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 28752742<br>455     | Вентиль муфтовый бронзовый д=32 мм 15БЗр                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 198,00 | 201,960           |
| 65 | SD07<br>B           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d=20mm         | buc  |        |        | 107,400<br>11,520 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,2400 | 48,00  | 11,520            |
|    | 28752742<br>022     | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 мм 15БЗр                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 94,00  | 95,880            |
| 66 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                        |      |        |       |                   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023    | Вентиль муфтовый бронзовый<br>д=15mm 15Б3р                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 72,00 | 73,440            |
|    |                      | <b>3.5. Sistem K1</b>                                                                                                                                                  |      |        |       |                   |
| 67 | SB05E                | Teava din PVC neplastifiata tip<br>usor(U) pentru canalizare,<br>imbinata prin lipire , montata<br>aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, PVC SN4 d110mm             | m    |        |       | 141,314<br>34,560 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 0,7200 | 48,00 | 34,560            |
|    | 25212167<br>002101   | Teava din PVC pt. canalizare PVC SN4<br>d110mm                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 61,88 | 106,057           |
|    | 24164061<br>10467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                      | kg   | 0,0320 | 12,00 | 0,399             |
|    | 23201673<br>17232    | Diclorethan                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,156             |
|    | 23201162<br>00572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,<br>normala                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 17,00 | 0,141             |
| 68 | SB08E                | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm PPR | m    |        |       | 111,178<br>15,360 |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 48,00 | 15,360            |
|    | 25212167<br>2016012  | Teava din material plastic pentru<br>canalizare PPR d.110 mm                                                                                                           | m    | 1,0300 | 58,00 | 95,584            |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,180             |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 3,60  | 0,054             |
| 69 | SB08C                | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 50 mm PPR  | m    |        |       | 56,587<br>12,000  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 48,00 | 12,000            |
|    | 25212167<br>20160133 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare PPr d=50 mm                                                                                                            | m    | 1,0300 | 27,00 | 44,496            |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 12,00 | 0,048             |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 3,60  | 0,043             |
| 70 | AcA52<br>D           | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, PE100, SDR27,6<br>PN6, D110                                                         | m    |        |       | 121,120<br>11,824 |
|    | 71360800<br>25000    | Montator conducte                                                                                                                                                      | h-om | 0,1830 | 48,00 | 8,784             |
|    | 93100600             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 32,00 | 3,040             |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|    | 19920               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                                             |
|    | 25212167<br>1000111 | Teava polietilena PE100, SDR27,6 PN6, D110                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 68,00  | 68,340                                      |
|    | 25132066<br>215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 3,20   | 3,456                                       |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 375,00 | 37,500                                      |
| 71 | SF04A               | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>3,840</div> <hr/> <div>3,840</div>     |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                                       |
| 72 | SA38F               | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                 | buc  |        |        | <div>31,552</div> <hr/> <div>3,360</div>    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360                                       |
|    | 28752742<br>040402  | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000                                      |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,192                                       |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de înșurubat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000                                       |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400                                       |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,60   | 1,600                                       |
| 73 | SB10E               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Manson antiincendiu D=110                                                                                                        | buc  |        |        | <div>135,308</div> <hr/> <div>15,360</div>  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360                                      |
|    | 12523156<br>721015  | Manson Antiincendiu d110                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 119,00 | 119,000                                     |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00  | 0,840                                       |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 3,60   | 0,108                                       |
| 74 | GA08<br>B           | Tub de protectie din teava de oțel, montat în sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm                                                                                                                                         | m    |        |        | <div>683,410</div> <hr/> <div>113,760</div> |
|    | 71360800<br>25000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8900 | 48,00  | 90,720                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 48,00    | 23,040           |
|    | 25212167<br>0144  | Teava din otel 273x8mm                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 368,00   | 375,360          |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg   | 5,8000 | 12,00    | 69,600           |
|    | 24302261<br>01000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,400            |
|    | 20101029<br>18809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100            |
|    | 28731559<br>01000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                       | kg   | 0,1600 | 49,00    | 7,840            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 18,00    | 1,080            |
|    | 23201162<br>00573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,550            |
|    | 23201562<br>00900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                   | l    | 1,8000 | 16,00    | 28,800           |
|    | 25132066<br>21000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 27,00    | 27,000           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 28,00    | 1,680            |
|    | 17113173<br>09326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 1,80     | 0,540            |
|    | 31103200<br>03007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3400 | 27,00    | 9,180            |
|    | 29221400<br>07002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,3400 | 116,00   | 39,440           |
|    | 29522700<br>04029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 18,00    | 1,080            |
| 75 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |          | 65,920<br>65,920 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 32,00    | 65,920           |
| 76 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |          | 9,920<br>9,920   |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 32,00    | 9,920            |
| 77 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |          | 25,200<br>24,000 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 32,00    | 24,000           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,200            |

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box cu  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № DL nr.2**  
**Blocul I Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 123 104 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                        |                             |                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                      | buc  | 6,000                                 | 262,000<br>0,000                      | 1 572,000<br>0,000     |
| 2                                      | Preet de piata              | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului | buc  | 3,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 357,000<br>0,000       |
| 3                                      | Pret de piata               | Contor de apa rece d=40mm                                           | buc  | 1,000                                 | 2 700,000<br>0,000                    | 2 700,000<br>0,000     |
| 4                                      | Antoval-Gaz                 | Vana cu servomotor 30ч9066p d=100mm                                 | buc  | 1,000                                 | 3 200,000<br>0,000                    | 3 200,000<br>0,000     |
| Total                                  |                             |                                                                     |      |                                       | lei                                   | 7 829,000              |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |                             |                                                                     |      |                                       | 1,20 %                                | 93,948                 |
| <b>Total Utilaj</b>                    |                             |                                                                     |      |                                       |                                       | <b>7 922,948</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                |                             |                                                                     |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 5                                      | SE58B                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40mm             | buc  | 1,000                                 | 16,800<br>16,800                      | 16,800<br>16,800       |
| 6                                      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tije la                               | buc  | 1,000                                 | 168,520                               | 168,520                |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|                          |        | interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm vana d100                                                                                                                         |          |       | 122,400              | 122,400              |
| 7                        | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc      | 1,000 | 221,752<br>209,280   | 221,752<br>209,280   |
|                          |        |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |       | 407,072              |                      |
| Asigurari sociale        |        |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       | 78,408               |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 485,480              |                      |
| Chletuieli regie         |        |                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |       | 13,939               |                      |
| Total                    |        |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 499,419              |                      |
| Beneficiu                |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |       | 9,988                |                      |
| Total Lucrari de montare |        |                                                                                                                                                                                                                       |          |       | 509,407              |                      |
| Incluziv salariu         |        |                                                                                                                                                                                                                       |          |       | 348,480              |                      |
|                          |        | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Obiecte sanitare                                                                                                                                                                          |          |       |                      |                      |
| 8                        | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000 | 1 269,302<br>225,600 | 3 807,907<br>676,800 |
| 9                        | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 4,000 | 585,899<br>91,200    | 2 343,596<br>364,800 |
| 10                       | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 4,000 | 327,200<br>79,200    | 1 308,800<br>316,800 |
| 11                       | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                 | buc      | 5,000 | 883,960<br>88,800    | 4 419,800<br>444,000 |
| 12                       | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                       | buc      | 5,000 | 381,825<br>55,200    | 1 909,125<br>276,000 |
| 13                       | SF50B  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm                                                                                                                            | КОМПЛ.   | 1,000 | 2 276,383<br>622,400 | 2 276,383<br>622,400 |
| 14                       | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu                                                                                                                                                                              | buc      | 1,000 | 585,960              | 585,960              |

| 1                             | 2      | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|                               |        | sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai d.1/2"                                                                           |     |        | 8,640                | 8,640                |
| 15                            | SE56A  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru bronz D 40mm                                                                               | buc | 1,000  | 227,560<br>110,400   | 227,560<br>110,400   |
| 16                            | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa din otel sudabila d,50 mm         | buc | 2,000  | 99,720<br>42,720     | 199,440<br>85,440    |
| 17                            | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                 | buc | 1,000  | 75,846<br>13,920     | 75,846<br>13,920     |
| 18                            | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                  | buc | 3,000  | 42,077<br>12,000     | 126,231<br>36,000    |
| 19                            | SD17A  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiu D50mm                                                                 | buc | 3,000  | 1 295,040<br>201,600 | 3 885,120<br>604,800 |
| 20                            | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ; Dezaerator d.1/2"                                  | buc | 2,000  | 58,824<br>8,640      | 117,648<br>17,280    |
| 21                            | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланцевая д=50мм | buc | 1,000  | 90,326<br>12,000     | 90,326<br>12,000     |
| <b>Total Obiecte sanitare</b> |        |                                                                                                                                                                           |     |        |                      | <b>21 373,742</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>       |        |                                                                                                                                                                           |     |        |                      | <b>3 589,280</b>     |
|                               |        | <b>3.2. Sistemul B1</b>                                                                                                                                                   |     |        |                      |                      |
| 22                            | SA16F  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR63x10.5mm             | m   | 6,500  | 118,926<br>25,440    | 773,016<br>165,360   |
| 23                            | SA16E  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR50x8.3mm              | m   | 3,500  | 106,636<br>23,040    | 373,225<br>80,640    |
| 24                            | SA16D  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in                                                                                                      | m   | 36,000 | 86,490               | 3 113,658            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 40 x6.7mm                                                                                                                           |     |        | 20,640            | 743,040              |
| 25 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4.2 mm                                                      | m   | 12,000 | 51,354<br>16,800  | 616,248<br>201,600   |
| 26 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x3.4mm                                                       | m   | 38,000 | 40,549<br>15,840  | 1 540,868<br>601,920 |
| 27 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 96,000 | 7,680<br>7,680    | 737,280<br>737,280   |
| 28 | SA03F   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale,d=2"                                                                                  | m   | 1,500  | 142,267<br>55,200 | 213,400<br>82,800    |
| 29 | SA03E   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2"                                                            | m   | 2,500  | 122,653<br>41,760 | 306,632<br>104,400   |
| 30 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m   | 4,000  | 7,200<br>7,200    | 28,800<br>28,800     |
| 31 | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc | 50,000 | 17,040<br>2,880   | 852,000<br>144,000   |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП D=63x10mm                                                                                                | m   | 6,500  | 43,731<br>24,480  | 284,254<br>159,120   |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП diametrul si grosimea de la D=50x10                                                                      | m   | 3,500  | 41,783<br>24,480  | 146,240<br>85,680    |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=40x10mm                                                              | m   | 36,000 | 36,377<br>24,480  | 1 309,554<br>881,280 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe                                                                                                                        | m   | 12,000 | 29,379            | 352,550              |

[illegible]



| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>5 369,520</b>       |
|                         |         | <b>3.3. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                        |
| 46                      | SA03F   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m   | 55,000 | 142,288<br>55,200 | 7 825,818<br>3 036,000 |
| 47                      | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 55,000 | 7,200<br>7,200    | 396,000<br>396,000     |
| 48                      | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg  | 16,500 | 21,040<br>11,040  | 347,160<br>182,160     |
| 49                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d50x20mm                                                                                         | m   | 54,000 | 35,176<br>24,480  | 1 899,506<br>1 321,920 |
| 50                      | SD07I   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Reductie D100x50mm                                                                                  | buc | 2,000  | 109,280<br>76,800 | 218,560<br>153,600     |
| 51                      | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa otel D100 mm                                                                   | buc | 2,000  | 185,556<br>42,720 | 371,112<br>85,440      |
| <b>Total Sistem B2</b>  |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>11 058,156</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>5 175,120</b>       |
|                         |         | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                        |
| 52                      | SA16E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR50x8.3 mm                                                      | m   | 28,000 | 96,691<br>23,040  | 2 707,351<br>645,120   |
| 53                      | SA16D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 40x6.7 mm                                                   | m   | 12,000 | 44,620<br>20,640  | 535,437<br>247,680     |
| 54                      | SA16C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x5.4 mm                                                      | m   | 47,000 | 71,218<br>19,680  | 3 347,263<br>924,960   |
| 55                      | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social                                                                              | m   | 25,000 | 50,958<br>16,800  | 1 273,941<br>420,000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |         | culturale, PPR25x4.2 mm                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                        |
| 56 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x3.4mm                                                        | m   | 40,000  | 40,549<br>15,840  | 1 621,972<br>633,600   |
| 57 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 3/8 si 2" | m   | 152,000 | 7,680<br>7,680    | 1 167,360<br>1 167,360 |
| 58 | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc | 76,000  | 19,040<br>2,880   | 1 447,040<br>218,880   |
| 59 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=50x10 mm                                                                | m   | 28,000  | 39,621<br>24,480  | 1 109,388<br>685,440   |
| 60 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=40x10mm                                                                             | m   | 12,000  | 33,132<br>24,480  | 397,584<br>293,760     |
| 61 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                                             | m   | 47,000  | 33,132<br>24,480  | 1 557,208<br>1 150,560 |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, РЭР avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                                                | m   | 25,000  | 29,390<br>24,480  | 734,753<br>612,000     |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                             | m   | 32,000  | 28,947<br>24,480  | 926,291<br>783,360     |
| 64 | SD07D   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d=32 мм                                   | buc | 1,000   | 221,160<br>19,200 | 221,160<br>19,200      |
| 65 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d=20mm                                      | buc | 2,000   | 107,400<br>11,520 | 214,800<br>23,040      |
| 66 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu                                                                                                                                                   | buc | 4,000   | 82,080            | 328,320                |

| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                  | 7                      |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------------------------|
|                            |        | sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д=15mm)                                                                                                                                                     |      |        | 8,640              | 34,560                 |
| <b>Total Sistem T3, T4</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                    | <b>17 589,868</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                    | <b>7 859,520</b>       |
|                            |        | <b>3.5. Sistem K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                    |                        |
| 67                         | SB05E  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm                                                                                                                              | m    | 60,000 | 141,314<br>34,560  | 8 478,837<br>2 073,600 |
| 68                         | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR                                                                                                                  | m    | 22,000 | 111,178<br>15,360  | 2 445,916<br>337,920   |
| 69                         | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m    | 25,000 | 56,587<br>12,000   | 1 414,680<br>300,000   |
| 70                         | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100, SDR27,6 PN6, D110                                                                                                                                                                       | m    | 10,000 | 121,120<br>11,824  | 1 211,200<br>118,240   |
| 71                         | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 11,700 | 3,840<br>3,840     | 44,928<br>44,928       |
| 72                         | SA38F  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 8,000  | 31,552<br>3,360    | 252,416<br>26,880      |
| 73                         | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Manson antiincendiu D=110                                                                                                        | buc  | 2,000  | 135,308<br>15,360  | 270,616<br>30,720      |
| 74                         | GA08B  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm                                                                                                                                         | m    | 3,000  | 683,410<br>113,760 | 2 050,230<br>341,280   |

| 1                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                                   | 7                                     |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 75                     | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3       | 4,500 | <div>65,920</div> <div>65,920</div> | <div>296,640</div> <div>296,640</div> |
| 76                     | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3       | 4,400 | <div>9,920</div> <div>9,920</div>   | <div>43,648</div> <div>43,648</div>   |
| 77                     | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3       | 4,400 | <div>25,200</div> <div>24,000</div> | <div>110,880</div> <div>105,600</div> |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                       |
| Total Sistem K1        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 16 619,991                            |
| Incluziv salariu       |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 3 719,456                             |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                       |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | lei      |       | 80 284,111                          |                                       |
| Asigurari sociale      |        |                                                                                                                                                                                                            | 22,50 %  |       | 5 785,402                           |                                       |
| Cheltuieli transport   |        |                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |       | 2 687,002                           |                                       |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 88 756,515                          |                                       |
| Cheltuieli regie       |        |                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %   |       | 3 550,260                           |                                       |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 92 306,775                          |                                       |
| Beneficiu              |        |                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |       | 1 846,135                           |                                       |
| Total Lucrari sanitare |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 94 152,910                            |
| Incluziv salariu       |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     | 25 712,896                            |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                       |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                            | lei      |       | 102 587                             |                                       |
| TVA                    |        |                                                                                                                                                                                                            | 20,00 %  |       | 20 517                              |                                       |

**Total deviz:** **123 104**  
**Incluziv salariu** **26 062**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente pentru  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 5**  
**Blocul II. Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 76 261 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 162,660 | 48,00 | 7 807,680     |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 43,465  | 48,00 | 2 086,320     |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 60,690  | 48,00 | 2 913,120     |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 9,540   | 48,00 | 457,920       |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 2,787   | 48,00 | 133,776       |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 48,00 | 209,280       |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>13 608</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |         |        |         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,163   | 1,20   | 0,195   |
| 2.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,415   | 122,00 | 50,630  |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 2,989   | 22,00  | 65,758  |
| 4.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                      | kg  | 0,536   | 36,00  | 19,296  |
| 5.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                | kg  | 0,266   | 17,20  | 4,575   |
| 6.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 1,300   | 16,00  | 20,800  |
| 7.  | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,202   | 16,00  | 3,232   |
| 8.  | 2320167317232 | Dicloretan                                                   | kg  | 0,499   | 10,00  | 4,990   |
| 9.  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 0,515   | 36,00  | 18,540  |
| 10. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,675   | 12,00  | 8,100   |
| 11. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 0,155   | 12,00  | 1,860   |
| 12. | 23565677      | Robinet antiincendiar d.50 mm                                | buc | 2,040   | 324,00 | 660,960 |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 3,635   | 18,00  | 65,430  |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 7,228   | 28,00  | 202,384 |
| 15. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                            | kg  | 1,065   | 12,00  | 12,780  |
| 16. | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 0,909   | 32,00  | 29,088  |
| 17. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,303   | 12,00  | 3,636   |
| 18. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,085   | 12,00  | 1,020   |
| 19. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                             | kg  | 0,290   | 24,00  | 6,960   |
| 20. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                         | buc | 104,000 | 2,00   | 208,000 |
| 21. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 3,150   | 12,00  | 37,800  |

|     |                      |                                                                          |     |        |        |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 22. | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                               | buc | 10,000 | 14,00  | 140,000   |
| 23. | 2513736607551        | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                    | buc | 2,040  | 10,00  | 20,400    |
| 24. | 2513736621595        | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                            | buc | 3,150  | 12,00  | 37,800    |
| 25. | 25212167002101       | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm | m   | 54,845 | 61,89  | 3 394,357 |
| 26. | 25212167010001       | Teava din otel d.57x2,8 mm                                               | m   | 62,524 | 67,00  | 4 189,108 |
| 27. | 25212167010002       | Teava din otel d.3/4"                                                    | m   | 0,710  | 28,00  | 19,880    |
| 28. | 25212167012          | Teava din otel d.159 mm                                                  | m   | 2,101  | 232,00 | 487,432   |
| 29. | 25212167014          | Teava din otel d.108x4 mm                                                | m   | 3,151  | 156,00 | 491,556   |
| 30. | 2521216717050        | Teava din material plastic                                               | m   | 1,530  | 18,00  | 27,540    |
| 31. | 25212167170501<br>2  | Teava din material plastic PPR32x4.4 mm                                  | m   | 22,440 | 28,00  | 628,320   |
| 32. | 25212167170501<br>3  | Teava din material plastic PPR25x3.5 mm                                  | m   | 5,100  | 22,00  | 112,200   |
| 33. | 25212167170501<br>4  | Teava din material plastic PPR20x2,8 mm                                  | m   | 51,000 | 19,80  | 1 009,800 |
| 34. | 25212167170502<br>2  | Teava din material plastic PPR d.32x4,4 mm                               | m   | 20,400 | 28,00  | 571,200   |
| 35. | 25212167170504       | Teava din material plastic PPR 25x3.5 mm                                 | m   | 16,320 | 26,00  | 424,320   |
| 36. | 25212167170505       | Teava din material plastic PPr 20x2.8 mm                                 | m   | 18,360 | 19,80  | 363,528   |
| 37. | 25212167201601<br>2  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                | m   | 29,664 | 58,00  | 1 720,512 |
| 38. | 25212167201601<br>33 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                 | m   | 8,240  | 27,00  | 222,480   |
| 39. | 2521216720210        | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                       | m   | 4,374  | 28,00  | 122,472   |
| 40. | 2522147331400        | Furtun pt. hidrant de incendiu                                           | m   | 40,800 | 24,00  | 979,200   |
| 41. | 2523122              | Teu din material plastic 32 mm                                           | buc | 15,620 | 7,20   | 112,464   |
| 42. | 2523156719400        | Mufa din material plastic                                                | buc | 1,400  | 3,60   | 5,040     |
| 43. | 25231567194001<br>2  | Mufa din material plastic 32 mm                                          | buc | 1,540  | 3,60   | 5,544     |
| 44. | 25231567194001<br>3  | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 0,350  | 3,20   | 1,120     |
| 45. | 25231567194001<br>4  | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 3,500  | 3,00   | 10,500    |
| 46. | 25231567194004       | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 1,120  | 3,20   | 3,584     |
| 47. | 25231567194005       | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 1,260  | 3,00   | 3,780     |
| 48. | 2523156719412        | Reductie din material plastic 32 mm                                      | buc | 2,420  | 6,00   | 14,520    |
| 49. | 2523156719430        | Cot din material plastic                                                 | buc | 1,600  | 8,00   | 12,800    |
| 50. | 25231567194301<br>2  | Cot din material plastic d=32 mm                                         | buc | 1,760  | 5,60   | 9,856     |
| 51. | 25231567194301<br>3  | Cot din material plastic 25 mm                                           | buc | 0,400  | 4,80   | 1,920     |
| 52. | 25231567194301<br>4  | Cot din material plastic 20 mm                                           | buc | 4,000  | 4,00   | 16,000    |
| 53. | 25231567194304       | Cot din material plastic 25 mm                                           | buc | 1,280  | 4,80   | 6,144     |
| 54. | 25231567194305       | Cot din material plastic 20 mm                                           | buc | 1,440  | 4,00   | 5,760     |
| 55. | 2523156719450        | Teu din material plastic                                                 | buc | 14,200 | 8,00   | 113,600   |
| 56. | 25231567194501<br>3  | Teu din material plastic 25 mm                                           | buc | 3,550  | 7,20   | 25,560    |
| 57. | 25231567194501<br>4  | Teu din material plastic 20 mm                                           | buc | 35,500 | 6,20   | 220,100   |
| 58. | 25231567194504       | Teu din material plastic 25 mm                                           | buc | 11,360 | 7,20   | 81,792    |
| 59. | 25231567194505       | Teu din material plastic 20 mm                                           | buc | 12,780 | 6,20   | 79,236    |
| 60. | 2523156719460        | Reductie din material plastic                                            | buc | 3,960  | 12,00  | 47,520    |
| 61. | 25231567194601<br>3  | Reductie din material plastic 25 mm                                      | buc | 0,550  | 12,00  | 6,600     |
| 62. | 25231567194601<br>4  | Reductie din material plastic 20 mm                                      | buc | 5,500  | 8,00   | 44,000    |
| 63. | 25231567194605       | Reductie din material plastic 20 mm                                      | buc | 1,980  | 8,00   | 15,840    |
| 64. | 2523156719500        | Capac de capat, din material plastic                                     | buc | 3,150  | 12,00  | 37,800    |
| 65. | 2523156721022        | Dop capat 25 mm                                                          | buc | 1,050  | 2,00   | 2,100     |

|      |                     |                                                                            |     |         |          |           |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 66.  | 25231567210221<br>1 | Dop capat 20 mm                                                            | buc | 1,050   | 20,00    | 21,000    |
| 67.  | 25231567214         | Dop capat 25 mm                                                            | buc | 1,050   | 24,00    | 25,200    |
| 68.  | 2611112500183       | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                     | buc | 2,040   | 64,00    | 130,560   |
| 69.  | 2622102438000       | Lavoar                                                                     | buc | 5,151   | 324,00   | 1 668,924 |
| 70.  | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                           | buc | 3,182   | 580,00   | 1 845,560 |
| 71.  | 2622102451300       | Pisoar din portelan sanitar                                                | buc | 2,060   | 880,00   | 1 812,800 |
| 72.  | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                        | buc | 3,150   | 288,00   | 907,200   |
| 73.  | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                             | buc | 5,151   | 64,00    | 329,664   |
| 74.  | 2664102102017       | Mortar ciment M-200                                                        | m3  | 0,024   | 724,00   | 17,376    |
| 75.  | 2710603454305       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                 | kg  | 0,468   | 10,00    | 0,000     |
| 76.  | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                                                    | kg  | 10,000  | 12,00    | 120,000   |
| 77.  | 2710703502671       | Otel cornier 25x25x3 mm                                                    | kg  | 3,245   | 12,00    | 38,940    |
| 78.  | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                     | kg  | 0,222   | 14,00    | 3,108     |
| 79.  | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                      | kg  | 1,153   | 14,00    | 16,142    |
| 80.  | 2811236829000       | Dispozitiv de actionare electrica ;Pret utilaj                             | buc | 1,030   | 0,00     | 0,000     |
| 81.  | 2811237336446       | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul<br>pt. furtun              | buc | 2,040   | 112,00   | 228,480   |
| 82.  | 2873155901261       | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                | kg  | 0,780   | 49,00    | 38,220    |
| 83.  | 2874115893468       | Bolt de impuscat, M 6                                                      | buc | 104,000 | 2,00     | 208,000   |
| 84.  | 2874134203155       | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                      | buc | 2,040   | 74,00    | 150,960   |
| 85.  | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1<br>1/4"                         | buc | 3,150   | 65,00    | 204,750   |
| 86.  | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                              | buc | 104,000 | 0,40     | 41,600    |
| 87.  | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                        | buc | 3,150   | 10,00    | 31,500    |
| 88.  | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                            | buc | 5,100   | 36,00    | 183,600   |
| 89.  | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                         | buc | 5,100   | 18,00    | 91,800    |
| 90.  | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                   | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700    |
| 91.  | 2875274021000       | Curba pentru sudura                                                        | buc | 6,600   | 12,00    | 79,200    |
| 92.  | 2875274201011       | Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм                                          | buc | 2,040   | 132,00   | 269,280   |
| 93.  | 2875274201023       | Вентиль муфтовый бронзовый д=15мм                                          | buc | 10,200  | 72,00    | 734,400   |
| 94.  | 28752742015555      | Шаровый кран 1/2"                                                          | buc | 10,200  | 98,00    | 999,600   |
| 95.  | 28752742022         | Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                         | buc | 2,040   | 94,00    | 191,760   |
| 96.  | 2875274204040       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                          | buc | 88,000  | 7,20     | 633,600   |
| 97.  | 28752742040402      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                           | buc | 16,000  | 12,00    | 192,000   |
| 98.  | 2875274222          | Шаровый кран д=1/2 '                                                       | buc | 5,100   | 98,00    | 499,800   |
| 99.  | 2875274400111       | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                      | buc | 6,300   | 96,00    | 604,800   |
| 100. | 2875277330522       | Mufa antiincendiara tip PTMK d.110mm                                       | buc | 2,000   | 176,00   | 352,000   |
| 101. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                | buc | 5,000   | 375,00   | 1 875,000 |
| 102. | 2913124503000       | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                             | buc | 1,040   | 56,00    | 58,240    |
| 103. | 291312450302        | Задви́ка чугу́нная фланце́вая д=50 мм                                      | buc | 2,080   | 720,00   | 1 497,600 |
| 104. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                               | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700    |
| 105. | 2913134201743       | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                   | buc | 2,040   | 18,00    | 36,720    |
| 106. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                    | buc | 3,150   | 18,00    | 56,700    |
| 107. | 2913137324302       | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                     | buc | 2,040   | 1 200,00 | 2 448,000 |
| 108. | 3220137315778       | Decapant                                                                   | kg  | 0,855   | 10,00    | 8,550     |
| 109. | 332051735222        | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul<br>si grosimea de la D=32x10 mm | m   | 21,630  | 8,00     | 173,040   |
| 110. | 33205173522311<br>1 | Termoizolatie conducte ПЭП D=32x10mm                                       | m   | 23,793  | 8,00     | 190,344   |
| 111. | 33205173522315      | Termoizolatie conducte РЭР D=25x10 mm                                      | m   | 5,408   | 4,60     | 24,877    |
| 112. | 33205173522316      | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                      | m   | 43,260  | 4,00     | 173,040   |
| 113. | 33205173522319      | Termoizolatie conducte ПЭП д=110x10mm                                      | m   | 6,489   | 34,00    | 220,626   |
| 114. | 3320517352234       | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul<br>si grosimea de la D=25x10 mm | m   | 17,304  | 4,60     | 79,598    |
| 115. | 3320517352235       | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul<br>si grosimea de la D=20x10 mm | m   | 10,815  | 4,00     | 43,260    |
| 116. | 746437              | Stingator OP-5                                                             | buc | 4,000   | 262,00   | 1 048,000 |

|      |         |                                                                     |     |       |          |               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------------|
| 117. | 8668    | Vana cu servomotor d=50mm                                           | buc | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,000     |
| 118. | 9679611 | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului | buc | 2,000 | 119,00   | 238,000       |
|      |         | <b>Total materiale de construcții</b>                               |     |       |          | <b>41 130</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |        |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 3,208 | 27,00  | 86,616     |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,220 | 116,00 | 257,520    |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,005 | 116,00 | 0,580      |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 2,400 | 27,00  | 64,800     |
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,415 | 27,00  | 11,205     |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,115 | 375,00 | 43,125     |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>465</b> |

**Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 63 551 |
| TVA   | 20,00 % | 12 710 |

**Total deviz:**

**76 261**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5 Blocul II. Retele de apa si canalizare interioara (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|        | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 2      | Pret de piata               | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                        | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|        | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 3      | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 2 900,000<br>0,000     |
|        | 8668                        | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 2 900,00             | 2 900,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09 C                      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  |                                        |                      | 164,824<br>93,600      |
|        | 71360200 11620              | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 1,9500                                 | 48,00                | 93,600                 |
|        | 29131245 03000              | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 56,00                | 58,240                 |
|        | 27107035 02671              | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                    | kg   | 1,0400                                 | 12,00                | 12,984                 |
|        | 27106034 54305              | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                             | buc  |                                        |                      | 227,894<br>209,280     |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|   | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280              |
|   | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica ;Pret utilaj                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                |
|   | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 36,00  | 18,540               |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,20   | 0,074                |
|   |                   | <b>3. Lucrari sanitare</b><br><b>3.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                      |
| 6 | SC07<br>A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 1 333,237<br>225,600 |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 48,00  | 225,600              |
|   | 26221024<br>42760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 580,00 | 615,187              |
|   | 26221024<br>52900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 288,00 | 302,400              |
|   | 29131342<br>01561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 29131342<br>01755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 28741342<br>03260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 65,00  | 68,250               |
|   | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 28,00  | 29,400               |
|   | 25133073<br>36203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 28751142<br>00400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,500               |
|   | 28751167<br>10000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 25137366<br>21595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
| 7 | SC09B             | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 1 125,376<br>108,000 |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500 | 48,00  | 108,000              |
|   | 26221024<br>51300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 880,00 | 906,400              |
|   | 29131342<br>01743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,360               |
|   | 28741342<br>03155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 74,00  | 75,480               |
|   | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000 | 28,00  | 17,136               |
| 8 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |        |        | 551,506<br>91,200    |
|   | 71360200          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 48,00  | 91,200               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 11620               |                                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
|    | 26221024<br>38000   | Lavoar                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100  | 324,00   | 333,785              |
|    | 28751142<br>02800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 36,00    | 36,720               |
|    | 28751142<br>03270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,360               |
|    | 25212167<br>17050   | Teava din material plastic                                                                                                                                         | m    | 0,3000  | 18,00    | 5,508                |
|    | 26221024<br>53900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 64,00    | 65,933               |
| 9  | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |         |          | 482,200<br>79,200    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,6500  | 48,00    | 79,200               |
|    | 29131242<br>01370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 375,00   | 375,000              |
|    | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 14,00    | 28,000               |
| 10 | SD17<br>A           | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                          | buc  |         |          | 2 435,400<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 4,2000  | 48,00    | 201,600              |
|    | 23565677            | Robinet antiincendiar d.50 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 324,00   | 330,480              |
|    | 29131373<br>24302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 224,000            |
|    | 25137366<br>07551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,200               |
|    | 28112373<br>36446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 112,00   | 114,240              |
|    | 26111125<br>00183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 64,00    | 65,280               |
|    | 25221473<br>31400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                     | m    | 20,0000 | 24,00    | 489,600              |
|    |                     | <b>3.2. Sistemul A1</b>                                                                                                                                            |      |         |          |                      |
| 11 | SA16<br>C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR avind diametrul de 32 x4,4mm           | m    |         |          | 57,376<br>19,680     |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4100  | 48,00    | 19,680               |
|    | 25212167<br>1705022 | Teava din material plastic PPR d.32x4,4 mm                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 28,00    | 28,560               |
|    | 25231567<br>19430   | Cot din material plastic                                                                                                                                           | buc  | 0,0800  | 8,00     | 0,640                |
|    | 25231567<br>19450   | Teu din material plastic                                                                                                                                           | buc  | 0,7100  | 8,00     | 5,680                |
|    | 25231567<br>19400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,0700  | 3,60     | 0,252                |
|    | 25231567<br>19460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                      | buc  | 0,1100  | 12,00    | 1,320                |
|    | 21123073            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 22,00    | 0,440                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 25046              |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,070            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734            |
| 12 | SA16<br>B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x3,5 mm                                                      | m    |        |       | 51,489<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>170504 | Teava din material plastic PPR 25x3.5 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 26,00 | 26,520           |
|    | 25231567<br>194304 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>194504 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>194004 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>19460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,629            |
| 13 | SA16<br>A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x2.8 mm                                                      | m    |        |       | 42,939<br>15,840 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 25212167<br>170505 | Teava din material plastic PPr 20x2.8 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 19,80 | 20,196           |
|    | 25231567<br>194305 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>194505 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>194005 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>194605 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 14 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 15 | RpIF0<br>9D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=32x10 mm                | m    |        |        | 33,132<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800 | Instalator incalzire                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>5222  | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=32x10 mm                                                                       | m    | 1,0300 | 8,00   | 8,652             |
| 16 | RpIF0<br>9D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                | m    |        |        | 29,455<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800 | Instalator incalzire                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>52234 | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                                       | m    | 1,0300 | 4,60   | 4,975             |
| 17 | RpIF0<br>9D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                | m    |        |        | 28,806<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800 | Instalator incalzire                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>52235 | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                       | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,326             |
| 18 | SA38<br>B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc  |        |        | 14,180<br>2,400   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 48,00  | 2,400             |
|    | 28752742<br>04040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                             | buc  | 1,0000 | 7,20   | 7,200             |
|    | 21211173<br>08308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 36,00  | 0,180             |
|    | 28741158<br>93468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000             |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400             |
|    | 24611173<br>08499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000             |
| 19 | SD07<br>C         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм | buc  |        |        | 148,560<br>13,920 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,2900 | 48,00  | 13,920            |
|    | 28752742<br>01011 | Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 132,00 | 134,640           |
| 20 | SD07              | Robinet de trecere cu ventil si                                                                                                               | buc  |        |        | 107,400           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | B                  | mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/4" Вентиль<br>муфтовый бронзовый d=20 mm                                           |      |        |        | 11,520            |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 48,00  | 11,520            |
|    | 28752742<br>022    | Вентиль муфтовый бронзовый d=20<br>mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 94,00  | 95,880            |
| 21 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль<br>муфтовый бронзовый d=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023  | Вентиль муфтовый бронзовый<br>d=15mm                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 22 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый<br>кран 1/2"                  | buc  |        |        | 108,600<br>8,640  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>015555 | Шаровый кран 1/2"                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 98,00  | 99,960            |
| 23 | SB13<br>A          | Piesa de legatura din material<br>plastic pentru canalizare, imbinata<br>prin sudura cap la cap ;Dop capat<br>25 mm                                                 | buc  |        |        | 36,979<br>21,120  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 48,00  | 21,120            |
|    | 25231567<br>21022  | Dop capat 25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,100             |
|    | 25231567<br>19500  | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600            |
|    | 32201373<br>15778  | Decapant                                                                                                                                                            | kg   | 0,0085 | 10,00  | 0,090             |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 22,00  | 0,286             |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0294 | 27,00  | 0,783             |
| 24 | AcA04<br>B         | Montarea in pamint a conductelor<br>din otel, asamblate prin sudura<br>electrica, avind diametrul de<br>108x4 mm Футляр                                             | m    |        |        | 254,932<br>40,320 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,8400 | 48,00  | 40,320            |
|    | 25212167<br>014    | Teava din otel d.108x4 mm                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,800           |
|    | 24111159<br>04512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,2900 | 18,00  | 5,436             |
|    | 24135473           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,3600 | 28,00  | 10,472            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 08164              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
|    | 28731559<br>01261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 49,00  | 7,644             |
|    | 23203226<br>00282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1300 | 12,00  | 1,620             |
|    | 23203226<br>00374  | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,372             |
|    | 21123073<br>24986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 122,00 | 10,126            |
|    | 23201562<br>00951  | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500 | 16,00  | 4,160             |
|    | 31105000<br>03004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0830 | 27,00  | 2,241             |
|    | 34105200<br>01373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230 | 375,00 | 8,625             |
|    | 29522700<br>03306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 116,00 | 0,116             |
| 25 | IzA06<br>D         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                      | m2   |        |        | 84,565<br>66,212  |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,212            |
|    | 24301161<br>04160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,400            |
|    | 24302261<br>00814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
|    | 24302261<br>09260  | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0420 | 12,00  | 0,494             |
|    | 23201662<br>00676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,600             |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,20   | 0,059             |
|    |                    | <b>3.3. Sistem A2, A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                   |
| 26 | IC12A              | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de PPR 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m    |        |        | 141,053<br>39,360 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8200 | 48,00  | 39,360            |
|    | 25212167<br>010001 | Teava din otel d.57x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 67,00  | 95,207            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0480 | 18,00  | 0,864             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1210 | 28,00  | 3,388             |
|    | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0260 | 14,00  | 0,364             |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 14,00  | 0,070             |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
| 27 | IC11B              | Teava din otel neagra sudata                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 61,600            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                    | longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri) |      |        |        | 19,200            |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200            |
|    | 25212167<br>010002 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 28,00  | 39,760            |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0640 | 28,00  | 1,792             |
|    | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 14,00  | 0,252             |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030 | 14,00  | 0,056             |
|    | 24111159<br>04512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,540             |
| 28 | IE03B              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                     | m    |        |        | 11,080<br>5,280   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280             |
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 116,00 | 5,800             |
| 29 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                       | m    |        |        | 8,960<br>4,320    |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 116,00 | 4,640             |
| 30 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                           | kg   |        |        | 23,040<br>11,040  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 27107000<br>00000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,000            |
| 31 | SD09<br>C          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50mm Задвижка чугунная фланцевая д=50 мм                                                       | buc  |        |        | 855,378<br>93,600 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,9500 | 48,00  | 93,600            |
|    | 29131245<br>0302  | Задвижка чугунная фланцевая d=50 mm                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 720,00 | 748,800           |
|    | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,978            |
|    | 27106034<br>54305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 0,00   | 0,000             |
| 32 | SD07<br>A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023 | Вентиль муфтовый бронзовый d=15mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 33 | AcA31<br>A        | Montarea prin sudura electrica a Flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm; Flansa sudata d=50 mm       | buc  |        |        | 154,320<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752744<br>00111 | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 96,00  | 100,800           |
|    | 31103200<br>03006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                        | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
| 34 | AcA04<br>B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159mm Футляр                                             | m    |        |        | 334,853<br>40,320 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,8400 | 48,00  | 40,320            |
|    | 25212167<br>012   | Teava din otel d.159 mm                                                                                                                                 | m    | 1,0100 | 232,00 | 243,716           |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,2900 | 18,00  | 5,427             |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,3600 | 28,00  | 10,486            |
|    | 28731559<br>01261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 49,00  | 7,644             |
|    | 23203226<br>00282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                         | kg   | 0,1300 | 12,00  | 1,620             |
|    | 23203226<br>00374 | Citom                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,372             |
|    | 21123073<br>24986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                            | kg   | 0,0800 | 122,00 | 10,126            |
|    | 23201562<br>00951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                | kg   | 0,2500 | 16,00  | 4,160             |
|    | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                          | h-ut | 0,0830 | 27,00  | 2,241             |
|    | 34105200<br>01373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 375,00 | 8,625             |
|    | 29522700<br>03306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 116,00 | 0,116             |
| 35 | IzA06             | Vopsitorii anticorozive pe                                                                                                                              | m2   |        |        | 84,604            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | D                   | timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |      |        |       | 66,240           |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 1,3800 | 48,00 | 66,240           |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                        | kg   | 0,4500 | 32,00 | 14,400           |
|    | 24302261<br>00814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,800            |
|    | 24302261<br>09260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                            | kg   | 0,0420 | 12,00 | 0,504            |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 16,00 | 1,600            |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,20  | 0,060            |
|    |                     | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                             |      |        |       |                  |
| 36 | SA16<br>C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x4.4 mm  | m    |        |       | 55,956<br>19,680 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,4100 | 48,00 | 19,680           |
|    | 25212167<br>1705012 | Teava din material plastic PPR32x4.4 mm                                                                                               | m    | 1,0200 | 28,00 | 28,560           |
|    | 25231567<br>1943012 | Cot din material plastic d=32 mm                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 5,60  | 0,448            |
|    | 2523122             | Teu din material plastic 32 mm                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>1940012 | Mufa din material plastic 32 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700 | 3,60  | 0,252            |
|    | 25231567<br>19412   | Reductie din material plastic 32 mm                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 6,00  | 0,660            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                              | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,070            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                      | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734            |
| 37 | SA16<br>B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x3.5 mm  | m    |        |       | 47,412<br>16,800 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>1705013 | Teava din material plastic PPR25x3.5 mm                                                                                               | m    | 1,0200 | 22,00 | 22,440           |
|    | 25231567<br>1943013 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                        | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384            |
|    | 25231567<br>1945013 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112            |
|    | 25231567<br>1940013 | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224            |
|    | 25231567<br>1946013 | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373            | Decapant                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    | 15778               |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                                     |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,632                               |
| 38 | SA16<br>A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR20x2,8 mm                                                       | m    |        |       | <div>42,939</div> <div>15,840</div> |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840                              |
|    | 25212167<br>1705014 | Teava din material plastic PPR20x2,8 mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 19,80 | 20,196                              |
|    | 25231567<br>1943014 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320                               |
|    | 25231567<br>1945014 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402                               |
|    | 25231567<br>1940014 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210                               |
|    | 25231567<br>1946014 | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880                               |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440                               |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060                               |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591                               |
| 39 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | <div>7,680</div> <div>7,680</div>   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680                               |
| 40 | SA38<br>B           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |        |       | <div>14,180</div> <div>2,400</div>  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400                               |
|    | 28752742<br>04040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 7,20  | 7,200                               |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180                               |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000                               |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400                               |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000                               |
| 41 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                                             | m    |        |       | <div>33,132</div> <div>24,480</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>5223111 | Termoizolatie conducte ПЭП<br>D=32x10mm                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 8,00   | 8,652             |
| 42 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, PЭP avind diametrul si<br>grosimea de D=25x10 mm                                | m    |        |        | 29,455<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>522315  | Termoizolatie conducte PЭP D=25x10<br>mm                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 4,60   | 4,975             |
| 43 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, ПЭП avind diametrul si<br>grosimea de la D=20x10 mm                             | m    |        |        | 28,806<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>522316  | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10<br>mm                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,326             |
| 44 | SD07<br>C           | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 1" Вентиль<br>муфтовый бронзовый д=25мм           | buc  |        |        | 148,560<br>13,920 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,2900 | 48,00  | 13,920            |
|    | 28752742<br>01011   | Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 132,00 | 134,640           |
| 45 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль<br>муфтовый бронзовый д=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023   | Вентиль муфтовый бронзовый<br>д=15mm                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 46 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 1/2" ; Шаровый<br>кран д=1/2 '                    | buc  |        |        | 108,600<br>8,640  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>22      | Шаровый кран д=1/2 '                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 98,00  | 99,960            |
| 47 | SB13<br>A           | Piesa de legatura din material<br>plastic pentru canalizare, imbinata<br>prin sudura cap la cap ;Dop capat                                                          | buc  |        |        | 60,079<br>21,120  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                     | 25 mm                                                                                                          |      |        |        |                   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                          | h-om | 0,4400 | 48,00  | 21,120            |
|    | 25231567<br>214     | Dop capat 25 mm                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,00  | 25,200            |
|    | 25231567<br>19500   | Capac de capat, din material plastic                                                                           | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                       | kg   | 0,0085 | 10,00  | 0,090             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                              | kg   | 0,0120 | 22,00  | 0,286             |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                               | h-ut | 0,0294 | 27,00  | 0,783             |
| 48 | SB13<br>A           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 20 mm     | buc  |        |        | 55,879<br>21,120  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                          | h-om | 0,4400 | 48,00  | 21,120            |
|    | 25231567<br>2102211 | Dop capat 20 mm                                                                                                | buc  | 1,0000 | 20,00  | 21,000            |
|    | 25231567<br>19500   | Capac de capat, din material plastic                                                                           | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                       | kg   | 0,0085 | 10,00  | 0,090             |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                              | kg   | 0,0120 | 22,00  | 0,286             |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                               | h-ut | 0,0294 | 27,00  | 0,783             |
| 49 | AcA04<br>B          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x4mm Футляp | m    |        |        | 255,015<br>40,320 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                      | h-om | 0,8400 | 48,00  | 40,320            |
|    | 25212167<br>014     | Teava din otel d.108x4 mm                                                                                      | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,878           |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                      | m3   | 0,2900 | 18,00  | 5,427             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                       | kg   | 0,3600 | 28,00  | 10,486            |
|    | 28731559<br>01261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                                                                    | kg   | 0,1500 | 49,00  | 7,644             |
|    | 23203226<br>00282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                | kg   | 0,1300 | 12,00  | 1,620             |
|    | 23203226<br>00374   | Citom                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,372             |
|    | 21123073<br>24986   | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                   | kg   | 0,0800 | 122,00 | 10,126            |
|    | 23201562<br>00951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                       | kg   | 0,2500 | 16,00  | 4,160             |
|    | 31105000<br>03004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                 | h-ut | 0,0830 | 27,00  | 2,241             |
|    | 34105200<br>01373   | Automacara 5 tf                                                                                                | h-ut | 0,0230 | 375,00 | 8,625             |
|    | 29522700<br>03306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 116,00 | 0,116             |
| 50 | IzA06<br>D          | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice                     | m2   |        |        | 84,584<br>66,212  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
|    |                      | cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            |      |        |       |                                      |
|    | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800 | 48,00 | 66,212                               |
|    | 24301161<br>04160    | Email alchidic                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500 | 32,00 | 14,400                               |
|    | 24302261<br>00814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,800                                |
|    | 24302261<br>09260    | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                       | kg   | 0,0420 | 12,00 | 0,512                                |
|    | 23201662<br>00676    | White spirit                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 16,00 | 1,600                                |
|    | 17113173<br>06661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 1,20  | 0,060                                |
|    |                      | <b>3.5. Sistem C1</b>                                                                                                                                                            |      |        |       |                                      |
| 51 | SB05E                | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm (k=1.6 pt. fittinguri)            | m    |        |       | <div>141,332</div> <div>34,560</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,7200 | 48,00 | 34,560                               |
|    | 25212167<br>002101   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm                                                                                                         | m    | 1,0300 | 61,89 | 106,074                              |
|    | 24164061<br>10467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 12,00 | 0,399                                |
|    | 23201673<br>17232    | Dicloretan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,156                                |
|    | 23201162<br>00572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 17,20 | 0,143                                |
| 52 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR (k=1.6 pt fittinguri) | m    |        |       | <div>111,634</div> <div>15,360</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 48,00 | 15,360                               |
|    | 25212167<br>2016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 58,00 | 95,584                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 24,00 | 0,360                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 22,00 | 0,330                                |
| 53 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.6 pt. fittinguri) | m    |        |       | <div>56,856</div> <div>12,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 48,00 | 12,000                               |
|    | 25212167<br>20160133 | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 27,00 | 44,496                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    |                    | canalizare PPr d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                                            |
|    | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,096                                      |
|    | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 22,00  | 0,264                                      |
| 54 | SF04A              | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>3,840</div> <hr/> <div>3,840</div>    |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                                      |
| 55 | SA38F              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | <div>19,976</div> <hr/> <div>3,360</div>   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360                                      |
|    | 28752742<br>040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,000                                     |
|    | 21211173<br>08308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00  | 0,216                                      |
|    | 28741158<br>93468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000                                      |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400                                      |
|    | 24611173<br>08499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000                                      |
| 56 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=110x10mm                                                                                                                                              | m    |        |        | <div>61,251</div> <hr/> <div>24,480</div>  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480                                     |
|    | 33205173<br>522319 | Termoizolatie conducte ПЭП д=110x10mm                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 34,00  | 36,771                                     |
| 57 | SA40<br>B          | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (D110) Mufa antiincendiara d.110 mm                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | <div>213,488</div> <hr/> <div>28,800</div> |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                                     |
|    | 28752773<br>30522  | Mufa antiincendiara tip PTMK d.110mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 176,00 | 176,000                                    |
|    | 26641021<br>02017  | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0120 | 724,00 | 8,688                                      |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivlente pentru  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5**  
**Blocul II. Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 76 261 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                              | buc  | 4,000                                 | 262,000<br>0,000                      | 1 048,000<br>0,000     |
| 2                                      | Pret de piata               | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                         | buc  | 2,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 238,000<br>0,000       |
| 3                                      | Pret de piata               | Vana cu servomotor d=50mm                                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 2 900,000<br>0,000                    | 2 900,000<br>0,000     |
| Total                                  |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | lei                                   | 4 186,000              |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | 1,20 %                                | 50,232                 |
| <b>Total Utilaj</b>                    |                             |                                                                                                                                             |      |                                       |                                       | <b>4 236,232</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                |                             |                                                                                                                                             |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|                                        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 4                                      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana d=50mm) | buc  | 1,000                                 | 164,824<br>93,600                     | 164,824<br>93,600      |
| 5                                      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                              | buc  | 1,000                                 | 227,894<br>209,280                    | 227,894<br>209,280     |

| 1                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                    | 7                    |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                      |                      |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        | 392,718              |                      |
| Asigurari sociale        |       |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |        | 68,148               |                      |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 460,866              |                      |
| Chletuieli regie         |       |                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |        | 12,115               |                      |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 472,981              |                      |
| Beneficiu                |       |                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |        | 9,459                |                      |
| Total Lucrari de montare |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 482,440              |                      |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 302,880              |                      |
|                          |       | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Obiecte sanitare                                                                                                                                                                          |          |        |                      |                      |
| 6                        | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000  | 1 333,237<br>225,600 | 3 999,710<br>676,800 |
| 7                        | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc      | 2,000  | 1 125,376<br>108,000 | 2 250,752<br>216,000 |
| 8                        | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 5,000  | 551,506<br>91,200    | 2 757,528<br>456,000 |
| 9                        | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 5,000  | 482,200<br>79,200    | 2 411,000<br>396,000 |
| 10                       | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                                                             | buc      | 2,000  | 2 435,400<br>201,600 | 4 870,800<br>403,200 |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                      |                      |
| Total Obiecte sanitare   |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 16 289,790           |                      |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 2 148,000            |                      |
|                          |       | 3.2. Sistemul A1                                                                                                                                                                                                      |          |        |                      |                      |
| 11                       | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR avind diametrul de 32 x4,4mm                                                              | m        | 20,000 | 57,376<br>19,680     | 1 147,528<br>393,600 |
| 12                       | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social                                                                                                          | m        | 16,000 | 51,489<br>16,800     | 823,831<br>268,800   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------|
|    |         | culturale, PPR 25x3,5 mm                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                     |
| 13 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPr 20x2.8 mm                                                      | m   | 18,000 | 42,939<br>15,840  | 772,902<br>285,120  |
| 14 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 54,000 | 7,680<br>7,680    | 414,720<br>414,720  |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=32x10 mm                                                             | m   | 20,000 | 33,132<br>24,480  | 662,640<br>489,600  |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                             | m   | 16,000 | 29,455<br>24,480  | 471,278<br>391,680  |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                             | m   | 10,000 | 28,806<br>24,480  | 288,060<br>244,800  |
| 18 | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc | 36,000 | 14,180<br>2,400   | 510,480<br>86,400   |
| 19 | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм                                              | buc | 1,000  | 148,560<br>13,920 | 148,560<br>13,920   |
| 20 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый d=20 mm                                           | buc | 2,000  | 107,400<br>11,520 | 214,800<br>23,040   |
| 21 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                    | buc | 2,000  | 82,080<br>8,640   | 164,160<br>17,280   |
| 22 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран 1/2"                                                     | buc | 10,000 | 108,600<br>8,640  | 1 086,000<br>86,400 |
| 23 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura                                                                                                             | buc | 1,000  | 36,979            | 36,979              |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                          |        | cap la cap ;Dop capat 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | 21,120            | 21,120                 |
| 24                       | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4 mm Футляp                                                                                                                                                                                        | m   | 1,000  | 254,932<br>40,320 | 254,932<br>40,320      |
| 25                       | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                      | m2  | 0,340  | 84,565<br>66,212  | 28,752<br>22,512       |
| <b>Total Sistemul A1</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>7 025,622</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>2 799,312</b>       |
|                          |        | <b>3.3. Sistem A2, A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                        |
| 26                       | IC12A  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de PPR 57x2,8 mm (k=1.4 pt. fittinguri) | m   | 44,000 | 141,053<br>39,360 | 6 206,332<br>1 731,840 |
| 27                       | IC11B  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pt. fittinguri)                                                       | m   | 0,500  | 61,600<br>19,200  | 30,800<br>9,600        |
| 28                       | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                         | m   | 44,000 | 11,080<br>5,280   | 487,520<br>232,320     |
| 29                       | IE03A  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                           | m   | 0,500  | 8,960<br>4,320    | 4,480<br>2,160         |
| 30                       | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                              | kg  | 10,000 | 23,040<br>11,040  | 230,400<br>110,400     |
| 31                       | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu FLANSE, drept sau de colt, avind diametrul nominal de                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 855,378<br>93,600 | 1 710,756<br>187,200   |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|                             |        | 50mm Задвижка чугунная фланцевая<br>д=50 мм                                                                                                                                                            |     |        |                   |                      |
| 32                          | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu<br>sau fara descarcare , pentru teava din<br>otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Вентиль муфтовый бронзовый<br>д=15mm)                                    | buc | 2,000  | 82,080<br>8,640   | 164,160<br>17,280    |
| 33                          | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a<br>Flanselor sau pieselor de legatura, din<br>otel, la capatul tevilor, avind diametrul<br>de 50mm; Flansa sudata d=50 mm                                             | buc | 6,000  | 154,320<br>42,720 | 925,920<br>256,320   |
| 34                          | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din<br>otel, asamblate prin sudura electrica,<br>avind diametrul de 159mm Футляр                                                                                      | m   | 2,000  | 334,853<br>40,320 | 669,706<br>80,640    |
| 35                          | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie<br>metalica, utilaje tehnologice si<br>constructii metalice cu email alchidic<br>(un strat grund de miniu si trei straturi<br>de email)                           | m2  | 1,000  | 84,604<br>66,240  | 84,604<br>66,240     |
| <b>Total Sistem A2, A2c</b> |        |                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>10 514,678</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>2 694,000</b>     |
|                             |        | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                      |
| 36                          | SA16C  | Teava din material plastic imbinata<br>prin sudura prin polifuziune, in<br>coloane, la cladiri de locuit si social<br>culturale, PPR32x4.4 mm                                                          | m   | 22,000 | 55,956<br>19,680  | 1 231,030<br>432,960 |
| 37                          | SA16B  | Teava din material plastic imbinata<br>prin sudura prin polifuziune, in<br>coloane, la cladiri de locuit si social<br>culturale, PPR25x3.5 mm                                                          | m   | 5,000  | 47,412<br>16,800  | 237,059<br>84,000    |
| 38                          | SA16A  | Teava din material plastic imbinata<br>prin sudura prin polifuziune, in<br>coloane, la cladiri de locuit si social<br>culturale, PPR20x2,8 mm                                                          | m   | 50,000 | 42,939<br>15,840  | 2 146,965<br>792,000 |
| 39                          | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda sau<br>rece executata din teava din policlorura<br>de vinil tip greu sau din material<br>plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 77,000 | 7,680<br>7,680    | 591,360<br>591,360   |
| 40                          | SA38B  | Bratara pentru fixarea conductelor de<br>alimentare cu apa si gaze, din otel sau<br>PVC montata prin inpuscare,<br>conductele avind diametrul de 3/4"                                                  | buc | 52,000 | 14,180<br>2,400   | 737,360<br>124,800   |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 41                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                   | m   | 22,000 | 33,132<br>24,480  | 728,904<br>538,560   |
| 42                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, РЭР avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                      | m   | 5,000  | 29,455<br>24,480  | 147,277<br>122,400   |
| 43                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                   | m   | 40,000 | 28,806<br>24,480  | 1 152,240<br>979,200 |
| 44                         | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм                    | buc | 1,000  | 148,560<br>13,920 | 148,560<br>13,920    |
| 45                         | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)          | buc | 6,000  | 82,080<br>8,640   | 492,480<br>51,840    |
| 46                         | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ; Шаровый кран д=1/2 '                             | buc | 5,000  | 108,600<br>8,640  | 543,000<br>43,200    |
| 47                         | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 25 mm                                                       | buc | 1,000  | 60,079<br>21,120  | 60,079<br>21,120     |
| 48                         | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap ;Dop capat 20 mm                                                       | buc | 1,000  | 55,879<br>21,120  | 55,879<br>21,120     |
| 49                         | AcA04B  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x4mm Футляp                                                   | m   | 2,000  | 255,015<br>40,320 | 510,030<br>80,640    |
| 50                         | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2  | 0,680  | 84,584<br>66,212  | 57,517<br>45,024     |
| <b>Total Sistem T3, T4</b> |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>8 839,740</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>3 942,144</b>     |
|                            |         | <b>3.5. Sistem C1</b>                                                                                                                                            |     |        |                   |                      |
| 51                         | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata                                                                                              | m   | 32,000 | 141,332           | 4 522,622            |

[illegible]

| 1                | 2 | 3 | 4       | 5 | 6      | 7          |
|------------------|---|---|---------|---|--------|------------|
| Incluziv salariu |   |   |         |   |        | 13 305,216 |
| Total            |   |   | lei     |   | 63 551 |            |
| TVA              |   |   | 20,00 % |   | 12 710 |            |
| Total deviz:     |   |   |         |   |        | 76 261     |
| Incluziv salariu |   |   |         |   |        | 13 608     |

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti , r-l Briceni

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № DL nr.3 Blocul II. Retele de apa si canalizare interioara

Valoarea de deviz 82 534 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № DL nr.3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                                           |      |         |       |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                     | h-om | 234,362 | 48,00 | 11 249,376    |
| 2.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze              | h-om | 3,220   | 48,00 | 154,560       |
| 3.  | 7136040011800 | Instalator incalzire                      | h-om | 97,155  | 48,00 | 4 663,440     |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                 | h-om | 1,780   | 48,00 | 85,440        |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte                         | h-om | 14,175  | 48,00 | 680,400       |
| 6.  | 713608002511  | Montator conducte PE100, SDR27,6 PN6 D110 | h-om | 2,470   | 48,00 | 118,560       |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                                     | h-om | 3,600   | 48,00 | 172,800       |
| 8.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii         | h-om | 4,360   | 48,00 | 209,280       |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat                      | h-om | 17,740  | 32,00 | 567,680       |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                     | h-om | 1,282   | 32,00 | 41,024        |
|     |               | <b>Total manopera</b>                     |      |         |       | <b>17 942</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                                    |     |        |        |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 125212167100011  | Teava polietilena PE100, SDR27,6 PN6 D110                          | m   | 13,567 | 156,00 | 2 116,452 |
| 2.  | 1252121671705012 | Teava din material plastic PPR32x5.4 mm                            | m   | 22,440 | 28,00  | 628,320   |
| 3.  | 1252121671705013 | Teava din material plastic PPR25x4.2 mm                            | m   | 15,300 | 22,00  | 336,600   |
| 4.  | 1252121671705014 | Teava din material plastic PPR20x3.4mm                             | m   | 63,240 | 19,80  | 1 252,152 |
| 5.  | 125212167170504  | Teava din material plastic PPR 25x4.2 mm                           | m   | 30,600 | 26,00  | 795,600   |
| 6.  | 125212167170505  | Teava din material plastic PPr 20x3.4 mm                           | m   | 28,560 | 19,80  | 565,488   |
| 7.  | 12522103304840   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D108x4mm | m   | 0,600  | 136,00 | 81,600    |
| 8.  | 125231562        | Manson antiincendiarD.110mm                                        | buc | 2,000  | 119,00 | 238,000   |
| 9.  | 12875274116      | Flansa din otel D100                                               | buc | 2,000  | 72,00  | 144,000   |
| 10. | 12875274201011   | Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм 1563p                            | buc | 1,020  | 132,00 | 134,640   |
| 11. | 1332051735223    | Termoizolatie conducte Tubolit DG                                  | m   | 47,586 | 14,00  | 666,204   |

|     |                  |                                                                          |     |        |          |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|     |                  | d50x20mm                                                                 |     |        |          |           |
| 12. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                        | m3  | 0,009  | 156,00   | 1,404     |
| 13. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                          | kg  | 0,062  | 1,20     | 0,074     |
| 14. | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                           | kg  | 2,250  | 1,20     | 2,700     |
| 15. | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m              | m3  | 0,007  | 3 100,00 | 21,700    |
| 16. | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                        | kg  | 3,530  | 22,00    | 77,660    |
| 17. | 211332051735223  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG d15x20mm                             | m   | 1,622  | 4,00     | 6,488     |
| 18. | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                  | kg  | 0,436  | 36,00    | 15,696    |
| 19. | 212522103304840  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159x4mm        | m   | 0,400  | 212,00   | 84,800    |
| 20. | 2320116200572    | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala                            | kg  | 0,333  | 17,20    | 5,728     |
| 21. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                 | kg  | 1,125  | 17,20    | 19,350    |
| 22. | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                 | l   | 13,500 | 17,20    | 232,200   |
| 23. | 2320167317232    | Dicloretan                                                               | kg  | 0,624  | 10,00    | 6,240     |
| 24. | 2320316202480    | Vaselina tehnica naturala                                                | kg  | 0,515  | 36,00    | 18,540    |
| 25. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                          | kg  | 43,500 | 12,00    | 522,000   |
| 26. | 23565677         | Robinet antiincendiar d.50 mm                                            | buc | 2,040  | 324,00   | 660,960   |
| 27. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                | m3  | 0,776  | 18,00    | 13,968    |
| 28. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                  | kg  | 0,604  | 28,00    | 16,912    |
| 29. | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                        | kg  | 1,331  | 12,00    | 15,972    |
| 30. | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                  | kg  | 0,120  | 12,00    | 1,440     |
| 31. | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                 | kg  | 1,125  | 12,00    | 13,500    |
| 32. | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                         | kg  | 0,430  | 24,00    | 10,320    |
| 33. | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                     | buc | 86,000 | 2,00     | 172,000   |
| 34. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                               | m2  | 7,500  | 22,00    | 165,000   |
| 35. | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                      | m   | 14,580 | 2,40     | 34,992    |
| 36. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                            | buc | 3,150  | 12,00    | 37,800    |
| 37. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                               | buc | 10,000 | 14,00    | 140,000   |
| 38. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                            | buc | 2,020  | 12,00    | 24,240    |
| 39. | 2513736607551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                    | buc | 2,040  | 10,00    | 20,400    |
| 40. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                            | buc | 3,150  | 12,00    | 37,800    |
| 41. | 25212167002101   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm | m   | 68,557 | 61,89    | 4 242,993 |
| 42. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                               | m   | 1,530  | 18,00    | 27,540    |
| 43. | 252121672016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                | m   | 29,664 | 58,00    | 1 720,512 |
| 44. | 2521216720160133 | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d=50 mm                 | m   | 8,240  | 27,00    | 222,480   |
| 45. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                       | m   | 3,150  | 28,00    | 88,200    |
| 46. | 25221033088      | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.159x4 mm     | m   | 0,400  | 212,00   | 84,800    |
| 47. | 2522147331400    | Furtun pt. hidrant de incendiu                                           | m   | 40,800 | 24,00    | 979,200   |
| 48. | 2523122          | Teu din material plastic 32 mm                                           | buc | 15,620 | 7,20     | 112,464   |
| 49. | 252315671940012  | Mufa din material plastic 32 mm                                          | buc | 1,540  | 3,60     | 5,544     |
| 50. | 252315671940013  | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 1,050  | 3,20     | 3,360     |
| 51. | 252315671940014  | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 4,340  | 3,00     | 13,020    |
| 52. | 25231567194004   | Mufa din material plastic 25 mm                                          | buc | 2,100  | 3,20     | 6,720     |
| 53. | 25231567194005   | Mufa din material plastic 20 mm                                          | buc | 1,960  | 3,00     | 5,880     |
| 54. | 2523156719412    | Reductie din material plastic 32 mm                                      | buc | 2,420  | 6,00     | 14,520    |
| 55. | 252315671943012  | Cot din material plastic d=32 mm                                         | buc | 1,760  | 5,60     | 9,856     |

|      |                 |                                                                    |     |        |        |           |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 56.  | 252315671943013 | Cot din material plastic 25 mm                                     | buc | 1,200  | 4,80   | 5,760     |
| 57.  | 252315671943014 | Cot din material plastic 20 mm                                     | buc | 4,960  | 4,00   | 19,840    |
| 58.  | 25231567194304  | Cot din material plastic 25 mm                                     | buc | 2,400  | 4,80   | 11,520    |
| 59.  | 25231567194305  | Cot din material plastic 20 mm                                     | buc | 2,240  | 4,00   | 8,960     |
| 60.  | 252315671945013 | Teu din material plastic 25 mm                                     | buc | 10,650 | 7,20   | 76,680    |
| 61.  | 252315671945014 | Teu din material plastic 20 mm                                     | buc | 44,020 | 6,20   | 272,924   |
| 62.  | 25231567194504  | Teu din material plastic 25 mm                                     | buc | 21,300 | 7,20   | 153,360   |
| 63.  | 25231567194505  | Teu din material plastic 20 mm                                     | buc | 19,880 | 6,20   | 123,256   |
| 64.  | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                      | buc | 3,300  | 12,00  | 39,600    |
| 65.  | 252315671946013 | Reductie din material plastic 25 mm                                | buc | 1,650  | 12,00  | 19,800    |
| 66.  | 252315671946014 | Reductie din material plastic 20 mm                                | buc | 6,820  | 8,00   | 54,560    |
| 67.  | 25231567194605  | Reductie din material plastic 20 mm                                | buc | 3,080  | 8,00   | 24,640    |
| 68.  | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                             | buc | 2,040  | 64,00  | 130,560   |
| 69.  | 2622102438000   | Lavoar                                                             | buc | 5,151  | 324,00 | 1 668,924 |
| 70.  | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                   | buc | 3,182  | 580,00 | 1 845,560 |
| 71.  | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                | buc | 3,150  | 288,00 | 907,200   |
| 72.  | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                     | buc | 5,151  | 64,00  | 329,664   |
| 73.  | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                       | kg  | 1,712  | 1,60   | 2,740     |
| 74.  | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                         | kg  | 0,185  | 10,00  | 1,850     |
| 75.  | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                            | kg  | 14,000 | 12,00  | 168,000   |
| 76.  | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                            | kg  | 1,131  | 10,00  | 11,310    |
| 77.  | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                      | buc | 5,219  | 34,00  | 177,446   |
| 78.  | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                 | buc | 16,606 | 18,00  | 298,908   |
| 79.  | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                 | buc | 0,949  | 12,00  | 11,388    |
| 80.  | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                  | buc | 1,898  | 12,00  | 22,776    |
| 81.  | 272210330604    | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"   | m   | 46,359 | 78,00  | 3 616,002 |
| 82.  | 272210334       | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1/2" | m   | 1,560  | 36,00  | 56,160    |
| 83.  | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                | kg  | 0,036  | 13,00  | 0,468     |
| 84.  | 2811236829000   | Dispozitiv de actionare electrica Pret utilaj                      | buc | 1,030  | 0,00   | 0,000     |
| 85.  | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun         | buc | 2,040  | 64,00  | 130,560   |
| 86.  | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240               | kg  | 1,200  | 49,00  | 58,800    |
| 87.  | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                         | buc | 8,000  | 3,20   | 25,600    |
| 88.  | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                              | buc | 86,000 | 2,00   | 172,000   |
| 89.  | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                    | buc | 3,150  | 65,00  | 204,750   |
| 90.  | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                      | buc | 86,000 | 0,40   | 34,400    |
| 91.  | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                | buc | 3,150  | 10,00  | 31,500    |
| 92.  | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                    | buc | 5,100  | 36,00  | 183,600   |
| 93.  | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                 | buc | 5,100  | 18,00  | 91,800    |
| 94.  | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                           | buc | 3,150  | 18,00  | 56,700    |
| 95.  | 2875274201023   | Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm 1563p                            | buc | 13,260 | 72,00  | 954,720   |
| 96.  | 28752742015555  | Шаровый латунный кран 1/2"                                         | buc | 3,060  | 98,00  | 299,880   |
| 97.  | 28752742018     | Reductie D100 x 50mm                                               | buc | 4,060  | 32,00  | 129,920   |
| 98.  | 28752742022     | Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d=20 mm                           | buc | 1,020  | 94,00  | 95,880    |
| 99.  | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                  | buc | 80,000 | 7,20   | 576,000   |
| 100. | 28752742040402  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                   | buc | 6,000  | 12,00  | 72,000    |
| 101. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                        | buc | 5,000  | 220,00 | 1 100,000 |

|                                       |                 |                                                                         |     |        |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| 102.                                  | 2913124503000   | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                          | buc | 1,030  | 32,00    | 32,960        |
| 103.                                  | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                            | buc | 3,150  | 18,00    | 56,700        |
| 104.                                  | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                 | buc | 3,150  | 18,00    | 56,700        |
| 105.                                  | 2913137324302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                  | buc | 2,040  | 620,00   | 1 264,800     |
| 106.                                  | 3220137315778   | Decapant                                                                | kg  | 0,964  | 10,00    | 9,640         |
| 107.                                  | 33205173522311  | Termoizolatie conducte ПЭП D=32x10mm                                    | m   | 23,793 | 8,00     | 190,344       |
| 108.                                  | 33205173522315  | Termoizolatie conducte ПЭП D=25x10 mm                                   | m   | 16,223 | 4,60     | 74,626        |
| 109.                                  | 33205173522316  | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                   | m   | 60,564 | 4,00     | 242,256       |
| 110.                                  | 3320517352234   | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm | m   | 32,445 | 4,60     | 149,247       |
| 111.                                  | 3320517352235   | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm | m   | 23,793 | 4,00     | 95,172        |
| 112.                                  | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3  | 0,562  | 12,00    | 6,744         |
| 113.                                  | 4100116202820   | Apa potabila                                                            | m3  | 0,004  | 12,00    | 0,048         |
| 114.                                  | 512521216701000 | Teava din otel 273x5mm                                                  | m   | 7,650  | 325,00   | 2 486,250     |
| 115.                                  | 746437          | Stingator OP-5                                                          | buc | 4,000  | 262,00   | 1 048,000     |
| 116.                                  | 8662228         | Vana cu servomotor 30ч9066p d=100mm                                     | buc | 1,000  | 3 200,00 | 3 200,000     |
| 117.                                  | 9679611         | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului     | buc | 2,000  | 119,00   | 238,000       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                         |     |        |          | <b>40 305</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                              |      |       |        |            |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1.                                  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,550 | 116,00 | 295,800    |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                             | h-ut | 3,618 | 27,00  | 97,686     |
| 3.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                       | h-ut | 0,450 | 18,00  | 8,100      |
| 4.                                  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                               | h-ut | 2,550 | 27,00  | 68,850     |
| 5.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                         | h-ut | 1,350 | 375,00 | 506,250    |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                              |      |       |        | <b>977</b> |

#### **Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 68 778 |
| TVA   | 20,00 % | 13 756 |

#### **Total deviz:**

**82 534**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № DL nr.3 Blocul II. Retele de apa si canalizare interioara (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 262,000<br>0,000       |
|        | 746437                      | Stingator OP-5                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 262,00               | 262,000                |
| 2      | Pret de piata               | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                                | buc  |                                        |                      | 119,000<br>0,000       |
|        | 9679611                     | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 119,00               | 119,000                |
| 3      | Antov al-Gaz                | Vana cu servomotor 30ϕ9066p d=100mm                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 3 200,000<br>0,000     |
|        | 8662228                     | Vana cu servomotor 30ϕ9066p d=100mm                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 3 200,00             | 3 200,000              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm, vana cu sevomotor d100 | buc  |                                        |                      | 168,520<br>122,400     |
|        | 71360200 11620              | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 2,5500                                 | 48,00                | 122,400                |
|        | 29131245 03000              | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 32,00                | 32,960                 |
|        | 27107035 02671              | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                            | kg   | 1,0980                                 | 10,00                | 11,310                 |
|        | 27106034 54305              | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                         | kg   | 0,1800                                 | 10,00                | 1,850                  |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                     | buc  |                                        |                      | 227,894<br>209,280     |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|   | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280              |
|   | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica Pret<br>utilaj                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000                |
|   | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 36,00  | 18,540               |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 1,20   | 0,074                |
|   |                   | <b>3. Lucrari sanitare</b><br><b>3.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                              |      |        |        |                      |
| 6 | SC07<br>A         | Vas pentru closet, complet echipat,<br>din semiportelan, portelan sanitar<br>etc. inclusiv pentru handicapati,<br>asezat pe pardoseala, cu rezervorul<br>de apa montat la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul<br>interior tip S | buc  |        |        | 1 333,237<br>225,600 |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,7000 | 48,00  | 225,600              |
|   | 26221024<br>42760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 580,00 | 615,187              |
|   | 26221024<br>52900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 288,00 | 302,400              |
|   | 29131342<br>01561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 29131342<br>01755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 28741342<br>03260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu<br>dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00  | 68,250               |
|   | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu<br>dn=32 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 28,00  | 29,400               |
|   | 25133073<br>36203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
|   | 28751142<br>00400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,500               |
|   | 28751167<br>10000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,900               |
|   | 25137366<br>21595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas<br>closet                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,600               |
| 7 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal                                                                                | buc  |        |        | 551,506<br>91,200    |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9000 | 48,00  | 91,200               |
|   | 26221024<br>38000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 324,00 | 333,785              |
|   | 28751142<br>02800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,720               |
|   | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,360               |
|   | 25212167<br>17050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,3000 | 18,00  | 5,508                |
|   | 26221024<br>53900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 64,00  | 65,933               |
| 8 | SD04<br>A         | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de                                                                                                                                | buc  |        |        | 327,200<br>79,200    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |                     | inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2"                                                                            |      |         |        |                      |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,6500  | 48,00  | 79,200               |
|    | 29131242<br>01370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 220,00 | 220,000              |
|    | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 14,00  | 28,000               |
| 9  | SD17<br>A           | Hidrant interior, pentru cladiri, cu<br>diametrul de 2", montat in nise (cu<br>rama) Robinet antiincendiar D=50                                  | buc  |         |        | 1 794,840<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 4,2000  | 48,00  | 201,600              |
|    | 23565677            | Robinet antiincendiar d.50 mm                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 324,00 | 330,480              |
|    | 29131373<br>24302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 620,00 | 632,400              |
|    | 25137366<br>07551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de<br>refulare, cu dn=2"                                                                                         | buc  | 1,0000  | 10,00  | 10,200               |
|    | 28112373<br>36446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv<br>tamburul pt. furtun                                                                                    | buc  | 1,0000  | 64,00  | 65,280               |
|    | 26111125<br>00183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 64,00  | 65,280               |
|    | 25221473<br>31400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                   | m    | 20,0000 | 24,00  | 489,600              |
|    |                     | <b>3.2. Sistemul B1</b>                                                                                                                          |      |         |        |                      |
| 10 | SA16<br>B           | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale, PPR<br>25x4.2mm | m    |         |        | 51,489<br>16,800     |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 48,00  | 16,800               |
|    | 12521216<br>7170504 | Teava din material plastic PPR 25x4.2<br>mm                                                                                                      | m    | 1,0200  | 26,00  | 26,520               |
|    | 25231567<br>194304  | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 4,80   | 0,384                |
|    | 25231567<br>194504  | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 7,20   | 5,112                |
|    | 25231567<br>194004  | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 3,20   | 0,224                |
|    | 25231567<br>19460   | Reductie din material plastic                                                                                                                    | buc  | 0,1100  | 12,00  | 1,320                |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 22,00  | 0,440                |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 10,00  | 0,060                |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0233  | 27,00  | 0,629                |
| 11 | SA16<br>A           | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale, PPR<br>20x3.4mm | m    |         |        | 42,939<br>15,840     |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,3300  | 48,00  | 15,840               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 12521216<br>7170505 | Teava din material plastic PPr 20x3.4 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 19,80 | 20,196           |
|    | 25231567<br>194305  | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>194505  | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>194005  | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>194605  | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 12 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |
| 13 | SA38<br>B           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |        |       | 14,180<br>2,400  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400            |
|    | 28752742<br>04040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 7,20  | 7,200            |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180            |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400            |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
| 14 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                             | m    |        |       | 29,455<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>52234   | Termoizolatie conducte ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 4,60  | 4,975            |
| 15 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                             | m    |        |       | 28,806<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 33205173<br>52235  | Termoizolatie conducte ПЭП avind<br>diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                                                                   | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,326             |
| 16 | SA34I              | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>avind diametrul de159x4mm                                            | buc  |        |        | 121,214<br>31,200 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 48,00  | 31,200            |
|    | 25221033<br>088    | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata<br>longitudinal d.159x4 mm                                                                                                      | m    | 0,4000 | 212,00 | 84,800            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,1180 | 18,00  | 2,124             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,0530 | 28,00  | 1,484             |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,0090 | 13,00  | 0,117             |
|    | 24301161<br>00798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 12,00  | 0,480             |
|    | 26511221<br>00440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                                                                                                                              | kg   | 0,4280 | 1,60   | 0,685             |
|    | 14211022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0024 | 156,00 | 0,312             |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,012             |
| 17 | SD07<br>B          | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/4" Вентиль<br>муфтовый бронзовый 1563p<br>d=20 mm        | buc  |        |        | 107,400<br>11,520 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 48,00  | 11,520            |
|    | 28752742<br>022    | Вентиль муфтовый бронзовый 1563p<br>d=20 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 94,00  | 95,880            |
| 18 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль<br>муфтовый бронзовый 1563p<br>d=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023  | Вентиль муфтовый бронзовый<br>д=15mm 1563p                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 19 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый<br>кран латунный 1/2"                  | buc  |        |        | 108,600<br>8,640  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>015555 | Шаровый латунный кран 1/2"                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 98,00  | 99,960            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
|    |                   | <b>3.3. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                     |      |        |       |                                      |
| 20 | SA03F             | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |       | <div>146,531</div> <div>55,200</div> |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 48,00 | 55,200                               |
|    | 27221033<br>0604  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"                                                                                                                          | m    | 1,0100 | 78,00 | 80,356                               |
|    | 27212041<br>17800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 12,00 | 0,245                                |
|    | 27212041<br>15000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 18,00 | 6,426                                |
|    | 27212041<br>20100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 12,00 | 0,490                                |
|    | 27212041<br>14040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 34,00 | 3,815                                |
| 21 | SA03<br>A         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2"                                                             | m    |        |       | <div>65,329</div> <div>16,800</div>  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800                               |
|    | 27221033<br>4     | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1/2"                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 36,00 | 37,440                               |
|    | 27212041<br>17800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 12,00 | 0,248                                |
|    | 27212041<br>15000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 18,00 | 6,492                                |
|    | 27212041<br>20100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 12,00 | 0,496                                |
|    | 27212041<br>14040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 34,00 | 3,853                                |
| 22 | SF01A             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | <div>7,200</div> <div>7,200</div>    |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200                                |
| 23 | IC42A             | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg   |        |       | <div>23,040</div> <div>11,040</div>  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 48,00 | 11,040                               |
|    | 27107000<br>00000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000                               |
| 24 | RpIF0<br>9D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d50x20mm                                                                                         | m    |        |       | <div>39,621</div> <div>24,480</div>  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                     |      |        |        |                   |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 13320517<br>35223   | Termoizolatie conducte Tubolit DG<br>d50x20mm                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 14,00  | 15,141            |
| 25 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, Tubolit DG d15x20mm                                                             | m    |        |        | 28,805<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 21133205<br>1735223 | Termoizolatie conducte Tubolit DG<br>d15x20mm                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,325             |
| 26 | SA34I               | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>avind diametrul 159x4mm                                     | buc  |        |        | 121,214<br>31,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 48,00  | 31,200            |
|    | 21252210<br>3304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata<br>longitudinal 159x4mm                                                                                                | m    | 0,4000 | 212,00 | 84,800            |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,1180 | 18,00  | 2,124             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,0530 | 28,00  | 1,484             |
|    | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,0090 | 13,00  | 0,117             |
|    | 24301161<br>00798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 12,00  | 0,480             |
|    | 26511221<br>00440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                                                                                                                     | kg   | 0,4280 | 1,60   | 0,685             |
|    | 14211022<br>00525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0024 | 156,00 | 0,312             |
|    | 41001162<br>02820   | Apa potabila                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,012             |
| 27 | SD07<br>A           | Robinet de trecere cu ventil si<br>mufa, cu sau fara descarcare ,<br>pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль<br>муфтовый бронзовый d=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023   | Вентиль муфтовый бронзовый<br>d=15mm 1563p                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
| 28 | AcA26<br>A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>Flansa D1in otel 00mm                                  | buc  |        |        | 139,640<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 12875274<br>116     | Flansa din otel D100                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,000            |
|    | 25137366<br>01000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 12,00  | 12,120            |
|    | 28741158<br>01000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 3,20   | 12,800            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 29 | SD07I                | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Reductie D100 x 50mm                           | buc  |        |       | <div>109,280</div> <div>76,800</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 1,6000 | 48,00 | 76,800                               |
|    | 28752742<br>018      | Reductie D100 x 50mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 32,00 | 32,480                               |
|    |                      | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                            |      |        |       |                                      |
| 30 | SA16<br>C            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x5.4 mm | m    |        |       | <div>55,956</div> <div>19,680</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,4100 | 48,00 | 19,680                               |
|    | 12521216<br>71705012 | Teava din material plastic PPR32x5.4 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 28,00 | 28,560                               |
|    | 25231567<br>1943012  | Cot din material plastic d=32 mm                                                                                                     | buc  | 0,0800 | 5,60  | 0,448                                |
|    | 2523122              | Teu din material plastic 32 mm                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112                                |
|    | 25231567<br>1940012  | Mufa din material plastic 32 mm                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 3,60  | 0,252                                |
|    | 25231567<br>19412    | Reductie din material plastic 32 mm                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 6,00  | 0,660                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440                                |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,070                                |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                     | h-ut | 0,0272 | 27,00 | 0,734                                |
| 31 | SA16<br>B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x4.2 mm | m    |        |       | <div>47,410</div> <div>16,800</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800                               |
|    | 12521216<br>71705013 | Teava din material plastic PPR25x4.2 mm                                                                                              | m    | 1,0200 | 22,00 | 22,440                               |
|    | 25231567<br>1943013  | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,0800 | 4,80  | 0,384                                |
|    | 25231567<br>1945013  | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 7,20  | 5,112                                |
|    | 25231567<br>1940013  | Mufa din material plastic 25 mm                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 3,20  | 0,224                                |
|    | 25231567<br>1946013  | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,320                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440                                |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060                                |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                     | h-ut | 0,0233 | 27,00 | 0,630                                |
| 32 | SA16<br>A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri                                             | m    |        |       | <div>42,939</div> <div>15,840</div>  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                      | de locuit si social culturale,<br>PPR20x3.4mm                                                                                                                                             |      |        |       |                  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 12521216<br>71705014 | Teava din material plastic PPR20x3.4mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 19,80 | 20,196           |
|    | 25231567<br>1943014  | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 4,00  | 0,320            |
|    | 25231567<br>1945014  | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 6,20  | 4,402            |
|    | 25231567<br>1940014  | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,0700 | 3,00  | 0,210            |
|    | 25231567<br>1946014  | Reductie din material plastic 20 mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 8,00  | 0,880            |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,440            |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 10,00 | 0,060            |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 27,00 | 0,591            |
| 33 | SF01A                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | 7,200<br>7,200   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200            |
| 34 | SA38<br>B            | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR 3/4"                                                                        | buc  |        |       | 14,180<br>2,400  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400            |
|    | 28752742<br>04040    | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 7,20  | 7,200            |
|    | 21211173<br>08308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,180            |
|    | 28741158<br>93468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400            |
|    | 24611173<br>08499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,000            |
| 35 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                                            | m    |        |       | 33,132<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00 | 24,480           |
|    | 33205173<br>5223111  | Termoizolatie conducte ПЭП D=32x10mm                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 8,00  | 8,652            |
| 36 | RpIF0<br>9D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, PӨP avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                                               | m    |        |       | 29,455<br>24,480 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>522315 | Termoizolatie conducte PEP D=25x10 mm                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 4,60   | 4,975             |
| 37 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                          | m    |        |        | 28,806<br>24,480  |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480            |
|    | 33205173<br>522316 | Termoizolatie conducte ПЭП D=20x10 mm                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,326             |
| 38 | SA34<br>G          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, D108x4mm                                                 | buc  |        |        | 70,606<br>26,880  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,5600 | 48,00  | 26,880            |
|    | 12522103<br>304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D108x4mm                                                                                      | m    | 0,3000 | 136,00 | 40,800            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0450 | 18,00  | 0,810             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 28,00  | 0,672             |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 13,00  | 0,117             |
|    | 24301161<br>00798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240             |
|    | 26511221<br>00440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,4280 | 1,60   | 0,685             |
|    | 14211022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,0024 | 156,00 | 0,390             |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,012             |
| 39 | SD07<br>C          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм           | buc  |        |        | 148,560<br>13,920 |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,2900 | 48,00  | 13,920            |
|    | 12875274<br>201011 | Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм 1563p                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 132,00 | 134,640           |
| 40 | SD07<br>A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm) | buc  |        |        | 82,080<br>8,640   |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|    | 28752742<br>01023  | Вентиль муфтовый бронзовый д=15мм 1563p                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |                      | <b>3.5. Sistem K1</b>                                                                                                                                      |      |        |        |                                      |
| 41 | SB05E                | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm             | m    |        |        | <div>141,333</div> <div>34,560</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7200 | 48,00  | 34,560                               |
|    | 25212167<br>002101   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm                                                                                   | m    | 1,0300 | 61,89  | 106,075                              |
|    | 24164061<br>10467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 12,00  | 0,399                                |
|    | 23201673<br>17232    | Dicloretan                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,156                                |
|    | 23201162<br>00572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 17,20  | 0,143                                |
| 42 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR | m    |        |        | <div>111,634</div> <div>15,360</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360                               |
|    | 25212167<br>2016012  | Teava din material plastic pentru canalizare PPR d.110 mm                                                                                                  | m    | 1,0300 | 58,00  | 95,584                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 24,00  | 0,360                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 22,00  | 0,330                                |
| 43 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR  | m    |        |        | <div>56,856</div> <div>12,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000                               |
|    | 25212167<br>20160133 | Teava din material plastic pentru canalizare PPr d=50 mm                                                                                                   | m    | 1,0300 | 27,00  | 44,496                               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,096                                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 22,00  | 0,264                                |
| 44 | AcA52<br>D           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100, SDR27,6 PN6 D110                                                       | m    |        |        | <div>208,687</div> <div>11,821</div> |
|    | 71360800<br>2511     | Montator conducte PE100, SDR27,6 PN6 D110                                                                                                                  | h-om | 0,1830 | 48,00  | 8,782                                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0950 | 32,00  | 3,039                                |
|    | 12521216<br>7100011  | Teava polietilena PE100, SDR27,6 PN6 D110                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 156,00 | 156,774                              |
|    | 25132066<br>215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                        | m    | 1,0800 | 2,40   | 2,592                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 375,00 | 37,500                                      |
| 45 | SF04A               | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>3,840</div> <hr/> <div>3,840</div>     |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                                       |
| 46 | SA38F               | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | <div>19,976</div> <hr/> <div>3,360</div>    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360                                       |
|    | 28752742<br>040402  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,000                                      |
|    | 21211173<br>08308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00  | 0,216                                       |
|    | 28741158<br>93468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000                                       |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,400                                       |
|    | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,000                                       |
| 47 | SB10E               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Manson antiincendiarD.110mm                                                                                                                                | buc  |        |        | <div>136,700</div> <hr/> <div>15,360</div>  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360                                      |
|    | 12523156<br>2       | Manson antiincendiarD.110mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 119,00 | 119,000                                     |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 24,00  | 1,680                                       |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 22,00  | 0,660                                       |
| 48 | GA08<br>B           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm                                                                                                                                         | m    |        |        | <div>635,753</div> <hr/> <div>113,760</div> |
|    | 71360800<br>25000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8900 | 48,00  | 90,720                                      |
|    | 72120300<br>22700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4800 | 48,00  | 23,040                                      |
|    | 51252121<br>6701000 | Teava din otel 273x5mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 325,00 | 331,500                                     |
|    | 23203226<br>00282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,8000 | 12,00  | 69,600                                      |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 24302261<br>01000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,800            |
|    | 20101029<br>18809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 2,893            |
|    | 28731559<br>01000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                       | kg   | 0,1600 | 49,00    | 7,840            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 18,00    | 1,080            |
|    | 23201162<br>00573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 17,20    | 2,580            |
|    | 23201562<br>00900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                   | l    | 1,8000 | 17,20    | 30,960           |
|    | 25132066<br>21000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 22,00    | 22,000           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 28,00    | 1,680            |
|    | 17113173<br>09326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 1,20     | 0,360            |
|    | 31103200<br>03007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3400 | 27,00    | 9,180            |
|    | 29221400<br>07002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,3400 | 116,00   | 39,440           |
|    | 29522700<br>04029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 18,00    | 1,080            |
| 49 | TsA20<br>B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |          | 65,919<br>65,919 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 32,00    | 65,919           |
| 50 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |          | 9,919<br>9,919   |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 32,00    | 9,919            |
| 51 | TsD04<br>B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |          | 25,200<br>24,000 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 32,00    | 24,000           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,200            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivlente pentru  
competitii din s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № DL nr.3**  
**Blocul II. Retele de apa si canalizare interioara**

**Valoarea de deviz 82 534 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                                   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                 | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | Pret de piata               | Stingator OP-5                                                                                                                                    | buc    | 4,000                                 | 262,000<br>0,000                      | 1 048,000<br>0,000     |
| 2                                      | Pret de piata               | Indicator luminiscent al robinetului antiincendiar si stingatorului                                                                               | buc    | 2,000                                 | 119,000<br>0,000                      | 238,000<br>0,000       |
| 3                                      | Antoval-Gaz                 | Vana cu servomotor 30+9066p d=100mm                                                                                                               | buc    | 1,000                                 | 3 200,000<br>0,000                    | 3 200,000<br>0,000     |
|                                        |                             |                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| Total                                  |                             |                                                                                                                                                   | lei    | 4 486,000                             |                                       |                        |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |                             |                                                                                                                                                   | 1,20 % | 53,832                                |                                       |                        |
| <b>Total Utilaj</b>                    |                             |                                                                                                                                                   |        |                                       | <b>4 539,832</b>                      |                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                |                             |                                                                                                                                                   |        |                                       | <b>0,000</b>                          |                        |
|                                        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 4                                      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm, vana cu sevomotor d100 | buc    | 1,000                                 | 168,520<br>122,400                    | 168,520<br>122,400     |
| 5                                      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                    | buc    | 1,000                                 | 227,894<br>209,280                    | 227,894<br>209,280     |

| 1                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                                       | 7                                       |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                         |                                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        | 396,414                                 |                                         |
| Asigurari sociale        |       |                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |        | 74,628                                  |                                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 471,042                                 |                                         |
| Chletuieli regie         |       |                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |        | 13,267                                  |                                         |
| Total                    |       |                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 484,309                                 |                                         |
| Beneficiu                |       |                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |        | 9,686                                   |                                         |
| Total Lucrari de montare |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 493,995                                 |                                         |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 331,680                                 |                                         |
|                          |       | 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Obiecte sanitare                                                                                                                                                                          |          |        |                                         |                                         |
| 6                        | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000  | <div>1 333,237</div> <div>225,600</div> | <div>3 999,710</div> <div>676,800</div> |
| 7                        | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 5,000  | <div>551,506</div> <div>91,200</div>    | <div>2 757,528</div> <div>456,000</div> |
| 8                        | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 5,000  | <div>327,200</div> <div>79,200</div>    | <div>1 636,000</div> <div>396,000</div> |
| 9                        | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet antiincendiar D=50                                                                                                             | buc      | 2,000  | <div>1 794,840</div> <div>201,600</div> | <div>3 589,680</div> <div>403,200</div> |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                         |                                         |
| Total Obiecte sanitare   |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 11 982,918                              |                                         |
| Incluziv salariu         |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 1 932,000                               |                                         |
|                          |       | 3.2. Sistemul B1                                                                                                                                                                                                      |          |        |                                         |                                         |
| 10                       | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x4.2mm                                                                                  | m        | 30,000 | <div>51,489</div> <div>16,800</div>     | <div>1 544,673</div> <div>504,000</div> |
| 11                       | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 20x3.4mm                                                                                  | m        | 28,000 | <div>42,939</div> <div>15,840</div>     | <div>1 202,295</div> <div>443,520</div> |
| 12                       | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura                                                                                                     | m        | 58,000 | <div>7,680</div> <div>7,680</div>       | <div>445,440</div> <div>445,440</div>   |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                          |         | de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                      |     |        |                   |                        |
| 13                       | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                  | buc | 30,000 | 14,180<br>2,400   | 425,400<br>72,000      |
| 14                       | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=25x10 mm                               | m   | 30,000 | 29,455<br>24,480  | 883,647<br>734,400     |
| 15                       | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonare de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                               | m   | 22,000 | 28,806<br>24,480  | 633,732<br>538,560     |
| 16                       | SA34I   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159x4mm                                     | buc | 1,000  | 121,214<br>31,200 | 121,214<br>31,200      |
| 17                       | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d=20 mm        | buc | 1,000  | 107,400<br>11,520 | 107,400<br>11,520      |
| 18                       | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d=15mm) | buc | 4,000  | 82,080<br>8,640   | 328,320<br>34,560      |
| 19                       | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран латунный 1/2"               | buc | 3,000  | 108,600<br>8,640  | 325,800<br>25,920      |
| <b>Total Sistemul B1</b> |         |                                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>6 017,921</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>2 841,120</b>       |
|                          |         | <b>3.3. Sistem B2</b>                                                                                                                                         |     |        |                   |                        |
| 20                       | SA03F   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"                                  | m   | 45,000 | 146,531<br>55,200 | 6 593,886<br>2 484,000 |
| 21                       | SA03A   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2"                                | m   | 1,500  | 65,329<br>16,800  | 97,994<br>25,200       |
| 22                       | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau                                                                                      | m   | 46,500 | 7,200             | 334,800                |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                         |         | rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                         |     |        | 7,200             | 334,800                |
| 23                      | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                 | kg  | 14,000 | 23,040<br>11,040  | 322,560<br>154,560     |
| 24                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d50x20mm                                                        | m   | 44,000 | 39,621<br>24,480  | 1 743,324<br>1 077,120 |
| 25                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d15x20mm                                                        | m   | 1,500  | 28,805<br>24,480  | 43,208<br>36,720       |
| 26                      | SA34I   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul 159x4mm                                   | buc | 1,000  | 121,214<br>31,200 | 121,214<br>31,200      |
| 27                      | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm) | buc | 2,000  | 82,080<br>8,640   | 164,160<br>17,280      |
| 28                      | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa D1in otel 00mm                                | buc | 2,000  | 139,640<br>42,720 | 279,280<br>85,440      |
| 29                      | SD07I   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Reductie D100 x 50mm                                               | buc | 4,000  | 109,280<br>76,800 | 437,120<br>307,200     |
|                         |         |                                                                                                                                                          |     |        |                   |                        |
| <b>Total Sistem B2</b>  |         |                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>10 137,546</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>4 553,520</b>       |
|                         |         | <b>3.4. Sistem T3, T4</b>                                                                                                                                |     |        |                   |                        |
| 30                      | SA16C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR32x5.4 mm                     | m   | 22,000 | 55,956<br>19,680  | 1 231,030<br>432,960   |
| 31                      | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR25x4.2 mm                     | m   | 15,000 | 47,410<br>16,800  | 711,150<br>252,000     |
| 32                      | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social                                             | m   | 62,000 | 42,939            | 2 662,242              |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                            |         | culturale, PPR20x3.4mm                                                                                                                                                                    |     |        | 15,840            | 982,080                |
| 33                         | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 99,000 | 7,200<br>7,200    | 712,800<br>712,800     |
| 34                         | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR 3/4"                                                                        | buc | 50,000 | 14,180<br>2,400   | 709,000<br>120,000     |
| 35                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul de D=32x10mm                                                                           | m   | 22,000 | 33,132<br>24,480  | 728,904<br>538,560     |
| 36                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de D=25x10 mm                                                              | m   | 15,000 | 29,455<br>24,480  | 441,826<br>367,200     |
| 37                         | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansonane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm                                                           | m   | 56,000 | 28,806<br>24,480  | 1 613,136<br>1 370,880 |
| 38                         | SA34G   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, D108x4mm                                                                                   | buc | 2,000  | 70,606<br>26,880  | 141,212<br>53,760      |
| 39                         | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль муфтовый бронзовый д=25мм                                             | buc | 1,000  | 148,560<br>13,920 | 148,560<br>13,920      |
| 40                         | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль муфтовый бронзовый д=15mm)                                   | buc | 7,000  | 82,080<br>8,640   | 574,560<br>60,480      |
|                            |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                        |
| <b>Total Sistem T3, T4</b> |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>9 674,420</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>4 904,640</b>       |
| <b>3.5. Sistem K1</b>      |         |                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                        |
| 41                         | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110mm                                            | m   | 40,000 | 141,333<br>34,560 | 5 653,333<br>1 382,400 |
| 42                         | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de                                                                                                                    | m   | 18,000 | 111,634           | 2 009,412              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                  | 7                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|----------------------|
|    |        | cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR                                                                                                                                                                                         |      |        | 15,360             | 276,480              |
| 43 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m    | 5,000  | 56,856<br>12,000   | 284,280<br>60,000    |
| 44 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100, SDR27,6 PN6 D110                                                                                                                                                                        | m    | 13,500 | 208,687<br>11,821  | 2 817,278<br>159,584 |
| 45 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,650  | 3,840<br>3,840     | 29,376<br>29,376     |
| 46 | SA38F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 19,976<br>3,360    | 119,856<br>20,160    |
| 47 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Manson antiincendiarD.110mm                                                                                                                                | buc  | 2,000  | 136,700<br>15,360  | 273,400<br>30,720    |
| 48 | GA08B  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm                                                                                                                                         | m    | 7,500  | 635,753<br>113,760 | 4 768,150<br>853,200 |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 5,720  | 65,919<br>65,919   | 377,056<br>377,056   |
| 50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   | 5,620  | 9,919<br>9,919     | 55,744<br>55,744     |
| 51 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   | 5,620  | 25,200<br>24,000   | 141,624<br>134,880   |



| 1                      | 2 | 3 | 4        | 5 | 6          | 7          |
|------------------------|---|---|----------|---|------------|------------|
| Total Sistem K1        |   |   |          |   |            | 16 529,509 |
| Incluziv salariu       |   |   |          |   |            | 3 379,600  |
|                        |   |   |          |   |            |            |
| Total                  |   |   | lei      |   | 54 342,314 |            |
| Asigurari sociale      |   |   | 22,50 %  |   | 3 962,448  |            |
| Cheltuieli transport   |   |   | 5,00 %   |   | 1 787,737  |            |
| Total                  |   |   | 100,00 + |   | 60 092,499 |            |
| Cheltuieli regie       |   |   | 4,00 %   |   | 2 403,700  |            |
| Total                  |   |   | 100,00 + |   | 62 496,199 |            |
| Beneficiu              |   |   | 2,00 %   |   | 1 249,924  |            |
| Total Lucrari sanitare |   |   |          |   |            | 63 746,123 |
| Incluziv salariu       |   |   |          |   |            | 17 610,880 |
| Total                  |   |   | lei      |   | 68 778     |            |
| TVA                    |   |   | 20,00 %  |   | 13 756     |            |
| Total deviz:           |   |   |          |   |            | 82 534     |
| Incluziv salariu       |   |   |          |   |            | 17 942     |

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box  
sianexarea salii polivalente  
pentru competitii din  
s.Grimancauti, r-l Briceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 15**  
**Blocul I,II, V,VI. Semnalizarea paza**

**Valoarea de deviz 28 723 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |              |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 126,151 | 48,00 | 6 055,248    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>6 054</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                     |         |        |           |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010329        | Clei "88-CA"                                                                        | kg      | 0,030  | 36,00     | 1,080     |
| 2.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,003  | 8 000,00  | 24,000    |
| 3.  | 1011665        | Lac electro-izolator "318"                                                          | kg      | 0,030  | 32,00     | 0,960     |
| 4.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,003  | 10 000,00 | 30,000    |
| 5.  | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 1,209  | 32,00     | 38,688    |
| 6.  | 1011963        | Colofoniu de pin                                                                    | kg      | 0,025  | 65,00     | 1,625     |
| 7.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 0,327  | 24,00     | 7,848     |
| 8.  | 1012036        | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                 | kg      | 0,140  | 24,00     | 3,360     |
| 9.  | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc  | 3,300  | 12,00     | 39,600    |
| 10. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 17,170 | 12,00     | 206,040   |
| 11. | 1019104        | Dibluri de distantare cu piulita                                                    | 100 buc | 0,001  | 122,00    | 0,122     |
| 12. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 17,170 | 12,00     | 206,040   |
| 13. | 1019852        | Vopsea                                                                              | kg      | 0,026  | 32,00     | 0,832     |
| 14. | 1039160        | Mansoane de cuplare                                                                 | buc     | 0,500  | 22,00     | 11,000    |
| 15. | 1100113        | Scoabe 10x2                                                                         | kg      | 0,020  | 32,00     | 0,640     |
| 16. | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg      | 0,240  | 32,00     | 7,680     |
| 17. | 12122512512215 | Avertizoare GBS-210                                                                 | buc     | 1,000  | 136,00    | 136,000   |
| 18. | 125            | Box                                                                                 | buc     | 2,000  | 588,00    | 1 176,000 |
| 19. | 12512512215    | Avertizoare "ИК" automate IS-215                                                    | buc     | 1,000  | 178,00    | 178,000   |
| 20. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,001  | 10 000,00 | 10,000    |
| 21. | 222267515      | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior                              | buc     | 2,000  | 566,00    | 1 132,000 |
| 22. | 412421422222   | Furtun metalic P3-ІІХ-ІІІ 125 MM                                                    | m       | 5,000  | 28,00     | 140,000   |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |         |           |               |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------------|
| 23.                                   | 422222      | Teava din PVC D 20mm                                                                                                        | m       | 120,000 | 3,40      | 408,000       |
| 24.                                   | 42228448    | Cablu CORЭ-6x0.22                                                                                                           | m       | 15,000  | 6,60      | 99,000        |
| 25.                                   | 4848228448  | Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485                                                                                             | m       | 5,000   | 6,20      | 31,000        |
| 26.                                   | 48488448    | Cablu BBΓHГ FRLS-3x1.5                                                                                                      | m       | 110,000 | 7,20      | 792,000       |
| 27.                                   | 5           | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,088   | 10 000,00 | 880,000       |
| 28.                                   | 5009030     | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,200   | 6,00      | 7,200         |
| 29.                                   | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 9,290   | 4,00      | 37,160        |
| 30.                                   | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,402   | 122,00    | 49,044        |
| 31.                                   | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 1,040   | 12,00     | 12,480        |
| 32.                                   | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 37,960  | 2,00      | 75,920        |
| 33.                                   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 10,000  | 1,80      | 18,000        |
| 34.                                   | 5009070     | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 2,210   | 12,00     | 26,520        |
| 35.                                   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΠC-50"                                                                                  | buc     | 0,250   | 3,00      | 0,750         |
| 36.                                   | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,065   | 122,00    | 7,930         |
| 37.                                   | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg      | 0,083   | 32,00     | 2,656         |
| 38.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,026   | 122,00    | 3,172         |
| 39.                                   | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"                                                                           | kg      | 0,220   | 36,00     | 7,920         |
| 40.                                   | 5220093     | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ΠOCcy30-2"                                                                         | kg      | 0,003   | 36,00     | 0,108         |
| 41.                                   | 54332654125 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240                                                        | buc     | 1,000   | 886,00    | 886,000       |
| 42.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,234   | 32,00     | 7,488         |
| 43.                                   | 5451515     | Panou C2000M                                                                                                                | buc     | 1,000   | 2 256,00  | 2 256,000     |
| 44.                                   | 5455551515  | Dispozitiv C2000-4-01                                                                                                       | buc     | 1,000   | 1 188,00  | 1 188,000     |
| 45.                                   | 546467515   | Acumulator 12V                                                                                                              | buc     | 2,000   | 336,00    | 672,000       |
| 46.                                   | 54654125    | Rezistor                                                                                                                    | buc     | 4,000   | 78,00     | 312,000       |
| 47.                                   | 55125215    | Bloc C2000-БН                                                                                                               | buc     | 1,000   | 1 700,00  | 1 700,000     |
| 48.                                   | 56334367515 | Bloc de alimentare ΠΠΠ                                                                                                      | buc     | 1,000   | 772,00    | 772,000       |
| 49.                                   | 564367515   | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior                                                                      | buc     | 1,000   | 455,00    | 455,000       |
| 50.                                   | 67515       | Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic                                                                    | buc     | 1,000   | 1 200,00  | 1 200,000     |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |         |           | <b>15 256</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |       |            |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,159  | 2,80  | 0,447      |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,440  | 2,40  | 1,056      |
| 3.                                  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                            | h-ut | 0,340  | 2,10  | 0,714      |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 18,960 | 2,40  | 45,504     |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 4,150  | 2,10  | 8,715      |
| 6.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 0,610  | 18,00 | 10,980     |
| 7.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 6,030  | 18,00 | 108,540    |
| 8.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,249  | 2,40  | 0,597      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |       | <b>177</b> |

#### **Total:**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | lei     | 23 936 |
| TVA   | 20,00 % | 4 787  |

**Total deviz:**

**28 723**

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL Edif-Constr)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |
| Verificat | <div>0</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                 |

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente pentru competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 15 Blocul I,II, V,VI. Semnalizarea paza (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M  | buc    |                                        |                      | 1 162,086<br>1 152,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                          | h-om   | 24,0000                                | 48,00                | 1 152,000              |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                  | kg     | 0,0056                                 | 65,00                | 0,390                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                      | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                | kg     | 0,0560                                 | 36,00                | 2,016                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                               | h-ut   | 0,1600                                 | 18,00                | 2,880                  |
| 2      | 10-08-001-04                | Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze C2000-4-01                                                        | buc    |                                        |                      | 538,095<br>528,000     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                          | h-om   | 11,0000                                | 48,00                | 528,000                |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                  | kg     | 0,0030                                 | 65,00                | 0,195                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                      | 10 buc | 0,3000                                 | 12,00                | 3,600                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                | kg     | 0,0300                                 | 36,00                | 1,080                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                               | h-ut   | 0,2900                                 | 18,00                | 5,220                  |
| 3      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc    |                                        |                      | 1 162,086<br>1 152,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                          | h-om   | 24,0000                                | 48,00                | 1 152,000              |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                  | kg     | 0,0056                                 | 65,00                | 0,390                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                      | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                | kg     | 0,0560                                 | 36,00                | 2,016                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                               | h-ut   | 0,1600                                 | 18,00                | 2,880                  |
| 4      | 10-08-                      | Avertizoare "ИК" automate                                                                         | buc    |                                        |                      | 48,464                 |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                             | 4           | 5       | 6         | 7                  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------------|
|   | 002-05       | IS-215                                                                                                                                        |             |         |           | 48,000             |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|   | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                  | kg          | 0,0100  | 36,00     | 0,360              |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg          | 0,0002  | 65,00     | 0,000              |
|   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                         | kg          | 0,00142 | 32,00     | 0,032              |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                            | kg          | 0,0020  | 36,00     | 0,072              |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automate : GBS-210                                                                                                           | buc         |         |           | 48,464<br>48,000   |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|   | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                  | kg          | 0,0100  | 36,00     | 0,360              |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg          | 0,0002  | 65,00     | 0,000              |
|   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                         | kg          | 0,00142 | 32,00     | 0,032              |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                            | kg          | 0,0020  | 36,00     | 0,072              |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic                                                           | buc         |         |           | 48,464<br>48,000   |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|   | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                  | kg          | 0,0100  | 36,00     | 0,360              |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg          | 0,0002  | 65,00     | 0,000              |
|   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                         | kg          | 0,00142 | 32,00     | 0,032              |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                            | kg          | 0,0020  | 36,00     | 0,072              |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |         |           | 625,800<br>624,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 13,0000 | 48,00     | 624,000            |
|   | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЛОС30-2"                                                                                            | kg          | 0,0500  | 36,00     | 1,800              |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie interior                                                                                                          | buc         |         |           | 58,208<br>48,000   |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|   | 5            | Masa utilajului                                                                                                                               | t           | 0,0010  | 10 000,00 | 10,000             |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                            | kg          | 0,0040  | 36,00     | 0,144              |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg          | 0,0020  | 32,00     | 0,064              |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie exterior                                                                                                          | buc         |         |           | 58,208<br>48,000   |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om        | 1,0000  | 48,00     | 48,000             |
|   | 5            | Masa utilajului                                                                                                                               | t           | 0,0010  | 10 000,00 | 10,000             |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                            | kg          | 0,0040  | 36,00     | 0,144              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,064              |
| 10 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП                                                                                                      | buc     |         |           | 540,666<br>484,800 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 10,1000 | 48,00     | 484,800            |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 0,0300  | 32,00     | 0,960              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg      | 0,0100  | 65,00     | 0,650              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3000  | 24,00     | 7,200              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 1,0000  | 12,00     | 12,000             |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,0010  | 10 000,00 | 10,000             |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 10,0000 | 1,80      | 18,000             |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg      | 0,0800  | 32,00     | 2,560              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg      | 0,0600  | 36,00     | 2,160              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 0,4400  | 2,40      | 1,056              |
| 11 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B                                                                                                              | buc     |         |           | 96,000<br>96,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,0000  | 48,00     | 96,000             |
| 12 | 10-06-037-08 | Boxe                                                                                                                        | buc     |         |           | 87,656<br>52,320   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,0900  | 48,00     | 52,320             |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,0035  | 10 000,00 | 35,000             |
|    | 030401       | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut    | 0,1600  | 2,10      | 0,336              |
| 13 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ББГнг FRLS-3x1.5                                     | 100 m   |         |           | 355,452<br>269,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 48,00     | 269,280            |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 32,00     | 0,640              |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 122,00    | 37,820             |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 12,00     | 9,600              |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 2,00      | 24,400             |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 122,00    | 6,100              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 122,00    | 2,440              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600  | 32,00     | 5,120              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 2,80      | 0,028              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 2,40      | 0,024              |
| 14 | 08-02-       | Introducerea conductorilor in tevi                                                                                          | 100 m   |         |           | 355,980            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6        | 7                      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------------|
|    | 412-1       | si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485                                                               |         |         |          | 269,760                |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 48,00    | 269,760                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640                  |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 122,00   | 36,600                 |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 12,00    | 9,600                  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 2,00     | 24,400                 |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 122,00   | 7,320                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 122,00   | 2,440                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600  | 32,00    | 5,120                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 2,80     | 0,060                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 2,40     | 0,040                  |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu CORЭ-6x0.22                                          | 100 m   |         |          | 354,820<br>269,440     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 48,00    | 269,440                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640                  |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 122,00   | 37,413                 |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 12,00    | 9,600                  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 2,00     | 24,400                 |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 122,00   | 5,693                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 122,00   | 2,440                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600  | 32,00    | 5,120                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 2,80     | 0,040                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 2,40     | 0,033                  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm               | 100 m   |         |          | 1 742,803<br>1 142,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 48,00    | 1 142,400              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021  | 8 000,00 | 20,000                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600  | 32,00    | 30,720                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 12,00    | 160,800                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 12,00    | 160,800                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 32,00    | 6,400                  |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 6,00     | 6,000                  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 4,00     | 26,800                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 2,00     | 36,000                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 12,00    | 21,600                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                                  | h-ut    | 0,1100  | 2,80     | 0,308                  |



| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|
|    |              | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            |         |         |           |                         |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000 | 2,40      | 37,920                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000  | 2,10      | 5,670                   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400  | 18,00     | 87,120                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1100  | 2,40      | 0,264                   |
| 17 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm                                                              | 100 m   |         |           | 3 308,360<br>1 665,600  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,7000 | 48,00     | 1 665,600               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030  | 8 000,00  | 0,000                   |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,0515  | 10 000,00 | 600,000                 |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 32,00     | 33,920                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 21,8000 | 12,00     | 261,600                 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 21,8000 | 12,00     | 261,600                 |
|    | 1039160      | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc     | 10,0000 | 22,00     | 220,000                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 25,0000 | 4,00      | 100,000                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 10,0000 | 2,00      | 20,000                  |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 12,00     | 12,000                  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                   | buc     | 5,0000  | 3,00      | 15,000                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200  | 2,80      | 0,620                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 17,9000 | 2,10      | 37,580                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,4400  | 18,00     | 79,920                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 2,40      | 0,520                   |
| 18 | 11-03-001-01 | Rezistor                                                                                                      | buc     |         |           | 25,800<br>24,960        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,5200  | 48,00     | 24,960                  |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                           | kg      | 0,0350  | 24,00     | 0,840                   |
| 19 | 08-01-087-3  | Constructii metalice                                                                                          | t       |         |           | 13 917,000<br>2 976,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 48,00     | 2 976,000               |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 32,00     | 128,000                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000 | 24,00     | 648,000                 |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 122,00    | 122,000                 |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000  | 10 000,00 | 10 000,000              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 2,80      | 6,000                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000 | 2,10      | 32,000                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 2,40      | 5,000                   |
| 20 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la:                                                      | buc     |         |           | 993,938                 |

| 1  | 2             | 3                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |               | 600x400x240                                                        |        |        |           | 209,280   |
|    | 1             | Muncitor                                                           | h-om   | 4,3600 | 48,00     | 209,280   |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                       | 10 buc | 1,2000 | 12,00     | 14,400    |
|    | 5             | Masa utilajului                                                    | t      | 0,0770 | 10 000,00 | 770,000   |
|    | 030401        | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut   | 0,0200 | 2,10      | 0,042     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                              | h-ut   | 0,0900 | 2,40      | 0,216     |
| 21 |               | Materiale                                                          | buc    |        |           | 0,000     |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
| 22 | 19            | Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1.5                                             | m      |        |           | 7,200     |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 48488448      | Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1.5                                             | m      | 1,0000 | 7,20      | 7,200     |
| 23 | 117           | Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485                                    | m      |        |           | 6,200     |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 48482284 48   | Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485                                    | m      | 1,0000 | 6,20      | 6,200     |
| 24 | 18            | Cablu CORэ-6x0.22                                                  | m      |        |           | 6,600     |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 42228448      | Cablu CORэ-6x0.22                                                  | m      | 1,0000 | 6,60      | 6,600     |
| 25 | 34700 04      | Teava din PVC D 20mm                                               | m      |        |           | 3,400     |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 422222        | Teava din PVC D 20mm                                               | m      | 1,0000 | 3,40      | 3,400     |
| 26 | 08026 3       | Furtun metalic P3-ЦX-III Д25 мм                                    | m      |        |           | 28,000    |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 41242142 2222 | Furtun metalic P3-ЦX-III Д25 мм                                    | m      | 1,0000 | 28,00     | 28,000    |
|    |               | <b>2. Capitolul 2. Utliaj</b>                                      |        |        |           |           |
| 27 | Pretul firmei | Panou C2000M                                                       | buc    |        |           | 2 256,000 |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 5451515       | Panou C2000M                                                       | buc    | 1,0000 | 2 256,00  | 2 256,000 |
| 28 | Pretul firmei | Dispozitiv C2000-4-01                                              | buc    |        |           | 1 188,000 |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 5455515 15    | Dispozitiv C2000-4-01                                              | buc    | 1,0000 | 1 188,00  | 1 188,000 |
| 29 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ                                                      | buc    |        |           | 1 700,000 |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 55125215      | Bloc C2000-БИ                                                      | buc    | 1,0000 | 1 700,00  | 1 700,000 |
| 30 | Pretul firmei | Avertizoare "ИК" automate IS-215                                   | buc    |        |           | 178,000   |
|    |               |                                                                    |        |        |           | 0,000     |
|    | 12512512 215  | Avertizoare "ИК" automate IS-215                                   | buc    | 1,0000 | 178,00    | 178,000   |
| 31 | Pretul firmei | Avertizoare GBS-210                                                | buc    |        |           | 136,000   |
|    |               |                                                                    |        |        |           |           |

| 1  | 2                  | 3                                                                          | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                    |                                                                            |     |        |          | 0,000              |
|    | 12122512<br>512215 | Avertizoare GBS-210                                                        | buc | 1,0000 | 136,00   | 136,000            |
| 32 | Pretul<br>firmei   | Inchizator hidraulic +<br>mini-detector de contact magnetic                | buc |        |          | 1 200,000<br>0,000 |
|    | 67515              | Inchizator hidraulic + mini-detector de<br>contact magnetic                | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000          |
| 33 | Pretul<br>firmei   | Dispozitiv de alarma optico-sonor<br>instalat in interior                  | buc |        |          | 566,000<br>0,000   |
|    | 22226751<br>5      | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat<br>in interior                  | buc | 1,0000 | 566,00   | 566,000            |
| 34 | Pretul<br>firmei   | Dispozitiv de alarma optico-sonor<br>instalat in exterior                  | buc |        |          | 455,000<br>0,000   |
|    | 56436751<br>5      | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat<br>in exterior                  | buc | 1,0000 | 455,00   | 455,000            |
| 35 | Pretul<br>firmei   | Bloc de alimentare РИП                                                     | buc |        |          | 772,000<br>0,000   |
|    | 56334367<br>515    | Bloc de alimentare РИП                                                     | buc | 1,0000 | 772,00   | 772,000            |
| 36 | Pretul<br>firmei   | Acumulator 12V                                                             | buc |        |          | 336,000<br>0,000   |
|    | 54646751<br>5      | Acumulator 12V                                                             | buc | 1,0000 | 336,00   | 336,000            |
| 37 | Pretul<br>firmei   | Box                                                                        | buc |        |          | 588,000<br>0,000   |
|    | 125                | Box                                                                        | buc | 1,0000 | 588,00   | 588,000            |
| 38 | Pretul<br>firmei   | Rezistor                                                                   | buc |        |          | 78,000<br>0,000    |
|    | 54654125           | Rezistor                                                                   | buc | 1,0000 | 78,00    | 78,000             |
| 39 | retul<br>firmei    | Dulap cu panou de montaj de<br>perete, marime, mm, pina la:<br>600x400x240 | buc |        |          | 886,000<br>0,000   |
|    | 54332654<br>125    | Dulap cu panou de montaj de perete,<br>marime, mm, pina la: 600x400x240    | buc | 1,0000 | 886,00   | 886,000            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box  
sianexarea salii polivalente  
pentru competitii din  
s.Grimancauti, r-l Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15**  
**Blocul I,II, V,VI. Semnalizarea paza**

**Valoarea de deviz 28 723 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                         | U.M.           | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                               |                |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4              | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                                                     |                |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-M                                           | buc            | 1,000                                 | 1 162,086<br>1 152,000                | 1 162,086<br>1 152,000 |
| 2      | 10-08-001-04                | Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze C2000-4-01                                                                                                    | buc            | 1,000                                 | 538,095<br>528,000                    | 538,095<br>528,000     |
| 3      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-БІ                                          | buc            | 1,000                                 | 1 162,086<br>1 152,000                | 1 162,086<br>1 152,000 |
| 4      | 10-08-002-05                | Avertizoare "ІК" automate IS-215                                                                                                              | buc            | 1,000                                 | 48,464<br>48,000                      | 48,464<br>48,000       |
| 5      | 10-08-002-05                | Avertizoare "ІК" automate : GBS-210                                                                                                           | buc            | 1,000                                 | 48,464<br>48,000                      | 48,464<br>48,000       |
| 6      | 10-08-002-04                | Avertizoare "OC" automate:<br>Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic                                                        | buc            | 1,000                                 | 48,464<br>48,000                      | 48,464<br>48,000       |
| 7      | 10-06-032-01                | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri | 0,060                                 | 625,800<br>624,000                    | 37,548<br>37,440       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4     | 5     | 6                       | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
|    |              |                                                                                                               |       |       |                         |                        |
| 8  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie interior                                                                          | buc   | 2,000 | 58,208<br>48,000        | 116,416<br>96,000      |
| 9  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie exterior                                                                          | buc   | 1,000 | 58,208<br>48,000        | 58,208<br>48,000       |
| 10 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП                                                                                        | buc   | 1,000 | 540,666<br>484,800      | 540,666<br>484,800     |
| 11 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B                                                                                                | buc   | 2,000 | 96,000<br>96,000        | 192,000<br>192,000     |
| 12 | 10-06-037-08 | Boxe                                                                                                          | buc   | 2,000 | 87,656<br>52,320        | 175,312<br>104,640     |
| 13 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBГHГ FRLS-3x1.5                       | 100 m | 1,100 | 355,452<br>269,280      | 390,997<br>296,208     |
| 14 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485              | 100 m | 0,050 | 355,980<br>269,760      | 17,799<br>13,488       |
| 15 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu CORЭ-6x0.22                            | 100 m | 0,150 | 354,820<br>269,440      | 53,223<br>40,416       |
| 16 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,200 | 1 742,803<br>1 142,400  | 2 091,363<br>1 370,880 |
| 17 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm                                                              | 100 m | 0,050 | 3 308,360<br>1 665,600  | 165,418<br>83,280      |
| 18 | 11-03-001-01 | Rezistor                                                                                                      | buc   | 4,000 | 25,800<br>24,960        | 103,200<br>99,840      |
| 19 | 08-01-087-3  | Constructii metalice                                                                                          | t     | 0,001 | 13 917,000<br>2 976,000 | 13,917<br>2,976        |
| 20 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240                                          | buc   | 1,000 | 993,938<br>209,280      | 993,938<br>209,280     |
| 21 |              | Materiale                                                                                                     | buc   | 0,000 | 0,000<br>0,000          | 0,000<br>0,000         |

| 1                                        | 2                | 3                                | 4        | 5       | 6                  | 7                  |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
|                                          |                  |                                  |          |         |                    |                    |
| 22                                       | 19               | Cablu BBΓнг FRLS-3x1.5           | m        | 110,000 | 7,200<br>0,000     | 792,000<br>0,000   |
| 23                                       | 117              | Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485  | m        | 5,000   | 6,200<br>0,000     | 31,000<br>0,000    |
| 24                                       | 18               | Cablu CORэ-6x0.22                | m        | 15,000  | 6,600<br>0,000     | 99,000<br>0,000    |
| 25                                       | 3470004          | Teava din PVC D 20mm             | m        | 120,000 | 3,400<br>0,000     | 408,000<br>0,000   |
| 26                                       | 080263           | Furtun metalic P3-ЦX-III Д25 мм  | m        | 5,000   | 28,000<br>0,000    | 140,000<br>0,000   |
|                                          |                  |                                  |          |         |                    |                    |
| Total                                    |                  |                                  | lei      |         | 9 427,664          |                    |
| Asigurari sociale                        |                  |                                  | 22,50 %  |         | 1 362,431          |                    |
| Cheltuieli transport                     |                  |                                  | 5,00 %   |         | 471,383            |                    |
| Total                                    |                  |                                  | 100,00 + |         | 11 261,478         |                    |
| Cheltuieli regie                         |                  |                                  | 4,00 %   |         | 242,210            |                    |
| Total                                    |                  |                                  | 100,00 + |         | 11 503,688         |                    |
| Beneficiu                                |                  |                                  | 2,00 %   |         | 230,074            |                    |
| Total Capitolul 1.<br>Lucrari de montare |                  |                                  |          |         | 11 733,762         |                    |
| Incluziv salariu                         |                  |                                  |          |         | 6 055,248          |                    |
|                                          |                  | 2. Capitolul 2. Utliaj           |          |         |                    |                    |
| 27                                       | Pretul<br>firmei | Panou C2000M                     | buc      | 1,000   | 2 256,000<br>0,000 | 2 256,000<br>0,000 |
| 28                                       | Pretul<br>firmei | Dispozitiv C2000-4-01            | buc      | 1,000   | 1 188,000<br>0,000 | 1 188,000<br>0,000 |
| 29                                       | Pretul<br>firmei | Bloc C2000-БИ                    | buc      | 1,000   | 1 700,000<br>0,000 | 1 700,000<br>0,000 |
| 30                                       | Pretul<br>firmei | Avertizoare "ИК" automate IS-215 | buc      | 1,000   | 178,000<br>0,000   | 178,000<br>0,000   |
| 31                                       | Pretul<br>firmei | Avertizoare GBS-210              | buc      | 1,000   | 136,000            | 136,000<br>0,000   |

| 1                                     | 2             | 3                                                                    | 4       | 5     | 6                                     | 7                                     |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |               |                                                                      |         |       | 0,000                                 |                                       |
| 32                                    | Pretul firmei | Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic             | buc     | 1,000 | <div>1 200,000</div> <div>0,000</div> | <div>1 200,000</div> <div>0,000</div> |
| 33                                    | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior               | buc     | 2,000 | <div>566,000</div> <div>0,000</div>   | <div>1 132,000</div> <div>0,000</div> |
| 34                                    | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior               | buc     | 1,000 | <div>455,000</div> <div>0,000</div>   | <div>455,000</div> <div>0,000</div>   |
| 35                                    | Pretul firmei | Bloc de alimentare PIII                                              | buc     | 1,000 | <div>772,000</div> <div>0,000</div>   | <div>772,000</div> <div>0,000</div>   |
| 36                                    | Pretul firmei | Acumulator 12V                                                       | buc     | 2,000 | <div>336,000</div> <div>0,000</div>   | <div>672,000</div> <div>0,000</div>   |
| 37                                    | Pretul firmei | Box                                                                  | buc     | 2,000 | <div>588,000</div> <div>0,000</div>   | <div>1 176,000</div> <div>0,000</div> |
| 38                                    | Pretul firmei | Rezistor                                                             | buc     | 4,000 | <div>78,000</div> <div>0,000</div>    | <div>312,000</div> <div>0,000</div>   |
| 39                                    | retul firmei  | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240 | buc     | 1,000 | <div>886,000</div> <div>0,000</div>   | <div>886,000</div> <div>0,000</div>   |
|                                       |               |                                                                      |         |       |                                       |                                       |
| Total                                 |               |                                                                      | lei     |       | 12 063,000                            |                                       |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |               |                                                                      | 1,20 %  |       | 144,756                               |                                       |
| Total Capitolul 2. Utliaj             |               |                                                                      |         |       | 12 207,756                            |                                       |
| Incluziv salariu                      |               |                                                                      |         |       | 0,000                                 |                                       |
|                                       |               |                                                                      |         |       |                                       |                                       |
| Total                                 |               |                                                                      | lei     |       | 23 936                                |                                       |
| TVA                                   |               |                                                                      | 20,00 % |       | 4 787                                 |                                       |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**28 723**  
**6 054**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii dn s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10**  
**Blocul I,II, V,VI Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC**

**Valoarea de deviz 172 063 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |              |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 206,974 | 48,00 | 9 934,752    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>9 937</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                                             |         |        |           |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 1.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t       | 0,005  | 8 000,00  | 40,000  |
| 2.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                   | t       | 0,002  | 1 200,00  | 2,400   |
| 3.  | 1011111 | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t       | 0,042  | 8 000,00  | 336,000 |
| 4.  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                             | t       | 0,007  | 8 000,00  | 56,000  |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                          | t       | 0,001  | 24 000,00 | 24,000  |
| 6.  | 1011513 | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                                              | t       | 0,001  | 32 000,00 | 32,000  |
| 7.  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                          | t       | 0,011  | 12 000,00 | 132,000 |
| 8.  | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                               | kg      | 4,228  | 32,00     | 135,296 |
| 9.  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                         | kg      | 0,315  | 32,00     | 10,080  |
| 10. | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                         | kg      | 1,092  | 32,00     | 34,944  |
| 11. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg      | 0,713  | 32,00     | 22,816  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 39,295 | 22,00     | 864,490 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 2,475  | 122,00    | 301,950 |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                    | 10 buc  | 39,295 | 12,20     | 479,399 |
| 15. | 1019852 | Vopsea                                                                                                                                      | kg      | 0,396  | 32,00     | 12,672  |
| 16. | 1019892 | Garnituri din paronit                                                                                                                       | kg      | 0,630  | 32,00     | 20,160  |
| 17. | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                            | buc     | 30,000 | 12,00     | 360,000 |
| 18. | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                  | t       | 0,000  | 2 400,00  | 0,000   |
| 19. | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                          | t       | 0,000  | 32 000,00 | 0,000   |



|                                       |                 |                                                            |          |         |           |                |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------|
| 20.                                   | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                              | kg       | 0,520   | 56,00     | 29,120         |
| 21.                                   | 1422145         | САР 2М Va- термостат защиты от замерзания REMAK            | buc      | 3,000   | 2 662,00  | 7 986,000      |
| 22.                                   | 2019180         | Garnituri metalice                                         | kg       | 18,000  | 12,00     | 216,000        |
| 23.                                   | 234567890       | Teava viniplast d.20 m                                     | m        | 260,000 | 4,80      | 1 248,000      |
| 24.                                   | 4324222342145   | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 cu software inclus         | buc      | 3,000   | 13 600,00 | 40 800,000     |
| 25.                                   | 43242342145     | Dispozitiv de control cu display (la distanta) HMISG REMAK | buc      | 6,000   | 7 500,00  | 45 000,000     |
| 26.                                   | 455445212145    | Avertizoare t +30-+100 NS130R                              | buc      | 3,000   | 1 336,00  | 4 008,000      |
| 27.                                   | 45544545        | Avertizoare t +30-+100 NS120                               | buc      | 6,000   | 1 116,00  | 6 696,000      |
| 28.                                   | 5               | Masa utilajului                                            | t        | 0,240   | 8 000,00  | 1 920,000      |
| 29.                                   | 5009030         | Flanse                                                     | 10 buc   | 2,600   | 12,00     | 31,200         |
| 30.                                   | 5009031         | Scoabe                                                     | 10 buc   | 33,755  | 12,00     | 405,060        |
| 31.                                   | 5009061         | Fisa de izolatie                                           | buc      | 70,956  | 2,00      | 141,912        |
| 32.                                   | 5009070         | Racordari                                                  | 10 buc   | 4,680   | 12,00     | 56,160         |
| 33.                                   | 5009101         | Butoane de montaj                                          | 1000 buc | 0,024   | 122,00    | 2,928          |
| 34.                                   | 5009500         | Fise de marcare                                            | 100 buc  | 0,417   | 136,00    | 56,712         |
| 35.                                   | 5009623         | Banda "K226"                                               | 100 m    | 0,055   | 136,00    | 7,480          |
| 36.                                   | 5009719         | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor             | 100 buc  | 0,822   | 122,00    | 100,284        |
| 37.                                   | 5009816         | Fisie de montaj                                            | m        | 33,660  | 2,00      | 67,320         |
| 38.                                   | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"          | kg       | 1,300   | 56,00     | 72,800         |
| 39.                                   | 532523222342145 | Avertizoare P33 N(30-500Pa) "REMAK"                        | buc      | 6,000   | 1 312,67  | 7 876,020      |
| 40.                                   | 544542141259    | Cablu BBΓHΓLSLTx-4*1.5                                     | m        | 18,000  | 12,80     | 230,400        |
| 41.                                   | 544559          | Cablu KBBΓHΓLSLTx-4*1.0                                    | m        | 295,000 | 14,00     | 4 130,000      |
| 42.                                   | 676576541259    | Cablu BBΓHΓLSLTx-3*1.5                                     | m        | 46,000  | 8,20      | 377,200        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                            |          |         |           | <b>124 322</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |       |            |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,237  | 2,80  | 6,264      |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,800  | 2,20  | 17,160     |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,800  | 1,80  | 14,040     |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 65,533 | 2,40  | 157,279    |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 10,155 | 2,10  | 21,326     |
| 6.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 3,210  | 18,00 | 57,780     |
| 7.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 18,554 | 18,00 | 333,972    |
| 8.                                  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,600  | 2,40  | 1,440      |
| 9.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,547  | 2,40  | 3,713      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |       | <b>612</b> |

#### **Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 143 386 |
| Tva   | 20,00 % | 28 677  |

#### **Total deviz:**

**172 063**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

---

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii dn s.Grimancauti , r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10 Blocul I,II, V,VI Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Sistema П1/В1</b>                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 11-02-001-01                | Avertizoare t +30-+100<br>"REMARK" NS120                                                                            | buc  |                                        |                      | 50,784<br>49,440       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 1,0300                                 | 48,00                | 49,440                 |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                               | kg   | 0,0420                                 | 32,00                | 1,344                  |
| 2      | 11-02-002-01                | Avertizoare t +30-+100<br>"REMARK" NS130R                                                                           | buc  |                                        |                      | 101,344<br>98,880      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 2,0600                                 | 48,00                | 98,880                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate,<br>diametru 6 mm                                                              | kg   | 0,0350                                 | 32,00                | 1,120                  |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                               | kg   | 0,0420                                 | 32,00                | 1,344                  |
| 3      | 11-03-011-01                | САР 2М Va- термостат защиты<br>от замерзания REMARK                                                                 | buc  |                                        |                      | 867,948<br>215,520     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 4,4900                                 | 48,00                | 215,520                |
|        | 1012037                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate,<br>diametru 8 mm                                                              | kg   | 0,3640                                 | 32,00                | 11,648                 |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                                     | t    | 0,0800                                 | 8 000,00             | 640,000                |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1500                                 | 2,80                 | 0,420                  |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                               | h-ut | 0,1500                                 | 2,40                 | 0,360                  |
| 4      | 11-02-002-01                | Avertizoare P33 N(30-500Pa)<br>"REMARK" (занесения фильтра<br>)                                                     | buc  |                                        |                      | 101,344<br>98,880      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 2,0600                                 | 48,00                | 98,880                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate,<br>diametru 6 mm                                                              | kg   | 0,0350                                 | 32,00                | 1,120                  |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                               | kg   | 0,0420                                 | 32,00                | 1,344                  |
| 5      | 11-02-002-01                | Avertizoare P33 N(30-500Pa)<br>"REMARK"                                                                             | buc  |                                        |                      | 101,344                |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|   |              | (дифференциального давления_                                                                                                                |          |         |           | 98,880                 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0600  | 48,00     | 98,880                 |
|   | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                         | kg       | 0,0350  | 32,00     | 1,120                  |
|   | 1019892      | Garnituri din paronit                                                                                                                       | kg       | 0,0420  | 32,00     | 1,344                  |
| 6 | 11-06-001-02 | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250                                                                                                             | buc      |         |           | 719,639<br>377,280     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 7,8600  | 48,00     | 377,280                |
|   | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t        | 0,0140  | 8 000,00  | 112,000                |
|   | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                              | t        | 0,00024 | 32 000,00 | 10,667                 |
|   | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg       | 0,2378  | 32,00     | 7,605                  |
|   | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                            | buc      | 10,0000 | 12,00     | 120,000                |
|   | 1130021      | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                  | t        | 0,00001 | 2 400,00  | 0,000                  |
|   | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                          | t        | 0,00002 | 32 000,00 | 0,000                  |
|   | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                          | kg       | 6,0000  | 12,00     | 72,000                 |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut     | 0,0800  | 2,80      | 0,224                  |
|   | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,2300  | 2,10      | 0,483                  |
|   | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                            | h-ut     | 1,0700  | 18,00     | 19,260                 |
|   | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                       | h-ut     | 0,0500  | 2,40      | 0,120                  |
| 7 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                | 100 m    |         |           | 641,067<br>595,200     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 12,4000 | 48,00     | 595,200                |
|   | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t        | 0,00004 | 8 000,00  | 0,000                  |
|   | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                   | t        | 0,0008  | 1 200,00  | 0,923                  |
|   | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,032                  |
|   | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 136,00    | 0,575                  |
|   | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 136,00    | 1,308                  |
|   | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                           | kg       | 0,5000  | 56,00     | 28,000                 |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut     | 0,3900  | 2,80      | 1,092                  |
|   | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                             | h-ut     | 3,0000  | 2,20      | 6,600                  |
|   | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                  | h-ut     | 3,0000  | 1,80      | 5,400                  |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut     | 0,3900  | 2,40      | 0,936                  |
| 8 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                | 100 m    |         |           | 3 869,174<br>2 476,800 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|    |                  |                                                                                                               |          |          |           |                        |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 51,6000  | 48,00     | 2 476,800              |
|    | 1011148          | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm               | t        | 0,0070   | 8 000,00  | 56,566                 |
|    | 1011481          | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t        | 0,00065  | 24 000,00 | 24,242                 |
|    | 1011755          | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0110   | 12 000,00 | 133,333                |
|    | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 1,7500   | 32,00     | 55,984                 |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 4,5000   | 22,00     | 99,000                 |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc  | 2,5000   | 122,00    | 305,000                |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 4,5000   | 12,20     | 54,900                 |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,4000   | 32,00     | 12,800                 |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 16,5000  | 12,00     | 198,000                |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 24,4000  | 2,00      | 48,800                 |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00204  | 122,00    | 0,246                  |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,4100   | 136,00    | 55,774                 |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0300   | 136,00    | 4,121                  |
|    | 5009719          | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                | 100 buc  | 0,8300   | 122,00    | 101,297                |
|    | 5009816          | Fisie de montaj                                                                                               | m        | 34,0000  | 2,00      | 68,000                 |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,2500   | 2,80      | 0,699                  |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 24,7000  | 2,40      | 59,280                 |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,4700   | 2,10      | 5,187                  |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 6,0300   | 18,00     | 108,545                |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,2500   | 2,40      | 0,599                  |
| 9  | 59010<br>29      | Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> LSLTx-4*1.0                                                                          | m        |          |           | 14,000<br>0,000        |
|    | 544559           | Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> LSLTx-4*1.0                                                                          | m        | 1,0000   | 14,00     | 14,000                 |
| 10 | 59026<br>1       | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> LSLTx-4*1.5                                                                           | m        |          |           | 12,800<br>0,000        |
|    | 54454214<br>1259 | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> LSLTx-4*1.5                                                                           | m        | 1,0000   | 12,80     | 12,800                 |
| 11 | 58026            | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> LSLTx-3*1.5                                                                           | m        |          |           | 8,200<br>0,000         |
|    | 67657654<br>1259 | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> LSLTx-3*1.5                                                                           | m        | 1,0000   | 8,20      | 8,200                  |
| 12 | 08-02-<br>409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m    |          |           | 2 419,267<br>1 142,400 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 23,8000  | 48,00     | 1 142,400              |
|    | 23456789<br>0    | Teava viniplast d.20 m                                                                                        | m        | 100,0000 | 4,80      | 480,000                |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0021   | 8 000,00  | 15,385                 |
|    | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9600   | 32,00     | 30,720                 |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 13,4000  | 22,00     | 294,800                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------------|
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 12,20     | 163,480             |
|    | 1139042          | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 56,00     | 11,200              |
|    | 5009030          | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 12,00     | 12,000              |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 12,00     | 80,400              |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 2,00      | 36,000              |
|    | 5009070          | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 12,00     | 21,600              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 2,80      | 0,308               |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 2,40      | 37,920              |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 2,10      | 5,670               |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 18,00     | 87,120              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 2,40      | 0,264               |
|    |                  | <b>1.2. Utilaj</b>                                                                                            |        |         |           |                     |
| 13 | Pretul firmei    | Avertizoare t +30-+100 NS120                                                                                  | buc    |         |           | 1 116,000<br>0,000  |
|    | 45544545         | Avertizoare t +30-+100 NS120                                                                                  | buc    | 1,0000  | 1 116,00  | 1 116,000           |
| 14 | Pretul firmei    | Avertizoare t +30-+100 NS130R                                                                                 | buc    |         |           | 1 336,000<br>0,000  |
|    | 45544521 2145    | Avertizoare t +30-+100 NS130R                                                                                 | buc    | 1,0000  | 1 336,00  | 1 336,000           |
| 15 |                  | САР 2М Va- термостат защиты от замерзания РЕМАК                                                               | buc    |         |           | 2 662,000<br>0,000  |
|    | 1422145          | САР 2М Va- термостат защиты от замерзания РЕМАК                                                               | buc    | 1,0000  | 2 662,00  | 2 662,000           |
| 16 | Pretul firmei    | Dispozitiv de control cu display (la distanta) HMISG REMAK                                                    | buc    |         |           | 7 500,000<br>0,000  |
|    | 43242342 145     | Dispozitiv de control cu display (la distanta) HMISG REMAK                                                    | buc    | 1,0000  | 7 500,00  | 7 500,000           |
| 17 | Pretul firmei    | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 cu software inclus                                                            | buc    |         |           | 13 600,000<br>0,000 |
|    | 43242223 42145   | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 cu software inclus                                                            | buc    | 1,0000  | 13 600,00 | 13 600,000          |
| 18 | Pretul firmei    | Avertizoare P33 N(30-500Pa) "REMAK"                                                                           | buc    |         |           | 1 312,670<br>0,000  |
|    | 53252322 2342145 | Avertizoare P33 N(30-500Pa) "REMAK"                                                                           | buc    | 1,0000  | 1 312,67  | 1 312,670           |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii dn s.Grimancauti , r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10**  
**Blocul I,II, V,VI Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC**

**Valoarea de deviz 172 063 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                        | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                              |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                            | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Sistema П1/В1</b>                                         |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>                                               |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 11-02-001-01                | Avertizoare t +30-+100 "REMARK" NS120                                        | buc   | 6,000                                 | 50,784<br>49,440                      | 304,704<br>296,640     |
| 2      | 11-02-002-01                | Avertizoare t +30-+100 "REMARK" NS130R                                       | buc   | 3,000                                 | 101,344<br>98,880                     | 304,032<br>296,640     |
| 3      | 11-03-011-01                | САР 2М Va- термостат защиты от замерзания REMARK                             | buc   | 3,000                                 | 867,948<br>215,520                    | 2 603,844<br>646,560   |
| 4      | 11-02-002-01                | Avertizoare P33 N(30-500Pa) "REMARK" (занесения фильтра )                    | buc   | 3,000                                 | 101,344<br>98,880                     | 304,032<br>296,640     |
| 5      | 11-02-002-01                | Avertizoare P33 N(30-500Pa) "REMARK" (дифференциального давления_            | buc   | 3,000                                 | 101,344<br>98,880                     | 304,032<br>296,640     |
| 6      | 11-06-001-02                | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250                                              | buc   | 3,000                                 | 719,639<br>377,280                    | 2 158,917<br>1 131,840 |
| 7      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,600                                 | 641,067<br>595,200                    | 1 666,773<br>1 547,520 |



| 1                        | 2             | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6                      | 7                      |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|------------------------|
| 8                        | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    | 0,990   | 3 869,174<br>2 476,800 | 3 830,482<br>2 452,032 |
| 9                        | 5901029       | Cablu KBBΓ <sub>HT</sub> LSLT <sub>x</sub> -4*1.0                                                                            | m        | 295,000 | 14,000<br>0,000        | 4 130,000<br>0,000     |
| 10                       | 590261        | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> LSLT <sub>x</sub> -4*1.5                                                                             | m        | 18,000  | 12,800<br>0,000        | 230,400<br>0,000       |
| 11                       | 58026         | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> LSLT <sub>x</sub> -3*1.5                                                                             | m        | 46,000  | 8,200<br>0,000         | 377,200<br>0,000       |
| 12                       | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                | 100 m    | 2,600   | 2 419,267<br>1 142,400 | 6 290,093<br>2 970,240 |
|                          |               |                                                                                                                              |          |         |                        |                        |
| Total                    |               |                                                                                                                              | lei      |         | 22 504,509             |                        |
| Asigrari sociale         |               |                                                                                                                              | 22,50 %  |         | 5 063,515              |                        |
| Cheltuieli transport     |               |                                                                                                                              | 5,00 %   |         | 1 125,225              |                        |
| Total                    |               |                                                                                                                              | 100,00 + |         | 28 693,249             |                        |
| Cheltuieli regie         |               |                                                                                                                              | 4,00 %   |         | 397,390                |                        |
| Total                    |               |                                                                                                                              | 100,00 + |         | 29 090,639             |                        |
| Beneficiu                |               |                                                                                                                              | 2,00 %   |         | 581,813                |                        |
| Total Lucrari de montare |               |                                                                                                                              |          |         | 29 672,452             |                        |
| Incluziv salariu         |               |                                                                                                                              |          |         | 9 934,752              |                        |
|                          |               | 1.2. Utilaj                                                                                                                  |          |         |                        |                        |
| 13                       | Pretul firmei | Avertizoare t +30-+100 NS120                                                                                                 | buc      | 6,000   | 1 116,000<br>0,000     | 6 696,000<br>0,000     |
| 14                       | Pretul firmei | Avertizoare t +30-+100 NS130R                                                                                                | buc      | 3,000   | 1 336,000<br>0,000     | 4 008,000<br>0,000     |
| 15                       |               | CAP 2M Va- термостат защиты от замерзания REMAK                                                                              | buc      | 3,000   | 2 662,000<br>0,000     | 7 986,000<br>0,000     |
| 16                       | Pretul firmei | Dispozitiv de control cu display (la distanta) HMISG REMAK                                                                   | buc      | 6,000   | 7 500,000<br>0,000     | 45 000,000<br>0,000    |
| 17                       | Pretul firmei | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 cu software inclus                                                                           | buc      | 3,000   | 13 600,000<br>0,000    | 40 800,000<br>0,000    |

| 1                                     | 2             | 3                                      | 4       | 5     | 6                                     | 7                                     |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |               |                                        |         |       |                                       |                                       |
| 18                                    | Pretul firmei | Avertizoare P33 N(30-500Pa)<br>"REMAK" | buc     | 6,000 | <div>1 312,670</div> <div>0,000</div> | <div>7 876,020</div> <div>0,000</div> |
|                                       |               |                                        |         |       |                                       |                                       |
| Total                                 |               |                                        | lei     |       | 112 366,020                           |                                       |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |               |                                        | 1,20 %  |       | 1 348,392                             |                                       |
| Total Utilaj                          |               |                                        |         |       | 113 714,412                           |                                       |
| Incluziv salariu                      |               |                                        |         |       | 0,000                                 |                                       |
|                                       |               |                                        |         |       |                                       |                                       |
| Total Capitolul 1.<br>Sistema II1/B1  |               |                                        |         |       | 143 386,864                           |                                       |
| Incluziv salariu                      |               |                                        |         |       | 9 934,752                             |                                       |
| Total                                 |               |                                        | lei     |       | 143 386                               |                                       |
| Tva                                   |               |                                        | 20,00 % |       | 28 677                                |                                       |

**Total deviz:** **172 063**  
**Incluziv salariu** **9 937**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №9

**Blocul I,II,V,VI. Retea structurala de cabluri, cesoficare si radio TS SU**

**Valoarea de deviz 145 310 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |   |                       |      |         |       |               |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 808,064 | 48,00 | 38 787,072    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>38 789</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                          |          |        |           |         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1.  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                 | t        | 0,002  | 16 000,00 | 32,000  |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                                                                     | t        | 0,012  | 1 200,00  | 14,400  |
| 3.  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare     | t        | 0,003  | 8 000,00  | 24,000  |
| 4.  | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t        | 0,003  | 8 000,00  | 24,000  |
| 5.  | 1010821 | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm                                                           | t        | 0,001  | 8 000,00  | 8,000   |
| 6.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                          | t        | 0,002  | 1 600,00  | 3,200   |
| 7.  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm                      | t        | 0,008  | 11 800,00 | 94,400  |
| 8.  | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                               | kg       | 1,168  | 32,00     | 37,376  |
| 9.  | 1011671 | Fixari metalice                                                                          | kg       | 0,200  | 12,00     | 2,400   |
| 10. | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                              | 1000 buc | 0,008  | 1 200,00  | 9,600   |
| 11. | 1011705 | Cilti impregnati                                                                         | kg       | 0,020  | 22,00     | 0,440   |
| 12. | 1011706 | Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm                                                 | t        | 0,001  | 11 800,00 | 11,800  |
| 13. | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                     | t        | 0,003  | 1 200,00  | 3,600   |
| 14. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                            | kg       | 5,909  | 32,00     | 189,088 |
| 15. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                         | kg       | 0,373  | 65,00     | 24,245  |
| 16. | 1011970 | Ventile de automobil in asamblare                                                        | set      | 1,000  | 332,00    | 332,000 |
| 17. | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                              | kg       | 10,135 | 32,00     | 324,320 |
| 18. | 1012015 | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"                           | kg       | 1,200  | 36,00     | 43,200  |
| 19. | 1012073 | Ate aspre                                                                                | kg       | 1,857  | 32,00     | 59,424  |
| 20. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                             | 10 buc   | 31,940 | 24,00     | 766,560 |
| 21. | 1012362 | Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)                                         | t        | 0,002  | 16 000,00 | 32,000  |
| 22. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                   | 10 buc   | 22,680 | 22,00     | 498,960 |

|     |             |                                                                                                                                                        |         |         |           |            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 23. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,344   | 122,00    | 41,968     |
| 24. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                       | 100 buc | 0,004   | 132,00    | 0,528      |
| 25. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                               | 10 buc  | 22,680  | 14,00     | 317,520    |
| 26. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                 | kg      | 0,157   | 32,00     | 5,024      |
| 27. | 1020077     | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                                          | m3      | 0,005   | 3 100,00  | 15,500     |
| 28. | 1030006     | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m       | 3,000   | 66,00     | 198,000    |
| 29. | 1100014     | Tirfon                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,165   | 112,00    | 18,480     |
| 30. | 1100040     | Izolatori liniari de pivoti, tip "TΦ-12"                                                                                                               | 100 buc | 0,300   | 122,00    | 36,600     |
| 31. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                                            | kg      | 0,600   | 32,00     | 19,200     |
| 32. | 1100183     | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "KKΠ-130"                                                                             | kg      | 5,800   | 12,00     | 69,600     |
| 33. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                 | 100 buc | 0,020   | 124,00    | 2,480      |
| 34. | 1109160     | Cirlaje                                                                                                                                                | kg      | 0,042   | 24,00     | 1,008      |
| 35. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                      | 100 buc | 2,380   | 118,00    | 280,840    |
| 36. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,072   | 36,00     | 2,592      |
| 37. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                                                | kg      | 0,015   | 24,00     | 0,360      |
| 38. | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                          | kg      | 0,200   | 56,00     | 11,200     |
| 39. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                   | t       | 0,005   | 12 000,00 | 60,000     |
| 40. | 2039013     | Dopuri de trecere din lemn                                                                                                                             | 100 buc | 0,020   | 56,00     | 1,120      |
| 41. | 2223457     | Priza date retea Legrand RJ45                                                                                                                          | buc     | 9,000   | 118,00    | 1 062,000  |
| 42. | 2234567     | Rama interioara ordinara RJ45                                                                                                                          | buc     | 9,000   | 22,00     | 198,000    |
| 43. | 22345678    | Cutie de montaj pe podea                                                                                                                               | buc     | 4,000   | 32,00     | 128,000    |
| 44. | 22345678    | Teava din otel d.50 mm                                                                                                                                 | m       | 1,000   | 65,00     | 65,000     |
| 45. | 223456789   | Boxa pentru cabluri telefonice                                                                                                                         | buc     | 1,000   | 556,00    | 556,000    |
| 46. | 2234567890  | Patch-Cord UTP cat.5 1.5m                                                                                                                              | buc     | 4,000   | 22,50     | 90,000     |
| 47. | 2245678888  | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                                               | buc     | 9,000   | 12,00     | 108,000    |
| 48. | 23456       | Filtre de retea din 5 prize 19"                                                                                                                        | buc     | 2,000   | 78,00     | 156,000    |
| 49. | 23456777    | Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                                                  | m       | 460,000 | 4,80      | 2 208,000  |
| 50. | 2345678     | Doza                                                                                                                                                   | buc     | 2,000   | 4,80      | 9,600      |
| 51. | 23456789    | Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                                                                       | buc     | 9,000   | 6,00      | 54,000     |
| 52. | 2346677     | Teava viniplast d.25 mm                                                                                                                                | m       | 40,000  | 4,20      | 168,000    |
| 53. | 235677876   | Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                                                                       | buc     | 4,000   | 8,00      | 32,000     |
| 54. | 235833567   | Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                                                  | m       | 220,000 | 6,80      | 1 496,000  |
| 55. | 24567890    | Teava din metal d.50 mm                                                                                                                                | m       | 2,000   | 9,20      | 18,400     |
| 56. | 24578899    | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                                               | buc     | 8,000   | 12,00     | 96,000     |
| 57. | 2467788889  | Teava polietilena d.25 mm                                                                                                                              | m       | 60,000  | 7,20      | 432,000    |
| 58. | 3452267890  | Priza RJ-45                                                                                                                                            | buc     | 4,000   | 96,00     | 384,000    |
| 59. | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                                                       | m3      | 0,013   | 716,00    | 9,308      |
| 60. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                            | m3      | 0,001   | 156,00    | 0,156      |
| 61. | 4110041     | Energie electrica                                                                                                                                      | kw-h    | 9,328   | 2,58      | 24,069     |
| 62. | 41211284    | Router 1U rock, 4x Gigabit 1xSFP                                                                                                                       | buc     | 1,000   | 1 966,00  | 1 966,000  |
| 63. | 412211284   | Comutator Switch 24 porturi                                                                                                                            | buc     | 2,000   | 5 200,00  | 10 400,000 |
| 64. | 41221165284 | Patch Pannel 24-ports cat.6e 1U                                                                                                                        | buc     | 2,000   | 1 156,00  | 2 312,000  |
| 65. | 412484      | 19" Optical Patch Panel 8-ports                                                                                                                        | buc     | 1,000   | 720,00    | 720,000    |
| 66. | 428489484   | Dulap 19" 6U 600x450                                                                                                                                   | buc     | 1,000   | 1 750,00  | 1 750,000  |
| 67. | 43284       | SMART UPS 1000W                                                                                                                                        | buc     | 1,000   | 1 596,00  | 1 596,000  |
| 68. | 48489484    | Dulap 19" 15U 600x600                                                                                                                                  | buc     | 1,000   | 3 150,00  | 3 150,000  |
| 69. | 5           | Masa utilajului                                                                                                                                        | t       | 0,517   | 800,00    | 413,600    |
| 70. | 5009030     | Flanse                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,030   | 6,00      | 6,180      |
| 71. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                 | 10 buc  | 4,603   | 4,00      | 18,412     |

|      |             |                                                                                                                                                                                                                   |          |         |          |            |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
| 72.  | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                                                                                                              | 10 buc   | 2,000   | 4,80     | 9,600      |
| 73.  | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 2,108   | 324,00   | 682,992    |
| 74.  | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                | 10 buc   | 5,440   | 42,00    | 228,480    |
| 75.  | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                  | buc      | 109,360 | 2,00     | 218,720    |
| 76.  | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 290,000 | 1,80     | 522,000    |
| 77.  | 5009070     | Racordari                                                                                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,720   | 12,00    | 8,640      |
| 78.  | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                                                                                        | buc      | 0,240   | 3,00     | 0,720      |
| 79.  | 5009090     | Profil de montaj                                                                                                                                                                                                  | buc      | 0,300   | 4,00     | 1,200      |
| 80.  | 5009096     | Cutie de ramificare                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,000   | 4,80     | 4,800      |
| 81.  | 5009126     | Placa pentru priza din lemn                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,050   | 122,00   | 6,100      |
| 82.  | 5009134     | Bucse de hirtie                                                                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,105   | 1 200,00 | 126,000    |
| 83.  | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,343   | 18,00    | 6,174      |
| 84.  | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                                             | kg       | 2,340   | 56,00    | 131,040    |
| 85.  | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,136   | 4,80     | 0,653      |
| 86.  | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                                                                                                                 | buc      | 2,000   | 3,00     | 6,000      |
| 87.  | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,001   | 56,00    | 0,056      |
| 88.  | 5009755     | Set de materiale de montare                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,010   | 1 800,00 | 18,000     |
| 89.  | 5009826     | Dispozitiv de stringere de conexiune                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,020   | 136,00   | 2,720      |
| 90.  | 5070602     | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПБ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2                                                                      | 1000 m   | 0,010   | 6 800,00 | 68,000     |
| 91.  | 5070733     | Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2 | 1000 m   | 0,006   | 7 200,00 | 43,200     |
| 92.  | 5070925     | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПІТО", sectiune 1x1,5 mm2                            | 1000 m   | 0,075   | 5 800,00 | 435,000    |
| 93.  | 5110004     | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 56,00    | 56,000     |
| 94.  | 5119011     | Boxe "БМ"                                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 42,00    | 42,000     |
| 95.  | 512223284   | Patch Cord UTP cat.5e 0.5m                                                                                                                                                                                        | buc      | 11,000  | 36,00    | 396,000    |
| 96.  | 5122239     | Patch Cord UTP cat.5e 1.5m                                                                                                                                                                                        | buc      | 9,000   | 44,00    | 396,000    |
| 97.  | 5122251239  | Aparat de telefon RJ-45                                                                                                                                                                                           | buc      | 4,000   | 1 188,00 | 4 752,000  |
| 98.  | 512251239   | Ceasornice autonome                                                                                                                                                                                               | buc      | 12,000  | 880,00   | 10 560,000 |
| 99.  | 51225221239 | Bloc de alimentare autonom                                                                                                                                                                                        | buc      | 27,000  | 117,00   | 3 159,000  |
| 100. | 512515      | Capac pentru canale de cabluri 50x50                                                                                                                                                                              | m        | 80,000  | 12,00    | 960,000    |
| 101. | 5130007     | Dispozitiv protectie abonat, marca "A3Y-4"                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 22,00    | 22,000     |
| 102. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                                                | kg       | 3,220   | 32,00    | 103,040    |
| 103. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                                                                                                      | kg       | 0,308   | 32,00    | 9,856      |
| 104. | 5220093     | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОС30-2"                                                                                                                                                                | kg       | 0,078   | 32,00    | 2,496      |
| 105. | 5309001     | Tevi de polietilena                                                                                                                                                                                               | m        | 0,180   | 4,80     | 0,864      |
| 106. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,093   | 18,00    | 1,674      |
| 107. | 5420054     | Stearina                                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,009   | 12,00    | 0,108      |
| 108. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,020   | 36,00    | 0,720      |
| 109. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                        | kg       | 2,777   | 32,00    | 88,864     |
| 110. | 5440150     | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,900   | 12,00    | 10,800     |
| 111. | 5444848     | Set pentru impamintare TE                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 722,00   | 722,000    |
| 112. | 5500111     | Flux "ЛТИ-1"                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,005   | 32,00    | 0,160      |

|      |            |                                               |     |        |          |               |
|------|------------|-----------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| 113. | 5500122    | Flux "ФКДТ"                                   | kg  | 0,040  | 32,00    | 1,280         |
| 114. | 55221239   | Dinamic FM                                    | buc | 15,000 | 188,00   | 2 820,000     |
| 115. | 651651515  | Canal metalic pe pereti si tavane, 50x50x3000 | m   | 80,000 | 42,00    | 3 360,000     |
| 116. | 6642223284 | Panou de ventilatie 1U                        | buc | 2,000  | 896,00   | 1 792,000     |
| 117. | 6643284    | SMART UPS 500W                                | buc | 1,000  | 1 136,00 | 1 136,000     |
|      |            | <b>Total materiale de construcții</b>         |     |        |          | <b>66 157</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |       |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,083  | 2,80  | 3,034      |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 17,299 | 3,20  | 55,357     |
| 3. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                            | h-ut | 2,466  | 3,20  | 7,891      |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 14,420 | 2,40  | 34,607     |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 3,075  | 2,10  | 6,458      |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 1,080  | 12,00 | 12,960     |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 2,676  | 18,00 | 48,168     |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,143  | 2,40  | 2,743      |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |       | <b>172</b> |

**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 121 092 |
| TVA   | 20,00 % | 24 218  |

**Total deviz:**

**145 310**

Intocmit

(SRL Edf-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9 TS SU Blocul I,II,V,VI. Retea structurala de cabluri, cesoficare si radio (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de montarae</b>                                                                                   |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reteaua de calculatoarea</b>                                                                                         |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap:<br>Dulap 19" 15U                                                                              | buc     |                                        |                      | 2 015,144<br>1 833,600 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,2000                                | 48,00                | 1 833,600              |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0750                                 | 32,00                | 2,400                  |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,4000                                 | 118,00               | 47,200                 |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0,4000                                 | 2,58                 | 1,032                  |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                                              | t       | 0,1500                                 | 800,00               | 120,000                |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 32,00                | 3,200                  |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0500                                 | 32,00                | 1,600                  |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                        | h-ut    | 1,9100                                 | 3,20                 | 6,112                  |
| 2      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap:<br>Dulap 19" 6U                                                                               | buc     |                                        |                      | 2 015,144<br>1 833,600 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,2000                                | 48,00                | 1 833,600              |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0750                                 | 32,00                | 2,400                  |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,4000                                 | 118,00               | 47,200                 |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0,4000                                 | 2,58                 | 1,032                  |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                                              | t       | 0,1500                                 | 800,00               | 120,000                |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 32,00                | 3,200                  |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0500                                 | 32,00                | 1,600                  |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                        | h-ut    | 1,9100                                 | 3,20                 | 6,112                  |
| 3      | 10-01-003-03                | 19" Optical Patch Panel - 8ports                                                                                             | 10 buc  |                                        |                      | 1 841,120<br>1 833,600 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,2000                                | 48,00                | 1 833,600              |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6        | 7                      |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------|
|   | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut     | 1,5300  | 3,20     | 4,900                  |
|   | 030401       | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut     | 0,8200  | 3,20     | 2,620                  |
| 4 | 10-04-066-04 | Router 1U, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP                                                                                        | buc      |         |          | 201,755<br>192,000     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 4,0000  | 48,00    | 192,000                |
|   | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg       | 0,0100  | 32,00    | 0,320                  |
|   | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                   | kg       | 0,0100  | 32,00    | 0,320                  |
|   | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc  | 0,0600  | 118,00   | 7,080                  |
|   | 4110041      | Energie electrica                                                                                                           | kw-h     | 0,0600  | 2,58     | 0,155                  |
|   | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t        | 0,0010  | 800,00   | 0,800                  |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                          | kg       | 0,0100  | 32,00    | 0,320                  |
|   | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050  | 32,00    | 0,160                  |
|   | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg       | 0,0500  | 12,00    | 0,600                  |
| 5 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 24 porturi                                                                                                 | buc      |         |          | 222,902<br>162,240     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 3,3800  | 48,00    | 162,240                |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t        | 0,00015 | 1 200,00 | 0,000                  |
|   | 1011680      | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                 | 1000 buc | 0,0040  | 1 200,00 | 4,800                  |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg       | 0,0100  | 65,00    | 0,650                  |
|   | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                 | kg       | 0,6500  | 32,00    | 20,800                 |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 0,4000  | 24,00    | 9,600                  |
|   | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg       | 0,0100  | 32,00    | 0,320                  |
|   | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc  | 0,1000  | 118,00   | 11,800                 |
|   | 1130379      | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                     | kg       | 0,0016  | 24,00    | 0,036                  |
|   | 5            | Masa utilajului                                                                                                             | t        | 0,0020  | 800,00   | 1,600                  |
|   | 5009032      | Scoabe cu doua talpi                                                                                                        | 10 buc   | 1,0000  | 4,80     | 4,800                  |
|   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg       | 0,0100  | 56,00    | 0,560                  |
|   | 5009598      | Hirtie de slefuit                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 3,00     | 3,000                  |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                          | kg       | 0,0200  | 32,00    | 0,640                  |
|   | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0100  | 36,00    | 0,360                  |
|   | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200  | 32,00    | 0,640                  |
|   | 5500122      | Flux "ФКДТ"                                                                                                                 | kg       | 0,0200  | 32,00    | 0,640                  |
|   | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut     | 0,1300  | 3,20     | 0,416                  |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U                                                                                             | 10 buc   |         |          | 1 841,120<br>1 833,600 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 38,2000 | 48,00    | 1 833,600              |
|   | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut     | 1,5300  | 3,20     | 4,895                  |
|   | 030401       | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut     | 0,8200  | 3,20     | 2,625                  |
| 7 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 5 prize 19"                                                                                             | buc      |         |          | 279,755<br>192,000     |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,0000  | 48,00    | 192,000            |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0100  | 32,00    | 0,320              |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0100  | 32,00    | 0,320              |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0600  | 118,00   | 7,080              |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600  | 2,58     | 0,155              |
|    | 23456        | Filtre de retea din 5 prize 19"                                                                                            | buc     | 1,0000  | 78,00    | 78,000             |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 800,00   | 0,800              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg      | 0,0100  | 32,00    | 0,320              |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050  | 32,00    | 0,160              |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500  | 12,00    | 0,600              |
| 8  | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare SMART UPS                                                                                               | buc     |         |          | 548,498<br>484,800 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 10,1000 | 48,00    | 484,800            |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,0003  | 1 200,00 | 0,600              |
|    | 1010801      | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t       | 0,0001  | 8 000,00 | 0,000              |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0300  | 32,00    | 0,960              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0100  | 65,00    | 0,650              |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg      | 0,3000  | 32,00    | 9,600              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 1,0000  | 24,00    | 24,000             |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010  | 800,00   | 0,800              |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,0000 | 1,80     | 18,000             |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,0800  | 56,00    | 4,480              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg      | 0,0600  | 32,00    | 1,920              |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400  | 3,20     | 1,408              |
| 9  | 10-04-066-01 | Panoul de ventilatie 1U                                                                                                    | buc     |         |          | 866,472<br>768,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 16,0000 | 48,00    | 768,000            |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,6000  | 32,00    | 19,200             |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,1500  | 118,00   | 17,700             |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 3,4000  | 2,58     | 8,772              |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0300  | 800,00   | 24,000             |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg      | 0,6000  | 32,00    | 19,200             |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,3000  | 32,00    | 9,600              |
| 10 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete : Organizator pentru cabluri 1u                                                                         | buc     |         |          | 201,755<br>192,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,0000  | 48,00    | 192,000            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0,0100   | 32,00  | 0,320                    |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0100   | 32,00  | 0,320                    |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,0600   | 118,00 | 7,080                    |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0,0600   | 2,58   | 0,155                    |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                              | t       | 0,0010   | 800,00 | 0,800                    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                           | kg      | 0,0100   | 32,00  | 0,320                    |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050   | 32,00  | 0,160                    |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                   | kg      | 0,0500   | 12,00  | 0,600                    |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45                                                                            | buc     |          |        | 166,344<br>48,000        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,0000   | 48,00  | 48,000                   |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0,0020   | 32,00  | 0,064                    |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0020   | 32,00  | 0,064                    |
|    | 2223457      | Priza date retea Legrand RJ45                                                                                                | buc     | 1,0000   | 118,00 | 118,000                  |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0,0120   | 2,58   | 0,031                    |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                              | t       | 0,0001   | 800,00 | 0,089                    |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                 | kg      | 0,0020   | 32,00  | 0,064                    |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 32,00  | 0,032                    |
| 12 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montata de podea                                                                                | buc     |          |        | 123,448<br>104,640       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,1800   | 48,00  | 104,640                  |
|    | 2345678      | Doza                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 4,80   | 4,800                    |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                              | t       | 0,0160   | 800,00 | 12,800                   |
|    | 030401       | Troluiri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                           | h-ut    | 0,3700   | 3,20   | 1,184                    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0100   | 2,40   | 0,024                    |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45                                                                               | 100 buc |          |        | 16 705,367<br>14 400,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 300,0000 | 48,00  | 14 400,000               |
|    | 2234567      | Rama interioara ordinara RJ45                                                                                                | buc     | 100,0000 | 22,00  | 2 200,000                |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg      | 0,0300   | 65,00  | 2,167                    |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 2,4000   | 32,00  | 76,800                   |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                        | kg      | 0,0250   | 36,00  | 0,800                    |
|    | 1130379      | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                      | kg      | 0,1300   | 24,00  | 3,200                    |
|    | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"                                                                           | kg      | 0,7000   | 32,00  | 22,400                   |
| 14 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete : Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                        | buc     |          |        | 207,755<br>192,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 4,0000   | 48,00  | 192,000                  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0,0100   | 32,00  | 0,320                    |
|    | 23456789     | Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                                             | buc     | 1,0000   | 6,00   | 6,000                    |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0100   | 32,00  | 0,320                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------|
|    | 1110109        | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0600   | 118,00   | 7,080              |
|    | 4110041        | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600   | 2,58     | 0,155              |
|    | 5              | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010   | 800,00   | 0,800              |
|    | 5220076        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                          | kg      | 0,0100   | 32,00    | 0,320              |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050   | 32,00    | 0,160              |
|    | 5440150        | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500   | 12,00    | 0,600              |
| 15 | 10-04-066-07   | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                   | buc     |          |          | 60,344<br>48,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 48,00    | 48,000             |
|    | 1011665        | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064              |
|    | 1012073        | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064              |
|    | 22456788<br>88 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 12,00    | 12,000             |
|    | 4110041        | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 2,58     | 0,031              |
|    | 5              | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0001   | 800,00   | 0,089              |
|    | 5220077        | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064              |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 32,00    | 0,032              |
| 16 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e                                     | 100 m   |          |          | 915,050<br>269,280 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 5,6100   | 48,00    | 269,280            |
|    | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                       | t       | 0,00043  | 1 200,00 | 0,522              |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0200   | 32,00    | 0,640              |
|    | 23456777       | Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                      | m       | 100,0000 | 4,80     | 480,000            |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                       | 100 buc | 0,3100   | 324,00   | 100,440            |
|    | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000   | 42,00    | 33,600             |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 12,2000  | 2,00     | 24,400             |
|    | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,0500   | 18,00    | 0,900              |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200   | 4,80     | 0,096              |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1600   | 32,00    | 5,120              |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0100   | 2,80     | 0,028              |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0100   | 2,40     | 0,024              |
| 17 | 10-04-066-07   | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m                                                                             | buc     |          |          | 48,328<br>48,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 48,00    | 48,000             |
|    | 1011665        | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064              |
|    | 1012073        | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064              |
|    | 4110041        | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 2,58     | 0,031              |
|    | 5              | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0001   | 800,00   | 0,073              |
|    | 5220077        | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara                                                                                      | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------|
|    |              | stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                     |         |          |          |                        |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 32,00    | 0,032                  |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1.5m                                                                              | buc     |          |          | 48,344<br>48,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 48,00    | 48,000                 |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                  |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                  |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 2,58     | 0,031                  |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0001   | 800,00   | 0,089                  |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 32,00    | 0,032                  |
| 19 | 08-02-410-1  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                      | 100 m   |          |          | 2 089,438<br>801,600   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 16,7000  | 48,00    | 801,600                |
|    | 1010813      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm                                   | t       | 0,0021   | 8 000,00 | 13,333                 |
|    | 246778889    | Teava polietilena d.25 mm                                                                                                  | m       | 100,0000 | 7,20     | 720,000                |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 12,2000  | 22,00    | 268,400                |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 12,2000  | 14,00    | 170,800                |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,2000   | 56,00    | 11,200                 |
|    | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                           | m3      | 0,0210   | 716,00   | 15,513                 |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 6,00     | 6,000                  |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 32,0000  | 2,00     | 64,000                 |
|    | 5009090      | Profil de montaj                                                                                                           | buc     | 0,5000   | 4,00     | 2,000                  |
|    | 5309001      | Tevi de polietilena                                                                                                        | m       | 0,3000   | 4,80     | 1,440                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,1100   | 2,80     | 0,308                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 0,8100   | 18,00    | 14,580                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,1100   | 2,40     | 0,263                  |
| 20 | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                | 100 m   |          |          | 3 431,200<br>1 992,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 41,5000  | 48,00    | 1 992,000              |
|    | 24567890     | Teava din metal d.50 mm                                                                                                    | m       | 100,0000 | 9,20     | 920,000                |
|    | 1010813      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm                                   | t       | 0,0021   | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 1,0500   | 32,00    | 33,600                 |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,8200   | 122,00   | 97,600                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,6800   | 32,00    | 22,400                 |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,6500   | 124,00   | 80,600                 |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0200   | 6,00     | 6,000                  |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 4,1000   | 4,00     | 16,400                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------------|
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 3,00     | 24,000                  |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 18,00    | 1,800                   |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 56,00    | 2,800                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 2,80     | 2,250                   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 2,40     | 64,300                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 2,10     | 13,450                  |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 18,00    | 152,100                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 2,40     | 1,900                   |
| 21 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, 50x50                                                                      | 100 m   |         |          | 2 160,972<br>1 411,200  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000 | 48,00    | 1 411,200               |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 32,00    | 218,880                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 22,00    | 275,000                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 122,00   | 48,800                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 14,00    | 175,000                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,0900  | 2,80     | 3,052                   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 9,1200  | 2,40     | 21,887                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,1600  | 2,10     | 4,536                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,0900  | 2,40     | 2,616                   |
| 22 | Pret furnizor | Canal metalic pe pereti si tavane, 50x50x3000                                                                 | m       |         |          | 42,000<br>0,000         |
|    | 651651515     | Canal metalic pe pereti si tavane, 50x50x3000                                                                 | m       | 1,0000  | 42,00    | 42,000                  |
| 23 | Pret furnizor | Capac pentru canale de cabluri 50x50                                                                          | m       |         |          | 12,000<br>0,000         |
|    | 512515        | Capac pentru canale de cabluri 50x50                                                                          | m       | 1,0000  | 12,00    | 12,000                  |
| 24 | 10-06-037-09  | Cutie de montaj pe podea                                                                                      | buc     |         |          | 150,648<br>104,640      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 2,1800  | 48,00    | 104,640                 |
|    | 22345678      | Cutie de montaj pe podea                                                                                      | buc     | 1,0000  | 32,00    | 32,000                  |
|    | 5             | Masa utilajului                                                                                               | t       | 0,0160  | 800,00   | 12,800                  |
|    | 030401        | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                            | h-ut    | 0,3700  | 3,20     | 1,184                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0100  | 2,40     | 0,024                   |
| 25 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                               | t       |         |          | 16 566,750<br>2 988,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 48,00    | 2 988,000               |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 1 600,00 | 400,000                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6         | 7                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
|    | 1011924      | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                          | kg      | 4,2000   | 32,00     | 136,000                  |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 27,0000  | 32,00     | 864,000                  |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                       | 100 buc | 0,8000   | 132,00    | 99,000                   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                   | t       | 1,0000   | 12 000,00 | 12 000,000               |
|    | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                            | m3      | 0,1500   | 156,00    | 39,000                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut    | 1,7400   | 2,80      | 5,000                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut    | 15,1000  | 2,10      | 31,500                   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut    | 1,7400   | 2,40      | 4,250                    |
| 26 | 5566         | Set pentru impamintare TE                                                                                                                              | buc     |          |           | 722,000<br>0,000         |
|    | 5444848      | Set pentru impamintare TE                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 722,00    | 722,000                  |
|    |              | <b>1.2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                                       |         |          |           |                          |
| 27 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete                | 100 buc |          |           | 44 932,000<br>24 000,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 500,0000 | 48,00     | 24 000,000               |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,0250   | 1 200,00  | 0,000                    |
|    | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                        | t       | 0,1470   | 1 600,00  | 160,000                  |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                                                       | kg      | 2,0000   | 22,00     | 44,000                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                           | 10 buc  | 34,0000  | 24,00     | 816,000                  |
|    | 1030006      | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m       | 300,0000 | 66,00     | 19 800,000               |
|    | 2039013      | Dopuri de trecere din lemn                                                                                                                             | 100 buc | 2,0000   | 56,00     | 112,000                  |
| 28 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4                                                            | buc     |          |           | 1 821,564<br>1 137,600   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 23,7000  | 48,00     | 1 137,600                |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm                                                                                    | t       | 0,00754  | 11 800,00 | 94,400                   |
|    | 1011671      | Fixari metalice                                                                                                                                        | kg      | 0,2000   | 12,00     | 2,400                    |
|    | 1011970      | Ventile de automobil in asamblare                                                                                                                      | set     | 1,0000   | 332,00    | 332,000                  |
|    | 1012015      | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"                                                                                         | kg      | 1,2000   | 36,00     | 43,200                   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                                              | kg      | 0,0030   | 32,00     | 0,096                    |
|    | 1012362      | Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)                                                                                                       | t       | 0,0022   | 16 000,00 | 32,000                   |
|    | 1100183      | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "KKП-130"                                                                             | kg      | 5,8000   | 12,00     | 69,600                   |
|    | 5070602      | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1"                                                                       | 1000 m  | 0,0100   | 6 800,00  | 68,000                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6         | 7                    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------------------|
|    |              | cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2                                                                                |          |        |           |                      |
|    | 5119011      | Boxe "БМ"                                                                                                                                  | buc      | 1,0000 | 42,00     | 42,000               |
|    | 5420054      | Stearina                                                                                                                                   | kg       | 0,0090 | 12,00     | 0,108                |
|    | 5500111      | Flux "ЛТИ-1"                                                                                                                               | kg       | 0,0050 | 32,00     | 0,160                |
| 29 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica | buc      |        |           | 1 069,924<br>288,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om     | 6,0000 | 48,00     | 288,000              |
|    | 1010069      | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                                                                   | t        | 0,0018 | 16 000,00 | 32,000               |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg       | 0,0100 | 65,00     | 0,650                |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                      | kg       | 0,0200 | 36,00     | 0,720                |
|    | 223456789    | Boxa pentru cabluri telefonice                                                                                                             | buc      | 1,0000 | 556,00    | 556,000              |
|    | 5009134      | Bucse de hirtie                                                                                                                            | 1000 buc | 0,1050 | 1 200,00  | 126,000              |
|    | 5110004      | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                                                                 | buc      | 1,0000 | 56,00     | 56,000               |
|    | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"                                                                                          | kg       | 0,0150 | 32,00     | 0,480                |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                               | kg       | 0,0930 | 18,00     | 1,674                |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                              | h-ut     | 0,7000 | 12,00     | 8,400                |
| 30 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon RJ-45                                                                                                                    | buc      |        |           | 357,650<br>345,600   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om     | 7,2000 | 48,00     | 345,600              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg       | 0,0100 | 65,00     | 0,650                |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc   | 0,2000 | 24,00     | 4,800                |
|    | 1020077      | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                              | m3       | 0,0010 | 3 100,00  | 3,100                |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                      | kg       | 0,0100 | 36,00     | 0,360                |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                            | t        | 0,0010 | 800,00    | 0,800                |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                     | 10 buc   | 0,2000 | 4,00      | 0,800                |
|    | 5009126      | Placa pentru priza din lemn                                                                                                                | 100 buc  | 0,0100 | 122,00    | 1,220                |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                          | kg       | 0,0100 | 32,00     | 0,320                |
| 31 | 10-04-066-07 | Priza RJ-45                                                                                                                                | buc      |        |           | 144,255<br>48,000    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om     | 1,0000 | 48,00     | 48,000               |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                 | kg       | 0,0020 | 32,00     | 0,064                |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                                  | kg       | 0,0020 | 32,00     | 0,064                |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                                          | kw-h     | 0,0120 | 2,58      | 0,031                |
|    | 3452267890   | Priza RJ-45                                                                                                                                | buc      | 1,0000 | 96,00     | 96,000               |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                            | t        | 0,0001 | 800,00    | 0,000                |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                | kg       | 0,0020 | 32,00     | 0,064                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 32,00    | 0,032                |
| 32 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete : Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                      | buc     |          |          | 209,755<br>192,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,0000   | 48,00    | 192,000              |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0100   | 32,00    | 0,320                |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0100   | 32,00    | 0,320                |
|    | 235677876    | Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                                           | buc     | 1,0000   | 8,00     | 8,000                |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0600   | 118,00   | 7,080                |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600   | 2,58     | 0,155                |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0010   | 800,00   | 0,800                |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg      | 0,0100   | 32,00    | 0,320                |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050   | 32,00    | 0,160                |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500   | 12,00    | 0,600                |
| 33 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e                                     | 100 m   |          |          | 1 115,074<br>269,280 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 5,6100   | 48,00    | 269,280              |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                       | t       | 0,00043  | 1 200,00 | 0,545                |
|    | 235833567    | Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                      | m       | 100,0000 | 6,80     | 680,000              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0200   | 32,00    | 0,640                |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                       | 100 buc | 0,3100   | 324,00   | 100,440              |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000   | 42,00    | 33,600               |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 12,2000  | 2,00     | 24,400               |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,0500   | 18,00    | 0,900                |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200   | 4,80     | 0,096                |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1600   | 32,00    | 5,120                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0100   | 2,80     | 0,028                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0100   | 2,40     | 0,024                |
| 34 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                   | buc     |          |          | 60,355<br>48,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 48,00    | 48,000               |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 2,58     | 0,031                |
|    | 24578899     | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 12,00    | 12,000               |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0001   | 800,00   | 0,100                |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca                                                            | kg      | 0,0010   | 32,00    | 0,032                |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------|
|    |              | "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                 |         |          |          |                        |
| 35 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1.5m                                                                              | buc     |          |          | 70,755<br>48,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 48,00    | 48,000                 |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                  |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                  |
|    | 2234567890   | Patch-Cord UTP cat.5 1.5m                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 22,50    | 22,500                 |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 2,58     | 0,031                  |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0001   | 800,00   | 0,000                  |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 32,00    | 0,064                  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 32,00    | 0,032                  |
| 36 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm              | 100 m   |          |          | 2 328,402<br>1 142,400 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 23,8000  | 48,00    | 1 142,400              |
|    | 2346677      | Teava viniplast d.25 mm                                                                                                    | m       | 100,0000 | 4,20     | 420,000                |
|    | 1010813      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm                                   | t       | 0,0021   | 8 000,00 | 20,000                 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600   | 32,00    | 30,720                 |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000  | 22,00    | 294,800                |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000  | 14,00    | 187,600                |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5к"                                                                                                              | kg      | 0,2000   | 56,00    | 11,200                 |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 6,00     | 6,000                  |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000   | 4,00     | 26,800                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000  | 2,00     | 36,000                 |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000   | 12,00    | 21,600                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,1100   | 2,80     | 0,307                  |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 15,8000  | 2,40     | 37,920                 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 2,7000   | 2,10     | 5,670                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 4,8400   | 18,00    | 87,120                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,1100   | 2,40     | 0,265                  |
| 37 | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                | 100 m   |          |          | 9 017,000<br>1 992,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 41,5000  | 48,00    | 1 992,000              |
|    | 22345678     | Teava din otel d.50 mm                                                                                                     | m       | 100,0000 | 65,00    | 6 500,000              |
|    | 1010813      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm                                   | t       | 0,0021   | 8 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 1,0500   | 32,00    | 35,200                 |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,8200   | 122,00   | 97,600                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 32,00     | 22,400                  |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 124,00    | 86,800                  |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 6,00      | 6,000                   |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 4,00      | 16,400                  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 3,00      | 24,000                  |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 18,00     | 1,800                   |
|    | 5009627      | Banda "ΦУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 56,00     | 0,000                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 2,80      | 2,200                   |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 2,40      | 64,300                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 2,10      | 13,400                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 18,00     | 153,000                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 2,40      | 1,900                   |
| 38 | 08-01-087-3  | Constructii metalice                                                                                          | t       |         |           | 16 143,000<br>2 976,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 48,00     | 2 976,000               |
|    | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 1 600,00  | 0,000                   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 32,00     | 128,000                 |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000 | 32,00     | 864,000                 |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 132,00    | 132,000                 |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000  | 12 000,00 | 12 000,000              |
|    | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500  | 156,00    | 0,000                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 2,80      | 6,000                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000 | 2,10      | 32,000                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 2,40      | 5,000                   |
| 39 | 10-02-030-05 | Polita pentru echipamente grele                                                                               | set     |         |           | 470,490<br>393,600      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 8,2000  | 48,00     | 393,600                 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                          | t       | 0,0001  | 1 200,00  | 0,000                   |
|    | 1010821      | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm                                                                                | t       | 0,0010  | 8 000,00  | 8,000                   |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                    | kg      | 0,0100  | 32,00     | 0,320                   |
|    | 1011706      | Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm                                                                      | t       | 0,0010  | 11 800,00 | 11,800                  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                              | kg      | 0,0100  | 65,00     | 0,650                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc  | 1,0000  | 24,00     | 24,000                  |
|    | 1020077      | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3      | 0,0010  | 3 100,00  | 3,100                   |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                         | kg      | 0,0100  | 36,00     | 0,360                   |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                               | t       | 0,0010  | 800,00    | 0,800                   |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 4,00      | 4,000                   |
|    | 5009126      | Placa pentru priza din lemn                                                                                   | 100 buc | 0,0100  | 122,00    | 1,220                   |
|    | 5130007      | Dispozitiv protectie abonat, marca "A3Y-4"                                                                    | buc     | 1,0000  | 22,00     | 22,000                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    |              | <b>1.3. Ceasoficarea</b>                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                    |
| 40 | 10-08-015-01 | Ceasornice automare de perete                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |          | 144,100<br>144,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 3,0000  | 48,00    | 144,000            |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,0001  | 1 200,00 | 0,100              |
| 41 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |          | 548,965<br>484,800 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 10,1000 | 48,00    | 484,800            |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,0003  | 1 200,00 | 0,400              |
|    | 1010801      | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                                                                          | t       | 0,0001  | 8 000,00 | 0,667              |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 32,00    | 0,960              |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0100  | 65,00    | 0,650              |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,3000  | 32,00    | 9,600              |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,0000  | 24,00    | 24,000             |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,0010  | 800,00   | 0,800              |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                               | buc     | 10,0000 | 1,80     | 18,000             |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0800  | 56,00    | 4,480              |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0600  | 32,00    | 1,920              |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,4400  | 3,20     | 1,408              |
|    |              | <b>1.4. Sistema de translare radio</b>                                                                                                                                                                                        |         |         |          |                    |
| 42 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete                                                                                                                     | buc     |         |          | 217,288<br>96,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 2,0000  | 48,00    | 96,000             |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,0018  | 1 200,00 | 2,400              |
|    | 1010813      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm                                                                                                                                      | t       | 0,00125 | 8 000,00 | 8,000              |
|    | 1100040      | Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,3000  | 122,00   | 36,600             |
|    | 1109160      | Cirluje                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0420  | 24,00    | 1,008              |
|    | 5009096      | Cutie de ramificare                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 4,80     | 4,800              |
|    | 5009755      | Set de materiale de montare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0100  | 1 800,00 | 18,000             |
|    | 5009826      | Dispozitiv de stringere de conexiune                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200  | 136,00   | 2,720              |
|    | 5070733      | Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm <sup>2</sup> | 1000 m  | 0,0060  | 7 200,00 | 43,200             |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului                                                                                                                                                | h-ut    | 0,3800  | 12,00    | 4,560              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|    |               | pe baza automobilului "TA3-66"                                                                                                                                                           |         |         |          |                    |
| 43 | 10-04-101-07  | Dinamic FM                                                                                                                                                                               | buc     |         |          | 126,712<br>96,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,0000  | 48,00    | 96,000             |
|    | 1100014       | Tirfon                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0110  | 112,00   | 1,232              |
|    | 5070925       | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "PIPTO", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m  | 0,0050  | 5 800,00 | 29,000             |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                               | kg      | 0,0150  | 32,00    | 0,480              |
| 44 | 10-02-016-06  | Sursa de alimentare autonoma                                                                                                                                                             | buc     |         |          | 549,285<br>484,800 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om    | 10,1000 | 48,00    | 484,800            |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                     | t       | 0,0003  | 1 200,00 | 0,320              |
|    | 1010801       | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                                     | t       | 0,0001  | 8 000,00 | 1,067              |
|    | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                               | kg      | 0,0300  | 32,00    | 0,960              |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0100  | 65,00    | 0,650              |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,3000  | 32,00    | 9,600              |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,0000  | 24,00    | 24,000             |
|    | 1100113       | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    | 5             | Masa utilajului                                                                                                                                                                          | t       | 0,0010  | 800,00   | 0,800              |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                          | buc     | 10,0000 | 1,80     | 18,000             |
|    | 5009264       | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0800  | 56,00    | 4,480              |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                                                                        | kg      | 0,0600  | 32,00    | 1,920              |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                               | kg      | 0,0200  | 32,00    | 0,640              |
|    | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,4400  | 3,20     | 1,408              |
|    |               | <b>2. Capitolul 2. Utliaj</b>                                                                                                                                                            |         |         |          |                    |
| 45 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U 600x600                                                                                                                                                                    | buc     |         |          | 3 150,000<br>0,000 |
|    | 48489484      | Dulap 19" 15U 600x600                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 3 150,00 | 3 150,000          |
| 46 | Pretul firmei | Dulap 19" 6U 600x450                                                                                                                                                                     | buc     |         |          | 1 750,000<br>0,000 |
|    | 428489484     | Dulap 19" 6U 600x450                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 1 750,00 | 1 750,000          |
| 47 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 8-ports                                                                                                                                                          | buc     |         |          | 720,000<br>0,000   |
|    | 412484        | 19" Optical Patch Panel 8-ports                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 720,00   | 720,000            |
| 48 | Pretul firmei | Router 1U rock, 4x Gigabit 1xSFP                                                                                                                                                         | buc     |         |          | 1 966,000<br>0,000 |

| 1  | 2                | 3                                | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    | 41211284         | Router 1U rock, 4x Gigabit 1xSFP | buc | 1,0000 | 1 966,00 | 1 966,000          |
| 49 | Pretul<br>firmei | Comutator Switch 24 porturi      | buc |        |          | 5 200,000<br>0,000 |
|    | 41221128<br>4    | Comutator Switch 24 porturi      | buc | 1,0000 | 5 200,00 | 5 200,000          |
| 50 | ut 110           | Patch Pannel 24-ports cat.6e 1U  | buc |        |          | 1 156,000<br>0,000 |
|    | 41221165<br>284  | Patch Pannel 24-ports cat.6e 1U  | buc | 1,0000 | 1 156,00 | 1 156,000          |
| 51 | Pretul<br>firmei | SMART UPS 1000W                  | buc |        |          | 1 596,000<br>0,000 |
|    | 43284            | SMART UPS 1000W                  | buc | 1,0000 | 1 596,00 | 1 596,000          |
| 52 | Pretul<br>firmei | SMART UPS 500W                   | buc |        |          | 1 136,000<br>0,000 |
|    | 6643284          | SMART UPS 500W                   | buc | 1,0000 | 1 136,00 | 1 136,000          |
| 53 | Pretul<br>firmei | Panou de ventilatie 1U           | buc |        |          | 896,000<br>0,000   |
|    | 66422232<br>84   | Panou de ventilatie 1U           | buc | 1,0000 | 896,00   | 896,000            |
| 54 | 13324            | Patch Cord UTP cat.5e 0.5m       | buc |        |          | 36,000<br>0,000    |
|    | 51222232<br>84   | Patch Cord UTP cat.5e 0.5m       | buc | 1,0000 | 36,00    | 36,000             |
| 55 | 13322            | Patch Cord UTP cat.5e 1.5m       | buc |        |          | 44,000<br>0,000    |
|    | 51222239         | Patch Cord UTP cat.5e 1.5m       | buc | 1,0000 | 44,00    | 44,000             |
| 56 | Pretul<br>firmei | Aparat de telefon RJ-45          | buc |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|    | 51222512<br>39   | Aparat de telefon RJ-45          | buc | 1,0000 | 1 188,00 | 1 188,000          |
| 57 | Pretul<br>firmei | Ceasornice autonome              | buc |        |          | 880,000<br>0,000   |
|    | 51225123<br>9    | Ceasornice autonome              | buc | 1,0000 | 880,00   | 880,000            |
| 58 | Pretul<br>firmei | Bloc de alimentare autonom       | buc |        |          | 117,000<br>0,000   |
|    | 51225221<br>239  | Bloc de alimentare autonom       | buc | 1,0000 | 117,00   | 117,000            |
| 59 | Pretul<br>firmei | Dinamic FM                       | buc |        |          | 188,000<br>0,000   |
|    | 55221239         | Dinamic FM                       | buc | 1,0000 | 188,00   | 188,000            |
| 60 | Pretul<br>firmei | Bloc de alimentare autonom       | buc |        |          | 117,000<br>0,000   |
|    | 51225221<br>239  | Bloc de alimentare autonom       | buc | 1,0000 | 117,00   | 117,000            |

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edf-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9**

**Blocul I,II,V,VI. Retea structurala de cabluri, cesoficare si radio TS SU**

**Valoarea de deviz 145 310 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de montarae</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reteaua de calculatoarea</b>         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U | buc    | 1,000                                 | 2 015,144<br>1 833,600                | 2 015,144<br>1 833,600 |
| 2      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 6U  | buc    | 1,000                                 | 2 015,144<br>1 833,600                | 2 015,144<br>1 833,600 |
| 3      | 10-01-003-03                | 19" Optical Patch Panel - 8ports             | 10 buc | 0,100                                 | 1 841,120<br>1 833,600                | 184,112<br>183,360     |
| 4      | 10-04-066-04                | Router 1U, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP         | buc    | 1,000                                 | 201,755<br>192,000                    | 201,755<br>192,000     |
| 5      | 10-02-016-02                | Comutator Switch 24 porturi                  | buc    | 2,000                                 | 222,902<br>162,240                    | 445,804<br>324,480     |
| 6      | 10-01-003-03                | Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U              | 10 buc | 0,200                                 | 1 841,120<br>1 833,600                | 368,224<br>366,720     |
| 7      | 10-04-066-04                | Filtre de retea din 5 prize 19"              | buc    | 2,000                                 | 279,755<br>192,000                    | 559,510<br>384,000     |

| 1  | 2            | 3                                                                                           | 4       | 5      | 6                        | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|------------------------|
| 8  | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare SMART UPS                                                                | buc     | 2,000  | 548,498<br>484,800       | 1 096,996<br>969,600   |
| 9  | 10-04-066-01 | Panoul de ventilatie 1U                                                                     | buc     | 2,000  | 866,472<br>768,000       | 1 732,944<br>1 536,000 |
| 10 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete : Organizator pentru cabluri 1u                                          | buc     | 2,000  | 201,755<br>192,000       | 403,510<br>384,000     |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45                                           | buc     | 9,000  | 166,344<br>48,000        | 1 497,095<br>432,000   |
| 12 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montata de podea                                               | buc     | 2,000  | 123,448<br>104,640       | 246,896<br>209,280     |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45                                              | 100 buc | 0,090  | 16 705,367<br>14 400,000 | 1 503,483<br>1 296,000 |
| 14 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete : Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                       | buc     | 9,000  | 207,755<br>192,000       | 1 869,793<br>1 728,000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                    | buc     | 9,000  | 60,344<br>48,000         | 543,095<br>432,000     |
| 16 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e      | 100 m   | 4,600  | 915,050<br>269,280       | 4 209,229<br>1 238,688 |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m                                              | buc     | 11,000 | 48,328<br>48,000         | 531,605<br>528,000     |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1.5m                                               | buc     | 9,000  | 48,344<br>48,000         | 435,095<br>432,000     |
| 19 | 08-02-410-1  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                       | 100 m   | 0,600  | 2 089,438<br>801,600     | 1 253,663<br>480,960   |
| 20 | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   | 0,020  | 3 431,200<br>1 992,000   | 68,624<br>39,840       |
| 21 | 08-02-396-6  | Canal metalic pe pereti si tavane, 50x50                                                    | 100 m   | 0,800  | 2 160,972<br>1 411,200   | 1 728,778<br>1 128,960 |



| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                        | 7                      |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|------------------------|
| 22                                   | Pret furnizor | Canal metalic pe pereti si tavane, 50x50x3000                                                                                              | m       | 80,000 | 42,000<br>0,000          | 3 360,000<br>0,000     |
| 23                                   | Pret furnizor | Capac pentru canale de cabluri 50x50                                                                                                       | m       | 80,000 | 12,000<br>0,000          | 960,000<br>0,000       |
| 24                                   | 10-06-037-09  | Cutie de montaj pe podea                                                                                                                   | buc     | 4,000  | 150,648<br>104,640       | 602,592<br>418,560     |
| 25                                   | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                            | t       | 0,004  | 16 566,750<br>2 988,000  | 66,267<br>11,952       |
| 26                                   | 5566          | Set pentru impamintare TE                                                                                                                  | buc     | 1,000  | 722,000<br>0,000         | 722,000<br>0,000       |
| <b>Total Reteaua de calculatoare</b> |               |                                                                                                                                            |         |        |                          | <b>28 621,358</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>              |               |                                                                                                                                            |         |        |                          | <b>16 383,600</b>      |
|                                      |               | <b>1.2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                           |         |        |                          |                        |
| 27                                   | 10-06-034-23  | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete    | 100 buc | 0,010  | 44 932,000<br>24 000,000 | 449,320<br>240,000     |
| 28                                   | 10-07-058-01  | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4                                                | buc     | 1,000  | 1 821,564<br>1 137,600   | 1 821,564<br>1 137,600 |
| 29                                   | 10-06-034-05  | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica | buc     | 1,000  | 1 069,924<br>288,000     | 1 069,924<br>288,000   |
| 30                                   | 10-02-030-01  | Aparat de telefon RJ-45                                                                                                                    | buc     | 4,000  | 357,650<br>345,600       | 1 430,600<br>1 382,400 |
| 31                                   | 10-04-066-07  | Priza RJ-45                                                                                                                                | buc     | 4,000  | 144,255<br>48,000        | 577,020<br>192,000     |
| 32                                   | 10-04-066-04  | Aparataj de perete : Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 4,000  | 209,755<br>192,000       | 839,019<br>768,000     |
| 33                                   | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e                                                     | 100 m   | 2,200  | 1 115,074<br>269,280     | 2 453,162<br>592,416   |

| 1                                 | 2            | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6                       | 7                      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| 34                                | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                      | buc   | 8,000  | 60,355<br>48,000        | 482,840<br>384,000     |
| 35                                | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1.5m                                                                 | buc   | 4,000  | 70,755<br>48,000        | 283,020<br>192,000     |
| 36                                | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400  | 2 328,402<br>1 142,400  | 931,361<br>456,960     |
| 37                                | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m | 0,010  | 9 017,000<br>1 992,000  | 90,170<br>19,920       |
| 38                                | 08-01-087-3  | Constructii metalice                                                                                          | t     | 0,001  | 16 143,000<br>2 976,000 | 16,143<br>2,976        |
| 39                                | 10-02-030-05 | Polita pentru echipamente grele                                                                               | set   | 1,000  | 470,490<br>393,600      | 470,490<br>393,600     |
| <b>Total Reteaua de telefonie</b> |              |                                                                                                               |       |        |                         | <b>10 914,633</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |              |                                                                                                               |       |        |                         | <b>6 049,872</b>       |
|                                   |              | <b>1.3. Ceasoficarea</b>                                                                                      |       |        |                         |                        |
| 40                                | 10-08-015-01 | Ceasornice automare de perete                                                                                 | buc   | 12,000 | 144,100<br>144,000      | 1 729,200<br>1 728,000 |
| 41                                | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma                                                                                  | buc   | 12,000 | 548,965<br>484,800      | 6 587,576<br>5 817,600 |
| <b>Total Ceasoficarea</b>         |              |                                                                                                               |       |        |                         | <b>8 316,776</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |              |                                                                                                               |       |        |                         | <b>7 545,600</b>       |
|                                   |              | <b>1.4. Sistema de translare radio</b>                                                                        |       |        |                         |                        |
| 42                                | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stlp pe perete      | buc   | 1,000  | 217,288<br>96,000       | 217,288<br>96,000      |
| 43                                | 10-04-101-07 | Dinamic FM                                                                                                    | buc   | 15,000 | 126,712<br>96,000       | 1 900,680<br>1 440,000 |
| 44                                | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma                                                                                  | buc   | 15,000 | 549,285<br>484,800      | 8 239,270<br>7 272,000 |

| 1                                         | 2                | 3                                | 4        | 5     | 6                  | 7                   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|-------|--------------------|---------------------|
|                                           |                  |                                  |          |       |                    |                     |
| Total Sistema de<br>translare radio       |                  |                                  |          |       |                    | 10 357,238          |
| Incluziv salariu                          |                  |                                  |          |       |                    | 8 808,000           |
|                                           |                  |                                  |          |       |                    |                     |
| Total                                     |                  |                                  | lei      |       | 58 210,005         |                     |
| Asigurari sociale                         |                  |                                  | 22,50 %  |       | 8 727,091          |                     |
| Cheltuieli transport                      |                  |                                  | 5,00 %   |       | 962,586            |                     |
| Total                                     |                  |                                  | 100,00 + |       | 67 899,682         |                     |
| Cheltuieli regie                          |                  |                                  | 4,00 %   |       | 1 551,483          |                     |
| Total                                     |                  |                                  | 100,00 + |       | 69 451,165         |                     |
| Beneficiu                                 |                  |                                  | 6,00 %   |       | 4 167,069          |                     |
| Total Capitolul 1.<br>Lucrari de montarae |                  |                                  |          |       |                    | 73 618,234          |
| Incluziv salariu                          |                  |                                  |          |       |                    | 38 787,072          |
|                                           |                  | 2. Capitolul 2. Utliaj           |          |       |                    |                     |
| 45                                        | Pretul<br>firmei | Dulap 19" 15U 600x600            | buc      | 1,000 | 3 150,000<br>0,000 | 3 150,000<br>0,000  |
| 46                                        | Pretul<br>firmei | Dulap 19" 6U 600x450             | buc      | 1,000 | 1 750,000<br>0,000 | 1 750,000<br>0,000  |
| 47                                        | Pretul<br>firmei | 19" Optical Patch Panel 8-ports  | buc      | 1,000 | 720,000<br>0,000   | 720,000<br>0,000    |
| 48                                        | Pretul<br>firmei | Router 1U rock, 4x Gigabit 1xSFP | buc      | 1,000 | 1 966,000<br>0,000 | 1 966,000<br>0,000  |
| 49                                        | Pretul<br>firmei | Comutator Switch 24 porturi      | buc      | 2,000 | 5 200,000<br>0,000 | 10 400,000<br>0,000 |
| 50                                        | ut 110           | Patch Pannel 24-ports cat.6e 1U  | buc      | 2,000 | 1 156,000<br>0,000 | 2 312,000<br>0,000  |
| 51                                        | Pretul<br>firmei | SMART UPS 1000W                  | buc      | 1,000 | 1 596,000<br>0,000 | 1 596,000<br>0,000  |
| 52                                        | Pretul<br>firmei | SMART UPS 500W                   | buc      | 1,000 | 1 136,000<br>0,000 | 1 136,000<br>0,000  |
| 53                                        | Pretul           | Panou de ventilatie 1U           | buc      | 2,000 | 896,000            | 1 792,000           |

| 1                                      | 2                | 3                          | 4       | 5      | 6                  | 7                   |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|--------|--------------------|---------------------|
|                                        | firmei           |                            |         |        | 0,000              | 0,000               |
| 54                                     | 13324            | Patch Cord UTP cat.5e 0.5m | buc     | 11,000 | 36,000<br>0,000    | 396,000<br>0,000    |
| 55                                     | 13322            | Patch Cord UTP cat.5e 1.5m | buc     | 9,000  | 44,000<br>0,000    | 396,000<br>0,000    |
| 56                                     | Pretul<br>firmei | Aparat de telefon RJ-45    | buc     | 4,000  | 1 188,000<br>0,000 | 4 752,000<br>0,000  |
| 57                                     | Pretul<br>firmei | Ceasornice autonome        | buc     | 12,000 | 880,000<br>0,000   | 10 560,000<br>0,000 |
| 58                                     | Pretul<br>firmei | Bloc de alimentare autonom | buc     | 12,000 | 117,000<br>0,000   | 1 404,000<br>0,000  |
| 59                                     | Pretul<br>firmei | Dinamic FM                 | buc     | 15,000 | 188,000<br>0,000   | 2 820,000<br>0,000  |
| 60                                     | Pretul<br>firmei | Bloc de alimentare autonom | buc     | 15,000 | 117,000<br>0,000   | 1 755,000<br>0,000  |
|                                        |                  |                            |         |        |                    |                     |
| Total                                  |                  |                            | lei     |        | 46 905,000         |                     |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |                  |                            | 1,20 %  |        | 562,860            |                     |
| Total Capitolul 2. Utliaj              |                  |                            |         |        | 47 467,860         |                     |
| Incluziv salariu                       |                  |                            |         |        | 0,000              |                     |
|                                        |                  |                            |         |        |                    |                     |
| Total                                  |                  |                            | lei     |        | 121 092            |                     |
| TVA                                    |                  |                            | 20,00 % |        | 24 218             |                     |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**145 310**  
**38 789**

Intocmit

(SRL Edf-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancauti ,r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-1**  
**Lucrari de constructii.Statia de pompare antiincendiu**

**Valoarea de deviz 141 403 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |               |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 292,272 | 48,00 | 14 029,056    |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 78,610  | 48,00 | 3 773,280     |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 46,333  | 48,00 | 2 223,984     |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 72,225  | 48,00 | 3 466,800     |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 15,510  | 48,00 | 744,480       |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 1,400   | 48,00 | 67,200        |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 7,200   | 48,00 | 345,600       |
| 8.  | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 8,000   | 48,00 | 384,000       |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 12,149  | 48,00 | 583,152       |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 5,753   | 48,00 | 276,144       |
| 11. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 109,305 | 48,00 | 5 246,640     |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 17,603  | 32,00 | 563,296       |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 53,463  | 32,00 | 1 710,816     |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 1,518   | 48,00 | 72,864        |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>33 487</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                         |     |         |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 8,630   | 1,20     | 10,356    |
| 2.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                           | m3  | 0,001   | 236,00   | 0,236     |
| 3.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm       | m3  | 0,172   | 156,00   | 26,832    |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 0,229   | 156,00   | 35,724    |
| 5.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 1,768   | 156,00   | 275,808   |
| 6.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,131   | 1 200,00 | 157,200   |
| 7.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,128   | 3 100,00 | 396,800   |
| 8.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,101   | 3 100,00 | 313,100   |
| 9.  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                         | m3  | 0,001   | 3 100,00 | 3,100     |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri                                             | buc | 0,960   | 0,10     | 0,096     |
| 11. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 10,620  | 112,00   | 1 189,440 |
| 12. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 165,800 | 0,60     | 99,480    |

|     |                |                                                                           |     |           |          |               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 13. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,085     | 600,00   | 51,000        |
| 14. | 2320187315789  | Decofrol                                                                  | kg  | 12,420    | 10,00    | 124,200       |
| 15. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 247,720   | 12,00    | 2 972,640     |
| 16. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                               | kg  | 2,040     | 16,00    | 32,640        |
| 17. | 2466477302419  | Apa stop                                                                  | kg  | 25,740    | 16,00    | 411,840       |
| 18. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 14,960    | 16,00    | 239,360       |
| 19. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 650,100   | 3,20     | 2 080,320     |
| 20. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 1 271,728 | 1,60     | 2 034,765     |
| 21. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 49,544    | 1,20     | 59,453        |
| 22. | 26631021000010 | Beton M50                                                                 | m3  | 1,656     | 780,00   | 1 291,680     |
| 23. | 26631021000021 | Beton clasa M100                                                          | m3  | 0,922     | 814,00   | 750,508       |
| 24. | 26631021000022 | Beton M250                                                                | m3  | 16,334    | 916,00   | 14 961,944    |
| 25. | 2663102100001  | Beton M200                                                                | m3  | 0,739     | 898,00   | 663,622       |
| 26. | 26631021009111 | Beton marfa clasa M100                                                    | m3  | -0,092    | 814,00   |               |
| 27. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,396     | 712,00   | 281,952       |
| 28. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,326     | 720,00   | 234,720       |
| 29. | 26641021020111 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,099     | 734,00   | 72,666        |
| 30. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                       | m3  | 0,640     | 720,00   | 460,800       |
| 31. | 266410210202   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,297     | 734,00   | 217,998       |
| 32. | 26821 01626    | Hidroizol                                                                 | m2  | 29,920    | 17,00    | 508,640       |
| 33. | 2682132601626  | Carton bitumat                                                            | m2  | 55,000    | 17,00    | 935,000       |
| 34. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 241,239   | 11,00    | 2 653,629     |
| 35. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                    | kg  | 1 260,504 | 11,00    | 13 865,544    |
| 36. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 5,753     | 13,00    | 74,789        |
| 37. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg  | 5,175     | 13,00    | 67,275        |
| 38. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                      | kg  | 0,032     | 13,00    | 0,416         |
| 39. | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                     | kg  | 506,690   | 12,80    | 6 485,632     |
| 40. | 27752763098861 | Confecții metalice inglobate in beton D1, D2                              | kg  | 68,600    | 12,80    | 878,080       |
| 41. | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                       | kg  | 6,400     | 12,00    | 76,800        |
| 42. | 2873122004101  | Plase sudate Sm1,Sm2                                                      | kg  | 3,232     | 16,00    | 51,712        |
| 43. | 287312200541   | Cimentoplast                                                              | m3  | 0,562     | 1 080,00 | 606,960       |
| 44. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                | kg  | 3,148     | 14,00    | 44,072        |
| 45. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                    | kg  | 0,544     | 14,00    | 7,616         |
| 46. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 2,877     | 49,00    | 140,973       |
| 47. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                     | buc | 31,050    | 3,60     | 111,780       |
| 48. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                               | buc | 31,050    | 0,40     | 12,420        |
| 49. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                         | kg  | 0,516     | 24,00    | 12,384        |
| 50. | 2875274200000  | Capac cu rama din fonta tip I                                             | buc | 2,060     | 1 200,00 | 2 472,000     |
| 51. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                        | kg  | 3,105     | 12,00    | 37,260        |
| 52. | 4011106202741  | Energie electrica                                                         | kw  | 4,602     | 2,58     | 11,873        |
| 53. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 3,716     | 12,00    | 44,592        |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                     |     |           |          | <b>58 475</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |        |        |           |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,742  | 18,00  | 13,356    |
| 2. | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 1,222  | 375,00 | 458,250   |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                 | h-ut | 1,278  | 18,00  | 23,004    |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,973  | 360,00 | 1 430,280 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,450  | 324,00 | 469,800   |
| 6. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,116  | 324,00 | 37,584    |
| 7. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                       | h-ut | 0,640  | 12,00  | 7,680     |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 9,846  | 12,00  | 118,152   |
| 9. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6                 | h-ut | 13,819 | 56,00  | 773,864   |

|     |               |                                     |      |       |        |              |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
|     |               | cp (4 kw)                           |      |       |        |              |
| 10. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l              | h-ut | 1,892 | 18,00  | 34,056       |
| 11. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 5,968 | 375,00 | 2 238,000    |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 3,747 | 280,00 | 1 049,160    |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>6 654</b> |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Total                | lei      | 98 616  |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 7 535   |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 4 931   |
| Total                | 100,00 + | 111 082 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 4 443   |
| Total                | 100,00 + | 115 525 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 2 311   |
| Total                | 100,00 + | 117 836 |
| TVA                  | 20,00 %  | 23 567  |

**Total deviz:**

**141 403**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Edif-Constr)  
 (funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
 (funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s. Grimancauti ,r-l Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2-1**  
**Lucrari de constructii.Statia de pompare antiincendiu**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC03<br>B1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 |                                        |                      | 738,000<br>0,000       |
|        | 29522600<br>03501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 360,00               | 738,000                |
| 2      | TsA20<br>B                  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 65,920<br>65,920       |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 32,00                | 65,920                 |
| 3      | TsD02<br>A1                 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 353,233<br>0,000       |
|        | 29522600<br>03553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 324,00               | 353,233                |
| 4      | TsD05<br>A                  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 864,102<br>282,250     |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 32,00                | 282,250                |



| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|   | 29522700<br>04021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 56,00  | 581,853              |
| 5 | TsC03<br>F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |         |        | 809,379<br>0,000     |
|   | 29522600<br>03501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 360,00 | 809,379              |
| 6 | TsI50<br>A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                          | t      |         |        | 21,281<br>0,000      |
|   | 34105400<br>00006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0760  | 280,00 | 21,281               |
| 7 | TsC51<br>B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 141,890<br>11,476    |
|   | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 32,00  | 11,476               |
|   | 14111222<br>01752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040  | 236,00 | 0,814                |
|   | 29522600<br>03554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 324,00 | 129,600              |
| 8 | CA02<br>C          | Beton M 50 simplu turnat in egalizar, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                                                              | m3     |         |        | 1 112,665<br>205,600 |
|   | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,8500  | 48,00  | 184,800              |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500  | 32,00  | 20,800               |
|   | 26631021<br>000010 | Beton M50                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250  | 780,00 | 807,300              |
|   | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,215                |
|   | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 375,00 | 93,750               |
|   | 29522700<br>03000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 12,00  | 4,800                |
| 9 | CA03<br>G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250 | m3     |         |        | 1 259,958<br>204,800 |
|   | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,0000  | 48,00  | 192,000              |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000  | 32,00  | 12,800               |
|   | 26631021<br>000022 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250  | 916,00 | 952,990              |
|   | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,218                |
|   | 29522700           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 12,00  | 7,200                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 03100              |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 375,00   | 93,750           |
| 10 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                         | m2   |        |          | 82,310<br>55,200 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 32,00    | 4,800            |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400           |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 24,00    | 0,118            |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120            |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080            |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360            |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,650            |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120            |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 112,00   | 11,200           |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 3 100,00 | 10,672           |
|    | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 1 200,00 | 0,590            |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
| 11 | CB02<br>B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 72,951<br>42,400 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 32,00    | 6,400            |
|    | 71240100<br>10700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 48,00    | 36,000           |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 24,00    | 0,120            |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120            |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080            |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360            |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,650            |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 112,00   | 11,200           |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,089            |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,089            |
|    | 20101029           | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 1 200,00 | 1,794            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 00900              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                  |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 375,00   | 7,500            |
| 12 | CB02<br>C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                  | m2   |        |          | 86,540<br>54,400 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 32,00    | 6,400            |
|    | 71240100<br>10700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000           |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 24,00    | 0,120            |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120            |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080            |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360            |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,650            |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 112,00   | 14,560           |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100            |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,100            |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 375,00   | 7,500            |
| 13 | CB11<br>A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 29,300<br>19,200 |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 48,00    | 14,400           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 32,00    | 4,800            |
|    | 28112363<br>10185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,800            |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,550            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 375,00   | 3,750            |
| 14 | CC02<br>G          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv                                      | kg   |        |          | 13,435<br>2,160  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | construciile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0450 | 48,00  | 2,160           |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 11,00  | 11,275          |
| 15 | CC02<br>H2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 12,667<br>1,392 |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0290 | 48,00  | 1,392           |
|    | 27106022<br>00000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 11,00  | 11,275          |
| 16 | CL18<br>A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonD1,D2                                                            | kg   |        |        | 23,134<br>9,920 |
|    | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 48,00  | 9,120           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 32,00  | 0,320           |
|    | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 48,00  | 0,480           |
|    | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 13,00  | 0,130           |
|    | 27752763<br>098861 | Confectii metalice inglobate in beton D1, D2                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 12,80  | 12,800          |
|    | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 49,00  | 0,245           |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080 | 2,58   | 0,021           |
|    | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 1,20   | 0,018           |
| 17 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Sm1,Sm2                                                                                                                                               | kg   |        |        | 17,969<br>1,360 |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250 | 48,00  | 1,200           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 32,00  | 0,160           |
|    | 28731220<br>04101  | Plase sudate Sm1,Sm2                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,160          |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,055           |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,00  | 0,130           |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,10   | 0,030           |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 375,00 | 0,234           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 18 | CL18<br>A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara metalica Scm1                                                         | kg   |        |        | <div>23,134</div> <div>9,920</div>      |
|    | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 48,00  | 9,120                                   |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 32,00  | 0,320                                   |
|    | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 48,00  | 0,480                                   |
|    | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,00  | 0,130                                   |
|    | 27752763<br>09886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 12,80  | 12,800                                  |
|    | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 49,00  | 0,245                                   |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 2,58   | 0,021                                   |
|    | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 1,20   | 0,018                                   |
| 19 | CA03<br>F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.M200 (Fm1,2) | m3   |        |        | <div>1 215,015</div> <div>178,434</div> |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 48,00  | 165,634                                 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 32,00  | 12,800                                  |
|    | 26631021<br>0001   | Beton M200                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 898,00 | 934,679                                 |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,217                                   |
|    | 29522700<br>03100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                                   |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,486                                  |
| 20 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                          | m2   |        |        | <div>82,218</div> <div>55,200</div>     |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 32,00  | 4,800                                   |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 48,00  | 50,400                                  |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 24,00  | 0,117                                   |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,40   | 0,120                                   |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 3,60   | 1,080                                   |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,360                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 27341138<br>03233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,650            |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120            |
|    | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                              | m2   | 0,1000 | 112,00   | 11,200           |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 3 100,00 | 10,585           |
|    | 20101029<br>00900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 1 200,00 | 0,585            |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
| 21 | CL18<br>A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ;Grinda Gr1       | kg   |        |          | 23,134<br>9,920  |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 48,00    | 9,120            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 32,00    | 0,320            |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 48,00    | 0,480            |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,130            |
|    | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 12,80    | 12,800           |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 49,00    | 0,245            |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 2,58     | 0,021            |
|    | 10101262<br>00341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 1,20     | 0,018            |
| 22 | CL18<br>A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Canal de fum CV1 | kg   |        |          | 23,134<br>9,920  |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 48,00    | 9,120            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 32,00    | 0,320            |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 48,00    | 0,480            |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,130            |
|    | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 12,80    | 12,800           |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 49,00    | 0,245            |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 2,58     | 0,021            |
|    | 10101262<br>00341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 1,20     | 0,018            |
| 23 | IzF18<br>B        | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var,              | m2   |        |          | 26,616<br>12,000 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
|    | 71320400<br>12700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000            |
|    | 26641021<br>02018 | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 720,00 | 14,400            |
|    | 29221400<br>06703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 18,00  | 0,216             |
| 24 | IzF04<br>B k=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatică, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curentă pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |        |        | 84,057<br>7,680   |
|    | 71340300<br>12200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 48,00  | 7,680             |
|    | 23203226<br>00036 | Bitum pt. hidroizolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000 | 12,00  | 36,000            |
|    | 26821326<br>01626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 17,00  | 37,400            |
|    | 26531021<br>00880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 1,20   | 0,720             |
|    | 20521529<br>59010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005 | 600,00 | 0,600             |
|    | 20521529<br>58990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 0,60   | 1,200             |
|    | 29221400<br>06703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 18,00  | 0,061             |
|    | 29522700<br>04029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110 | 18,00  | 0,396             |
| 25 | IzF18<br>B        | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                     | m2   |        |        | 26,616<br>12,000  |
|    | 71320400<br>12700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000            |
|    | 26641021<br>02018 | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 720,00 | 14,400            |
|    | 29221400<br>06703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 18,00  | 0,216             |
| 26 | CG22<br>A         | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, 80 mm                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 126,790<br>41,600 |
|    | 71230100          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 48,00  | 38,400            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 10200              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                     |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 32,00    | 3,200               |
|    | 26631021<br>000021 | Beton clasa M100                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 814,00   | 83,390              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 18,00    | 1,800               |
| 27 | CG22<br>A5<br>k=2  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade                     | m2   |         |          | 8,961<br>0,640      |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 32,00    | 0,640               |
|    | 26631021<br>009111 | Beton marfa clasa M100                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01025 | 814,00   | 8,321               |
| 28 | IzF04<br>B k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |          | 84,058<br>7,680     |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 48,00    | 7,680               |
|    | 23203226<br>00036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  | 12,00    | 36,000              |
|    | 26821326<br>01626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 17,00    | 37,400              |
|    | 26531021<br>00880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 1,20     | 0,720               |
|    | 20521529<br>59010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,600               |
|    | 20521529<br>58990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 0,60     | 1,200               |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017  | 18,00    | 0,062               |
|    | 29522700<br>04029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110  | 18,00    | 0,396               |
| 29 | IzF11<br>B         | Strat termoizolant la pardosea ,executat cu cimentoplast gr.60 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 1 206,278<br>77,244 |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6100  | 48,00    | 77,244              |
|    | 28731220<br>0541   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0400  | 1 080,00 | 1 124,000           |
|    | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800  | 18,00    | 5,033               |
| 30 | CG01<br>A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 56,762              |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                    | 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr.40 mm                                                                                                                                                         |      |        |        | 32,000           |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 32,00  | 3,200            |
|    | 26641021<br>0202   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330 | 734,00 | 24,222           |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 31 | CG01<br>A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2   |        |        | 19,062<br>10,880 |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 32,00  | 1,280            |
|    | 26641021<br>020111 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055 | 734,00 | 8,074            |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108            |
| 32 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2   |        |        | 29,604<br>9,600  |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 48,00  | 9,600            |
|    | 26141226<br>01913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 16,00  | 17,600           |
|    | 24621061<br>10132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400            |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,004            |
| 33 | CF15<br>A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                      | m2   |        |        | 94,130<br>76,800 |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 48,00  | 67,200           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 32,00  | 9,600            |
|    | 26641021<br>02010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240 | 720,00 | 17,259           |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 18,00  | 0,071            |
| 34 | IzF04<br>G K=2     | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum                                                                                                               | m2   |        |        | 89,195<br>9,600  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 71340300<br>12200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000   | 48,00    | 9,600                |
|    | 23203226<br>00036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6000   | 12,00    | 38,400               |
|    | 26821<br>01626    | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000   | 17,00    | 37,400               |
|    | 26531021<br>00880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3200   | 1,20     | 0,768                |
|    | 20521529<br>59010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,618                |
|    | 20521529<br>58990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000   | 0,60     | 1,320                |
|    | 28731458<br>87893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200   | 14,00    | 0,560                |
|    | 29221400<br>06703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0017   | 18,00    | 0,061                |
|    | 29522700<br>04029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130   | 18,00    | 0,469                |
| 35 | CD50<br>A         | Zidarie din caramida simplă,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu înălțimea pînă la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |          |          | 1 848,039<br>259,200 |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,4800   | 48,00    | 215,040              |
|    | 93100600<br>19930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9200   | 48,00    | 44,160               |
|    | 26401123<br>02501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 394,0000 | 3,20     | 1 260,800            |
|    | 26641021<br>01101 | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2400   | 712,00   | 170,880              |
|    | 20101029<br>18804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005   | 3 100,00 | 1,879                |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,4400   | 12,00    | 5,280                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 375,00   | 150,000              |
| 36 | IzF04F<br>k=2     | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatia curenta pe<br>suprafete inclinate peste 40% sau<br>verticale plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba) | m2   |          |          | 49,962<br>5,760      |
|    | 71340300<br>12200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600   | 48,00    | 5,760                |
|    | 23203226<br>00036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000   | 12,00    | 40,800               |
|    | 26531021<br>00880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3400   | 1,20     | 0,816                |
|    | 20521529<br>59010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0006   | 600,00   | 0,726                |
|    | 20521529<br>58990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1300   | 0,60     | 1,356                |
|    | 29221400<br>06703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 18,00    | 0,036                |
|    | 29522700<br>04029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130   | 18,00    | 0,468                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                                            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------------------------------|
| 37 | CF16<br>A         | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2   |         |        | <div>275,614</div> <hr/> <div>227,200</div>  |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 32,00  | 6,400                                        |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,6000  | 48,00  | 220,800                                      |
|    | 24664773<br>02419 | Apa stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4500  | 16,00  | 7,200                                        |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 22,0000 | 1,60   | 35,200                                       |
|    | 14211022<br>00496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030  | 156,00 | 0,469                                        |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 156,00 | 4,680                                        |
|    | 14211022<br>00513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 156,00 | 0,625                                        |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200  | 12,00  | 0,240                                        |
| 38 | AcE07<br>A        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | <div>1 284,402</div> <hr/> <div>33,600</div> |

| 1 | 2                 | 3                                                    | 4    | 5      | 6        | 7         |
|---|-------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|   |                   |                                                      |      |        |          |           |
|   | 71290900<br>10600 | Drenor-canalist                                      | h-om | 0,7000 | 48,00    | 33,600    |
|   | 28752742<br>00000 | Capac cu rama din fonta tip I                        | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 236,000 |
|   | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500     | kg   | 6,4700 | 1,60     | 10,662    |
|   | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm | m3   | 0,0250 | 156,00   | 4,056     |
|   | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                        | m3   | 0,0070 | 12,00    | 0,084     |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s. Grimancauti ,r-l  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-1**  
**Lucrari de constructii.Statia de pompare antiincendiu**

**Valoarea de deviz 141 403 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 1,620                                 | 738,000<br>0,000                      | 1 195,560<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 2,800                                 | 65,920<br>65,920                      | 184,576<br>184,576     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 1,330                                 | 353,233<br>0,000                      | 469,800<br>0,000       |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,330                                 | 864,102<br>282,250                    | 1 149,256<br>375,392   |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 | 0,290                                 | 809,379<br>0,000                      | 234,720<br>0,000       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                    | 7                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                      |                         |
| 6  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                    | t      | 49,300  | 21,281<br>0,000      | 1 049,160<br>0,000      |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,290   | 141,890<br>11,476    | 41,148<br>3,328         |
| 8  | CA02C   | Beton M 50 simplu turnat in egalizar, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                                                                        | m3     | 1,600   | 1 112,665<br>205,600 | 1 780,264<br>328,960    |
| 9  | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250           | m3     | 15,700  | 1 259,958<br>204,800 | 19 781,347<br>3 215,360 |
| 10 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2     | 6,100   | 82,310<br>55,200     | 502,093<br>336,720      |
| 11 | CB02B   | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                    | m2     | 84,300  | 72,951<br>42,400     | 6 149,795<br>3 574,320  |
| 12 | CB02C   | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                          | m2     | 9,000   | 86,540<br>54,400     | 778,860<br>489,600      |
| 13 | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc    | 16,000  | 29,300<br>19,200     | 468,800<br>307,200      |
| 14 | CC02G   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 235,340 | 13,435<br>2,160      | 3 161,773<br>508,320    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5             | 6                    | 7                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|-------------------------|
| 15 | CC02H2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                              | kg | 1 229,76<br>0 | 12,667<br>1,392      | 15 577,368<br>1 711,824 |
| 16 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonD1,D2                                                                                                         | kg | 68,600        | 23,134<br>9,920      | 1 586,968<br>680,512    |
| 17 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Sm1,Sm2                                                                                                                                                                                            | kg | 3,200         | 17,969<br>1,360      | 57,502<br>4,352         |
| 18 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara metalica Scm1                                                                                          | kg | 141,800       | 23,134<br>9,920      | 3 280,349<br>1 406,656  |
| 19 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.M200 (Fm1,2)                                  | m3 | 0,710         | 1 215,015<br>178,434 | 862,661<br>126,688      |
| 20 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                          | m2 | 4,100         | 82,218<br>55,200     | 337,093<br>226,320      |
| 21 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ;Grinda Gr1                                                                                                  | kg | 55,170        | 23,134<br>9,920      | 1 276,304<br>547,296    |
| 22 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Canal de fum CV1                                                                                            | kg | 309,720       | 23,134<br>9,920      | 7 164,962<br>3 072,416  |
| 23 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 16,000        | 26,616<br>12,000     | 425,856<br>192,000      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                   | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                     |                      |
| 24 | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 16,000 | 84,057<br>7,680     | 1 344,908<br>122,880 |
| 25 | IzF18B        | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                      | m2 | 16,000 | 26,616<br>12,000    | 425,856<br>192,000   |
| 26 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, 80 mm                                                                                                                                                        | m2 | 9,000  | 126,790<br>41,600   | 1 141,108<br>374,400 |
| 27 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade                      | m2 | -9,000 | 8,961<br>0,640      | -80,648<br>-5,760    |
| 28 | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 9,000  | 84,058<br>7,680     | 756,522<br>69,120    |
| 29 | IzF11B        | Strat termoizolant la pardosea ,executat cu cimentoplast gr.60 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,540  | 1 206,278<br>77,244 | 651,390<br>41,712    |
| 30 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr.40 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 9,000  | 56,762<br>32,000    | 510,858<br>288,000   |
| 31 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga                                                                                                  | m2 | 9,000  | 19,062<br>10,880    | 171,558<br>97,920    |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                                       | 7                                           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                         |                                             |
| 32 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 13,600 | <div>29,604</div> <div>9,600</div>      | <div>402,608</div> <div>130,560</div>       |
| 33 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 13,600 | <div>94,130</div> <div>76,800</div>     | <div>1 280,172</div> <div>1 044,480</div>   |
| 34 | IzF04G<br>K=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 13,600 | <div>89,195</div> <div>9,600</div>      | <div>1 213,053</div> <div>130,560</div>     |
| 35 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,650  | <div>1 848,039</div> <div>259,200</div> | <div>3 049,264</div> <div>427,680</div>     |
| 36 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38,000 | <div>49,962</div> <div>5,760</div>      | <div>1 898,568</div> <div>218,880</div>     |
| 37 | CF16A         | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 | m2 | 57,200 | <div>275,614</div> <div>227,200</div>   | <div>15 765,100</div> <div>12 995,840</div> |

| 1                    | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4        | 5     | 6                                      | 7                                      |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |        | mm                                                                                                                                                              |          |       |                                        |                                        |
| 38                   | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc      | 2,000 | <div>1 284,402</div> <div>33,600</div> | <div>2 568,805</div> <div>67,200</div> |
| Total                |        |                                                                                                                                                                 | lei      |       | 98 616                                 |                                        |
| Asigurari sociale    |        |                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |       | 7 535                                  |                                        |
| Cheltuieli transport |        |                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |       | 4 931                                  |                                        |
| Total                |        |                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       | 111 082                                |                                        |
| Cheltuieli regie     |        |                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |       | 4 443                                  |                                        |
| Total                |        |                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       | 115 525                                |                                        |
| Beneficiu            |        |                                                                                                                                                                 | 2,00 %   |       | 2 311                                  |                                        |
| Total                |        |                                                                                                                                                                 | 100,00 + |       | 117 836                                |                                        |
| TVA                  |        |                                                                                                                                                                 | 20,00 %  |       | 23 567                                 |                                        |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**141 403**  
**33 487**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , rl  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1и**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4KB**

**Valoarea de deviz 178 870 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-2-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 215,410 | 48,00 | 10 339,680    |
| 2. | 7112020030100 | Specialist            | h-om | 0,980   | 48,00 | 47,040        |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1,260   | 48,00 | 60,480        |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 4,060   | 48,00 | 194,880       |
| 5. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 202,430 | 48,00 | 9 716,640     |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 65,740  | 32,00 | 2 103,680     |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>22 466</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                 |         |       |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                       | t       | 0,006 | 17 000,00 | 102,000   |
| 2.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t       | 0,003 | 1 200,00  | 3,600     |
| 3.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                         | t       | 0,018 | 12 000,00 | 216,000   |
| 4.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,034 | 12 000,00 | 408,000   |
| 5.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,003 | 14 000,00 | 42,000    |
| 6.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 0,830 | 32,00     | 26,560    |
| 7.  | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,048 | 36,00     | 1,728     |
| 8.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 4,600 | 32,00     | 147,200   |
| 9.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 3,660 | 22,00     | 80,520    |
| 10. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,042 | 122,00    | 5,124     |
| 11. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 3,660 | 12,00     | 43,920    |
| 12. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,180 | 36,00     | 6,480     |
| 13. | 1019852       | Vopsea                                                                                                          | kg      | 1,227 | 3,00      | 3,681     |
| 14. | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,004 | 3 100,00  | 12,400    |
| 15. | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                                                                   | t       | 1,008 | 1 375,00  | 1 386,000 |
| 16. | 12569         | Bloc intrerupator siguranta БПН -125А                                                                           | buc     | 1,000 | 566,00    | 566,000   |
| 17. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice                                                                    | m3      | 0,546 | 236,00    | 128,856   |

|     |               |                                                                                                                             |          |           |           |                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
|     |               | 40-63 mm                                                                                                                    |          |           |           |                |
| 18. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                           | m3       | 0,028     | 156,00    | 4,368          |
| 19. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,070     | 10 000,00 | 700,000        |
| 20. | 22222         | Cap terminat 5x16mm2 RAYHEM                                                                                                 | buc      | 4,000     | 329,00    | 1 316,000      |
| 21. | 222222        | Cap terminat 4x150 RAYHEM                                                                                                   | buc      | 4,000     | 422,00    | 1 688,000      |
| 22. | 226559        | Automat BA47-29 3P 40A                                                                                                      | buc      | 1,000     | 138,00    | 138,000        |
| 23. | 228021        | Cablu АПБ6ШП -4x150mm2                                                                                                      | m        | 250,000   | 212,00    | 53 000,000     |
| 24. | 228022        | Cablu ПБ6ШП -5x10mm2                                                                                                        | m        | 50,000    | 46,00     | 2 300,000      |
| 25. | 228023        | Cablu ВВГнг(А) FRLS -5x25mm2                                                                                                | m        | 6,000     | 274,00    | 1 644,000      |
| 26. | 228024        | Cablu ПБ6ШП -5x4mm2                                                                                                         | m        | 70,000    | 32,00     | 2 240,000      |
| 27. | 228029        | Cablu КВБ6Шв -10x1,5mm2                                                                                                     | m        | 67,000    | 172,00    | 11 524,000     |
| 28. | 23358         | Contor electric 5-80A 380v, ZMR-110ACe                                                                                      | buc      | 1,000     | 1 788,00  | 1 788,000      |
| 29. | 23359         | Contor electric ZMG-410CR 5A, 380v                                                                                          | buc      | 1,000     | 5 400,00  | 5 400,000      |
| 30. | 23659         | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                                                        | buc      | 1,000     | 4 200,00  | 4 200,000      |
| 31. | 326558        | Intrerupator BH32-3P 100A                                                                                                   | buc      | 1,000     | 425,00    | 425,000        |
| 32. | 326559        | Intrerupator BP32-35 - 200A                                                                                                 | buc      | 1,000     | 670,00    | 670,000        |
| 33. | 33659         | Bloc intrerupatoare siguranta БПИ -100A                                                                                     | buc      | 0,000     | 1 870,00  | 0,000          |
| 34. | 404-23        | Caramida                                                                                                                    | buc      | 2 500,000 | 3,20      | 8 000,000      |
| 35. | 408-93        | Nisip                                                                                                                       | m3       | 38,000    | 156,00    | 5 928,000      |
| 36. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 5,776     | 12,00     | 69,312         |
| 37. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 42,700    | 12,00     | 512,400        |
| 38. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 6,000     | 4,00      | 24,000         |
| 39. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,048     | 122,00    | 5,856          |
| 40. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,362     | 122,00    | 44,164         |
| 41. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,180     | 22,00     | 3,960          |
| 42. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,057     | 122,00    | 6,954          |
| 43. | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,123     | 132,00    | 16,236         |
| 44. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                           | kg       | 0,240     | 32,00     | 7,680          |
| 45. | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 48,000    | 62,00     | 2 976,000      |
| 46. | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 1,200     | 18,00     | 21,600         |
| 47. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,217     | 36,00     | 7,812          |
| 48. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,444     | 32,00     | 14,208         |
| 49. | 66983         | Transformator de curent ТТН100/5А                                                                                           | buc      | 3,000     | 366,00    | 1 098,000      |
| 50. | 912           | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                                    | buc      | 1,000     | 1 677,00  | 1 677,000      |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |           |           | <b>110 630</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                                                               |      |        |        |         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 46,579 | 2,80   | 130,422 |
| 2. | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 19,474 | 2,20   | 42,843  |
| 3. | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 19,546 | 1,80   | 35,183  |
| 4. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 3,596  | 2,10   | 7,552   |
| 5. | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650                                                   | h-ut | 0,029  | 224,00 | 6,496   |
| 6. | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)                                                         | h-ut | 0,029  | 156,00 | 4,524   |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                     | h-ut | 0,070  | 280,00 | 19,600  |
| 8. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                   | h-ut | 0,053  | 112,00 | 5,936   |

|     |               |                                                                  |      |        |        |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 9.  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                 | h-ut | 0,053  | 112,00 | 5,936      |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,088  | 112,00 | 9,856      |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 1,107  | 326,00 | 360,882    |
| 12. | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650    | h-ut | 0,029  | 220,00 | 6,380      |
| 13. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                       | h-ut | 0,720  | 18,00  | 12,960     |
| 14. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                         | h-ut | 0,053  | 240,00 | 12,720     |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,048  | 116,00 | 5,568      |
| 16. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica            | h-ut | 2,260  | 56,00  | 126,560    |
| 17. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                            | h-ut | 46,579 | 2,40   | 111,790    |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>902</b> |

**Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 149 058 |
| Tva   | 20,00 % | 29 812  |

**Total deviz:**

**178 870**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti , rl Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1-2-1n Retele electrice ЛЭП -0,4кВ (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrar de constructie</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03 B1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 668,300<br>0,000       |
|        | 29522600 03501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500                                 | 326,00               | 668,300                |
| 2      | TsA16 D1                    | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3     |                                        |                      | 105,440<br>105,440     |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,8600                                 | 32,00                | 91,520                 |
|        | 71370100 11500              | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2900                                 | 48,00                | 13,920                 |
| 3      | TsD19 C                     | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare                                                                                 | m3     |                                        |                      | 179,280<br>178,080     |
|        | 71370100 11500              | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,7100                                 | 48,00                | 178,080                |
|        | 41001162 02806              | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000                                 | 12,00                | 1,200                  |
| 4      | TsC03 B1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 668,300<br>0,000       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    |                   | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для кабеля управления)                                                                   |      |            |          |                         |
|    | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                 | h-ut | 2,0500     | 326,00   | 668,300                 |
| 5  | TsD19<br>C        | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для кабеля управления) | m3   |            |          | 179,280<br>178,080      |
|    | 71370100<br>11500 | Electrician                                                                                                                                                                 | h-om | 3,7100     | 48,00    | 178,080                 |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                    | m3   | 0,1000     | 12,00    | 1,200                   |
| 6  | 34-02-<br>003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                             | 1 km |            |          | 68 616,500<br>6 384,000 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 133,0000   | 48,00    | 6 384,000               |
|    | 102-0097          | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                             | m3   | 0,0800     | 3 100,00 | 232,500                 |
|    | 530-0182          | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                           | m    | 1 000,0000 | 62,00    | 62 000,000              |
| 7  | 34-02-<br>003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)                                                                                     | 1 km |            |          | 68 771,500<br>6 384,000 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 133,0000   | 48,00    | 6 384,000               |
|    | 102-0097          | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                             | m3   | 0,0800     | 3 100,00 | 387,500                 |
|    | 530-0182          | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                           | m    | 1 000,0000 | 62,00    | 62 000,000              |
| 8  | 404-23            | Caramida                                                                                                                                                                    | buc  |            |          | 3,200<br>0,000          |
|    | 404-23            | Caramida                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000     | 3,20     | 3,200                   |
| 9  | 404-23            | Caramida (для кабеля управления)                                                                                                                                            | buc  |            |          | 3,200<br>0,000          |
|    | 404-23            | Caramida                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000     | 3,20     | 3,200                   |
| 10 | 408-93            | Nisip                                                                                                                                                                       | m3   |            |          | 156,000<br>0,000        |
|    | 408-93            | Nisip                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000     | 156,00   | 156,000                 |
| 11 | 408-93            | Nisip (pentru cablul de conrol)                                                                                                                                             | m3   |            |          | 156,000<br>0,000        |
|    | 408-93            | Nisip                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000     | 156,00   | 156,000                 |
| 12 | DG05              | Decaparea de imbracaminti cu                                                                                                                                                | m2   |            |          | 17,280                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | A                 | stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                                                    |      |        |          | 17,280             |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5400 | 32,00    | 17,280             |
| 13 | DE12<br>C         | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                             | m2   |        |          | 115,152<br>15,840  |
|    | 71290400<br>10110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900 | 48,00    | 13,920             |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600 | 32,00    | 1,920              |
|    | 11110002<br>00010 | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0720 | 1 375,00 | 99,000             |
|    | 14211022<br>00513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 156,00   | 0,312              |
| 14 | DA08<br>A4        | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta | m2   |        |          | 23,113<br>8,000    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 32,00    | 0,320              |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 48,00    | 4,320              |
|    | 71120200<br>30100 | Specialist                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 48,00    | 3,360              |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3   | 0,0340 | 12,00    | 0,408              |
|    | 14111222<br>01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0390 | 236,00   | 9,204              |
|    | 29522200<br>03546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 280,00   | 1,400              |
|    | 29522400<br>04001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0038 | 112,00   | 0,424              |
|    | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut | 0,0063 | 112,00   | 0,704              |
|    | 29522400<br>04005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,0038 | 112,00   | 0,424              |
|    | 29404200<br>07000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)                                                                                                                                          | h-ut | 0,0021 | 156,00   | 0,323              |
|    | 29321100<br>04407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650                                                                                                                                    | h-ut | 0,0021 | 224,00   | 0,464              |
|    | 31103200<br>01000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650                                                                                                                                  | h-ut | 0,0021 | 220,00   | 0,456              |
|    | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0034 | 116,00   | 0,398              |
|    | 34104400<br>05604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0038 | 240,00   | 0,909              |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 15 | 08-03-<br>524-12  | Cutie cu doua intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor 400A cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri                                                             | buc  |        |          | 604,316<br>287,520 |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    |              | "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A ( Bloc БПИ-125 A) |         |         |           |                    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 5,9900  | 48,00     | 287,520            |
|    | 1011924      | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700  | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0140  | 36,00     | 0,504              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,7350  | 32,00     | 23,520             |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 22,00     | 26,840             |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140  | 122,00    | 1,708              |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0530  | 36,00     | 1,908              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0500  | 3,00      | 0,150              |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0040  | 10 000,00 | 40,000             |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 12,00     | 146,400            |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                           | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,000              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0410  | 122,00    | 5,002              |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0840  | 22,00     | 1,848              |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0560  | 36,00     | 2,016              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,1320  | 32,00     | 4,224              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0160  | 2,80      | 0,045              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 0,1300  | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                           | h-ut    | 0,2800  | 18,00     | 5,040              |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                | h-ut    | 0,6500  | 56,00     | 36,400             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0160  | 2,40      | 0,038              |
| 16 | 08-03-572-5  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-54                         | buc     |         |           | 488,415<br>167,520 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,4900  | 48,00     | 167,520            |
|    | 1011924      | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,2500  | 32,00     | 8,000              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,2600  | 32,00     | 8,320              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0500  | 3,00      | 0,150              |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0300  | 10 000,00 | 300,000            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,3300  | 2,80      | 0,924              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 1,2900  | 2,10      | 2,709              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,3300  | 2,40      | 0,792              |
| 17 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe                                     | buc     |         |           | 255,581<br>134,880 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    |              | suport metalic, tripolar, curent,200A                                                                                       |         |         |           |                    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100  | 48,00     | 134,880            |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0080  | 36,00     | 0,288              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5300  | 32,00     | 16,960             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0300  | 36,00     | 1,080              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0700  | 3,00      | 0,210              |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 12,00     | 73,200             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 122,00    | 2,440              |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0050  | 22,00     | 0,110              |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0480  | 36,00     | 1,728              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0720  | 32,00     | 2,304              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040  | 2,80      | 0,011              |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0600  | 18,00     | 1,080              |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,3800  | 56,00     | 21,280             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040  | 2,40      | 0,010              |
| 18 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                          | buc     |         |           | 41,812<br>41,760   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,8700  | 48,00     | 41,760             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 2,80      | 0,028              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 2,40      | 0,024              |
| 19 | 08-03-524-12 | Bloc БПИ-100А                                                                                                               | buc     |         |           | 604,316<br>287,520 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 5,9900  | 48,00     | 287,520            |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0140  | 36,00     | 0,504              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,7350  | 32,00     | 23,520             |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 22,00     | 26,840             |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 122,00    | 1,708              |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0530  | 36,00     | 1,908              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0500  | 3,00      | 0,150              |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0040  | 10 000,00 | 40,000             |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 12,2000 | 12,00     | 146,400            |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,000              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0410  | 122,00    | 5,002              |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0840  | 22,00     | 1,848              |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0560  | 36,00     | 2,016              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1320  | 32,00     | 4,224              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                                  | h-ut    | 0,0160  | 2,80      | 0,045              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |              | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                     |         |        |           |                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                             | h-ut    | 0,2800 | 18,00     | 5,040              |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                  | h-ut    | 0,6500 | 56,00     | 36,400             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,0160 | 2,40      | 0,038              |
| 20 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV TTI100/5A                                                                              | buc     |        |           | 138,778<br>116,640 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,4300 | 48,00     | 116,640            |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,3900 | 32,00     | 12,480             |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                             | buc     | 1,0000 | 4,00      | 4,000              |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                           | 100 buc | 0,0410 | 132,00    | 5,412              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,0390 | 2,80      | 0,109              |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                             | h-ut    | 0,0240 | 1,80      | 0,043              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,0390 | 2,40      | 0,094              |
| 21 | 08-03-572-5  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63                          | buc     |        |           | 488,415<br>167,520 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 3,4900 | 48,00     | 167,520            |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                          | kg      | 0,2500 | 32,00     | 8,000              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,2600 | 32,00     | 8,320              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,0500 | 3,00      | 0,150              |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                   | t       | 0,0300 | 10 000,00 | 300,000            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,3300 | 2,80      | 0,924              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut    | 1,2900 | 2,10      | 2,709              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,3300 | 2,40      | 0,792              |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent,100A | buc     |        |           | 255,581<br>134,880 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,8100 | 48,00     | 134,880            |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,0080 | 36,00     | 0,288              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,5300 | 32,00     | 16,960             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,0300 | 36,00     | 1,080              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 3,00      | 0,210              |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,1000 | 12,00     | 73,200             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200 | 122,00    | 2,440              |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,0050 | 22,00     | 0,110              |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,0480 | 36,00     | 1,728              |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound                                                                                                   | kg      | 0,0720 | 32,00     | 2,304              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                      |         |        |           |                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0040 | 2,80      | 0,011              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0600 | 18,00     | 1,080              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                         | h-ut    | 0,3800 | 56,00     | 21,280             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0040 | 2,40      | 0,010              |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                            | buc     |        |           | 41,812<br>41,760   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 0,8700 | 48,00     | 41,760             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0100 | 2,80      | 0,028              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0100 | 2,40      | 0,024              |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40                                  | buc     |        |           | 283,116<br>111,360 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,3200 | 48,00     | 111,360            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0040 | 36,00     | 0,144              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,3800 | 32,00     | 12,160             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 22,00     | 26,840             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 122,00    | 1,708              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,504              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0470 | 3,00      | 0,141              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0020 | 10 000,00 | 20,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 12,00     | 73,200             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                    | buc     | 1,0000 | 4,00      | 4,000              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 122,00    | 2,440              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0020 | 22,00     | 0,044              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0090 | 36,00     | 0,324              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 32,00     | 1,152              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0050 | 2,80      | 0,014              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300 | 2,10      | 0,273              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,720              |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                         | h-ut    | 0,2000 | 56,00     | 11,200             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0050 | 2,40      | 0,012              |
| 25 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                          | 100 m   |        |           | 344,190<br>318,243 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 6,6300 | 48,00     | 318,243            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,9900  | 2,80      | 13,972                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,9900  | 2,40      | 11,976                 |
| 26 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                       | 100 m    |         |           | 1 217,760<br>1 046,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 21,8000 | 48,00     | 1 046,400              |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 1 200,00  | 1,071                  |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 12 000,00 | 121,429                |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3цп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 14 000,00 | 12,500                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 3,00      | 0,750                  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,017                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 122,00    | 5,011                  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 122,00    | 1,162                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,6500  | 2,80      | 4,620                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,9600  | 2,20      | 10,912                 |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,9600  | 1,80      | 8,928                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,6500  | 2,40      | 3,960                  |
| 27 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                          | 100 m    |         |           | 1 435,303<br>1 382,400 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 28,8000 | 48,00     | 1 382,400              |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 1 200,00  | 0,000                  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 0,915                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 122,00    | 0,610                  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 122,00    | 1,220                  |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                             | kg       | 0,5000  | 32,00     | 16,000                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,6300  | 2,80      | 4,565                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 6,4200  | 2,20      | 14,125                 |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 6,4200  | 1,80      | 11,555                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,6300  | 2,40      | 3,912                  |
| 28 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |         |           | 334,533<br>312,486     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,5100  | 48,00     | 312,486                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,2400  | 2,80      | 11,872                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,2400  | 2,40      | 10,176                 |
| 29 | Pretul      | Cablu АПБ6Шп -4x150mm2                                                                                        | m        |         |           | 212,000                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6        | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|    | firmei        |                                                                                                                             |          |         |          | 0,000   |
|    | 228021        | Cablu АПБ6Шп -4x150mm2                                                                                                      | m        | 1,0000  | 212,00   | 212,000 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ПБ6Шп -5x10mm2                                                                                                        | m        |         |          | 46,000  |
|    | 228022        | Cablu ПБ6Шп -5x10mm2                                                                                                        | m        | 1,0000  | 46,00    | 46,000  |
| 31 | Pretul firmei | Cablu ПБ6Шп -5x4mm2                                                                                                         | m        |         |          | 32,000  |
|    | 228024        | Cablu ПБ6Шп -5x4mm2                                                                                                         | m        | 1,0000  | 32,00    | 32,000  |
| 32 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг(А) FRLS -5x25mm2                                                                                                | m        |         |          | 274,000 |
|    | 228023        | Cablu ВВГнг(А) FRLS -5x25mm2                                                                                                | m        | 1,0000  | 274,00   | 274,000 |
| 33 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee(для кабеля управления)                                                 | 100 m    |         |          | 344,212 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 6,6300  | 48,00    | 318,264 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 4,9900  | 2,80     | 13,971  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 4,9900  | 2,40     | 11,976  |
| 34 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee executate fara acoperiri, masa 1m - pina la 1kg(для кабеля управления) | 100 m    |         |          | 344,212 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 6,6300  | 48,00    | 318,264 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 4,9900  | 2,80     | 13,971  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 4,9900  | 2,40     | 11,976  |
| 35 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( для кабеля управления)                        | 100 m    |         |          | 628,262 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 12,4000 | 48,00    | 595,200 |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 1 200,00 | 0,000   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 122,00   | 1,525   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 122,00   | 0,000   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 122,00   | 1,525   |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 32,00    | 16,000  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,3900  | 2,80     | 1,087   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,0000  | 2,20     | 6,600   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,0000  | 1,80     | 5,400   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,3900  | 2,40     | 0,925   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                 | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 36 | 08-02-143-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu( для кабеля управления                     | 100 m    |         |           | 334,541<br>312,488   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om     | 6,5100  | 48,00     | 312,488              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut     | 4,2400  | 2,80      | 11,875               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut     | 4,2400  | 2,40      | 10,178               |
| 37 | Pretl firmei | Cablu КВБ6ШВ -10x1,5mm2                                                                                           | m        |         |           | 172,000<br>0,000     |
|    | 228029       | Cablu КВБ6ШВ -10x1,5mm2                                                                                           | m        | 1,0000  | 172,00    | 172,000              |
| 38 | 08-02-160-2  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori,4x150 RAYHEM                           | buc      |         |           | 625,511<br>186,240   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om     | 3,8800  | 48,00     | 186,240              |
|    | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                         | t        | 0,0008  | 17 000,00 | 12,750               |
|    | 222222       | Cap terminat 4x150 RAYHEM                                                                                         | buc      | 1,0000  | 422,00    | 422,000              |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,00204 | 122,00    | 0,244                |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc  | 0,0100  | 122,00    | 1,220                |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                      | 100 m    | 0,0024  | 122,00    | 0,305                |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                      | kg       | 0,1500  | 18,00     | 2,700                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut     | 0,0100  | 2,80      | 0,028                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut     | 0,0100  | 2,40      | 0,024                |
| 39 | 08-02-160-1  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16mm2 RAYHEM | buc      |         |           | 492,671<br>146,400   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om     | 3,0500  | 48,00     | 146,400              |
|    | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                         | t        | 0,0008  | 17 000,00 | 12,750               |
|    | 222222       | Cap terminat5x16mm2 RAYHEM                                                                                        | buc      | 1,0000  | 329,00    | 329,000              |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,00204 | 122,00    | 0,244                |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc  | 0,0100  | 122,00    | 1,220                |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                      | 100 m    | 0,0024  | 122,00    | 0,305                |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                      | kg       | 0,1500  | 18,00     | 2,700                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut     | 0,0100  | 2,80      | 0,028                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut     | 0,0100  | 2,40      | 0,024                |
| 40 | 08-02-472-1  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                      | 100 m    |         |           | 2 018,500<br>912,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                          | h-om     | 19,0000 | 48,00     | 912,000              |
|    | 1011614      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                           | t        | 0,0920  | 12 000,00 | 1 080,000            |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                     | kg       | 0,6000  | 32,00     | 19,200               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                   | h-ut     | 0,1400  | 2,80      | 0,390                |

| 1  | 2             | 3                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | conductelor principale), 10 t                                         |      |        |          |                    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 2,10     | 6,575              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,1400 | 2,40     | 0,335              |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                      |      |        |          |                    |
| 41 | Pretul firmei | Bloc intrerupator siguranta БПІ -125А                                 | buc  |        |          | 566,000<br>0,000   |
|    | 12569         | Bloc intrerupator siguranta БПІ -125А                                 | buc  | 1,0000 | 566,00   | 566,000            |
| 42 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-200                                                  | buc  |        |          | 4 200,000<br>0,000 |
|    | 23659         | Dulap BZUM-TF-01-200                                                  | buc  | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,000          |
| 43 | Pretul firmei | Intrerupator BP32-35 - 200А                                           | buc  |        |          | 670,000<br>0,000   |
|    | 326559        | Intrerupator BP32-35 - 200А                                           | buc  | 1,0000 | 670,00   | 670,000            |
| 44 | Pretul firmei | Contor electric ZMG-410CR 5A, 380v                                    | buc  |        |          | 5 400,000<br>0,000 |
|    | 23359         | Contor electric ZMG-410CR 5A, 380v                                    | buc  | 1,0000 | 5 400,00 | 5 400,000          |
| 45 | pretul firmei | Bloc intrerupatoare siguranta БПІ -100А                               | buc  |        |          | 0,000<br>0,000     |
|    | 33659         | Bloc intrerupatoare siguranta БПІ -100А                               | buc  | 1,0000 | 1 870,00 |                    |
| 46 | Pretul firmei | Transformator de curent ТТІ100/5А                                     | buc  |        |          | 366,000<br>0,000   |
|    | 66983         | Transformator de curent ТТІ100/5А                                     | buc  | 1,0000 | 366,00   | 366,000            |
| 47 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                              | buc  |        |          | 1 677,000<br>0,000 |
|    | 912           | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                              | buc  | 1,0000 | 1 677,00 | 1 677,000          |
| 48 | Pretul firmei | Intrerupator BH32-3P 100А                                             | buc  |        |          | 425,000<br>0,000   |
|    | 326558        | Intrerupator BH32-3P 100А                                             | buc  | 1,0000 | 425,00   | 425,000            |
| 49 | Pretul firmei | Contor electric 5-80А 380v, ZMR-110ACe                                | buc  |        |          | 1 788,000<br>0,000 |
|    | 23358         | Contor electric 5-80А 380v, ZMR-110ACe                                | buc  | 1,0000 | 1 788,00 | 1 788,000          |
| 50 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 40А                                                | buc  |        |          | 138,000<br>0,000   |
|    | 226559        | Automat BA47-29 3P 40А                                                | buc  | 1,0000 | 138,00   | 138,000            |

APROBAT:

L.S.

L.S.



Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti , rl  
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1И**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4KB**

Valoarea de deviz 178 870 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrar de constructie</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 | 0,440                                 | 668,300<br>0,000                      | 294,052<br>0,000       |
| 2      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3     | 20,000                                | 105,440<br>105,440                    | 2 108,800<br>2 108,800 |
| 3      | TsD19C                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare                                                                                | m3     | 45,000                                | 179,280<br>178,080                    | 8 067,600<br>8 013,600 |
| 4      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для кабеля управления)                                  | 100 m3 | 0,100                                 | 668,300<br>0,000                      | 66,830<br>0,000        |
| 5      | TsD19C                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для кабеля управления)                                                        | m3     | 8,000                                 | 179,280<br>178,080                    | 1 434,240<br>1 424,640 |

| 1                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                              | 4        | 5             | 6                       | 7                    |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 6                                  | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                | 1 km     | 0,040         | 68 616,500<br>6 384,000 | 2 744,660<br>255,360 |
| 7                                  | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)                                                                                                        | 1 km     | 0,008         | 68 771,500<br>6 384,000 | 550,172<br>51,072    |
| 8                                  | 404-23      | Caramida                                                                                                                                                                                       | buc      | 2 250,00<br>0 | 3,200<br>0,000          | 7 200,000<br>0,000   |
| 9                                  | 404-23      | Caramida (для кабеля управления)                                                                                                                                                               | buc      | 250,000       | 3,200<br>0,000          | 800,000<br>0,000     |
| 10                                 | 408-93      | Nisip                                                                                                                                                                                          | m3       | 19,000        | 156,000<br>0,000        | 2 964,000<br>0,000   |
| 11                                 | 408-93      | Nisip (pentru cablul de control)                                                                                                                                                               | m3       | 19,000        | 156,000<br>0,000        | 2 964,000<br>0,000   |
| 12                                 | DG05A       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                       | m2       | 14,000        | 17,280<br>17,280        | 241,920<br>241,920   |
| 13                                 | DE12C       | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                             | m2       | 14,000        | 115,152<br>15,840       | 1 612,128<br>221,760 |
| 14                                 | DA08A4      | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta | m2       | 14,000        | 23,113<br>8,000         | 323,584<br>112,000   |
|                                    |             |                                                                                                                                                                                                |          |               |                         |                      |
| Total                              |             |                                                                                                                                                                                                | lei      |               | 31 371,986              |                      |
| Asigurari sociale                  |             |                                                                                                                                                                                                | 22,50 %  |               | 2 796,559               |                      |
| Cheltuieli transport               |             |                                                                                                                                                                                                | 5,00 %   |               | 1 568,599               |                      |
| Total                              |             |                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |               | 35 737,144              |                      |
| Cheltuieli regie                   |             |                                                                                                                                                                                                | 4,00 %   |               | 1 429,485               |                      |
| Total                              |             |                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |               | 37 166,629              |                      |
| Beneficiu                          |             |                                                                                                                                                                                                | 2,00 %   |               | 743,333                 |                      |
| <b>Total Lucrar de constructie</b> |             |                                                                                                                                                                                                |          |               | <b>37 909,962</b>       |                      |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                  | 7                      |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                    | <b>12 429,152</b>      |
|                         |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                    |                        |
| 15                      | 08-03-524-12 | Cutie cu doua intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor 400A cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A ( Bloc BPII-125 A) | buc   | 1,000 | 604,316<br>287,520 | 604,316<br>287,520     |
| 16                      | 08-03-572-5  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-54                                                                                                                                                             | buc   | 1,000 | 488,415<br>167,520 | 488,415<br>167,520     |
| 17                      | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent,200A                                                                                                                                   | buc   | 1,000 | 255,581<br>134,880 | 255,581<br>134,880     |
| 18                      | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,000 | 41,812<br>41,760   | 41,812<br>41,760       |
| 19                      | 08-03-524-12 | Bloc BPII-100A                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,000 | 604,316<br>287,520 | 604,316<br>287,520     |
| 20                      | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV TTI100/5A                                                                                                                                                                                                                | buc   | 3,000 | 138,778<br>116,640 | 416,335<br>349,920     |
| 21                      | 08-03-572-5  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                                                                                            | buc   | 1,000 | 488,415<br>167,520 | 488,415<br>167,520     |
| 22                      | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent,100A                                                                                                                                   | buc   | 1,000 | 255,581<br>134,880 | 255,581<br>134,880     |
| 23                      | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,000 | 41,812<br>41,760   | 41,812<br>41,760       |
| 24                      | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40                                                                                                                                                                             | buc   | 1,000 | 283,116<br>111,360 | 283,116<br>111,360     |
| 25                      | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                                                                                                                     | 100 m | 3,360 | 344,190<br>318,243 | 1 156,479<br>1 069,296 |
| 26                      | 08-02-141-4  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                                                                                                                                                                                  | 100 m | 3,360 | 1 217,760          | 4 091,673              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                      | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------------------|
|    |               |                                                                                                                             |       |         | 1 046,400              | 3 515,904              |
| 27 | 08-02-148-4   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                                        | 100 m | 0,400   | 1 435,303<br>1 382,400 | 574,121<br>552,960     |
| 28 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                      | 100 m | 3,360   | 334,533<br>312,486     | 1 124,031<br>1 049,952 |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АПБ6Шп -4x150mm2                                                                                                      | m     | 250,000 | 212,000<br>0,000       | 53 000,000<br>0,000    |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ПБ6Шп -5x10mm2                                                                                                        | m     | 50,000  | 46,000<br>0,000        | 2 300,000<br>0,000     |
| 31 | Pretul firmei | Cablu ПБ6Шп -5x4mm2                                                                                                         | m     | 70,000  | 32,000<br>0,000        | 2 240,000<br>0,000     |
| 32 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг(А) FRLS -5x25mm2                                                                                                | m     | 6,000   | 274,000<br>0,000       | 1 644,000<br>0,000     |
| 33 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee(для кабеля управления)                                                 | 100 m | 0,590   | 344,212<br>318,264     | 203,085<br>187,776     |
| 34 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee executate fara acoperiri, masa 1m - pina la 1kg(для кабеля управления) | 100 m | 0,590   | 344,212<br>318,264     | 203,085<br>187,776     |
| 35 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( для кабеля управления)                        | 100 m | 0,080   | 628,262<br>595,200     | 50,261<br>47,616       |
| 36 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu( для кабеля управления)                              | 100 m | 0,590   | 334,541<br>312,488     | 197,379<br>184,368     |
| 37 | Pretul firmei | Cablu КВБ6Шв -10x1,5mm2                                                                                                     | m     | 67,000  | 172,000<br>0,000       | 11 524,000<br>0,000    |
| 38 | 08-02-160-2   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x150 RAYHEM                                    | buc   | 4,000   | 625,511<br>186,240     | 2 502,044<br>744,960   |
| 39 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16mm2 RAYHEM           | buc   | 4,000   | 492,671<br>146,400     | 1 970,684<br>585,600   |

| 1                        | 2             | 3                                                                                            | 4        | 5     | 6                    | 7                  |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|--------------------|
| 40                       | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m    | 0,200 | 2 018,500<br>912,000 | 403,700<br>182,400 |
|                          |               |                                                                                              |          |       |                      |                    |
| Total                    |               |                                                                                              | lei      |       | 86 664,241           |                    |
| Asigurari sociale        |               |                                                                                              | 22,50 %  |       | 2 257,481            |                    |
| Cheltuieli transport     |               |                                                                                              | 5,00 %   |       | 3 808,184            |                    |
| Total                    |               |                                                                                              | 100,00 + |       | 92 729,906           |                    |
| Cheltuieli regie         |               |                                                                                              | 4,00 %   |       | 401,330              |                    |
| Total                    |               |                                                                                              | 100,00 + |       | 93 131,236           |                    |
| Beneficiu                |               |                                                                                              | 2,00 %   |       | 1 862,626            |                    |
| Total Lucrari de montare |               |                                                                                              |          |       | 94 993,862           |                    |
| Incluziv salariu         |               |                                                                                              |          |       | 10 033,248           |                    |
|                          |               | 3. Utilaj                                                                                    |          |       |                      |                    |
| 41                       | Pretul firmei | Bloc intrerupator siguranta БПІ -125A                                                        | buc      | 1,000 | 566,000<br>0,000     | 566,000<br>0,000   |
| 42                       | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                         | buc      | 1,000 | 4 200,000<br>0,000   | 4 200,000<br>0,000 |
| 43                       | Pretul firmei | Intrerupator BP32-35 - 200A                                                                  | buc      | 1,000 | 670,000<br>0,000     | 670,000<br>0,000   |
| 44                       | Pretul firmei | Contor electric ZMG-410CR 5A, 380v                                                           | buc      | 1,000 | 5 400,000<br>0,000   | 5 400,000<br>0,000 |
| 45                       | pretul firmei | Bloc intrerupatoare siguranta БПІ - 100A                                                     | buc      | 0,000 | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000     |
| 46                       | Pretul firmei | Transformator de curent ТТН100/5A                                                            | buc      | 3,000 | 366,000<br>0,000     | 1 098,000<br>0,000 |
| 47                       | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                                                     | buc      | 1,000 | 1 677,000<br>0,000   | 1 677,000<br>0,000 |
| 48                       | Pretul firmei | Intrerupator BH32-3P 100A                                                                    | buc      | 1,000 | 425,000<br>0,000     | 425,000<br>0,000   |
| 49                       | Pretul firmei | Contor electric 5-80A 380v, ZMR-110ACe                                                       | buc      | 1,000 | 1 788,000<br>0,000   | 1 788,000<br>0,000 |

| 1                                     | 2             | 3                      | 4       | 5     | 6          | 7          |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------|------------|------------|
| 50                                    | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 40A | buc     | 1,000 | 138,000    | 138,000    |
|                                       |               |                        |         |       | 0,000      | 0,000      |
|                                       |               |                        |         |       |            |            |
| Total                                 |               |                        | lei     |       | 15 962,000 |            |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |               |                        | 1,20 %  |       | 191,544    |            |
| Total Utilaj                          |               |                        |         |       |            | 16 153,544 |
| Incluziv salariu                      |               |                        |         |       |            | 0,000      |
| Total                                 |               |                        | lei     |       | 149 058    |            |
| Tva                                   |               |                        | 20,00 % |       | 29 812     |            |

Total deviz:178 870

Incluziv salariu22 466

Intocmit(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box cu  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12**  
**Incalzire,ventilare si conditionare IVC**

**Valoarea de deviz 959 741 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 12: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                                          |      |         |       |                |
|----------------|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 35,250  | 48,00 | 1 692,000      |
| 2.             | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 233,200 | 48,00 | 11 193,600     |
| 3.             | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 26,795  | 48,00 | 1 286,160      |
| 4.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 52,900  | 48,00 | 2 539,200      |
| 5.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 882,750 | 48,00 | 42 372,000     |
| 6.             | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 297,585 | 48,00 | 14 284,080     |
| 7.             | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 757,381 | 48,00 | 36 354,288     |
| 8.             | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 8,720   | 48,00 | 418,560        |
| 9.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 23,450  | 32,00 | 750,400        |
| Total manopera |               |                                          |      |         |       | <b>110 911</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |     |        |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 1.  | 09241264       | Clapeta de inchidere SRK 60-30 (II3)              | buc | 1,000  | 4 800,00 | 4 800,000  |
| 2.  | 1111000100011  | Cochilii vata minerala d.20 mm Herlan-Lam         | m2  | 4,944  | 36,00    | 177,984    |
| 3.  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam        | m2  | 53,282 | 36,00    | 1 918,152  |
| 4.  | 1124346667588  | Aparat de zgomot LDR60-30 (II3,B3)                | buc | 2,000  | 6 136,00 | 12 272,000 |
| 5.  | 1126667588     | Apara de zgomot LDR 50-30 (II1)                   | buc | 1,000  | 5 900,00 | 5 900,000  |
| 6.  | 1127588        | Filtru BFK 60-30 F7 (II2)                         | buc | 1,000  | 2 200,00 | 2 200,000  |
| 7.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,085  | 156,00   | 13,260     |
| 8.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 0,124  | 1,80     | 0,223      |
| 9.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                      | kg  | 4,500  | 28,00    | 126,000    |
| 10. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                            | kg  | 8,580  | 32,00    | 274,560    |
| 11. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                      | l   | 6,000  | 17,00    | 102,000    |
| 12. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                        | l   | 3,471  | 16,00    | 55,536     |
| 13. | 2320186201204  | Ulei industrial tipI 42 S 383                     | kg  | 60,000 | 16,00    | 960,000    |
| 14. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                         | kg  | 1,030  | 32,00    | 32,960     |
| 15. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                | kg  | 1,206  | 32,00    | 38,592     |
| 16. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 34,894 | 18,00    | 628,092    |
| 17. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                    | kg  | 2,860  | 18,00    | 51,480     |
| 18. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg  | 70,796 | 28,00    | 1 982,288  |



|     |                |                                                              |     |         |        |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 19. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                          | kg  | 9,112   | 36,00  | 328,032    |
| 20. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                          | kg  | 6,532   | 12,00  | 78,384     |
| 21. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                         | kg  | 2,544   | 12,00  | 30,528     |
| 22. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                 | kg  | 21,200  | 16,00  | 339,200    |
| 23. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                     | kg  | 50,880  | 3,20   | 162,816    |
| 24. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm    | m   | 432,480 | 24,00  | 10 379,520 |
| 25. | 25212167010022 | Teava din otel 1/2"                                          | m   | 4,973   | 21,00  | 104,433    |
| 26. | 25212167010033 | Teava din otel 1"                                            | m   | 12,789  | 32,00  | 409,248    |
| 27. | 25212167010044 | Teava din otel 76x2,8 mm                                     | m   | 76,734  | 88,00  | 6 752,592  |
| 28. | 252121670101   | Teava din otel 3/4"                                          | m   | 210,308 | 28,00  | 5 888,624  |
| 29. | 2521216701033  | Teava din otel d.57x2,5 mm                                   | m   | 96,628  | 68,00  | 6 570,704  |
| 30. | 2521216701055  | Teava din otel 76x2,8 mm                                     | m   | 99,470  | 88,00  | 8 753,360  |
| 31. | 252121670122   | Teava din otel 1 1/4 "                                       | m   | 14,210  | 42,00  | 596,820    |
| 32. | 25212167013222 | Teava din otel 1 1/4"                                        | m   | 163,415 | 42,00  | 6 863,430  |
| 33. | 252121670133   | Teava din otel 57x2,5 mm                                     | m   | 52,577  | 68,00  | 3 575,236  |
| 34. | 252121670144   | Teava din otel 1"                                            | m   | 19,894  | 32,00  | 636,608    |
| 35. | 25212167066    | Teava din otel 89x2.8 mm                                     | m   | 78,155  | 106,00 | 8 284,430  |
| 36. | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR STABI PLUS d16mm | m   | 160,680 | 18,32  | 2 943,658  |
| 37. | 25212167100033 | Teava din polietilena sau polipropilena PR STABI PLUS d20mm  | m   | 190,138 | 24,17  | 4 595,635  |
| 38. | 2521216710022  | Teava din polietilena sau polipropilena PR STABI PLUS d25mm  | m   | 195,494 | 29,20  | 5 708,425  |
| 39. | 2521216710077  | Teava din polietilena sau polipropilena PPr d.20 mm          | m   | 5,150   | 24,00  | 123,600    |
| 40. | 2521216710666  | Teava din polietilena sau polipropilena PR STABI PLUS d32mm  | m   | 25,441  | 38,33  | 975,154    |
| 41. | 2523155700368  | Suport elstic ventilator din cauciuc                         | buc | 6,012   | 56,00  | 336,672    |
| 42. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                    | buc | 8,400   | 22,00  | 184,800    |
| 43. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                               | kg  | 17,545  | 1,60   | 28,072     |
| 44. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 90,500  | 1,60   | 144,800    |
| 45. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                             | kg  | 4,240   | 1,20   | 5,088      |
| 46. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                 | kg  | 287,513 | 24,00  | 6 900,312  |
| 47. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I          | kg  | 45,959  | 24,00  | 1 103,016  |
| 48. | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I          | kg  | 326,285 | 24,00  | 7 830,840  |
| 49. | 27104036430022 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I          | kg  | 12,362  | 24,00  | 296,688    |
| 50. | 271040364311   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I          | kg  | 10,238  | 24,00  | 245,712    |
| 51. | 271040364333   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I          | kg  | 1,250   | 24,00  | 30,000     |
| 52. | 2710403643444  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I          | kg  | 220,698 | 24,00  | 5 296,752  |
| 53. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg  | 1,165   | 11,00  | 12,815     |
| 54. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                      | kg  | 360,000 | 11,00  | 3 960,000  |
| 55. | 2710703500166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                      | kg  | 1,260   | 11,00  | 13,860     |
| 56. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                      | kg  | 85,526  | 11,00  | 940,786    |
| 57. | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                      | kg  | 126,792 | 11,00  | 1 394,712  |
| 58. | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                      | kg  | 1,404   | 11,00  | 15,444     |
| 59. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                    | kg  | 0,348   | 11,00  | 3,828      |
| 60. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                     | kg  | 28,257  | 12,00  | 339,084    |

|      |                        |                                                |     |        |          |            |
|------|------------------------|------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 61.  | 2721204120100          | Mufa fonta maleabila                           | buc | 10,000 | 12,00    | 120,000    |
| 62.  | 272210330011           | Teava neagra pentru instalatii 1"              | m   | 20,000 | 32,00    | 640,000    |
| 63.  | 2722103301             | Teava neagra pentru instalatii 3/4"            | m   | 20,000 | 28,00    | 560,000    |
| 64.  | 2732103702611          | Banda otel T 3 x 30 mm                         | kg  | 1,434  | 12,00    | 17,208     |
| 65.  | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm         | kg  | 2,319  | 13,00    | 30,147     |
| 66.  | 2734113805815          | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                | kg  | 2,545  | 13,00    | 33,085     |
| 67.  | 2734125900487          | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm          | kg  | 16,255 | 13,00    | 211,315    |
| 68.  | 2735725903453          | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25            | kg  | 8,362  | 13,00    | 108,706    |
| 69.  | 28112360000            | Приточное устройства ПС 102                    | buc | 11,000 | 566,00   | 6 226,000  |
| 70.  | 2811236300987          | Grila ventilatie P 200x100                     | buc | 1,000  | 112,00   | 112,000    |
| 71.  | 28112363032            | Grila ventilatie P500x150                      | buc | 3,000  | 198,00   | 594,000    |
| 72.  | 281123630444           | Grila ventilatie P600x250                      | buc | 1,000  | 224,00   | 224,000    |
| 73.  | 281123630553           | Grila ventilatie P 200x150                     | buc | 2,000  | 124,00   | 248,000    |
| 74.  | 281123630611           | Grila ventilatie, jaluzele WK 60-30            | buc | 1,000  | 322,00   | 322,000    |
| 75.  | 28112363062001<br>1111 | Grila ventilatie P200x150                      | buc | 2,000  | 124,00   | 248,000    |
| 76.  | 28112363062011         | Grila ventilatie P400x200                      | buc | 3,000  | 172,00   | 516,000    |
| 77.  | 28112363062022<br>2    | Grila ventilatie P500x150                      | buc | 1,000  | 188,00   | 188,000    |
| 78.  | 28112363062098<br>76   | Grila ventilatie P200x100                      | buc | 1,000  | 112,00   | 112,000    |
| 79.  | 2811236306211          | Grila ventilatie P200x150                      | buc | 1,000  | 124,00   | 124,000    |
| 80.  | 281123630622           | Grila ventilatie P300x150                      | buc | 1,000  | 144,00   | 144,000    |
| 81.  | 28112363062222<br>2    | Grila ventilatie P150x100                      | buc | 2,000  | 108,00   | 216,000    |
| 82.  | 28112363062332<br>32   | Grila ventilatie P 500x150                     | buc | 4,000  | 188,00   | 752,000    |
| 83.  | 28112363062333         | Grila ventilatie,grila IGK 200                 | buc | 1,000  | 332,00   | 332,000    |
| 84.  | 2811236306244          | Grila ventilatie P400x150                      | buc | 1,000  | 166,00   | 166,000    |
| 85.  | 28112363062555         | Grila ventilatie P500x200                      | buc | 8,000  | 192,00   | 1 536,000  |
| 86.  | 2811236306277          | Grila ventilatie P200x150                      | buc | 1,000  | 124,00   | 124,000    |
| 87.  | 281123630633           | Grila ventilatie P200x150                      | buc | 2,000  | 124,00   | 248,000    |
| 88.  | 2811236306333          | Grila ventilatie P200x100                      | buc | 1,000  | 112,00   | 112,000    |
| 89.  | 281123630655           | Grila ventilatie P500x200                      | buc | 1,000  | 192,00   | 192,000    |
| 90.  | 281123630666           | Grila ventilatie jaluzele WSG 60-30            | buc | 1,000  | 322,00   | 322,000    |
| 91.  | 2811236306666          | Grila ventilatie P600x250                      | buc | 1,000  | 224,00   | 224,000    |
| 92.  | 28112363066788         | Grila ventilatie P 500x150                     | buc | 6,000  | 188,00   | 1 128,000  |
| 93.  | 2811236306888          | Grila ventilatie P300x200                      | buc | 1,000  | 172,00   | 172,000    |
| 94.  | 281123630699           | Grila ventilatie , jaluzele WSG 50-30          | buc | 1,000  | 322,00   | 322,000    |
| 95.  | 2811236307777          | Grila ventilatie P600x250                      | buc | 1,000  | 228,00   | 228,000    |
| 96.  | 2811236309999          | Grila ventilatie P 200x150                     | buc | 1,000  | 124,00   | 124,000    |
| 97.  | 2811236322             | Grila ventilatie P500x150                      | buc | 1,000  | 188,00   | 188,000    |
| 98.  | 281123633333           | Grila ventilatie P250x250                      | buc | 1,000  | 132,00   | 132,000    |
| 99.  | 2811236666666          | Grila exterioara APH 650x1000h                 | buc | 1,000  | 338,00   | 338,000    |
| 100. | 2811236829000          | Dispozitiv de actionare electrica ,Pret utilaj | buc | 2,060  | 0,00     | 0,000      |
| 101. | 2811236832352          | Burghiu cu cap widia cu D=8                    | buc | 2,400  | 12,00    | 28,800     |
| 102. | 2811237777             | Grila ventilatie P350x100                      | buc | 1,000  | 142,00   | 142,000    |
| 103. | 28112555               | Grila ventilatie P 500x150                     | buc | 1,000  | 188,00   | 188,000    |
| 104. | 2811299993333          | Grila ventilatie MV350 VENTS                   | buc | 9,000  | 270,00   | 2 430,000  |
| 105. | 28221157000001         | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200        | buc | 2,000  | 2 567,68 | 5 135,360  |
| 106. | 28221157000002         | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500/1600        | buc | 2,000  | 3 256,80 | 6 513,600  |
| 107. | 28221157000002<br>22   | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200        | buc | 6,000  | 1 888,00 | 11 328,000 |
| 108. | 28221157000003         | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 900/720         | buc | 2,000  | 1 722,80 | 3 445,600  |
| 109. | 28221157000006         | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/720         | buc | 1,000  | 1 123,36 | 1 123,360  |
| 110. | 28221157000007         | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/800         | buc | 8,000  | 1 250,80 | 10 006,400 |
| 111. | 28221157000022         | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120        | buc | 8,000  | 1 699,20 | 13 593,600 |
| 112. | 28221157000022<br>4    | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/520         | buc | 1,000  | 835,44   | 835,440    |
| 113. | 28221157000072         | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/920         | buc | 4,000  | 1 406,56 | 5 626,240  |

|      |                       |                                             |     |           |          |            |
|------|-----------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 114. | 28221157000099        | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400     | buc | 5,000     | 2 100,40 | 10 502,000 |
| 115. | 28221157000099<br>9   | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600     | buc | 1,000     | 2 360,00 | 2 360,000  |
| 116. | 2822115700011         | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/600      | buc | 2,000     | 916,00   | 1 832,000  |
| 117. | 28221157000777        | Radiator , Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000   | buc | 6,000     | 1 534,00 | 9 204,000  |
| 118. | 2822135722600         | Racord flexibil                             | buc | 3,000     | 112,00   | 336,000    |
| 119. | 2873155903088         | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                 | kg  | 1,588     | 49,00    | 77,812     |
| 120. | 2874115760500         | Atenuator de zgomot rectangular Pret utilaj | buc | 6,000     | 0,00     | 0,000      |
| 121. | 287411576571          | Rama cu jaluzele reglabile,Pret utilaj      | buc | 4,000     | 0,00     | 0,000      |
| 122. | 2874115800390         | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm            | buc | 4,020     | 0,35     | 1,407      |
| 123. | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm            | buc | 2 120,724 | 0,24     | 508,978    |
| 124. | 2874115819999         | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm            | buc | 220,000   | 0,38     | 83,600     |
| 125. | 2874115820089         | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm            | buc | 8,040     | 0,60     | 4,824      |
| 126. | 2874115820170         | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8    | buc | 132,660   | 0,62     | 82,249     |
| 127. | 2874115820285         | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8    | buc | 156,780   | 0,72     | 112,882    |
| 128. | 2874115820390         | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc | 60,300    | 0,74     | 44,622     |
| 129. | 2874115820522         | Surub hexagonal uzual M 10 x 60             | buc | 72,360    | 0,80     | 57,888     |
| 130. | 2874115820625         | Surub hexagonal uzual M 10 x 80             | buc | 16,080    | 0,82     | 13,186     |
| 131. | 2874115827556         | Surub pt fundatii M12x160                   | buc | 22,110    | 1,20     | 26,532     |
| 132. | 2874115827776         | Surub pt fundatii M20                       | buc | 48,096    | 5,60     | 269,338    |
| 133. | 2874115840601         | Piulita hexag. M20                          | buc | 48,096    | 0,40     | 19,238     |
| 134. | 2874115842685         | Piulita hexag. M8                           | buc | 289,440   | 0,12     | 34,733     |
| 135. | 2874115842702         | Piulita hexag. M10                          | buc | 148,740   | 0,16     | 23,799     |
| 136. | 2874115842760         | Piulita hexag. M12                          | buc | 22,110    | 0,18     | 3,979      |
| 137. | 2874115883938         | Saiba grower M 6                            | buc | 220,000   | 0,10     | 22,000     |
| 138. | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                | buc | 2 120,724 | 0,10     | 212,072    |
| 139. | 2874125884798         | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm              | kg  | 0,372     | 11,00    | 4,092      |
| 140. | 2874125885663         | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257     | kg  | 0,896     | 11,00    | 9,856      |
| 141. | 2874125885675         | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257     | kg  | 0,220     | 11,00    | 2,420      |
| 142. | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6               | buc | 2 352,784 | 0,16     | 376,444    |
| 143. | 2874207327005         | Lant cu zale innodate D=2 mm                | kg  | 11,250    | 11,00    | 123,750    |
| 144. | 2875274021000         | Curba pentru sudura                         | buc | 42,600    | 12,00    | 511,200    |
| 145. | 2875274030000         | Racord olandez, U2                          | buc | 6,000     | 52,00    | 312,000    |
| 146. | 2875274117000         | Cot fonta                                   | buc | 20,000    | 16,00    | 320,000    |
| 147. | 2875274122000         | Racord olandez                              | buc | 20,000    | 52,00    | 1 040,000  |
| 148. | 2875274202222         | Robinet cu bila X3777 DN 1/2" Danfoss       | buc | 1,000     | 650,00   | 650,000    |
| 149. | 287527420233          | Clapeta USV-I DN 3/4" Danfoss               | buc | 1,000     | 820,00   | 820,000    |
| 150. | 287527420244          | Вентиль радиаторный угловой d 1/2"          | buc | 22,000    | 218,00   | 4 796,000  |
| 151. | 287527420266          | Robinet cu bila X3777 DN 1" Danfoss         | buc | 1,000     | 1 620,00 | 1 620,000  |
| 152. | 2875274202666         | Вентиль запорный Штремакс-A d 3/4"          | buc | 14,000    | 230,00   | 3 220,000  |
| 153. | 28752742027055        | Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"           | buc | 28,000    | 352,00   | 9 856,000  |
| 154. | 28752742027088        | Вентиль балансoвый Штремакс-M d 1 1/4"      | buc | 5,000     | 1 250,00 | 6 250,000  |
| 155. | 2875274202732         | Вентиль балансoвый Штремакс-M d 1"          | buc | 5,000     | 988,00   | 4 940,000  |
| 156. | 2875274202733         | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                | buc | 2,000     | 50,00    | 100,000    |
| 157. | 2875274202744         | Вентиль ручной угловой HERZ -GP 1/2"        | buc | 50,000    | 312,00   | 15 600,000 |
| 158. | 2875274202755         | Клапан термост. HERZ TS-90 d1/2"            | buc | 28,000    | 612,00   | 17 136,000 |
| 159. | 28752742027666        | Вентиль запорный Штремакс-A d 1"            | buc | 6,000     | 416,00   | 2 496,000  |
| 160. | 2875274202788         | Clapeta inversa NRV EF DN 3/4" Danfoss      | buc | 1,000     | 352,00   | 352,000    |
| 161. | 28752742029888        | Clapeta USV-I DN 1" Danfoss                 | buc | 1,000     | 1 116,00 | 1 116,000  |
| 162. | 287527420299          | Robinet cu bila X3777 DN 1 1/4" Danfoss     | buc | 1,000     | 2 800,00 | 2 800,000  |
| 163. | 28752742033           | Штуцер для шланга HERZ DN 1/4"              | buc | 6,000     | 104,00   | 624,000    |
| 164. | 28752742052022<br>277 | Пробка латун.p/u calorifere д.1/2 Vonova    | buc | 50,000    | 75,00    | 3 750,000  |
| 165. | 287527420522          | Robinet de scurgere DN 3/4"                 | buc | 2,000     | 115,00   | 230,000    |
| 166. | 287527420533          | Robinet de scurgere DN 3/4"                 | buc | 2,000     | 115,00   | 230,000    |
| 167. | 287527420544          | Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                | buc | 50,000    | 52,00    | 2 600,000  |
| 168. | 2875274205555         | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                | buc | 1,000     | 104,00   | 104,000    |

|      |                     |                                                                           |     |         |           |            |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 169. | 287527420654        | Clapeta USV-I DN 1/2" Danfoss                                             | buc | 1,000   | 588,00    | 588,000    |
| 170. | 28752742066         | Robinet de scurgere DN 3/4"                                               | buc | 2,000   | 104,00    | 208,000    |
| 171. | 2875274207777       | Clapeta inversa NRV EF DN 1/2" Danfoss                                    | buc | 1,000   | 320,00    | 320,000    |
| 172. | 28752744444         | Clapeta inversa NRV EF DN 1" Danfoss                                      | buc | 1,000   | 510,00    | 510,000    |
| 173. | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                | buc | 174,000 | 3,20      | 556,800    |
| 174. | 28752766            | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                              | buc | 1,000   | 104,00    | 104,000    |
| 175. | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                           | buc | 1,969   | 1,20      | 2,363      |
| 176. | 2912435775600       | Ventilator centrifugal sau axial Pret utilaj                              | buc | 6,030   | 0,00      | 0,000      |
| 177. | 29131345000001<br>1 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Vonova                           | buc | 50,000  | 75,00     | 3 750,000  |
| 178. | 2913134500044       | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                      | buc | 28,000  | 110,00    | 3 080,000  |
| 179. | 29131345000777      | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                      | buc | 2,000   | 110,00    | 220,000    |
| 180. | 29131345044         | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                      | buc | 2,000   | 110,00    | 220,000    |
| 181. | 2913134888          | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                      | buc | 2,000   | 110,00    | 220,000    |
| 182. | 2924127321000       | Filtru de aer cu celule filtrante Pret utilaj                             | buc | 3,000   | 0,00      | 0,000      |
| 183. | 2924127322000       | Filtru de aer cu saci filtranti Pret utilaj                               | buc | 2,010   | 0,00      | 0,000      |
| 184. | 292412732211        | Filtru impuritati DN 32mm                                                 | buc | 10,100  | 172,00    | 1 737,200  |
| 185. | 292412732222        | Filtru impuritati DN 25mm                                                 | buc | 10,100  | 132,00    | 1 333,200  |
| 186. | 29241273225433      | ,Filtru Y222P DN 32mm Danfoss                                             | buc | 1,010   | 256,00    | 258,560    |
| 187. | 292412732266        | Filtru Y222P DN 25mm Danfoss                                              | buc | 1,010   | 211,00    | 213,110    |
| 188. | 2924127325000       | Baterie de incalzire Pret utilaj                                          | buc | 4,020   | 0,00      | 0,000      |
| 189. | 29241273288         | Filtru Y222P DN 15mm Danfoss                                              | buc | 1,010   | 170,00    | 171,700    |
| 190. | 2952270003151       | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 Pret utilaj                     | buc | 1,005   | 0,00      | 0,000      |
| 191. | 3110245538500       | Motor pentru ventilator Pret utilaj                                       | buc | 6,030   | 0,00      | 0,000      |
| 192. | 332051711           | Termoizolatie conducte d28x10mm Dynaflex                                  | m   | 9,734   | 5,60      | 54,510     |
| 193. | 332051735222        | Termoizolatie conducte d28x10mm Dynaflex                                  | m   | 15,141  | 6,00      | 90,846     |
| 194. | 3320517352222       | Termoizolatie conducte d76x20mm Dynaflex                                  | m   | 75,705  | 19,80     | 1 498,959  |
| 195. | 33205173522222<br>3 | Termoizolatie conducte ,d89x20mm Dynaflex                                 | m   | 59,483  | 24,00     | 1 427,592  |
| 196. | 33205173522322      | Termoizolatie conducte d35x10mm Dynaflex                                  | m   | 10,815  | 9,80      | 105,987    |
| 197. | 33205173522333      | Termoizolatie conducte d22x10mm Dynaflex                                  | m   | 160,062 | 5,50      | 880,341    |
| 198. | 33205173522444      | Termoizolatie conducte d18x10mm Dynaflex                                  | m   | 3,785   | 4,00      | 15,140     |
| 199. | 3320517352999       | Termoizolatie conducte ,d76x20mm Dynaflex                                 | m   | 58,401  | 19,80     | 1 156,340  |
| 200. | 33205173533         | Termoizolatie conducte d57x20mm Dynaflex                                  | m   | 73,542  | 14,00     | 1 029,588  |
| 201. | 332051735555        | Termoizolatie conducte d57x20mm Dynaflex                                  | m   | 40,016  | 14,00     | 560,224    |
| 202. | 3320517355555       | Termoizolatie conducte d35x10mm Dynaflex                                  | m   | 124,373 | 9,80      | 1 218,855  |
| 203. | 33512222422         | Клапан обратный RSK 250 (П2,В2)                                           | buc | 2,000   | 636,00    | 1 272,000  |
| 204. | 33512222431         | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)                                           | buc | 2,000   | 456,00    | 912,000    |
| 205. | 33512222444         | Клапан обратный RSK 125 (П2,В2)                                           | buc | 1,000   | 322,00    | 322,000    |
| 206. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,212   | 12,00     | 2,544      |
| 207. | 41212431            | Insertie flexibil DS 60-30 (П3,В3)                                        | buc | 4,000   | 980,00    | 3 920,000  |
| 208. | 41252512131         | Ventilator KT 50-30-4 (П1)                                                | buc | 1,000   | 12 000,00 | 12 000,000 |
| 209. | 421322431           | Furtun de cauciuc d15mm L=25m                                             | buc | 1,000   | 325,00    | 325,000    |
| 210. | 4221241264          | Calorifer VBR 60-30-4 (П3,В3)                                             | buc | 2,000   | 9 800,00  | 19 600,000 |
| 211. | 5111                | Regulator de presiune DN25 mm                                             | buc | 5,000   | 425,00    | 2 125,000  |
| 212. | 51111231            | Regulator de presiune DN20 mm                                             | buc | 5,000   | 368,00    | 1 840,000  |
| 213. | 51123121112444      | Смесительный узел SUMX 2.5 (П1.П3)                                        | buc | 2,000   | 13 452,00 | 26 904,000 |
| 214. | 5112312113          | Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)                                           | buc | 1,000   | 12 800,00 | 12 800,000 |
| 215. | 512141264           | Servomotor TF230                                                          | buc | 2,000   | 2 800,00  | 5 600,000  |
| 216. | 5124121312431       | Регулятор мощности RTRD 2 (П1)                                            | buc | 1,000   | 6 664,00  | 6 664,000  |
| 217. | 51241213144         | Регулятор мощности RE 1,5 (П2 В1 В2 В4)                                   | buc | 4,000   | 3 219,00  | 12 876,000 |
| 218. | 5124134567          | Регулятор мощности RTRD (П3 В3)                                           | buc | 2,000   | 9 100,00  | 18 200,000 |
| 219. | 512511231131        | Ventilator KT 200 L (П2)                                                  | buc | 1,000   | 4 600,00  | 4 600,000  |
| 220. | 51263588            | Сплит-система 42KP021/38KPB012, N=1.26кВт6, Qx=3.51кВт6, в комплекте (K1) | buc | 1,000   | 36 220,00 | 36 220,000 |
| 221. | 5212241264          | Calorifer VBC 200-2 (П2)                                                  | buc | 1,000   | 5 966,00  | 5 966,000  |

|                                       |               |                                                         |     |        |           |                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
| 222.                                  | 52122431      | Calorifer VBR 50-30-2 (II1)                             | buc | 1,000  | 9 676,00  | 9 676,000      |
| 223.                                  | 5232431       | Element de sustinere Vonova pentru corpuri de incalzire | buc | 50,000 | 16,00     | 800,000        |
| 224.                                  | 52332322431   | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                           | buc | 8,000  | 322,00    | 2 576,000      |
| 225.                                  | 52343241264   | Clapeta de inchidere aier SRK 50-30 (II1)               | buc | 1,000  | 4 600,00  | 4 600,000      |
| 226.                                  | 53232         | Caseta filtru FFK 50-30 (II1)                           | buc | 1,000  | 3 600,00  | 3 600,000      |
| 227.                                  | 543522431     | Ventilator K125XL (B4)                                  | buc | 1,000  | 3 600,00  | 3 600,000      |
| 228.                                  | 5435431       | Ventilator K 250M (B1)                                  | buc | 1,000  | 4 200,00  | 4 200,000      |
| 229.                                  | 5456222431    | Element de fixare FK 200 (II2,B2)                       | buc | 4,000  | 118,00    | 472,000        |
| 230.                                  | 5522222431    | Element de fixare FK 125 (B4)                           | buc | 2,000  | 118,00    | 236,000        |
| 231.                                  | 5522431       | Element de fixare FK 250 (B1)                           | buc | 2,000  | 116,00    | 232,000        |
| 232.                                  | 5653868763232 | Caseta filtru FFK 60-30 (II3)                           | buc | 1,000  | 4 200,00  | 4 200,000      |
| 233.                                  | 633663588     | Aparat de zgomot LDC 250-600 (B1)                       | buc | 1,000  | 2 800,00  | 2 800,000      |
| 234.                                  | 6663588       | Aparat de zgomot LDC 200-900 (II2,B2)                   | buc | 2,000  | 2 800,00  | 5 600,000      |
| 235.                                  | 7563232       | Filtru BFK 50-30 F7 (II1)                               | buc | 1,000  | 3 200,00  | 3 200,000      |
| 236.                                  | 7588          | Filtru PFR 200 G3 (II2)                                 | buc | 1,000  | 1 100,00  | 1 100,000      |
| 237.                                  | 765631131     | Ventilator KT 60-30-4 (II3,B3)                          | buc | 2,000  | 22 156,00 | 44 312,000     |
| 238.                                  | 87622431      | Insertie flexibila DS 50-30 (II1)                       | buc | 2,000  | 888,00    | 1 776,000      |
| 239.                                  | 99868763232   | Caseta filtru FGR 200 (II2)                             | buc | 1,000  | 1 800,00  | 1 800,000      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                         |     |        |           | <b>609 023</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                  |      |        |        |              |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 1,200  | 112,00 | 134,400      |
| 2.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 9,342  | 18,00  | 168,156      |
| 3.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 2,120  | 18,00  | 38,160       |
| 4.                                  | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 48,690 | 112,00 | 5 453,280    |
| 5.                                  | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 9,810  | 2,40   | 23,544       |
| 6.                                  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 1,500  | 3,20   | 4,800        |
| 7.                                  | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 10,950 | 18,00  | 197,100      |
| 8.                                  | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 5,031  | 27,00  | 135,837      |
| 9.                                  | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,500  | 375,00 | 562,500      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |      |        |        | <b>6 717</b> |

#### **Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 799 784 |
| TVA   | 20,00 % | 159 957 |

#### **Total deviz:**

**959 741**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box cu anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12 Incalzire,ventilare si conditionare IVC (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | HERZ                        | Regulator de presiune DN25 mm           | buc  |                                        |                      | 425,000<br>0,000       |
|        | 5111                        | Regulator de presiune DN25 mm           | buc  | 1,0000                                 | 425,00               | 425,000                |
| 2      | HERZ                        | Regulator de presiune DN20 mm           | buc  |                                        |                      | 368,000<br>0,000       |
|        | 51111231                    | Regulator de presiune DN20 mm           | buc  | 1,0000                                 | 368,00               | 368,000                |
| 3      | REMA K                      | Смесительный узел SUMX 2.5 (Π1.Π3)      | buc  |                                        |                      | 13 452,000<br>0,000    |
|        | 51123121<br>112444          | Смесительный узел SUMX 2.5 (Π1.Π3)      | buc  | 1,0000                                 | 13 452,00            | 13 452,000             |
| 4      | REMA K                      | Смесительный узел SUMX 1,6 (Π2)         | buc  |                                        |                      | 12 800,000<br>0,000    |
|        | 51123121<br>13              | Смесительный узел SUMX 1,6 (Π2)         | buc  | 1,0000                                 | 12 800,00            | 12 800,000             |
| 5      | REMA K                      | Ventilator KT 50-30-4 (Π1)              | buc  |                                        |                      | 12 000,000<br>0,000    |
|        | 41252512<br>131             | Ventilator KT 50-30-4 (Π1)              | buc  | 1,0000                                 | 12 000,00            | 12 000,000             |
| 6      | Sistem air                  | Ventilator KT 200 L (Π2)                | buc  |                                        |                      | 4 600,000<br>0,000     |
|        | 51251123<br>1131            | Ventilator KT 200 L (Π2)                | buc  | 1,0000                                 | 4 600,00             | 4 600,000              |
| 7      | Syste mair                  | Ventilator KT 60-30-4 (Π3,B3)           | buc  |                                        |                      | 22 156,000<br>0,000    |
|        | 76563113<br>1               | Ventilator KT 60-30-4 (Π3,B3)           | buc  | 1,0000                                 | 22 156,00            | 22 156,000             |
| 8      | Syste mair                  | Ventilator K 250M (B1)                  | buc  |                                        |                      | 4 200,000<br>0,000     |

| 1  | 2                 | 3                                       | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    | 5435431           | Ventilator K 250M (B1)                  | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,000          |
| 9  | Syste<br>mair     | Ventilator K125XL (B4)                  | buc |        |          | 3 600,000<br>0,000 |
|    | 54352243<br>1     | Ventilator K125XL (B4)                  | buc | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,000          |
| 10 | Syste<br>mair     | Регулятор мощности RTRD 2 (П1)          | buc |        |          | 6 664,000<br>0,000 |
|    | 51241213<br>12431 | Регулятор мощности RTRD 2 (П1)          | buc | 1,0000 | 6 664,00 | 6 664,000          |
| 11 | Syste<br>mair     | Регулятор мощности RE 1,5 (П2 B1 B2 B4) | buc |        |          | 3 219,000<br>0,000 |
|    | 51241213<br>144   | Регулятор мощности RE 1,5 (П2 B1 B2 B4) | buc | 1,0000 | 3 219,00 | 3 219,000          |
| 12 | Syste<br>mair     | Регулятор мощности RTRD (П3 B3)         | buc |        |          | 9 100,000<br>0,000 |
|    | 51241345<br>67    | Регулятор мощности RTRD (П3 B3)         | buc | 1,0000 | 9 100,00 | 9 100,000          |
| 13 | Syste<br>mair     | Element de fixare FK 200 (П2,B2)        | buc |        |          | 118,000<br>0,000   |
|    | 54562224<br>31    | Element de fixare FK 200 (П2,B2)        | buc | 1,0000 | 118,00   | 118,000            |
| 14 | Syste<br>mair     | Element de fixare FK 250 (B1)           | buc |        |          | 116,000<br>0,000   |
|    | 5522431           | Element de fixare FK 250 (B1)           | buc | 1,0000 | 116,00   | 116,000            |
| 15 | Syste<br>mair     | Element de fixare FK 125 (B4)           | buc |        |          | 118,000<br>0,000   |
|    | 55222224<br>31    | Element de fixare FK 125 (B4)           | buc | 1,0000 | 118,00   | 118,000            |
| 16 | Syste<br>mair     | Клапан обратный RSK 200 (П2,B2)         | buc |        |          | 456,000<br>0,000   |
|    | 33512222<br>431   | Клапан обратный RSK 200 (П2,B2)         | buc | 1,0000 | 456,00   | 456,000            |
| 17 | Syste<br>mair     | Клапан обратный RSK 250 (П2,B2)         | buc |        |          | 636,000<br>0,000   |
|    | 33512222<br>422   | Клапан обратный RSK 250 (П2,B2)         | buc | 1,0000 | 636,00   | 636,000            |
| 18 | Syste<br>mair     | Клапан обратный RSK125(П2,B2)           | buc |        |          | 322,000<br>0,000   |
|    | 33512222<br>444   | Клапан обратный RSK 125 (П2,B2)         | buc | 1,0000 | 322,00   | 322,000            |
| 19 | Syste<br>mair     | Insertie flexibila DS 50-30 (П1)        | buc |        |          | 888,000<br>0,000   |
|    | 87622431          | Insertie flexibila DS 50-30 (П1)        | buc | 1,0000 | 888,00   | 888,000            |
| 20 | Syste             | Insertie flexibila DS 60-30             | buc |        |          | 980,000            |

| 1  | 2                 | 3                                            | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    | mair              | (II3,B3)                                     |     |        |          | 0,000              |
|    | 41212431          | Insertie flexibil DS 60-30 (II3,B3)          | buc | 1,0000 | 980,00   | 980,000            |
| 21 | Syste<br>mair     | Calorifer VBR 50-30-2 (II1)                  | buc |        |          | 9 676,000<br>0,000 |
|    | 52122431          | Calorifer VBR 50-30-2 (II1)                  | buc | 1,0000 | 9 676,00 | 9 676,000          |
| 22 | Syste<br>mair     | Calorifer VBC 200-2 (II2)                    | buc |        |          | 5 966,000<br>0,000 |
|    | 52122412<br>64    | Calorifer VBC 200-2 (II2)                    | buc | 1,0000 | 5 966,00 | 5 966,000          |
| 23 | Syste<br>mair     | Calorifer VBR 60-30-4 (II3,B3)               | buc |        |          | 9 800,000<br>0,000 |
|    | 42212412<br>64    | Calorifer VBR 60-30-4 (II3,B3)               | buc | 1,0000 | 9 800,00 | 9 800,000          |
| 24 | Syste<br>mair     | Clapeta de inchidere aier SRK<br>50-30 (II1) | buc |        |          | 4 600,000<br>0,000 |
|    | 52343241<br>264   | Clapeta de inchidere aier SRK 50-30<br>(II1) | buc | 1,0000 | 4 600,00 | 4 600,000          |
| 25 | Syste<br>mair     | Clapeta de inchidere aier RK<br>60-30 (II3)  | buc |        |          | 4 800,000<br>0,000 |
|    | 09241264          | Clapeta de inchidere SRK 60-30 (II3)         | buc | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,000          |
| 26 | Pret de<br>piata  | Servomotor TF230                             | buc |        |          | 2 800,000<br>0,000 |
|    | 51214126<br>4     | Servomotor TF230                             | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,000          |
| 27 | Syste<br>mair     | Caseta filtru FFK 50-30 (II1)                | buc |        |          | 3 600,000<br>0,000 |
|    | 53232             | Caseta filtru FFK 50-30 (II1)                | buc | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,000          |
| 28 | Syste<br>mair     | Caseta filtru FGR 200 (II2)                  | buc |        |          | 1 800,000<br>0,000 |
|    | 99868763<br>232   | Caseta filtru FGR 200 (II2)                  | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000          |
| 29 | Syste<br>mair     | Caseta filtru FFK 60-30 (II3)                | buc |        |          | 4 200,000<br>0,000 |
|    | 56538687<br>63232 | Caseta filtru FFK 60-30 (II3)                | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,000          |
| 30 | Syste<br>mair     | Filtru BFK 50-30 F7 (II1)                    | buc |        |          | 3 200,000<br>0,000 |
|    | 7563232           | Filtru BFK 50-30 F7 (II1)                    | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000          |
| 31 | Syste<br>mair     | Filtru PFR 200 G3 (II2)                      | buc |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 7588              | Filtru PFR 200 G3 (II2)                      | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,000          |
| 32 | Syste             | Filtru BFK 60-30 F7 (II2)                    | buc |        |          | 2 200,000          |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    | mair              |                                                                                                                                                               |      |        |           | 0,000               |
|    | 1127588           | Filtru BFK 60-30 F7 (Π2)                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 200,00  | 2 200,000           |
| 33 | Syste<br>mair     | Aarat de zgomot LDR 50-30 (Π1)                                                                                                                                | buc  |        |           | 5 900,000<br>0,000  |
|    | 11266675<br>88    | Apara de zgomot LDR 50-30 (Π1)                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5 900,00  | 5 900,000           |
| 34 | Sestem<br>air     | Aparat de zgomot LDR 60-30 (Π3,B3)                                                                                                                            | buc  |        |           | 6 136,000<br>0,000  |
|    | 11243466<br>67588 | Aparat de zgomot LDR60-30 (Π3,B3)                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6 136,00  | 6 136,000           |
| 35 | Syste<br>mair     | Aparat de zgomot LDC 200-900 (Π2,B2)                                                                                                                          | buc  |        |           | 2 800,000<br>0,000  |
|    | 6663588           | Aparat de zgomot LDC 200-900 (Π2,B2)                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2 800,00  | 2 800,000           |
| 36 | Syste<br>mair     | Aparat de zgomot LDC 250-600 (B1)                                                                                                                             | buc  |        |           | 2 800,000<br>0,000  |
|    | 63366358<br>8     | Aparat de zgomot LDC 250-600 (B1)                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 800,00  | 2 800,000           |
| 37 | Carrier           | Сплит-система 42КР021/38КРВ012, N=1.26кВтб, Qx=3.51кВтб, в комплекте (K1)                                                                                     | buc  |        |           | 36 220,000<br>0,000 |
|    | 51263588          | Сплит-система 42КР021/38КРВ012, N=1.26кВтб, Qx=3.51кВтб, в комплекте (K1)                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36 220,00 | 36 220,000          |
|    |                   | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |      |        |           |                     |
| 38 | IA42B             | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"   | buc  |        |           | 485,400<br>206,400  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om | 4,3000 | 48,00     | 206,400             |
|    | 27221033<br>0011  | Teava neagra pentru instalatii 1"                                                                                                                             | m    | 4,0000 | 32,00     | 128,000             |
|    | 28752741<br>22000 | Racord olandez                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 52,00     | 104,000             |
|    | 27212041<br>20100 | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00     | 12,000              |
|    | 28752741<br>17000 | Cot fonta                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 16,00     | 32,000              |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 28,00     | 0,840               |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 36,00     | 2,160               |
| 39 | IA42A             | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" | buc  |        |           | 449,200<br>187,200  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|    |                    |                                                                                                                         |      |         |        |                        |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                            | h-om | 3,9000  | 48,00  | 187,200                |
|    | 27221033<br>01     | Teava neagra pentru instalatii 3/4"                                                                                     | m    | 4,0000  | 28,00  | 112,000                |
|    | 28752741<br>22000  | Racord olandez                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 52,00  | 104,000                |
|    | 27212041<br>20100  | Mufa fonta maleabila                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,000                 |
|    | 28752741<br>17000  | Cot fonta                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 16,00  | 32,000                 |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,560                  |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 36,00  | 1,440                  |
| 40 | IB17B              | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)                    | buc  |         |        | 282,100<br>60,000      |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                            | h-om | 1,2500  | 48,00  | 60,000                 |
|    | 28221357<br>22600  | Racord flexibil                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 112,00 | 112,000                |
|    | 28752740<br>30000  | Racord olandez, U2                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 52,00  | 104,000                |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 28,00  | 1,260                  |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,240                  |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                          | h-ut | 0,5000  | 3,20   | 1,600                  |
| 41 | VB15<br>B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta inversa) | buc  |         |        | 85,910<br>47,040       |
|    | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                | h-om | 0,9800  | 48,00  | 47,040                 |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                 | kg   | 0,1700  | 28,00  | 4,760                  |
|    | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 18,00  | 0,810                  |
|    | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 32,00  | 1,280                  |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                               | m3   | 0,0600  | 18,00  | 1,080                  |
|    | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,16   | 4,480                  |
|    | 28741157<br>6571   | Rama cu jaluzele reglabile,Pret utilaj                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,000                  |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                     | kg   | 0,6000  | 13,00  | 7,800                  |
|    | 28741158<br>83938  | Saiba grower M 6                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,10   | 2,800                  |
|    | 28741158<br>19999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,38   | 10,640                 |
|    | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                               | h-ut | 0,1800  | 27,00  | 4,860                  |
|    | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360                  |
| 42 | VC01<br>B          | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                       | buc  |         |        | 1 201,919<br>1 044,000 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |      |         |        |                    |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                              | h-om | 21,7500 | 48,00  | 1 044,000          |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                               | kg   | 0,2200  | 28,00  | 6,193              |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,808              |
|    | 31102455<br>38500 | Motor pentru ventilator Pret utilaj                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,000              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                             | m3   | 0,1800  | 18,00  | 3,255              |
|    | 28741158<br>42685 | Piulita hexag. M8                                                                                                     | buc  | 48,0000 | 0,12   | 5,789              |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                   | kg   | 0,1800  | 13,00  | 2,351              |
|    | 23203162<br>02533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                    | kg   | 0,2000  | 32,00  | 6,432              |
|    | 29124357<br>75600 | Ventilator centrifugal sau axial Pret utilaj                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,000              |
|    | 28741158<br>20170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                              | buc  | 22,0000 | 0,62   | 13,708             |
|    | 28741158<br>20285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                              | buc  | 26,0000 | 0,72   | 18,814             |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 27,00  | 2,700              |
|    | 34105200<br>01373 | Automacara 5 tf                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 375,00 | 93,750             |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                         | h-ut | 1,3000  | 2,40   | 3,120              |
| 43 | VC24<br>A         | Sustinerea elastica a ventilatorului,<br>cu suporti elastici din cauciuc<br>(Insertie flexibila)                      | buc  |         |        | 346,805<br>234,240 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                              | h-om | 4,8800  | 48,00  | 234,240            |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                        | kg   | 1,5000  | 1,60   | 2,405              |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,00  | 5,412              |
|    | 28741158<br>40601 | Piulita hexag. M20                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,206              |
|    | 25231557<br>00368 | Suport elstic ventilator din cauciuc                                                                                  | buc  | 1,0000  | 56,00  | 56,112             |
|    | 28741158<br>27776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 5,60   | 44,890             |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
| 44 | VC29<br>A         | Montarea bateriei de incalzire a<br>aerului, cu saci filtranti, avind<br>greutatea totala de 50-200 kg<br>(Calorifer) | buc  |         |        | 530,683<br>476,160 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                              | h-om | 9,9200  | 48,00  | 476,160            |
|    | 29241273<br>25000 | Baterie de incalzire Pret utilaj                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,000              |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                        | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,804              |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 18,00  | 0,904              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                | kg   | 0,0500  | 32,00  | 1,608              |
|    | 28741158<br>42702 | Piulita hexag. M10                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,16   | 2,894              |
|    | 28741158<br>20522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                       | buc  | 18,0000 | 0,80   | 14,472             |
|    | 29123400          | Motocompresor mobil de joasa presiune,                                                                                | h-ut | 0,3000  | 112,00 | 33,600             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|    | 02506             | debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                            |      |         |       |                      |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 2,40  | 0,240                |
| 45 | VC12<br>A         | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de inchidere aier SRK) | buc  |         |       | 451,010<br>425,760   |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 8,8700  | 48,00 | 425,760              |
|    | 27104037<br>00053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                        | kg   | 0,3300  | 11,00 | 3,647                |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                    | kg   | 1,0000  | 1,60  | 1,608                |
|    | 29241273<br>22000 | Filtru de aer cu saci filtranti Pret utilaj                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,000                |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 18,00 | 1,809                |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 32,00 | 0,640                |
|    | 28741158<br>42702 | Piulita hexag. M10                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,16  | 1,286                |
|    | 28741158<br>42760 | Piulita hexag. M12                                                                                                | buc  | 3,0000  | 0,18  | 0,542                |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,16  | 0,322                |
|    | 28741158<br>20625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,82  | 6,593                |
|    | 28741158<br>27556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                         | buc  | 3,0000  | 1,20  | 3,618                |
|    | 28741158<br>00390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,35  | 0,704                |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 27,00 | 4,050                |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                     | h-ut | 0,1800  | 2,40  | 0,432                |
| 46 | AcB09<br>A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                          | buc  |         |       | 225,871<br>209,280   |
|    | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                 | h-om | 4,3600  | 48,00 | 209,280              |
|    | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica ,Pret utilaj                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,000                |
|    | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                         | kg   | 0,5000  | 32,00 | 16,480               |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,80  | 0,112                |
| 47 | VC11<br>A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                    | buc  |         |       | 1 017,890<br>655,200 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 13,6500 | 48,00 | 655,200              |
|    | 23201162<br>00535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                      | l    | 2,0000  | 17,00 | 34,000               |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                    | kg   | 1,0000  | 1,60  | 1,600                |
|    | 29241273<br>21000 | Filtru de aer cu celule filtrante Pret utilaj                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,000                |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 18,00 | 1,800                |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 32,00 | 0,640                |
|    | 23201862<br>01204 | Ulei industrial tipI 42 S 383                                                                                     | kg   | 20,0000 | 16,00 | 320,000              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------|
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 27,00 | 4,050                  |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 2,40  | 0,600                  |
| 48 | VB18<br>A         | Aparat de zgomot, rectangular cu<br>perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |       | 65,920<br>52,800       |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 48,00 | 52,800                 |
|    | 28741157<br>60500 | Atenuator de zgomot rectangular Pret<br>utilaj                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,000                  |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 32,00 | 1,600                  |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 18,0000 | 0,16  | 2,880                  |
|    | 28741158<br>83938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,10  | 1,800                  |
|    | 28741158<br>19999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,38  | 6,840                  |
| 49 | VC18<br>A         | Montarea agregatului de<br>conditionare a aerului special,<br>modulat, tip ACM -5, pentru<br>amestacare, filtrare, incalzire,<br>umidificare, racire, postincalzire,<br>ventilare, distributie, atenuare a<br>zgomotului, avind un debit de aer<br>tratat de 3.500 - 12.000 mc/h<br>(Сплит-система) | buc  |         |       | 2 833,867<br>2 723,520 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 48,00 | 2 723,520              |
|    | 29522700<br>03151 | Agregat de conditionare aer spacial AMC<br>5 Pret utilaj                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,000                  |
|    | 27104037<br>00053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0<br>mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 11,00 | 5,522                  |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 1,60  | 2,411                  |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 12,00 | 3,012                  |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 32,00 | 4,832                  |
|    | 28741158<br>42702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,16  | 9,648                  |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,16  | 1,286                  |
|    | 28741158<br>42760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,18  | 2,894                  |
|    | 28741158<br>20390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr<br>4.8                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 60,0000 | 0,74  | 44,622                 |
|    | 28741158<br>27556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,296                 |
|    | 28741158<br>20089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,60  | 4,824                  |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 27,00 | 10,800                 |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 2,40  | 1,200                  |
|    |                   | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b><br><b>3.1. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                        |
| 50 | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm Vogel&Noot Vonova 33K                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |       | 2 617,180<br>31,200    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                    | 500/1200                                                                                                |      |        |          |                     |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|    | 28221157<br>000001 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K<br>500/1200                                                              | buc  | 1,0000 | 2 567,68 | 2 567,680           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0080 | 36,00    | 0,288               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                              | buc  | 4,0000 | 3,20     | 12,800              |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 51 | IB06C              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1501 - 2000<br>mm Vogel&Noot Vonova 33K<br>500/1600  | buc  |        |          | 3 320,900<br>38,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,8000 | 48,00    | 38,400              |
|    | 28221157<br>000002 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K<br>500/1600                                                              | buc  | 1,0000 | 3 256,80 | 3 256,800           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0050 | 28,00    | 0,140               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0100 | 36,00    | 0,360               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                              | buc  | 6,0000 | 3,20     | 19,200              |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,3000 | 18,00    | 5,400               |
| 52 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, Vogel&Noot Vonova 21K<br>900/720 | buc  |        |          | 1 760,900<br>24,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157<br>000003 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K<br>900/720                                                               | buc  | 1,0000 | 1 722,80 | 1 722,800           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                              | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 53 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/520 | buc  |        |          | 873,540<br>24,000   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157           | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K                                                                          | buc  | 1,0000 | 835,44   | 835,440             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 0000224            | 500/520                                                                                                 |      |        |          |                     |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                              | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 54 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/600 | buc  |        |          | 954,100<br>24,000   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157<br>00011  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/600                                                               | buc  | 1,0000 | 916,00   | 916,000             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                              | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 55 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/720 | buc  |        |          | 1 161,460<br>24,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157<br>000006 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/720                                                               | buc  | 1,0000 | 1 123,36 | 1 123,360           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                              | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                              | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 56 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/800 | buc  |        |          | 1 288,900<br>24,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                            | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157<br>000007 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K<br>500/800                                                               | buc  | 1,0000 | 1 250,80 | 1 250,800           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368           | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 32352              |                                                                                                 |      |        |          |                     |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                      | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                      | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 57 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/920  | buc  |        |          | 1 444,660<br>24,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                    | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157<br>000072 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/920                                                          | buc  | 1,0000 | 1 406,56 | 1 406,560           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                    | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                             | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                     | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                      | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                      | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 58 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000 | buc  |        |          | 1 572,100<br>24,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                    | h-om | 0,5000 | 48,00    | 24,000              |
|    | 28221157<br>000777 | Radiator , Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000                                                       | buc  | 1,0000 | 1 534,00 | 1 534,000           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                    | kg   | 0,0030 | 28,00    | 0,084               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                             | kg   | 0,0060 | 36,00    | 0,216               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                     | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                      | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600               |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                      | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,600               |
| 59 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120   | buc  |        |          | 1 748,700<br>31,200 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                    | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|    | 28221157<br>000022 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120                                                         | buc  | 1,0000 | 1 699,20 | 1 699,200           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                    | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                             | kg   | 0,0080 | 36,00    | 0,288               |
|    | 28112368<br>32352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                     | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                      | buc  | 4,0000 | 3,20     | 12,800              |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                      | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 60 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc                                                                   | buc  |        |          | 1 937,500           |



| 1  | 2                    | 3                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                      | avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200                               |      |        |          | 31,200              |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|    | 28221157<br>00000222 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200                                                       | buc  | 1,0000 | 1 888,00 | 1 888,000           |
|    | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|    | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0080 | 36,00    | 0,288               |
|    | 28112368<br>32352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 4,0000 | 3,20     | 12,800              |
|    | 29522700<br>07609    | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 61 | IB06B                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400 | buc  |        |          | 2 149,900<br>31,200 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|    | 28221157<br>000099   | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400                                                       | buc  | 1,0000 | 2 100,40 | 2 100,400           |
|    | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|    | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0080 | 36,00    | 0,288               |
|    | 28112368<br>32352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 4,0000 | 3,20     | 12,800              |
|    | 29522700<br>07609    | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 62 | IB06C                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600 | buc  |        |          | 2 424,100<br>38,400 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                  | h-om | 0,8000 | 48,00    | 38,400              |
|    | 28221157<br>000099   | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600                                                       | buc  | 1,0000 | 2 360,00 | 2 360,000           |
|    | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                  | kg   | 0,0050 | 28,00    | 0,140               |
|    | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                           | kg   | 0,0100 | 36,00    | 0,360               |
|    | 28112368<br>32352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600               |
|    | 28752763<br>13344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                    | buc  | 6,0000 | 3,20     | 19,200              |
|    | 29522700<br>07609    | Masina de gaurit electrica                                                                    | h-ut | 0,3000 | 18,00    | 5,400               |
| 63 | Pret furnizor        | Element de sustinere Vonova pentru corpuri de incalzire                                       | buc  |        |          | 16,000<br>0,000     |
|    | 5232431              | Element de sustinere Vonova pentru corpuri de incalzire                                       | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,000              |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 64 | ID06A                     | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Vonova                                                 | buc  |        |        | 82,000<br>4,800  |
|    | 71360400<br>11749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800            |
|    | 29131345<br>0000011       | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Vonova                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,000           |
|    | 25249073<br>04522         | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 22,00  | 2,200            |
| 65 | ID10A                     | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун.р/у calorifere д.1/2 Vonova | buc  |        |        | 97,800<br>21,600 |
|    | 71360400<br>11749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 48,00  | 21,600           |
|    | 28752742<br>05202227<br>7 | Пробка латун.р/у calorifere д.1/2 Vonova                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,000           |
|    | 17142273<br>22940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336            |
|    | 24301261<br>00338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864            |
| 66 | ID01A                     | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                         | buc  |        |        | 361,840<br>8,640 |
|    | 71360400<br>11749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640            |
|    | 28752742<br>027055        | Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 352,00 | 352,000          |
|    | 17142273<br>22940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336            |
|    | 24301261<br>00338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864            |
| 67 | ID01A                     | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ TS-90 d1/2"                                          | buc  |        |        | 621,840<br>8,640 |
|    | 71360400<br>11749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640            |
|    | 28752742<br>02755         | Клапан термост. HERZ TS-90 d1/2"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 612,00 | 612,000          |
|    | 17142273<br>22940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336            |
|    | 24301261<br>00338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864            |
| 68 | ID01A                     | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной угловой HERZ -GP 1/2"                                      | buc  |        |        | 321,840<br>8,640 |
|    | 71360400                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 11749              |                                                                                                                                  |      |        |          |                     |
|    | 28752742<br>02744  | Вентиль ручной угловой HERZ -GP 1/2"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 312,00   | 312,000             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 28,00    | 0,336               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 36,00    | 0,864               |
| 69 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой d 1/2"     | buc  |        |          | 227,840<br>8,640    |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 48,00    | 8,640               |
|    | 28752742<br>0244   | Вентиль радиаторный угловой d 1/2"                                                                                               | buc  | 1,0000 | 218,00   | 218,000             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 28,00    | 0,336               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 36,00    | 0,864               |
| 70 | ID01C              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый Штремакс-М d 1 1/4" | buc  |        |          | 1 266,040<br>13,440 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440              |
|    | 28752742<br>027088 | Вентиль балансoвый Штремакс-М d 1 1/4"                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0260 | 28,00    | 0,728               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0520 | 36,00    | 1,872               |
| 71 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый Штремакс-М d 1"     | buc  |        |          | 1 001,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|    | 28752742<br>02732  | Вентиль балансoвый Штремакс-М d 1"                                                                                               | buc  | 1,0000 | 988,00   | 988,000             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,440               |
| 72 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru impuritati DN 32mm                                | buc  |        |          | 284,120<br>110,400  |
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000 | 48,00    | 110,400             |
|    | 29241273<br>2211   | Filtru impuritati DN 32mm                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 172,00   | 173,720             |
| 73 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru impuritati DN 25mm                                | buc  |        |          | 243,720<br>110,400  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om | 2,3000 | 48,00  | 110,400           |
|    | 29241273<br>2222   | Filtru impuritati DN 25mm                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 132,00 | 133,320           |
| 74 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-A d 3/4" | buc  |        |        | 243,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 28752742<br>02666  | Вентиль запорный Штремакс-A d 3/4"                                                                                           | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,000           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinapa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560             |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 36,00  | 1,440             |
| 75 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-A d 1"   | buc  |        |        | 429,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 28752742<br>027666 | Вентиль запорный Штремакс-A d 1"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 416,00 | 416,000           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinapa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560             |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 36,00  | 1,440             |
| 76 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"              | buc  |        |        | 60,772<br>7,200   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200             |
|    | 28752742<br>0544   | Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 52,00  | 52,000            |
|    | 17142273<br>22940  | Cinapa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420             |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 36,00  | 1,152             |
| 77 | Pret furnizor      | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                | buc  |        |        | 322,000<br>0,000  |
|    | 52332322<br>431    | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                | buc  | 1,0000 | 322,00 | 322,000           |
| 78 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ DN 1/4"     | buc  |        |        | 117,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |
|    | 28752742<br>033    | Штуцер для шланга HERZ DN 1/4"                                                                                               | buc  | 1,0000 | 104,00 | 104,000           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinapa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560             |
|    | 24301261           | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 36,00  | 1,440             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    | 00338              |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                                     |
| 79 | IC36A              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d16mm (k=1.3 pentru fittinguri) | m    |        |       | <div>38,930</div> <div>14,400</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 48,00 | 14,400                              |
|    | 25212167<br>100001 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR STABI PLUS d16mm                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 18,32 | 24,530                              |
| 80 | IC36A              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR STABI PLUS d20mm (k=1.3 pentru fittinguri)  | m    |        |       | <div>46,764</div> <div>14,400</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 48,00 | 14,400                              |
|    | 25212167<br>100033 | Teava din polietilena sau polipropilena PR STABI PLUS d20mm                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 24,17 | 32,364                              |
| 81 | IC36B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR STABI PLUS d25mm (k=1.3 pentru fittinguri)  | m    |        |       | <div>55,899</div> <div>16,800</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800                              |
|    | 25212167<br>10022  | Teava din polietilena sau polipropilena PR STABI PLUS d25mm                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 29,20 | 39,099                              |
| 82 | IC36C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR STABI PLUS d32mm (k=1.3 pentru fittinguri)  | m    |        |       | <div>70,524</div> <div>19,200</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 48,00 | 19,200                              |
|    | 25212167<br>10666  | Teava din polietilena sau polipropilena PR STABI PLUS d32mm                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 38,33 | 51,324                              |
| 83 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"    | m    |        |       | <div>8,800</div> <div>4,320</div>   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 48,00 | 4,320                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 112,00 | 4,480            |
| 84 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                      | m    |        |        | 10,880<br>5,280  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280            |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 112,00 | 5,600            |
| 85 | IC11B             | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |        | 61,580<br>19,200 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200           |
|    | 25212167<br>0101  | Teava din otel 3/4"                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0150 | 28,00  | 39,788           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0640 | 28,00  | 1,792            |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 13,00  | 0,221            |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030 | 13,00  | 0,039            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 86 | IC11C             | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (k=1.4 pentru fittinguri)   | m    |        |        | 71,104<br>23,040 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4800 | 48,00  | 23,040           |
|    | 25212167<br>0144  | Teava din otel 1"                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 32,00  | 45,472           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0640 | 28,00  | 1,792            |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 13,00  | 0,221            |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030 | 13,00  | 0,039            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 87 | IC11D             | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in                                                                                                                                                    | m    |        |        | 90,005<br>26,880 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    |                   | coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (k=1.4 pentru fittinguri)                                                                                                                                                   |      |        |       |                                            |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5600 | 48,00 | 26,880                                     |
|    | 25212167<br>0122  | Teava din otel 1 1/4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150 | 42,00 | 59,682                                     |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0860 | 28,00 | 2,408                                      |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 13,00 | 0,312                                      |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 13,00 | 0,039                                      |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0380 | 18,00 | 0,684                                      |
| 88 | IC12A             | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |       | <div>142,443</div> <hr/> <div>39,360</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8200 | 48,00 | 39,360                                     |
|    | 25212167<br>01033 | Teava din otel d.57x2.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 68,00 | 96,628                                     |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0480 | 18,00 | 0,864                                      |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1210 | 28,00 | 3,388                                      |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260 | 13,00 | 0,338                                      |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 13,00 | 0,065                                      |
|    | 28752740<br>21000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 12,00 | 1,800                                      |
| 89 | IC12C             | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |       | <div>179,497</div> <hr/> <div>46,080</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9600 | 48,00 | 46,080                                     |
|    | 25212167<br>01055 | Teava din otel 76x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 88,00 | 125,048                                    |
|    | 24111159          | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0680 | 18,00 | 1,224                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 04512             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700 | 28,00  | 4,760             |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 13,00  | 0,520             |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 13,00  | 0,065             |
|    | 28752740<br>21000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
| 90 | IC12D             | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2.8mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |        | 213,317<br>52,800 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800            |
|    | 25212167<br>066   | Teava din otel 89x2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 106,00 | 150,626           |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0830 | 18,00  | 1,494             |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2110 | 28,00  | 5,908             |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0480 | 13,00  | 0,624             |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 13,00  | 0,065             |
|    | 28752740<br>21000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
| 91 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                           | m    |        |        | 8,800<br>4,320    |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 112,00 | 4,480             |
| 92 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                         | m    |        |        | 10,880<br>5,280   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280             |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 112,00 | 5,600             |
| 93 | IE03C             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 12,960            |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                    | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                              |      |        |        | 6,240            |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 48,00  | 6,240            |
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 112,00 | 6,720            |
| 94 | IE03D              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m    |        |        | 15,040<br>7,200  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200            |
|    | 29522700<br>03304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,0700 | 112,00 | 7,840            |
| 95 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                | kg   |        |        | 22,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040           |
|    | 27107000<br>00000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 11,00  | 11,000           |
| 96 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d22x10mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |        | 30,428<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480           |
|    | 33205173<br>522333 | Termoizolatie conducte d22x10mm Dynaflex                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 5,50   | 5,948            |
| 97 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d28x10mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |        | 30,969<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480           |
|    | 33205173<br>5222   | Termoizolatie conducte d28x10mm Dynaflex                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 6,00   | 6,489            |
| 98 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d35x10mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |        | 35,079<br>24,480 |
|    | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480           |
|    | 33205173<br>522322 | Termoizolatie conducte d35x10mm Dynaflex                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 9,80   | 10,599           |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 99  | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d57x20mm Dynaflex                                                   | m    |        |        | 39,621<br>24,480 |
|     | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480           |
|     | 33205173<br>533     | Termoizolatie conducte d57x20mm Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 14,00  | 15,141           |
| 100 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d76x20mm Dynaflex                                                   | m    |        |        | 45,894<br>24,480 |
|     | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480           |
|     | 33205173<br>52222   | Termoizolatie conducte d76x20mm Dynaflex                                                                                                         | m    | 1,0300 | 19,80  | 21,414           |
| 101 | RpIF0<br>9D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d89x20mm Dynaflex                                                   | m    |        |        | 50,436<br>24,480 |
|     | 71360400<br>11800   | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480           |
|     | 33205173<br>5222223 | Termoizolatie conducte ,d89x20mm Dynaflex                                                                                                        | m    | 1,0300 | 24,00  | 25,956           |
| 102 | CG09<br>A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x88 | m    |        |        | 54,075<br>28,000 |
|     | 71292000<br>11200   | Finisor MP                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400           |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 32,00  | 1,600            |
|     | 25211067<br>18374   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                        | m    | 1,0200 | 24,00  | 24,480           |
|     | 24302261<br>01234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,072            |
|     | 24621061<br>09925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 16,00  | 0,800            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 12,00  | 0,006            |
|     | 14211022<br>00513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                | m3   | 0,0002 | 156,00 | 0,031            |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                    | kg   | 0,1250 | 1,60   | 0,200            |
|     | 24621061<br>10431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 3,20   | 0,384            |
|     | 26811160<br>01317   | Piatra de frecat                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 1,20   | 0,012            |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 18,00  | 0,090            |
| 103 | ID06A               | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                | buc  |        |        | 117,000<br>4,800 |
|     | 71360400            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     | 11749             |                                                                                                                                  |      |        |          |                     |
|     | 29131345<br>00044 | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,000             |
|     | 25249073<br>04522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 22,00    | 2,200               |
|     |                   | <b>3.2. Sistema de incalzire</b><br><b>3.2.1. II1</b>                                                                            |      |        |          |                     |
| 104 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila X3777 DN 1" Danfoss    | buc  |        |          | 1 633,040<br>11,040 |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|     | 28752742<br>0266  | Robinet cu bila X3777 DN 1" Danfoss                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 620,00 | 1 620,000           |
|     | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|     | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,440               |
| 105 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inversa NRV EF DN 3/4" Danfoss | buc  |        |          | 365,040<br>11,040   |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|     | 28752742<br>02788 | Clapeta inversa NRV EF DN 3/4" Danfoss                                                                                           | buc  | 1,0000 | 352,00   | 352,000             |
|     | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|     | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,440               |
| 106 | SE56A             | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru Y222P DN 25mm Danfoss                             | buc  |        |          | 323,510<br>110,400  |
|     | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000 | 48,00    | 110,400             |
|     | 29241273<br>2266  | Filtru Y222P DN 25mm Danfoss                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 211,00   | 213,110             |
| 107 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta USV-I DN 3/4" Danfoss          | buc  |        |          | 833,040<br>11,040   |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|     | 28752742<br>0233  | Clapeta USV-I DN 3/4" Danfoss                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 820,00   | 820,000             |
|     | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|     | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,440               |
| 108 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere DN 3/4"                   | buc  |        |          | 123,772<br>7,200    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                      |                                                                                                                                  |      |        |        |                   |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200             |
|     | 28752742<br>0522     | Robinet de scurgere DN 3/4"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,000           |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420             |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 36,00  | 1,152             |
| 109 | Pret<br>furnizo<br>r | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                    | buc  |        |        | 322,000<br>0,000  |
|     | 52332322<br>431      | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 322,00 | 322,000           |
| 110 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc  |        |        | 59,840<br>8,640   |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|     | 28752742<br>02733    | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,000            |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336             |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864             |
| 111 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                | buc  |        |        | 117,000<br>4,800  |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800             |
|     | 29131345<br>044      | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,000           |
|     | 25249073<br>04522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 22,00  | 2,200             |
|     |                      | <b>3.2.2. II2</b>                                                                                                                |      |        |        |                   |
| 112 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila X3777 DN 1/2" Danfoss  | buc  |        |        | 659,840<br>8,640  |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|     | 28752742<br>02222    | Robinet cu bila X3777 DN 1/2" Danfoss                                                                                            | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000           |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336             |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864             |
| 113 | ID01B                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inversa NRV EF DN 1/2" Danfoss | buc  |        |        | 333,040<br>11,040 |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 28752742<br>07777    | Clapeta inversa NRV EF DN 1/2"<br>Danfoss                                                                                        | buc  | 1,0000 | 320,00 | 320,000            |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560              |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 36,00  | 1,440              |
| 114 | SE56A                | Filtru pentru apa potabila, cu mufe<br>filetata pentru montaj pe<br>conducta, Filtru Y222P DN 15mm<br>Danfoss                    | buc  |        |        | 282,100<br>110,400 |
|     | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000 | 48,00  | 110,400            |
|     | 29241273<br>288      | Filtru Y222P DN 15mm Danfoss                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 170,00 | 171,700            |
| 115 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, Clapeta USV-I<br>DN 1/2" Danfoss | buc  |        |        | 597,840<br>8,640   |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640              |
|     | 28752742<br>0654     | Clapeta USV-I DN 1/2" Danfoss                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 588,00 | 588,000            |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336              |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864              |
| 116 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, Robinet de<br>scurgere DN 3/4"          | buc  |        |        | 112,772<br>7,200   |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200              |
|     | 28752742<br>066      | Robinet de scurgere DN 3/4"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 104,00 | 104,000            |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420              |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 36,00  | 1,152              |
| 117 | Pret<br>furnizo<br>r | Furtun de cauciuc d15mm L=25m                                                                                                    | buc  |        |        | 325,000<br>0,000   |
|     | 42132243<br>1        | Furtun de cauciuc d15mm L=25m                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 325,00 | 325,000            |
| 118 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, Штуцер для<br>шланга HERZ d1/2"  | buc  |        |        | 113,840<br>8,640   |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640              |
|     | 28752766             | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 104,00 | 104,000            |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336              |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864              |
| 119 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie                                                                                                     | buc  |        |        | 117,000            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     |                    | mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                              |      |        |          | 4,800               |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00    | 4,800               |
|     | 29131348<br>88     | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                                                                              | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,000             |
|     | 25249073<br>04522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 22,00    | 2,200               |
|     |                    | <b>3.2.3. II3</b>                                                                                                                 |      |        |          |                     |
| 120 | ID01C              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila X3777 DN 1 1/4" Danfoss | buc  |        |          | 2 816,040<br>13,440 |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440              |
|     | 28752742<br>0299   | Robinet cu bila X3777 DN 1 1/4" Danfoss                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,000           |
|     | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                      | kg   | 0,0260 | 28,00    | 0,728               |
|     | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                               | kg   | 0,0520 | 36,00    | 1,872               |
| 121 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inversa NRV EF DN 1" Danfoss    | buc  |        |          | 523,040<br>11,040   |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|     | 28752744<br>444    | Clapeta inversa NRV EF DN 1" Danfoss                                                                                              | buc  | 1,0000 | 510,00   | 510,000             |
|     | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|     | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,440               |
| 122 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Filtru Y222P DN 32mm Danfoss                               | buc  |        |          | 368,960<br>110,400  |
|     | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                             | h-om | 2,3000 | 48,00    | 110,400             |
|     | 29241273<br>225433 | ,Filtru Y222P DN 32mm Danfoss                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 256,00   | 258,560             |
| 123 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta USV-I DN 1" Danfoss             | buc  |        |          | 1 129,040<br>11,040 |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|     | 28752742<br>029888 | Clapeta USV-I DN 1" Danfoss                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 116,00 | 1 116,000           |
|     | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|     | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,440               |
| 124 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                | buc  |        |          | 123,772             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                      | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere DN 3/4"                                                                                                                                                                        |      |        |        | 7,200            |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200            |
|     | 28752742<br>0533     | Robinet de scurgere DN 3/4"                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,000          |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420            |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 36,00  | 1,152            |
| 125 | Pret<br>furnizo<br>r | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 322,000<br>0,000 |
|     | 52332322<br>431      | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 322,00 | 322,000          |
| 126 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                             | buc  |        |        | 113,840<br>8,640 |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640            |
|     | 28752742<br>05555    | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 104,00 | 104,000          |
|     | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336            |
|     | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 36,00  | 0,864            |
| 127 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 117,000<br>4,800 |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800            |
|     | 29131345<br>000777   | Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,000          |
|     | 25249073<br>04522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 22,00  | 2,200            |
| 128 | IC11A                | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |        | 47,982<br>16,800 |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 48,00  | 16,800           |
|     | 25212167<br>0100222  | Teava din otel 1/2"                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0150 | 21,00  | 29,838           |
|     | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0350 | 28,00  | 0,984            |
|     | 27341259<br>00487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 13,00  | 0,067            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|     | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 13,00 | 0,041             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0140 | 18,00 | 0,252             |
| 129 | IC11C              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (k=1.4 pentru fittinguri)                                                       | m    |        |       | 71,104<br>23,040  |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040            |
|     | 25212167<br>010033 | Teava din otel 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 32,00 | 45,472            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0640 | 28,00 | 1,792             |
|     | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170 | 13,00 | 0,221             |
|     | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 13,00 | 0,039             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 18,00 | 0,540             |
| 130 | IC11D              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (k=1.4 pentru fittinguri)                                                   | m    |        |       | 90,005<br>26,880  |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5600 | 48,00 | 26,880            |
|     | 25212167<br>013222 | Teava din otel 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 42,00 | 59,682            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0860 | 28,00 | 2,408             |
|     | 27341259<br>00487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 13,00 | 0,312             |
|     | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 13,00 | 0,039             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0380 | 18,00 | 0,684             |
| 131 | IC12A              | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |       | 142,443<br>39,360 |
|     | 71360400           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8200 | 48,00 | 39,360            |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 11749                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
|     | 25212167<br>0133     | Teava din otel 57x2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 68,00  | 96,628            |
|     | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0480 | 18,00  | 0,864             |
|     | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1210 | 28,00  | 3,388             |
|     | 27341259<br>00487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260 | 13,00  | 0,338             |
|     | 27341138<br>03910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 13,00  | 0,065             |
|     | 28752740<br>21000    | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
| 132 | IC12C                | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m    |        |        | 179,497<br>46,080 |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9600 | 48,00  | 46,080            |
|     | 25212167<br>01004444 | Teava din otel 76x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 88,00  | 125,048           |
|     | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0680 | 18,00  | 1,224             |
|     | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 28,00  | 4,760             |
|     | 27341259<br>00487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 13,00  | 0,520             |
|     | 27341138<br>03910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 13,00  | 0,065             |
|     | 28752740<br>21000    | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,800             |
| 133 | IE03A                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                            | m    |        |        | 8,800<br>4,320    |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|     | 29522700<br>03304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 112,00 | 4,480             |
| 134 | IE03B                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                          | m    |        |        | 10,880<br>5,280   |
|     | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280             |
|     | 29522700<br>03304    | Electropompa de apa monoetajata de                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 112,00 | 5,600             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|     |                    | joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                             |      |        |        |                                     |
| 135 | IE03C              | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m    |        |        | <div>12,960</div> <div>6,240</div>  |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 48,00  | 6,240                               |
|     | 29522700<br>03304  | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 112,00 | 6,720                               |
| 136 | IC42A              | Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilerelor, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucătă                                                                | kg   |        |        | <div>22,040</div> <div>11,040</div> |
|     | 71360400<br>11749  | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040                              |
|     | 27107000<br>00000  | Suport sau dispozitive                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 11,00  | 11,000                              |
| 137 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d18x10mm Dynaflex                                                                                                           | m    |        |        | <div>28,806</div> <div>24,480</div> |
|     | 71360400<br>11800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480                              |
|     | 33205173<br>522444 | Termoizolație conducte d18x10mm Dynaflex                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,326                               |
| 138 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d28x10mm Dynaflex                                                                                                           | m    |        |        | <div>30,537</div> <div>24,480</div> |
|     | 71360400<br>11800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480                              |
|     | 33205171<br>1      | Termoizolație conducte d28x10mm Dynaflex                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 5,60   | 6,057                               |
| 139 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d35x10mm Dynaflex                                                                                                           | m    |        |        | <div>35,079</div> <div>24,480</div> |
|     | 71360400<br>11800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480                              |
|     | 33205173<br>55555  | Termoizolație conducte d35x10mm Dynaflex                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 9,80   | 10,599                              |
| 140 | RpIF0<br>9D        | Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d57x20mm Dynaflex                                                                                                           | m    |        |        | <div>39,621</div> <div>24,480</div> |
|     | 71360400<br>11800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 48,00  | 24,480                              |
|     | 33205173<br>5555   | Termoizolație conducte d57x20mm Dynaflex                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 14,00  | 15,141                              |
| 141 | RpIF0              | Izolarea conductelor cu mănșoane                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 45,894                              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 9D                 | de izolatie speciala, introduse pe conducte,d76x20mm Dynaflex                                                                                                         |      |         |        | 24,480             |
|     | 71360400<br>11800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 48,00  | 24,480             |
|     | 33205173<br>52999  | Termoizolatie conducte ,d76x20mm Dynaflex                                                                                                                             | m    | 1,0300  | 19,80  | 21,414             |
|     |                    | <b>3.3. Ventilarea</b><br><b>3.3.1. III</b>                                                                                                                           |      |         |        |                    |
| 142 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, jaluzele WSG 50-30                              | buc  |         |        | 347,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>0699   | Grila ventilatie , jaluzele WSG 50-30                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 322,00 | 322,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800              |
| 143 | VA02<br>B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 320,596<br>118,080 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 48,00  | 118,080            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,284              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 12,00  | 0,546              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 32,00  | 1,552              |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 11,00  | 0,089              |
|     | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 11,00  | 14,998             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,546              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00  | 0,097              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,16   | 2,586              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,00  | 0,525              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 24,00  | 174,527            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,616              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,24   | 3,878              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 18,00  | 1,260              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------|
| 144 | VA02<br>B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>255,148</div> <div>118,080</div> |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 48,00 | 118,080                               |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,284                                 |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,545                                 |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                 |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,550                                 |
|     | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,089                                 |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 11,00 | 14,999                                |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,545                                 |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,098                                 |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,16  | 2,586                                 |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,00 | 0,525                                 |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 24,00 | 109,082                               |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616                                 |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,24  | 3,878                                 |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 18,00 | 1,260                                 |
| 145 | VA02<br>A         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2   |         |       | <div>310,806</div> <div>165,120</div> |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,4400  | 48,00 | 165,120                               |
|     | 27107037<br>00340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,8000  | 12,00 | 9,696                                 |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,280                                 |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 12,00 | 0,144                                 |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                 |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0160  | 32,00 | 0,512                                 |
|     | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,088                                 |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,4500  | 11,00 | 16,108                                |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,546                                 |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0030  | 16,00 | 0,048                                 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,16  | 0,970              |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 13,00 | 0,394              |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 24,00 | 113,928            |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,606              |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,24  | 1,454              |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 18,00 | 0,900              |
| 146 | VA02<br>E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |       | 325,295<br>181,440 |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 48,00 | 181,440            |
|     | 27107037<br>00340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 12,00 | 9,696              |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00 | 0,280              |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,144              |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 1,20  | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 32,00 | 0,544              |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 11,00 | 13,887             |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 18,00 | 0,549              |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00 | 0,488              |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,16  | 0,970              |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 13,00 | 0,397              |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 24,00 | 113,928            |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,606              |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,24  | 1,454              |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 18,00 | 0,900              |
| 147 | VA11<br>H         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (trecere)                   | m2   |        |       | 470,330<br>176,137 |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,6700 | 48,00 | 176,137            |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00 | 0,293              |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,5000 | 11,00 | 38,500             |
|     | 28731559<br>03088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 49,00 | 3,453              |
|     | 28811160          | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S                                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 01666              | 1581                                                                                                                          |      |         |        |                   |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                | kg   | 0,0180  | 18,00  | 0,326             |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                        | kg   | 0,1600  | 32,00  | 5,120             |
|     | 28741258<br>85675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                       | kg   | 0,0048  | 11,00  | 0,052             |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                       | kg   | 0,0182  | 11,00  | 0,199             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,549             |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                    | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,061             |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 0,16   | 2,560             |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                           | kg   | 0,0300  | 13,00  | 0,396             |
|     | 27104036<br>4311   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                           | kg   | 9,7500  | 24,00  | 234,011           |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,600             |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,24   | 3,840             |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                     | h-ut | 0,0900  | 27,00  | 2,443             |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,549             |
| 148 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                        | m2   |         |        | 60,415<br>22,750  |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                             | h-om | 0,4740  | 48,00  | 22,750            |
|     | 11110001<br>00011  | Cochilii vata minerala d.20 mm Herlan-Lam                                                                                     | m2   | 1,0300  | 36,00  | 37,080            |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                               | kg   | 0,0450  | 13,00  | 0,585             |
| 149 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P400x200 | buc  |         |        | 197,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>062011 | Grila ventilatie P400x200                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 172,00 | 172,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                 | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800             |
| 150 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P300x150 | buc  |         |        | 169,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073           | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|     | 27005              |                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                             |
|     | 28112363<br>0622   | Grila ventilatie P300x150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 144,00 | 144,000                                     |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800                                       |
| 151 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                     | buc  |        |        | <div>149,970</div> <hr/> <div>23,520</div>  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560                                      |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960                                       |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650                                       |
|     | 28112363<br>0633   | Grila ventilatie P200x150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,000                                     |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800                                       |
|     |                    | <b>3.3.2. II2</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |                                             |
| 152 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, grila IGK 200                               | buc  |        |        | <div>357,970</div> <hr/> <div>23,520</div>  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560                                      |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960                                       |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650                                       |
|     | 28112363<br>062333 | Grila ventilatie,grila IGK 200                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 332,00 | 332,000                                     |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800                                       |
| 153 | VA02<br>E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | <div>325,299</div> <hr/> <div>181,438</div> |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 48,00  | 181,438                                     |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,697                                       |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,283                                       |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,146                                       |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 32,00  | 0,551                                       |
|     | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 11,00  | 13,888                                      |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,546                                       |
|     | 23201462           | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,485                                       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 00767              |                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,16   | 0,970             |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 13,00  | 0,394             |
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                             | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,928           |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606             |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,24   | 1,454             |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900             |
| 154 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                   | m2   |        |        | 60,418<br>22,756  |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                        | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,756            |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                               | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,076            |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                          | kg   | 0,0450 | 13,00  | 0,587             |
| 155 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150            | buc  |        |        | 223,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>032    | Grila ventilatie P500x150                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 198,00 | 198,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                            | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
|     |                    | <b>3.3.3. II3</b>                                                                                                                        |      |        |        |                   |
| 156 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, jaluzele WSG 60-30 | buc  |        |        | 347,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>0666   | Grila ventilatie jaluzele WSG 60-30                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 322,00 | 322,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                            | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
| 157 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x200            | buc  |        |        | 217,970<br>23,520 |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                        |      |        |        |                    |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>062555 | Grila ventilatie P500x200                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 192,00 | 192,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 158 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P300x200                                          | buc  |        |        | 217,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>0655   | Grila ventilatie P500x200                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 192,00 | 192,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 159 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                          | buc  |        |        | 149,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>06277  | Grila ventilatie P200x150                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 160 | VA02<br>C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectionii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |        |        | 369,434<br>157,440 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,2800 | 48,00  | 157,440            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,282              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520 | 12,00  | 0,627              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750 | 32,00  | 2,412              |
|     | 28741258<br>85675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,055              |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 11,00  | 0,088              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 11,00 | 18,793             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,543              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0090  | 16,00 | 0,145              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 24,0000 | 0,16  | 3,859              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,00 | 0,523              |
|     | 27104036<br>43444  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 24,00 | 173,664            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,10  | 2,412              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,24  | 5,789              |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 27,00 | 1,350              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 18,00 | 1,440              |
| 161 | VA02<br>B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | 320,583<br>118,080 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 48,00 | 118,080            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,280              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,544              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,544              |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,091              |
|     | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 11,00 | 14,999             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,551              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,094              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,16  | 2,586              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,00 | 0,528              |
|     | 27104036<br>430022 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,522            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,24  | 3,878              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 18,00 | 1,260              |
| 162 | VA11I              | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere)                      | m2   |         |       | 418,980<br>175,200 |
|     | 71360600           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,6500  | 48,00 | 175,200            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 11900              |                                                                                                                                                                    |      |         |       |                    |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,280              |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,7500  | 11,00 | 30,250             |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 49,00 | 4,410              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 1,20  | 0,240              |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,0180  | 18,00 | 0,334              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0750  | 32,00 | 2,377              |
|     | 28741258<br>85675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0087  | 11,00 | 0,094              |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0117  | 11,00 | 0,126              |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,540              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0040  | 16,00 | 0,069              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,16  | 3,840              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 13,00 | 0,520              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 7,8500  | 24,00 | 188,400            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,0000 | 0,10  | 2,400              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 24,0000 | 0,24  | 5,760              |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1200  | 27,00 | 3,240              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 18,00 | 0,900              |
| 163 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2   |         |       | 60,417<br>22,752   |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740  | 48,00 | 22,752             |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 36,00 | 37,080             |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 13,00 | 0,585              |
|     |                    | <b>3.3.4. B1</b>                                                                                                                                                   |      |         |       |                    |
| 164 | VA02<br>F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | 336,307<br>130,080 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 48,00 | 130,080            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,285              |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 49,00 | 1,978              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,545              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,553                                       |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,088                                       |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 11,00 | 17,776                                      |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,090                                       |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,969                                       |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,16  | 1,939                                       |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 13,00 | 0,262                                       |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,528                                     |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212                                       |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,24  | 2,909                                       |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,080                                       |
| 165 | VA02<br>E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |       | <div>395,588</div> <hr/> <div>181,440</div> |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 48,00 | 181,440                                     |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 12,00 | 9,698                                       |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,280                                       |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 12,00 | 0,142                                       |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 32,00 | 0,553                                       |
|     | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 11,00 | 13,890                                      |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,540                                       |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00 | 0,480                                       |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,16  | 0,970                                       |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 13,00 | 0,390                                       |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 7,6000  | 24,00 | 184,233                                     |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,10  | 0,606                                       |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,24  | 1,455                                       |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 18,00 | 0,900                                       |
| 166 | VA17<br>G          | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere)                       | m2   |         |       | <div>561,775</div> <hr/> <div>236,571</div> |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     |                    |                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                               | h-om | 4,9300  | 48,00  | 236,571           |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                               | kg   | 4,2000  | 12,00  | 50,400            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,300             |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                            | kg   | 0,0700  | 49,00  | 3,500             |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                     | buc  | 0,2000  | 1,20   | 0,239             |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                         | kg   | 0,0180  | 18,00  | 0,321             |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                 | kg   | 0,2400  | 32,00  | 7,657             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,514             |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                             | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,057             |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,16   | 1,279             |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 13,00  | 3,900             |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 10,5000 | 24,00  | 252,000           |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800             |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,24   | 1,921             |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                              | h-ut | 0,0700  | 27,00  | 1,929             |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,386             |
| 167 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii<br>din vata minerala, gata<br>confectionate, cu grosimea de 20;<br>Heralan-Lam                        | m2   |         |        | 60,418<br>22,752  |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                      | h-om | 0,4740  | 48,00  | 22,752            |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm<br>Heralan-Lam                                                                                          | m2   | 1,0300  | 36,00  | 37,079            |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 13,00  | 0,587             |
| 168 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie P400x150 | buc  |         |        | 191,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>06244  | Grila ventilatie P400x150                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 166,00 | 166,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                       | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800             |
| 169 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie P300x200 | buc  |         |        | 197,970<br>23,520 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                    |                                                                                                                                |      |        |        |                   |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>06888  | Grila ventilatie P300x200                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 172,00 | 172,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
| 170 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x150 | buc  |        |        | 149,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>09999  | Grila ventilatie P 200x150                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
| 171 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x100 | buc  |        |        | 137,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>00987  | Grila ventilatie P 200x100                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
|     |                    | <b>3.3.5. B2</b>                                                                                                               |      |        |        |                   |
| 172 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x150 | buc  |        |        | 213,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>066788 | Grila ventilatie P 500x150                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 188,00 | 188,000           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
| 173 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20;                                     | m2   |        |        | 60,421<br>22,756  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
|     |                    | Heralan-Lam                                                                                                                                                                          |      |         |        |                                       |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4740  | 48,00  | 22,756                                |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm<br>Heralan-Lam                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 36,00  | 37,080                                |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 13,00  | 0,585                                 |
|     |                    | <b>3.3.6. B3</b>                                                                                                                                                                     |      |         |        |                                       |
| 174 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie, jaluzele WK<br>60-30                                  | buc  |         |        | <div>347,970</div> <div>23,520</div>  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560                                |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960                                 |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650                                 |
|     | 28112363<br>0611   | Grila ventilatie, jaluzele WK 60-30                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 322,00 | 322,000                               |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800                                 |
| 175 | VA02<br>C          | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de<br>0,7mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm | m2   |         |        | <div>369,431</div> <div>157,440</div> |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                             | h-om | 3,2800  | 48,00  | 157,440                               |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,280                                 |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0520  | 12,00  | 0,627                                 |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 1,20   | 0,012                                 |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0750  | 32,00  | 2,411                                 |
|     | 28741258<br>85675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 11,00  | 0,056                                 |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 11,00  | 0,089                                 |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 11,00  | 18,793                                |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,542                                 |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                           | l    | 0,0090  | 16,00  | 0,145                                 |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                        | buc  | 24,0000 | 0,16   | 3,859                                 |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 13,00  | 0,523                                 |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 24,00  | 173,663                               |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                         | buc  | 24,0000 | 0,10   | 2,412                                 |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,24   | 5,789                                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 27,00 | 1,350              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 18,00 | 1,440              |
| 176 | VA02<br>B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | 320,591<br>118,080 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 48,00 | 118,080            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,280              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,546              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,552              |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,088              |
|     | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 11,00 | 14,998             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,544              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,096              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,16  | 2,586              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,00 | 0,526              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,528            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,24  | 3,878              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 18,00 | 1,260              |
| 177 | VA11I              | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere)                      | m2   |         |       | 418,990<br>175,200 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,6500  | 48,00 | 175,200            |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,288              |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 2,7500  | 11,00 | 30,250             |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 49,00 | 4,396              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 1,20  | 0,240              |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180  | 18,00 | 0,318              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0750  | 32,00 | 2,400              |
|     | 28741258<br>85675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0087  | 11,00 | 0,097              |
|     | 28741258           | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0117  | 11,00 | 0,129              |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 85663                |                                                                                                                                                                   |      |         |        |                    |
|     | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,529              |
|     | 23201462<br>00767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0040  | 16,00  | 0,071              |
|     | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,16   | 3,840              |
|     | 27357259<br>03453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 13,00  | 0,516              |
|     | 27104036<br>430001   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 7,8500  | 24,00  | 188,400            |
|     | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,10   | 2,400              |
|     | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,0000 | 0,24   | 5,760              |
|     | 31105000<br>02401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 27,00  | 3,256              |
|     | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,900              |
| 178 | CL20<br>A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x150                                    | buc  |         |        | 213,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>06233232 | Grila ventilatie P 500x150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 188,00 | 188,000            |
|     | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800              |
|     |                      | <b>3.3.7. B4</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |
| 179 | VA02<br>E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 395,597<br>181,445 |
|     | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 48,00  | 181,445            |
|     | 27107037<br>00340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 12,00  | 9,698              |
|     | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,286              |
|     | 24302261<br>00814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 12,00  | 0,147              |
|     | 28811160<br>01666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 32,00  | 0,555              |
|     | 27107035<br>02671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 11,00  | 13,885             |
|     | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,542              |
|     | 23201462<br>00767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00  | 0,482              |
|     | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,16   | 0,969              |
|     | 27357259<br>03453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 13,00  | 0,391              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 27104036<br>430001  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,6000 | 24,00  | 184,224            |
|     | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606              |
|     | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,24   | 1,455              |
|     | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
| 180 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie P 150x100                                           | buc  |        |        | 133,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>0622222 | Grila ventilatie P150x100                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 108,00 | 108,000            |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
|     |                     | <b>3.3.8. Ventilatie naturala IIE1</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                    |
| 181 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie, Grila<br>exterioara APH 650x1000h                  | buc  |        |        | 363,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112366<br>66666   | Grila exterioara APH 650x1000h                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 338,00 | 338,000            |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
|     |                     | <b>3.3.9. Ventilatie naturala BE2</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                    |
| 182 | VA02<br>F           | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm | m2   |        |        | 270,860<br>130,076 |
|     | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 2,7100 | 48,00  | 130,076            |
|     | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,283              |
|     | 28731559<br>03088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 49,00  | 1,984              |
|     | 24302261<br>00814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 12,00  | 0,545              |
|     | 28811160<br>01666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0480 | 32,00  | 1,554              |
|     | 28741258            | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 11,00  | 0,089              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|     | 85663             |                                                                                                                                                                       |      |         |       |                                             |
|     | 27107035<br>03596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 11,00 | 17,775                                      |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,090                                       |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,969                                       |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,16  | 1,939                                       |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 13,00 | 0,263                                       |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 24,00 | 109,081                                     |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212                                       |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,24  | 2,909                                       |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,079                                       |
| 183 | VA02<br>B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>255,161</div> <hr/> <div>118,080</div> |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 48,00 | 118,080                                     |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,280                                       |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,545                                       |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,551                                       |
|     | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,093                                       |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 11,00 | 15,002                                      |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,540                                       |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,00 | 0,098                                       |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,16  | 2,585                                       |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 13,00 | 0,530                                       |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 24,00 | 109,089                                     |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616                                       |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,24  | 3,878                                       |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 18,00 | 1,260                                       |
| 184 | VA02<br>E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |         |       | <div>325,340</div> <hr/> <div>181,440</div> |
|     | 71360600          | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,7800  | 48,00 | 181,440                                     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 11900              |                                                                                                                                                         |      |         |       |                    |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 12,00 | 9,696              |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,299              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 12,00 | 0,144              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,013              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 32,00 | 0,555              |
|     | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 11,00 | 13,889             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,552              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 16,00 | 0,491              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,16  | 0,969              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 13,00 | 0,399              |
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5<br>mm                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 24,00 | 113,920            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,10  | 0,607              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,24  | 1,455              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 18,00 | 0,912              |
| 185 | VA17<br>G          | Piesa speciala (reductie), din tabla<br>zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 400 - 700 mm<br>(Trecere) | m2   |         |       | 561,775<br>236,571 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                | h-om | 4,9300  | 48,00 | 236,571            |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 4,2000  | 12,00 | 50,400             |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,300              |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                             | kg   | 0,0700  | 49,00 | 3,500              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 1,20  | 0,239              |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                                          | kg   | 0,0180  | 18,00 | 0,321              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,2400  | 32,00 | 7,657              |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,514              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,0040  | 16,00 | 0,057              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,16  | 1,279              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 13,00 | 3,900              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 24,00 | 252,000            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,800              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,24  | 1,921              |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0700  | 27,00 | 1,929              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 18,00 | 0,386              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 186 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 60,415<br>22,753   |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,753             |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,075             |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 13,00  | 0,587              |
| 187 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150                                     | buc  |        |        | 213,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112555           | Grila ventilatie P 500x150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 188,00 | 188,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 188 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P350x100                                     | buc  |        |        | 167,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112377<br>77     | Grila ventilatie P350x100                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 142,00 | 142,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
|     |                    | <b>3.3.10. Ventilatie naturala BE3</b>                                                                                                                            |      |        |        |                    |
| 189 | VA02<br>E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 325,292<br>181,437 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 48,00  | 181,437            |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,696              |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,281              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,145              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173           | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 32,00  | 0,547              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 30399             |                                                                                                                                                                   |      |        |        |                    |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 11,00  | 13,888             |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,547              |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,486              |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,16   | 0,970              |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 13,00  | 0,395              |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,926            |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606              |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,24   | 1,454              |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,903              |
| 190 | CL20<br>A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                     | buc  |        |        | 149,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>0553  | Grila ventilatie P 200x150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,000            |
|     | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
|     |                   | <b>3.3.11. Ventilatie naturala BE4</b>                                                                                                                            |      |        |        |                    |
| 191 | VA02<br>E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 325,288<br>181,434 |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 48,00  | 181,434            |
|     | 27107037<br>00340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,697              |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,282              |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144              |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 32,00  | 0,551              |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500 | 11,00  | 13,889             |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,544              |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,483              |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,16   | 0,969              |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 13,00  | 0,393              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,930            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,24   | 1,455              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
| 192 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2   |        |        | 60,418<br>22,751   |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,751             |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,084             |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 13,00  | 0,584              |
| 193 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                      | buc  |        |        | 149,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>06211  | Grila ventilatie P200x150                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 194 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x100                                      | buc  |        |        | 137,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>06333  | Grila ventilatie P200x100                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
|     |                    | <b>3.3.12. Ventilatie naturala BE5</b>                                                                                                                             |      |        |        |                    |
| 195 | VA02<br>F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 270,866<br>130,076 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 48,00  | 130,076            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,285              |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 49,00  | 1,982              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 12,00  | 0,547              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                     | buc  | 0,0100  | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                 | kg   | 0,0480  | 32,00  | 1,555              |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                | kg   | 0,0080  | 11,00  | 0,090              |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                | kg   | 1,6000  | 11,00  | 17,776             |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 18,00  | 1,090              |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                             | l    | 0,0600  | 16,00  | 0,969              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,16   | 1,939              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 13,00  | 0,261              |
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5<br>mm                                                                                        | kg   | 4,5000  | 24,00  | 109,081            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,212              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,24   | 2,909              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastr                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 18,00  | 1,081              |
| 196 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii<br>din vata minerala, gata<br>confectionate, cu grosimea de 20;<br>Heralan-Lam                        | m2   |         |        | 60,415<br>22,748   |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                      | h-om | 0,4740  | 48,00  | 22,748             |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm<br>Heralan-Lam                                                                                          | m2   | 1,0300  | 36,00  | 37,081             |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 13,00  | 0,586              |
| 197 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie P600x250 | buc  |         |        | 249,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>0444   | Grila ventilatie P600x250                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 224,00 | 224,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                       | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800              |
| 198 | VB30<br>D          | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 0,7 mm grosime                                     | m2   |         |        | 377,840<br>143,040 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                               | h-om | 2,9800  | 48,00  | 143,040            |
|     | 27321037           | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                 | kg   | 1,1960  | 12,00  | 14,340             |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------|
|     | 02611              |                                                                                                                                                                    |      |         |       |                                       |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,200                                 |
|     | 27107035<br>49394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,2900  | 11,00 | 3,190                                 |
|     | 27107035<br>00166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0480  | 11,00 | 11,550                                |
|     | 27107035<br>04502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1700  | 11,00 | 12,870                                |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 18,00 | 1,800                                 |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 32,00 | 16,000                                |
|     | 28741258<br>84798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 11,00 | 3,410                                 |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 18,00 | 5,940                                 |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,16  | 1,280                                 |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 13,00 | 1,560                                 |
|     | 27104036<br>4333   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 6,2500  | 24,00 | 150,000                               |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,800                                 |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,24  | 1,920                                 |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 27,00 | 5,400                                 |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 18,00 | 0,540                                 |
|     |                    | <b>3.3.13. Ventilatie naturala BE6</b>                                                                                                                             |      |         |       |                                       |
| 199 | VA02<br>F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>336,313</div> <div>130,076</div> |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 48,00 | 130,076                               |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,285                                 |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 49,00 | 1,982                                 |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,547                                 |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                 |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,555                                 |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,090                                 |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 11,00 | 17,776                                |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,090                                 |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,969                                 |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,16  | 1,939                                 |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 13,00 | 0,261                                 |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,528                               |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212                                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,24   | 2,909              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 18,00  | 1,081              |
| 200 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                        | m2   |         |        | 60,415<br>22,748   |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                             | h-om | 0,4740  | 48,00  | 22,748             |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                    | m2   | 1,0300  | 36,00  | 37,081             |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                               | kg   | 0,0450  | 13,00  | 0,586              |
| 201 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P600x250 | buc  |         |        | 249,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>06666  | Grila ventilatie P600x250                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 224,00 | 224,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                 | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,800              |
| 202 | VB30<br>D          | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                  | m2   |         |        | 377,840<br>143,040 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                      | h-om | 2,9800  | 48,00  | 143,040            |
|     | 27321037<br>02611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                        | kg   | 1,1960  | 12,00  | 14,340             |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                       | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,200              |
|     | 27107035<br>49394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                     | kg   | 0,2900  | 11,00  | 3,190              |
|     | 27107035<br>00166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                       | kg   | 1,0480  | 11,00  | 11,550             |
|     | 27107035<br>04502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                       | kg   | 1,1700  | 11,00  | 12,870             |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 18,00  | 1,800              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 32,00  | 16,000             |
|     | 28741258<br>84798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                | kg   | 0,3100  | 11,00  | 3,410              |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                     | m3   | 0,3300  | 18,00  | 5,940              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,16   | 1,280              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                           | kg   | 0,1200  | 13,00  | 1,560              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                           | kg   | 6,2500  | 24,00  | 150,000            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,24   | 1,920              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 27,00 | 5,400                                       |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 18,00 | 0,540                                       |
|     |                    | <b>3.3.14. Ventilatie naturala BE7</b>                                                                                                                             |      |         |       |                                             |
| 203 | VA02<br>F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>270,866</div> <hr/> <div>130,076</div> |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 48,00 | 130,076                                     |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,285                                       |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 49,00 | 1,982                                       |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,547                                       |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,555                                       |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,090                                       |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 11,00 | 17,776                                      |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,090                                       |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,969                                       |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,16  | 1,939                                       |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 13,00 | 0,261                                       |
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,5000  | 24,00 | 109,081                                     |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212                                       |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,24  | 2,909                                       |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,081                                       |
| 204 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2   |         |       | <div>60,415</div> <hr/> <div>22,748</div>   |
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740  | 48,00 | 22,748                                      |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 36,00 | 37,081                                      |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 13,00 | 0,586                                       |
| 205 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150                                      | buc  |         |       | <div>213,970</div> <hr/> <div>23,520</div>  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 48,00 | 22,560                                      |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>22     | Grila ventilatie P500x150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 188,00 | 188,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 206 | VB30<br>D          | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                      | m2   |        |        | 377,840<br>143,040 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,9800 | 48,00  | 143,040            |
|     | 27321037<br>02611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,1960 | 12,00  | 14,340             |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200              |
|     | 27107035<br>49394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,2900 | 11,00  | 3,190              |
|     | 27107035<br>00166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,0480 | 11,00  | 11,550             |
|     | 27107035<br>04502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,1700 | 11,00  | 12,870             |
|     | 24121261<br>00010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 18,00  | 1,800              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,000             |
|     | 28741258<br>84798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 11,00  | 3,410              |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,3300 | 18,00  | 5,940              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 13,00  | 1,560              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 6,2500 | 24,00  | 150,000            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,24   | 1,920              |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 27,00  | 5,400              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540              |
|     |                    | <b>3.3.15. Ventilatie naturala BE8</b>                                                                                                                            |      |        |        |                    |
| 207 | VA02<br>E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 325,295<br>181,437 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 48,00  | 181,437            |
|     | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,696              |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,285              |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,145              |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012              |
|     | 21125173           | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 32,00  | 0,550              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 30399               |                                                                                                                               |      |        |        |                    |
|     | 27107035<br>02671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                       | kg   | 1,2500 | 11,00  | 13,887             |
|     | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 18,00  | 0,545              |
|     | 23201462<br>00767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                    | l    | 0,0300 | 16,00  | 0,484              |
|     | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,16   | 0,969              |
|     | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                           | kg   | 0,0300 | 13,00  | 0,393              |
|     | 27104036<br>42000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                  | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,931            |
|     | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606              |
|     | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,24   | 1,454              |
|     | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
| 208 | IzH22<br>A          | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                        | m2   |        |        | 60,417<br>22,752   |
|     | 71340500<br>13240   | Izolator - termic                                                                                                             | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,752             |
|     | 11110001<br>000311  | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                    | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,080             |
|     | 27341138<br>05815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                               | kg   | 0,0450 | 13,00  | 0,585              |
| 209 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150 | buc  |        |        | 213,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>0620222 | Grila ventilatie P500x150                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 188,00 | 188,000            |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                 | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 210 | VB30<br>D           | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                  | m2   |        |        | 377,840<br>143,040 |
|     | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                      | h-om | 2,9800 | 48,00  | 143,040            |
|     | 27321037<br>02611   | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                        | kg   | 1,1960 | 12,00  | 14,340             |
|     | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                       | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200              |
|     | 27107035<br>49394   | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                     | kg   | 0,2900 | 11,00  | 3,190              |
|     | 27107035<br>00166   | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                       | kg   | 1,0480 | 11,00  | 11,550             |
|     | 27107035<br>04502   | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                       | kg   | 1,1700 | 11,00  | 12,870             |
|     | 24121261<br>00010   | Miniu de plumb                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 18,00  | 1,800              |
|     | 21125173            | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,000             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|     | 30399              |                                                                                                                                                                    |      |         |       |                                             |
|     | 28741258<br>84798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 11,00 | 3,410                                       |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 18,00 | 5,940                                       |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,16  | 1,280                                       |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 13,00 | 1,560                                       |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 6,2500  | 24,00 | 150,000                                     |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,800                                       |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,24  | 1,920                                       |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 27,00 | 5,400                                       |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 18,00 | 0,540                                       |
|     |                    | <b>3.3.16. Ventilatie naturala BE9</b>                                                                                                                             |      |         |       |                                             |
| 211 | VA02<br>F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | <div>270,865</div> <hr/> <div>130,085</div> |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 48,00 | 130,085                                     |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,283                                       |
|     | 28731559<br>03088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 49,00 | 1,980                                       |
|     | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,545                                       |
|     | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,552                                       |
|     | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,089                                       |
|     | 27107035<br>03596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 11,00 | 17,776                                      |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,091                                       |
|     | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,970                                       |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,16  | 1,939                                       |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 13,00 | 0,263                                       |
|     | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 4,5000  | 24,00 | 109,081                                     |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212                                       |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,24  | 2,909                                       |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,080                                       |
| 212 | IzH22<br>A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2   |         |       | <div>60,420</div> <hr/> <div>22,755</div>   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 71340500<br>13240  | Izolator - termic                                                                                                                      | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,755             |
|     | 11110001<br>000311 | Cochilii vata minerala d.20 mm<br>Heralan-Lam                                                                                          | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,080             |
|     | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0450 | 13,00  | 0,585              |
| 213 | CL20<br>A          | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie P600x250 | buc  |        |        | 253,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>07777  | Grila ventilatie P600x250                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 228,00 | 228,000            |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                       | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 214 | VB30<br>D          | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 0,7 mm grosime                                     | m2   |        |        | 377,840<br>143,040 |
|     | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                               | h-om | 2,9800 | 48,00  | 143,040            |
|     | 27321037<br>02611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                 | kg   | 1,1960 | 12,00  | 14,340             |
|     | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200              |
|     | 27107035<br>49394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                              | kg   | 0,2900 | 11,00  | 3,190              |
|     | 27107035<br>00166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                | kg   | 1,0480 | 11,00  | 11,550             |
|     | 27107035<br>04502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                | kg   | 1,1700 | 11,00  | 12,870             |
|     | 24121261<br>00010  | Minu de plumb                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 18,00  | 1,800              |
|     | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,000             |
|     | 28741258<br>84798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                         | kg   | 0,3100 | 11,00  | 3,410              |
|     | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                              | m3   | 0,3300 | 18,00  | 5,940              |
|     | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280              |
|     | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 13,00  | 1,560              |
|     | 27104036<br>430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 6,2500 | 24,00  | 150,000            |
|     | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800              |
|     | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,24   | 1,920              |
|     | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                              | h-ut | 0,2000 | 27,00  | 5,400              |
|     | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540              |
|     |                    | <b>3.3.17. Ventilatie naturala BE10</b>                                                                                                |      |        |        |                    |
| 215 | VA02<br>F          | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul | m2   |        |        | 445,380<br>130,078 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|     |                   | sectiunii circulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                              |      |         |       |                                             |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,7100  | 48,00 | 130,078                                     |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,284                                       |
|     | 28731559<br>03088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 49,00 | 1,977                                       |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,545                                       |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 32,00 | 1,549                                       |
|     | 28741258<br>85663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 11,00 | 0,089                                       |
|     | 27107035<br>03596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 11,00 | 17,776                                      |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 18,00 | 1,091                                       |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0600  | 16,00 | 0,970                                       |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,16  | 1,939                                       |
|     | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 13,00 | 0,263                                       |
|     | 27104036<br>42000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                      | kg   | 4,5000  | 24,00 | 109,078                                     |
|     | 27104036<br>43000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 24,00 | 174,528                                     |
|     | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212                                       |
|     | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,24  | 2,909                                       |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 18,00 | 1,079                                       |
| 216 | VA02<br>E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |       | <div>325,295</div> <hr/> <div>181,440</div> |
|     | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 48,00 | 181,440                                     |
|     | 27107037<br>00340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 12,00 | 9,695                                       |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 28,00 | 0,283                                       |
|     | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 12,00 | 0,146                                       |
|     | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 1,20  | 0,012                                       |
|     | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 32,00 | 0,551                                       |
|     | 27107035<br>02671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,2500  | 11,00 | 13,888                                      |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 18,00 | 0,544                                       |
|     | 23201462<br>00767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 16,00 | 0,484                                       |
|     | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,16  | 0,970                                       |
|     | 27357259          | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 13,00 | 0,393                                       |



| 1   | 2                          | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 03453                      |                                                                                                                               |      |        |        |                   |
|     | 27104036<br>42000          | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                  | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,928           |
|     | 28741258<br>81198          | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606             |
|     | 28741158<br>19963          | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,24   | 1,454             |
|     | 29221400<br>06702          | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900             |
| 217 | IzH22<br>A                 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                        | m2   |        |        | 60,420<br>22,751  |
|     | 71340500<br>13240          | Izolator - termic                                                                                                             | h-om | 0,4740 | 48,00  | 22,751            |
|     | 11110001<br>000311         | Cochilii vata minerala d.20 mm Heralan-Lam                                                                                    | m2   | 1,0300 | 36,00  | 37,083            |
|     | 27341138<br>05815          | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                               | kg   | 0,0450 | 13,00  | 0,586             |
| 218 | CL20<br>A                  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P250x250 | buc  |        |        | 157,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400          | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920          | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005          | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>3333           | Grila ventilatie P250x250                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 132,00 | 132,000           |
|     | 26511221<br>00402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                 | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
| 219 | CL20<br>A                  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150 | buc  |        |        | 149,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400          | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920          | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |
|     | 28742073<br>27005          | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|     | 28112363<br>06200111<br>11 | Grila ventilatie P200x150                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,000           |
|     | 26511221<br>00402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                 | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800             |
| 220 | CL20<br>A                  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x100 | buc  |        |        | 137,970<br>23,520 |
|     | 71220500<br>13400          | Zidar                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920          | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 28742073<br>27005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112363<br>06209876 | Grila ventilatie P200x100                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000            |
|     | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 221 | VB30<br>D            | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                     | m2   |        |        | 377,840<br>143,040 |
|     | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                         | h-om | 2,9800 | 48,00  | 143,040            |
|     | 27321037<br>02611    | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                           | kg   | 1,1960 | 12,00  | 14,340             |
|     | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200              |
|     | 27107035<br>49394    | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                        | kg   | 0,2900 | 11,00  | 3,190              |
|     | 27107035<br>00166    | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                          | kg   | 1,0480 | 11,00  | 11,550             |
|     | 27107035<br>04502    | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                          | kg   | 1,1700 | 11,00  | 12,870             |
|     | 24121261<br>00010    | Miniu de plumb                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 18,00  | 1,800              |
|     | 21125173<br>30399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,000             |
|     | 28741258<br>84798    | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                   | kg   | 0,3100 | 11,00  | 3,410              |
|     | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                        | m3   | 0,3300 | 18,00  | 5,940              |
|     | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280              |
|     | 27357259<br>03453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 13,00  | 1,560              |
|     | 27104036<br>430001   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                              | kg   | 6,2500 | 24,00  | 150,000            |
|     | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800              |
|     | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,24   | 1,920              |
|     | 31105000<br>02401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 27,00  | 5,400              |
|     | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540              |
| 222 | CL20<br>A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточное устройства ПС 102 | buc  |        |        | 591,970<br>23,520  |
|     | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560             |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960              |
|     | 28742073<br>27005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650              |
|     | 28112360<br>000      | Приточное устройства ПС 102                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 566,00 | 566,000            |
|     | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800              |
| 223 | CL20<br>A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MV350                 | buc  |        |        | 295,970<br>23,520  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|     |                   | VENTS                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                     |
|     | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560                              |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 32,00  | 0,960                               |
|     | 28742073<br>27005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650                               |
|     | 28112999<br>93333 | Grila ventilatie MV350 VENTS                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 270,00 | 270,000                             |
|     | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800                               |
|     |                   | <b>3.3.18. K1</b>                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                     |
| 224 | IC36A             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (drenaj)                          | m    |        |        | <div>39,120</div> <div>14,400</div> |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 48,00  | 14,400                              |
|     | 25212167<br>10077 | Teava din polietilena sau polipropilena PPr d.20 mm                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 24,00  | 24,720                              |
| 225 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |        | <div>8,800</div> <div>4,320</div>   |
|     | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320                               |
|     | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 112,00 | 4,480                               |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

(.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box cu anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-l Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 12 Incalzire,ventilare si conditionare IVC

Valoarea de deviz 959 741 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | HERZ                        | Regulator de presiune DN25 mm      | buc  | 5,000                                 | 425,000<br>0,000                      | 2 125,000<br>0,000     |
| 2      | HERZ                        | Regulator de presiune DN20 mm      | buc  | 5,000                                 | 368,000<br>0,000                      | 1 840,000<br>0,000     |
| 3      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 2.5 (Π1.Π3) | buc  | 2,000                                 | 13 452,000<br>0,000                   | 26 904,000<br>0,000    |
| 4      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 1,6 (Π2)    | buc  | 1,000                                 | 12 800,000<br>0,000                   | 12 800,000<br>0,000    |
| 5      | REMAK                       | Ventilator KT 50-30-4 (Π1)         | buc  | 1,000                                 | 12 000,000<br>0,000                   | 12 000,000<br>0,000    |
| 6      | Sistemair                   | Ventilator KT 200 L (Π2)           | buc  | 1,000                                 | 4 600,000<br>0,000                    | 4 600,000<br>0,000     |
| 7      | Systemair                   | Ventilator KT 60-30-4 (Π3,B3)      | buc  | 2,000                                 | 22 156,000<br>0,000                   | 44 312,000<br>0,000    |
| 8      | Systemair                   | Ventilator K 250M (B1)             | buc  | 1,000                                 | 4 200,000                             | 4 200,000              |

| 1  | 2         | 3                                       | 4   | 5     | 6                  | 7                   |
|----|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------|
|    |           |                                         |     |       | 0,000              | 0,000               |
| 9  | Systemair | Ventilator K125XL (B4)                  | buc | 1,000 | 3 600,000<br>0,000 | 3 600,000<br>0,000  |
| 10 | Systemair | Регулятор мощности RTRD 2 (Π1)          | buc | 1,000 | 6 664,000<br>0,000 | 6 664,000<br>0,000  |
| 11 | Systemair | Регулятор мощности RE 1,5 (Π2 B1 B2 B4) | buc | 4,000 | 3 219,000<br>0,000 | 12 876,000<br>0,000 |
| 12 | Systemair | Регулятор мощности RTRD (Π3 B3)         | buc | 2,000 | 9 100,000<br>0,000 | 18 200,000<br>0,000 |
| 13 | Systemair | Element de fixare FK 200 (Π2,B2)        | buc | 4,000 | 118,000<br>0,000   | 472,000<br>0,000    |
| 14 | Systemair | Element de fixare FK 250 (B1)           | buc | 2,000 | 116,000<br>0,000   | 232,000<br>0,000    |
| 15 | Systemair | Element de fixare FK 125 (B4)           | buc | 2,000 | 118,000<br>0,000   | 236,000<br>0,000    |
| 16 | Systemair | Клапан обратный RSK 200 (Π2,B2)         | buc | 2,000 | 456,000<br>0,000   | 912,000<br>0,000    |
| 17 | Systemair | Клапан обратный RSK 250 (Π2,B2)         | buc | 2,000 | 636,000<br>0,000   | 1 272,000<br>0,000  |
| 18 | Systemair | Клапан обратный RSK125(Π2,B2)           | buc | 1,000 | 322,000<br>0,000   | 322,000<br>0,000    |
| 19 | Systemair | Insertie flexibila DS 50-30 (Π1)        | buc | 2,000 | 888,000<br>0,000   | 1 776,000<br>0,000  |
| 20 | Systemair | Insertie flexibila DS 60-30 (Π3,B3)     | buc | 4,000 | 980,000<br>0,000   | 3 920,000<br>0,000  |
| 21 | Systemair | Calorifer VBR 50-30-2 (Π1)              | buc | 1,000 | 9 676,000<br>0,000 | 9 676,000<br>0,000  |
| 22 | Systemair | Calorifer VBC 200-2 (Π2)                | buc | 1,000 | 5 966,000<br>0,000 | 5 966,000<br>0,000  |

| 1  | 2             | 3                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                   |
|----|---------------|------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------|
|    |               |                                          |     |       |                    |                     |
| 23 | Systemair     | Calorifer VBR 60-30-4 (Π3,B3)            | buc | 2,000 | 9 800,000<br>0,000 | 19 600,000<br>0,000 |
| 24 | Systemair     | Clapeta de inchidere aier SRK 50-30 (Π1) | buc | 1,000 | 4 600,000<br>0,000 | 4 600,000<br>0,000  |
| 25 | Systemair     | Clapeta de inchidere aier RK 60-30 (Π3)  | buc | 1,000 | 4 800,000<br>0,000 | 4 800,000<br>0,000  |
| 26 | Pret de piata | Servomotor TF230                         | buc | 2,000 | 2 800,000<br>0,000 | 5 600,000<br>0,000  |
| 27 | Systemair     | Caseta filtru FFK 50-30 (Π1)             | buc | 1,000 | 3 600,000<br>0,000 | 3 600,000<br>0,000  |
| 28 | Systemair     | Caseta filtru FGR 200 (Π2)               | buc | 1,000 | 1 800,000<br>0,000 | 1 800,000<br>0,000  |
| 29 | Systemair     | Caseta filtru FFK 60-30 (Π3)             | buc | 1,000 | 4 200,000<br>0,000 | 4 200,000<br>0,000  |
| 30 | Systemair     | Filtru BFK 50-30 F7 (Π1)                 | buc | 1,000 | 3 200,000<br>0,000 | 3 200,000<br>0,000  |
| 31 | Systemair     | Filtru PFR 200 G3 (Π2)                   | buc | 1,000 | 1 100,000<br>0,000 | 1 100,000<br>0,000  |
| 32 | Systemair     | Filtru BFK 60-30 F7 (Π2)                 | buc | 1,000 | 2 200,000<br>0,000 | 2 200,000<br>0,000  |
| 33 | Systemair     | Aarat de zgomot LDR 50-30 (Π1)           | buc | 1,000 | 5 900,000<br>0,000 | 5 900,000<br>0,000  |
| 34 | Sestemair     | Aparat de zgomot LDR 60-30 (Π3,B3)       | buc | 2,000 | 6 136,000<br>0,000 | 12 272,000<br>0,000 |
| 35 | Systemair     | Aparat de zgomot LDC 200-900 (Π2,B2)     | buc | 2,000 | 2 800,000<br>0,000 | 5 600,000<br>0,000  |
| 36 | Systemair     | Aparat de zgomot LDC 250-600 (B1)        | buc | 1,000 | 2 800,000<br>0,000 | 2 800,000<br>0,000  |

| 1                                      | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                      | 7                      |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|------------------------|
| 37                                     | Carrier | СПЛИТ-система 42KP021/38KPB012, N=1.26кВтб, Qx=3.51кВтб, в комплекте (K1)                                                                                     | buc    | 1,000 | 36 220,000<br>0,000    | 36 220,000<br>0,000    |
|                                        |         |                                                                                                                                                               |        |       |                        |                        |
| Total                                  |         |                                                                                                                                                               | lei    |       | 288 397,000            |                        |
| Cheltuieli achizitionare- transportare |         |                                                                                                                                                               | 1,20 % |       | 3 460,764              |                        |
| Total Capitolul 1. Utilaj              |         |                                                                                                                                                               |        |       | 291 857,764            |                        |
| Incluziv salariu                       |         |                                                                                                                                                               |        |       | 0,000                  |                        |
|                                        |         | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare                                                                                                                            |        |       |                        |                        |
| 38                                     | IA42B   | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"   | buc    | 5,000 | 485,400<br>206,400     | 2 427,000<br>1 032,000 |
| 39                                     | IA42A   | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" | buc    | 5,000 | 449,200<br>187,200     | 2 246,000<br>936,000   |
| 40                                     | IB17B   | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)                                                          | buc    | 3,000 | 282,100<br>60,000      | 846,300<br>180,000     |
| 41                                     | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta inversa)                                       | buc    | 4,000 | 85,910<br>47,040       | 343,640<br>188,160     |
| 42                                     | VC01B   | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                             | buc    | 6,000 | 1 201,919<br>1 044,000 | 7 211,515<br>6 264,000 |
| 43                                     | VC24A   | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Insertie flexibila)                                                                    | buc    | 6,000 | 346,805<br>234,240     | 2 080,829<br>1 405,440 |
| 44                                     | VC29A   | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Calorifer)                                                  | buc    | 4,000 | 530,683<br>476,160     | 2 122,732<br>1 904,640 |
| 45                                     | VC12A   | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de inchidere aier SRK)                                             | buc    | 2,000 | 451,010<br>425,760     | 902,021<br>851,520     |
| 46                                     | AcB09A  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                      | buc    | 2,000 | 225,871<br>209,280     | 451,743<br>418,560     |
| 47                                     | VC11A   | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                | buc    | 3,000 | 1 017,890<br>655,200   | 3 053,670<br>1 965,600 |

| 1                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6                      | 7                      |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|------------------------|
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                        |                        |
| 48                                       | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc      | 6,000 | 65,920<br>52,800       | 395,520<br>316,800     |
| 49                                       | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | buc      | 1,000 | 2 833,867<br>2 723,520 | 2 833,867<br>2 723,520 |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                        |                        |
| Total                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei      |       | 24 914,837             |                        |
| Asigurari sociale                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,50 %  |       | 4 091,904              |                        |
| Cheltuieli transport                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |       | 296,599                |                        |
| Total                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 29 303,340             |                        |
| Cheltuieli regie                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |       | 727,450                |                        |
| Total                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 30 030,790             |                        |
| Beneficiu                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |       | 600,616                |                        |
| Total Capitolul 2.<br>Lucrari de montare |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | 30 631,406             |                        |
| Incluziv salariu                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | 18 186,240             |                        |
|                                          |       | 3. Capitolul 3. Lucrari sanitare<br>3.1. Incalzirea                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                        |                        |
| 50                                       | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm<br>Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200                                                                                                                                                                            | buc      | 2,000 | 2 617,180<br>31,200    | 5 234,360<br>62,400    |
| 51                                       | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm<br>Vogel&Noot Vonova 33K 500/1600                                                                                                                                                                            | buc      | 2,000 | 3 320,900<br>38,400    | 6 641,800<br>76,800    |
| 52                                       | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,<br>Vogel&Noot Vonova 21K 900/720                                                                                                                                                                           | buc      | 2,000 | 1 760,900<br>24,000    | 3 521,800<br>48,000    |
| 53                                       | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/520                                                                                                                                                                           | buc      | 1,000 | 873,540<br>24,000      | 873,540<br>24,000      |
| 54                                       | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/600                                                                                                                                                                           | buc      | 2,000 | 954,100<br>24,000      | 1 908,200<br>48,000    |
| 55                                       | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,<br>Vogel&Noot Vonova 21K 500/720                                                                                                                                                                           | buc      | 1,000 | 1 161,460<br>24,000    | 1 161,460<br>24,000    |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                   | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|------------------------|
| 56 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/800                                                                      | buc | 8,000  | 1 288,900<br>24,000 | 10 311,200<br>192,000  |
| 57 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/920                                                                      | buc | 4,000  | 1 444,660<br>24,000 | 5 778,640<br>96,000    |
| 58 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000                                                                     | buc | 6,000  | 1 572,100<br>24,000 | 9 432,600<br>144,000   |
| 59 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120                                                                       | buc | 8,000  | 1 748,700<br>31,200 | 13 989,600<br>249,600  |
| 60 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200                                                                       | buc | 6,000  | 1 937,500<br>31,200 | 11 625,000<br>187,200  |
| 61 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400                                                                       | buc | 5,000  | 2 149,900<br>31,200 | 10 749,500<br>156,000  |
| 62 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600                                                                       | buc | 1,000  | 2 424,100<br>38,400 | 2 424,100<br>38,400    |
| 63 | Pret furnizor | Element de sustinere Vonova pentru corpuri de incalzire                                                                                                             | buc | 50,000 | 16,000<br>0,000     | 800,000<br>0,000       |
| 64 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Vonova                                                 | buc | 50,000 | 82,000<br>4,800     | 4 100,000<br>240,000   |
| 65 | ID10A         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун.п/у calorifere д.1/2 Vonova | buc | 50,000 | 97,800<br>21,600    | 4 890,000<br>1 080,000 |
| 66 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                         | buc | 28,000 | 361,840<br>8,640    | 10 131,520<br>241,920  |
| 67 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ TS-90 d1/2"                                          | buc | 28,000 | 621,840<br>8,640    | 17 411,520<br>241,920  |
| 68 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной угловой                                                    | buc | 50,000 | 321,840<br>8,640    | 16 092,000<br>432,000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                   | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------------------|
|    |               | HERZ -GP 1/2"                                                                                                                                                                                  |     |         |                     |                        |
| 69 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой d 1/2"                                                                   | buc | 22,000  | 227,840<br>8,640    | 5 012,480<br>190,080   |
| 70 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый Штремакс-M d 1 1/4"                                                               | buc | 5,000   | 1 266,040<br>13,440 | 6 330,200<br>67,200    |
| 71 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый Штремакс-M d 1"                                                                   | buc | 5,000   | 1 001,040<br>11,040 | 5 005,200<br>55,200    |
| 72 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru impuritati DN 32mm                                                                                              | buc | 10,000  | 284,120<br>110,400  | 2 841,200<br>1 104,000 |
| 73 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru impuritati DN 25mm                                                                                              | buc | 10,000  | 243,720<br>110,400  | 2 437,200<br>1 104,000 |
| 74 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-A d 3/4"                                                                   | buc | 14,000  | 243,040<br>11,040   | 3 402,560<br>154,560   |
| 75 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-A d 1"                                                                     | buc | 6,000   | 429,040<br>11,040   | 2 574,240<br>66,240    |
| 76 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                                                                                | buc | 50,000  | 60,772<br>7,200     | 3 038,600<br>360,000   |
| 77 | Pret furnizor | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                                                                                  | buc | 6,000   | 322,000<br>0,000    | 1 932,000<br>0,000     |
| 78 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ DN 1/4"                                                                       | buc | 6,000   | 117,040<br>11,040   | 702,240<br>66,240      |
| 79 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d16mm (k=1.3 pentru fittinguri) | m   | 120,000 | 38,930<br>14,400    | 4 671,658<br>1 728,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5       | 6                | 7                      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------|------------------------|
| 80 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR STABI PLUS d20mm (k=1.3 pentru fittinguri)                                                      | m | 142,000 | 46,764<br>14,400 | 6 640,435<br>2 044,800 |
| 81 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR STABI PLUS d25mm (k=1.3 pentru fittinguri)                                                      | m | 146,000 | 55,899<br>16,800 | 8 161,225<br>2 452,800 |
| 82 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR STABI PLUS d32mm (k=1.3 pentru fittinguri)                                                      | m | 19,000  | 70,524<br>19,200 | 1 339,954<br>364,800   |
| 83 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                        | m | 408,000 | 8,800<br>4,320   | 3 590,400<br>1 762,560 |
| 84 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                      | m | 19,000  | 10,880<br>5,280  | 206,720<br>100,320     |
| 85 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (k=1.4 pentru fittinguri) | m | 148,000 | 61,580<br>19,200 | 9 113,840<br>2 841,600 |
| 86 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (k=1.4 pentru fittinguri)   | m | 14,000  | 71,104<br>23,040 | 995,456<br>322,560     |
| 87 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (k=1.4                  | m | 10,000  | 90,005<br>26,880 | 900,050<br>268,800     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5       | 6                                    | 7                                          |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |       | pentru fittinguri)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |                                      |                                            |
| 88 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m | 68,000  | <div>142,443</div> <div>39,360</div> | <div>9 686,124</div> <div>2 676,480</div>  |
| 89 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m | 70,000  | <div>179,497</div> <div>46,080</div> | <div>12 564,790</div> <div>3 225,600</div> |
| 90 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2.8mm (k=1.4 pentru fittinguri)  | m | 55,000  | <div>213,317</div> <div>52,800</div> | <div>11 732,435</div> <div>2 904,000</div> |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                            | m | 172,000 | <div>8,800</div> <div>4,320</div>    | <div>1 513,600</div> <div>743,040</div>    |
| 92 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                          | m | 10,000  | <div>10,880</div> <div>5,280</div>   | <div>108,800</div> <div>52,800</div>       |
| 93 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                               | m | 138,000 | <div>12,960</div> <div>6,240</div>   | <div>1 788,480</div> <div>861,120</div>    |
| 94 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                                                | m | 55,000  | <div>15,040</div> <div>7,200</div>   | <div>827,200</div> <div>396,000</div>      |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                   | 7                        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------|
| 95                      | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata         | kg  | 290,000 | 22,040<br>11,040    | 6 391,600<br>3 201,600   |
| 96                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d22x10mm Dynaflex                                                   | m   | 148,000 | 30,428<br>24,480    | 4 503,381<br>3 623,040   |
| 97                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d28x10mm Dynaflex                                                   | m   | 14,000  | 30,969<br>24,480    | 433,566<br>342,720       |
| 98                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d35x10mm Dynaflex                                                   | m   | 10,000  | 35,079<br>24,480    | 350,787<br>244,800       |
| 99                      | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d57x20mm Dynaflex                                                   | m   | 68,000  | 39,621<br>24,480    | 2 694,228<br>1 664,640   |
| 100                     | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d76x20mm Dynaflex                                                   | m   | 70,000  | 45,894<br>24,480    | 3 212,559<br>1 713,600   |
| 101                     | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d89x20mm Dynaflex                                                   | m   | 55,000  | 50,436<br>24,480    | 2 773,992<br>1 346,400   |
| 102                     | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x88 | m   | 424,000 | 54,075<br>28,000    | 22 927,916<br>11 872,000 |
| 103                     | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                | buc | 28,000  | 117,000<br>4,800    | 3 276,000<br>134,400     |
| <b>Total Incalzirea</b> |         |                                                                                                                                                  |     |         |                     | <b>290 757,956</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                  |     |         |                     | <b>53 638,240</b>        |
|                         |         | <b>3.2. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                 |     |         |                     |                          |
|                         |         | <b>3.2.1. III</b>                                                                                                                                |     |         |                     |                          |
| 104                     | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila X3777 DN 1" Danfoss                    | buc | 1,000   | 1 633,040<br>11,040 | 1 633,040<br>11,040      |
| 105                     | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inversa NRV EF DN 3/4" Danfoss                 | buc | 1,000   | 365,040<br>11,040   | 365,040<br>11,040        |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|                         |               |                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 106                     | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Filtru Y222P DN 25mm Danfoss                              | buc | 1,000 | 323,510<br>110,400 | 323,510<br>110,400 |
| 107                     | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta USV-I DN 3/4" Danfoss          | buc | 1,000 | 833,040<br>11,040  | 833,040<br>11,040  |
| 108                     | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere DN 3/4"                   | buc | 2,000 | 123,772<br>7,200   | 247,544<br>14,400  |
| 109                     | Pret furnizor | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                    | buc | 1,000 | 322,000<br>0,000   | 322,000<br>0,000   |
| 110                     | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc | 2,000 | 59,840<br>8,640    | 119,680<br>17,280  |
| 111                     | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                | buc | 2,000 | 117,000<br>4,800   | 234,000<br>9,600   |
| <b>Total II1</b>        |               |                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>4 077,854</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>184,800</b>     |
|                         |               | <b>3.2.2. II2</b>                                                                                                                |     |       |                    |                    |
| 112                     | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila X3777 DN 1/2" Danfoss  | buc | 1,000 | 659,840<br>8,640   | 659,840<br>8,640   |
| 113                     | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inversa NRV EF DN 1/2" Danfoss | buc | 1,000 | 333,040<br>11,040  | 333,040<br>11,040  |
| 114                     | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Filtru Y222P DN 15mm Danfoss                              | buc | 1,000 | 282,100<br>110,400 | 282,100<br>110,400 |
| 115                     | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta USV-I DN 1/2" Danfoss          | buc | 1,000 | 597,840<br>8,640   | 597,840<br>8,640   |
| 116                     | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu                                                                                            | buc | 2,000 | 112,772            | 225,544            |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
|                         |               | mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere DN 3/4"                                                          |     |       | 7,200               | 14,400              |
| 117                     | Pret furnizor | Furtun de cauciuc d15mm L=25m                                                                                                     | buc | 1,000 | 325,000<br>0,000    | 325,000<br>0,000    |
| 118                     | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"            | buc | 1,000 | 113,840<br>8,640    | 113,840<br>8,640    |
| 119                     | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                 | buc | 2,000 | 117,000<br>4,800    | 234,000<br>9,600    |
| <b>Total II2</b>        |               |                                                                                                                                   |     |       |                     | <b>2 771,204</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                   |     |       |                     | <b>171,360</b>      |
|                         |               | <b>3.2.3. II3</b>                                                                                                                 |     |       |                     |                     |
| 120                     | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila X3777 DN 1 1/4" Danfoss | buc | 1,000 | 2 816,040<br>13,440 | 2 816,040<br>13,440 |
| 121                     | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta inversa NRV EF DN 1" Danfoss    | buc | 1,000 | 523,040<br>11,040   | 523,040<br>11,040   |
| 122                     | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Filtru Y222P DN 32mm Danfoss                               | buc | 1,000 | 368,960<br>110,400  | 368,960<br>110,400  |
| 123                     | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapeta USV-I DN 1" Danfoss             | buc | 1,000 | 1 129,040<br>11,040 | 1 129,040<br>11,040 |
| 124                     | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere DN 3/4"                    | buc | 2,000 | 123,772<br>7,200    | 247,544<br>14,400   |
| 125                     | Pret furnizor | Furtun de cauciuc d25mm L=25m                                                                                                     | buc | 1,000 | 322,000<br>0,000    | 322,000<br>0,000    |
| 126                     | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"            | buc | 1,000 | 113,840<br>8,640    | 113,840<br>8,640    |
| 127                     | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila                                                                                               | buc | 2,000 | 117,000             | 234,000             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5       | 6                 | 7                       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------|-------------------------|
|     |       | pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                                                                                                          |   |         | 4,800             | 9,600                   |
| 128 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (k=1.4 pentru fittinguri)                                                     | m | 3,500   | 47,982<br>16,800  | 167,936<br>58,800       |
| 129 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (k=1.4 pentru fittinguri)                                                       | m | 9,000   | 71,104<br>23,040  | 639,936<br>207,360      |
| 130 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (k=1.4 pentru fittinguri)                                                   | m | 115,000 | 90,005<br>26,880  | 10 350,575<br>3 091,200 |
| 131 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m | 37,000  | 142,443<br>39,360 | 5 270,391<br>1 456,320  |
| 132 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm (k=1.4 pentru fittinguri) | m | 54,000  | 179,497<br>46,080 | 9 692,838<br>2 488,320  |
| 133 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                            | m | 12,500  | 8,800<br>4,320    | 110,000<br>54,000       |
| 134 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de                                                                                                                                                         | m | 115,000 | 10,880<br>5,280   | 1 251,200<br>607,200    |



| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
|                                   |         | plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                           |     |         |                    |                        |
| 135                               | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m   | 91,000  | 12,960<br>6,240    | 1 179,360<br>567,840   |
| 136                               | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                 | kg  | 70,000  | 22,040<br>11,040   | 1 542,800<br>772,800   |
| 137                               | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d18x10mm Dynaflex                                                                                                           | m   | 3,500   | 28,806<br>24,480   | 100,820<br>85,680      |
| 138                               | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d28x10mm Dynaflex                                                                                                           | m   | 9,000   | 30,537<br>24,480   | 274,830<br>220,320     |
| 139                               | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d35x10mm Dynaflex                                                                                                           | m   | 115,000 | 35,079<br>24,480   | 4 034,055<br>2 815,200 |
| 140                               | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d57x20mm Dynaflex                                                                                                           | m   | 37,000  | 39,621<br>24,480   | 1 465,984<br>905,760   |
| 141                               | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d76x20mm Dynaflex                                                                                                           | m   | 54,000  | 45,894<br>24,480   | 2 478,260<br>1 321,920 |
| <b>Total II3</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>44 313,449</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>14 831,280</b>      |
| <b>Total Sistema de incalzire</b> |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>51 162,507</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>15 187,440</b>      |
|                                   |         | <b>3.3. Ventilarea</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                        |
|                                   |         | <b>3.3.1. II1</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                        |
| 142                               | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, jaluzele WSG 50-30                                                                 | buc | 1,000   | 347,970<br>23,520  | 347,970<br>23,520      |
| 143                               | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                    | m2  | 15,200  | 320,596<br>118,080 | 4 873,053<br>1 794,816 |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 144                     | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 7,700 | 255,148<br>118,080 | 1 964,636<br>909,216 |
| 145                     | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,000 | 310,806<br>165,120 | 932,418<br>495,360   |
| 146                     | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 2,000 | 325,295<br>181,440 | 650,590<br>362,880   |
| 147                     | VA11H  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (trecere)                       | m2  | 1,050 | 470,330<br>176,137 | 493,846<br>184,944   |
| 148                     | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                                | m2  | 4,800 | 60,415<br>22,750   | 289,992<br>109,200   |
| 149                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P400x200                                         | buc | 3,000 | 197,970<br>23,520  | 593,910<br>70,560    |
| 150                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P300x150                                         | buc | 1,000 | 169,970<br>23,520  | 169,970<br>23,520    |
| 151                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                         | buc | 2,000 | 149,970<br>23,520  | 299,940<br>47,040    |
| <b>Total III</b>        |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>10 616,325</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>4 021,056</b>     |
|                         |        | <b>3.3.2. II2</b>                                                                                                                                                     |     |       |                    |                      |
| 152                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, grila IGK 200                                   | buc | 1,000 | 357,970<br>23,520  | 357,970<br>23,520    |
| 153                     | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata                                                                                          | m2  | 5,340 | 325,299            | 1 737,099            |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
|                         |        | sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 250 -<br>700 mm                                                                                         |     |        | 181,438            | 968,880                 |
| 154                     | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din<br>vata minerala, gata confectionate, cu<br>grosimea de 20; Heralan-Lam                                                                       | m2  | 3,280  | 60,418<br>22,756   | 198,172<br>74,640       |
| 155                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate<br>din tabla neagra, cu jaluzele reglabile<br>manual, vopsite si montate in zidarie<br>P500x150                                             | buc | 3,000  | 223,970<br>23,520  | 671,910<br>70,560       |
| <b>Total II2</b>        |        |                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>2 965,151</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>1 137,600</b>        |
|                         |        | <b>3.3.3. II3</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                         |
| 156                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate<br>din tabla neagra, cu jaluzele reglabile<br>manual, vopsite si montate in zidarie,<br>jaluzele WSG 60-30                                  | buc | 1,000  | 347,970<br>23,520  | 347,970<br>23,520       |
| 157                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate<br>din tabla neagra, cu jaluzele reglabile<br>manual, vopsite si montate in zidarie<br>P500x200                                             | buc | 8,000  | 217,970<br>23,520  | 1 743,760<br>188,160    |
| 158                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate<br>din tabla neagra, cu jaluzele reglabile<br>manual, vopsite si montate in zidarie<br>P300x200                                             | buc | 1,000  | 217,970<br>23,520  | 217,970<br>23,520       |
| 159                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate<br>din tabla neagra, cu jaluzele reglabile<br>manual, vopsite si montate in zidarie<br>P200x150                                             | buc | 1,000  | 149,970<br>23,520  | 149,970<br>23,520       |
| 160                     | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare de<br>1600 - 2500 mm | m2  | 30,500 | 369,434<br>157,440 | 11 267,748<br>4 801,920 |
| 161                     | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare de<br>700 - 1600 mm  | m2  | 1,700  | 320,583<br>118,080 | 544,991<br>200,736      |
| 162                     | VA11I  | Piesa speciala (reductie), din tabla<br>zincata sau aluminiu de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(Trecere)                       | m2  | 0,700  | 418,980<br>175,200 | 293,286<br>122,640      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 163                     | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 19,500 | 60,417<br>22,752   | 1 178,125<br>443,664 |
| <b>Total II3</b>        |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>15 743,820</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>5 827,680</b>     |
|                         |        | <b>3.3.4. B1</b>                                                                                                                                                   |     |        |                    |                      |
| 164                     | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 5,500  | 336,307<br>130,080 | 1 849,688<br>715,440 |
| 165                     | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 1,100  | 395,588<br>181,440 | 435,147<br>199,584   |
| 166                     | VA17G  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere)                        | m2  | 0,280  | 561,775<br>236,571 | 157,297<br>66,240    |
| 167                     | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 2,770  | 60,418<br>22,752   | 167,357<br>63,024    |
| 168                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P400x150                                      | buc | 1,000  | 191,970<br>23,520  | 191,970<br>23,520    |
| 169                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P300x200                                      | buc | 1,000  | 197,970<br>23,520  | 197,970<br>23,520    |
| 170                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x150                                     | buc | 1,000  | 149,970<br>23,520  | 149,970<br>23,520    |
| 171                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x100                                     | buc | 1,000  | 137,970<br>23,520  | 137,970<br>23,520    |
| <b>Total B1</b>         |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>3 287,369</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>1 138,368</b>     |
|                         |        | <b>3.3.5. B2</b>                                                                                                                                                   |     |        |                    |                      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                      |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------|
| 172                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x150                                        | buc | 6,000 | 213,970<br>23,520  | 1 283,820<br>141,120   |
| 173                     | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                                | m2  | 2,200 | 60,421<br>22,756   | 132,927<br>50,064      |
| <b>Total B2</b>         |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>1 416,747</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>191,184</b>         |
|                         |        | <b>3.3.6. B3</b>                                                                                                                                                      |     |       |                    |                        |
| 174                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, jaluzele WK 60-30                               | buc | 1,000 | 347,970<br>23,520  | 347,970<br>23,520      |
| 175                     | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2  | 9,900 | 369,431<br>157,440 | 3 657,364<br>1 558,656 |
| 176                     | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 4,000 | 320,591<br>118,080 | 1 282,366<br>472,320   |
| 177                     | VA11I  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere)                      | m2  | 0,680 | 418,990<br>175,200 | 284,913<br>119,136     |
| 178                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x150                                        | buc | 4,000 | 213,970<br>23,520  | 855,880<br>94,080      |
| <b>Total B3</b>         |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>6 428,493</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>2 267,712</b>       |
|                         |        | <b>3.3.7. B4</b>                                                                                                                                                      |     |       |                    |                        |
| 179                     | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 1,960 | 395,597<br>181,445 | 775,370<br>355,632     |
| 180                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile                                                                                        | buc | 2,000 | 133,970            | 267,940                |

| 1                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                       |        | manual, vopsite si montate in zidarie P 150x100                                                                                                                       |     |       | 23,520             | 47,040               |
| <b>Total B4</b>                       |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>1 043,310</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>               |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>402,672</b>       |
|                                       |        | <b>3.3.8. Ventilatie naturala IIE1</b>                                                                                                                                |     |       |                    |                      |
| 181                                   | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila exterioara APH 650x1000h                  | buc | 1,000 | 363,970<br>23,520  | 363,970<br>23,520    |
| <b>Total Ventilatie naturala IIE1</b> |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>363,970</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>23,520</b>        |
|                                       |        | <b>3.3.9. Ventilatie naturala BE2</b>                                                                                                                                 |     |       |                    |                      |
| 182                                   | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm    | m2  | 4,840 | 270,860<br>130,076 | 1 310,962<br>629,568 |
| 183                                   | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 1,300 | 255,161<br>118,080 | 331,709<br>153,504   |
| 184                                   | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 0,750 | 325,340<br>181,440 | 244,005<br>136,080   |
| 185                                   | VA17G  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere)                           | m2  | 0,280 | 561,775<br>236,571 | 157,297<br>66,240    |
| 186                                   | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                                | m2  | 3,080 | 60,415<br>22,753   | 186,079<br>70,080    |
| 187                                   | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150                                         | buc | 1,000 | 213,970<br>23,520  | 213,970<br>23,520    |
| 188                                   | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P350x100                                         | buc | 1,000 | 167,970<br>23,520  | 167,970<br>23,520    |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                      |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    |                      |
| <b>Total Ventilatie naturala BE2</b> |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>2 611,992</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>1 102,512</b>     |
|                                      |        | <b>3.3.10. Ventilatie naturala BE3</b>                                                                                                                            |     |       |                    |                      |
| 189                                  | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2  | 3,390 | 325,292<br>181,437 | 1 102,741<br>615,072 |
| 190                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                     | buc | 2,000 | 149,970<br>23,520  | 299,940<br>47,040    |
| <b>Total Ventilatie naturala BE3</b> |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>1 402,681</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>662,112</b>       |
|                                      |        | <b>3.3.11. Ventilatie naturala BE4</b>                                                                                                                            |     |       |                    |                      |
| 191                                  | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2  | 3,080 | 325,288<br>181,434 | 1 001,887<br>558,816 |
| 192                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                            | m2  | 1,960 | 60,418<br>22,751   | 118,420<br>44,592    |
| 193                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                     | buc | 1,000 | 149,970<br>23,520  | 149,970<br>23,520    |
| 194                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x100                                     | buc | 1,000 | 137,970<br>23,520  | 137,970<br>23,520    |
| <b>Total Ventilatie naturala BE4</b> |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>1 408,247</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>650,448</b>       |
|                                      |        | <b>3.3.12. Ventilatie naturala BE5</b>                                                                                                                            |     |       |                    |                      |
| 195                                  | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 -        | m2  | 3,930 | 270,866<br>130,076 | 1 064,503<br>511,200 |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                      |        | 1600 mm                                                                                                                                                            |     |       |                    |                      |
| 196                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 2,530 | 60,415<br>22,748   | 152,850<br>57,552    |
| 197                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P600x250                                      | buc | 1,000 | 249,970<br>23,520  | 249,970<br>23,520    |
| 198                                  | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 377,840<br>143,040 | 75,568<br>28,608     |
| <b>Total Ventilatie naturala BE5</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>1 542,891</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>620,880</b>       |
|                                      |        | <b>3.3.13. Ventilatie naturala BE6</b>                                                                                                                             |     |       |                    |                      |
| 199                                  | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 336,313<br>130,076 | 1 321,711<br>511,200 |
| 200                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 2,530 | 60,415<br>22,748   | 152,850<br>57,552    |
| 201                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P600x250                                      | buc | 1,000 | 249,970<br>23,520  | 249,970<br>23,520    |
| 202                                  | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 377,840<br>143,040 | 75,568<br>28,608     |
| <b>Total Ventilatie naturala BE6</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>1 800,099</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>620,880</b>       |
|                                      |        | <b>3.3.14. Ventilatie naturala BE7</b>                                                                                                                             |     |       |                    |                      |
| 203                                  | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 270,866<br>130,076 | 1 064,503<br>511,200 |
| 204                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 2,530 | 60,415             | 152,850              |



| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                      |        |                                                                                                                                                                    |     |       | 22,748             | 57,552               |
| 205                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150                                      | buc | 1,000 | 213,970<br>23,520  | 213,970<br>23,520    |
| 206                                  | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 377,840<br>143,040 | 75,568<br>28,608     |
| <b>Total Ventilatie naturala BE7</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>1 506,891</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>620,880</b>       |
|                                      |        | <b>3.3.15. Ventilatie naturala BE8</b>                                                                                                                             |     |       |                    |                      |
| 207                                  | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,140 | 325,295<br>181,437 | 1 021,427<br>569,712 |
| 208                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 2,000 | 60,417<br>22,752   | 120,834<br>45,504    |
| 209                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P500x150                                      | buc | 1,000 | 213,970<br>23,520  | 213,970<br>23,520    |
| 210                                  | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 377,840<br>143,040 | 75,568<br>28,608     |
| <b>Total Ventilatie naturala BE8</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>1 431,799</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>667,344</b>       |
|                                      |        | <b>3.3.16. Ventilatie naturala BE9</b>                                                                                                                             |     |       |                    |                      |
| 211                                  | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 4,950 | 270,865<br>130,085 | 1 340,784<br>643,920 |
| 212                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 3,200 | 60,420<br>22,755   | 193,344<br>72,816    |
| 213                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                               | buc | 1,000 | 253,970<br>23,520  | 253,970<br>23,520    |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|                                      |        | P600x250                                                                                                                                                           |     |        |                    |                        |
| 214                                  | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200  | 377,840<br>143,040 | 75,568<br>28,608       |
| <b>Total Ventilatie naturala BE9</b> |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>1 863,666</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>768,864</b>         |
|                                      |        | <b>3.3.17. Ventilatie naturala BE10</b>                                                                                                                            |     |        |                    |                        |
| 215                                  | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 6,320  | 445,380<br>130,078 | 2 814,800<br>822,096   |
| 216                                  | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 8,300  | 325,295<br>181,440 | 2 699,951<br>1 505,952 |
| 217                                  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; Heralan-Lam                                                             | m2  | 6,150  | 60,420<br>22,751   | 371,581<br>139,920     |
| 218                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P250x250                                      | buc | 1,000  | 157,970<br>23,520  | 157,970<br>23,520      |
| 219                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x150                                      | buc | 2,000  | 149,970<br>23,520  | 299,940<br>47,040      |
| 220                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P200x100                                      | buc | 1,000  | 137,970<br>23,520  | 137,970<br>23,520      |
| 221                                  | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200  | 377,840<br>143,040 | 75,568<br>28,608       |
| 222                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточное устройства ПС 102                   | buc | 11,000 | 591,970<br>23,520  | 6 511,670<br>258,720   |
| 223                                  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                               | buc | 9,000  | 295,970<br>23,520  | 2 663,730<br>211,680   |

| 1                                              | 2     | 3                                                                                                                                                                                           | 4 | 5     | 6                | 7                       |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------|-------------------------|
|                                                |       | Grila MV350 VENTS                                                                                                                                                                           |   |       |                  |                         |
| <b>Total Ventilatie naturala<br/>BE10</b>      |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>15 733,180</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>3 061,056</b>        |
|                                                |       | <b>3.3.18. K1</b>                                                                                                                                                                           |   |       |                  |                         |
| 224                                            | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (drenaj)                          | m | 5,000 | 39,120<br>14,400 | 195,600<br>72,000       |
| 225                                            | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 5,000 | 8,800<br>4,320   | 44,000<br>21,600        |
| <b>Total K1</b>                                |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>239,600</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>93,600</b>           |
| <b>Total Ventilarea</b>                        |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>71 406,231</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>23 878,368</b>       |
| Total                                          |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 413 326,694             |
| Asigurari sociale                              |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 22,50 %<br>20 858,411   |
| Cheltuieli transport                           |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 5,00 %<br>15 735,074    |
| Total                                          |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 100,00 +<br>449 920,179 |
| Cheltuieli regie                               |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 4,00 %<br>17 996,807    |
| Total                                          |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 100,00 +<br>467 916,986 |
| Beneficiu                                      |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 2,00 %<br>9 358,339     |
| <b>Total Capitolul 3.<br/>Lucrari sanitare</b> |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>477 275,325</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | <b>92 704,048</b>       |
| Total                                          |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | lei<br>799 784          |
| TVA                                            |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |                  | 20,00 %<br>159 957      |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**959 741**  
**110 911**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)