

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1694075993240 din 01.10.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Cleme endoscopice medium large din Titan	buc	1000	6,20	6,696	6200,00	6696,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
45	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	buc	15	20,50	24,60	307,50	369,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
47	Filtre antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	buc	5000	7,95	9,54	39750,00	47700,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
48	Fixator masca faciala pentru ventilatie noninvaziva (compatibil cu masca de la lotul 58)	buc	40	800,00	960,00	32000,00	38400,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
58	Masca faciala p/u ventilare noninvaziva pentru adulți	buc	30	645,00	774,00	19350,00	23220,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
62	Masca laringiana de generatia 2 marimea 5 Reutilizabila pina la 40 ori silicon	buc	35	254,00	304,80	8890,00	10668,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
63	Masca laringiana de generatia 2 marimea 4 Reutilizabila pina la 40 ori silicon	buc	35	254,00	304,80	8890,00	10668,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
66	Masca faciala pentru ventilatie noninvaziva	buc	30	720,00	864,00	21600,00	25920,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
74	Perie medicala cu burete, Povidone-iod, chlorhexidin	buc	1500	6,74	8,088	10110,00	12132,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
76	Pansament hidrocoloidal	buc	100	89,00	96,12	8900,00	9612,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	

77	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabilă, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pînă la 100 de sterilizări. Priza sa fie cu 3 conectori	buc	40	1380,00	1656,00	55200,00	66240,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
78	Pencete p/u electrocoagulator monopolară, de o singură folosință, sterilă, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectori	buc	400	19,90	23,88	7960,00	9552,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
90	Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativă VAC-sistem (bureta, tub de dren, pelicula adezivă)	buc	50	437,50	525,00	21875,00	26250,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
101	Spirometru cu 3 bile	buc	20	54,00	64,80	1080,00	1296,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
103	Tavita renală (Cuva)	buc	50	150,00	180,00	7500,00	9000,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
107	Tonometru cu fonendoscop	buc	50	176,00	211,20	8800,00	10560,00	la necesitate, în decurs de 5 zile din data solicitării AC	
	TOTAL					258412,50	308283,00		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul	ocds-b3wdp1-MD-1694075993240 din 01.10.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
43	Cleme endoscopice medium large din Titan	LT300/LT3200	China	JRMIT Co., Ltd	Cleme endoscopice medium large din Titan	Cleme endoscopice medium large din Titan	CE/ISO
45	Electrobisturiu pentru disecție și coagularea țesuturilor	CPB07C	China	Changzhou Innovate Medical Instrument and Technology Co.Ltd	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	Electrobisturiu pentru disecție și coagularea țesuturilor	CE/ISO
47	Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	140201 ELITE	Turcia	PLASTI-MED Plastik Medikal Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	CE/ISO
48	Fixator masca faciala pentru ventilatie noninvaziva (compatibil cu masca de la lotul 58)	Hook 30-40-266 + Fixation Tape 35-70-255	Germania	VBM MEDIZIN TECHNIK GMBH	1. sistem de fixare a mastii de ventilatie non invazive compatibil cu masca de la pozitia 32 2. banda de sustinere din material elastic , pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului cu latime minim 20mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante),	1. sistem de fixare a mastii de ventilatie non invazive compatibil cu masca de la pozitia 32 2. banda de sustinere din material elastic , pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului cu latime minim 20mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante),	CE/ISO
58	Masca faciala p/u ventilare noninvaziva pentru adulți	30-40-333 30-40-335 30-40-	Germania	VBM MEDIZIN TECHNIK GMBH	1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la	1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi	CE/ISO

		555 30-40- 777			ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunii 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), 10. zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11. banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤ 28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥ 12 luni	conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunii 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), 10. zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11. banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤ 28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥ 12 luni	
62	Masca laringiana de generatia 2 marimea 5 Reutilizabila pina la 40 ori silicon	LM2S5 0-YA	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd	1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. Capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie	1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. Capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie	CE/ISO
63	Masca laringiana de generatia 2	LM2S4 0-YA	China	Hangzhou Shanyou Medical	1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design	1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 2. Masca va	CE/ISO

	marimea 4 Reutilizabila pina la 40 ori silicon			Equipment Co., Ltd	anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie	avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie	
66	Masca faciala pentru ventilatie noninvaziva	30-40- 333 30-40- 335 30-40- 555 30-40- 777	Germa nia	VBM MEDIZIN TECHNIK GMBH	1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotata cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunei 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), 10. zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11. banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥12 luni, piesele de schimb accesibile la comanda	. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotata cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunei 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), 10. zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11. banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥12 luni, piesele de schimb accesibile la comanda	CE/ISO

74	Perie medicala cu burete, Povidone-iod, chlorhexidin	2503-01 2502-01	China	XINXIAN G XINDA TECHOL OGY CO., LTD.	Perie medicala cu burete Povidone-iod, chlorhexidin	Perie medicala cu burete Povidone-iod, chlorhexidin	CE/ISO
76	Pansament hidrocoloidal	Hidrocoloidal dressing	China	Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd	Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunile minime 5x5 cm 10x10 stoc egal ambalat steril	Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunile minime 5x5 cm 10x10 stoc egal ambalat steril	CE/ISO
77	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabile, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	F4242	Italia	FIAB	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabile, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabile, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	CE/ISO
78	Pencete p/u electrocoagulator monopolară, de o singura folosinta, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare	CPB07C	China	Changzhou Innovate Medical Instrument and Technology Co. Ltd	Pencete p/u electrocoagulator monopolară, de o singura folosinta, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare	Pencete p/u electrocoagulator monopolară, de o singura folosinta, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare	CE/ISO
90	Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem (bureta, tub de dren,	Set (NPWT Double Tube Pad + NPWT airtight	China	Qingdao Hiprove Medical Technologies Co., Ltd	Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem (bureta 10 cm x20 cm x4/5 cm, tub de dren, p elicula adeziva)	Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem (bureta 10 cm x20 cm x4/5 cm, tub de dren, pelicula adeziva). Toate dimensiunile corespund cerinței.	CE/ISO

	pelicula adeziva)	transparent adhesiv e drape +NPW T PU Foam Dressing)					
101	Spirometru cu 3 bile	LB1810	China	NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, pentru inspir profund. 3 camere 3 camere +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, pentru inspir profund. 3 camere 3 camere +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	CE/ISO
103	Tavita renala (Cuva)	37706	Gima	GIMA S.p.A	Din Plastic medical Rezistent la dezinfectant Marimea minima volum 500 ml	Din Plastic medical Rezistent la dezinfectant Marimea minima volum 500 ml. Autoclavabil 134 grade	CE/ISO
107	Tonometru cu fonendoscop	MC-20(-50) + Stetoscop ZY1002	China	WUXI EXANVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Tonometru cu fonendoscop	Tonometru cu fonendoscop	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**