

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **20.04.2022**

Licitația nr.: **21055120**

Invitație la licitația nr.: [introduceți numărul/codul anunțului]

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**

„CAVATEH M” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările:

b) **„CAVATEH M” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

"Consumabile pentru cardiologia intervențională a. 2022 (repetat)"

c) Prețul total al ofertei constituie:

Suma Ofertei:

234 082, 50 (Două sute treizeci și patru mii optzeci și doi lei, 50 bani MDL) fără TVA

251 253, 84 (Două sute cincizeci și una mii două sute cincizeci și trei lei, 84 bani MDL) cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **„CAVATEH M” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Captari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„CAVATEH M” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Academiei 3, of.110B**

Data: **20.04.2022**

Specificații tehnice

Nr. Licitației		21055120					Data: 20.04.2022		Alternativa Nr.:
Denumirea Licitației		"Consumabile pentru cardiologia intervențională a. 2022 (repetat)"					Lot. 3.5.6.14.15.16.18		Pagina: 1 din 3
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33111710-1	3	Lot 3. Micro-ghid cateter coronarian	Lot 3. Micro-ghid cateter coronarian	Navitian	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	<p>Lot 3.</p> <p>Micro-ghid cateter coronarian</p> <p>Compatibil categhid de 5 Fr și ghid de 0,014", lungimi disponibile de 135 și 150 cm. Forma conică pt a facilita traversarea. Strat intern din PTFE. Strat extern polimeric, cu acoperire hidrofilică de 60 cm la capatul distal. Vârf radiopac, pt vizibilitate sporită, cu marker radioopac distal. Rezistent la kinking.</p>	<p>Coronary microcatheter, Over the wire catheter (OTW)</p> <p>Guidewire compatibility 0.014"</p> <p>Usable catheter length 135 and 150 cm Radiopaque markers</p> <p>Internal PTFE layer</p> <p>Hydrophilic coating: 70 and 90 cm • External profile</p> <p>– 2.5F proximal</p> <p>– 1.8F distal</p>	CE/ISO
33111710-1	5	Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari	Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari	Pantera Pro	Elveția	BIOTRONIK AG	<p>Lot 5.</p> <p>Baloane semicompliante de lungimi mari</p> <p>Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 140-145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominală 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Lungimea 10, 15, 20, 25, 30 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec.</p>	<p>Pantera Pro, Proximal shaft - Design Hypotube design, Diameter 2.0F, Shaft markers 92 cm and 102 cm from tip, Distal shaft Guiding catheter, 5F (min. I.D. 0.056"/1.42 mm, Guide wire diameter 0.014", Lesion entry profile 0.017, Usable length 140 cm, Balloon material Semi Crystalline Co-Polymer, Balloon folding ø 1.25 - 1.5 mm: Two-fold; ø 2.0 - 4.0 mm: Tri-fold, Balloon markers Platinum-Iridium: ø 1.25 - 1.5 mm one marker; ø 2.0 - 4.0 mm two markers, Coating distal shaft Hydrophilic (end of balloon to Guide Wire (GW) exit port), Balloon and tip coating ø 1.25 - 2.0 mm: Hydrophilic ø 2.50 - 4.0 mm: Hydrophobic, Kissing balloon technique 6F guiding catheter (min. I.D. 0.070"/1.78 mm), up to ø 3.5 mm, Diameter 2.6F (ø 1.25 - 2.0 mm); 2.7F (ø 2.5 - 3.5 mm); 2.9F (ø 4.0 mm)</p>	CE/ISO
33111710-1	6	Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari	Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari	Pantera Leo	Elveția	BIOTRONIK AG	<p>Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari</p> <p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.</p>	<p>Pantera LEO, Technical Data Proximal shaft, Design Hypotube design, Diameter 2.0F, Shaft markers 92 cm and 102 cm from tip, Coating Hydrophobic, Distal shaft, Guiding catheter 5F (min. I.D. 0.056"), Guide wire diameter 0.014", Lesion entry profile 0.018", Usable length 145 cm, Distal shaft length 34 cm, Balloon material SCP (Semi Crystalline Polymer), Balloon folding 3-fold, Balloon markers Platinum-Iridium, Coating Hydrophilic (end of balloon to GW exit port); hydrophobic (balloon and tip), Diameter 2.6F (ø 2.0 - 3.75 mm); 2.7F (ø 4.0 - 5.0 mm)</p>	CE/ISO

33111710-1	14	Lot 14. Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Lot 14. Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Passeo 14	Elveția	BIOTRONIK AG	<p>Lot 14. Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" și introducător 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Markerii radiopaci: 2 Ptlr. Lungimi balon: 30 – 250 mm. Acoperire hidrofilică Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introducător de la 4 F.</p>	<p>Passeo-14 – PTA Balloon/0.014"/OTW - Balloon catheter Catheter type OTW Recommended guide wire 0.014" Tip Optimized entry profile and colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 6 %) Balloon folding 3-fold Balloon coating Hydrophilic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ϕ 1.5 - 4.0 mm; L: 20 - 220 mm Distal shaft 3.1F, hydrophilic coating, coaxial design; 150 mm length (ϕ 1.5/2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm length (ϕ 2.0 x 140 - 220 mm and ϕ 2.5 - 4.0 mm) Proximal shaft 3.9F, hydrophobic coating, coaxial design; stiffening wire Usable length 150 cm (ϕ 1.5 - 4.0 mm); 120 cm (ϕ 1.5 - 2.0 mm); 90 cm (ϕ 2.5 - 4.0 mm)</p>	CE/ISO
33111710-1	15	Lot.15 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Lot.15 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Passeo 18	Elveția	BIOTRONIK AG	<p>Lot.15 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nailon. Compatibilitate ghid: 0,018". Lungimi disponibile cateter: 45, 90, 130 și 150 cm; Compatibilitate introducător începând cu 4 F pt baloane <8 mm în diametru. Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 300 mm. Diametre disponibile balon de la 2 pînă la 9 mm. Presiune nominală 8 atm. RPB: 12-16 atm. Timpul de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor.</p>	<p>Passeo-18 – PTA Balloon/0.018"/OTW - Balloon catheter Catheter type OTW Recommended guide wire 0.018" Tip Short and tapered, colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 8 %) Balloon folding 5-fold Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ϕ 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ϕ 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm</p>	CE/ISO
33111710-1	16	Lot 16. Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică	Lot 16. Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică	Passeo 35 Xeo	Elveția	BIOTRONIK AG	<p>Lot 16. Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică Balon de tip OTW, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Markerii vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pînă la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în șaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni.</p>	<p>Passeo-35 Xeo, Technical Data - Balloon Catheter Catheter type OTW, Recommended guide wire 0.035", Tip Low entry profile, colored, Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance, Balloon coating Hydrophobic patchwork coating, Balloon markers 2 swaged markers, Sizes ϕ 3.0-12.0 mm; L: 20-250 mm, Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating, Usable length 90, 130 and 170 cm, Guide wire lumen Hydrophobic coating</p>	CE/ISO

33111710-1	18	Lot 18. Stenturi periferice autoexpandabile	Lot 18. Stenturi periferice autoexpandabile	Astron	Elveția	BIOTRONIK AG	Lot 18. Stenturi periferice autoexpandabile Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035" si teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Markerii radioopaci pt pozitionare precisa.	Astron® - Catheter type OTW Recommended guide wire 0.035" Stent material Nitinol Strut thickness 225 µm (ø 10 mm = 230 µm) Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) Stent markers 4 gold markers each end Sizes ø 7 - 10 mm; L: 30 - 80 mm Proximal shaft 5.2F, hydrophobic coating Usable length 70 and 120 cm	CE/ISO
------------	----	---	---	--------	---------	--------------	--	---	--------

Semnat:

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21055120						Data: 20.04.2022			Alternativa nr.				
Denumirea licitației: "Consumabile pentru cardiologia intervențională a. 2022 (repetat)"						Lot. 3.5.6.14.15.16.18			Pagina 1 din 1				
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	valoarea estimată
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33111710-1	3	Lot 3. Micro-ghid cateter coronarian	Lot 3. Micro-ghid cateter coronarian	Buc.	3	5,686.7500	6,141.6900	17,060.25	18,425.07	Incoterms 2013, în decurs de 20 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime.			15 471,00
33111710-1	5	Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari	Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari	Buc.	30	1,416.8000	1,530.1440	42,504.00	45,904.32				30 000,00
33111710-1	6	Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari	Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari	Buc.	30	1,492.7000	1,612.1160	44,781.00	48,363.48				32 400,00
33111710-1	14	Lot 14. Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Lot 14. Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Buc.	20	2,089.5500	2,256.7140	41,791.00	45,134.28				40 333,00
33111710-1	15	Lot 15 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Lot 15 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Buc.	30	1,745.7000	1,885.3560	52,371.00	56,560.68				50 550,00
33111710-1	16	Lot 16. Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică	Lot 16. Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică	Buc.	10	1,613.4500	1,742.5260	16,134.50	17,425.26				15 570,00
33111710-1	18	Lot 18. Stenturi periferice autoexpandabile	Lot 18. Stenturi periferice autoexpandabile	Buc.	3	6,480.2500	6,480.2500	19,440.75	19,440.75				16 026,00
Total ofertă								234,082.50	251,253.84				

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B