

10 mai 2023

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [MD-1682500827721](#) din 26 aprilie 2023

Obiectul achiziției: UTV vehicul pentru sarcini utilitare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standart e de Referință
1	2	3	4	5	6	
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
UTV vehicul pentru sarcini utilitare	CAN AM TRAXTER PRO XU HD10 T MY 23	MEXIC	Bombardier Recreational Products Manufacturing company	Conform caietului de sarcini Caracteristici: •Dynamic Power Steering (DPS) •Sistem ABS •Jante 14 in. (35.6 cm) aluminiu •Anvelope 27 in. (68.6 cm) Maxxis Coronadot •Trolu capacitate 4,500-lb (2,041 kg) Motor Tip 60-80 kW (80-110 hp), racire cu lichid Alimentare Intelligent Throttle Control (iTCT™) cu injectie EFI Transmisie cutie automata PROTORQ CVT cu sistem QRS, ventilata cu flux ridicat de aer si protectie electronica a curelei de transmisie,trepte Extra-L / H / N / R / P 47 Trenul de	Caracteristici: MOTOR HD10 Tip 61 kW (82 hp) / 69 lb-ft, motor Rotax® 976 cc, V-twin, racire cu lichid Alimentare Intelligent Throttle Control (iTCT™) cu injectie EFI Transmisie cutie automata PRO-TORQ CVT cu sistem QRS, ventilata cu flux ridicat de aer si protectie electronica a curelei de transmisie, trepte Extra-L / H / N / R / P Trenul de rulare Selectabil mod Turf / 2WD / 4WD cu diferential fata deschis cu sistem ABS DIMENSIUNI / CAPACITATI Cabina Certificat ROPS Greutate 1,964 lb (891 kg) L x l x H 154.1 x 64 x 78 (391.5 x 162.5 x 198.1 cm) Ampatament 115.5 in. (294 cm) Garda la sol 12.5 in. (32 cm)	

				rulare Selectabil mod Turf / 2WD / 4WD cu diferential fata autoblocabil CU SISTEM ABS Asistenta la conducere Sistem electronic asistenta coborare in panta Moduri ECO™ / ECO™ Off / Wor k Frana de parcare Servodirectie Dynamic Power Steering (DPS) SUSPENSII Suspensie fata Brat dublu in forma literei A / Amortizoare fata Gaz Suspensie spate TTA cu bara stabilizatoare Amortizoare spate Gaz Anvelope/Jante Anvelope fata & spate Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14 in. (68.6 x 22.9 / 27.9 x 35.6 cm) Jante 14in.(35.6 cm)aluminiiu Frîne Fata Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane Spate Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu 1 piston Dimensiuni/capacitati Cabina Certificat ROPS Greutate 750 -900 kg L x l x H 350 -450x150 - 180x170 -200 cm Ampatament 260 -300 cm Garda la sol 30 -40 cm Dimensiuni bena spate	Asistenta la conducere Sistem electronic asistenta coborare in panta Moduri ECO™ / ECO™ Off / Wor k Dimensiuni bena spate 72 x 54.5 x 10 in. (180.3 x 138.4 x 25.4 cm) Frana de parcare Servodirectie Dynamic Power Steering (DPS) SUSPENSII Capacitate bena spate 1,200 lb (544 kg) Capacitate persoane 3 Capacitate incarcare hayon 250 lb (113.4 kg) Capacitate stocare Total: 94 gal (356 L) Suspensie fata Brat dublu in forma literei A / Cursa 11 in. (27.9 cm) Amortizoare fata Gaz Suspensie spate TTA cu bara stabilizatoare / Cursa 11 in. (27.9 cm) Amortizoare spate Gaz Capacitate tractare 2,500 lb (1136 kg) Capacitate sarcina utila 1700 lb (771 kg) Rezervor combustibil 10.6 gal (40 L) ANVELOPE / JANTE Anvelope fata & spate Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14 in. (68.6 x 22.9 / 27.9 x 35.6 cm)DOTARI Ceas digital Display digital diagonala 7.6 in. (19.3 cm) cu tastatura Jante 14 in. (35.6 cm) aluminiiu FRANE	
--	--	--	--	---	---	--

				150 -200 x 120 -150 x 20 -30 cm Capacitate bena spate 500 - 650 kg Capacitate persoane 3 Capacitate incarcare hayon 100 -150 kg Capacitate stocare Total: 350 -400 L Capacitate tractare 1000 -1500 kg Capacitate sarcina utila 650 -900 kg Rezervor combustibil 35 -50 l 48 Dotari Ceas digital Display digital diagonala Baterie 12-V (30 amp/h) Magnetou Alte dotari Priza tip bricheta in consola (10-A) Sistem iluminare 4 faruri (putere totala 100-150 W) si stop spate tip LED Troliu Capacitate 2000-2200 kg Sa Bancheta Versa Pro cu sezutul scaunelor pasagerilor rabatabile si carlig de prindere Volan Ajustabil Protectie Bara fata integrata din otel Scut central HMWPE Extensii aripi fata Tip de carlig Bila remorcare 2-in., carlig remorca spate, priza remorca Caracteristici cat. T Claxon, lumini de pozitie si semnalizatoare, oglinzi retrovizoare, suport placuta inregistrare, carlig bara metalica fata	Fata Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane Baterie 12-V (30 amp/h) Magnetou 650-W Alte dotari Priza tip bricheta in consola (10-A) Sistem iluminare 4 faruri (putere totala 140 W) si stop spate tip LED Spate Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu 1 piston Troliu Capacitate 4,500-lb (2,041 kg) Sa Bancheta Versa Pro cu sezutul scaunelor pasagerilor rabatabile si carlig de prindere Volan Ajustabil Protectie Bara fata integrata din otel Scut central HMWPE Extensii aripi fata Tip de carlig Bila remorcare 2-in., carlig remorca spate, priza remorca Caracteristici cat. T Claxon, lumini de pozitie si semnalizatoare, oglinzi retrovizoare, suport placuta inregistrare, carlig bara metalica fata Dynamic Power Steering (DPS) • Sistem ABS • Jante 14 in. (35.6 cm) aluminiu • Anvelope 27 in. (68.6 cm) Maxxis Coronado† • Troliu capacitate 4,500-lb (2,041 kg) Termen de garanție 24 de luni din momentul procurării.	
--	--	--	--	---	---	--

Total						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: Cucu Valentina În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. „Namaian Deg” Adresa: mun. Chişinău, s. Hulboaca , str. C. Negruzzi, 40 , MD-2093