

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea: **Materiale de construcții**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție publică de valoare mică.

- 1) Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.9-Pruncul
- 2) IDNO: 1006601001919
- 3) Adresa: or. Chișinău str. Pruncul 44
- 4) Numărul de telefon/fax: 0-22-61-52-82
- 5) Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante p9achizitii@anp.gov.md;
https://drive.google.com/drive/folders/1HuE_f1KWRMcZ8WGdUx-7a4UnA4KCEaG8
- 6) Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
- 7) Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică cu statut special.
- 8) Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/ următoarelor bunuri /servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină specificația Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
Lot nr. 1						
1.	44110000-4	Nisip spălat pentru tencuială	tona	25	Nisip spălat pentru tencuială (Cobusca), inclusiv livrarea	7291,67
Lot nr. 2						
2.	44110000-4	Savură (moluză)	tona	25	Savură (moluză) calcar, inclusiv livrarea	5416,67
Lot nr. 3						
3.	44110000-4	Polycarbonat trapezoidal monolit	m ²	12	Forma – prismă trapezoidală Culoare - fumuriu/bronz Dimensiunea foii: Lungimea - 2000mm Lățimea - 1050 mm. Înălțimea valului – minim 18mm. Grosimea – 1,3mm	3300,00
Lot nr. 4						
4.	44110000-4	Placaj neșlefuit FSF	buc	8	Tip: Placaj neșlefuit FSF (фанера) Dimensiuni: Lungime: 2500mm Lățimea: 1250mm. Grosimea: 12mm	5000,00
Lot nr. 5						
5.		Curățător de spumă PU 500 ml	buc.	3	Caracteristici: Domeniul de utilizare Exterior si interior Tip Detersiv Volum 500 ml	28656,67
6.	44110000-4	Spumă poliuretanică	buc.	10	Caracteristici Baza: Poliuretanică. Densitatea: (kg/m ³) — 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850 ml	

7.	44110000-4	Disc diamantat continuu 230 m	buc.	3	Diametru alezai: 22,23 mm Diametru: 230 mm Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinatie: pentru piatră si beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm
8.		Disc diamantat segmentat 230 mm	buc.	3	Diametru alezaj: 22,23 mm Diametru: 230 mm Tip: pentru debitare Tip disc; diamant Destinatie: universal
9.		Pigment color	buc	20	COLER — vopsea acrilică concentrată. Tip: Lichide. Domeniul de utilizare: Interior si exterior. Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi. Termen de valabilitate: 24 luni Volum: 0.1 lit. Culoare: Bej
10.		Diblu cu guler cu șurub cui	cut	5	SMK 6*60/3,9*65 mm Ambalaj: a câte 100 buc.
11.		Diblu cu guler cu șurub cui	cut	2	SM 8*80/4,9*85 mm Ambalaj: a câte 100 buc.
12.		Diblu cu guler cu șurub cui	cut	1	SM 8*100/4,9*105 mm Ambalaj: a câte 100 buc.
13.		Balama sudabilă (pentru porți metalice)	buc	20	Diametrul (mm):32 Lungime (mm): 150. Material: Oțel
14.		Șpaclu pentru zugrăvit	buc	10	Lățime 350 mm. Tip Șpaclu Material Oțel inoxidabil
15.		Creion pentru tâmplărie	buc	20	Lungimea: 17 cm
16.		Șpaclu pentru zugrăvit	buc	10	Lățime 10mm Tip Spaclu Material Oțel inoxidabil
17.		Ață pentru zidar	buc	3	Lungime: 100 m. Culoare: galben Grosime fir: de la 1,2 mm până la 2,0 mm. Rolă: 50m
18.		Nivelă de uz casnic tip 600	buc	2	Material: aluminiu. Lungime: 600 mm Numărul de bule: 3 bule.
19.		Nivelă de uz casnic tip 600	buc	2	Material: aluminiu. Lungime: 2 m Numărul de bule: 3 bule.
20.		Dreptar trapezoidal	buc	3	Material: aluminiu Lungimea: 2000mm
21.		Dreptar trapezoidal	buc	2	Material: aluminiu Lungimea: 2500mm
22.		Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	Lungime: 320mm
23.		Pensulă pentru constricție	buc	10	Dimensiuni: Grosime: 15 mm Lățime: 20 mm
24.		Pensulă pentru constricție	buc	10	Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm
25.		Pensulă pentru constricție	buc	10	Dimensiune: Grosime: 70 mm Lățime: 170 mm
26.		Șurub autofiletant pentru lemn	cut	1	Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 500 buc.
27.		Șurub autofiletant pentru lemn	cut	1	Model: KGD. Lungime: 7, mm Grosimea: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.
28.		Șurub autofiletant pentru lemn	cut	1	Model: KGD. Lungime: 100 mm Grosimea: 4,8 mm. Ambalaj: a câte 100 buc.
29.		Diluant	buc	10	Ambalaj: 0,9 lit.
30.		Dizolvant 646	buc	10	Ambalaj: 0,9 lit.

31.		Daltă plată cu mâner cauciuc protector	buc	2	Material prelucrat: Piatră Lungime: 300 mm. Grosimea: 18 mm Lățime lămă: 23 mm Material lamă: Oțel. Tip mâner: Plastic
32.		Levier	buc	1	Levier (bară rigidă basculată în jurul unui punct de sprijin și folosită pentru a ridica greutatea) Dimensiuni: 19*600 mm
33.		Diamant tăiere sticlă 6 lame	buc	5	Dimensiune: 130 mm Numărul de lame: 6 buc
34.		Foarfece de tăiat țevi	buc	2	Diametrul conductelor (mm): 3-42 mm Tip: Pentru tăierea tuburilor din polipropilena.
35.		Foarfece pentru tăiat tablă metalică	buc	1	Direcția de tăiere: drept Lungimea totală (mm): 250 mm Materialul lamei: Oțel. Tip: Metal Grosimea maximă de tăiere: min 1,5 mm
36.		Carotă pentru beton SDS max (каронка)	buc	1	Diametru: 125 mm. Tip tijă: SDS+ Lungimea tijei: min 400 mm Set: carotă, burghiu, tijă
37.		Carotă pentru beton SDS max (каронка)	buc	1	Diametru: 65 mm Tip tijă: SDS+Set: carotă, burghiu, tijă
38.		Echer de tâmplărie	buc	2	Dimensiuni: 600x400 mm Material: oțel Tip: riglă unghiulară
39.		Echer de tâmplărie	buc	3	Dimensiuni: 350x153 mm Material: oțel
40.	44110000-4	Capac de canalizare cu inel	buc	4	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv. D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil
41.		Rulou pentru vopsea	buc	10	Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm.
42.		Rulou pentru vopsea cu mâner inclus	buc	10	Material: poliacril Dimensiuni: 100x30x6 mm Lungimea firului: nu mai mic de 8 mm Dimensiune mâner: 100x6 mm
43.		Mâner pentru ruloul de vopsit	buc	5	Dimensiuni: 230x8 mm
44.		Daltă SDS max (pentru perforator)	buc	1	Lungimea: 400 mm, Lățimea lamei: 50 mm. Tip material: oțel Tip: plată. Tip tijă: SDS max
45.		Set burghiu pentru beton	set	1	Tip cartuș: SDS+ Cantitate: 9 buc. Mărimi: 5x110 mm, 6x110, 8x110, 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 12x160 mm, 14x160 mm, 16x160 mm
46.		Burghiu pentru beton	buc	1	Dimensiuni: 16x600 mm Tip tijă: SDS plus. Material: oțel Destinație: pentru beton Diametru burghiu: 16 mm Lungime burghiu: 600 mm
47.		Cuie pentru conștricție	kg	5	Material: oțel Dimensiuni: 80x3 mm
48.		Cuie pentru conștricție	kg	10	Material: oțel Dimensiuni: 100x4 mm
49.		Cuie pentru ardezie	kg	10	Material: oțel Dimensiuni: 120x5 mm

50.		Robinet compresiune PP Ø 40	buc	1	Diametru: Ø 40 mm Tip: robinet compresiune cu bilă Presiune (bar): 16 bar Materialul corpului: polietilenă Domeniu de utilizare: pentru țevi de polietilenă
51.	44110000-4	Robinet compresiune PP Ø 75	buc	1	Diametru: Ø 75 mm Tip: robinet compresiune cu bilă Presiune (bar): 16 bar Materialul corpului: polietilenă Domeniu de utilizare: pentru țevi de polietilenă
52.		Cot oțel sudură	buc	30	Diametru: Ø 50. Tip: cot Materia: oțel. Unghi: 90°
53.		Piesă de unire în complet	buc	20	Diametru: Ø 50. Material piesă: oțel Material mufă: fontă Material piuliță: fontă
54.		Hârtie abrazivă	m	100	A120
55.		Pres garnitură (салниковая набивка)	kg	5	Dimensiuni: 10x10xmm Tip: AP-31
56.		Capace decorative pentru șuruburi	buc	100	Tip: capac decorativ Diametru: 13 mm. Culoare: chrom Material: metal
57.		Mănuși de lucru acoperite cu nitril	buc	100	Compoziție: nailon și nitril Tip: mănuși. Mărimea: m: 10 Parțial acoperite cu nitril partea inferioară
58.		Ochelari de protecție	buc	3	Lentilele: realizate din policarbonat durabil, rezistent la uzura, rezistent la abraziune. Culoare: transparent
59.		Mănuși pentru sudor	buc	2	Compoziție: șpalt de bovină, bumbac Mărime: 11
60.		Mănuși de prelată	buc	20	Model: cu un deget
TOTAL:					49665,00

- 9) În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile.
- 10) Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului, la sediul entității contractante (Cumpărătorului) pe Adresa: mun. Chișinău, str. Pruncul 44.
- 11) Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**
- 12) Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativu
2.	Declarația de eligibilitate	Completată în conformitate cu anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, din H.G. nr. 870	Obligativu

		din 14.12.2022, confirmată prin semnătură electronică.	
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
4.	Specificația tehnică	Completată în conformitate cu anexa nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021- confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
5.	Specificații de preț (Oferta)	Completată în conformitate cu anexa nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligatori
8.	Informații generale despre ofertant	Format liber-confirmat, prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatori

În temeiul art.19 al.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.9 - Pruncul, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr.9 -Pruncul, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Conform punctului 58 secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgule.

13) Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) licitație electronică în 3 runde, pasul minim de 1%.

14) Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt.

15) Ofertele se prezintă în valută Lei Moldovenești.

16) Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.**

17) Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la (ora exactă): indicat în SIA RSAP
- pe (data): indicat în SIA RSAP

18) Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

19) Termenul de valabilitate a ofertelor 35 zile de la data deschiderii.

20) Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

21) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

Vice-Președinte al grupului de lucru: **Oleg Chira**

