

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Primaria com.Cuconestii Noi, r-I Edinet

Obiect: Reconstrucția acoperisului Casei de Ceremonii din s.Cuconestii Noi r-I Edinet

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Demontari</b>				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			<b>59,10</b> 58,10
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	80,69	29,05
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,69	29,05
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3			<b>96,40</b> 82,30
2.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	5,00	0,10
2.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,69	82,30
2.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2			<b>65,18</b> 60,52
3.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 000,00	1,80
3.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 000,00	1,80
3.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
3.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	55,00	0,17
3.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	80,69	48,41
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,69	12,10
3.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			<b>34,97</b> 31,47
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	80,69	22,59
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,69	8,88
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			<b>16,02</b> 14,52
5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	80,69	7,26
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,69	7,26
5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
6	RplzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m.	t			<b>100,86</b> 100,86
6.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500	80,69	100,86
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Demontari</b>				<b>160 795,86</b>
	<b>2.</b>	<b>Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului</b>				
7	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu membrana contra vapori	m2			<b>9,39</b> 1,61
7.1	268213260	Membrana contra vapori	m2	1,1000	7,00	7,70
7.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,69	1,61
7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	50,00	0,08
8	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % grosimea stratului 200 mm	m2			<b>513,76</b> 9,68
8.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa Vata minerala bazazaltica, ignifuga densitatea 125/m3, A=0,037W/mk, gr. 200mm.	m2	1,0200	494,00	503,88
8.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	80,69	5,65
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	80,69	4,03
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	50,00	0,20

9	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste vata minerala, cu membrana hidroizolanta, inclusiv lipirea marginilor	m2			<b>17,93</b>
						<b>8,88</b>
9.1	02600749	Membrana hidroizolanta	m2	1,2900	7,00	9,03
9.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	80,69	8,88
9.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
10	CR09A	Punti peste grinzi in pod, etc., executate din scinduri de rasinoase (materialul lemnos recuperat din planseul demontat anterior)	m2			<b>157,17</b>
						<b>20,17</b>
10.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0220	6 000,00	132,00
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2000	25,00	5,00
10.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	80,69	16,14
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,69	4,03
	<b>2.</b>	<b>TOTAL Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului</b>				<b>664 481,13</b>
	<b>3.</b>	<b>Montarea carcasei din metal</b>				
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			<b>81,79</b>
						<b>28,24</b>
11.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	1 750,00	52,50
11.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	80,69	28,24
11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	50,00	1,05
12	CL31A	Protectia constructiilor metalice existente pe planseu cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc constructiile existente care nu se demonteaza	m2			<b>308,47</b>
						<b>133,14</b>
12.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
12.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0510	5,00	0,26
12.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
12.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
12.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2,0900	75,00	156,75
12.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
13	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>33,89</b>
						<b>33,89</b>
13.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	80,69	4,84
13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,69	29,05
14	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm.	m			<b>389,32</b>
						<b>334,86</b>
14.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	38,00	9,50
14.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	38,00	5,70
14.3	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1000	68,00	6,80
14.4	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	4,00	8,00
14.5	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 12 mm	kg	0,8880	16,00	14,21
14.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	75,00	2,25
14.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,7300	80,69	139,59
14.8	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	80,69	21,79
14.9	7122050013400	Zidar	h-om	1,3400	80,69	108,12
14.10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	80,69	25,01
14.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	80,69	40,35
14.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	50,00	6,50
14.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
15	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 16 mm.	m			<b>400,39</b>
						<b>334,86</b>
15.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	38,00	9,50
15.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	38,00	5,70
15.3	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1000	68,00	6,80
15.4	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	4,00	8,00
15.5	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 16 mm	kg	1,5800	16,00	25,28
15.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	75,00	2,25
15.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,7300	80,69	139,59
15.8	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	80,69	21,79
15.9	7122050013400	Zidar	h-om	1,3400	80,69	108,12
15.10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	80,69	25,01
15.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	80,69	40,35
15.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	50,00	6,50
15.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<b>49,50</b>
						<b>46,80</b>
16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,95
16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	80,69	34,70
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,69	12,10

16.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
16.7	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
17	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b> 133,14
17.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
17.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
17.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
17.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
17.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
17.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 100x100x4mm.	kg			<b>37,61</b> 16,94
18.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
18.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
18.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
18.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
18.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,00	0,05
18.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
18.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b> 133,14
19.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
19.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
19.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
19.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
19.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
19.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 80x80x4mm.	kg			<b>37,57</b> 16,94
20.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
20.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava cu sectiune patrata 80x80x4mm	kg	1,0000	20,00	20,00
20.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
20.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
20.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
20.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b> 133,14
21.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
21.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
21.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
21.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
21.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
21.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 40x40x3mm	kg			<b>37,57</b> 16,94
22.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
22.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava cu sectiune patrata 40x40x3mm.	kg	1,0000	20,00	20,00
22.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
22.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
22.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
22.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
23	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv .	t			<b>29 077,56</b> 8 069,00
23.1	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
23.2	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,20	46,00
23.3	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	0,55	126,50
23.4	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,20	46,00
23.5	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	20,00	240,00
23.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,5000	38,00	57,00
23.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	38,00	83,60
23.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	80,69	7 262,10
23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	80,69	806,90
23.10	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6300	650,00	409,50
3.		<b>TOTAL Montarea carcasei din metal</b>				<b>1 067 660,05</b>
4.		<b>Ferma metalica Fm1.1-6buc</b>				

24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg				<b>37,57</b>
							16,94
24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
24.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
24.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
24.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg				<b>37,57</b>
							16,94
25.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
25.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
25.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
25.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
25.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
25.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
26	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2				<b>294,22</b>
							133,14
26.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00		10,13
26.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00		0,26
26.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00		5,70
26.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
26.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00		142,50
26.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69		117,00
26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69		16,14
	<b>4.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm1.1-6buc</b>					<b>133 553,28</b>
	<b>5.</b>	<b>Ferma metalica Fm2.1-2buc</b>					
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg				<b>37,57</b>
							16,94
27.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
27.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
27.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
27.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
27.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
27.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg				<b>37,57</b>
							16,94
28.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
28.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
28.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
28.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
28.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
28.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2				<b>294,22</b>
							133,14
29.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00		10,13
29.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00		0,26
29.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00		5,70
29.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
29.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00		142,50
29.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69		117,00
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69		16,14
	<b>5.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm2.1-2buc</b>					<b>21 886,09</b>
	<b>6.</b>	<b>Ferma metalica Fm3.1 -2buc</b>					
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg				<b>37,57</b>
							16,94
30.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
30.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
30.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
30.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
30.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
30.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg				<b>37,57</b>
							16,94
31.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25

31.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
31.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
31.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
31.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
31.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
32	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b> 133,14
32.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
32.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
32.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
32.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
32.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
32.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
<b>6.</b>		<b>TOTAL Ferma metalica Fm3.1 -2buc</b>				<b>21 886,09</b>
<b>7.</b>		<b>Ferma metalica Fm1.2-6buc</b>				
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg			<b>37,57</b> 16,94
33.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
33.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
33.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
33.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
33.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
33.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg			<b>37,57</b> 16,94
34.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
34.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
34.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
34.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
34.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
34.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b> 133,14
35.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
35.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
35.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
35.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
35.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
35.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
35.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
<b>7.</b>		<b>TOTAL Ferma metalica Fm1.2-6buc</b>				<b>162 288,00</b>
<b>8.</b>		<b>Ferma metalica Fm2.2-2buc</b>				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg			<b>37,57</b> 16,94
36.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
36.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
36.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
36.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
36.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
36.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg			<b>37,57</b> 16,94
37.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
37.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
37.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
37.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
37.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
37.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b> 133,14
38.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
38.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
38.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
38.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
38.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50

38.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
	<b>8.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm2.2-2buc</b>				<b>26 044,52</b>
	<b>9.</b>	<b>Ferma metalica Fm3.2-2buc</b>				
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg			<b>37,57</b>
						16,94
39.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
39.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
39.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
39.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
39.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
39.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg			<b>37,57</b>
						16,94
40.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
40.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
40.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
40.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
40.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
40.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
40.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
41	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b>
						133,14
41.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
41.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
41.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
41.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
41.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
41.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
	<b>9.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm3.2-2buc</b>				<b>26 044,52</b>
	<b>10.</b>	<b>Ferma metalica Fm1.3-6buc</b>				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg			<b>37,57</b>
						16,94
42.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
42.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
42.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
42.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
42.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
42.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg			<b>37,57</b>
						16,94
43.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
43.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
43.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
43.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
43.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
43.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
44	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			<b>294,22</b>
						133,14
44.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00	10,13
44.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0510	5,00	0,26
44.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00	5,70
44.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
44.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00	142,50
44.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69	117,00
44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69	16,14
	<b>10.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm1.3-6buc</b>				<b>192 583,79</b>
	<b>11.</b>	<b>Ferma metalica Fm2.3-2buc</b>				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg			<b>37,57</b>
						16,94
45.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
45.2	2775276309886	Teava metalica120x5	kg	1,0000	20,00	20,00
45.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
45.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
45.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
45.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81

46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg				<b>37,57</b>
							16,94
46.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
46.2	2775276309886	Teava metalica 120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
46.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
46.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
46.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
46.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
47	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2				<b>294,22</b>
							133,14
47.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00		10,13
47.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0510	5,00		0,26
47.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00		5,70
47.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
47.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00		142,50
47.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69		117,00
47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69		16,14
	<b>11.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm2.3-2buc</b>					<b>35 536,69</b>
	<b>12.</b>	<b>Ferma metalica Fm3.3-2buc</b>					
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg				<b>37,57</b>
							16,94
48.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
48.2	2775276309886	Teava metalica 120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
48.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
48.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
48.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
48.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg				<b>37,57</b>
							16,94
49.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
49.2	2775276309886	Teava metalica 120x5	kg	1,0000	20,00		20,00
49.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
49.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
49.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
49.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
50	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2				<b>294,22</b>
							133,14
50.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00		10,13
50.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0510	5,00		0,26
50.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00		5,70
50.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
50.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00		142,50
50.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69		117,00
50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69		16,14
	<b>12.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm3.3-2buc</b>					<b>35 536,69</b>
	<b>13.</b>	<b>Scara metalica Sma-1</b>					
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, colțar 70x5	kg				<b>37,57</b>
							16,95
51.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
51.2	2776309886	colțar 75	kg	1,0000	20,00		20,00
51.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
51.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
51.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69		15,33
51.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
51.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69		0,81
52	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2				<b>294,22</b>
							133,14
52.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	75,00		10,13
52.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0510	5,00		0,26
52.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,00		5,70
52.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
52.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	75,00		142,50
52.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,69		117,00
52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,69		16,14
53	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, colțar 50x5 s.a	kg				<b>37,57</b>
							16,94
53.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
53.2	27752709886	colțar 50	kg	1,0000	20,00		20,00

53.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
53.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
53.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,69	15,33
53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
53.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
54	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>33,89</b> 33,89
54.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	80,69	4,84
54.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,69	29,05
55	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm.	m			<b>400,39</b> 334,86
55.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	38,00	9,50
55.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	38,00	5,70
55.3	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1000	68,00	6,80
55.4	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	4,00	8,00
55.5	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,5800	16,00	25,28
55.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	75,00	2,25
55.7	7212030022700	Sudor	h-om	1,7300	80,69	139,59
55.8	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	80,69	21,79
55.9	7122050013400	Zidar	h-om	1,3400	80,69	108,12
55.10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	80,69	25,01
55.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	80,69	40,35
55.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	50,00	6,50
55.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
<b>13.</b>		<b>TOTAL Scara metalica Sma-1</b>				<b>9 460,66</b>
<b>14.</b>		<b>Invelitori si fronton la acoperis</b>				
56	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>235,34</b> 68,59
56.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00	1,84
56.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,20
56.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
56.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,46
56.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	1,0000	16,00	16,00
56.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,69	68,59
56.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
56.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
56.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			<b>51,53</b> 20,17
57.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,40
57.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	80,69	20,17
57.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
57.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	650,00	1,30
58	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=9.69m3	m2			<b>71,50</b> 23,80
58.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0072	6 000,00	43,20
58.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
58.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	80,69	18,16
58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,69	5,65
58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
59	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2			<b>251,27</b> 96,83
59.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	143,75
59.2	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,75
59.3	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,75
59.4	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,50
59.5	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	1,0500	0,00	0,00
59.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,69	88,76
59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,69	8,07
59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
60	CL17B	Bordura de fronton l=350	m			<b>88,33</b> 15,55
60.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
60.2	287311200	Element din tabla decorativ	m	1,1455	45,00	51,55
60.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
60.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
60.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75

60.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
60.7	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
60.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
60.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
60.10	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,69	0,81
61	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m			<b>63,44</b>
						13,94
61.1	2873164891200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00	49,50
61.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m			<b>63,44</b>
						13,94
62.1	24891200	Confectii metalice diverse opritor de zapada	m	1,1000	45,00	49,50
62.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
63	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m			<b>63,44</b>
						13,94
63.1	2488891200	Lacrimar din tabla zincata	m	1,1000	45,00	49,50
63.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
64	CL17B	Coama de acoperis l=600	m			<b>63,44</b>
						13,94
64.1	248885591200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00	49,50
64.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
65	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			<b>248,91</b>
						80,69
65.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	125,00	138,75
65.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,55	1,93
65.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
65.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,69	80,69
65.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
66	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii.	m			<b>18,08</b>
						12,10
66.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	15,00	0,98
66.2	7213050013100	Tinichgiu	h-om	0,1500	80,69	12,10
66.3	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	50,00	5,00
67	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m			<b>63,44</b>
						13,94
67.1	24833200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00	49,50
67.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
68	CL17B	Placa de racordare din tabla de culoare alba l=400	m			<b>63,43</b>
						13,93
68.1	24833200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00	49,50
68.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
69	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant.	m2			<b>1 151,20</b>
						419,59
69.1	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresat L 4 x 60 mm	buc	7,2000	0,55	3,96
69.2	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
69.3	2030132947874	Rama exterioara (glisiere si elemente orizontale) 1700-2200/300/300 mm	m	1,8000	250,00	450,00
69.4	2030132947941	Capac de cutie pentru oblonul rulant, inclusiv rama de fixare	m2	0,2000	125,00	25,00
69.5	2030112947000	Oblon rulant din lemn	m2	1,0000	250,00	250,00
69.6	7422010060100	Timplar	h-om	4,8000	80,69	387,31
69.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,69	32,28
69.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	<b>14.</b>	<b>TOTAL Invelitori si fronton la acoperis</b>				<b>511 142,89</b>
	<b>15.</b>	<b>Stresina si sistemul de scurgere</b>				
70	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata inclusiv sort mascare 154m	m2			<b>495,11</b>
						334,86
70.1	102906900	tabla cutata	m2	1,1000	125,00	137,50
70.2	20301129470001	Pervaz de rasoase	m	1,2500	9,00	11,25
70.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,00
70.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,8500	80,69	310,66
70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,69	24,21
70.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
71	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc			<b>259,72</b>
						9,68
71.1	20302947000	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	1,0000	250,00	250,00
71.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
71.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	80,69	8,88
71.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69	0,81
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d150 MATERIAL MARUNT=1.03	m			<b>170,35</b>
						24,21
72.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	71,00	74,55
72.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	49,00

72.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0476	10,00	0,48
72.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
72.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,00
72.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,00
72.7	2874115837745	Suruburi	buc	2,0600	0,55	1,13
72.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0300	0,00	0,00
72.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,69	24,21
72.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. MATERIAL MARUNT=1.02	m			<b>174,66</b> 28,24
73.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	85,00	89,25
73.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,50
73.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
73.4	2413217300010	Cleme	buc	0,6630	15,00	9,95
73.5	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
73.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0200	0,00	0,00
73.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,69	28,24
73.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
<b>15.</b>		<b>TOTAL Stresina si sistemul de scurgere</b>				<b>100 845,46</b>
<b>16.</b>		<b>Invelitori si fronton la copertina</b>				
74	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>235,33</b> 68,58
74.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00	1,84
74.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,20
74.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
74.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,46
74.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
74.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,69	68,59
74.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
74.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
74.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			<b>51,85</b> 20,18
75.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,40
75.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	80,69	20,17
75.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
75.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0025	650,00	1,63
76	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=0.4m3	m2			<b>94,91</b> 23,80
76.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0111	6 000,00	66,60
76.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
76.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	80,69	18,16
76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,69	5,65
76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
77	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2			<b>251,27</b> 96,83
77.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	143,75
77.2	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,75
77.3	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,75
77.4	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,50
77.5	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	1,0500	0,00	0,00
77.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,69	88,76
77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,69	8,07
77.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
78	CL17B	Bordura de fronton l=350	m			<b>63,43</b> 13,93
78.1	287311200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00	49,50
78.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
79	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m			<b>63,44</b> 13,94
79.1	2873164891200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00	49,50
79.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
80	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m			<b>63,44</b> 13,94
80.1	24891200	Confecții metalice diverse opritor de zapada	m	1,1000	45,00	49,50
80.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69	13,94
81	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m			<b>63,44</b>

							13,94
81.1	2488891200	Lacrimar din tabla zincata	m	1,1000	45,00		49,50
81.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69		13,94
82	CL17B	Coama de acoperis l=600	kg				<b>63,44</b>
							13,94
82.1	248885591200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00		49,50
82.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69		13,94
83	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletate, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2				<b>248,91</b>
							80,69
83.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	125,00		138,75
83.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,55		1,93
83.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55		1,54
83.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,69		80,69
83.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	650,00		26,00
84	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii.	m				<b>18,08</b>
							12,10
84.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	15,00		0,98
84.2	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,1500	80,69		12,10
84.3	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	50,00		5,00
85	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m				<b>63,43</b>
							13,93
85.1	24833200	Element din tabla decorativ	m	1,1000	45,00		49,50
85.2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1727	80,69		13,94
	<b>16.</b>	<b>TOTAL Invelitori si fronton la copertina</b>					<b>18 005,25</b>
	<b>17.</b>	<b>Streasina si sistemul de scurgere la copertina</b>					
86	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata	m2				<b>495,11</b>
							334,86
86.1	102906900	tabla cutata	m2	1,1000	125,00		137,50
86.2	20301129470001	Pervaz de rasoioase	m	1,2500	9,00		11,25
86.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00		10,00
86.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,8500	80,69		310,66
86.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,69		24,21
86.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00		1,50
87	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc				<b>259,72</b>
							9,68
87.1	20302947000	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	1,0000	250,00		250,00
87.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
87.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	80,69		8,88
87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,69		0,81
88	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2				<b>301,24</b>
							125,07
88.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00		143,75
88.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00		15,00
88.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55		2,75
88.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55		2,75
88.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00		6,50
88.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00		2,50
88.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	1,0500	0,00		0,00
88.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	80,69		117,00
88.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,69		8,07
88.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00		1,10
89	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d150 MATERIAL MARUNT=1.03	m				<b>170,35</b>
							24,21
89.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	71,00		74,55
89.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00		49,00
89.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0476	10,00		0,48
89.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00		4,50
89.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00		7,00
89.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00		7,00
89.7	2874115837745	Suruburi	buc	2,0600	0,55		1,13
89.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0300	0,00		0,00
89.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	80,69		24,21
89.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00		1,00
90	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. MATERIAL MARUNT=1.02	m				<b>174,66</b>
							28,24
90.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	85,00		89,25
90.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00		22,50
90.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00		11,25

90.4	2413217300010	Cleme	buc	0,6630	15,00	9,95
90.5	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
90.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0200	0,00	0,00
90.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,69	28,24
90.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	<b>17.</b>	<b>TOTAL Streasina si sistemul de scurgere la copertina</b>				<b>17 197,48</b>

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria com.Cuconestii Noi, r-l  
Edinet

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Cuconestii noi

Obiectul: Reconstrucția acoperisului Casei de Ceremonii din s.Cuconestii Noi r-I Edinet

Devizul: Reconstrucția acoperisului Casei de Ceremonii din s.Cuconestii Noi r-I Edinet

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-21

Valoarea de deviz 4 550 543,33 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1 355,3000	59,10 58,10	80 093,90 78 738,60
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3	111,8900	96,40 82,30	10 786,62 9 208,97
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	40,0000	65,18 60,52	2 607,30 2 420,70
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	1 240,2800	34,97 31,47	43 371,47 39 030,49
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	1 355,3000	16,02 14,52	21 717,59 19 684,64
6	RplzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m.	t	22,0000	100,86 100,86	2 218,98 2 218,98
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Demontari</b>				<b>160 795,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>151 302,38</b>
	<b>2.</b>	<b>Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului</b>				
7	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu membrana contra vapori	m2	1 240,3000	9,39 1,61	11 644,94 2 001,60
8	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % grosimea stratului 200 mm	m2	1 170,2000	513,76 9,68	601 205,23 11 330,81
9	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste vata minerala, cu membrana hidroizolanta, inclusiv lipirea marginilor	m2	1 240,3000	17,93 8,88	22 239,70 11 008,78
10	CR09A	Punti peste grinzi in pod, etc., executate din scinduri de rasinoase (materialul lemnos recuperat din planseul demontat anterior)	m2	187,0000	157,17 20,17	29 391,26 3 772,26
	<b>2.</b>	<b>TOTAL Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului</b>				<b>664 481,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 113,45</b>
	<b>3.</b>	<b>Montarea carcasi din metal</b>				
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	233,3500	81,79 28,24	19 086,05 6 590,15
12	CL31A	Protectia constructiilor metalice existente pe planseu cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc constructiile existente care nu se demonteaza	m2	189,2000	308,47 133,14	58 362,24 25 189,80
13	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	98,0000	33,89 33,89	3 321,20 3 321,20
14	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm.	m	10,5000	389,32 334,86	4 087,88 3 516,07

15	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 16 mm.	m	7,0000	400,39	2 802,76
					334,86	2 344,05
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	98,0000	49,50	4 851,31
					46,80	4 586,42
17	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	56,8800	294,22	16 735,15
					133,14	7 572,92
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 100x100x4mm.	kg	1 740,1700	37,61	65 451,10
					16,94	29 487,00
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	650,3700	294,22	191 350,90
					133,14	86 589,29
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 80x80x4mm.	kg	17 735,8360	37,57	666 280,39
					16,94	300 531,97
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	14,8800	294,22	4 377,97
					133,14	1 981,10
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 40x40x3mm	kg	306,9000	37,57	11 529,29
					16,94	5 200,39
23	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv .	t	0,6680	29 077,56	19 423,81
					8 069,00	5 390,09
<b>3.</b>		<b>TOTAL Montarea carcasei din metal</b>				<b>1 067 660,05</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>482 300,45</b>
<b>4.</b>		<b>Ferma metalica Fm1.1-6buc</b>				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	2 190,9600	37,57	82 307,59
					16,94	37 125,61
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	716,5800	37,57	26 919,70
					16,94	12 142,38
26	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	82,6800	294,22	24 325,99
					133,14	11 007,89
<b>4.</b>		<b>TOTAL Ferma metalica Fm1.1-6buc</b>				<b>133 553,28</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>60 275,88</b>
<b>5.</b>		<b>Ferma metalica Fm2.1-2buc</b>				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,9200	37,57	13 070,28
					16,94	5 895,48
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	128,0000	37,57	4 808,56
					16,94	2 168,94
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	13,6200	294,22	4 007,25
					133,14	1 813,35
<b>5.</b>		<b>TOTAL Ferma metalica Fm2.1-2buc</b>				<b>21 886,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 877,77</b>
<b>6.</b>		<b>Ferma metalica Fm3.1 -2buc</b>				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,9200	37,57	13 070,28
					16,94	5 895,48
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	128,0000	37,57	4 808,56
					16,94	2 168,94
32	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	13,6200	294,22	4 007,25
					133,14	1 813,35
<b>6.</b>		<b>TOTAL Ferma metalica Fm3.1 -2buc</b>				<b>21 886,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 877,77</b>
<b>7.</b>		<b>Ferma metalica Fm1.2-6buc</b>				
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	2 190,9600	37,57	82 307,59
					16,94	37 125,61
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	1 320,0600	37,57	49 590,57
					16,94	22 368,29
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	103,2900	294,22	30 389,84
					133,14	13 751,87
<b>7.</b>		<b>TOTAL Ferma metalica Fm1.2-6buc</b>				<b>162 288,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>73 245,77</b>
<b>8.</b>		<b>Ferma metalica Fm2.2-2buc</b>				

36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,9200	37,57	13 070,28
					16,94	5 895,48
37	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatăstriată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	243,9400	37,57	9 164,09
					16,94	4 133,55
38	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	12,9500	294,22	3 810,15
					133,14	1 724,15
<b>8.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm2.2-2buc</b>					<b>26 044,52</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>11 753,18</b>
<b>9.</b>	<b>Ferma metalica Fm3.2-2buc</b>					
39	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,9200	37,57	13 070,28
					16,94	5 895,48
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatăstriată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	243,9400	37,57	9 164,09
					16,94	4 133,55
41	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	12,9500	294,22	3 810,15
					133,14	1 724,15
<b>9.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm3.2-2buc</b>					<b>26 044,52</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>11 753,18</b>
<b>10.</b>	<b>Ferma metalica Fm1.3-6buc</b>					
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	2 190,9600	37,57	82 307,59
					16,94	37 125,61
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatăstriată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	1 956,4800	37,57	73 498,88
					16,94	33 152,35
44	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	125,0000	294,22	36 777,32
					133,14	16 642,31
<b>10.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm1.3-6buc</b>					<b>192 583,79</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>86 920,27</b>
<b>11.</b>	<b>Ferma metalica Fm2.3-2buc</b>					
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,9200	37,57	13 070,28
					16,94	5 895,48
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatăstriată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	443,2800	37,57	16 652,65
					16,94	7 511,33
47	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	19,7600	294,22	5 813,76
					133,14	2 630,82
<b>11.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm2.3-2buc</b>					<b>35 536,69</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>16 037,63</b>
<b>12.</b>	<b>Ferma metalica Fm3.3-2buc</b>					
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 120x120x5	kg	347,9200	37,57	13 070,28
					16,94	5 895,48
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striatăstriată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, 60x60x4	kg	443,2800	37,57	16 652,65
					16,94	7 511,33
50	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	19,7600	294,22	5 813,76
					133,14	2 630,82
<b>12.</b>	<b>TOTAL Ferma metalica Fm3.3-2buc</b>					<b>35 536,69</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>16 037,63</b>
<b>13.</b>	<b>Scara metalica Sma-1</b>					
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, colțar 70x5	kg	19,8000	37,57	743,83
					16,95	335,52
52	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex -Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	3,7500	294,22	1 103,34
					133,14	499,27
53	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, colțar 50x5 s.a	kg	74,6000	37,57	2 802,48
					16,94	1 264,08
54	RpCU05F1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strângerilor mecanizat.	buc	12,0000	33,89	406,68
					33,89	406,68
55	RpCP27A	Confectionarea și montarea tiranului metalic din oțel-beton, cu diametrul de 20 mm.	m	11,0000	400,39	4 404,33
					334,86	3 683,50
<b>13.</b>	<b>TOTAL Scara metalica Sma-1</b>					<b>9 460,66</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>6 189,05</b>

	<b>14.</b>	<b>Invelitori si fronton la acoperis</b>				
56	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,6900	235,34	2 280,43
					68,59	664,60
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,6900	51,53	499,28
					20,17	195,47
58	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=9.69m3	m2	1 384,3200	71,50	98 983,77
					23,80	32 951,73
59	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2	1 384,3200	251,27	347 839,99
					96,83	134 040,94
60	CL17B	Bordura de fronton l=350	m	65,9200	88,33	5 822,88
					15,55	1 024,99
61	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m	54,9500	63,44	3 485,77
					13,94	765,74
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	84,0000	63,44	5 328,55
					13,94	1 170,55
63	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	84,0000	63,44	5 328,55
					13,94	1 170,55
64	CL17B	Coama de acoperis l=600	m	42,0000	63,44	2 664,28
					13,94	585,28
65	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	94,2000	248,91	23 446,86
					80,69	7 601,00
66	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii.	m	135,0000	18,08	2 440,60
					12,10	1 633,97
67	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m	54,9500	63,44	3 485,77
					13,94	765,74
68	CL17B	Placa de racordare din tabla de culoare alba l=400	m	6,6000	63,43	418,67
					13,93	91,97
69	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant.	m2	7,9200	1 151,20	9 117,49
					419,59	3 323,14
	<b>14.</b>	<b>TOTAL Invelitori si fronton la acoperis</b>				<b>511 142,89</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>185 985,67</b>
	<b>15.</b>	<b>Stresina si sistemul de scurgere</b>				
70	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata inclusiv sort mascare 154m	m2	130,3400	495,11	64 533,10
					334,86	43 646,11
71	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	40,0000	259,72	10 388,60
					9,68	387,32
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d150 MATERIAL MARUNT=1.03	m	84,0000	170,35	14 309,03
					24,21	2 033,39
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. MATERIAL MARUNT=1.02	m	66,5000	174,66	11 614,73
					28,24	1 878,06
	<b>15.</b>	<b>TOTAL Stresina si sistemul de scurgere</b>				<b>100 845,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>47 944,88</b>
	<b>16.</b>	<b>Invelitori si fronton la copertina</b>				
74	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4000	235,33	94,13
					68,58	27,43
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,4000	51,85	20,74
					20,18	8,07
76	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=0.4m3	m2	36,9600	94,91	3 507,90
					23,80	879,78
77	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2	36,9600	251,27	9 286,99
					96,83	3 578,76
78	CL17B	Bordura de fronton l=350	m	6,6000	63,43	418,67

					13,93	91,97
79	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m	5,6000	63,44	355,24
					13,94	78,04
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	11,0000	63,44	697,79
					13,94	153,29
81	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	11,0000	63,44	697,79
					13,94	153,29
82	CL17B	Coama de acoperis l=600	kg	5,6000	63,44	355,24
					13,94	78,04
83	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	3,3000	248,91	821,39
					80,69	266,28
84	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii.	m	11,5000	18,08	207,90
					12,10	139,19
85	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m	24,3000	63,43	1 541,47
					13,93	338,62
	<b>16.</b>	<b>TOTAL Invelitori si fronton la copertina</b>				<b>18 005,25</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 792,76</b>
	<b>17.</b>	<b>Streasina si sistemul de scurgere la copertina</b>				
86	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata	m2	6,3800	495,11	3 158,83
					334,86	2 136,43
87	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	4,0000	259,72	1 038,86
					9,68	38,73
88	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05	m2	31,6000	301,24	9 519,14
					125,07	3 952,20
89	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d150 MATERIAL MARUNT=1.03	m	11,0000	170,35	1 873,81
					24,21	266,28
90	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. MATERIAL MARUNT=1.02	m	9,2000	174,66	1 606,84
					28,24	259,82
	<b>17.</b>	<b>TOTAL Streasina si sistemul de scurgere la copertina</b>				<b>17 197,48</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 653,46</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>14 996,4189</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		3 204 948,45
Asigurari sociale	24,0000%	290 414,68
Total		3 495 363,13
Cheltuieli de transport	4,0000%	79 073,14
Total		3 574 436,27
Cheltuieli de regie	3,0000%	107 233,09
Total		3 681 669,36
Beneficiu de deviz	3,0000%	110 450,08

<b>Total General fara TVA</b>	<b>3 792 119,44</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>758 423,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 550 543,33</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>1 210 061,18</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Cuconestii noi

Obiectul: Reconstrucția acoperisului Casei de Ceremonii din s.Cuconestii Noi r-I Edinet

Devizul: Reconstrucția acoperisului Casei de Ceremonii din s.Cuconestii Noi r-I Edinet

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-21

Valoarea de deviz 4 550 543,33 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	86,9300	80,69	7 014,39
2	7124010010700	Dulgher	h-om	1 376,8154	80,69	111 095,24
3	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,6725	80,69	6 590,15
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	243,1530	80,69	19 620,02
5	7134050013250	Izolator	h-om	1 912,1295	80,69	154 289,74
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8350	80,69	712,90
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	114,1278	80,69	9 208,97
8	7212030022700	Sudor	h-om	391,5769	80,69	31 596,37
9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 174,1060	80,69	175 428,62
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6 731,9415	80,69	543 200,40
11	7224130022649	Strungar	h-om	7,6950	80,69	620,91
12	7422010060100	Timplar	h-om	38,0160	80,69	3 067,51
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,5100	80,69	4 721,17
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 745,5613	80,69	140 849,38
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,2500	80,69	1 149,84
16	9310060019930	Muncitor	h-om	11,0990	80,69	895,57
<b>Total manopera</b>						<b>1 210 061,18</b>
<b>Materiale</b>						
1	02600749	Membrana hidroizolanta	m2	1 599,9870	7,00	11 199,91
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	69,4923	5,00	347,45
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,4210	3,00	82,27
4	102906900	tabla cutata	m2	150,3920	125,00	18 799,00
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0980	460,00	45,08
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	14,4914	6 000,00	86 948,40
7	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0120	6 000,00	72,00
8	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0120	6 000,00	72,00
9	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0040	6 000,00	24,00
10	2030112947000	Oblon rulant din lemn	m2	7,9200	250,00	1 980,00
11	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	170,9000	9,00	1 538,11
12	2030132947874	Rama exterioara (glisiere si elemente orizontale) 1700-2200/300/300 mm	m	14,2560	250,00	3 564,00
13	2030132947941	Capac de cutie pentru oblonul rulant, inclusiv rama de fixare	m2	1,5840	125,00	198,00
14	20302947000	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	44,0000	250,00	11 000,00
15	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,1530	16,00	274,45
16	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0400	0,00	111,34
17	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0600	0,00	140,57
18	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	3,1500	0,00	2 322,11
19	2320166200676	White spirit	kg	197,8065	38,00	7 516,66
20	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,0900	16,00	161,44
21	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,5946	38,00	326,59
22	2413217300010	Cleme	buc	50,1891	15,00	752,83
23	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,2770	38,00	200,53
24	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,8550	75,00	64,13

25	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1211	38,00	4,60
26	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6592	75,00	49,44
27	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2 541,4970	75,00	190 612,30
28	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	67,6030	16,00	1 081,65
29	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	178,0261	75,00	13 351,96
30	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	145,2880	25,00	3 632,20
31	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,7764	15,00	296,65
32	24833200	Element din tabla decorativ	m	94,4350	45,00	4 249,58
33	248885591200	Element din tabla decorativ	m	52,3600	45,00	2 356,20
34	2488891200	Lacrimar din tabla zincata	m	104,5000	45,00	4 702,50
35	24891200	Confectii metalice diverse opritor de zapada	m	104,5000	45,00	4 702,50
36	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa Vata minerala bazazaltica, ignifuga densitatea 125/m3, A=0,037W/mk, gr. 200mm.	m2	1 193,6040	494,00	589 640,38
37	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,6184	2,70	96,17
38	2664102102018	Mortar	m3	7,0005	1 750,00	12 250,88
39	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,5220	10,00	45,22
40	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	659,3550	5,00	3 296,80
41	268213260	Membrana contra vapori	m2	1 364,3300	7,00	9 550,31
42	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 670,8120	125,00	208 851,50
43	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,9600	25,00	474,00
44	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	79,4850	85,00	6 756,23
45	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,7500	71,00	7 082,25
46	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 12 mm	kg	9,3240	16,00	149,18
47	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 16 mm	kg	11,0600	16,00	176,96
48	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	17,3800	16,00	278,08
49	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	8,0160	20,00	160,32
50	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	10,2700	20,00	205,40
51	2732103646070	Tabla cutata	m2	108,2250	125,00	13 528,13
52	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	341,6127	25,00	8 540,34
53	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2,8500	68,00	193,80
54	27752709886	coltar 50	kg	74,6000	20,00	1 492,00
55	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava cu sectiune patrata 40x40x3mm.	kg	306,9000	20,00	6 138,00
56	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 740,1700	20,00	34 803,40
57	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava cu sectiune patrata 80x80x4mm	kg	17 735,8360	20,00	354 716,72
58	2775276309886	Teava metalica 120x5	kg	14 283,9600	20,00	285 679,20
59	2776309886	coltar 75	kg	19,8000	20,00	396,00
60	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	668,0000	20,00	13 360,00
61	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	65,9200	20,00	1 318,40
62	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1200	55,00	6,60
63	287311200	Element din tabla decorativ	m	82,7714	45,00	3 724,71
64	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	262,6416	25,00	6 566,04
65	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	171,1360	68,00	11 637,25
66	2873164891200	Element din tabla decorativ	m	66,6050	45,00	2 997,23
67	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	153,6400	0,55	84,50
68	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	273,0000	0,55	150,15
69	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	57,0240	0,55	31,36
70	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	23,7600	0,55	13,07
71	2874115837745	Suruburi	buc	195,7000	0,55	107,63
72	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 264,4000	0,55	3 995,42
73	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	153,6400	0,20	30,73
74	2874125881200	Saibe M 8	buc	153,6400	0,20	30,73
75	2874125886734	Nituri POP	buc	7 605,6500	0,55	4 183,11
76	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,5000	45,00	427,50
77	28752740000501	Cot de jgheab	buc	19,0000	35,00	665,00
78	28752740000502	Cot burlan	buc	37,8500	45,00	1 703,25
79	28752740000503	Cot de capat	buc	18,9250	45,00	851,63
80	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,9250	45,00	851,63
81	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,0000	35,00	665,00
82	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	133,0000	35,00	4 655,00

83	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,5225	15,00	142,84
84	4011106202741	Energie electrica	kw	331,1697	4,00	1 324,67
85	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5880	8,00	4,70
86	4100126202818	Apă	m3	2,3207	8,00	18,57
<b>Total materiale</b>						<b>1 976 828,44</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0600	650,00	39,40
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	128,3300	50,00	6 416,68
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,6400	50,00	2 031,90
4	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	31,3300	50,00	1 566,46
5	2922140007000	Macara	h-ut	3,9000	650,00	2 535,00
6	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2400	50,00	12,00
7	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	14,6500	50,00	732,50
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,9000	50,00	4 094,87
9	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6100	50,00	30,27
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9800	50,00	49,00
11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,7100	50,00	185,25
12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4200	650,00	273,52
13	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1400	650,00	91,98
<b>Total utilaje</b>						<b>18 058,83</b>
Total						3 204 948,45
Asigurari sociale				24,0000%		290 414,68
Total						3 495 363,13
Cheltuieli de transport				4,0000%		79 073,14
Total						3 574 436,27
Cheltuieli de regie				3,0000%		107 233,09
Total						3 681 669,36
Beneficiu de deviz				3,0000%		110 450,08
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>3 792 119,44</b>
<b>Total</b>						<b>3 792 119,44</b>
TVA				20%		758 423,89
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>4 550 543,33</b>

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)