

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: [Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”](#), 2071, MOLDOVA, mun.Chișinău, strada Liviu Deleanu 5/4

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu” **prin procedura de achiziție Achiziții Costuri Mici**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 18/09/2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21/05/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1713348614947](#) din 21/05/2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Vopsea dispersivă						

<p>Vopsea dispersivă în apă de interior albă</p>	<p>Casa Bella</p>	<p>Bulgaria-Romania</p>	<p>Grup Policolor- Orgahim AD</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.</p>	<p>Conform Acte confirmati ve privind conformita tea produselor.</p>
<p>Grund pentru beton pe baza</p>	<p>Casa Bella</p>	<p>Bulgaria-Romania</p>	<p>Grup Policolor- Orgahim AD</p>	<p>Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim</p>	<p>Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru</p>	<p>Conform Acte confirmati ve privind</p>

de dispersii apoase				strat (pentru reglare porozitate si aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L. Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	reglare porozitate si aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L. Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	conformitatea produselor.
Lotul 2 Vopsele email						
Vopsea Alba	Casa Bella	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD	<p>Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în</p>	<p>Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore.</p>	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea culoare turcoaz	Casa Bella	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD			Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea roșu-marou	Casa Bella	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD			Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea albastră	Casa Bella	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD			Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.

Vospea Ciocolata	Casa Bella	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD	max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea Gri-Deschis	Casa Bella	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Diluant	Orgachim	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Coler roșu	Colorex	Polonia	Sniejka S.P.P	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Coler piersic	Colorex	Polonia	Sniejka S.P.P			
Coler turcoaz	Colorex	Polonia	Sniejka S.P.P			
Coler cafeniu	Colorex	Polonia	Sniejka S.P.P			
Coler albastru	Colorex	Polonia	Sniejka S.P.P			
Coler verde	Colorex	Polonia				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD-2075, RM, mun Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1713348614947 din 21/05/2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
4400000 0-4	Lotul 1									
	Vopsea dispersivă în apă de interior albă	kg	1500	17,9	21,48	26850	32220	Livrarea, descărcarea se face din contul agentului economic (se va asigura și hamali), la depozitul autorității		
	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	1	30	25	30	750	900			

								contractante timp de 5 zile de la semnarea contractului, la sediul IPLT „Liviu Deleanu” din str. Liviu Deleanu, 5/4.		
	Total Lot 1					27600	33120			
4400000 0-4	Lotul 2							Livrarea, descărcarea se face din contul agentului economic (se va asigura și hamali), la depozitul autorității contractante timp de 5 zile de la semnarea contractului, la sediul IPLT „Liviu Deleanu” din str. Liviu Deleanu, 5/4.		
1	culoare albă	kg	324	70	84	22680	27216			
2	culoare turcoaz	kg	54	80	96	4320	5184			
3	culoare roșu-marou	kg	81	75	90	6075	7290			
4	culoare albastră	kg	40,50	70	84	2835	3402			
5	culoare ciocolată	kg	27	70	84	1890	2268			
6	culoare gri-deschis	kg	40,50	70	84	2835	3402			
7	Diluant	Buc	100	45	54	4500	5400			
8	Coler roșu	kg	1	300	360	300	360			
9	Coler piersic	kg	2	300	360	600	720			
10	Coler turcoaz	kg	3	300	360	900	1080			
11	Coler cafeniu	kg	1	300	360	300	360			
12	Coler albastru	kg	2	300	360	600	720			
13	Coler verde	kg	2	300	360	600	720			
						48435	58122			
	TOTAL					76035	91242			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD-2075, RM, mun Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88
