

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21071942 din 19.01.2023

Denumirea licitației: Lubrifianți și lichide tehnice

Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
LOT 1				
09210000-4	Lubrifiant	VD - 40 (400ml), curățare, ungere și protecție	Lubrifiant de calitate superioară Spray VD-60 450ml conform cererii tehnice. Atasat ilustrare este modelul oferit.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei	API GL-5 80W90 GPN (200 l), ZF-TE-ML 07A/08, 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, vâscozitate cinematică ASTM B 445.	Lotos Oii Titanis GL-5 80w90 Ulei de calitate superioară conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici. Pentru cutiile cu aprobare ZF.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei	SHELL CORENA R 46 (200 l), ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C.	Lotos Oii Corvus 46 Ulei pentru compresoare de calitate superioară. Tara de origine Polonia Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Unguent	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502, temperatura de la - 30°C până la +130°C	Lotos G-421 EP cu parametri superiori. Unguent profesional in conformitate cu parametrilii tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este unguentul oferit.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Unguent	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de litiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	Lotos UNILIT LT4 EP cu parametri superiori. Unguent profesional in conformitate cu parametrilii tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este unguentul oferit.	Conform cerintelor grupului de lucru.

09210000-4	Antifriz	G12+de culoare roșie, 20 L	Proiectat pentru răcirea motoarelor mașinilor moderne cu un număr semnificativ de piese din fier. Oferă o protecție mai bună pentru piesele din poliamidă. Protejează motorul de îngheț, supraîncălzire, coroziune prin cavitație. Fabricat folosind tehnologia de aditivi organici OAT (Organiz Additive Technology). Se referă la lichidele de răcire cu durată lungă de viață. • Termenul de valabilitate minim este de 5 ani	Antigel G12+	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Lubrifiant	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	GLEITMO 585 K este o pastă de săpun de litiu de calitate superioară pe bază de ulei mineral. Conține o combinație sinergetică de lubrifianți solizi albi care amortizează sarcinile de șoc și reduce uzura. GLEITMO 585 K ajută la prevenirea coroziunii prin frecare și permite intervale lungi de lubrifiere	Lichid Parbriz -30	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Lichid Parbriz	Lichid Parbriz	Lichid parbriz conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Moldova Atasat ilustrare este solutia oferita si parametri tehnici.	Lichid parbriz conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Moldova Atasat ilustrare este solutia oferita si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
LOT 2					
	Unguent				
09210000-4		158M, 18 kg	Lotos Grease LT-42 cu parametri superiori. Unguent profesional in conformitate cu parametrii tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este unguentul oferit. Unguent de culoarea albastra pentru rulmenti.		Conform cerintelor grupului de lucru.

09210000-4	Unguent						
09210000-4	Unguent	GRAFIT (18 kg)			<p>Lotos Unguent Grafit</p> <p>Unsoare de grafit— unsoare de uz general; este un ulei de petrol cu vâscozitate ridicată, îngroșat cu săpun de calciu și 10% grafit. Avantajul vasoarei de grafit este funcționarea într-un interval larg de temperatură, de la -20 ... la + 70 ° C</p> <p>Tara de origine Polonia.</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
09210000-4	Unguent	LITOL 24, 18 kg			<p>Lotos Grease LT-43 Litol 24</p> <p>Unsoare universală pentru o gamă largă de aplicații. Compoziția Litol-24 a depășit semnificativ lubrifiții disponibili atunci în ceea ce privește caracteristicile.</p> <p>Tara de origine Polonia.</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
09210000-4	Unguent	U 1-13, 18 kg			<p>Unguent 1-13 este o unsoare de uz general concepută pentru utilizare la temperaturi ridicate. Lubrifierea este utilizată pentru lubrifierea unităților de frecare de rulare și alunecare ale mecanismelor și mașinilor, motoarelor electrice, butucilor roților auto etc.</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
LOT 3							
09210000-4	Ulei				<p>Lotos Oii PARUS (TAD-17)</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
09210000-4	Ulei	TAD - 17			<p>Ulei Tad 17 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia.</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
09210000-4	Ulei	GIDRO R			<p>Lotos Oil Hidromil L-HM 22 (GIDRO R) Conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia.</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
09210000-4	Ulei	I - 20			<p>Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici. Lotos Oil Hydrax HLP 32 analogie I-20 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia.</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	
09210000-4	Ulei	M - 8			<p>Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici. Lotos Oil Superol SD/CB (20w20 M8)</p>	<p>Conform cerintelor grupului de lucru.</p>	

09210000-4	Ulei			Lotos Oil Hydrax HLP 46 analogie I-40 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei	I - 40		Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	
09210000-4	Ulei		KC-19	Lotos Oil Sigmus 46 Ulei pentru compresoare de calitate superioara. Tara de origine Polonia Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei			Ulei predestinat pentru transformatoarele electrice.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei		T-1500	COOLMAX POE 170 Ulei pentru conditionare.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei		Poe SE 170	Tara de origine Olanda.	
09210000-4	Ulei			ERRECOM POE 32 Ulei pentru conditionare.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei		Poe 32	Tara de origine Olanda.	
09210000-4	Ulei			ERRECOM POE 55 Ulei pentru conditionare.	Conform cerintelor grupului de lucru.
09210000-4	Ulei		Poe 55	Tara de origine Olanda.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Gaidau Andrei în calitate de: Manager

Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa: Mun.Chisinau, str.Independentei 42 Sediul: Str. Burebista 7/1

Adresa email: andrei.amidauto@gmail.com

Telefon : 022 025-990 Mob: 068406391

