

24.09.2025
Maf 600

” 24 ” septembrie 2025

Concluzie despre calitate Nr. 39

La analizare făina de grâu

Data fabricării 22.09.25

Prelevate în conformitate cu DN GOST 27668-88

Din lotul cu masa de 4400 kg

Solicitantul Franteluta SA

S-a stabilit conținutul

Culoarea grâului

Gust, miros specific făinei de grâu, fără miros străin

Umeditatea 13.8 %

Gluten % -

Indicele de deformare a Glutenei -

Recomandăție pentru utilizare

Conform rezultatelor analizei, făina de grâu se apreciază de calitate

intepreț

Temei: HG Nr. 68 din 29.01.2009

Semnătura: _____






SRI EN ISO/IEC 17025:2018
TESTING

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI
SIGURANȚA ALIMENTELOR/
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /
Laboratory of plant origin products and plant protection products
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Approved

Zuza Elena



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00440 din / from 09.07.2025

Detalii solicitant:

INKA-UN SRL

Applicant:

UTA Găgăuzia, s. Gaidar, str. Lenin, 107

Detalii produs:

Faină de grâu calitate superioară

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

Quantity batch / surface:

Eșantionare: Autocontrol

Locul eșantionării: Caușeni, s. Chircăiești

Sampling by:

Sampling location:

Document însoțire: ---

din 07.07.2025

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Autocontrol

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr. / cantitate probă: 1 most./5 kg

Data recepției: 07.07.2025

Nr / sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 00440/1

Sample code:

Informație suplimentară: ---

Additional information:

Solicitare:

Analize privind calitatea produselor / Product quality test analysis

Request:

Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Notă:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere

Note:

The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00440 din / from 09.07.2025

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00440/1	Culoare	GOST 27558-87 (AM)	albă (sau cu nuanță crem)	HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1	Albă cu nuanță crem.	---
00440/1	Miros	GOST 27558-87 (AM)	Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mușgai sau închis	HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1	Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu muced, nu amar.	---
00440/1	Gust	GOST 27558-87 (AM)	Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau acru	HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1	Specific făinei de grâu, fără gust străin, nu acru, nu amar.	---
00440/1	Umiditate	GOST 9404-88 (AM)	max 15,0 %	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	13,4 %	---
00440/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	max 3,0 mg/kg	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	0,0 mg/kg	---
00440/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	Nu se admite	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	Nu s-a depistat.	---
00440/1	Gluten umed - cantitate	GOST 27839-88 ** (AM)	min 23,0 %	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	24,0 %	---
00440/1	Gluten umed - calitate	GOST 27839-88 ** (AM)	I-II gr.	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	65 un. IDC, gr.I	---
00440/1	Indicele de cădere	SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)	min 220 s	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	356 s	---
00440/1	Conținut de cenușă raportat la substanța uscată	GOST 27494-97 (AM)	max 0,55 %	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	0,53 %	---
00440/1	Aciditatea	GOST 27493-87 (AM)	max 2,5 grade	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	2,3 grade	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă / Note: ---

Responsabil încercare / Test responsible person:

Unfilov Svetlana

Șefă DCP / Persoana desemnată:

Ursu Natalia

Head of PQD / Designated person:

Abrevieri / Abreviation:

AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC; NM - neacreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

T °C - temperatura / temperature; RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty; ** - DN anulat / ND canceled

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance; fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei. 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 269 µg/kg pentru Deoxynivalenol

* not detected - the identified value is lower than the detection limit of the method. 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 269 µg/kg for Deoxynivalenol.

DCP / PQD - Direcția Calitate Produsele / Product Quality Directorate

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. Acest document este valabil doar semnat, stampilat și aprobat de persoanele desemnate.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory. This document is valid only signed, stamped and approved by the designated persons

Origine / Originals:

Laborator / Laboratory:

1

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

Copia electronică: Solicitantului

Electronic copy:

"03" 10 2025

CERTIFICAT Nr. 23
УДОСТОВЕРЕНИЕ
At calității făinii și grisului
О качестве муки

05.10.2025
Fpm 2/029

SRL "INKA-UN" C/F 1004611000159
s. Carcaesti r. Causeni RM

Expedito S.R.L. "INKA-UN"

Отправитель

Locul de expediere satul Chircaiesti

Пункт отправления

Vagon, autocamion

Вагон, автомашина

Foae de trasura

Накладная

Greutatea 27130 kg, Numarul de locuri

Вес

Data producerii 15/09 Umiditatea la producere %

Data fabricării Влажность при выработке

L

o

A

Санитарное заключение

Malădia cartofului: nu s-a depistat

Зеление картофельной палочки

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Făina de grâu Calitatea C/S

Вид муки

Culoarea alba

Цвет

Gustul, mirosul corespunde

Вкус, запах

U

Влажность 14,5 Зольность

R

Росток на сите

Треска prin sita Nr 054

Проход через сито 043

a

i

e

o

l

l

e

s

l

%

a

N

"

Gluten umed

Клейковина влажная

Sanitatea 26 Calitatea 75 unitati grupa 1

Количество Качество единиц группа

Indicii la panificatie:


Хлебопекарные показания

Volumul de crestere Stabilitatea formei

Объемный Формоустойчивость



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI
SIGURANȚA ALIMENTELOR/
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /
Laboratory of plant origin products and plant protection products
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
email: receptie@cnsapsa.ansa.gov.md
Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20



Directoare / Director
Tatiana Rotari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00255 din / from 09.04.2025

Detalii solicitant:
Applicant:

MOARA LUI ION GUZUN GT
r-ul Criuleni, s. Magdacești, str. Morii

Detalii produs:
Product details:

Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface:

Făină pentru furnizare

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Criuleni

Sampling location:

Document însoțire: ---

din 04.04.2025

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Autocontrol

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu:

Seal Nr.:

Nr. / cantitate probă: 1 most./3,2 kg

Data recepției: 04.04.2025

Nr / sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 00255/1

Sample code:

Informație suplimentară:

Additional information:

Făină de grâu. *integrală*
Data fabricării în serie.

Solicitare:

Request:

Analize privind calitatea produselor / Product quality test analysis

Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Notă:

Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina

Șef LPOVPUF:

Zuza Elena

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00255 din / from 09.04.2025

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00255/1	Umiditatea	GOST 9404-88 (AM)	---	---	14,0 %	---
00255/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	---	---	0,0 mg/kg	---
00255/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	---	---	Nu s-a depistat.	---
00255/1	Infestare și impurificare cu dăunători ai cerealelor	GOST 27559-87 (AM)	---	---	Nu s-a depistat.	---
00255/1	Deoxinivalenol	MU 5177-90, p1,p.2 (NM)	max 750 µg/kg	HG nr.724/2024, Anexa nr.1, p.1.4.4	Nu s-a depistat	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după parametrul Deoxinivalenol

Declaration of conformity:

Notă / Note: ---

Responsabil încercare / Test responsible person:

Untilov Svetlana

Romanenco Alla

Șefă Laborator / Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri / Abreviation: AM – acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC
NM – neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale / Originals:

Laborator / Laboratory:

1

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

Copia electronică: Solicitantului

Electronic copy: