

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-171049955318 din 15 Martie 2024
Obiectul achiziției: Mijloace speciale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Balonaș cu gaz lacrimogen	Spray de apărare Ballistol CS-KO 50 ml	Germania	Ballistol	<p>masa: 72 (+/- 4)gr; - volum minim: 50ml; - forma de pulverizare: jet; - distanța de aplicare eficientă: până la 2,5m; - tipul de gaze: CS; - înălțimea: 124 (+/- 4)mm; - diametrul: până la 35 mm; - timpul de aplicare fără întrerupere: 6-7s; - rezistența la temperatură: de la -8°C până la +45°C.</p>	<p>Greutate: 70 g Material recipient: Aluminiu Lungime totală: 112 mm Diametru: 35 mm Conținut efectiv: 50 ml Conținut: CS (Ortho-Chlorobenzalmalononitrile) 80 mg Tip: Dispersant (spray)</p>	
Detector de metal portabil	Detector de metal portabil Z520 PRO	China	BOTAR Group	<p>zona de sensibilitate circulară pe toată lungimea tijei de scanare (360 de grade); - frecvență de funcționare: 93kHz; - dimensiuni: lungime – 22cm, lățime – 2.9-3.8cm; - greutatea: 200-400gr; - temperatura de lucru: - 37°C până la</p>	<p>Modelul nr.: Z520 Pro Temperatura de lucru: -25°C până la 60°C Alimentare: Baterie 9V tip 6F22, Krona - se livrează separat Sensibilitate: 25/50 cenți US: 300mm Frecvența de operare: 25kHz</p>	

				<p>+70°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - configurarea: automată; - condiții de umiditate: 95%; - indicatori: vibrații, LED; - carcasa din plastic rezistent la impact și apă; - husă pentru purtarea la brâu. 	<p>Consum de energie: 60MW Tensiune: 2.4V-3.5V Curent operațional: 100-200mA Textura lemnului: ABS Specificări: 286mm lungime * 64mm lățime * 34mm înălțime</p>	
Toc pistol GLOCK-19	Toc pistol VEGATEK TOP Clip pentru curea Bucla 360 pentru curea	Italia	VEGA-HOLSTER	<p>nivel de protecție – 3;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabricat din polimer negru durabil; - determinarea unghiului de rotație: 0-360 grade; - buclă pentru curea; - CLIP pentru curea. 	<p>Toc tactic din polimer cu termoformare Vegatek, căptușeală moale internă pentru o mai bună protecție a armelor de foc și mai puțin zgomot.</p> <p>Sistem triplu de siguranță: Sistemul de siguranță cu 1° acțiune ușoară în partea de sus; 2° Vega Pull Side care se activează automat atunci când arma de foc este introdusă în toc și eliberată cu o mișcare ușoară a mâinii Șurub de reținere.</p> <p>Compatibil cu toate buclele de centură și kitul de platforme Vega Holster.</p> <p>Nivelul de protecție IV</p> <p>Menține pistolul la distanță de corp pentru vesta tactică sau armura de corp. Fante pentru centura reglabile pentru maxim 6 cm înaltime.</p> <p>Poziție inferioară, mânerul tocului</p>	

					<p>rămâne sub linia de mijloc a centurii.</p> <p>Partea tată poate fi montată pe toc (compatibil cu toate tocurile din polimer Vega). Partea feminină poate fi montată pe fiecare bucle de centură Vega Holster, truse pentru coapsă sau platforme Molle.</p> <p>Cele doua piese pot fi montate pe mai multe toci si platforme diferite astfel incat sa se schimbe rapid pozitia pistolului, inclusiv in timpul unei misiuni operative.</p> <p>Sistemul permite o rotire la 360°</p>	
Port încărcător GLOCK-19	Port încărcator	Italia	VEGA-HOLSTER	<p>fabricat din polimer negru durabil;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru un încărcător; - buclă pentru curea; - CLIP pentru curea 	<p>Polimer turnat prin injecție, cu buclă de centură care permite atât poziții orizontale, cât și verticale.</p> <p>Reglarea înălțimii buclei de centură la centura utilizată. Clapa reglabilă pe lungime și detașabilă pentru o utilizare deschisă a carcasei. Capac exterior detașabil cu fixare. Clip interior pentru o reținere îmbunătățită. Pentru o magazie.</p>	
Căști de protecție pentru tragere				<p>antifoane pasive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - bureți antialergici din spumă poliuretan; - reducere zgomot: 25dB. 		



Pistol TASER cu electroșoc				fabricat din polimer durabil; - voltaj ieșire: 80KV; - distanța aplicării: min. 3m; - cartușe lansatoare: min. 3 buc; - cablu de încărcare la priza 220V; - husă cu prinderea la curea.		
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com





Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21186990**
din **15 Martie 2024**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710499955318 din 15 Martie 2024
Obiectul achiziției: Mijloace speciale

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35121000-8	Spray de aparare Ballistol CS-KO 50 ml	buc	150	300	360	45000	54000	14 zile		
35121000-8	Detector de metal portabil Z520 PRO	buc	50	2750	3300	137500	165000	14 zile		
35121000-8	Toc pistol VEGATEK TOP Clip pentru curea Bucla 360 pentru curea	buc	140	3150	3780	441000	529200	14 zile		
35121000-8	Port încărcator	buc	140	440	528	61600	73920	14 zile		
35121000-8	0	buc	15	0	0	0	0	14 zile		
35121000-8	0	buc	5	0	0	0	0			
						685 100	822 120			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

DALU MOL SRL
Mob: 0 787 05 222
e-mail: dalumoldova@gmail.com

Republica Moldova
mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 21 of. 405

Cod fiscal/TVA: 1013600007534/0608458
BIC: VICBMD2X883
IBAN: MD84VI000022240111671MDL

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91/2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

