

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Fatada						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			19,90 18,90
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	19,0000	0,95
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,0000	8,40
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,0000	10,50
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	5,0000	0,05
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			29,40 29,40
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,0000	14,70
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	70,0000	14,70
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			163,05 119,00
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,0000	31,50
3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,0000	12,00
3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	19,0000	0,13
3.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,0000	0,00
3.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,0000	98,00
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	70,0000	21,00
3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,0000	0,02
3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,0000	0,40
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2.	m2			2 183,47 112,20
4.1	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	2 000,0000	2 000,00
4.2	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	70,0000	10,92
4.3	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	3,0000	10,41
4.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	14,0000	28,98
4.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	26,0000	11,70
4.6	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	1,5000	7,56
4.7	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	30,0000	0,33
4.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,603	70,0000	112,20
4.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,141	5,0000	0,71
4.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,099	5,0000	0,49
4.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	5,0000	0,16
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (usa exterioara, 2,4m x 1,2m = 2,88 m2)	m2			2 183,47 112,20
5.1	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	2 000,0000	2 000,00
5.2	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	70,0000	10,92
5.3	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	3,0000	10,41
5.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	14,0000	28,98
5.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	26,0000	11,70
5.6	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	1,5000	7,56
5.7	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	30,0000	0,33
5.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,603	70,0000	112,20
5.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,141	5,0000	0,71
5.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,099	5,0000	0,49
5.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	5,0000	0,16
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi.	m2			2 117,01 57,16
6.1	2030112931108	Ferestre din policolorura de vinil (PVC)	m2	1,000	2 000,0000	2 000,00
6.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	1,5000	9,75
6.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,540	3,0000	4,62
6.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,610	14,0000	22,54
6.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,520	26,0000	13,52
6.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	70,0000	8,12
6.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,817	70,0000	57,16

6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,0000	0,15
6.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,140	5,0000	0,70
6.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,091	5,0000	0,45
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			58,76 52,50
7.1	2010102904340	Dulapi de răsinoase	m3	0,000	1 000,0000	0,30
7.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,000	1 000,0000	0,10
7.3	2010102919000	Dulapi de răsinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	1 000,0000	0,30
7.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	1 000,0000	0,10
7.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	21,0000	0,06
7.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	70,0000	52,50
7.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	1,2000	5,40
8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier.	m3			1 739,64 70,00
8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,000	3,0000	1 128,00
8.2	2652102100737	Var hidratat	kg	28,000	3,0000	84,00
8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,125	400,0000	450,00
8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,310	19,0000	5,89
8.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	70,0000	70,00
8.6	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,350	5,0000	1,75
9	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală gr. 100mm, 135kg/m3	m2			474,76 161,70
9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	3,7000	14,80
9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	4,8000	24,00
9.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,070	230,0000	246,10
9.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	7,5000	8,25
9.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,0000	0,00
9.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,0000	16,00
9.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,0000	0,00
9.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	70,0000	132,44
9.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	70,0000	29,26
9.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,0000	0,13
9.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,0000	0,02
9.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,030	5,0000	0,15
9.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,0000	0,53
10	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală gr. 30mm, densitate 135 kg/m3	m2			390,62 204,61
10.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	3,7000	14,80
10.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	4,8000	24,00
10.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3*	m2	1,070	110,0000	117,70
10.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,270	7,5000	9,53
10.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,0000	16,00
10.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,0000	0,00
10.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	70,0000	167,58
10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	70,0000	37,03
10.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,0000	0,13
10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,0000	0,02
10.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,300	5,0000	1,50
10.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,0000	0,53
11	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren, gr. 100mm, dens. 35kg/m3	m2			283,83 120,26
11.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	3,7000	14,80
11.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,000	4,8000	19,20
11.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 35kg/m3*	m2	1,070	100,0000	107,00
11.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	7,5000	8,25
11.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	2,0000	0,00
11.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	2,0000	12,00
11.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,0000	0,00
11.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	70,0000	99,40
11.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	70,0000	20,86
11.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,0000	0,13
11.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,0000	0,02
11.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,023	5,0000	0,12
11.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	25,0000	0,45
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			230,05 28,00
12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	200,0000	200,00
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,5000	2,00

12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	70,0000	22,40
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,0000	5,60
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,0000	0,05
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2			465,33
						203,00
13.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	215,0000	219,30
13.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,0000	22,00
13.3	24302261000001	Fuga	kg	0,430	39,0000	16,77
13.4	4100126202818	Apă	m3	0,002	19,0000	0,04
13.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,0000	0,00
13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,0000	203,00
13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,0000	0,13
13.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	5,0000	0,06
13.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	20,0000	1,46
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv, b=80mm	m			146,50
						28,00
14.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	100,0000	102,00
14.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,0000	1,75
14.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,1600	0,96
14.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	55,0000	5,50
14.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,0000	0,00
14.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,0000	21,00
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,0000	7,00
14.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,0000	1,50
14.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,0000	1,25
14.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,0000	0,03
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,97
						8,28
15.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	37,2000	15,44
15.2	810741	Hirtie pentru steufuit uscata	buc	0,050	5,0000	0,25
15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	69,0000	8,28
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,85
						2,10
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,0000	4,50
16.2	810741	Hirtie pentru steufuit uscata	buc	0,050	5,0000	0,25
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,0000	2,10
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			148,85
						85,40
17.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	27,5000	63,25
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	19,0000	0,08
17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,0000	85,40
17.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,0000	0,12
		TOTAL 1. Capitolul 1. Fatada				482 272,63
		2. Capitolul 2. Pireu				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			3 734,40
						617,40
18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,0000	617,40
18.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	300,0000	3 117,00
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			752,46
						68,31
19.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	450,0000	517,50
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	19,0000	1,90
19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	69,0000	68,31
19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	384,5000	80,75
19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,0000	84,00
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			125,36
						20,70
20.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,0000	0,00
20.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,8500	2,91
20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,0000	1,20
20.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	100,0000	100,50
20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	19,0000	0,06
20.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	69,0000	8,28
20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	69,0000	12,42
21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii.	m3			1 405,71
						6,90
21.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	266,000	2,8500	758,10
21.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,720	450,0000	324,00
21.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,660	450,0000	297,00
21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,190	19,0000	3,61

21.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,100	69,0000	6,90
21.6	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,017	300,0000	5,10
21.7	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,055	200,0000	11,00
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			268,92 41,12
22.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	180,0000	182,70
22.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,8500	4,56
22.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,8500	22,43
22.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	350,0000	1,75
22.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	350,0000	14,98
22.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	69,0000	1,38
22.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	69,0000	40,03
22.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	69,0000	1,09
		TOTAL 2. Capitolul 2. Pireu				62 803,56

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.