

**Acord – cadru de achiziție a bunurilor
nr. din 31 mai 2025**

1. Părțile acordului-cadru.

În temeiul Legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru de achiziție a bunurilor, între:

Promitent-achizitor	Promitent-furnizor 1
<u>Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate</u> , adresă completă: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2, telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364, cod fiscal 1016601000212 cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA, reprezentată prin domnul Gheorghe GORCEAG , în calitate de promitent-achizitor, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.	<u>M-Inter-Farma SA</u> , adresă completă: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, MD-2025, str. Grenoble,23, telefon/fax: 022 (022) 904-006/ 069394936, cod fiscal 1003600005263 cont IBAN: MD37EN000000022245246845, reprezentată prin domna Maria MOROZOV , în calitate de promitent- furnizor ,

2. Scopul acordului cadru.

2.1 Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție , ce urmează a fi atribuite în temeiul și pe durata derulării prezentului acord.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea bunurilor (*Echipamente medicale Cod CPV 33100000-1*) și în condițiile convenite în prezentul acord.

3. Durata acordului- cadru.

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de 3 ani (36 luni) de la înregistrarea *acordului-cadru* la CAPCS.

4. Prețul unitar al bunurilor.

4.1 Prețul unitar al bunurilor este cel inclus de promitenții furnizori în oferta financiară și este prevăzut în anexa la prezentul acord-cadru.

5. Ajustarea prețului.

5.1 Pentru bunurile furnizate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

5.2 Prețul acordului-cadru este ferm pe întreaga perioadă de aplicare a acestuia și poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia.

6. Cantitatea și valorile maxime previzionate.

6.1 Cantitatea minimă, respectiv maximă de *dispozitive medicale* ce se estimează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente este de:

Nr . Lot	Denumire lot	Denimire poziție	Cantități e minime	Cantități e maxime	Valorile maxime estimate fără TVA	Valorile maxime estimate cu TVA	Operatoru l economic

7. Obligațiile promitentului-furnizor.

7.1 Promitentul-furnizor se obligă ca bunurile furnizate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în oferta tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

7.2 Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze bunurile astfel cum au fost prevăzute în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.

7.3 Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul - achizitor împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu bunurile achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.4 Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

8. Obligațiile promitentului-achizitor.

8.1 Promitentul-achizitor se obligă să plătească pentru Bunurile livrate conform Contractelor subsecvente, în lei moldovenești, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile de la recepționarea facturilor fiscale. Dovada achitării plăților pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

8.2 Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze bunuri care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul furnizor declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.

9. Comunicări.

9.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris sau prin mijloace electronice (e-mail). Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

9.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

10. Documentele acordului cadru:

- a) oferta tehnică – anexa nr. 1;
- b) oferta financiară – anexa nr. 2;

11. Încetarea acordului cadru.

11.1 Prezentul acord cadru încetează de drept:

- prin ajungerea la termen;
- prin atingerea cantității maxime prevăzute la pct. 6.1.

11.2 Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- prin acordul de voință al părților;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă.

12. Litigii.

12.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

12.2 Dacă, după 10 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Părțile au încheiat astăzi, 31.05.2025, prezentul acord-cadru, în trei exemplare toate având aceiași putere juridică și este valabil până la 36 luni de la înregistrarea acordului-cadru la CAPCS.

Promitent-achizitor	Promitent-furnizor 1
Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (semnături autorizate) LS	M-Inter-Farma SA (semnături autorizate) LS

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741961471818 din 02.06.2025

Obiectul de achiziție: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standar de de Referință
33100 000-1	9	Canulă nazală pentru oxigen	C0201	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm. Doc. confirm Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway), pag. 8 Lot 9, 10, 95, 96TECH for nasal oxygen cannulae	CE, ISO, DC
33100 000-1	10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică	C0202	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Pediatrică, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	Pediatrică, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă. Doc. confirm Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway), pag. 8 Lot 9, 10, 95, 96TECH for nasal oxygen cannulae	CE, ISO, DC
33100 000-1	18	Cateter de aspirație CH 10	WY017, mărimea CH 10	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	19	Cateter de aspirație CH 12	WY017, mărimea CH 12	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC

33100 000-1	20	Cateter de aspirație CH 14	WY017, mărimea CH 14	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	22	Cateter de aspirație CH 16	WY017, mărimea CH 16	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	24	Cateter de aspirație CH 18	WY017, mărimea CH 18	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
331 000 00-1	26	Cateter de aspirație CH 20	WY017, mărimea CH 20	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
331 000 00-1	27	Cateter de aspirație CH 6	WY017, mărimea CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
331 000 00-1	28	Cateter de aspirație CH 8	WY017, mărimea CH 8	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcă la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	33 Catet	Cateter Foley uretro-vezical CH	CH 6, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii	1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6.	CE, ISO, DC

	er Foley uretr o- vezic al bilu minal	6 (F) biluminal (002808)				amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809)	CH 8, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810)	CH 10, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811)	CH 12, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812)	CH 14, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813)	CH 16, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814)	CH 18, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815)	CH 20, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH	CH 22, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral	CE, ISO, DC

		22 (F) biluminal (002816)				amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817)	CH 24, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818)	CH 26, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819)	CH 28, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820)	CH 30, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821)	CH 16, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	34 Cateter	Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822)	CH 18, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individual	CE, ISO, DC

	Foley uretro - vezical triluminal						Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823)	CH 20, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824)	CH 22, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825)	CH 24, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826)	CH 26, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827)	CH 28, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828)	CH 30, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC

							catheter	
3310 0000 -1	39	Cateter i/v periferic avansat 18G	18G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetrațilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetrațilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	40	Cateter i/v periferic avansat 20G	20G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de	CE, ISO, DC

						perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	
3310 0000 -1	41	Cateter i/v periferic avansat 22G	22G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelasic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelasic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului;	CE, ISO, DC

						de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	- Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	
3310 0000 -1	42	Cateter i/v periferic avansat 24G	24G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC

3310 0000 -1	43	Cateter i/v periferic avansat 26G	26G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeleastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeleastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	44	Cateter i/v periferic standard 14G	14G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoeleastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoeleastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC

3310 0000 -1	45	Cateter i/v periferic standart 16G	16G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	46	Cateter i/v periferic standart 18G	18G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	47	Cateter i/v periferic standart 20G	20G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	48	Cateter i/v periferic standart 22G	22G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre	CE, ISO, DC

						repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10. Ambalaj individual.	9. Atrombogen, Termoelastic 10. Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	
33100 000-1	49	Cateter i/v periferic standart 24G	24G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1. Dimensiune: 24G; 2. Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3. Sterile, de unică folosință 4. Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7. cameră transparentă 8. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10. Ambalaj individual.	1. Dimensiune: 24G; 2. Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3. Sterile, de unică folosință 4. Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7. cameră transparentă 8. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10. Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	50	Cateter i/v periferic standart 26G	26G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1. Dimensiune: 26G; 2. Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3. Sterile, de unică folosință 4. Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7. cameră transparentă 8. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10. Ambalaj individual.	1. Dimensiune: 26G; 2. Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3. Sterile, de unică folosință 4. Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7. cameră transparentă 8. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10. Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	16FR, vârf ascuțit	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	16FR, vârf bont	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC

[illegible]

33100 000-1	69	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	26FR, vârf ascuțit	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	70	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	26FR, vârf bont	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	28FR, vârf ascuțit	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	28FR, vârf bont	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	74 Cateter urinar (Nelaton)	Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907)	WY018, mărimea CH 10	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908)	WY018, mărimea CH 12	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	WY018, mărimea CH 14	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	WY018, mărimea CH 16	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	WY018, mărimea CH 18	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC

33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	WY018, mărimea CH 20	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26- 28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	WY018, mărimea CH 22	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26- 28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	WY018, mărimea CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26- 28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	WY018, mărimea CH 8	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26- 28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	94 Mască laringi ană	Mască laringiană N 1 (003082)	LM1004S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed, pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 2 (003083)	LM2010S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 3 (003084)	LM3020S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 4 (003085)	LM4030S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 5 (003086)	LM5040S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1	95	Mască pentru oxigen, adulți	Mască pentru oxigen, adulți	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex. Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	96 Mască pentru oxigen pediatr ică	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092)	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093)	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094)	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	101 Micro	Microperfuze sterile (fluturaș) cu	G19	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co.,	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC,	CE, ISO, DC

[illegible]

							Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	
33100000-1	113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm	L-180mm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100000-1	114	Pungi evacuatoare urostomie	Pungi evacuatoare urostomie	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material neșut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material neșut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100000-1	116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	PUNGĂ PENTRU COLECTAREA URINEI 100 ml	China	Suqian Medicom (old: Huaian Medicom)	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual Lot 116, 117 TECH(urine bag) - Huaian Medicom.signed	CE, ISO, DC
33100000-1	117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	PUNGĂ PENTRU COLECTAREA URINEI 2000 ML	China	Suqian Medicom (old: Huaian Medicom)	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual Lot 116, 117 TECH(urine bag) - Huaian Medicom.signed	DM00064 4669
33100000-1	120	Set canule pentru irigații	1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm)	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog_已压缩.signed	CE, ISO, DC
33100000-1	121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	16G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog, pag. 4	CE, ISO, DC
33100000-1	122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	16G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag.4	CE, ISO, DC
33100000-1	123	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen	18G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
33100000-1	124	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen	20G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
33100000-1	125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	20G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
33100000-1	126	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen	22G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC

3310 0000-1	127	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen	22G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	128 Set cateter subclavicular	Set cateter subclavicular 6F (003278)	6F, un lumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set cateter subclavicular 7F (003279)	7F, un lumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set cateter subclavicular 8F (003280)	8F, un lumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	129	Set cateter venos central cu 3 lumene	6F, 3 lumene	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clemă laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	130	Set cateter venos central cu 4 lumene	7F, 4 lumene	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clemă laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	155 Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	20G/160mm, alb	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (003371)	22G/80mm, galben	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (003372)	20G/80mm, roșu	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur	18G/160 sur	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

		18G/160mm (003373)						
3310 0000- 1	156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	11G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	12G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	13G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	160	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	16-18G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	161	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	16-18G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm). Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

3310 0000-1	163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	14-16G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter G14-G-16. Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere.	Set cateter G14-G-16. Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	metoda Seldinger 5F/16G - 18G. monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,80-0,89mm*50-60cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,80-0,89mm*50-60cm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	165	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G	metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	metoda Seldinger, 4FR/18-20G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,53-0,68mm*50-70cm.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,53-0,68mm*50-70cm. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	167	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm	14-18G, l=20cm, quadrolumenal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm). Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	168	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm	triluminal (pediatrice), l= 8cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componenta: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau indoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componenta: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau indoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

3310 0000- 1	169	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm	triluminal (pediatrice), l= 13 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturii 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturii 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	170	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă)	12 fr, triluminal, pentru hemodializă	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	16-18G, triluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate	CE, ISO, DC

						flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	
33100 000-1	178 Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	2F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	3F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	4F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	5F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	6F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	7F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F	8F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

		(003430)						
33100 000-1	183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Bilumen G-14-18 – L 20 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasa+R[-2]C[-1]t intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detaşabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasa+R[-2]C[-1]t intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detaşabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	184	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	Monolumen G-14 – L 20 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac de punctie – compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detaşabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac de punctie – compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detaşabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	185	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-14 – L 15 cm	Quatrolumen G-16-18-14 – L 15 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detaşabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detaşabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm	Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac de punctie – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm	Steril, Componenta setului: Ac de punctie – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru manuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe	CE, ISO, DC

						pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	
33100 000-1	187	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marceje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marceje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	100ml , cu dren plat	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	196	Sistem stomic	pungă cu evacuare 30x15cm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	204 Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498)	CH 10	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499)	CH 12	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC

33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500)	CH 14	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501)	CH 16	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502)	CH 18	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503)	CH 20	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507)	CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensions: CH6, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged	1.dimensions: CH6, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508)	CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensions: CH8, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged	1.dimensions: CH8, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	214	Tub conector la tubul de intubare Mount	lungime 150-180mm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril. Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	220 Tub endotr aheal armat cu fir metali c	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612)	mărimea 6.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613)	mărimea 6.5	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	mărimea 7.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	mărimea 7.5	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	mărimea 8.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	mărimea 8.5	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC

33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	mărimea 9.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	225 Tub pentru drenaj toracic	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	CH 10	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru drenaj toracic CH 12 (003645)	CH 12	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru drenaj toracic CH 14 (003646)	CH 14	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	CH 16	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	CH 18	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	227 Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650)	mărimea 10.0 cu mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	10.0 material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	10.0 material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651)	mărimea 2.5 cu mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	2.5, material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	2.5, material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652)	mărimea 3.0 cu mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	3.0, material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	3.0, material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653)	mărimea 3.5 cu mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	3.5 material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru	3.5 material polivinililhidrolid, termoplastice, linie radioopacă, R6-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonul adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonului cu supapă, să fie cât mai aproape	CE, ISO, DC

[illegible]

[illegible]

	ie endotr aheală fără manșe tă						from KAIMED.signed	
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667)	mărimea 2.5 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668)	mărimea 3 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669)	mărimea 3,5 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670)	mărimea 4.0 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671)	mărimea 4.5 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672)	mărimea 5.0 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673)	mărimea 5.5 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674)	mărimea 6 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675)	mărimea 6.5 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676)	mărimea 7 fără mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual. Lot 220. 227, 228, 232TECH for Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	232 Tub traheo stomat	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4.5 (003688)	mărimea 4.5 cu mansetă	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. Lot 220. 227,	CE, ISO, DC

[illegible]

Anexa nr. 2-oferta financiară

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din "15" septembrie 2021								
Specificații de preț								
Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1741961471818 din 02.06.2025								
Obiectul de achiziție: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028								
Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Canulă nazală pentru oxigen	Bucată	266720	3,7375	4,4850	996 866,00	1 196 239,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică	Bucată	27760	4,8750	5,8500	135 330,00	162 396,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
18	Cateter de aspirație CH 10	Bucată	50900	2,6250	3,1500	133 612,50	160 335,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
19	Cateter de aspirație CH 12	Bucată	21460	1,8750	2,2500	40 237,50	48 285,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
20	Cateter de aspirație CH 14	Bucată	19960	1,8750	2,2500	37 425,00	44 910,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
22	Cateter de aspirație CH 16	Bucată	27360	1,8750	2,2500	51 300,00	61 560,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
24	Cateter de aspirație CH 18	Bucată	38740	1,8750	2,2500	72 637,50	87 165,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
26	Cateter de aspirație CH 20	Bucată	10300	1,7625	2,1150	18 153,75	21 784,5000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
27	Cateter de aspirație CH 6	Bucată	95480	1,5250	1,8300	145 607,00	174 728,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
28	Cateter de aspirație CH 8	Bucată	140060	1,8750	2,2500	262 612,50	315 135,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33	Cateter Foley uretro-vezical biluminal	Bucată	494536	7,9246	9,5096	3 919 023,30	4 702 827,9600	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
34	Cateter Foley uretro-vezical triluminal	Bucată	44764	23,8429	28,6114	1 067 302,25	1 280 762,7000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
39	Cateter i/v periferic avansat 18G	Bucată	49480	31,2500	37,5000	1 546 250,00	1 855 500,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la

								pct.11 din anunțul de participare
40	Cateter i/v periferic avansat 20G	Bucată	55420	31,2500	37,5000	1 731 875,00	2 078 250,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
41	Cateter i/v periferic avansat 22G	Bucată	50540	31,2500	37,5000	1 579 375,00	1 895 250,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
42	Cateter i/v periferic avansat 24G	Bucată	18440	31,2500	37,5000	576 250,00	691 500,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
43	Cateter i/v periferic avansat 26G	Bucată	1420	31,2500	37,5000	44 375,00	53 250,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
44	Cateter i/v periferic standart 14G	Bucată	35552	7,7875	9,3450	276 861,20	332 233,4400	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
45	Cateter i/v periferic standart 16G	Bucată	61524	7,7875	9,3450	479 118,15	574 941,7800	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
46	Cateter i/v periferic standart 18G	Bucată	622972	4,6375	5,5650	2 889 032,65	3 466 839,1800	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
47	Cateter i/v periferic standart 20G	Bucată	1241620	4,6375	5,5650	5 758 012,75	6 909 615,3000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
48	Cateter i/v periferic standart 22G	Bucată	1354080	4,6375	5,5650	6 279 546,00	7 535 455,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
49	Cateter i/v periferic standart 24G	Bucată	678552	4,9000	5,8800	3 324 904,80	3 989 885,7600	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
50	Cateter i/v periferic standart 26G	Bucată	269560	6,5625	7,8750	1 768 987,50	2 122 785,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	Bucată	2560	53,8250	64,5900	137 792,00	165 350,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	Bucată	448	53,8250	64,5900	24 113,60	28 936,3200	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
63	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	Bucată	3132	87,6875	105,2250	274 637,25	329 564,7000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
64	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	Bucată	988	87,6875	105,2250	86 635,25	103 962,3000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
65	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	Bucată	3588	53,8250	64,5900	193 124,10	231 748,9200	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
66	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	Bucată	560	53,8250	64,5900	30 142,00	36 170,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
67	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	Bucată	3240	52,5000	63,0000	170 100,00	204 120,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
68	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont	Bucată	1900	52,5000	63,0000	99 750,00	119 700,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
69	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	Bucată	1144	87,6875	105,2250	100 314,50	120 377,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare

70	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	Bucată	660	87,6875	105,2250	57 873,75	69 448,5000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	Bucată	1140	87,6875	105,2250	99 963,75	119 956,5000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	Bucată	1740	87,6875	105,2250	152 576,25	183 091,5000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
74	Cateter urinar (Nelaton)	Bucată	255436	1,6625	1,9950	424 665,35	509 598,4200	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
94	Mască laringiană	Bucată	5704	113,3750	136,0500	646 691,00	776 029,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
95	Mască pentru oxigen, adulți	Bucată	157308	6,5625	7,8750	1 032 333,75	1 238 800,5000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
96	Mască pentru oxigen, pediatrică	Bucată	21896	10,0000	12,0000	218 960,00	262 752,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
101	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac	Bucată	1584020	0,6750	0,8100	1 069 213,50	1 283 056,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm	Bucată	20808	14,3750	17,2500	299 115,00	358 938,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm	Bucată	69920	15,0000	18,0000	1 048 800,00	1 258 560,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
114	Pungi evacuatoare urostomie	Bucată	13160	23,9625	28,7550	315 346,50	378 415,8000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	Bucată	168400	3,1250	3,7500	526 250,00	631 500,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	1034648	3,8000	4,5600	3 931 662,40	4 717 994,8800	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
120	Set canule pentru irigații	Bucată	21792	21,2500	25,5000	463 080,00	555 696,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	Bucată	12880	146,2500	175,5000	1 883 700,00	2 260 440,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	Bucată	5960	146,2500	175,5000	871 650,00	1 045 980,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
123	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen	Bucată	8352	146,2500	175,5000	1 221 480,00	1 465 776,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
124	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen	Bucată	912	455,9125	547,0950	415 792,20	498 950,6400	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	Bucată	680	146,2500	175,5000	99 450,00	119 340,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
126	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen	Bucată	372	146,2500	175,5000	54 405,00	65 286,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
127	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen	Bucată	460	146,2500	175,5000	67 275,00	80 730,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare

128	Set cateter subclavicular	Bucată	520	208,3375	250,0050	108 335,50	130 002,6000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
129	Set cateter venos central cu 3 lumene	Bucată	8780	223,0250	267,6300	1 958 159,50	2 349 791,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
130	Set cateter venos central cu 4 lumene	Bucată	2248	312,5000	375,0000	702 500,00	843 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
155	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger	Bucată	6460	250,0000	300,0000	1 615 000,00	1 938 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Bucată	8600	364,2500	437,1000	3 132 550,00	3 759 060,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	Bucată	6300	253,1250	303,7500	1 594 687,50	1 913 625,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Bucată	1100	258,0000	309,6000	283 800,00	340 560,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
160	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	Bucată	1180	297,4125	356,8950	350 946,75	421 136,1000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
161	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Bucată	2640	182,6375	219,1650	482 163,00	578 595,6000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Bucată	1260	111,2000	133,4400	140 112,00	168 134,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	Bucată	1968	110,8750	133,0500	218 202,00	261 842,4000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
165	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G	Bucată	148	152,0000	182,4000	22 496,00	26 995,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	Bucată	268	227,0000	272,4000	60 836,00	73 003,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
167	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm	Bucată	1960	524,8125	629,7750	1 028 632,50	1 234 359,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
168	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm	Bucată	636	376,9375	452,3250	239 732,25	287 678,7000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
169	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm	Bucată	1232	600,6000	720,7200	739 939,20	887 927,0400	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
170	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă)	Bucată	5200	375,0000	450,0000	1 950 000,00	2 340 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Bucată	8260	250,0000	300,0000	2 065 000,00	2 478 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
178	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen	Bucată	15756	192,4776	230,9731	3 032 677,15	3 639 212,5800	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Bucată	80	468,7500	562,5000	37 500,00	45 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare

184	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	Bucată	1200	312,5000	375,0000	375 000,00	450 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
185	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	Bucată	600	937,5000	1 125,0000	562 500,00	675 000,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumun G-16-18-18 – L 15 cm	Bucată	1800	729,1750	875,0100	1 312 515,00	1 575 018,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
187	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumun High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	Bucată	40	1 145,8375	1 375,0050	45 833,50	55 000,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	Bucată	8040	114,0000	136,8000	916 560,00	1 099 872,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
196	Sistem stomic	Bucată	66600	14,8750	17,8500	990 675,00	1 188 810,0000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
204	Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	Bucată	261880	2,8178	3,3814	737 933,85	885 520,6200	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
214	Tub conector la tubul de intubare Mount	Bucată	114704	14,3250	17,1900	1 643 134,80	1 971 761,7600	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
220	Tub endotraheal armat cu fir metalic	Bucată	20952	28,6828	34,4194	600 962,60	721 155,1200	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
225	Tub pentru drenaj toracic	Bucată	1580	84,9294	101,9153	134 188,50	161 026,2000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
227	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă	Bucată	305180	9,4125	11,2950	2 872 506,75	3 447 008,1000	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
228	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă	Bucată	23916	16,6891	20,0270	399 137,30	478 964,7600	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
232	Tub traheostomatic cu manșetă	Bucată	8952	34,8669	41,8403	312 128,70	374 554,4400	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
TOTAL OFERTA						79 817 932,85	95 781 519,4200	