

**Reparatia partiala a incaperilor  
la blocul alimentar al IMSP SR  
Causeni Ana si Alexandru ca  
urmare a prescriptiei ANSA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demontari</b>		
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	31,000
2	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	97,000
3	RpEI02A	Inlocuirea aparatelor locale de automatizare (la reparatiile instalatiilor de incalzire, sanitare, ventilare etc.) , demontarea boilerilor cu montarea dupa finisarea reparatiei: termostate, termometre termice cu element sesizor (termorezistenta, termocuplu, etc.), indicatoare de caldura cu cadran, cu alarma, doze compensoare, temperatura punct cald, etc. Materiale marunte (cinepa, vopsea, minium, etc.) din val. mat. explicitate=1,005	buc	2,000
4	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic. Demontarea utilajul pe timpul reparatie inclusiv si montarea ulterioara	buc	9,000
5	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei cu montare aceluas radiator	buc	11,000
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,200
		<b>Capitolul 1.2. Elictricitatea</b>		

1	2	3	4	5
7	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	3,000
8	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N. Automat	buc	13,000
9	RpED01B2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri. AVVG ng 5*4	m	10,000
10	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,000
11	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	48,000
12	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	35,000
13	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	27,000
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led incastrat in plafon 60Wt Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	1,000
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau	buc	1,000



1	2	3	4	5
		aluminiu		
17	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050	m	36,000
18	RpEB08B	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x10-1x25 mmp Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,050	m	33,000
19	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	9,000
20	RpEB07A	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	21,000
		<b>Capitolul 1.3. Ventilare shi conditionare</b>		
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1,67 grosimea peretelui 50 cm Materiale marunte=1,050	buc	5,000
22	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k=3,6 ghrosimea peretelui	buc	2,000
23	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055	m	10,000
24	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m	10,000
25	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de	buc	2,000

1	2	3	4	5
		joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cu schimabarea aierului 35 m3/h Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050		
		<b>Capitolul 1.4. Sectia Carne si Peste</b>		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m2	15,800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea mucigaiului	m2	15,800
28	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	15,800
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	49,612
30	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,050	buc	4,000
31	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, coltare plastice montate la ferestre din lemn	m	20,480
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica . demontarea doar a placilor stricate	m2	1,300
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,415
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor la placutele de ceramicacare sunt stricate	m2	2,720
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 250 mm - 13 buc doar cele stricate Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,300



1	2	3	4	5
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> 13 bucati 0,32*0,32m doar cele stricate	m <sup>2</sup>	1,415
37	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	4,200
38	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m <sup>2</sup>	2,970
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	3,000
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,400
41	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	0,400
		<b>Capitolul 1.5. Sectia Legume</b>		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m <sup>2</sup>	21,550
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea mucigaiului	m <sup>2</sup>	21,550
44	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m <sup>2</sup>	21,550
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	67,670
46	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,050		
47	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, coltare plastice montate la ferestre din lemn	m	9,000
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica . demontarea doar a placilor stricate	m2	0,600
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,710
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,800
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 250 mm - 6 buc doar cele stricate Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,310
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 7bucati 0,32*0,32m doar cele stricate	m2	0,710
53	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	3,800
54	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,600
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,530
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,530
57	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,100
58	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon	buc	4,000



1	2	3	4	5
		sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020		
59	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,300
60	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	0,300
		<b>Capitolul 1.6. Sectia Patesarie/fainoase</b>		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,470
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,470
63	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	37,200
64	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,300
65	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	0,300
		<b>Capitolul 1.7. Bloc sanitar</b>		
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m2	7,670
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combatera mucigaiului	m2	7,670
68	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	7,670

1	2	3	4	5
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	24,090
70	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,050	buc	2,000
71	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, coltare plastice montate la ferestre din lemn	m	11,000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica . demontarea doar a placilor stricate	m2	0,600
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 250 mm - 6 buc doar cele stricate Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	0,600
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 7bucati 0,32*0,32m doar cele stricate	m2	0,710
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,200
77	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	1,000
78	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,990
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,310
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,310
81	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	19,600



1	2	3	4	5
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
82	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000
83	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,250
84	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	0,250
		<b>Capitolul 1.8. Sectia spalatorie</b>		
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m2	15,010
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea mucigaiului	m2	15,010
87	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	15,010
88	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	47,150
89	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,050	buc	4,000
90	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, coltare plastice montate la ferestre din lemn	m	17,330
91	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica . demontarea doar a placilor stricate	m2	0,400

1	2	3	4	5
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,710
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 250 mm - 4 buc doar cele stricate Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	0,400
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 7bucati 0,32*0,32m doar cele stricate	m2	0,710
96	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	1,000
97	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,990
98	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000
99	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,250
100	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	0,250
		<b>Capitolul 1.9. Frigider 1</b>		
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,860
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,300
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,300
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	11,950



1	2	3	4	5
		marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc, placi ceramioce		
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,950
106	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime . Indreptarea podelei	m3	0,900
107	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,600
108	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,950
109	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	11,956
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,950
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,300
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,300
113	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,800
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300-600 x 200-600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	32,300
115	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2	1,860

1	2	3	4	5
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m2	11,950
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea mucigaiului	m2	11,950
118	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	11,950
119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	37,520
120	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000
121	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,650
122	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	3,650
		<b>Capitolul 1.10. Depozit uscat</b>		
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,860
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,240
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,240
126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc , -- placi ceramice	m2	9,200
127	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,200



1	2	3	4	5
128	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime . Indreptarea podelei	m3	0,600
129	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,460
130	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,200
131	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	9,200
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,200
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,240
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,240
135	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,800
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300-600 x 200-600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	28,240
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,860
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea mucigaiului	m2	37,440

1	2	3	4	5
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m2	9,200
140	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	9,200
141	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	28,880
142	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000
143	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,150
144	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	3,150
		<b>Capitolul 1.11. Coridor</b>		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Scoaterea zugravelor si chiturilor mucigaite de pe tavane	m2	47,410
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea muciugaiului la tavan	m2	47,410
147	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. Tavan din lambrii de mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	47,410
148	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. Schelet din profile de tabla in proportie 2,14m - CD si 1,0m - UD pentru ghips carton	m	141,300
149	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, coltare plastice montate la ferestre din lemn	m	16,830



1	2	3	4	5
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Prelucrarea suprafetelor cu solutie pentru combaterea muciugaiului la pereti	m2	90,190
151	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, verde-hidrofob, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2	90,190
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,190
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	90,190
154	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,410
155	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	47,410
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	47,410
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	47,410
158	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	1,000
159	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,990
160	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Led in plafon Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	5,000
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50	t	5,400

1	2	3	4	5
		kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
162	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	5,400



(semnătura, numele, prenumele)

L.S.