Digitally signed by Antonova Anna
Date: 2022.08.18 16:03:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Кислородная камера Oxysys 4500

Описание

Кислородная камера Oxysys 4500 изготовлена из высокопрочного полиуретана, внутри камеры предусмотрен стальной каркас. Устанавливается в любом кабинете, пожаробезопасная и не требует расходных материалов (маски и дыхательные контуры). Кислородная камера Oxysys 4500 - оптимальное решение для ЛПУ по ценовой политике.

Комфорт - удобный вход в кислородную камеру, процедура проводится в положении лежа на ортопедическом матрасе и подушке. Широкое смотровое окно исключает случаи боязни замкнутых пространств.

Безопасность - пациент может самостоятельно выйти из камеры после окончании процедуры без медицинского персонала. Пациент не останется запертым внутри кислородной камеры...

Профессионализм - наличие кондиционера позволяет проводить процедуру в режиме пациент за пациентом без технологических перерывов и простоев.

Простота - установка в любом кабинете, совместимо с другим оборудованием, управляется медицинской сестрой. Нет необходимости в переквалификации персонала.

Высококачественное оборудование из Южной Кореи. Многолетний опыт использования.

Характеристики

Камера	**Oxysys 4500**
Использование	2 человека (взрослый и ребенок)
Материал	высокопрочный полиуретан
Габаритные размеры/вес	920x920x2360 мм / 25 кг
Внутренние размеры камеры	диаметр 900 мм, длина 2350мм
Рабочее избыточное давление	0,15/0,3 атм (0,015/0,03 МПа)
Клапаны регуляторы избыточного давления	2 клапана 0,15 атм и 2 клапана 0,3 атм
Клапан экстренного сброса давления	наличие

Концентратор кислорода	**Oxysys 4500**
Производительность концентратора кислорода	5 л/мин 93% O2
Потребляемая мощность	450 Вт
Габаритные размеры/вес	550 x 500 x 240 мм / 30 кг

Система управления, совмещенная с кондиционером	**Oxysys 4500**
Скорость подачи воздуха	регулируется, 45-85 л/мин
Воздушный фильтр	двойной
Потребляемая мощность	1000 VA
Габаритные размеры/вес	530 x 1078 x 455 мм / 85 кг
Площадь для установки	1 x 2,5 м



MEDIconet Co., Ltd.

#152, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-siGangwon-do, Republic of Korea
TEL:+82-33-742-0240 FAX:+82-742-0231