

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699534354694							
Obiectul achiziției: Materiale de construcție							
Nr. Ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 2						
1	Robinet de scurgere cu mâner lung	Robinet cu bilă, Ø1/2"FM, mâner lung, PN25, NILE, ARCO	SPANIA	ARCO	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"	Robinet cu bilă, Ø1/2"FM, mâner lung, PN25, NILE, ARCO	HG nr. 913/2016
2	Robinet cu sferă și fluture	Robinet cu bila, Ø1/2"MF, fluture, alama, MPN	CHINA	MPN	Din alamă FI - FE 1/2"	Robinet cu bila, Ø1/2"MF, fluture, alama, MPN	HG nr. 913/2016
3	Țeavă PVC canalizare	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x2000mm, gri, TURPLAST-BIS	POLONIA	Turplast-Bis	50*1,6mm*2m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x2000mm, gri, TURPLAST-BIS	HG nr. 913/2016
4	Țeavă PVC canalizare	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	POLONIA	Turplast-Bis	50*1.6mm*1m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	HG nr. 913/2016
5	Cot PVC 90 ⁰	Cot PP pentru canalizare, Ø50/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER	d-50	Cot PP pentru canalizare, Ø50/90°, sur, Aquer	HG nr. 913/2016
6	Țeavă PPR	Спец. зачистка для армированной трубы. 20-25 белый	TURCIA	Dizayn	d-20*2.8, lungimea minimă 4m	Спец. зачистка для армированной трубы. 20-25 белый	HG nr. 913/2016
7	Țeavă PPR	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla, Ø25x3,5mm. alba (1buc=4m) MPN	CHINA	MPN	d-25*3.5, lungimea minimă 4m	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla, Ø25x3,5mm. alba (1buc=4m) MPN	HG nr. 913/2016
8	Țeavă PPR	Teava PPR dn 50*8.3 ppr Fiber Glass KAS - PN25 (f.red)	Turcia	Kas	d-50*8.3, lungimea minimă 4m	Teava PPR dn 50*8.3 ppr Fiber Glass KAS - PN25 (f.red)	HG nr. 913/2016
9	Cot PPR 90 ⁰	Cot PPR Ø20x90°, alb MPN	CHINA	MPN	d-20	Cot PPR Ø20x90°, alb MPN	HG nr. 913/2016

10	Cot PPR 90 ⁰	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	CHINA	MPN	d-25	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	HG nr. 913/2016
11	Cot PPR 90 ⁰	Cot dn 50 x 90° PPR alb,KAS	Turcia	Kas	d-50	Cot dn 50 x 90° PPR alb,KAS	HG nr. 913/2016
12	Mufă PPR	Mufa egala PPR Ø20, alba MPN	CHINA	MPN	d-20	Mufa egala PPR Ø20, alba MPN	HG nr. 913/2016
13	Mufă PPR	Mufa PPR 50 (100/10pcs) WAVIN	WAVIN	Turcia	d-50	Mufa PPR 50 (100/10pcs) WAVIN	HG nr. 913/2016
14	Teu PPR	Teu egal PPR Ø20, alb MPN	CHINA	MPN	d-20	Teu egal PPR Ø20, alb MPN	HG nr. 913/2016
15	Teu PPR	Teu egal PPR Ø25, alb MPN	CHINA	MPN	d-25	Teu egal PPR Ø25, alb MPN	HG nr. 913/2016
16	Teu PPR	Teu redus dn 50 x 25 PPR alb,KAS	Turcia	Kas	d-50*25*50	Teu redus dn 50 x 25 PPR alb,KAS	HG nr. 913/2016
17	Trecere PPR cu filet exterior	Mufa conector PPR Ø20x3/4"M, alba MPN	CHINA	MPN	d-20	Mufa conector PPR Ø20x3/4"M, alba MPN	HG nr. 913/2016
18	Trecere PPR cu filet exterior	Mufa conector PPR Ø25 x 1"B alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	d-25	Mufa conector PPR Ø25 x 1"B alb, EMIRPLAST	HG nr. 913/2016
19	Trecere PPR cu filet interior	Mufa conector PPR Ø20x3/4"F, alba MPN	CHINA	MPN	d-20	Mufa conector PPR Ø20x3/4"F, alba MPN	HG nr. 913/2016
20	Trecere PPR cu filet interior	Mufa FI 50 x 1 1/2" PPR alb,KAS	Turcia	Kas	d-50/40	Mufa FI 50 x 1 1/2" PPR alb,KAS	HG nr. 913/2016
21	Reducție PPR	Reductie dn 50 x 32 FE/FI PPR alb,KAS	Turcia	Kas	d-50/32	Reductie dn 50 x 32 FE/FI PPR alb,KAS	HG nr. 913/2016
22	Reducție PPR	Mufa conector PPR Ø25x3/4"M, alba MPN	CHINA	MPN	d-25/20	Mufa conector PPR Ø25x3/4"M, alba MPN	HG nr. 913/2016
23	Robinet bilă PPR	Robinet cu bila PPR Ø20, alb MPN	CHINA	MPN	d-20	Robinet cu bila PPR Ø20, alb MPN	HG nr. 913/2016
24	Robinet bilă PPR	Robinet bila PPR D. 50 KAS	Turcia	Kas	d-50	Robinet bila PPR D. 50 KAS	HG nr. 913/2016
25	Dop cu gaură pentru radiator fontă (filet dreapta)	Dop radiator dreapta	CHINA	MPN	d-20, pentru radiator de tip sovietic	Dop radiator dreapta	HG nr. 913/2016
26	Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet stînga)	Dop radiator Stînga	China	MPN	d-20, pentru radiator de tip sovietic	Dop radiator Stînga	HG nr. 913/2016
Lotul 3							

1	Cablu electric	BBГп-нгД (LS) 3x1,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдесаГОСТ	UCRAINA	Kablex	VVG 3x1,5 mm	BBГп-нгД (LS) 3x1,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдесаГОСТ	HG nr. 913/2016
2	Cablu electric	BBГп-нгД (LS) 3x2,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдесаГОСТ	UCRAINA	Kablex	VVG 3x2,5 mm	BBГп-нгД (LS) 3x2,5mm ² cablu, (rola=100m) ОдесаГОСТ	HG nr. 913/2016
3	Priză interioară	Meridian Priza c/p 16A, alb (fixare suruburi)	TURCIA	Viko	16A cu împământare	Meridian Priza c/p 16A, alb (fixare suruburi)	HG nr. 913/2016
4	Întreprător cu o clapă	Meridian Intrerupator 1-cl, alb	TURCIA	Viko	Montare internă	Meridian Intrerupator 1-cl, alb	HG nr. 913/2016
5	Electrozi	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	MD	d-3mm, L-350mm, 2,5 kg	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	HG nr. 913/2016
6	Electrozi	Electrozi de sudat Supertit Ø2.5x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	MD	d-2,5mm, L-350mm, 2,5 kg	Electrozi de sudat Supertit Ø2.5x350mm (1cut-4.5kg) ROM	HG nr. 913/2016
7	Cutie pentru priză	Doza aparataj Ø65x45mm, cu suruburi, modulara, Cupra	MOLDOVA	Cupra	d65xH40 cu șurub	Doza aparataj Ø65x45mm, cu suruburi, modulara, Cupra	HG nr. 913/2016
8	Bandă izolantă PVC	Banda izolanta PVC 20m, neagra (1cut=10buc)	POLONIA	Scley	19 mm, 20m	Banda izolanta PVC 20m, neagra (1cut=10buc)	HG nr. 913/2016
9	Corp de iluminat pătrat	Corp de iluminat SOFIA/S, 48W, 4320Lm, 6400K, (patrat) alb, Horoz	Horoz	Turcia	19 mm, 20m Tip bec: LED Puterea becului: min. 24 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 300*300 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	Corp de iluminat SOFIA/S, 48W, 4320Lm, 6400K, (patrat) alb, Horoz	HG nr. 913/2016

10	Corp de iluminat pătrat	Corp de iluminat ARINA, 12W, 840Lm, 6400K, (patrat) alb, Horoz	TURCIA	Horoz	Tip bec: LED Puterea becului: min. 12 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 150*150 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	Corp de iluminat ARINA, 12W, 840Lm, 6400K, (patrat) alb, Horoz	HG nr. 913/2016
11	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	Corp de iluminat stradal cu LED SMD 50W 4953Lm, 6400K, IP65	TURCIA	Horoz	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	Corp de iluminat stradal cu LED SMD 50W 4953Lm, 6400K, IP65	HG nr. 913/2016
Lotul 4							
1	Spuma poliuretanică de montaj	Spumă poliurit. PISTOL 750ml/50L (12buc) SomaFix (18)	TURCIA	SomaFix	750 ml	Spumă poliurit. PISTOL 750ml/50L (12buc) SomaFix (18)	HG nr. 913/2016
2	Disc pentru tăiat metal	Disc de debitare p/u metal 230x2.0x22mm (1cut-25buc) Hammer	CHINA	Hammer	230 mm	Disc de debitare p/u metal 230x2.0x22mm (1cut-25buc) Hammer	HG nr. 913/2016
3	Disc pentru tăiat metal	Disc de debitare p/u metal 125x1.6x22mm (1cut-50buc) MPN	CHINA	MPN	125 mm	Disc de debitare p/u metal 125x1.6x22mm (1cut-50buc) MPN	HG nr. 913/2016
4	Burghiu beton SDS plus	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x160mm MEGA 80616	POLONIA	PROLINE	d 6*160 mm	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x160mm MEGA 80616	HG nr. 913/2016

5	Burghiu beton SDS plus	Burghiu p/u beton SDS PLUS 8.0x160mm MEGA 80816	POLONIA	PROLINE	d 8*160 mm	Burghiu p/u beton SDS PLUS 8.0x160mm MEGA 80816	HG nr. 913/2016
6	Mănuși de protecție	Mănuși tricotate cu protecție PVC, portocalii (12per) MPN	CHINA	MPN	nilon imersate cu nitril	Mănuși tricotate cu protecție PVC, portocalii (12per) MPN	HG nr. 913/2016
7	Șurub KGD	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x35 (1000buc)	POLONIA	Wkret-met	3,5*35mm, culoare neagră	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x35 (1000buc)	HG nr. 913/2016
8	Șurub KGD	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x55 (500buc)	POLONIA	Wkret-met	3,5*51mm, culoare neagră	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x55 (500buc)	HG nr. 913/2016
9	Cuie	Cuie 120mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	4x120mm, 5kg	Cuie 120mm (1cutie=25kg)	HG nr. 913/2016
10	Cuie	Cuie 80mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	3x80mm, 5kg	Cuie 80mm (1cutie=25kg)	HG nr. 913/2016
11	Diblu	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-6x80 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	6*80 mm	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-6x80 (100buc)	HG nr. 913/2016
12	Diblu	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-10x100 (50buc)	POLONIA	Wkret-met	10*80 mm	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-10x100 (50buc)	HG nr. 913/2016
13	Diblu	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	6*40 mm	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	HG nr. 913/2016
14	Țeavă dreptunghiulară	Teava de metal profilata patrat 20x40x2mm	Moldova	MD	40*20*3mm	Teava de metal profilata patrat 20x40x2mm	HG nr. 913/2016
15	Țeavă dreptunghiulară	Teava de metal profilata patrat 50x25x2mm	Moldova	MD	50*25*3mm	Teava de metal profilata patrat 50x25x2mm	HG nr. 913/2016
16	Tablă	Tabla otel 2,0*1,0 m gr=3,0	Moldova	MD	2m*1m, gros. 3mm	Tabla otel 2,0*1,0 m gr=3,0	HG nr. 913/2016
17	Folie termoizolantă în val	Vata minerala 11,5kg/m3 5*120*1200cm ISOVER RIO ALU MPS (1rol=14,4m2)	ROMÂNIA	ISOVER	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	Vata minerala 11,5kg/m3 5*120*1200cm ISOVER RIO ALU MPS (1rol=14,4m2)	HG nr. 913/2016

18	Plasă de armare din fibră de sticlă	Plasa din fibra de sticla 160g/m2 5*5mm (50m2/rol) Prof	MOLDOVA	MD	160g/m2, dimensiunea ochiului 5*5mm, lățimea 1m, lungimea 50 m	Plasa din fibra de sticla 160g/m2 5*5mm (50m2/rol) Prof	HG nr. 913/2016
19	Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata VR 100*100 d3,0mm 1*2m (10buc/cut 20m2)	MOLDOVA	MD	diam. 3 mm, 10cm*10cm, 1m*2 m	Plasa sudata VR 100*100 d3,0mm 1*2m (10buc/cut 20m2)	HG nr. 913/2016
20	Profil p/u tavan Armstrong	Profil compartimentar pt tavan suspend 600/26 (75)	China	MPN	- dimensiune plăci: 12*600*600 mm;	Profil compartimentar pt tavan suspend 600/26 (75)	HG nr. 913/2016
		Profil perimetral pt tavan suspendat 3000/22 (50)	China	MPN	- culoare: albă;	Profil perimetral pt tavan suspendat 3000/22 (50)	
		Profil principal pu tavan suspendat 3600/38 (30)	China	MPN	- cu suspendări și accesorii necesare incluse;	Profil principal pu tavan suspendat 3600/38 (30)	
		Profil secundar pt tavan suspendat 1200/26 (60)	China	MPN		Profil secundar pt tavan suspendat 1200/26 (60)	
		Placa pt Tavan suspendat Desibel 600x600x12mm (7,2m2)	Turcia	Tromer		Placa pt Tavan suspendat Desibel 600x600x12mm (7,2m2)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. „Nelimot – Com” S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868