

Investitor
ObiectOOO
**Resistematizarea incaperilor de la demisolul Blocului A, în scopul
unitatii de autoclavare si sterilizare a institutiei medicale IMSP SR
Ialoveni crearii Unitatii Centrale de Farmacie Spitalicească,S****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 SA**
Lucrari de constructie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Resistematizarea incaperilor				
		1.1. Demolari				
1	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Incaperea 14 si 16)	m3			166,25 152,05
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	70,00	118,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20
2	RpCG29 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida.	m3			170,45 156,25
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	70,00	122,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi 9buc)	m2			31,50 31,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
4	RpCI42 A	Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC	m			10,40 10,25
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica -ceramica	m2			112,27 <hr/> 112,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,40 <hr/> 19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc -placi ceramice	m2			58,05 <hr/> 56,55
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
8	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport gr.30mm	m2			23,10 <hr/> 21,75
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
9	RpCO56 C	TAVAN Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate	m2			18,75 <hr/> 18,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	75,00	9,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	75,00	9,00
10	RpID22 A	Demontarea robinetilor cu diametrul 3/8"-1/2"	buc			9,00 <hr/> 9,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	75,00	9,00
11	RpID26 A	Demontarea fittingurilor	buc			12,00 <hr/> 12,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,00
12	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: -Panou	buc			441,00 <hr/> 441,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	75,00	441,00
13	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			16,50 <hr/> 16,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,00	16,50
14	RpEP23 A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			11,25 <hr/> 11,25
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,1500	75,00	11,25
15	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			69,00 <hr/> 69,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	75,00	69,00
16	RpEB12 A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			6,00 <hr/> 6,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,00
17	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			71,25 <hr/> 71,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,00	71,25
18	RpSC07 A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			138,75 <hr/> 138,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	75,00	138,75
19	RpSC13 A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			21,00 <hr/> 21,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
20	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			63,75 <hr/> 63,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	75,00	63,75
21	RpSC01 A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			116,25 <hr/> 116,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	75,00	116,25
22	RpSC16 A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			9,00 <hr/> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	75,00	9,00
23	TrB05B2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg,	t			222,00

1	2	3	4	5	6	7
	-5	pe distanta de 50 m				222,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	75,00	222,00
24	TR1AA 04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t			56,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
25	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,50
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.2. Timplarii				
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5chei) U1-10buc(1.0*2.05)	m2			2 223,75
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5chei) U2-2buc(950*2.05)	m2			2 223,75
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,29
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5chei) U3-4buc(900*2.05)	m2			2 223,74 <hr/> 60,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5chei) U4-9buc(800*2.05)	m2			2 223,75 <hr/> 60,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5chei) U5-1buc(700*2.05)	m2			2 223,81 <hr/> 60,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,03
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5chei) U6-1buc(600*2.05)	m2			2 223,73 <hr/> 60,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,58
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,29
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 223,74 <hr/> 60,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: - ISA PVC placata cu sandwich 24mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la circulri de inchidere -deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5schei) U7-1buc(1200*2200)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,59
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,90	2,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
33	CK23C	Ferestre din mase plastice PVC cu 6 canaturi clasa RAL 9010 cu rupere termica transmitica termica 1.5W/m2Kcu geam termopan din sticla cu gr.4mm oscilobatante (plante swing-out) in 6 canaturi inclusiv in prezenta cerceverilor ale geamurilor fixe dintre care 1 canat oscilobatant dobat cu plasa antiinsecte avindsuprafata tocului peste 2.5mp(F1=1buc)	m2			1 868,65 <hr/> 41,75
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	75,00	38,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,10	3,30
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	96,00	15,84
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	36,00	4,43
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,90	2,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
34	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 347,78 <hr/> 146,70
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	75,00	142,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice inclusiv instalarea dopurilor	m			178,45 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		laterale L=250mm				6,70
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,0800	75,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	165,00	165,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.3. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			358,28 164,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,0500	75,00	153,75
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
37	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			328,41 189,55
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,3000	75,00	172,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	11	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	144,00	53,28
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,50	41,71
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,20	5,04
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	4,50	19,98
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapeta din fibra de sticla)	m2			28,83 15,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,25

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,49 ----- 107,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			59,77 ----- 40,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1,0549	18,00	18,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 ----- 2,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea emulsie p/u exterior si interior,cu grad de lavabilitate aporit,culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			69,22 ----- 41,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4. Pereti 1.4.1. Tip 1- Nod3 incaperile (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,				
44	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			72,25 ----- 58,80

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 25 - 35 cm lățime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	4 200,00	5,87
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,13
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
45	CF61A	Drăcuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glăfuri de ferestre și uși plane	m2			169,90 ----- 111,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,45
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de șneac (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
46	CF59B	Plăcarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație	m2			252,58 ----- 137,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	75,00	137,63
	266210270 1000	Plăci ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,24
	271070352 0285	Profil de suport	m	3,3000	7,00	23,22
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,00	16,53
	251320662 1602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,30	1,99
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,40
	205114295 07111	Dibluri cu șuruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	4,20	6,96
	287411583 3871	Șuruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
47	CF52B	Tencuiri interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			131,43 ----- 107,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
48	CF53Ak =5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			75,95 ----- 45,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	70,00	45,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	10,00	3,15
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,83 ----- 15,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			59,77 ----- 40,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1,0549	18,00	18,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
51	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu p/u pereti si glafuri	m			34,00 ----- 19,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	274312354 90251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,48
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			7,80 ----- 2,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa exterioar, colorata conform cerintelor beneficiarului tip silicondecor	m2			159,15 ----- 85,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea emulsie p/u exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			69,22 ----- 41,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.2. TipII- Nod 4 incaperile (3,14,18,21,pina la28)				
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,65 ----- 19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic) inr-un strat	m2			24,53 ----- 10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	243022610 1010b	Grund cu quart " Betonocontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,73 ----- 89,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,20	2,52
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0240	480,00	11,52

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250*400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			494,78 <hr/> 171,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	267011220 300091	Placi tip faianta 400*200mm	m2	1,0500	280,00	294,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.3. TipIII-Nod5 incaperile (15,16,17,19,20)				
59	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,65 <hr/> 19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic) inr-un strat	m2			24,53 <hr/> 10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	243022610 1010b	Grund cu quart " Betonocontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
61	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,74 <hr/> 89,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,20	2,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			59,77 ----- 40,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1,0549	18,00	18,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
63	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			730,33 ----- 305,25
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,5000	75,00	187,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	75,00	117,75
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	65,00	27,76
	246210611 0433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,60	13,37
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	38,00	38,95
	252311671 6347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperca	m2	1,0500	320,00	337,68
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		1.5. Pardosea 1.5.1. Tip I S=124.65m2				
64	IzF04J1a pl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite-folie de polietilena	m2			14,47 ----- 1,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	268213260 1626f	Folie de polietilena	m2	1,0800	12,00	12,96
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
65	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa VR100*100d5mm 2.1kg/m2	kg			22,89 ----- 3,70
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	480,00	0,34
66	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea , executat cu cimentoplast gr.8cm	m3			1 580,92 ----- 120,75
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	75,00	120,75
	287312200 5400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 400,00	1 455,97
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,80 ----- 52,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	266410210 2010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț (betonocontact sau analogic)	m2			24,53 ----- 10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	243022610 1010b	Grund cu cuarț " Betonocontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: -Placi de gresie portelanat 600*600mm,mata, calitatea1	m2			415,66 ----- 82,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	266111280 0700pp	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	280,00	291,28
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			73,95 ----- 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,99
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	CL20A	Grile din plastic alba 200*300h mm	buc			103,80 ----- 37,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	65,00	65,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.5.2. Tipul S=69.79m2				
72	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,89 ----- 3,70
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	480,00	0,34
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,80 ----- 52,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	266410210 2010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betoncontact sau analogic)	m2			24,53

1	2	3	4	5	6	7
						10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	243022610 1010b	Grund cu quart " Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: Placi de gresie portelanat 400*400, mata, calitatea1	m2			415,67 82,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie400*400mm mata cal.superiara1	m2	1,0300	280,00	291,29
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			73,95 35,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,99
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.5.3. Tip III S=38.45m2				
77	IzF04J1a pl	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite-folie de polietilena	m2			14,47 1,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	268213260 1626f	Folie de polietilena	m2	1,0800	12,00	12,96
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
78	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast gr.8cm	m3			1 580,93

1	2	3	4	5	6	7
						120,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	75,00	120,73
	287312200 5400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 400,00	1 456,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,81 ----- 52,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	266410210 2010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 300,00	42,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț (betonocontact sau analogic)	m2			24,53 ----- 10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	243022610 1010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			137,72 ----- 17,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,55
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,86
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,25	2,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
82	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2			94,57 ----- 12,07
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	12,07
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,60	81,86
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,11
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,11
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			888,34 ----- 239,25
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,25

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,60	40,10
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	38,00	38,95
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	9,60	1,45
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,75
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	460,00	485,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00