

Obiect Reparatia salilor la Scoala sportiva
"Sperenta" din str. I. Creanga, 47/2, mun.
Chisinau

Investitor DGETS

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala gimnastica ritmica				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,498
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,256
						5,256
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,485
						32,062
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,062
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,377
						14,454
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,66	4,916
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,498
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,076
						14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,60	5,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2. Tavan				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,498
						0,788




1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,485 32,062
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,062
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,377 14,454
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,66	4,916
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,498 0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,076 14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,60	5,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3. Pardosele				
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			12,629 12,089
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,28	6,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,044
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,090
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betocontact	m2			4,298 0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,280 6,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	26,28	6,150
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,560
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenaz - Linoleum	m2			125,564 28,908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	26,28	26,280
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	75,00	79,930
	2430226101234	Grund prenaz tip M	kg	0,0300	23,00	0,700
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,30	0,792
	2430226109080	Diluant prenaz	kg	0,0800	13,00	1,056
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,44	0,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 michi NI 1345-64	kg	0,2000	2,00	0,406
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,536
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,115
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.4. Usa				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,040
						11,040
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	26,28	5,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,520
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 384,070
						21,288
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	26,28	19,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,099
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 330,00	1 330,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	12,00	2,102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,141
		1.5. Vopsirea caloriferilor				
18	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			45,392
						21,812
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	26,28	18,396
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,28	3,416
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,500
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	23,00	4,600
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	50,00	7,500
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	50,00	7,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,00	1,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,20	0,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,030
		2. Electricitate: Sala gimnastica ritmica				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,782
						5,782
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,782
20	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 340,517
						8 330,767
	1	Muncitor	h-om	317,0000	26,28	8 330,767
	00112	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	276,00	27 600,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	120,00	12,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	57,00	23,750
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,000
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - C16-122-6/250	100 buc			878,850
						846,200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	26,28	846,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,650
22		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - C16-122-6/250	buc			25,000
						0,000
	00113	Intreruptor cu 1 clapa instalatie inchisa C16-122-6/250	buc	1,0000	25,00	25,000
23	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa - PA 6-284	100 buc			1 086,700



1	2	3	4	5	6	7
						1 001,250
	1	Muncitor	h-om	38,1000	26,28	1 001,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,650
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	57,00	22,800
24		Priza PA16-284	buc			25,000
	00114	Priza PA16-284	buc	1,0000	25,00	25,000
		3. Sala de forta				
		3.1. Pereti				
25	RpCO56A	Demontari: peretilor din placi din lemn	m2			11,038
						11,038
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,519
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,519
26	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			716,491
						97,762
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	26,28	81,205
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	26,28	16,556
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,200
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	600,00	60,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 500,00	1,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	140,00	51,800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betocontact	m2			4,298
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	24165861053033	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			54,062
						31,536
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,44	4,536
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,60	12,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	4,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,014
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,075
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,126
						7,096
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,00	0,030
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,498
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,256



1	2	3	4	5	6	7
						5,256
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,485
						32,062
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,062
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,377
						14,454
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,66	4,916
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,498
						0,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,076
						14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,60	5,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		3.2. Tavan				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,499
						0,789
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,789
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,485
						32,062
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,062
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,377
						14,454
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,66	4,916
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,499
						0,789
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,789
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,076
						14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454



1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,60	5,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		3.3. Pardosele				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betocontact	m2			4,299
						0,789
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,789
	24165861053033	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,280
						6,149
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	26,28	6,149
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,560
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - Linoleum	m2			125,565
						28,908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	26,28	26,280
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	75,00	79,931
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	23,00	0,700
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,30	0,792
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	13,00	1,056
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,44	0,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,00	0,406
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,536
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,115
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
44	Pret de piata	Acoperirea din cauciuc pu sali sportive, gr=20 mm, dimensiuni 50x50 cm, marca "Flexstep" sau similar, inclusiv instalarea	m2			970,000
						0,000
	00115	Acoperirea din cauciuc pu sali sportive, gr=20 mm, dimensiuni 50x50 cm, marca "Flexstep" sau similar, inclusiv instalarea	m2	1,0000	970,00	970,000
		3.4. Usi				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,036
						11,036
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	26,28	5,518
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,518
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 384,066
						21,287
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	26,28	19,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,102
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 330,00	1 330,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,500
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	12,00	2,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
		3.5. Inalzirea				
47	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			4,730
						4,730
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	26,28	4,730



1	2	3	4	5	6	7
48	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,431 7,884
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,60	0,576
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	17,00	2,329
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,00	0,242
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			15,628 4,468
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	26,28	4,468
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	12,00	10,080
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,080
50	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,133 4,205
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,205
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,00	0,008
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	13,00	0,650
51	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			31,538 22,338
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	26,28	22,338
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	7,80	7,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	11,00	0,330
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,420
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	13,00	0,650
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 373,166 17,082
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	26,28	17,082
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	11,00	0,044
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,57	2,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL d20x2.0 mm (K=1.3 pu fittinguri)	m			31,673 10,249
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	26,28	10,249
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	16,00	21,424
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet cu bila d1/2" HERZ	buc			47,342 4,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	11,00	0,132
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
55	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,641 2,891
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	26,28	2,891
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,750
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			15,044 6,044
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,044
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	9,00	9,000
		3.6. Canalizare WC				
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub				35,057



1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 pu fitinguri)				7,556
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	26,28	7,556
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50 PPR	m	1,0300	23,00	27,244
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,092
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,166
		4. Electricitate: Sala de forta				
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,782
						5,782
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,782
59	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 340,681
						8 330,763
	1	Muncitor	h-om	317,0000	26,28	8 330,763
	00112	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	276,00	27 600,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	120,00	12,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	57,00	23,869
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,050
60	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - C16-122-6/250	100 buc			878,875
						846,225
	1	Muncitor	h-om	32,2000	26,28	846,225
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,650
61		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - C16-122-6/250	buc			25,000
						0,000
	00113	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa C16-122-6/250	buc	1,0000	25,00	25,000
62	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa - PA16-284	100 buc			1 088,150
						1 001,275
	1	Muncitor	h-om	38,1000	26,28	1 001,275
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,650
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	57,00	24,225
63		Priza PA16-284	buc			25,000
						0,000
	00114	Priza PA16-284	buc	1,0000	25,00	25,000
		5. Evacuare gunoi				
64	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			9,198
						9,198
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	26,28	9,198
65	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km -	t			46,440
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,440

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.