

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21037823 din 19.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile dentare

Cod CP V	Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul C-silicon de culoare galbenă)	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermark	Italia	Zhermark	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul silicon de culoare galbenă)	<p>Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil.</p> <p>Indicații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnica dublei amprente. - Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati. <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compresie redusa a mucoasei. - Duritate excelenta dupa priza. - In tehnica dublei amprente se comporta ca o lingura speciala si se adapteaza la consistenta fluidului de vascozitate redusa. - Timpi de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata. <p>Prezentare:</p>	

							Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Indurent 60 ml activator universal	
	2	Masă amprentară pe bază de alginat, indicatori, culoare galbenă/rosie cu aromă fructe/ tropicală.	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.	Alginat cromatic cu priza rapida. Timp de priza 2'35". Indicatii: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagonisti in protetica fixa si mobila. Caracteristici: - Alginat cromatic in trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbena (timpul de inserare). - Timp de lucru si de priza rapid. - Tixotropic. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbție rapida a apei. - Amestecare usoara. - Masa omogena; material neted, suprafete compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. - Termen de garantie 5 ani de la data fabricatiei. Prezentare: 1 punga x 453 g	
	6	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice	Elite Soft Relining 50ml , Zermack	Italia	Zhermack	Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml, Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri	Elite Soft Relining – silicon de aditie pentru prepararea rebazarilor usoare pe	

						de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periute, periute - 12	protezele partiale, complete sau de reabilitare. Prezentare: Elite Soft Relining: - 1 cartus x 50 ml + 6 varfuri mixare galbene + 1 Primer x 4ml + 1 Varnish A x 5ml + 1 Varnish B x 5ml + 1 freza finisare + 1 placuta mixare + 1 maner pensula + 12 pensule aplicatoare.	
	8	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	Dezbatator de coroane KCp-01, KMIZ	Rusia	KMIZ	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Dezbatator de coroane KCp-01, KMIZ	
	9	Spatule p/u ciară	Instrument p/CEARA, UD 786	Pakistan	Super Dental	Metal	Instrument p/CEARA, UD 786	
	11	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freza Eagle diamantate p/d 809-909	China	Eagle		Freza Eagle diamantate p/d 809-909	
	12	Freze diamante pentru protezare	Freze diamantate P/T, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Pt prepararea tesuturilor dure dentare	Freze diamantate P/T, Vladmiva	
	13	Discuri diamantate	Disc diamantat - model 1, Eagle	China	Eagle	p-u separare cu o parte diamantată	Disc diamantat - model 1, Eagle	
	14	Discuri diamantate	Disc diamantat - model 2, Eagle	China	Eagle	p-u separare cu două părți diamantate	Disc diamantat - model 2, Eagle	
	15	Bol de amestecat gips	Colba cauciuc L 500ml, SongYoung 04411-L	Coreea	SongYoung	cauciuc	Colba cauciuc L 500ml, SongYoung 04411-L	
	16	Spatulă lată pt gips (amestecat)	Spatula p/u alginat, Lankang LK	China	Lankang LK		Spatula p/u alginat, Lankang LK	
	20	Ciment pentru fixare provizorie	Provicol 25gx25g, VOCO 1075	Germania	VOCO	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica	Proprietăți semi-flexibile pentru o fixare temporară fiabilă Hidroxid de calciu promovează formarea dentinei secundare bacteriostatică	

						Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator	Nu conține eugenol, prin urmare nu provoacă alergii Ideal înainte de fixarea adezivă cu cimenturi compozite, deoarece nu există inhibarea reacției de polimerizare a materialelor de umplutură sau fixare pe bază de rășini compozite	
	21	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de baza 500g, Stoma	Ucraina	Stoma	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceara de baza 500g, Stoma	
	22	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Ftorax cu vine , Stoma 52000184	Ucraina	Stoma	300gr-praf+150ml-lichid	Ftorax cu vine , Stoma 52000184	
	23	Pietre de șlefuit p-u bormașină	Petre b/m KXC , Medpolimer	Rusia	Medpolimer	Carborundă N50 D-18mm	Petre b/m KXC , Medpolimer	
	24	Pietre de șlefuit p-u șlifmotor	Petre s/m p/KXC 10buc, Medopolimer	Rusia	Medpolimer	Carborundă N10 D-45cm	Petre s/m p/KXC 10buc, Medopolimer	
	25	Lichid p-u degresarea protezelor dentare	Monomer AKR-7, 100ml Stoma	Ucraina	Stoma	125ml	Monomer AKR-7, 100ml Stoma	
	26	Cape p-u confecționarea coroanelor dentare,ștanțate	Cape inox, 100buc Rusia	Rusia	Medpolimer	Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12.5	Cape inox, 100buc Rusia	
	29	Discuri de vulcanită	Disc vulcanit D-18, Medpolimer	Rusia	Medpolimer	D-18mm nr.400	Disc vulcanit D-18, Medpolimer	
	30	Disc de taiat gips	Disc 40x1.0 mm p/taiat, Medpolimer	Rusia	Medpolimer	D-45 mm	Disc 40x1.0 mm p/taiat, Medpolimer	
	32	Dinți acrilici laterali molari, premolari	Dinti in cilindru NAPERCE Posterior (8x20Pcs/Set) , Yamahachi	Japonia	Yamahachi	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA Culorile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	Dinti in cilindru NAPERCE Posterior (8x20Pcs/Set)	
	33	Metal ușor fuzibil p-ru stanțarea coroanelor dentare	Melot, 60g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	1 buc 60gr	Melot, 60g Vladmiva	
	34	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare	Poliset pasta Nr.1, 100 gr Vladmiva	Rusia	Vladmiva	50gr	Poliset pasta Nr.1, 100 gr Vladmiva	

	35	Croșete p-ru fixarea protezelor dentare	Clame pentru proteze N=1,0 , 500buc Medpolymer	Rusia	Medpolimer	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	Clame pentru proteze N=1,0 , 500buc Medpolymer	
	36	Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare	Foarfece p/coroane, UD	Pakistan	Super Dental	125 mm	Foarfece p/coroane, UD	
	37	Ceara de modelare a protezelor dentare	Ceara p/modelare, Stoma	Ucraina	Stoma	55gr culoare albastră	Ceara p/modelare, Stoma	
	39	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Izocol-69 100 ml Stoma	Ucraina	Stoma	100ml	Izocol-69 100 ml Stoma	
	40	Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips	Disc diamantat - model 3, Eagle	China	Eagle	Diametrul-45, flexibil	Disc diamantat - model 3, Eagle	
	49	Nisip alb p-u sablator	Nisip "Cobra white" 250mk, Renfert	Germania	Renfert	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	Nisip "Cobra white" 250mk, Renfert	
	50	Lac p-u izolarea capelor	Master die Varnish, Renfert	Germania	Renfert	Prezentare : tub 18gr	Master die Varnish	
	51	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile	Villacryl S (100g+50ml), Zhermapol	Italia	Zhermapol	160gr + 100ml lichid	Villacryl S (100g+50ml), Zhermapol	
	54	Super ghips p-u modelare	Gips Moldastone CN 4.5kg, Heraeus Kulzer	Germania	Heraeus Kulzer	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prolungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	Gips extradur sintetic, clasa a IV-a. -Turnarea modelelor pentru coroane, punți, inlay-uri, onlay-uri, - Turnarea modelelor antagoniste si pentru modelele cu bonturi detasabile. Tixotrop: fluiditate ridicata in timpul vibratiilor, apoi imediat stabila; Caracteristici: - Expansiune redusa; -Stabilitate dimensionala chiar si dupa mai mult timp. Punga 4,5 kg	

	55	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Freza p/tehnicieni extradura model 1 Eagle	China	Eagle	extradure	Freza p/tehnicieni extradura model 1 Eagle	
	56	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Disc diamantat - model 1, Eagle	China	Eagle	diamantate	Disc diamantat - model 1, Eagle	
	60	Polipante p-u șlifmotor	Polipante mari 50.0mm x 8mm, cut-10buc Medpolimer	Rusia	Medpolimer	50x8x10 ; Nr. 10	Polipante mari 50.0mm x 8mm, cut-10buc Medpolimer	
	61	Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile	Poliset-praf lustruire, 4kg, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	abraziv	Poliset-praf lustruire, 4kg, Vladmiva	
	62	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Bormasina "Marathon -3 Champion cu H37L1", Coreea Sud	Coreea	SaeYang	viteză 35000 rotații/min.	Parametri: Aparat -reglare continua a turatiilor 0 – 35.000 rot/min -putere 45 W -tensiune - AC 110 - 220V, frecventa 50-60 Hz -dimensiune aparat: (l x L x H) 118x158x78(mm) -greutate: 1,23 kg	
	65	Spatulă electrică	Spatula electrica HAN-D-III 230V, SongYoung 01420	Coreea	SongYoung		Spatula electrica HAN-D-III 230V, SongYoung 01420	
	70	Bipin cu pivot scurt/lung	Bi-Pin cu pivot scurt, Renfert 326-2000	Germania	Renfert	metal - la solicitare lungime (scurt/lung)	Bi-Pin cu pivot scurt, Renfert	
	72	Praf p-u sudare	Bura, 100g 125	Rusia	Vladmiva	100gr	Bura, 100g 125	

	81	Fire din ceară extradură Refrent	GEO wax wire , hard, 3.0mm, 250g , Renfert 6762030	Germania	Renfert	Mărimea 3mm	GEO wax wire , hard, 3.0mm, 250g , Renfert	
	82	Ceara Refrent pt baie	GEO-Dip, 200g , Renfert	Germania	Renfert		GEO-Dip, 200g , Renfert	
	84	Rolă de sîrmă ortodontică	Sirma ortodontica CrCo 0,9mm, 17m Leone C0410-09	Franta	Leone	de de wiplă /CrN1 cromată pentru croșete cu rezistență mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în rolă rotundă cu L 20 m	Sirma ortodontica CrCo 0,9mm, 17m Leone	
	85	Aparat de sigilare instrumente	Aparat de sigilare automat cu antiaderenta, Intop Industry PF-01	China	Intop Industry	Aparat pentru lipirea pungilor de sterilizare: (pupinele și autoclave) ; Nu necesită încălzire-funcționare continuă ; Cu suport pentru role și sistem de tăiere; • Cuțit circular rotativ, • Taie și lipește deodată	Aparat de sigilat pachete cu instrumente pentru sterilizare Sigilator de pachete pentru sterilizare a instrumentelor medicale în autoclav. Design compact si modern.Cuțitul de tăiat punși este bazat pe lame de bisturiu, sa fie foarte ușor de schimbat de către utilizator.Caracteristici tehnice:- Alimentarea: 220 - 230 V, 50/60 Hz- Puterea maxima consumata: 320 - 400W- Greutatea maxima 7.5-8 Kg- Lățimea de sigilare: 10 -15 mm- Dimensiunile: 170 x 400 x 460 Înălțimea x Lungimea x Lățimea- Buton de pornire si oprire.- Prezenta ledurilor de diferite culori ce permite tăierea si confrarea simpla sau dubla pentru diferite pachete. Lățimea maxima a pachetului pentru sigilare 250 mm.-	
	86	Conformator gingival h-3mm	Formator de gingie 3mm, PH1-0002	Israel	TAG Dental	Diametrul 4.5	Formator de gingie 3mm, PH1-0002	

	87	Conformator gingival h-3mm	Formator de gingie Anatomic 3mm lat, PH1-0013	Israel	TAG Dental	Diametrul 5.5	Formator de gingie Anatomic 3mm lat,	
	89	Bont protetic drept	Abatment anatomic H3mm L6mm, TAG PF1-0012	Israel	TAG Dental	Înălțitea 3 mm Diametrul 4.5	Abatment anatomic H3mm L6mm, TAG	
	90	Bont protetic drept	Abatment anatomic H3mm L6mm lat, TAG PF1-0064	Israel	TAG Dental	Înălțitea 3 mm Diametrul 5.5	Abatment anatomic H3mm L6mm lat, TAG	
	91	Transferuri	Transfer 3.75mm (lingura-inchisa), PP1-0003	Israel	TAG Dental	Pt linguri închise medii (M) - diametrul 4.5	Transfer 3.75mm (lingura-inchisa), PP1	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihail Arnaut

În calitate de: Director

Ofertantul: Visiosystems SRL

Adresa: bd. Stefan cel Mare 167/1 _____