

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria s.Alexandreni , MD-6211, r.Sîngerei

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr [ocds-b3wdp1-MD-1726841860796](#) din 02 octombrie 2024 (*ziua/luna/anul*), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Amenajarea unui teren de mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi S.C. Amfitecons S.R.L. (*denumirea/numele ofertantului/candidatului*), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 02.10.2024

Cu stimă,

Gobjila Anatoliei, director general
S.C. Amfitecons S.R.L.

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria s.Alexandreni , MD-6211, r.Sîngerei
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Amenajarea unui teren de mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești, **prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02.12.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.10.2024

Cu stimă,
Gobjila Anatolii, director general
S.C. Amfitecons S.R.L.

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie (amenajare) a stadionului din s.Stețcani com.Miclești , raionul Criuleni
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr.57 din 5 septembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Miclești
4. Adresa beneficiarului com.Miclești r.Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 237 278,64 exprimată în moneda 13 628 exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 237 278,64
 - b) finală (la data finalizării contractului) 237 278,64
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2,5 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 09.2017 , PV din 11.2017 , PV din 09.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 septembrie 2024

Semnat: _____

Nume: Gobjila Anatolii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: S.C. Amfitecons S.R.L.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului *) | Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| 1 | Lucrari de constructie (amenajare) a stadionului din s.Stețcani com.Miclești , raionul Criuleni | Primăria com.Miclești | Antreprenor general | 237 277,99 | 5 | PV din 09.2017 PV din 11.2017 PV din 09.2018 |
| 2 | Reparația stadionului din s.Ordașei, raionul Telenești | Consiliul Raional Telenești | Antreprenor general | 249 967,35 | 2 | PV Nr.1 din 11.2012 |
| 3 | Reparația terenului de mini-fotbal 3422m din s.Budești | Primăria s.Budești | Antreprenor general | 116 861,95 | 3 | PV din 10.2017 |
| 4 | Lucrari de amenajare a terenului de fitness in cadrul proiectului "Imbunatatirea serviciilor sociale prestate de Centrul Comunitar de zi din s.Budesti" | Primăria s.Budești | Antreprenor general | 238 973,35 | 2 | PV din 11.2023 |
| 5 | Construcția stadionului destinat jocurilor de minifotbal in com.Tohatin | Primaria com.Tohatin | Antreprenor general | 275 618,24 | 4 | PV din 08.2007 PV din 11.2007 |
| 6 | Teren de minifotbal 32x19m din s.Sadovoe , mun.Bălți | Primăria s.Sadovoe | Antreprenor general | 47 769,13 | 1 | PV din 08.2012 |
| 7 | Construcția stadionului destinat jocurilor de minifotbal | Primăria s.Abalclia | Antreprenor general | 22 825,45 | 1 | PV din 09.2012 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------------|------------|---|--------------------------------|
| 8 | s.Abaclia , r.Basarabeasca Teren de minifotbal 32x19m s.Obeleni , r.Hîncești Lucrari de reparație și amenajare | Primăria s.Obeleni (Betcons Prim S.R.L.) | Antreprenor general | 56 921,05 | 1 | PV din 09.2012 |
| 9 | terenului de minifotbal 34x21m in com.Bălțata, r.Criuleni Instalarea plapunei | Primăria com.Bălțata | Antreprenor general | 172 233,35 | 1 | PV din 10.2012 |
| 10 | artificiale la teren de minifotbal s.Brînzeni Vechi , r.Telenești Teren de minifotbal | Primăria s.Brînzeni | Antreprenor general | 68 305,25 | 1 | PV din 14.08.2012 |
| 11 | 32x19m în or.Codru, str.Schinoasa- Deal Instalarea covorului | Primăria or.Codru | Antreprenor general | 238 607,60 | 2 | PV din 01.06.2012 |
| 12 | artificial pentru teren de minifotbal în s.Dominteni , r.Drochia Lucrările de amenajare a | Primăria s.Dominteni | Antreprenor general | 68 305,27 | 1 | PV din 22 noiembrie 2011 |
| 13 | terenului de minifotbal în s.Sagaidac , r.Cimișlia Teren de | Primăria s.Sagaidac | Antreprenor general | 68 305,27 | 1 | PV din 12.2012 |
| 14 | minifobal 32x19m din s.Porumbeni | Primăria com.Pășcani | Antreprenor general | 115 253,59 | 2 | PV din 07.2012 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Gobjila Anatolii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: S.C. Amfitecons S.R.L.

S.C "Amfitecons" S.R.L

Lista mecanismelor și utilajelor de bază

| Denumirea echipamentului | Descrierea (anul de fabricare, vârsta) | Starea (nouă, bună, proastă) și numărul de unități disponibile | Tipul de proprietate (companiei/arendă) |
|--|--|--|---|
| Atelier de confecționare a construcțiilor din PVC | Complectat cu utilaj necesar (10 ani) | 1 (bună) | Proprietate |
| Atelier de confecționare a pavajului | Complectat cu utilaj necesar (10 ani) | 1 (bună) | Proprietate |
| Autocamion Gazeli | a.p 2005 | 1 (bună) | Proprietate |
| Volkswagen Crafter | a.p 2015 | 1 (bună) | Proprietate |
| Renault Kangoo | a.p 2000 | 1 (bună) | Proprietate |
| Autobasculantă Kamaz 5511 | a.p 1990 | 2 (bună) | Proprietate |
| Malaxor 5m3 Kamaz 5511 | a.p 1991 | 1 (bună) | Proprietate |
| Excavator Atlas 1604 | a.p 1997 | 1 (bună) | Proprietate |
| Renault Kangoo | a.p 2000 | 1 (bună) | Proprietate |
| Excavator/buldozer Belarus 82P | a.p 2005 | 1 (bună) | Proprietate |
| Betonieră Elefant | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Ciocane rotopercutoare demolatoare Stern | a.p 2020 | 4 (bună) | Proprietate |
| Aparat de sudură Hercules | a.p 2023 | 3 (nouă) | Proprietate |
| Macara pe platformă electrică | a.p 2003 | 1 (bună) | Proprietate |
| Șlefuitoare unghiuare Stern/Hitachi | a.p 2018 | 6 (bună) | Proprietate |
| Compresor electric Stern | a.p 2012 | 2 (bună) | Proprietate |
| Ferestrău circular Stern | a.p 2018 | 1 (bună) | Proprietate |
| Set de instrumente (chei) | a.p 2019 | 2 (bună) | Proprietate |
| Șchele de fațadă | a.p 2009 | 300 m2 (bună) | Proprietate |
| Mașini de găurit Total/Stern | a.p 2015 | 6 (bună) | Proprietate |
| Motoferestrău Stern | a.p 2020 | 2 (nouă) | Proprietate |
| Mașină de șlefuit Stern | a.p 2007 | 2 (bună) | Proprietate |
| Teodolit | a.p 2008 | 1 (bună) | Proprietate |
| Mai compactor Bomag BT55 | a.p 2009 | 1 (bună) | Proprietate |
| Placă compactoare Masalta | a.p 2022 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Riglă vibrantă Enar Tornado | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Elicopter finisare beton Bisonte | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Scule manuale finisare beton BetonTrowel (complet) | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Mașină de tăiat beton Masalta 6 c.p | a.p 2022 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Mașină de tăiat beton Norton Clipper 15 c.p | a.p 2011 | 1 (bună) | Proprietate |
| Generator benzină Firman | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Trimmer Stern | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Aparat tuns iarba Bosch | a.p 2021 | 1 (bună) | Proprietate |
| Aerator/Scarificator Daewoo | a.p 2023 | 1 (nouă) | Proprietate |
| Manometru MTN nr.100282 | a.p 2022 | 1 (bună) | Arendă |
| Nivelmetru Tip Nedo F32 | a.p 2022 | 1 (bună) | Arendă |
| Ruletă metalică Tip P10UZK | a.p 2022 | 1 (bună) | Arendă |
| Mira de nivelment tip L-5m telescopică | a.p 2022 | 1 (bună) | Arendă |
| Autogreider DZ 31-3 | a.p 2010 | 1 (bună) | Arendă |
| Încărcător frontal Bobcat 734 | a.p 2013 | 1 (bună) | Arendă |
| Compactor AMMAN AV40-7 | a.p 2008 | 1 (bună) | Arendă |
| Încărcător frontal Hanomag 55 | a.p 2010 | 1 (bună) | Arendă |

Director S.C „Amfitecons” S.R.L

Gobjila Anatolii

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "AMFITECONS" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004600051083

Data înregistrării

02.08.2004


Data eliberării

29.12.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura



MD 0049620



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-D

Numărul 118

Eliberat domnului (doamnei): **Paciu Constantin**


Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Data eliberării **17 decembrie 2019**


Valabil pînă la **17 decembrie 2024**



Iuliana DRĂGĂLIN

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-RT

Numărul 0485

Eliberat domnului (doamnei): Stropșa Victor

Pentru a activa în calitate de: Responsabil tehnic

Domeniile:



1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:


- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 7 noiembrie 2019

Valabil pînă la 7 noiembrie 2024



Svetlana DOGOTARU


Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0498

Eliberat domnului (doamnei): Doarme Valeriu

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: 18 aprilie 2019

Valabil pînă la 18 aprilie 2024



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 33431 din 15.09.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială «AMFITECONS» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «AMFITECONS» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600051083.**

Data înregistrării de stat: **02.08.2004.**

Sediul: **MD-2046, str. Ștefan cel Mare, 38, ap.(of.) C,M, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 6 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **GOBJILA ANATOLIE,**


Asociați:

- 1. GOBJILA ANATOLIE 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.09.2020.

Specialist superior
tel. 022-207-837

Teut Marina



EB 0315368

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. crt. | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în | Numarul de | Numarului certificatul de afestare data elibererii |
|----------|---|------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | munca în specialitate (ani) | lucrări similare executate în calitate de conducător | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Diriginți de șantier Doarme Valeriu | 1, superioare | 22 | 20, acoperisuri, drumuri | 2019-DS nr.0498 din 18.04.2019 |
| 2 | Diriginte de santier Stropsa Victor | 1, superioare | 28 | 20, constructii cladiri, acoperisuri | 2015-RT nr.0485 din 07.11.2019 |
| 3 | Elaborator de devize Paciu Constantin | 1, superioare | 20 | Elaborarea devizelor de cheltuieli | 2019-D nr.118 din 17.12.2019 |
| 4 | Diriginte de șantier Panfil Dinu | 1, superioare | 7 | 10, construcții civile, construcții hidrotehnice | 2017-DȘ nr.3706 din 24.03.2017 |
| 5 | Tractoristi, 2 | Medii speciale | 10-30 | | |
| 6 | Soferi, 3 | Medii speciale | 5-25 | | |
| 7 | Lucratori, 6 | Medii speciale | 2-20 | | |

Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Valoarea de deviz 1 568 763,60 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 99,256 | 64,84 | 6 435,76 |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 232,80 | 64,84 | 15 094,75 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 220,45 | 64,84 | 14 293,98 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 161,00 | 64,84 | 10 439,24 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 54,72 | 64,84 | 3 548,04 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 576,678 | 64,84 | 37 391,80 |
| 7. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 82,76 | 64,84 | 5 366,16 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 348,00 | 64,84 | 22 564,32 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2788 | 64,84 | 147,76 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8452 | 64,84 | 573,52 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,5184 | 64,84 | 292,97 |
| 12. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 12,1536 | 64,84 | 788,04 |
| 13. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,525 | 64,84 | 2 757,32 |
| 14. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 40,147 | 64,84 | 2 603,13 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 452,6453 | 64,84 | 29 349,52 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 152,8208 | 64,84 | 9 908,90 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,078 | 64,84 | 1 820,58 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,14 | 64,84 | 1 241,04 |
| | | Total manopera | | | | 164 616,84 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|--------|-------|--------|
| 1. | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 10,16 | 1,50 | 15,24 |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 7,92 | 99,00 | 784,08 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,1695 | 15,00 | 47,54 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 4. | 111100010420002 | Ienupar cazacesc | buc | 18,72 | 480,00 | 8 985,60 |
| 5. | 1111111000100001 | Brad | buc | 20,80 | 450,00 | 9 360,00 |
| 6. | 1212121212121 | apa | m3 | 7,20 | 10,00 | 72,00 |
| 7. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 140,462 | 390,00 | 54 780,18 |
| 8. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 8,9863 | 390,00 | 3 504,66 |
| 9. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,4976 | 390,00 | 584,06 |
| 10. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,75 | 390,00 | 2 242,50 |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,329 | 340,00 | 111,86 |
| 12. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,896 | 340,00 | 304,64 |
| 13. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 83,52 | 340,00 | 28 396,80 |
| 14. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,05 | 340,00 | 697,00 |
| 15. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 17,548 | 340,00 | 5 966,32 |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,8225 | 12,50 | 22,78 |
| 17. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,98 | 64,00 | 62,72 |
| 18. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0288 | 4 000,00 | 115,20 |
| 19. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,4236 | 4 000,00 | 1 694,40 |
| 20. | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 394,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 295,80 | 1,05 | 310,59 |
| 22. | 20301129111130150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=0,9m H=2,1m | m2 | 3,78 | 65,00 | 245,70 |
| 23. | 203011293011150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=0,8m , H=1,85m | m2 | 1,48 | 5 000,00 | 7 400,00 |
| 24. | 203011293022150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=4,0m H=1,85m | m2 | 7,40 | 1 500,00 | 11 100,00 |
| 25. | 2030112931102 | Urne | buc | 12,00 | 800,00 | 9 600,00 |
| 26. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,184 | 295,00 | 1 529,28 |
| 27. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,98 | 25,00 | 24,50 |
| 28. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,645 | 21,00 | 76,55 |
| 29. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,912 | 9,80 | 67,74 |
| 30. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1215 | 20,50 | 2,49 |
| 31. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,079 | 20,10 | 1,59 |
| 32. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 14,58 | 61,46 | 896,09 |
| 33. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,266 | 71,90 | 91,03 |
| 34. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 7,29 | 50,00 | 364,50 |
| 35. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 16,24 | 38,45 | 624,43 |
| 36. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 37,12 | 79,40 | 2 947,33 |
| 37. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,0206 | 28,60 | 29,19 |
| 38. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 324,80 | 48,65 | 15 801,52 |
| 39. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 36,00 | 2 350,00 | 84 600,00 |
| 40. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 306,04 | 2,60 | 795,70 |
| 41. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 656,00 | 2,60 | 1 705,60 |
| 42. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 247,825 | 2,60 | 644,35 |
| 43. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 226,70 | 2,60 | 8 389,42 |
| 44. | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate | m3 | 28,4256 | 260,00 | 7 390,66 |
| 45. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 416,15 | 150,00 | 62 422,50 |
| 46. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 102,08 | 64,25 | 6 558,64 |
| 47. | 2662106110000 | Mocheta | m2 | 487,20 | 480,00 | 233 856,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|----------|-------------------|
| 48. | 2663102100000 | Beton | m3 | 35,4381 | 1 300,00 | 46 069,53 |
| 49. | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 13,755 | 1 250,00 | 17 193,75 |
| 50. | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 11,6821 | 975,00 | 11 390,05 |
| 51. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 281,40 | 75,00 | 21 105,00 |
| 52. | 266612280660285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 7,035 | 2 000,00 | 14 070,00 |
| 53. | 2681116001317 | Piatra de freecat | kg | 11,60 | 35,00 | 406,00 |
| 54. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,93 | 14,50 | 71,48 |
| 55. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 86,268 | 20,50 | 1 768,49 |
| 56. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 341,4775 | 65,66 | 22 421,41 |
| 57. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,113 | 25,85 | 54,62 |
| 58. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,88 | 25,85 | 74,45 |
| 59. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,20 | 25,85 | 392,92 |
| 60. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 12,46 | 25,85 | 322,09 |
| 61. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 213,73 | 25,00 | 5 343,25 |
| 62. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 239,30 | 25,00 | 30 982,50 |
| 63. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 1 123,2813 | 25,00 | 28 082,03 |
| 64. | 2830127303001 | sophora japoneza | buc | 3,15 | 1 833,33 | 5 774,99 |
| 65. | 28301273030011 | mesteacan veracos | buc | 6,30 | 400,00 | 2 520,00 |
| 66. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 995,86 | 18,65 | 18 572,79 |
| 67. | 28731220053273 | Plasa rabbit zincata | m2 | 373,80 | 33,05 | 12 354,09 |
| 68. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,608 | 47,00 | 216,58 |
| 69. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,5124 | 55,00 | 138,18 |
| 70. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5468 | 55,00 | 30,07 |
| 71. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 7,8975 | 3,15 | 24,88 |
| 72. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 50,64 | 1,00 | 50,64 |
| 73. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 50,64 | 0,75 | 37,98 |
| 74. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 7,8975 | 1,80 | 14,22 |
| 75. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 7,8975 | 0,50 | 3,95 |
| 76. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 50,64 | 0,75 | 37,98 |
| 77. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 8,20 | 45,00 | 369,00 |
| 78. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,149 | 3,50 | 18,02 |
| 79. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 24,126 | 20,10 | 484,93 |
| 80. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,4582 | 20,10 | 89,61 |
| 81. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,63 | 20,10 | 12,66 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 815 721,11 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,2532 | 1 000,00 | 253,20 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,646 | 600,00 | 1 587,60 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,323 | 100,00 | 132,30 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,0366 | 500,00 | 4 518,30 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,06 | 50,00 | 553,00 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 26,8279 | 600,00 | 16 096,74 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,7868 | 600,00 | 15 472,08 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,5145 | 660,00 | 6 279,57 |
| 9. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,668 | 500,00 | 1 334,00 |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,2608 | 500,00 | 130,40 |
| 11. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,28 | 15,00 | 139,20 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|------------------|
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,728 | 15,00 | 25,92 |
| 13. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 5,2048 | 200,00 | 1 040,96 |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,2611 | 300,00 | 2 178,33 |
| 15. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1822 | 700,00 | 127,54 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 | 1 000,00 | 720,00 |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 42,537 | 600,00 | 25 522,20 |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,694 | 250,00 | 173,50 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 76 284,84 |

| | | |
|--|----------|--------------|
| Total | lei | 1 056 622,78 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 39 508,04 |
| Cheltuieli de transport | 5,00 % | 40 786,06 |
| Cheltuieli de aprovizionare depozitare | 2,00 % | 16 314,42 |
| Cheltuieli de regie | 9,00 % | 103 790,82 |
| Beneficiu de deviz | 4,00 % | 50 280,88 |
| Total | 100,00 + | 1 307 303,00 |
| TVA | 20,00 % | 261 460,60 |

Total deviz: 1 568 763,60

Intocmit

Amfitecons S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Alexandreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Investitor Primaria com.Alexandreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistemizarea pe verticala | | | | |
| | | 1.1. Sol vegetal | | | | |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 1 287,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 660,00 | 1 287,00 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | | 34,26 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 600,00 | 34,26 |
| | | 1.2. Sol mineral | | | | |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | | | 1 370,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 500,00 | 1 370,00 |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | | | 805,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | 500,00 | 805,00 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 485,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 660,00 | 1 485,00 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | | 34,26 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 600,00 | 34,26 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 545,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 500,00 | 545,00 |
| 8 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 | 100 m3 | | | 5 549,94 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|--------|----------|----------|
| | | t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 64,84 | 328,74 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 600,00 | 5 221,20 |
| | | 2. Imbracaminte din placi beton | | | | |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1 445,61 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 64,84 | 585,51 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,10 | 20,10 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 600,00 | 840,00 |
| 10 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | | | 692,73 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 64,84 | 90,78 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 390,00 | 495,30 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 20,10 | 1,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 600,00 | 104,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 232,67 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 64,84 | 37,62 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 64,84 | 1,02 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 150,00 | 152,25 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 2,60 | 20,46 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 340,00 | 1,70 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 340,00 | 14,55 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | 3. Borduri | | | | |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 158,56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 64,84 | 11,67 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0480 | 1 250,00 | 60,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,60 | 2,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 340,00 | 1,02 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 75,00 | 75,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,10 | 0,06 |
| | | 4. Imbracaminte din procauciuc | | | | |
| 13 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1 445,61 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 64,84 | 585,51 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,10 | 20,10 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 600,00 | 840,00 |
| 14 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., | m3 | | | 499,11 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0400 | 64,84 | 67,43 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 64,84 | 11,67 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2000 | 340,00 | 408,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,01 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0500 | 200,00 | 10,00 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | | | 692,73 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 64,84 | 90,78 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 390,00 | 495,30 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 20,10 | 1,01 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 600,00 | 104,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 21,73 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 64,84 | 1,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 64,84 | 0,32 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 18,65 | 18,84 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,05 | 0,32 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | | | 1 770,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 64,84 | 249,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 64,84 | 42,15 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,03 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 18 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | | | 618,42 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 2662106110000 | Mocheta | m2 | 1,0500 | 480,00 | 504,00 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 | 48,65 | 34,05 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 79,40 | 6,35 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 | 38,45 | 1,35 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 | 64,25 | 14,13 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,60 | 1,30 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 340,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
| | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 | 35,00 | 0,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | 5. Imbracaminte dint pietris | | | | |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1 445,61 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 64,84 | 585,51 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,10 | 20,10 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 600,00 | 840,00 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- | 100 m3 | | | 1 485,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------|
| | | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 660,00 | 1 485,00 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,98 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 224,89 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 390,00 | 1,55 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 500,00 | 200,00 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 20,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,10 |
| 24 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | | | 1 265,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 | 64,84 | 285,30 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 | 200,00 | 980,00 |
| 25 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala | m3 | | | 537,11 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,0600 | 64,84 | 133,57 |
| | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate | m3 | 1,0080 | 260,00 | 262,08 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 20,10 | 1,01 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 | 600,00 | 139,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
| | | 6. Ingraditura individuala (eurogard) | | | | |
| 26 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | | | 468,10 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 64,84 | 59,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 | 65,66 | 128,12 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 20,50 | 10,11 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 | 25,00 | 160,47 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 975,00 | 65,09 |
| | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 | 390,00 | 20,03 |
| | | 7. Poarta Pr-1/Portita (eurogard) | | | | |
| 27 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din gard bordurat L=0,8m , H=1,85m (1buc) | m2 | | | 5 159,82 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 64,84 | 62,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 64,84 | 11,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 203011293011150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=0,8m , H=1,85m | m2 | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 71,90 | 7,19 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 55,00 | 6,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,50 | 0,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,60 | 3,25 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 340,00 | 1,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,10 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 1 000,00 | 20,00 |
| 28 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / L=4,0m , H=1,85m (1 buc) | m2 | | | 1 659,83 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 64,84 | 62,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 64,84 | 11,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 203011293022150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=4,0m H=1,85m | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 71,90 | 7,19 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 55,00 | 6,32 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,50 | 0,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,60 | 3,25 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 340,00 | 1,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,10 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 1 000,00 | 20,00 |
| | | 8. Portita Pr-2 (rabita) | | | | |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita Pr2 L=0,9m H=2,1m (1buc) | m2 | | | 224,82 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 64,84 | 62,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 64,84 | 11,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 20301129111130150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=0,9m H=2,1m | m2 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 71,90 | 7,19 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 55,00 | 6,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,50 | 0,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,60 | 3,25 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 340,00 | 1,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,10 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 1 000,00 | 20,00 |
| | | 9. Gard de protectie (teren de mini-fotbal 89m) | | | | |
| 30 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 77,16 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|------------|----------|-----------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 64,84 | 77,16 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 71,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 64,84 | 71,97 |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | | 34,26 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 600,00 | 34,26 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 787,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 64,84 | 64,19 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 390,00 | 448,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,01 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 600,00 | 252,00 |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 116,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 64,84 | 61,60 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,85 | 1,29 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 47,00 | 3,76 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 295,00 | 26,55 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 9,80 | 1,18 |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | | | 1 863,17 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 64,84 | 223,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1 000,00 | 250,00 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 39,40 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,00 | 0,27 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| 37 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | | | 28 313,68 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 64,84 | 2 269,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 64,84 | 324,20 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 25,00 | 25 500,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 1,80 | 11,70 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 3,15 | 20,47 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 0,50 | 3,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0650 | 20,10 | 1,31 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,05 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 25,00 | 50,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 3,50 | 1,58 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 700,00 | 104,97 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un | t | | | 1 615,33 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|--------|---------|----------|----------|
| | | strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 64,84 | 472,04 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 | 61,46 | 737,52 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 | 50,00 | 300,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 28,60 | 24,02 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 21,00 | 63,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 12,50 | 18,75 |
| 39 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | | | 71,91 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 28731220053273 | Plasa rabit zincata | m2 | | 33,05 | 34,70 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 25,85 | 0,90 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 25,85 | 0,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 20,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,10 |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 3 400,89 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 64,84 | 571,89 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 300,00 | 2 829,00 |
| | | 10. Forme arhitecturale mici | | | | |
| 42 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | | | 2 865,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 64,84 | 123,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 64,84 | 314,47 |
| | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 300,00 | 46,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 43 | TsH91B | Instalarea urne | buc | | | 1 293,26 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 64,84 | 314,47 |
| | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 1 300,00 | 109,20 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | | 11. Canal de scurgere | | | | |
| 44 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | | | 143,94 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 | 64,84 | 143,94 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 787,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 64,84 | 64,19 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 390,00 | 448,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,01 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 600,00 | 252,00 |
| 46 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile | m3 | | | 1 901,26 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | | artificiale Alte utilaje=1,03 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 64,84 | 206,84 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 300,00 | 1 326,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 000,00 | 148,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 500,00 | 220,42 |
| | | 12. Rigola pentru apa pluviala | | | | |
| 47 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 2 114,94 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 64,84 | 28,53 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 | 1 250,00 | 56,25 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,60 | 7,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 340,00 | 2,72 |
| | 266612280660285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 2 000,00 | 2 010,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,10 | 0,12 |
| | | 13. Spatii verzi | | | | |
| 48 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 1 287,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 660,00 | 1 287,00 |
| 49 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,98 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 224,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 390,00 | 1,56 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 500,00 | 200,00 |
| 51 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | | | 12,32 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,89 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 64,84 | 8,43 |
| 52 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | | | 8,43 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 64,84 | 8,43 |
| 53 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 704,57 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 64,84 | 312,53 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 99,00 | 392,04 |
| 54 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot, ienupar cazacesc varsta 3 ani | buc | | | 523,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 64,84 | 1,30 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 64,84 | 22,05 |
| | 111100010420002 | Ienupar cazacesc | buc | 1,0400 | 480,00 | 499,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 1,50 | 0,18 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 64,00 | 0,64 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 55 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot, brad varsta 3 ani | buc | | | 523,42 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,59 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 111111100010000 1 | Brad | buc | 1,0400 | 450,00 | 468,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 64,00 | 2,56 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| 56 | TsH238B | Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, adâncime până la 0,4 m:- sol mediu | buc | | | 40,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 | 64,84 | 40,20 |
| 57 | TsH110A | Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși, mesteacăn veracos, vârsta 1-2 ani | buc | | | 438,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 283012730300111 | mesteacăn veracos | buc | 1,0500 | 400,00 | 420,00 |
| 58 | TsH110A | Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși, sophora japoneză, vârsta 2-3ani | buc | | | 1 943,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 2830127303001 | sophora japoneză | buc | 1,0500 | 1 833,33 | 1 925,00 |

APROBAT:

Intocmit
Amfitecons S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria com.Alexandreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Valoarea de deviz 1 568 763,60 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| | | 1.1. Sol vegetal | | | | |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,50 | 1 287,00 | 3 217,50 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,875 | 660,00 | 3 217,50 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 425,00 | 34,26 | 14 560,50 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 24,2675 | 600,00 | 14 560,50 |
| | | Total Sol vegetal Inclusiv salariu | | | | 17 778,00 |
| | | 1.2. Sol mineral | | | | |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului | 100 m3 | 0,25 | 1 370,00 | 342,50 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|---------|----------|-----------------------------|
| | | pina la 10 m, in teren catg. 2 | | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,685 | 500,00 | 342,50 |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,25 | 805,00 | 201,25 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4025 | 500,00 | 201,25 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,45 | 1 485,00 | 2 153,25 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2625 | 660,00 | 2 153,25 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 246,50 | 34,26 | 8 445,06 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 14,0751 | 600,00 | 8 445,06 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,45 | 545,00 | 790,25 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,5805 | 500,00 | 790,25 |
| 8 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,45 | 5 549,94 | 8 047,41 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,3515 | 64,84 | 476,67 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 12,6179 | 600,00 | 7 570,74 |
| | | | | | | |
| | | Total Sol mineral Inclusiv salariu | | | | 19 979,72 476,67 |
| | | | | | | |
| | | Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu | | | | 37 757,72 476,67 |
| | | 2. Imbracaminte din placi beton | | | | |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala | 100m2 | 4,10 | 1 445,61 | 5 926,98 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|----------|----------|---------------------------------|
| | | si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,023 | 64,84 | 2 400,57 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,10 | 20,10 | 82,41 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 5,74 | 600,00 | 3 444,00 |
| 10 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 41,00 | 692,73 | 28 401,97 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 57,40 | 64,84 | 3 721,82 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 52,07 | 390,00 | 20 307,30 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,05 | 20,10 | 41,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,134 | 600,00 | 4 280,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,205 | 250,00 | 51,25 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 410,00 | 232,67 | 95 394,14 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 237,882 | 64,84 | 15 424,27 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,478 | 64,84 | 420,03 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 416,15 | 150,00 | 62 422,50 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 656,00 | 2,60 | 1 705,60 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 226,70 | 2,60 | 8 389,42 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,05 | 340,00 | 697,00 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 17,548 | 340,00 | 5 966,32 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 8,20 | 45,00 | 369,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Imbracaminte din placi beton Inclusiv salariu | | | | 129 723,09 21 966,69 |
| | | 3. Borduri | | | | |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 280,00 | 158,56 | 44 396,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,60 | 64,84 | 2 178,62 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,40 | 64,84 | 3 267,94 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 13,44 | 1 250,00 | 16 800,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 285,60 | 2,60 | 742,56 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,84 | 340,00 | 285,60 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|---------|----------|-------------------------------|
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 281,40 | 75,00 | 21 105,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,84 | 20,10 | 16,88 |
| | | Total Borduri Inclusiv salariu | | | | 44 396,60 5 446,56 |
| | | 4. Imbracaminte din procauciuc | | | | |
| 13 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,64 | 1 445,61 | 6 707,61 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,8992 | 64,84 | 2 716,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,64 | 20,10 | 93,26 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,496 | 600,00 | 3 897,60 |
| 14 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 69,60 | 499,11 | 34 738,39 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 72,384 | 64,84 | 4 693,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,528 | 64,84 | 812,32 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 83,52 | 340,00 | 28 396,80 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,96 | 20,10 | 139,90 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,48 | 200,00 | 696,00 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 69,60 | 692,73 | 48 214,08 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 97,44 | 64,84 | 6 318,01 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 88,392 | 390,00 | 34 472,88 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,48 | 20,10 | 69,95 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,1104 | 600,00 | 7 266,24 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,348 | 250,00 | 87,00 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 986,00 | 21,73 | 21 423,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,65 | 64,84 | 1 598,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,93 | 64,84 | 319,66 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 995,86 | 18,65 | 18 572,79 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,93 | 14,50 | 71,48 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,86 | 25,85 | 254,88 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 295,80 | 1,05 | 310,59 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|---------|----------|---------------------------------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,5916 | 500,00 | 295,80 |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 23,20 | 1 770,64 | 41 078,73 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 89,32 | 64,84 | 5 791,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,08 | 64,84 | 977,79 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 24,0178 | 1 300,00 | 31 223,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3432 | 20,10 | 47,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,80 | 500,00 | 2 900,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,28 | 15,00 | 139,20 |
| 18 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 464,00 | 618,42 | 286 947,32 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 348,00 | 64,84 | 22 564,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,40 | 64,84 | 3 008,58 |
| | 2662106110000 | Mocheta | m2 | 487,20 | 480,00 | 233 856,00 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 324,80 | 48,65 | 15 801,52 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 37,12 | 79,40 | 2 947,33 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 16,24 | 38,45 | 624,43 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 102,08 | 64,25 | 6 558,64 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 232,00 | 2,60 | 603,20 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2784 | 340,00 | 94,66 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,928 | 20,10 | 18,65 |
| | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 394,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 11,60 | 35,00 | 406,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,28 | 50,00 | 464,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Imbracaminte din procauciuc Inclusiv salariu | | | | 439 109,64 48 800,61 |
| | | 5. Imbracaminte dint pietris | | | | |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,41 | 1 445,61 | 2 038,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,7323 | 64,84 | 825,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,41 | 20,10 | 28,34 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,974 | 600,00 | 1 184,40 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 | 0,352 | 1 485,00 | 522,72 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,792 | 660,00 | 522,72 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 59,92 | 22,98 | 1 376,94 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,2949 | 600,00 | 1 376,94 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,352 | 224,89 | 79,16 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1267 | 64,84 | 8,22 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0014 | 390,00 | 0,55 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1408 | 500,00 | 70,40 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 35,25 | 20,10 | 708,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,9275 | 64,84 | 708,54 |
| 24 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,352 | 1 265,30 | 445,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5488 | 64,84 | 100,42 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 1,7248 | 200,00 | 344,96 |
| 25 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala | m3 | 28,20 | 537,11 | 15 146,37 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 58,092 | 64,84 | 3 766,69 |
| | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate | m3 | 28,4256 | 260,00 | 7 390,66 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,41 | 20,10 | 28,34 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,5424 | 600,00 | 3 925,44 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,141 | 250,00 | 35,25 |
| | | | | | | |
| | | Total Imbracaminte dint pietris Inklusiv salariu | | | | 20 317,42 5 409,43 |
| | | 6. Ingraditura individuala (eurogard) | | | | |
| 26 | CO06B4 | Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la | m | 175,00 | 468,10 | 81 917,74 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|------------|----------|--------------------------------|
| | | 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | | | | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 161,00 | 64,84 | 10 439,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,50 | 64,84 | 4 311,86 |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 341,4775 | 65,66 | 22 421,41 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 86,268 | 20,50 | 1 768,49 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 1 123,2813 | 25,00 | 28 082,03 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 11,6821 | 975,00 | 11 390,05 |
| | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 8,9863 | 390,00 | 3 504,66 |
| | | | | | | |
| | | Total Ingraditura individuala (eurogard) Inclusiv salariu | | | | 81 917,74 14 751,10 |
| | | 7. Poarta Pr-1/Portita (eurogard) | | | | |
| 27 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din gard bordurat L=0,8m , H=1,85m (1 buc) | m2 | 1,48 | 5 159,82 | 7 636,54 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2812 | 64,84 | 18,23 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4208 | 64,84 | 92,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2664 | 64,84 | 17,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5624 | 64,84 | 36,47 |
| | 203011293011150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=0,8m , H=1,85m | m2 | 1,48 | 5 000,00 | 7 400,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 5,92 | 1,00 | 5,92 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 5,92 | 0,75 | 4,44 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 5,92 | 0,75 | 4,44 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,148 | 71,90 | 10,64 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1702 | 55,00 | 9,36 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3404 | 3,50 | 1,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,85 | 2,60 | 4,81 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0059 | 340,00 | 2,01 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,10 | 0,03 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0296 | 1 000,00 | 29,60 |
| 28 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / L=4,0m , H=1,85m (1 buc) | m2 | 7,40 | 1 659,83 | 12 282,72 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,406 | 64,84 | 91,17 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,104 | 64,84 | 460,62 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,332 | 64,84 | 86,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,812 | 64,84 | 182,33 |
| | 2030112930221 50 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=4,0m H=1,85m | m2 | 7,40 | 1 500,00 | 11 100,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 29,60 | 1,00 | 29,60 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 29,60 | 0,75 | 22,20 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 29,60 | 0,75 | 22,20 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,74 | 71,90 | 53,21 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,851 | 55,00 | 46,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,702 | 3,50 | 5,96 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,25 | 2,60 | 24,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0296 | 340,00 | 10,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0074 | 20,10 | 0,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,148 | 1 000,00 | 148,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Poarta Pr-1/Portita (eurogard) Inklusiv salariu | | | | 19 919,25 984,58 |
| | | 8. Portita Pr-2 (rabita) | | | | |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita Pr2 L=0,9m H=2,1m (1buc) | m2 | 3,78 | 224,82 | 849,84 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7182 | 64,84 | 46,57 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,6288 | 64,84 | 235,29 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6804 | 64,84 | 44,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4364 | 64,84 | 93,14 |
| | 2030112911113 0150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) L=0,9m H=2,1m | m2 | 3,78 | 65,00 | 245,70 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 15,12 | 1,00 | 15,12 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 15,12 | 0,75 | 11,34 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 15,12 | 0,75 | 11,34 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,378 | 71,90 | 27,18 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4347 | 55,00 | 23,91 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8694 | 3,50 | 3,04 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,725 | 2,60 | 12,29 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0151 | 340,00 | 5,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0038 | 20,10 | 0,08 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0756 | 1 000,00 | 75,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Portita Pr-2 (rabita) Inklusiv salariu | | | | 849,84 419,11 |
| | | 9. Gard de protectie (teren de mini-fotbal 89m) | | | | |
| 30 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in | m3 | 81,12 | 77,16 | 6 259,19 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,5328 | 64,84 | 6 259,19 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 7,106 | 71,97 | 511,44 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,8877 | 64,84 | 511,44 |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 7,106 | 34,26 | 243,48 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,4058 | 600,00 | 243,48 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,30 | 787,70 | 1 024,01 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,287 | 64,84 | 83,45 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,495 | 390,00 | 583,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,13 | 20,10 | 2,61 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,273 | 100,00 | 27,30 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,546 | 600,00 | 327,60 |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 57,60 | 116,86 | 6 731,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,76 | 64,84 | 373,48 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 54,72 | 64,84 | 3 548,04 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,88 | 25,85 | 74,45 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,608 | 47,00 | 216,58 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,184 | 295,00 | 1 529,28 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2016 | 4 000,00 | 806,40 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0288 | 4 000,00 | 115,20 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,912 | 9,80 | 67,74 |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,88 | 1 863,17 | 5 365,93 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,936 | 64,84 | 644,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,152 | 64,84 | 74,70 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,9963 | 1 300,00 | 3 895,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2923 | 20,10 | 5,88 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,728 | 15,00 | 25,92 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 | 1 000,00 | 720,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----------|-----------|-----------|
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 211,30 | 39,40 | 8 325,83 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 40,147 | 64,84 | 2 603,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,113 | 64,84 | 137,01 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,113 | 64,84 | 137,01 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,113 | 25,85 | 54,62 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 211,30 | 25,00 | 5 282,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,0565 | 55,00 | 58,11 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6904 | 3,50 | 5,92 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,1695 | 15,00 | 47,54 |
| 37 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,215 | 28 313,68 | 34 401,12 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,525 | 64,84 | 2 757,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,075 | 64,84 | 393,90 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 239,30 | 25,00 | 30 982,50 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5468 | 55,00 | 30,07 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 7,8975 | 1,80 | 14,22 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 7,8975 | 3,15 | 24,88 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 7,8975 | 0,50 | 3,95 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,079 | 20,10 | 1,59 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1215 | 20,50 | 2,49 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,43 | 25,00 | 60,75 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5468 | 3,50 | 1,91 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1822 | 700,00 | 127,54 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 1,215 | 1 615,33 | 1 962,63 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8452 | 64,84 | 573,52 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 14,58 | 61,46 | 896,09 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 7,29 | 50,00 | 364,50 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,0206 | 28,60 | 29,19 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,645 | 21,00 | 76,55 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,8225 | 12,50 | 22,78 |
| 39 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | 356,00 | 71,91 | 25 598,89 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|--|--------|---------|----------|---------------------------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 195,80 | 64,84 | 12 695,67 |
| | 2873122005327 3 | Plasa rabit zincata | m2 | 373,80 | 33,05 | 12 354,09 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 12,46 | 25,85 | 322,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,34 | 25,85 | 138,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,78 | 50,00 | 89,00 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 76,94 | 20,10 | 1 546,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,8514 | 64,84 | 1 546,52 |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,77 | 3 400,89 | 2 618,68 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,7914 | 64,84 | 440,35 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,2611 | 300,00 | 2 178,33 |
| | | Total Gard de protectie (teren de mini-fotbal 89m) Inclusiv salariu | | | | 94 588,89 32 778,99 |
| | | 10. Forme arhitecturale mici | | | | |
| 42 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 36,00 | 2 865,15 | 103 145,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,40 | 64,84 | 4 435,06 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,20 | 64,84 | 1 050,41 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 174,60 | 64,84 | 11 321,06 |
| | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 36,00 | 2 350,00 | 84 600,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,296 | 1 300,00 | 1 684,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 5,40 | 10,00 | 54,00 |
| 43 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 12,00 | 1 293,26 | 15 519,07 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,20 | 64,84 | 466,85 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,40 | 64,84 | 350,14 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 58,20 | 64,84 | 3 773,69 |
| | 2030112931102 | Urne | buc | 12,00 | 800,00 | 9 600,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 | 1 300,00 | 1 310,40 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,80 | 10,00 | 18,00 |
| | | Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu | | | | 118 664,40 21 397,20 |
| | | 11. Canal de scurgere | | | | |
| 44 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 25,00 | 143,94 | 3 598,62 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,50 | 64,84 | 3 598,62 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,00 | 787,70 | 3 938,51 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|--------|--------|----------|-------------------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,95 | 64,84 | 320,96 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,75 | 390,00 | 2 242,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,50 | 20,10 | 10,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,05 | 100,00 | 105,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,10 | 600,00 | 1 260,00 |
| 46 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 6,00 | 1 901,26 | 11 407,54 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,14 | 64,84 | 1 241,04 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 6,12 | 1 300,00 | 7 956,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,222 | 4 000,00 | 888,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,645 | 500,00 | 1 322,50 |
| | | Total Canal de scurgere Inclusiv salariu | | | | 18 944,67 5 160,62 |
| | | 12. Rigola pentru apa pluviala | | | | |
| 47 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 7,00 | 2 114,94 | 14 804,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,05 | 64,84 | 68,08 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,08 | 64,84 | 199,71 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 0,315 | 1 250,00 | 393,75 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 20,44 | 2,60 | 53,14 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,056 | 340,00 | 19,04 |
| | 2666122806602 85 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 7,035 | 2 000,00 | 14 070,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 | 20,10 | 0,84 |
| | | Total Rigola pentru apa pluviala Inclusiv salariu | | | | 14 804,57 267,79 |
| | | 13. Spatii verzi | | | | |
| 48 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,30 | 1 287,00 | 386,10 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,585 | 660,00 | 386,10 |
| 49 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 39,00 | 22,98 | 896,22 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,4937 | 600,00 | 896,22 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,30 | 224,90 | 67,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,108 | 64,84 | 7,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0012 | 390,00 | 0,47 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,12 | 500,00 | 60,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|---|-------|--------|--------|-----------|
| 51 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 200,00 | 12,32 | 2 463,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,00 | 64,84 | 778,08 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 26,00 | 64,84 | 1 685,84 |
| 52 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 200,00 | 8,43 | 1 685,84 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 26,00 | 64,84 | 1 685,84 |
| 53 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 2,00 | 704,57 | 1 409,14 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 9,64 | 64,84 | 625,06 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 7,92 | 99,00 | 784,08 |
| 54 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot, ienupar cazacesc varsta 3 ani | buc | 18,00 | 523,65 | 9 425,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | 64,84 | 23,34 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,12 | 64,84 | 396,82 |
| | 1111000104200 02 | Ienupar cazacesc | buc | 18,72 | 480,00 | 8 985,60 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,036 | 20,10 | 0,72 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,18 | 64,00 | 11,52 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,18 | 25,00 | 4,50 |
| 55 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot, brad varsta 3 ani | buc | 20,00 | 523,42 | 10 468,48 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,80 | 64,84 | 51,87 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,00 | 64,84 | 972,60 |
| | 1111111000100 001 | Brad | buc | 20,80 | 450,00 | 9 360,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 | 20,10 | 0,80 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 8,00 | 1,50 | 12,00 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,80 | 64,00 | 51,20 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,80 | 25,00 | 20,00 |
| 56 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 9,00 | 40,20 | 361,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,58 | 64,84 | 361,81 |
| 57 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi, mestecan veracos, varsta 1-2 ani | buc | 6,00 | 438,80 | 2 632,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,74 | 64,84 | 112,82 |
| | 2830127303001 11 | mestecan veracos | buc | 6,30 | 400,00 | 2 520,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|------|----------|-------------------------------|
| 58 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi, sophora japoneza, varsta 2-3ani | buc | 3,00 | 1 943,80 | 5 831,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 | 64,84 | 56,41 |
| | 2830127303001 | sophora japoneza | buc | 3,15 | 1 833,33 | 5 774,99 |
| | | | | | | |
| | | Total Spatii verzi Inclusiv salariu | | | | 35 628,94 6 757,50 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------|
| | | Total | lei | 1 056 622,78 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | 39 508,04 |
| | | Cheltuieli de transport | 5,00 % | 40 786,06 |
| | | Cheltuieli de aprovizionare depozitare | 2,00 % | 16 314,42 |
| | | Cheltuieli de regie | 9,00 % | 103 790,82 |
| | | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 50 280,88 |
| | | Total | 100,00 + | 1 307 303,00 |
| | | TVA | 20,00 % | 261 460,60 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 568 763,60 |

Intocmit

Amfitecons S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Alexandreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Valoarea de deviz 86 524,23 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 53,35 | 64,84 | 3 459,21 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,90 | 64,84 | 1 355,16 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,95 | 64,84 | 320,96 |
| | | Total manopera | | | | 5 135,33 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|-------|-----------|------------------|
| 1. | 1000002 | Echipament de joaca , tip Nisipiera | buc | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 2. | 10001 | Poarta pentru fotbal , model Gaoti GB-071 | buc | 2,00 | 6 080,00 | 12 160,00 |
| 3. | 11111109 | Foisor | buc | 2,00 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| 4. | 1112334 | Bara paralele C-056 | buc | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 5. | 1212121212121 | apa | m3 | 1,65 | 10,00 | 16,50 |
| 6. | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,396 | 1 350,00 | 534,60 |
| 7. | 4555556 | Bara orizontala cu doua nivele C-002 | buc | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 64 011,10 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 0,00 |

| | | |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei | 72 103,53 |
| TVA | 20,00 % | 14 420,71 |

Total deviz:

86 524,23

Intocmit

Amfitecons S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Alexandreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei, com.Alexandreni , s.Grigoresti

Investitor Primaria com.Alexandreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | TsH91A | Instalarea poarta pentru fotbal, model GAOTI GB-071, pe beton B15 | buc | | | 516,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 64,84 | 123,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 64,84 | 314,47 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 350,00 | 48,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 2 | TsH91A | Instalarea sport fitness, tip WORKOUT, bara orizontala cu doua nivele C-002, pe beton B15 | buc | | | 516,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 64,84 | 123,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 64,84 | 314,47 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 350,00 | 48,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 3 | TsH91A | Instalarea sport fitness, tip WORKOUT, bara paralele C-056, pe beton B15/k=4 Коэффициент к трудозатрагам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 | buc | | | 2 067,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 64,84 | 492,78 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 64,84 | 116,71 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 64,84 | 1 257,90 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 350,00 | 194,40 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 6,00 |
| 4 | TsH91A | Instalarea foisor (cu doua banci si masa), pe beton B15/k=2 Коэффициент к трудозатрагам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | buc | | | 1 033,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 64,84 | 246,39 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 64,84 | 58,36 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 64,84 | 628,95 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 350,00 | 97,20 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 3,00 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 5 | 50001 | Poarta pentru fotbal , model GAOTI GB-071 | buc | | | 6 080,00 |
| | 10001 | Poarta pentru fotbal , model Gaoti GB-071 | buc | | 6 080,00 | 6 080,00 |
| 6 | 10002 | Echipament de joaca, tip Nisipiera | buc | | | 3 800,00 |
| | 100002 | Echipament de joaca , tip Nisipiera | buc | | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 7 | 50003 | Foisor (cu doua banci si masa) model UMM197, 2,4mx1,9m | buc | | | 18 000,00 |
| | 11111109 | Foisor | buc | | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----|--|----------|----------|
| 8 | 50004 | Sport fitness , tip Workout , bara paralele C-056 | buc | | | 3 500,00 |
| | 1112334 | Bara paralele C-056 | buc | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 9 | 50006 | Sport fitness, tip Workout , bara orizontala cu doua nivele C-002 | buc | | | 8 000,00 |
| | 4555556 | Bara orizontala cu doua nivele C-002 | buc | | 8 000,00 | 8 000,00 |

APROBAT:

Intocmit
Amfitecons S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com.Alexandreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea unui teren de mini-
fotbal si amenajarea unui loc de
joaca si agrement pentru copii si
tineret, pe terenul cu nr.cad.
7411303.257, situat in r-nul
Singerei, com.Alexandreni ,
s.Grigoresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Amenajarea unui teren de mini-fotbal si amenajarea unui loc de joaca si agrement
pentru copii si tineret, pe terenul cu nr.cad. 7411303.257, situat in r-nul Singerei,
com.Alexandreni , s.Grigoresti**

Valoarea de deviz 86 524,23 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | TsH91A | Instalarea poarta pentru fotbal, model GAOTI GB-071, pe beton B15 | buc | 2,00 | 516,95 | 1 033,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,80 | 64,84 | 246,39 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 | 64,84 | 58,36 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 9,70 | 64,84 | 628,95 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,072 | 1 350,00 | 97,20 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,30 | 10,00 | 3,00 |
| 2 | TsH91A | Instalarea sport fitness, tip WORKOUT, bara orizontala cu doua nivele C-002, pe beton B15 | buc | 1,00 | 516,95 | 516,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 | 64,84 | 123,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 | 64,84 | 29,18 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 | 64,84 | 314,47 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,036 | 1 350,00 | 48,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 | 10,00 | 1,50 |
| 3 | TsH91A | Instalarea sport fitness, tip WORKOUT, bara paralele C-056, pe beton B15/k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 | buc | 1,00 | 2 067,79 | 2 067,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,60 | 64,84 | 492,78 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---------|-------|-----------|------------------------------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,80 | 64,84 | 116,71 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 19,40 | 64,84 | 1 257,90 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,144 | 1 350,00 | 194,40 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,60 | 10,00 | 6,00 |
| 4 | TsH91A | Instalarea foisor (cu doua banci si masa), pe beton B15/k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | buc | 2,00 | 1 033,90 | 2 067,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,60 | 64,84 | 492,78 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,80 | 64,84 | 116,71 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 19,40 | 64,84 | 1 257,90 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,144 | 1 350,00 | 194,40 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,60 | 10,00 | 6,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 686,43 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 24,00 % | | | 1 232,48 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5,00 % | | | 27,55 |
| | | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitar</i> | 1,20 % | | | 6,61 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 9,00 % | | | 625,78 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4,00 % | | | 303,15 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 7 882,01 5 135,33 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 5 | 50001 | Poarta pentru fotbal , model GAOTI GB-071 | buc | 2,00 | 6 080,00 | 12 160,00 |
| | 10001 | Poarta pentru fotbal , model Gaoti GB-071 | buc | 2,00 | 6 080,00 | 12 160,00 |
| 6 | 10002 | Echipament de joaca, tip Nisipiera | buc | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 1000002 | Echipament de joaca , tip Nisipiera | buc | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 7 | 50003 | Foisor (cu doua banci si masa) model UMM197, 2,4mx1,9m | buc | 2,00 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| | 11111109 | Foisor | buc | 2,00 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| 8 | 50004 | Sport fitness , tip Workout , bara paralele C-056 | buc | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 1112334 | Bara paralele C-056 | buc | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 9 | 50006 | Sport fitness, tip Workout , bara orizontala cu doua nivele C-002 | buc | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4555556 | Bara orizontala cu doua nivele C-002 | buc | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 63 460,00 |
| | | <i>Cheltuieli de achizitionare si depozitar</i> | 1,20 % | | | 761,52 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 64 221,52 |
| | | Total | lei | | | 72 103,53 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|------------------|
| | | TVA | 20,00 % | 14 420,71 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 86 524,23 |

Intocmit

Amfitecons S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com.Alexandreni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 448/24 din "16" Od. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "Amfitecons" SRL, IDNO 1004600051083 conform cererii nr. 534/24 din 18.01.2024, 1446/24 din 09.02.2024 și 1683 din 15.02.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații | Noțiuni | DA | NU | Notă |
|---------|---|---|----|----|-----------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012) | | NU | |
| | | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | NU | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | NU | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. | DA | | A, B și C |
| | | Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. | | NU | |
| | | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. | | NU | |
| | | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice. | DA | | A |
| | Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. | | NU | | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

ex: Ion Rotaru
tel: 078800468, email: ion.rotaru@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.02.15 17:36:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



PORTALUL GUVERNAMENTAL
AL CETĂȚEANULUI ȘI AL UNITĂȚILOR DE DREPT

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 0909083

Din
От 27.09.2024 09:09

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1004600051083

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială AMFITECONS S.R.L.

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

14.3 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

12.10.2024 09:09



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 27.09.2024 09:09

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații despre publicare | | |
| 1A.1 | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1726841860796 |
| B. Identitatea autorității/entității contractante | | |
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante | Primăria |

| | | |
|------|--|---|
| | | s.Alexandreni |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1007601002876 |

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații privind operatorul economic | | |
| 2A.1 | Denumirea operatorul economic | S.C. Amfitecons S.R.L. |
| 2A.2 | Țara | Republica Moldova |
| 2A.3 | Cod poștal | MD-2046 |
| 2A.4 | Oraș/Localitate | or.Vadul lui Vodă |
| 2A.5 | Adresa juridică | Str.Ștefan cel Mare 38 |
| 2A.6 | Pagina web | fb.com/amfitecons |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | Gobjla Anatolii |
| 2A.7.1 | <i>Telefon</i> | 069392389 |
| 2A.7.2 | <i>Adresa de e-mail</i> | srlamfitecons@mail.ru |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | 1004600051083 |
| 2A.9 | Numărul cod TVA | 0402876 |
| 2A.10 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat | S.R.L. |
| 2A.11 | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv | |
| 2A.11.1 | Numele acționarilor / asociaților | 1 |
| 2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | 1 |
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i> | MDA |
| 2A.12 | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele | mică |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 2A.13 | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Da |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i> | 0% |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i> | Nu sunt |
| 2A.14 | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici? | Nu |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i> | Nu |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i> | Nu sunt |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i> | Nu sunt |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i> | | |
| B. Informații privind reprezentanții operatorului economic | | |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. | | |
| 2B.1 | Nume și prenume | Gobjila Anatolii |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Director general |
| 2B.3 | Țară | Republica Moldova |
| 2B.4 | Telefon | 069392389 |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | anatoliigobjila@gmail.com |
| C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități | | |
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Nu |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți</i> | | |

informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

| | | | |
|--------|--|------|----|
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | Da | Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși. | text | |

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|----------|
| A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Nu |
| 3A.2 | Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Nu |
| 3A.3 | Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă | Nu |

| | | |
|---|--|------------|
| | sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | |
| 3A.4 | <p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | Nu |
| 3A.5 | <p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | Nu |
| 3A.6 | <p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | Nu |
| 3A.7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | Da Nu |
| 3A.7.1 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale | | |

| | Plata impozitelor | |
|---|---|---|
| 3B.1 | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? | Da |
| 3B.1.1 | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i> | text |
| 3B.1.2 | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i> | nu |
| 3B.1.3 | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i> | text |
| 3B.2 | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | Da Nu |
| 3B.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i> | Da Nu |
| 3B.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? | Da |
| 3B.4 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: text |
| C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici | | |
| 3C.1 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici? | Nu |
| 3C.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1,</i> | Da Nu |

| | | |
|--|---|-------|
| | <i>puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | |
| 3C.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale | | |
| | Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale | |
| 3D.1 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani? | Nu |
| 3D.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| 3D.2 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani? | Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| 3D.3 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani? | Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Insolvabilitatea | |
| 3D.4 | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești? | Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Active administrate de lichidator | |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? | Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |

| | | |
|---------|--|-------|
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Activitățile economice sunt suspendate | |
| 3D.6 | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? | Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței | |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens? | Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Conflict de interese | |
| 3D.8 | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată? | Nu |
| 3D.8.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.8.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Etica profesională | |
| 3D.9 | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Nu |
| 3D.9.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da Nu |
| 3D.9.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Integritatea | |
| 3D.10 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? | Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10,</i> | Da Nu |

| | | |
|---------|---|------|
| | <i>puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale | | |
| 4A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? | Da |
| 4A.1.1 | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <i>Extas de înregistrare, Decizia</i> |
| 4A.1.2 | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| 4A.2 | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? | Da |
| 4A.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> | Da |
| 4A.2.3 | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> |

| | | |
|---|---|--|
| | | Aviz în construcții |
| 4A.3 | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | Da |
| B. Capacitatea economică și financiară | | |
| | Declarații bancare | |
| 4B.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? | Da |
| 4B.1.1 | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| | Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) | |
| 4B.2 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 7,01 mil Perioada 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | Da |
| 4B.2.1 | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i> | Valoarea 7,01 mil Anul 2023 |
| | Cifra de afaceri medie anuală | |
| 4B.3 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 4,54 mil Perioada 2021-2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | Da |
| 4B.3.1 | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i> | Valoarea 3,21 mil Anul 2021 |
| | | Valoarea 3,41 mil Anul 2022 |
| | | Valoarea 7,01 mil Anul 2023 |
| | | Valoarea medie |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <i>totală 4,54 mil</i> |
| | Raport financiar | |
| 4B.4 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? | Da |
| 4B.5 | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |
| c. Capacitatea tehnică și/sau profesională | | |
| 4C.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | Da |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității | | |
| 4C.2 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | Da |
| 4C.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? | Da |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a</i> |

| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| | | <i>documentației:</i> text |
| | Utilaje, instalații și echipament tehnic | |
| 4C.4 | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? | Da |
| 4C.5 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | Da |
| | Pregătirea profesională și calificarea personalului | |
| 4C.6 | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? | Da |
| 4C.7 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | Da |
| 4C.8 | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. | Anul 2021 |
| | | Angajați 7 |
| | | Anul 2022 |
| | | Angajați 7 |
| | | Anul 2023 |
| | | Angajați 7 |
| | Numărul membrilor personalului de conducere | |
| 4C.9 | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. | Anul 2021 |
| | | Persoane 1 |
| | | Anul 2022 |
| | | Persoane 1 |
| | | Anul 2023 |
| | | Persoane 1 |
| | Mostre, descrieri, fotografii | |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | Da |
| | Pentru contractele de achiziție publică de lucrări | |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | Da |

| | | |
|--|--|--|
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă. | Reparația stationionului din s.Ordașei , r-nul Telenеști 10.2012 PV nr.1 din 10.2012 Consiliul r.Telenеști |
| Pentru contractele de achiziție publică de bunuri | | |
| 4C.12 | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | Da |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă. | Teren mini fotbal s.Stețcani , r-nul Criuleni 09.2017 Primaria c.Miclești |
| Pentru contractele de achiziție publică de servicii | | |
| 4C.13 | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | Da |
| 4C.13.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă. | text |
| 4C.14 | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | Da |
| D. Standarde de asigurare a calității | | |
| 4D.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | Da |
| 4D.2 | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): |

| | | |
|---|---|---|
| | | text |
| | | Referința exactă a documentației: text |
| E. Standarde de protecție a mediului | | |
| 4E.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | Da |
| 4E.2 | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |
| F. Permitearea controalelor | | |
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | Da |

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 5A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. | Da |

| | | |
|------|--|---|
| | <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|-------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | |
| 6A.1 | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | Da |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | Da |

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Gobjila Anatolii

Funcția: Director general

Data: 27.09.2024

Adresa: or.Vadul lui Vodă, str.Ștefan cel Mare 38

Semnătura

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept



**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 145536 din 16.07.2024**

Denumirea completă: **Societatea Comercială "AMFITECONS" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "AMFITECONS" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600051083**

Data înregistrării de stat: **02.08.2004**

Sediu: **MD-2046, strada Ștefan cel Mare 38, ap. C,M, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 6. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **GOBJILA ANATOLIE IDNP 2004088017419**

Asociați:

- 1. GOBJILA ANATOLIE (IDNP 2004088017419), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **GOBJILA ANATOLII (IDNP 2004088017419)**

Entitatea are interdicții

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 16.07.2024

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837