

Centralizator

Lucrări „Reparația capitală a Centrului de Plasament Sofia, rl Drochia”

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma Fără TVA
1	2-1-1 Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC). Bloc A	5.709.667.41
2	2-1-2 Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC). Bloc A	35.993.59
3	2-1-3 Retele electrice interioare (08/02-24-EEF/IEI) Bloc A	1.343.608.83
4	2-1-4 Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc A	251.091.68
5	2-1-5 Incalzire, ventilare, conditionare (39/10-24-IVC)	1.431.268.14
6	2-1-6 Platforma transport persoane cu dezabilitati	575.744.49
7	2-2-1 Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B	4.043.944.02
8	2-2-2 Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B	764.230.23
9	2-2-3 Retele electrice interioare (39/10-24-EEF/IEI) Bloc B	362.835.99
10	2-2-4 Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc B	68.030.75
11	2-2-5 Utilaj tehnologic	1.015.341.30
12	2-3-1 Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B (cota -3,000)	1.916.047.89
13	2-3-2 Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B (cota -3,000)	34.677.81
14	2-3-3 Semnalizare de indenciu si paza (39/10-24-SIP) Cazangerie	26.569.88
15	2-3-4 Solutii termomecanice (39/10-24-SM) Bloc B	758.887.07
16	2-3-5 Atumotizarea sistemelor (39/10-24-ASM) Bloc B	261.401.15
17	2-4-1 Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior	6.561.138.68
18	7-1-1 Plan General (39/10-24-PG)	1.299.998.61
Total		26.460.477.52

Digitally signed by Gaina Cristina

Date: 2026.08.03 17:53:26 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Semnat

Nume: **GAINA CRISTINA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz**

Denumirea întreprinderii: **SC „Foremcons”**

L.S



Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC). Bloc A

Valoarea de deviz 5 709 667,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (Bloc A)				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	33,000	33,60 33,60	1 108,80 1 108,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	7,500	33,60 33,60	252,00 252,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	410,480	23,53 21,60	9 656,59 8 866,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	574,000	23,52 21,60	13 503,35 12 398,40
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2	120,000	75,20 75,20	9 024,00 9 024,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	270,000	186,06 184,00	50 234,99 49 680,00
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	124,220	21,16 17,60	2 627,89 2 186,24
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	13,300	41,43 36,80	551,08 489,44
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	33,580	68,32 62,40	2 294,32 2 095,36
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	3,000	250,22 176,00	750,66 528,00
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3	13,000	250,22 176,00	3 252,86 2 288,00
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare pereti despartitori din lemn	m2	7,200	33,60 33,60	241,92 241,92
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m	2,000	167,17 120,00	334,34 240,00
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3	0,600	530,92 440,00	318,55 264,00

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	80,000	4,06 3,20	325,04 256,00
		Total Plan parter Inclusiv salariu				94 476,39 89 918,56
		1.2. Plan etaj				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	26,700	33,60 33,60	897,12 897,12
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii de pe tavan	m2	419,490	23,52 21,60	9 868,50 9 060,96
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	668,000	23,52 21,60	15 714,70 14 428,80
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indeprtarea panouri din placaj de pe pereti	m2	161,000	75,20 75,20	12 107,20 12 107,20
20	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indeprtarea placa ceramica de pe pereti	m2	47,000	186,06 184,00	8 744,61 8 648,00
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	193,190	21,16 17,60	4 086,99 3 400,16
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	21,980	68,32 62,40	1 501,75 1 371,52
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea	m3	2,500	250,22 176,00	625,55 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		golurilor din pereti				
24	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3	18,600	250,22 176,00	4 654,09 3 273,60
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare pereti despartitori din lemn	m2	15,000	33,60 33,60	504,00 504,00
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	150,000	4,06 3,20	609,45 480,00
		Total Plan etaj Inclusiv salariu				59 313,96 54 611,36
		1.3. Acoperis				
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	100,000	72,90 70,40	7 290,00 7 040,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				7 290,00 7 040,00
		1.4. Evacuare deseuri				
28	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	102,420	105,60 105,60	10 815,52 10 815,52
29	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	102,420	36,00 36,00	3 687,12 3 687,12
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,420	16,09 0,00	1 647,66 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				16 150,30 14 502,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari (Bloc A) Inclusiv salariu				177 230,65 166 072,56
		2. Nivelare pardosea (Bloc A)				
31	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit	m3	19,000	1 919,85 124,00	36 477,15 2 356,00
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	61,120	24,39 2,40	1 490,60 146,72
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,800	2 426,98 424,00	9 222,52 1 611,20
34	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	32,000	571,60 308,40	18 291,26 9 868,80
		Total Nivelare pardosea (Bloc A) Inclusiv salariu				65 481,53 13 982,72
		3. Captusire coloane(Bloc A)				
35	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,074	43 089,86 8 057,30	3 188,65 596,24
36	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	50,000	573,59 346,60	28 679,60 17 330,00
37	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	16,000	201,99 132,00	3 231,82 2 112,00
		Total Captusire coloane(Bloc A) Inclusiv salariu				35 100,07 20 038,24
		4. Acoperis (Bloc A) 4.1. Invelitoare				
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	120,000	46,39	5 566,74

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			20,00	2 400,00
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2	120,000	303,46 92,00	36 414,75 11 040,00
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m	114,000	115,00 32,00	13 110,00 3 648,00
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				55 091,49 17 088,00
		4.2. Cosuri de ventilare CV-1...CV-8,CV18...CV22				
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,400	136,22 80,00	326,93 192,00
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,520	2 517,92 906,31	1 309,32 471,28
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МН 1-21 (84 buc)	kg	100,800	59,08 16,80	5 955,19 1 693,44
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	125,000	259,25 84,00	32 406,25 10 500,00
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	63,252	47,60 16,80	3 010,62 1 062,72
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi	t	0,063	1 669,21 582,86	105,16 36,72

1	2	3	4	5	6	7
		de email ПФ-115 sau analog				
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	22,000	169,53 42,40	3 729,55 932,80
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	91,000	149,13 42,40	13 570,38 3 858,40
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,830	8 460,64 1 799,90	7 022,33 1 493,92
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	173,000	249,03 20,40	43 082,19 3 529,20
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,117	820,37 164,00	3 377,45 675,20
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,117	138,27 31,21	569,24 128,48
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	66,000	280,58 80,00	18 518,20 5 280,00
54	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,050	35 500,60 11 772,80	1 775,03 588,64
		Total Cosuri de ventilare CV-1...CV-8,CV18...CV22				134 757,84 30 442,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Acoperis (Bloc A) Inclusiv salariu				189 849,33 47 530,80
		5. Inchideri si compartimentari (Bloc A)				
55	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,950	43 090,28 8 056,82	84 026,04 15 710,80
56	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	2,390	43 090,28 8 056,80	102 985,78 19 255,76
		Total Inchideri si compartimentari (Bloc A) Inclusiv salariu				187 011,82 34 966,56
		6. Cosolidare goluri (Bloc A)				
		6.1. Cosolidare gol usa G-1 (6 buc)				
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	60,000	274,57 200,00	16 474,20 12 000,00
58	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	19,200	156,00 136,00	2 995,20 2 611,20
59	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	114,000	20,00 20,00	2 280,00 2 280,00
60	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	114,000	38,54 34,40	4 393,81 3 921,60
61	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	30,000	34,35 16,00	1 030,50 480,00
62	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	84,000	20,00 16,00	1 680,00 1 344,00
63	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	838,200	47,60	39 894,96

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			16,80	14 081,76
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,838	1 668,68 582,43	1 398,35 488,08
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,072	137,72 80,00	423,08 245,76
66	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,200	2 519,50 906,40	503,90 181,28
		Total Cosolidare gol usa G-1 (6 buc) Inclusiv salariu				71 074,00 37 633,68
		6.2. Cosolidare gol usa G-2 (14 buc)				
67	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	184,800	274,57 200,00	50 740,54 36 960,00
68	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	16,800	156,00 136,00	2 620,80 2 284,80
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	449,960	47,60 16,80	21 416,34 7 559,36
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,450	1 668,64 582,40	750,89 262,08

1	2	3	4	5	6	7
71	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,140	43 090,21 8 056,57	6 032,63 1 127,92
		Total Cosolidare gol usa G-2 (14 buc) Inclusiv salariu				81 561,20 48 194,16
		6.3. Cosolidare gol usa G-3 (2 buc)				
72	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	16,000	274,57 200,00	4 393,12 3 200,00
73	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000	156,00 136,00	936,00 816,00
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	20,00 20,00	560,00 560,00
75	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,000	38,57 34,40	1 079,93 963,20
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	10,000	34,35 16,00	343,50 160,00
77	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	18,000	20,00 16,00	360,00 288,00
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	200,760	47,60 16,80	9 555,42 3 372,80
79	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,201	1 668,51 582,29	335,37 117,04
80	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	0,960	138,49 80,00	132,95 76,80

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
81	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,062	2 514,68 905,81	155,91 56,16
		Total Cosolidare gol usa G-3 (2 buc) Inclusiv salariu				17 852,20 9 610,00
		6.4. Cosolidare gol usa G-4 (2 buc)				
82	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	20,400	274,57 200,00	5 601,23 4 080,00
83	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,800	156,00 136,00	1 060,80 924,80
84	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,000	20,00 20,00	760,00 760,00
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,000	38,56 34,40	1 465,44 1 307,20
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	10,000	34,35 16,00	343,50 160,00
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	28,000	20,00 16,00	560,00 448,00
88	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	285,100	47,60 16,80	13 569,66 4 789,68
89	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,285	1 668,60 582,46	475,55 166,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
90	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,100	137,07 80,00	150,78 88,00
91	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,071	2 521,13 907,04	179,00 64,40
		Total Cosolidare gol usa G-4 (2 buc) Inclusiv salariu				24 165,96 12 788,08
		6.5. Cosolidare gol usa G-5 (2 buc)				
92	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	26,400	274,57 200,00	7 248,65 5 280,00
93	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,400	156,00 136,00	374,40 326,40
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,720	47,60 16,80	2 794,84 986,48
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,059	1 669,49 583,05	98,50 34,40
96	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,020	43 090,00 8 056,00	861,80 161,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cosolidare gol usa G-5 (2 buc) Inclusiv salariu				11 378,19 6 788,40
		6.6. Cosolidare gol usa G-6 (1 buc)				
97	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	13,200	274,57 200,00	3 624,32 2 640,00
98	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	156,00 136,00	187,20 163,20
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,590	47,60 16,80	1 218,00 429,92
100	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,026	1 667,69 581,54	43,36 15,12
101	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,007	43 098,57 8 057,14	301,69 56,40
		Total Cosolidare gol usa G-6 (1 buc) Inclusiv salariu				5 374,57 3 304,64
		6.7. Consolidare gol de geam G-9 (4 buc)				
102	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	17,920	274,57 200,00	4 920,28 3 584,00
103	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,080	156,00 136,00	1 572,48 1 370,88
104	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	20,00 20,00	480,00 480,00
105	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	24,000	38,51	924,22

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			34,40	825,60
106	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=450mm cu piulita si saiba	buc	24,000	38,50 16,00	924,00 384,00
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	205,440	47,60 16,80	9 778,07 3 451,36
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,205	1 668,39 582,24	342,02 119,36
109	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,480	136,91 80,00	613,36 358,40
110	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,535	2 518,82 906,32	1 347,57 484,88
		Total Consolidare gol de geam G-9 (4 buc) Inclusiv salariu				20 902,00 11 058,48
		Total Cosolidare goluri (Bloc A) Inclusiv salariu				232 308,12 129 377,44
		7. Astupare goluri (Bloc A)				
111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	20,00 20,00	320,00 320,00
112	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	38,61 34,40	617,82 550,40

1	2	3	4	5	6	7
113	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6,160	20,92 5,69	128,86 35,04
114	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3	0,900	2 323,30 297,60	2 090,97 267,84
		Total Astupare goluri (Bloc A) Inclusiv salariu				3 157,65 1 173,28
		8. Balustrade BI-1...BI-3 (Bloc A)				
115	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mână curentă, h900, în set la 1ml conform Plansei 47 din 39/10-24-SAC	m	8,900	1 582,35 72,00	14 082,94 640,80
		Total Balustrade BI-1...BI-3 (Bloc A) Inclusiv salariu				14 082,94 640,80
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc A)				
116	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilități, inclusiv elementele de fixare / Bară de sprijin din oțel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dizabilități, conform specificației planșa 17 din 39/10-24-SAC (14 buc)	m	145,600	392,44 88,00	57 138,54 12 812,80
117	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilități, inclusiv elementele de fixare / Bară de sprijin din oțel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dizabilități, conform specificației planșa 17 din 39/10-24-SAC (14 buc)	m	112,000	372,44 88,00	41 712,72 9 856,00
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc A) Inclusiv salariu				98 851,26 22 668,80
		10. Finisări pardosea (Bloc A)				
		10.1. Plan parter 0.000				
		10.1.1. Incaperea 1,5				

1	2	3	4	5	6	7
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	81,600	6,25 2,40	510,00 195,84
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	81,600	503,60 232,00	41 093,75 18 931,20
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	33,000	74,77 32,00	2 467,48 1 056,00
121		Profil de colt din PVC	m	33,000	20,00 0,00	660,00 0,00
		Total Incaperea 1,5 Inclusiv salariu				44 731,23 20 183,04
		10.1.2. Incaperea 1...5				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	1,478	771,64 79,19	1 140,48 117,04
123	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3	1,774	2 204,56 360,00	3 910,89 638,64
124	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3	4,000	1 919,85 124,00	7 679,40 496,00
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	2,070	1 665,50 359,96	3 447,59 745,12
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	29,570	129,20 56,00	3 820,56 1 655,92
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	29,570	86,25	2 550,44

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm			38,40	1 135,52
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	29,570	477,85 232,00	14 130,04 6 860,24
129	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	19,000	74,77 32,00	1 420,69 608,00
130		Profil de colt din PVC	m	19,000	20,00 0,00	380,00 0,00
		Total Incaperea 1...5 Inclusiv salariu				38 480,09 12 256,48
		10.1.3. Incaperea 6,9,10,20,22,24,25,27,29				
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	8,342	1 665,67 360,00	13 895,02 3 003,12
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	166,850	129,19 56,00	21 555,17 9 343,60
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	166,850	129,33 57,60	21 578,11 9 610,56

1	2	3	4	5	6	7
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	166,850	177,83 18,72	29 670,95 3 123,44
135	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-166,850	87,68 9,20	-14 628,64 -1 535,04
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,9800 ml/m2 sau analog	m2	168,850	723,86 255,20	122 223,53 43 090,48
137	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	165,520	51,20 7,20	8 474,62 1 191,76
		Total Incaperea 6,9,10,20,22,24,25,27,29 Inclusiv salariu				202 768,76 67 827,92
		10.1.4. Incaperea 7,8,11,16,17,21,23,26,28				
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	2,760	1 665,53 360,00	4 596,86 993,60
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	39,430	123,57 56,00	4 872,38 2 208,08
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	39,430	82,46 38,40	3 251,22 1 514,08

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	39,430	15,25 3,20	601,24 126,16
142	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	39,430	226,32 12,80	8 923,90 504,72
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	39,430	123,57 56,00	4 872,38 2 208,08
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-39,430	61,88 28,80	-2 439,84 -1 135,60
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	39,430	477,85 232,00	18 841,60 9 147,76
		Total Incaperea 7,8,11,16,17,21,23,26,28				43 519,74 15 566,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		10.1.5. Incaperea 12				
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	22,000	129,19 56,00	2 842,18 1 232,00
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	22,000	129,33 57,60	2 845,19 1 267,20
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	22,000	503,60 232,00	11 079,20 5 104,00
149	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	12,000	74,77 32,00	897,27 384,00
150		Profil de colt din PVC	m	12,000	20,00 0,00	240,00 0,00
		Total Incaperea 12				17 903,84
		Inclusiv salariu				7 987,20
		10.1.6. Incaperea 13,14				
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,034	1 665,44 360,00	1 722,06 372,24
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	20,690	129,21 56,00	2 673,43 1 158,64
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	20,690	129,35	2 676,21

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm			57,60	1 191,76
154	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	20,690	177,83 18,72	3 679,27 387,28
155	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-20,690	87,67 9,20	-1 813,94 -190,32
156	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,3200 ml/m2 sau analog	m2	20,690	732,40 255,20	15 153,30 5 280,08
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	27,400	51,20 7,20	1 402,88 197,28
		Total Incaperea 13,14 Inclusiv salariu				25 493,21 8 396,96
		10.1.7. Incaperea 15,18,19,30				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	60,340	6,25 2,40	377,10 144,80
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	60,340	503,60 232,00	30 387,14 13 998,88

1	2	3	4	5	6	7
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	65,000	74,77 32,00	4 860,22 2 080,00
161		Profil de colt din PVC	m	65,000	20,00 0,00	1 300,00 0,00
		Total Incaperea 15,18,19,30 Inclusiv salariu				36 924,46 16 223,68
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				409 821,33 148 442,16
		10.2. Plan etaj 1 3.300				
		10.2.1. Incaperea 1,4,11,19,31,32				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	136,380	6,25 2,40	852,34 327,28
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	136,380	503,60 232,00	68 680,90 31 640,16
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	100,000	74,77 32,00	7 477,25 3 200,00
165		Profil de colt din PVC	m	100,000	20,00 0,00	2 000,00 0,00
		Total Incaperea 1,4,11,19,31,32 Inclusiv salariu				79 010,49 35 167,44
		10.2.2. Incaperea 2,3				
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,825	1 665,35 359,98	3 039,26 656,96
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	36,500	129,22 56,00	4 716,48 2 044,00
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	36,500	86,22	3 146,96

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm			38,40	1 401,60
169	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,9863 m/m2	m2	36,500	365,64 88,00	13 345,96 3 212,00
		Total Incaperea 2,3 Inclusiv salariu				24 248,66 7 314,56
		10.2.3. Incaperea 5,8,9,12,13,20,22,24...,26,28,30				
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	9,300	1 665,66 360,00	15 490,67 3 348,00
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	185,980	129,19 56,00	24 026,03 10 414,88
172	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	185,980	129,32 57,60	24 051,61 10 712,48
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	185,980	177,83 18,72	33 072,85 3 481,52

1	2	3	4	5	6	7
174	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-185,980	87,68 9,20	-16 305,95 -1 711,04
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0100 ml/m2 sau analog	m2	185,980	724,61 255,20	134 763,42 47 462,08
176	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	188,000	51,20 7,20	9 625,60 1 353,60
		Total Incaperea 5,8,9,12,13,20,22,24...,26,28,30 Inclusiv salariu				224 724,23 75 061,52
		10.2.4. Incaperea 6,7,10,15,16,21,23,27,29				
177	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,782	1 665,91 360,00	2 968,65 641,52
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	35,650	123,55 56,00	4 404,73 1 996,40
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se	m2	35,650	82,46 38,40	2 939,79 1 368,96

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
180	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	35,650	15,25 3,20	543,65 114,08
181	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	35,650	226,35 12,80	8 069,50 456,32
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	35,650	123,55 56,00	4 404,73 1 996,40
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-35,650	61,85 28,80	-2 204,80 -1 026,72
184	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	35,650	477,84 232,00	17 035,16 8 270,72
		Total Incaperea 6,7,10,15,16,21,23,27,29 Inclusiv salariu				38 161,41 13 817,68
		10.2.5. Incaperea 14,17				

1	2	3	4	5	6	7
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,475	1 666,59 360,08	791,63 171,04
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	9,500	129,30 56,00	1 228,35 532,00
187	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	9,500	86,22 38,40	819,07 364,80
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	9,500	477,85 232,00	4 539,53 2 204,00
		Total Incaperea 14,17 Inclusiv salariu				7 378,58 3 271,84
		10.2.6. Incaperea 18				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	19,480	6,25 2,40	121,72 46,72
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	19,480	129,21 56,00	2 516,94 1 090,88
191	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-19,480	43,08 19,20	-839,13 -374,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se excluce: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm				
192	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	19,480	571,60 308,40	11 134,84 6 007,60
193	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	19,000	74,77 32,00	1 420,69 608,00
194		Profil de colt din PVC	m	19,000	20,00 0,00	380,00 0,00
		Total Incaperea 18 Inclusiv salariu				14 735,06 7 379,20
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				388 258,43 142 012,24
		Total Finisari pardosea (Bloc A) Inclusiv salariu				798 079,76 290 454,40
		11. Executare gauri (Bloc A)				
195	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan demisol cota 0.000	m3	0,044	245,68 170,91	10,81 7,52
196	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 3.300	m3	0,050	247,00 172,80	12,35 8,64
		Total Executare gauri (Bloc A) Inclusiv salariu				23,16 16,16
		12. Finisari tavan (Bloc A)				
		12.1. Plan parter 0.000				
		12.1.1. Tip A				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	191,680	376,80 176,00	72 225,00 33 735,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip A Inclusiv salariu				72 225,00 33 735,68
		12.1.2. Tip B*				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,170	277,01 152,80	11 681,34 6 443,60
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	42,170	6,40 2,40	269,86 101,20
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,170	104,80 88,00	4 419,32 3 710,96
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	42,170	6,40 2,40	269,86 101,20
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,170	62,88 44,00	2 651,56 1 855,52
		Total Tip B* Inclusiv salariu				19 291,94 12 212,48
		12.1.3. Tip B				
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	171,190	274,37 152,80	46 968,97 26 157,84
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	171,190	6,40 2,40	1 095,62 410,88
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	171,190	104,80 88,00	17 940,49 15 064,72
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	171,190	6,40 2,40	1 095,62 410,88
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,190	62,88 44,00	10 763,94 7 532,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip B Inclusiv salariu				77 864,64 49 576,72
		12.1.4. Tip C				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	15,440	6,25 2,40	96,48 37,04
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,440	152,77 122,40	2 358,77 1 889,84
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	15,440	206,63 124,00	3 190,31 1 914,56
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,440	27,06 16,00	417,74 247,04
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	15,440	6,40 2,40	98,80 37,04
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,440	52,40 44,00	809,00 679,36
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	15,440	6,40 2,40	98,80 37,04
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,440	62,88 44,00	970,81 679,36
		Total Tip C Inclusiv salariu				8 040,71 5 521,28
		Total Plan parter 0.000				177 422,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				101 046,16
		12.2. Plan etaj 1 3.300				
		12.2.1. Tip A				
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	193,520	376,80 176,00	72 918,36 34 059,52
		Total Tip A Inclusiv salariu				72 918,36 34 059,52
		12.2.2. Tip B*				
217	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,650	277,00 152,80	9 875,22 5 447,28
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	35,650	6,40 2,40	228,11 85,52
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,650	104,80 88,00	3 736,04 3 137,20
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	35,650	6,40 2,40	228,11 85,52
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,650	62,88 44,00	2 241,59 1 568,64
		Total Tip B* Inclusiv salariu				16 309,07 10 324,16
		12.2.3. Tip B				
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	190,320	274,37 152,80	52 217,59 29 080,88
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	190,320	6,40 2,40	1 218,08 456,80
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	190,320	104,80 88,00	19 945,38 16 748,16

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	190,320	6,40 2,40	1 218,08 456,80
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,320	62,88 44,00	11 966,76 8 374,08
		Total Tip B Inclusiv salariu				86 565,89 55 116,72
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				175 793,32 99 500,40
		Total Finisari tavan (Bloc A) Inclusiv salariu				353 215,61 200 546,56
		13. Finisari pereti (Bloc A)				
		13.1. Plan parter 0.000				
		13.1.1. Tip 1				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	589,000	6,40 2,40	3 769,60 1 413,60
228	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	589,000	130,78 44,00	77 026,48 25 916,00
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	589,000	177,53 136,00	104 564,88 80 104,00
230	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	589,000	107,20 10,40	63 140,80 6 125,60
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	589,000	6,40 2,40	3 769,60 1 413,60

1	2	3	4	5	6	7
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	589,000	27,06 16,00	15 935,72 9 424,00
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	589,000	131,36 97,60	77 373,40 57 486,40
234	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-589,000	32,75 19,20	-19 287,98 -11 308,80
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	589,000	6,40 2,40	3 769,60 1 413,60
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	589,000	52,40 44,00	30 863,29 25 916,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	589,000	6,40 2,40	3 769,60 1 413,60
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	589,000	62,88 44,00	37 034,55 25 916,00
239	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,670	173,90 5,60	3 072,76 98,96
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				404 802,30 225 332,56
		13.1.2. Tip 2				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	290,000	5,65 2,40	1 638,50 696,00

1	2	3	4	5	6	7
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	290,000	27,06 16,00	7 846,11 4 640,00
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	290,000	127,79 97,60	37 060,26 28 304,00
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	290,000	5,95 2,40	1 725,50 696,00
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	290,000	52,40 44,00	15 195,84 12 760,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	290,000	5,95 2,40	1 725,50 696,00
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	290,000	62,88 44,00	18 234,33 12 760,00
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,700	173,90 5,60	1 512,93 48,72
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				84 938,97 60 600,72
		13.1.3. Tip 2*				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	271,000	5,65 2,40	1 531,15 650,40
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	271,000	27,06 16,00	7 332,05 4 336,00
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	271,000	127,79 97,60	34 632,17 26 449,60
251	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	271,000	186,88 96,00	50 643,80 26 016,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	271,000	5,95 2,40	1 612,45 650,40
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	271,000	52,40 44,00	14 200,25 11 924,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	271,000	5,95 2,40	1 612,45 650,40
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	271,000	62,88 44,00	17 039,67 11 924,00
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,130	173,91 5,60	1 413,86 45,52
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				130 017,85 82 646,32
		13.1.4. Tip 3				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	40,000	6,40 2,40	256,00 96,00
258	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	40,000	130,78 44,00	5 231,00 1 760,00
259	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,000	177,53 136,00	7 101,18 5 440,00
260	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru	m2	40,000	45,00 20,80	1 800,00 832,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 30 mm				
261	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	40,000	341,03 132,00	13 641,20 5 280,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				28 029,38 13 408,00
		13.1.5. Tip 4				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	130,000	5,65 2,40	734,50 312,00
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,000	27,06 16,00	3 517,22 2 080,00
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	130,000	131,36 97,60	17 077,32 12 688,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,000	5,95 2,40	773,50 312,00
266	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	130,000	341,03 132,00	44 333,88 17 160,00
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				66 436,42 32 552,00
		13.1.6. Tip 5				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	57,000	6,40 2,40	364,80 136,80
268	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	57,000	130,77 44,00	7 454,17 2 508,00
269	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	57,000	177,53	10 119,18

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			136,00	7 752,00
270	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	57,000	107,20 10,40	6 110,40 592,80
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	57,000	6,40 2,40	364,80 136,80
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,000	27,06 16,00	1 542,16 912,00
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	57,000	131,36 97,60	7 487,75 5 563,20
274	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-57,000	32,75 19,20	-1 866,58 -1 094,40
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	57,000	6,40 2,40	364,80 136,80
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,000	52,40 44,00	2 986,76 2 508,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	57,000	6,40 2,40	364,80 136,80

1	2	3	4	5	6	7
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,000	62,88 44,00	3 583,99 2 508,00
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,710	173,89 5,61	297,36 9,60
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				39 174,39 21 806,40
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				753 399,31 436 346,00
		13.2. Plan etaj 1 3.300				
		13.2.1. Tip 1				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	615,000	6,40 2,40	3 936,00 1 476,00
281	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	615,000	130,77 44,00	80 426,62 27 060,00
282	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	615,000	177,53 136,00	109 180,64 83 640,00
283	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	615,000	107,20 10,40	65 928,00 6 396,00
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	615,000	6,40 2,40	3 936,00 1 476,00
285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	615,000	27,06 16,00	16 639,15 9 840,00
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	615,000	131,36	80 788,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog			97,60	60 024,00
287	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-615,000	32,75 19,20	-20 139,40 -11 808,00
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	615,000	6,40 2,40	3 936,00 1 476,00
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	615,000	52,40 44,00	32 225,68 27 060,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	615,000	6,40 2,40	3 936,00 1 476,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	615,000	62,88 44,00	38 669,35 27 060,00
292	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,450	173,90 5,60	3 208,49 103,36
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				422 671,39 235 279,36
		13.2.2. Tip 2				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	421,000	5,65 2,40	2 378,65 1 010,40
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	421,000	27,06 16,00	11 390,38 6 736,00
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	421,000	127,79 97,60	53 801,27 41 089,60

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	421,000	5,95 2,40	2 504,95 1 010,40
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	421,000	52,40 44,00	22 060,18 18 524,00
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	421,000	5,95 2,40	2 504,95 1 010,40
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,000	62,88 44,00	26 471,22 18 524,00
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,630	173,90 5,60	2 196,41 70,72
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				123 308,01 87 975,52
		13.2.3. Tip 2*				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	218,000	5,65 2,40	1 231,70 523,20
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	218,000	27,06 16,00	5 898,10 3 488,00
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,000	127,79 97,60	27 859,09 21 276,80
304	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2	218,000	186,88 96,00	40 739,29 20 928,00
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	218,000	5,95	1 297,10

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,40	523,20
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,000	52,40 44,00	11 423,08 9 592,00
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,000	5,95 2,40	1 297,10 523,20
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,000	62,88 44,00	13 707,19 9 592,00
309	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,540	173,91 5,60	1 137,36 36,64
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				104 590,01 66 483,04
		13.2.4. Tip 3				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	43,000	6,40 2,40	275,20 103,20
311	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	43,000	130,77 44,00	5 623,32 1 892,00
312	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,000	177,53 136,00	7 633,77 5 848,00
313	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	43,000	45,00 20,80	1 935,00 894,40
314	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	43,000	341,03 132,00	14 664,34 5 676,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				30 131,63 14 413,60

1	2	3	4	5	6	7
		13.2.5. Tip 4				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	130,000	5,65 2,40	734,50 312,00
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,000	27,06 16,00	3 517,22 2 080,00
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	130,000	131,36 97,60	17 077,32 12 688,00
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,000	5,95 2,40	773,50 312,00
319	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	130,000	341,03 132,00	44 333,88 17 160,00
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				66 436,42 32 552,00
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				747 137,46 436 703,52
		Total Finisari pereti (Bloc A) Inclusiv salariu				1 500 536,77 873 049,52
		14. Tamplarii (Bloc A)				
		14.1. Plan parter 0.000				
		14.1.1. Usi				
320	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-1 1500x2100(h) - 6	m2	18,900	2 947,46 72,80	55 706,92 1 375,92

1	2	3	4	5	6	7
		buc				
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \frac{Vt}{m^2K}$, U-2 1100x1850(h) - 1 buc	m2	2,035	$\frac{2\,933,73}{64,83}$	$\frac{5\,970,15}{131,92}$
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \frac{Vt}{m^2K}$, U-3 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	$\frac{2\,933,68}{64,80}$	$\frac{5\,867,35}{129,60}$
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \frac{Vt}{m^2K}$, U-7 1000x2000(h) - 8 buc	m2	16,000	$\frac{2\,933,68}{64,80}$	$\frac{46\,938,80}{1\,036,80}$
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4,000	$\frac{2\,933,68}{64,80}$	$\frac{11\,734,70}{259,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-8st. 1000x2000(h) - 2 buc				
325	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	$\frac{2\,933,65}{64,80}$	$\frac{5\,573,94}{123,12}$
326	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{5\,280,61}{116,64}$
327	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-13 950x2000(h) - 2 buc	m2	3,800	$\frac{2\,933,68}{64,80}$	$\frac{11\,147,97}{246,24}$
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	$\frac{2\,933,68}{64,80}$	$\frac{11\,734,70}{259,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-14st. 1000x2000(h) - 2 buc				
329	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-15 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,000	4 923,66 267,20	29 541,95 1 603,20
330	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 4 buc	m2	8,000	4 923,66 267,20	39 389,27 2 137,60
331	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-17st. 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	2 933,67 64,80	5 280,61 116,64

1	2	3	4	5	6	7
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-23st. 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	2 933,67 64,80	4 693,88 103,68
333	CK35A	Opritori de podea	buc	32,000	72,00 12,00	2 304,00 384,00
		Total Usi Inclusiv salariu				241 164,85 8 023,76
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				241 164,85 8 023,76
		14.2. Plan parter 3.300				
		14.2.1. Usi				
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-7 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	2 933,68 64,80	11 734,70 259,20
335	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-8st. 1000x2000(h) - 7	m2	14,000	2 933,68 64,80	41 071,45 907,20

1	2	3	4	5	6	7
		buc				
336	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	$\frac{2\,933,65}{64,80}$	$\frac{5\,573,94}{123,12}$
337	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 2 buc	m2	3,600	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{10\,561,23}{233,28}$
338	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-12st. 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{5\,280,61}{116,64}$
339	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura	m2	1,900	$\frac{2\,933,65}{64,80}$	$\frac{5\,573,94}{123,12}$

1	2	3	4	5	6	7
		R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip ΠΠ(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc				
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip ΠΠ(200x200), U-14st. 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	2 933,68 64,80	11 734,70 259,20
341	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip ΠΠ(200x200), U-15 1000x2000(h) - 4 buc	m2	8,000	4 923,66 267,20	39 389,27 2 137,60
342	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip ΠΠ(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,000	4 923,66 267,20	29 541,95 1 603,20
343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,400	2 933,67 64,80	4 107,14 90,72

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IP(200x200), U-21st. 700x2000(h) - 1 buc				
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-23st. 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	2 933,67 64,80	4 693,88 103,68
345	CK35A	Opritori de podea	buc	32,000	72,00 12,00	2 304,00 384,00
		Total Usi Inclusiv salariu				171 566,81 6 340,96
		Total Plan parter 3.300 Inclusiv salariu				171 566,81 6 340,96
		Total Tamplarii (Bloc A) Inclusiv salariu				412 731,66 14 364,72
		15. Finisari glafuri interioare (Bloc A)				
346		Corniera perforata din aluminiu	m	912,000	5,00 0,00	4 560,00 0,00
347	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	136,000	186,80 118,88	25 405,12 16 167,68
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000	5,95 2,40	809,20 326,40
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,000	52,40 44,00	7 126,33 5 984,00
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000	5,95 2,40	809,20 326,40

1	2	3	4	5	6	7
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,000	62,88 44,00	8 551,27 5 984,00
352	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,080	173,92 5,61	709,61 22,88
		Total Finisari glafuri interioare (Bloc A) Inclusiv salariu				47 970,73 28 811,36
		16. Constructiv (Bloc A) 16.1. Carcasa sustinere platforma				
353	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	96,000	20,00 20,00	1 920,00 1 920,00
354	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora autofixatoare M12	buc	96,000	31,00 16,00	2 976,00 1 536,00
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	96,000	38,56 34,40	3 701,90 3 302,40
356	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	412,000	48,01 16,80	19 780,53 6 921,60
357	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,412	1 668,57 582,33	687,45 239,92
		Total Carcasa sustinere platforma Inclusiv salariu				29 065,88 13 919,92
		Total Constructiv (Bloc A) Inclusiv salariu				29 065,88 13 919,92

		Total	lei	4 144 696,94
		Asigurare sociala	24,00 %	445 827,32
		Cheltuieli de transport	10,00 %	218 831,71
		Total	100,00 +	4 809 355,97
		Cheltuieli de regie	12,00 %	577 122,72
		Total	100,00 +	5 386 478,69
		Beneficiu de deviz	6,00 %	323 188,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			5 709 667,41
		Total deviz:				5 709 667,41
		Inclusiv salariu				1 857 613,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC). Bloc A

Valoarea de deviz 5 709 667,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,595	80,00	207,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 996,313	80,00	239 705,04
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 570,995	80,00	125 679,60
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 651,335	80,00	292 106,80
5.	7123010010200	Betonist	h-om	825,539	80,00	66 043,12
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	741,135	80,00	59 290,80
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	412,29	80,00	32 983,20
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,21	80,00	4 336,80
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	41,52	80,00	3 321,60
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	16,807	80,00	1 344,56
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	856,238	80,00	68 499,04
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	438,95	80,00	35 116,00
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 781,804	80,00	142 544,32
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,642	80,00	4 771,36
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,016	80,00	3 121,28
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	59,89	80,00	4 791,20
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,40	80,00	2 112,00
18.	7136080025001	Montator	h-om	21,168	80,00	1 693,44
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 004,927	80,00	160 394,16
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,484	80,00	1 478,72
21.	7212030022700	Sudor	h-om	200,671	80,00	16 053,68
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	170,70	80,00	13 656,00
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	61,60	80,00	4 928,00
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,60	80,00	368,00
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	879,274	80,00	70 341,92
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 077,058	80,00	86 164,64
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	182,746	80,00	14 619,68
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 280,675	80,00	182 454,00
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	677,288	80,00	54 183,04
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 034,103	80,00	162 728,24
31.	9312040019600	Sapator	h-om	32,20	80,00	2 576,00
		Total manopera				1 857 613,8

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,05	465,00	23,25
2.	10000	Profil de colt din PVC	m	248,00	20,00	4 960,00
3.	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	912,00	5,00	4 560,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	41,926	15,00	628,87
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,81	1 667,00	1 350,27
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,70	500,00	850,00
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,964	500,00	482,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,162	465,00	75,33
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,636	465,00	18 895,74
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,053	465,00	489,65
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,128	465,00	59,52
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	79,469	165,00	13 112,38
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	156,395	10,00	1 563,95
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011	5 585,00	61,42
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,287	12 000,00	39 444,00
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,10	5 585,00	558,50
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,011	5 585,00	61,42
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,008	5 585,00	44,68
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,772	5 585,00	4 311,62
20.	2010102910000	Cheramzit	m3	23,92	1 725,00	41 262,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 585,00	0,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 780,40	0,05	839,03
23.	2010237318750	Distantieri	buc	20,061	0,65	13,04
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	92,035	2 800,00	257 698,00
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,561	200,00	312,20
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	956,151	1,50	1 434,23
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	150,16	1,50	225,24
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,075	1 500,00	112,50
29.	2320166200676	White spirit	kg	7,617	39,00	297,05
30.	2320166200729	Parchetin	l	0,399	36,00	14,36
31.	2320187315789	Decofrol	kg	1,442	36,00	51,91
32.	23203226000361	Gudron	kg	2,141	45,00	96,34
33.	23203226000363	Emulsie bituminoasa	kg	225,24	30,00	6 757,20
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	35,00	8,05
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,036	55,00	111,98
36.	24133173460001	Mastic bituminos	kg	22,524	40,00	900,96
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,184	35,00	6,44
38.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	2,498	35,00	87,43
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,963	85,00	3 991,85
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	439,80	22,00	9 675,60
41.	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	131,796	25,00	3 294,90
42.	24165861053031 1	Grund Supraton LUX sau analog	kg	773,682	25,00	19 342,05
43.	24165861053032	Grund Betoground sau analog	kg	2,316	24,00	55,58
44.	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	219,00	20,00	4 380,00
45.	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPHUT" sau analog	kg	44,67	24,00	1 072,08
46.	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	30,468	52,00	1 584,33
47.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	1 143,508	39,00	44 596,80
48.	24301161038002	Vopsea silicata	kg	22,80	39,00	889,20
49.	24301161038003	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	54,40	39,00	2 121,60
50.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	40,347	65,00	2 622,56
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,343	50,00	217,15
52.	24302261000001	Fuga	kg	297,459	42,00	12 493,27
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	18,20	55,00	1 001,00

54.	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	15,234	50,00	761,70
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	76,815	24,00	1 843,56
56.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	40,80	24,00	979,20
57.	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	56,609	35,00	1 981,32
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,111	30,00	33,33
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	26,04	35,00	911,41
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,445	85,00	1 397,81
61.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	210,103	6,50	1 365,68
62.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,964	36,00	106,70
63.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,133	36,00	76,78
64.	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	169,828	95,00	16 133,65
65.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	56,609	110,00	6 226,99
66.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,409	15,00	111,13
67.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	410,466	15,00	6 156,99
68.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	91,138	3,00	273,42
69.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,228	55,00	1 222,54
70.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 981,338	7,00	13 869,36
71.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	298,584	3,00	895,75
72.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	12,392	35,00	433,72
73.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	376,163	1,00	376,16
74.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,30	50,00	315,00
75.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	36,54	35,00	1 278,90
76.	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	330,298	40,00	13 211,92
77.	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	380,92	40,00	15 236,80
78.	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	38,90	185,00	7 196,50
79.	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	382,526	25,00	9 563,15
80.	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	396,267	246,00	97 481,68
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	1 262,707	1,00	1 262,71
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 010,084	8,00	24 080,67
83.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,063	1 915,00	120,64
84.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	149,70	7,00	1 047,90
85.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,60	75,00	945,00
86.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,75	2,50	51,88
87.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,00	2,50	60,00
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 596,194	2,50	36 490,49
89.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,213	2,50	23,03
90.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	428,233	2,50	1 070,57
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,032	2 500,00	80,00
92.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,291	5,00	11,46
93.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,023	10,00	3 730,23
94.	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	2 871,714	10,00	28 717,14
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,105	4,00	732,42
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19 580,938	3,00	58 742,82
97.	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7 253,48	3,50	25 387,18
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 682,761	7,85	28 909,68
99.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 986,96	3,50	6 954,36
100.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,722	78,00	602,32
101.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,048	3,50	157,67
102.	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	117,574	200,00	23 514,80

103.	26611128007002	Placi de faianta	m2	353,359	170,00	60 071,03
104.	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	309,329	225,00	69 599,03
105.	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	434,245	47,50	20 626,64
106.	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	82,12	50,00	4 106,00
107.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	7,489	336,00	2 516,30
108.	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	214,24	336,00	71 984,64
109.	26621027019012	Placi de ipsos hidrofob	m2	241,868	336,00	81 267,65
110.	26631021000001	Beton C12/15	m3	4,012	1 705,00	6 840,46
111.	26631021000002	Beton cl.C8/10	m3	1,837	1 620,00	2 975,94
112.	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	28,56	1 100,00	31 416,00
113.	26641021000001	Mortar M100	m3	61,524	2 000,00	123 048,00
114.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,09	1 835,00	165,15
115.	26641021020101	Mortar M50	m3	5,366	1 915,00	10 275,89
116.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 678,602	3,00	5 035,81
117.	26641021020102	Mortar M150	m3	2,15	2 085,00	4 482,75
118.	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	28,541	2 085,00	59 507,99
119.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 281,791	3,00	3 845,37
120.	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	52,51	200,00	10 502,00
121.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,889	20,00	17,78
122.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 581,106	5,00	7 905,54
123.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,204	25,00	30,10
124.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	142,14	11,00	1 563,54
125.	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	165,176	52,00	8 589,15
126.	26821626113711	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	22,44	120,00	2 692,80
127.	26821626113712	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	92,82	100,00	9 282,00
128.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	63,00	33,00	2 079,00
129.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	384,615	33,00	12 692,30
130.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	144,90	137,50	19 923,75
131.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,04	75,00	378,00
132.	2710503808004	Fir de sudare	m	384,945	35,00	13 473,07
133.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	3,00	14,00	42,00
134.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 889,906	14,00	40 458,68
135.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	6,314	14,00	88,40
136.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	510,032	15,00	7 650,48
137.	2710703520285	Profil de suport	m	1 182,409	19,00	22 465,77
138.	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	138,75	130,00	18 037,50
139.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	404,46	186,00	75 229,56
140.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,271	21,00	446,69
141.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,833	21,00	437,48
142.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,425	21,00	533,93
143.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	47,04	21,00	987,83
144.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	71,446	65,00	4 643,99
145.	27431235490261	Карнизная планка	m	114,00	80,00	9 120,00
146.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 127,022	30,00	63 810,66
147.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	412,00	30,00	12 360,00
148.	2811236309900	Confectii metalice	kg	105,88	30,00	3 176,40
149.	28112363099001	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	145,60	300,00	43 680,00
150.	28112363099002	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 45 \times 3$	m	112,00	280,00	31 360,00
151.	28121063057141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	8,90	1 500,00	13 350,00
152.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	28,00	4 585,00	128 380,00
153.	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	16,00	62,50	1 000,00

154.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	211,05	5,00	1 055,25
155.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115	21,00	2,42
156.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,822	21,00	59,26
157.	2873122004100	Plase sudate	kg	61,731	21,00	1 296,35
158.	28731220053271	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1 324,05	52,50	69 512,63
159.	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	87,15	52,50	4 575,38
160.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,204	22,50	117,09
161.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,079	22,50	46,78
162.	2873147300863	Agrafe	kg	17,325	25,00	433,12
163.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,018	65,00	66,17
164.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,314	65,00	280,41
165.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	17,848	65,00	1 160,11
166.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,604	15,00	54,06
167.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,225	32,00	199,20
168.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 109,66	0,50	1 554,83
169.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 834,178	0,20	1 966,83
170.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	350,00	1,50	525,00
171.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,604	1,00	3,60
172.	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	265,608	30,00	7 968,24
173.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06	32,00	1,91
174.	2874125886734	Nituri POP	buc	437,50	0,50	218,75
175.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 540,80	1,00	1 540,80
176.	28741363133001	Ancora autofixatoare M12	buc	96,00	15,00	1 440,00
177.	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	50,00	18,35	917,50
178.	28741363133002 1	Bulon M12 L=450mm cu piulita si saiba	buc	24,00	22,50	540,00
179.	28741363133003	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	130,00	4,00	520,00
180.	28741363133004	Opritori de podea	buc	64,00	60,00	3 840,00
181.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,49	22,50	56,03
182.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36	32,00	11,52
183.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 134,00	1,00	1 134,00
184.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 483,20	1,00	1 483,20
185.	2881116002700	Disc abraziv	buc	72,413	25,00	1 810,33
186.	4011106202741	Energie electrica	kw	556,994	4,50	2 506,48
187.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	156,252	18,50	2 890,67
188.	4100126202818	Apa	m3	24,762	18,50	458,11
189.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	537,088	5,00	2 685,41
		Total materiale de constructii				2 188 317,14

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,14	500,00	570,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,124	500,00	62,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,621	200,00	124,20
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,31	150,00	46,50
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,112	150,00	1 816,80
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	8,932	500,00	4 466,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	20,324	100,00	2 032,40
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,356	100,00	3 735,60
9.	2922140007000	Macara	h-ut	15,139	500,00	7 569,50
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,191	50,00	9,55
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	406,538	100,00	40 653,80
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	75,421	50,00	3 771,05
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,506	50,00	225,30
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	11,902	50,00	595,10
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,119	50,00	5,95

16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,746	100,00	1 174,60
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,28	100,00	228,00
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	12,40	50,00	620,00
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,658	50,00	882,90
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,21	50,00	10,50
21.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,833	100,00	83,30
22.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,014	100,00	1,40
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25,67	100,00	2 567,00
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,43	50,00	171,50
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	74,40	10,00	744,00
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,651	100,00	165,10
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,37	50,00	18,50
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,026	50,00	201,30
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	127,849	50,00	6 392,45
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,274	50,00	13,70
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	179,174	100,00	17 917,40
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,208	500,00	104,00
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,24	500,00	120,00
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,045	420,00	18,90
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,923	420,00	1 647,66
Total utilaje de construcții						98 765,96

Total	lei	4 144 696,94
Asigurare sociala	24,00 %	445 827,32
Cheltuieli de transport	10,00 %	218 831,71
Total	100,00 +	4 809 355,97
Cheltuieli de regie	12,00 %	577 122,72
Total	100,00 +	5 386 478,69
Beneficiu de deviz	6,00 %	323 188,72
Total	100,00 +	5 709 667,41

Total deviz: **5 709 667,41**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări (Bloc A)				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,53 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2			75,20 75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,60
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			186,06 184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			21,16 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			41,43 36,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	18,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			68,32 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,50	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea gurilor din pereti	m3			250,22 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3			250,22 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare pereti despartitori din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
13	RCsB22A	Taiera placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m			167,17 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,78
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	100,00	30,00
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3			530,92 440,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	80,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,92
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			4,06 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		1.2. Plan etaj				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2			75,20 75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,60
20	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			186,06 184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			21,16 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			68,32 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,50	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			250,22 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
24	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3			250,22 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare pereti despartitori din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			4,06 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		1.3. Acoperis				
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2			72,90 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
		1.4. Evacuare deseuri				
28	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
29	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
		2. Nivelare pardosea (Bloc A)				
31	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit	m3			1 919,85 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,85
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,39 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 426,98 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000001	Beton C12/15	m3	1,0250	1 705,00	1 800,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,50	2,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
34	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic	m2			571,60

1	2	3	4	5	6	7
		incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm				308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
		3. Captusire coloane(Bloc A)				
35	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 089,86 8 057,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,30
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	336,00	34 004,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,49
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	972,97
36	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			573,59 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	19,00	80,20
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	100,00	0,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	50,00	6,88
37	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			201,99 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	62,50	62,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	465,00	3,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
		4. Acoperis (Bloc A)				
		4.1. Invelitoare				
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			46,39 20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2			303,46 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	137,50	166,03
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m			115,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490261	Карнизная планка	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		4.2. Cosuri de ventilare CV-1...CV-8,CV18...CV22				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,22 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	4,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	4,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 517,92 906,31
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,77
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,31
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,12
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	352,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,87
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (84 buc)	kg			59,08 16,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			259,25 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	80,00	84,00
	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,50	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 669,21 582,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,86
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	623,97
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,32
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,08
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			169,53 42,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	80,00	42,40
	26821626113711	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	120,00	122,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,72
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			149,13 42,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	80,00	42,40
	26821626113712	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	100,00	102,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,73
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 460,64 1 799,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	80,00	1 619,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	179,95
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 585,00	53,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 585,00	5 194,72
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 585,00	672,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,34
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	45,00	116,07
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,51
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,27
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,70
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,51
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,51
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			249,03 20,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	12 000,00	228,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	22,50	0,63
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			820,37 164,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,94
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	420,00	3,37
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			138,27 31,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	80,00	31,21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,00	105,35

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	420,00	1,22
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			280,58 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	33,00	192,31
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
54	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			35 500,60 11 772,80
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	80,00	9 782,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	80,00	1 990,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,50	460,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	5,00	229,20
	00000052	Nisip	m3	1,0000	465,00	465,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	14,00	840,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 585,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	18,50	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	500,00	1 070,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	100,00	28,00
		5. Inchideri si compartimentari (Bloc A)				
55	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 090,28 8 056,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,82
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 003,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,38
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	974,87
56	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 090,28 8 056,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,80
	26621027019012	Placi de ipsos hidrofof	m2	101,2000	336,00	34 003,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,38
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	974,90
		6. Cosolidare goluri (Bloc A)				
		6.1. Cosolidare gol usa G-1 (6 buc)				
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
58	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat	m			156,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata				136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
59	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
60	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,54 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
61	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
62	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			20,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			1 668,68 582,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,43
	24301161000001	Email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,24
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,72 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	67,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	25,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,93
66	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de	m3			2 519,50

1	2	3	4	5	6	7
		scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15				906,40
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,50
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	353,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,90
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		6.2. Cosolidare gol usa G-2 (14 buc)				
67	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
68	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,64 582,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,24
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
71	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 090,21 8 056,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,57
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 003,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,43
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		6.3. Cosolidare gol usa G-3 (2 buc)				
72	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
73	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
75	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,57 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
77	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			20,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
79	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t			1 668,51 582,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,29
	24301161000001	Email ПΦ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	623,98
	24302261008141	Grund ΓΦ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,98
80	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,49 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,31
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,90
81	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 514,68 905,81
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,52
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	346,77
	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	352,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,97
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	59,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	72,58
		6.4. Cosolidare gol usa G-4 (2 buc)				
82	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
83	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
84	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizata	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,56 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			20,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
88	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
89	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,60 582,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,46
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,18
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,98
90	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,07 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
91	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 521,13 907,04
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	225,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,27
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	345,07
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	353,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	6,06
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,56
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	77,46
		6.5. Cosolidare gol usa G-5 (2 buc)				
92	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
93	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
94	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total	kg			47,60 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 669,49 583,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	583,05
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,07
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,51
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,92
96	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 090,00 8 056,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,00
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 003,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		6.6. Cosolidare gol usa G-6 (1 buc)				
97	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
98	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
100	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 667,69 581,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	581,54
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	623,85
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,38
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
101	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu	100m2			43 098,57

1	2	3	4	5	6	7
		gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				8 057,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,14
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	33 984,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	2,86
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	1 000,00
		6.7. Consolidare gol de geam G-9 (4 buc)				
102	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
103	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
104	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
105	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,51 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
106	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=450mm cu piulita si saiba	buc			38,50 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	287413631330021	Bulon M12 L=450mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	22,50	22,50
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,39 582,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,24
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,98

1	2	3	4	5	6	7
109	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,91 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	25,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	4,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	4,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,04
110	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 518,82 906,32
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,31
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,66
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	352,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,89
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,77
		7. Astupare goluri (Bloc A)				
111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
112	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,61 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
113	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,92 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,49
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 323,30 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 667,00	1 500,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 915,00	134,04

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 835,00	183,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 585,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		8. Balustrade BI-1...BI-3 (Bloc A)				
115	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 47 din 39/10-24-SAC	m			1 582,35 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	28121063057141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc A)				
116	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (14 buc)	m			392,44 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28112363099001	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	300,00	300,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,50	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
117	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (14 buc)	m			372,44 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28112363099002	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	280,00	280,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,50	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		10. Finisari pardosea (Bloc A)				
		10.1. Plan parter 0.000				
		10.1.1. Incaperea 1,5				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			503,60 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
121		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		10.1.2. Incaperea 1...5				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			771,64 79,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,03
123	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3			2 204,56 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000002	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 677,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,02
124	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3			1 919,85 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,85
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,50 359,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	307,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,98
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,20 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020102	Mortar M150	m3	0,0330	2 085,00	68,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			86,25 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020102	Mortar M150	m3	0,0055	2 085,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			477,85 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
129	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
130		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		10.1.3. Incaperea 6,9,10,20,22,24,25,27,29				
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,67 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,19 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 085,00	68,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru	m2			129,33 57,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea stratului finala de 60 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	9,60
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 085,00	68,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,90
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			177,83 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	15,3000	10,00	153,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
135	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			87,68 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	1,5300	10,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,50
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,9800 ml/m2 sau analog	m2			723,86 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	0,4500	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	110,00	16,58
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	40,00	35,18
	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	1,0500	246,00	259,59
	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	0,9800	25,00	24,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
137	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			51,20 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		10.1.4. Incaperea 7,8,11,16,17,21,23,26,28				
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,53 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			123,57 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	1 915,00	63,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			82,46 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	1 915,00	42,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
142	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			226,32 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	23203226000363	Emulsie bituminoasa	kg	1,5000	30,00	90,00
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	52,00	114,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	2,20
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			123,57 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	1 915,00	63,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			61,88 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	1 915,00	31,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,45
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			477,85 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		10.1.5. Incaperea 12				
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,19 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 085,00	68,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			129,33 57,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	9,60
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 085,00	68,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,90
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			503,60 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
149	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
150		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		10.1.6. Incaperea 13,14				
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,44 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,24
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,04
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,21 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 085,00	68,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			129,35 57,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	9,60
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 085,00	68,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,90
154	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			177,83 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	15,3000	10,00	153,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
155	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			87,67 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	1,5300	10,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,50
156	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,3200 ml/m2 sau analog	m2			732,40 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	0,4500	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	110,00	16,58
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	40,00	35,18
	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	1,0500	246,00	259,59
	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	1,3200	25,00	33,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			51,20 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		10.1.7. Incaperea 15,18,19,30				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			503,60 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
161		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		10.2. Plan etaj 1 3.300				
		10.2.1. Incaperea 1,4,11,19,31,32				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			503,60 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
165		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		10.2.2. Incaperea 2,3				
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,35 359,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	307,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,93
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,22 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 085,00	68,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			86,22 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 085,00	45,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
169	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de	m2			365,64 88,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,9863 m/m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	465,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,9863	35,00	35,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		10.2.3. Incaperea 5,8,9,12,13,20,22,24...,26,28,30				
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,66 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,19 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 085,00	68,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
172	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			129,32 57,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	9,60
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 085,00	68,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,90
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			177,83 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	15,3000	10,00	153,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
174	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			87,68 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	1,5300	10,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0100 ml/m2 sau analog	m2			724,61 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	0,4500	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	110,00	16,58
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	40,00	35,18
	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	1,0500	246,00	259,59
	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	1,0100	25,00	25,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
176	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			51,20 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		10.2.4. Incaperea 6,7,10,15,16,21,23,27,29				
177	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,91 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,01
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			123,55 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	1 915,00	63,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			82,46 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	1 915,00	42,11

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
180	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
181	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			226,35 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	23203226000363	Emulsie bituminoasa	kg	1,5000	30,00	90,00
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	52,00	114,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	2,20
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			123,55 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	1 915,00	63,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			61,85 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	1 915,00	31,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,45
184	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			477,84 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		10.2.5. Incaperea 14,17				
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu	m3			1 666,59 360,08

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,04
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 139,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,30 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020102	Mortar M150	m3	0,0330	2 085,00	68,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
187	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			86,22 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020102	Mortar M150	m3	0,0055	2 085,00	45,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			477,85 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		10.2.6. Incaperea 18				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			129,21 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 085,00	68,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
191	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			43,08 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 085,00	22,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
192	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			571,60 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
193	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
194		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		11. Executare gauri (Bloc A)				
195	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan demisol cota 0.000	m3			245,68 170,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	134,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	9,09
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	47,73
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,91
196	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 3.300	m3			247,00 172,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	136,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
		12. Finisari tavan (Bloc A)				
		12.1. Plan parter 0.000				
		12.1.1. Tip A				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			376,80 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	186,00	195,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		12.1.2. Tip B*				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			277,01 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		12.1.3. Tip B				
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			274,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		12.1.4. Tip C				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053032	Grund Betogrund sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,77 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			206,63 124,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	12,00
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40

1	2	3	4	5	6	7
						44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		12.2. Plan etaj 1 3.300				
		12.2.1. Tip A				
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			376,80 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	186,00	195,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		12.2.2. Tip B*				
217	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			277,00 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		12.2.3. Tip B				
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			274,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		13. Finisari pereti (Bloc A)				
		13.1. Plan parter 0.000				
		13.1.1. Tip 1				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			130,78 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
230	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
234	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			32,75 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund Supraton LUX sau analog				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40
						44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
239	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90
						5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		13.1.2. Tip 2				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06
						16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,79
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40
						44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		13.1.3. Tip 2*				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,79 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
251	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2			186,88 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	24,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	2,25
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,91 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,31
		13.1.4. Tip 3				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			130,78 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
259	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
260	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
261	CI22B	Placaj din placi de faienta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			341,03 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faienta	m2	1,0200	170,00	175,13
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		13.1.5. Tip 4				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
266	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			341,03 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	170,00	175,13
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		13.1.6. Tip 5				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
268	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			130,77 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	52,50	55,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
269	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
270	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
274	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			32,75 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata,	m2			62,88

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038002	Vopsea silicata	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,89
						5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,28
		13.2. Plan etaj 1 3.300				
		13.2.1. Tip 1				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	buc	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
281	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			130,77
						44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
282	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
283	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06
						16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			131,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog				97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
287	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			32,75 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
292	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		13.2.2. Tip 2				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,79 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		13.2.3. Tip 2*				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,79 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
304	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			186,88

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	24,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	2,25
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
309	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,91 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,31
		13.2.4. Tip 3				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
311	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			130,77 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
312	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
313	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
314	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			341,03 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	170,00	175,14
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		13.2.5. Tip 4				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Ametec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
319	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			341,03 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	170,00	175,13
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		14. Tamplarii (Bloc A)				
		14.1. Plan parter 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1.1. Usi				
320	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-1 1500x2100(h) - 6 buc	m2			2 947,46 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-2 1100x1850(h) - 1 buc	m2			2 933,73 64,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,01
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-3 1000x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-	m2			2 933,68 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		7 1000x2000(h) - 8 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-8st. 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
325	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-9 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,65 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
326	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-11 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
327	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 933,68

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-13 950x2000(h) - 2 buc				64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-14st. 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
329	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-15 1000x2000(h) - 3 buc	m2			4 923,66 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 585,00	4 585,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	55,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
330	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 4 buc	m2			4 923,66 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 585,00	4 585,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	55,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
331	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,3 Vt/m^2\kappa$, cu gratar tip IIP(200x200), U-17st. 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,3 Vt/m^2\kappa$, U-23st. 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
333	CK35A	Opritori de podea	buc			72,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28741363133004	Opritori de podea	buc	1,0000	60,00	60,00
		14.2. Plan parter 3.300				
		14.2.1. Usi				
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,3 Vt/m^2\kappa$, U-7 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
335	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-8st. 1000x2000(h) - 7 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
336	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,65 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
337	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
338	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la	m2			2 933,67 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-12st. 900x2000(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
339	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,65 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-14st. 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
341	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-15 1000x2000(h) - 4 buc	m2			4 923,66 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 585,00	4 585,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	55,00	35,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
342	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip PIP(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 3 buc	m2			4 923,66 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 585,00	4 585,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	55,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip PIP(200x200), U-21st. 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-23st. 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
345	CK35A	Opritori de podea	buc			72,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28741363133004	Opritori de podea	buc	1,0000	60,00	60,00
		15. Finisari glafuri interioare (Bloc A)				

1	2	3	4	5	6	7
346		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
347	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			186,80 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038003	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
352	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,92 5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,32
		16. Constructiv (Bloc A)				
		16.1. Carcasa sustinere platforma				
353	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
354	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora autofixatoare M12	buc			31,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133001	Ancora autofixatoare M12	buc	1,0000	15,00	15,00
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,56 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
356	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			48,01 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
357	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,57 582,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,33
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,24
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC). Bloc A

Valoarea de deviz 35 993,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	6,000	77,02 18,40	462,10 110,40
		Total Арматура				462,10
		Inclusiv salariu				110,40
		1.1.2. Трубы и их соединения				
2	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	10,000	132,41 94,40	1 324,05 944,00
3		Cot din otel sudabil ф20	buc	3,000	10,00 0,00	30,00 0,00
4		Teu din otel sudabil ф20	buc	3,000	38,75 0,00	116,25 0,00
5		Mufa din otel sudabil ф20	buc	2,000	9,42 0,00	18,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 20$ de tip AF-D-022 sau analog	m	10,000	39,01 33,60	390,07 336,00
7	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба $\phi 57$; se exclude: Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	2,000	251,51 123,20	503,02 246,40
8		Cot din otel sudabil $\phi 57$	buc	2,000	37,50 0,00	75,00 0,00
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,000	12,00 12,00	144,00 144,00
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,000	4,80 4,80	57,60 57,60
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				2 658,83 1 728,00
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				3 120,93 1 838,40
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый $\phi 15$	buc	4,000	77,02 18,40	308,06 73,60
		Total Арматура Inclusiv salariu				308,06 73,60
		1.2.2. Трубы и их соединения				
12	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба	m	10,000	132,41 94,40	1 324,05 944,00

1	2	3	4	5	6	7
		φ20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)				
13		Cot din otel sudabil φ20	buc	3,000	10,00 0,00	30,00 0,00
14		Teu din otel sudabil φ20	buc	3,000	38,75 0,00	116,25 0,00
15		Mufa din otel sudabil φ20	buc	2,000	9,42 0,00	18,84 0,00
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF-D-022 sau analog	m	10,000	39,01 33,60	390,07 336,00
17	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	12,00 12,00	120,00 120,00
18	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	4,80 4,80	48,00 48,00
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				2 047,21 1 448,00
		1.2.3. Материалы и изделия				
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	4,000	730,91 132,00	2 923,64 528,00
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				2 923,64 528,00
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				5 278,91 2 049,60
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	4,000	75,14 25,60	300,58 102,40

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110				
21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	5,000	40,61 20,00	203,03 100,00
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	2,000	92,90 25,60	185,80 51,20
23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	2,000	59,90 25,60	119,80 51,20
24	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	6,000	44,57 25,60	267,42 153,60
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50	buc	2,000	37,63 22,40	75,26 44,80
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc	6,000	60,13 22,40	360,78 134,40
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50	buc	6,000	26,05 17,60	156,30 105,60
28	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	3,000	25,89	77,67

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ϕ50			17,60	52,80
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ϕ110	buc	2,000	40,63 22,40	81,26 44,80
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ50	buc	4,000	23,97 17,60	95,88 70,40
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ϕ110	buc	2,000	95,80 22,40	191,60 44,80
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizie PVC ϕ50	buc	2,000	39,97 17,60	79,94 35,20
33	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	6,40 6,40	5,76 5,76
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				2 201,08 996,96
		1.3.2. Материалы и изделия				
34	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,000	3 088,13 376,00	6 176,26 752,00

1	2	3	4	5	6	7
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc	4,000	962,50 148,00	3 850,02 592,00
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				10 026,28 1 344,00
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				12 227,36 2 340,96
		<i>Total</i>	lei			20 627,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 494,95
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 439,82
		<i>Total</i>	100,00 +			23 561,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			2 827,44
		<i>Total</i>	100,00 +			26 389,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 583,36
		<i>Total</i>	100,00 +			27 972,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 972,77 6 228,96
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
36	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc	2,000	320,00 320,00	640,00 640,00
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				640,00 640,00
		<i>Total</i>	lei			640,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			153,60
		<i>Total</i>	100,00 +			793,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			486,40
		<i>Total</i>	100,00 +			1 280,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			76,80
		<i>Total</i>	100,00 +			1 356,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 356,80 640,00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
37		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	2,000	492,50 0,00	985,00 0,00
38		Рукав пожарный L=20м	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
39		Ствол пожарный РС-50	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
40		Головка рукавная ГР-50	buc	4,000	67,50 0,00	270,00 0,00
41		Головка муфтовая ГМ-50	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
42		Головка цапковая ГЦ-50	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
43		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
44		Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	2,000	1 625,00 0,00	3 250,00 0,00
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				6 585,00
		<i>Total</i>	lei			6 585,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			79,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 664,02

						35 993,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				6 868,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC). Bloc A

Valoarea de deviz 35 993,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,782	80,00	4 062,56
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,40	80,00	672,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,68	80,00	2 134,40
		Total manopera				6 868,96

Materiale:

1.	10000	Cot din otel sudabil ф20	buc	6,00	10,00	60,00
2.	10001	Teu din otel sudabil ф20	buc	6,00	38,75	232,50
3.	10002	Mufa din otel sudabil ф20	buc	4,00	9,42	37,68
4.	10010	Cot din otel sudabil ф57	buc	2,00	37,50	75,00
5.	10021	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	2,00	492,50	985,00
6.	10022	Рукав пожарный L=20м	buc	2,00	420,00	840,00
7.	10023	Ствол пожарный РС-50	buc	2,00	100,00	200,00
8.	10024	Головка рукавная ГР-50	buc	4,00	67,50	270,00
9.	10025	Головка муфтовая ГМ-50	buc	2,00	60,00	120,00
10.	10026	Головка цапковая ГЦ-50	buc	2,00	60,00	120,00
11.	10027	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	2,00	400,00	800,00
12.	10028	Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	2,00	1 625,00	3 250,00
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,78	10,00	7,80
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,35	100,00	135,00
15.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,10	43,33	90,99
16.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	48,33	386,64
17.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10	51,33	107,79
18.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	13,33	32,63
19.	25212167201602	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	4,12	46,50	191,58
20.	25212167201603	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	5,15	19,50	100,43
21.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,10	17,25	36,23
22.	25231567210153	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	2,00	60,00	120,00
23.	25231567210154	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	2,00	27,00	54,00
24.	25231567210155	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	6,00	11,67	70,02
25.	25231567210370	Reductie PVC ф110x50	buc	2,00	11,58	23,16
26.	25231567210372	Cot PVC 45* ф110	buc	6,00	34,08	204,48

27.	25231567210373	Cot PVC 90* ф50	buc	6,00	7,33	43,98
28.	25231567210373 1	Cot PVC 45* ф50	buc	3,00	7,17	21,51
29.	25231567210374	Dop PVC ф50	buc	4,00	5,25	21,00
30.	25231567210375	Revizie PVC ф110	buc	2,00	69,75	139,50
31.	25231567210375 1	Dop PVC ф110	buc	2,00	14,58	29,16
32.	25231567210375 2	Revizie PVC ф50	buc	2,00	21,25	42,50
33.	26221024380001	Умывальник	buc	4,121	568,00	2 340,73
34.	26221024427601	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,121	1 490,00	3 160,29
35.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	2,10	433,00	909,30
36.	27221033050001	Водогазопроводная труба ф20	m	21,21	30,00	636,30
37.	27221033050004	Водогазопроводная труба ф57	m	2,142	110,00	235,62
38.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,448	100,00	144,80
39.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10	185,00	388,50
40.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10	55,00	115,50
41.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	85,17	347,49
42.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	72,00	293,76
43.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16	29,83	243,41
44.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10	105,00	220,50
45.	29131242013701	Смеситель для умывальника	buc	4,00	502,25	2 009,00
46.	29131245031503	Кран шаровый ф15	buc	10,15	57,75	586,16
47.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,10	130,67	274,41
48.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,10	57,50	120,75
49.	3320517352231	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	21,63	5,00	108,14
		Total materiale de construcții				20 983,24
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

35 993,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc			77,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031503	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	57,75	58,62
		1.1.2. Трубы и их соединения				
2	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			132,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050001	Водогазопроводная труба ф20	m	1,0100	30,00	31,82
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0590	100,00	6,19
3		Cot din otel sudabil ф20	buc			10,00
	10000	Cot din otel sudabil ф20	buc	1,0000	10,00	10,00
4		Teu din otel sudabil ф20	buc			38,75
	10001	Teu din otel sudabil ф20	buc	1,0000	38,75	38,75
5		Mufa din otel sudabil ф20	buc			9,42
	10002	Mufa din otel sudabil ф20	buc	1,0000	9,42	9,42
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			39,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	5,00	5,41
7	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			251,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	80,00	123,20
	27221033050004	Водогазопроводная труба ф57	m	1,0200	110,00	117,81
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	100,00	10,50
8		Cot din otel sudabil ф57	buc			37,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10010	Cot din otel sudabil $\phi 57$	buc	1,0000	37,50	37,50
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый $\phi 15$	buc			77,02 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031503	Кран шаровый $\phi 15$	buc	1,0000	57,75	58,62
		1.2.2. Трубы и их соединения				
12	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба $\phi 20$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			132,41 94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050001	Водогазопроводная труба $\phi 20$	m	1,0100	30,00	31,82
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0590	100,00	6,19
13		Cot din otel sudabil $\phi 20$	buc			10,00 0,00
	10000	Cot din otel sudabil $\phi 20$	buc	1,0000	10,00	10,00
14		Teu din otel sudabil $\phi 20$	buc			38,75 0,00
	10001	Teu din otel sudabil $\phi 20$	buc	1,0000	38,75	38,75
15		Mufa din otel sudabil $\phi 20$	buc			9,42 0,00
	10002	Mufa din otel sudabil $\phi 20$	buc	1,0000	9,42	9,42
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 20$ de tip AF-D-022 sau analog	m			39,01 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Теплоизоляционные трубки $\phi 20$ de tip AF-D-022	m	1,0300	5,00	5,41
17	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
18	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
		1.2.3. Материалы и изделия				
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /	buc			730,91 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		Смеситель для умывальника				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	29131242013701	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	502,25	502,25
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,33	96,66
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			75,14 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25212167201602	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	46,50	47,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			40,61 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25212167201603	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	19,50	20,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	100,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			92,90 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210153	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			59,90 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210154	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
24	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			44,57 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210155	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,0000	11,67	11,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50	buc			37,63 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210370	Reductie PVC ф110x50	buc	1,0000	11,58	11,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc			60,13 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210372	Cot PVC 45* ф110	buc	1,0000	34,08	34,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50	buc			26,05 17,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210373	Cot PVC 90* φ50	buc	1,0000	7,33	7,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* φ50	buc			25,89 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	252315672103731	Cot PVC 45* φ50	buc	1,0000	7,17	7,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC φ110	buc			40,63 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103751	Dop PVC φ110	buc	1,0000	14,58	14,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC φ50	buc			23,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210374	Dop PVC φ50	buc	1,0000	5,25	5,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC φ110	buc			95,80 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210375	Revizie PVC φ110	buc	1,0000	69,75	69,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizie PVC φ50	buc			39,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	252315672103752	Revizie PVC φ50	buc	1,0000	21,25	21,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
33	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
		1.3.2. Материалы и изделия				
34	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			3 088,13 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	80,00	376,00
	26221024427601	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 490,00	1 580,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	433,00	454,65
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	130,67	137,21
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	60,38
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	194,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,25	18,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	43,33	45,49
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	105,00	110,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	51,33	53,90
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc			962,50 148,00

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,00
	26221024380001	Умывальник	buc	1,0100	568,00	585,18
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,17	86,87
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,33	8,16
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	29,83	60,85
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
36	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc			320,00 320,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	80,00	320,00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
37		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc			492,50 0,00
	10021	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	1,0000	492,50	492,50
38		Рукав пожарный L=20м	buc			420,00 0,00
	10022	Рукав пожарный L=20м	buc	1,0000	420,00	420,00
39		Ствол пожарный РС-50	buc			100,00 0,00
	10023	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	100,00	100,00
40		Головка рукавная ГР-50	buc			67,50 0,00
	10024	Головка рукавная ГР-50	buc	1,0000	67,50	67,50
41		Головка муфтовая ГМ-50	buc			60,00 0,00
	10025	Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,0000	60,00	60,00
42		Головка цапковая ГЦ-50	buc			60,00 0,00
	10026	Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,0000	60,00	60,00
43		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc			400,00 0,00
	10027	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	1,0000	400,00	400,00
44		Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc			1 625,00 0,00
	10028	Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele electrice interioare (08/02-24-EEF/IEI) Bloc A

Valoarea de deviz 1 343 608,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa de batrini				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	265,000	12,00 12,00	3 180,00 3 180,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	265,000	34,72 24,00	9 200,13 6 360,00
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	15,000	36,00 36,00	540,00 540,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	15,000	50,85 36,00	762,79 540,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	520,000	12,00 12,00	6 240,00 6 240,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	520,000	15,94 12,00	8 287,50 6 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		Total Casa de batrini Inclusiv salariu				28 210,42 23 100,00
		<i>Total</i>	lei			28 210,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 544,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			280,79
		<i>Total</i>	100,00 +			34 035,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			4 084,23
		<i>Total</i>	100,00 +			38 119,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 287,17
		<i>Total</i>	100,00 +			40 406,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				40 406,61 23 100,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Casa de batrini				
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 / ГРЩ1	buc	1,000	362,40 189,60	362,40 189,60
8	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / BP32И-35	buc	1,000	328,88 224,80	328,88 224,80
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc	2,000	293,17 185,60	586,33 371,20
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc	8,000	198,47 124,80	1 587,72 998,40
11	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	11,000	90,24 89,60	992,64 985,60
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator	buc	2,000	198,47 124,80	396,94 249,60
13	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	1,000	90,24 89,60	90,24 89,60
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,000	198,47	198,47

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 25 A / Contactor modular			124,80	124,80
15	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,000	90,24 89,60	90,24 89,60
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЦБ1	buc	1,000	315,60 189,60	315,60 189,60
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc	1,000	293,17 185,60	293,17 185,60
18	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	9,000	90,24 89,60	812,16 806,40
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЦБ2	buc	1,000	315,60 189,60	315,60 189,60
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc	1,000	293,17 185,60	293,17 185,60
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc	2,000	198,47 124,80	396,94 249,60
22	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	5,000	90,24 89,60	451,20 448,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupator cu came	buc	2,000	90,24 89,60	180,48 179,20
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЦП	buc	1,000	315,60 189,60	315,60 189,60
25	08-03-521-15	Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / BP32И-31	buc	1,000	328,88 224,80	328,88 224,80
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc	6,000	198,47 124,80	1 190,80 748,80
27	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	7,000	90,24 89,60	631,68 627,20
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	2,000	315,60 189,60	631,20 379,20

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 / ПЩХ, ПЩП				
29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc	2,000	293,17 185,60	586,33 371,20
30	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	1,000	90,24 89,60	90,24 89,60
31	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	12,000	90,24 89,60	1 082,88 1 075,20
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЩК	buc	1,000	315,60 189,60	315,60 189,60
33	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BPT-63	buc	1,000	293,17 185,60	293,17 185,60
34	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	17,000	90,24 89,60	1 534,08 1 523,20
35	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	2,000	90,24 89,60	180,48 179,20
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc	6,000	198,47 124,80	1 190,80 748,80
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ЩО1, ЩО2, ЩО3, ЩО4	buc	4,000	315,60 189,60	1 262,40 758,40
38	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc	8,000	293,17 185,60	2 345,34 1 484,80
39	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	29,000	90,24 89,60	2 616,96 2 598,40
40	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	33,000	90,24 89,60	2 977,92 2 956,80
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc	1,000	198,47 124,80	198,47 124,80
42	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V	100 buc	1,860	25 259,11 21 360,00	46 981,94 39 729,60
43	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,490	9 410,69	4 611,24

1	2	3	4	5	6	7
	5	incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	buc		7 472,00	3 661,28
44	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / DAMIN	100 buc	0,090	9 419,33 7 472,00	847,74 672,48
45	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc	0,140	9 576,71 9 520,00	1 340,74 1 332,80
46	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc	0,150	9 011,40 7 064,00	1 351,71 1 059,60
47	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive / Corp de iluminat B3Γ	100 buc	0,010	8 876,00 8 160,00	88,76 81,60
48		Lampa incadescenta 100W, 220B	buc	1,000	8,33 0,00	8,33 0,00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001	100 buc	0,130	10 633,62 7 856,00	1 382,37 1 021,28
50	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,060	10 633,67 7 856,00	638,02 471,36
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Lampa bactericida	100 buc	0,010	10 634,00 7 856,00	106,34 78,56
52	08-01-121-1	Bloc de alimentare rezerva	buc	27,000	164,80 164,80	4 449,60 4 449,60
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	3 692,33 3 160,00	110,77 94,80
54	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	3,000	41,67 0,00	125,01 0,00
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,690	2 741,75 2 576,00	1 891,81 1 777,44
56	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu	buc	69,000	37,50	2 587,50

1	2	3	4	5	6	7
		legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V			0,00	0,00
57	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 739,00 2 576,00	109,56 103,04
58	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	4,000	41,67 0,00	166,68 0,00
59	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,380	2 797,63 2 632,00	1 063,10 1 000,16
60	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 250V	buc	37,000	41,67 0,00	1 541,79 0,00
61	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP40, 10A, 250V	buc	1,000	41,67 0,00	41,67 0,00
62	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,490	2 789,24 2 624,00	1 366,73 1 285,76
63	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	44,000	41,67 0,00	1 833,48 0,00
64	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc	5,000	41,67 0,00	208,35 0,00
65	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	6 689,00 6 088,00	66,89 60,88
66	pret furnizor	Fisa fixa 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-523 sau analog	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
67	pret furnizor	Priza mobila 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-223 sau analog	buc	1,000	66,67 0,00	66,67 0,00
68	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 988,50 3 456,00	79,77 69,12
69	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu obturator si capac, IP44, 32A, 400V	buc	2,000	158,33 0,00	316,66 0,00
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,880	3 288,85 3 048,00	6 183,04 5 730,24
71	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A,	buc	161,000	41,67 0,00	6 708,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		250V				
72	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	27,000	45,83 0,00	1 237,41 0,00
73	08-03-481-20	Pregatirea masinelor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice. Generator electric	buc	1,000	96,80 96,80	96,80 96,80
74	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	2,000	129,40 114,40	258,80 228,80
75		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	350,000	5,83 0,00	2 040,50 0,00
76	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	3,100	2 977,60 1 977,60	9 230,56 6 130,56
77		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc	280,000	41,67 0,00	11 667,60 0,00
78		Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	30,000	75,00 0,00	2 250,00 0,00
79	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,760	3 095,10 2 352,00	8 542,48 6 491,52
80	pret furnizor	Лоток металлический перфорированный 300x100 mm	m.l.	15,000	145,21 0,00	2 178,18 0,00
81	pret furnizor	Соединитель профиля 300x100	buc	5,000	133,33 0,00	666,65 0,00
82	pret furnizor	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m.l.	15,000	29,90 0,00	448,49 0,00
83	pret furnizor	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m.l.	261,000	93,10 0,00	24 299,30 0,00
84	pret furnizor	Соединитель профиля 200x100	buc	87,000	79,17 0,00	6 887,79 0,00
85	pret furnizor	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m.l.	261,000	29,90 0,00	7 803,70 0,00
86	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,720	3 095,10 2 352,00	2 228,47 1 693,44

1	2	3	4	5	6	7
87	pret furnizor	Короб металлический глухой с крышкой 35x100mm	m.l.	72,000	40,15 0,00	2 890,75 0,00
88	pret furnizor	Соединитель профиля 100x35	buc	24,000	29,17 0,00	700,08 0,00
89	08-02-305- 1	Bratara pe stilp / Кронштейн настенный	buc	232,000	19,20 19,20	4 454,40 4 454,40
90	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=350мм	buc	10,000	66,67 0,00	666,70 0,00
91	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=250мм	buc	174,000	58,33 0,00	10 149,42 0,00
92	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=100мм	buc	48,000	50,00 0,00	2 400,00 0,00
93	08-02-303- 7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km	0,060	2 472,00 2 472,00	148,32 148,32
94	pret furnizor	Cablu din otel impltit d.6mm	m	60,000	11,67 0,00	700,20 0,00
95	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu	buc	2,000	97,60 97,60	195,20 195,20
96	pret furnizor	Cirlige de fixare cablu de perete	set	2,000	66,67 0,00	133,34 0,00
97	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	52,200	2 717,29 1 904,00	141 842,64 99 388,80
98	pret furnizor	Teava din polivinilhlrid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m	4 900,000	7,67 0,00	37 583,00 0,00
99	pret furnizor	Teava din polivinilhlrid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m	320,000	9,17 0,00	2 934,40 0,00
100	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 32 mm	100 m	0,700	3 678,00 2 752,00	2 574,60 1 926,40
101		Teava din polivinilhlrid d=32мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m	70,000	13,33 0,00	933,10 0,00
102	08-02-409- 7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 50 mm	100 m	0,300	1 911,10 1 712,00	573,33 513,60
103		Teava din polivinilhlrid d=50м, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m	30,000	35,83 0,00	1 074,90 0,00
104	08-02-407- 6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,750	2 214,30 1 520,00	3 875,03 2 660,00
105		Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм	m	125,000	24,17 0,00	3 021,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106		Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм	m	50,000	31,67 0,00	1 583,50 0,00
107	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,250	5 621,44 2 776,00	1 405,36 694,00
108		Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП ф20мм	m	25,000	13,33 0,00	333,25 0,00
109	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	1 046,73 992,00	314,02 297,60
110		Cablu din aluminiu ABBГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x25,0 mm2	m	30,000	55,00 0,00	1 650,00 0,00
111	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	31,000	609,65 539,20	18 899,15 16 715,20
112	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	3 100,000	21,33 0,00	66 123,00 0,00
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	19,100	709,65 628,80	13 554,31 12 010,08
114	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 800,000	31,25 0,00	56 250,00 0,00
115	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	110,000	51,50 0,00	5 665,00 0,00
116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	3,500	976,85 896,00	3 418,98 3 136,00
117	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x10,0 mm2	m	40,000	164,17 0,00	6 566,80 0,00
118	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	310,000	72,50 0,00	22 475,00 0,00
119	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	9,600	709,65 628,80	6 812,64 6 036,48

1	2	3	4	5	6	7
120	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBΓ _{HT} (A) FR LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	770,000	32,67 0,00	25 155,90 0,00
121	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBΓ _{HT} (A) FR LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	80,000	46,67 0,00	3 733,60 0,00
122	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru KBBΓ _{HT} (A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	110,000	43,33 0,00	4 766,30 0,00
123	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,300	709,65 628,80	3 051,49 2 703,84
124	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ΠγΓΒ _{HT} -LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	250,000	12,50 0,00	3 125,00 0,00
125	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ΠγΓΒ _{HT} -LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	180,000	30,83 0,00	5 549,40 0,00
126	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,250	1 463,20 1 176,00	365,80 294,00
127	pret furnizor	Cablu din cupru ΠBC sec.3x10,0 mm2	m	25,000	95,83 0,00	2 395,75 0,00
128	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m	10 buc	0,300	1 751,30 663,20	525,39 198,96
129	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,250	3 519,48 1 328,00	879,87 332,00
		Total Casa de batrini Inclusiv salariu				663 077,05 249 237,60
		<i>Total</i>	lei			663 077,05
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			59 817,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			38 047,87
		<i>Total</i>	100,00 +			760 941,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			189 420,58
		<i>Total</i>	100,00 +			950 362,52

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			57 021,75
		Total	100,00 +			1 007 384,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 007 384,27 249 237,60
		3. Utilaj				
		3.1. Casa de batrini				
130	pret furnizor	Cofret metalic de tip ИММ-6-0 36 УХЛ3, IP31, (ГРЩ1)	buc	1,000	5 183,33 0,00	5 183,33 0,00
131	pret furnizor	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _H =250A, tip BP32И-35/3P/250A sau analog	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
132	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =50A, tip BA47- 29/3P/C50A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00
133	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =32A, tip BA47- 29/3P/C32A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00
134	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47- 29/3P/C25A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00
135	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47- 29/3P/C20A sau analog	buc	7,000	95,83 0,00	670,81 0,00
136	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =32A, tip BA47- 29/1P/C32A sau analog	buc	1,000	39,17 0,00	39,17 0,00
137	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47- 29/1P/C16A sau analog	buc	1,000	39,17 0,00	39,17 0,00
138	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/C10A sau analog	buc	2,000	39,17 0,00	78,34 0,00
139	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/B10A sau analog	buc	7,000	39,17 0,00	274,19 0,00
140	pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	2,000	483,33 0,00	966,66 0,00
141	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =10A, 30mA, tip ABДТ32/B10/30mA sau analog	buc	1,000	246,67 0,00	246,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	pret furnizor	Contactator modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc	1,000	127,50 0,00	127,50 0,00
143	pret furnizor	Fotoreleu ФР-601	buc	1,000	91,67 0,00	91,67 0,00
144	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИРП-363-1-36-УХЛ3, IP31 (РЩБ1)	buc	1,000	1 652,50 0,00	1 652,50 0,00
145	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00
146	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	9,000	39,17 0,00	352,53 0,00
147	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИРП-243-0-36-УХЛ3, IP31 (РЩБ2)	buc	1,000	983,33 0,00	983,33 0,00
148	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00
149	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc	2,000	95,83 0,00	191,66 0,00
150	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	5,000	39,17 0,00	195,85 0,00
151	pret furnizor	Intrerupator cu came, 32A, "ВКЛ-ВЫКЛ" 3P/400В IP54 tip ПКП32-13/К sau analog	buc	2,000	495,00 0,00	990,00 0,00
152	pret furnizor	Cofret metalic de tip ИМП-5-036 УХЛ3, IP31, (РЩП)	buc	1,000	3 940,00 0,00	3 940,00 0,00
153	pret furnizor	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _H =100A, tip BP32И-31/3P/100A sau analog	buc	1,000	395,00 0,00	395,00 0,00
154	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00
155	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc	1,000	95,83 0,00	95,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
156	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =16A, tip BA47- 29/3P/C16A sau analog	buc	4,000	<u>95,83</u> 0,00	<u>383,32</u> 0,00
157	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ34/C16/30mA sau analog	buc	1,000	<u>317,50</u> 0,00	<u>317,50</u> 0,00
158	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ34/C16/10mA sau analog	buc	1,000	<u>439,17</u> 0,00	<u>439,17</u> 0,00
159	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA sau analog	buc	4,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>880,00</u> 0,00
160	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA sau analog	buc	1,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>220,00</u> 0,00
161	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦРВ-243-0- 36-УХЛ3, IP31 (ПЦХ, ПЦП)	buc	2,000	<u>983,33</u> 0,00	<u>1 966,66</u> 0,00
162	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc	2,000	<u>95,83</u> 0,00	<u>191,66</u> 0,00
163	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/C10A sau analog	buc	1,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>39,17</u> 0,00
164	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA sau analog	buc	9,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>1 980,00</u> 0,00
165	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA sau analog	buc	3,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>660,00</u> 0,00
166	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦРН-48, IP54 (ПЦК)	buc	1,000	<u>1 854,17</u> 0,00	<u>1 854,17</u> 0,00
167	pret furnizor	Intrerupator de sarcina basculant I _H =63A, tip BPT-63/2P/63A sau analog	buc	1,000	<u>95,83</u> 0,00	<u>95,83</u> 0,00
168	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47- 29/1P/C16A sau analog	buc	1,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>39,17</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
169	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/C10A sau analog	buc	12,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>470,04</u> 0,00
170	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/B10A sau analog	buc	4,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>156,68</u> 0,00
171	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA sau analog	buc	2,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>440,00</u> 0,00
172	pret furnizor	Contacteur modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc	6,000	<u>127,50</u> 0,00	<u>765,00</u> 0,00
173	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПБ-363-0- 36-YXJ3, IP31 (ИО1)	buc	1,000	<u>1 652,50</u> 0,00	<u>1 652,50</u> 0,00
174	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПБ-483-0 36 YXJ3, IP31 (ИО2, ИО3, ИО4)	buc	3,000	<u>1 854,17</u> 0,00	<u>5 562,51</u> 0,00
175	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc	8,000	<u>95,83</u> 0,00	<u>766,64</u> 0,00
176	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/B10A sau analog	buc	29,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>1 135,93</u> 0,00
177	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA sau analog	buc	31,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>6 820,00</u> 0,00
178	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA sau analog	buc	2,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>440,00</u> 0,00
179	pret furnizor	Contacteur modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc	1,000	<u>127,50</u> 0,00	<u>127,50</u> 0,00
180	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc	8,000	<u>750,00</u> 0,00	<u>6 000,00</u> 0,00
181	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	178,000	<u>541,67</u> 0,00	<u>96 417,26</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
182	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	36,000	<u>666,67</u> 0,00	<u>24 000,12</u> 0,00
183	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	14,000	<u>625,00</u> 0,00	<u>8 750,00</u> 0,00
184	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	23,000	<u>541,67</u> 0,00	<u>12 458,41</u> 0,00
185	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	15,000	<u>375,00</u> 0,00	<u>5 625,00</u> 0,00
186	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	9,000	<u>666,67</u> 0,00	<u>6 000,03</u> 0,00
187	pret furnizor	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, IP54, tip B3F-100 sau analog	buc	1,000	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
188	pret furnizor	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	13,000	<u>175,00</u> 0,00	<u>2 275,00</u> 0,00
189	pret furnizor	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДВО 01-1-003 sau analog	buc	3,000	<u>175,00</u> 0,00	<u>525,00</u> 0,00
190	pret furnizor	Indicator de iluminat "Punct medical" 3W IP20 de tip PT-17176.C08 sau analog	buc	2,000	<u>175,00</u> 0,00	<u>350,00</u> 0,00
191	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	27,000	<u>2 416,67</u> 0,00	<u>65 250,09</u> 0,00
192	pret furnizor	Lampa bactericida de perete cu carcasa sau analog	buc	1,000	<u>316,67</u> 0,00	<u>316,67</u> 0,00
193	pret furnizor	Indicator de iluminat "Nu intrati lucreaza lampa bactericida" 3W IP20 sau analog	buc	1,000	<u>175,00</u> 0,00	<u>175,00</u> 0,00
194	pret furnizor	Generator electric portabil pe benzina 220V, 8kVA	buc	1,000	<u>15 916,67</u> 0,00	<u>15 916,67</u> 0,00
195	pret	Dulap cu transformator coboritor	buc	1,000	<u>816,67</u>	<u>816,67</u>

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	ЯТПП-250-220/12			0,00	0,00
196	pret furnizor	Dulap cu transformator coboritor ЯТПП-250-220/24	buc	1,000	816,67 0,00	816,67 0,00
		Total Casa de batrini Inclusiv salariu				292 310,23
		<i>Total</i>	lei			292 310,23
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 507,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				295 817,95
						1 343 608,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				272 337,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3
Retele electrice interioare (08/02-24-EEF/IEI) Bloc A

Valoarea de deviz 1 343 608,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	3 115,470	80,00	249 237,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	46,800	80,00	3 744,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,250	80,00	6 900,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	46,500	80,00	3 720,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,200	80,00	8 736,00
		Total manopera				272 337,60

Materiale:

1.	10000	Lampa incandescenta 100W, 220B	buc	1,000	8,33	8,33
2.	10001	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	3,000	41,67	125,01
3.	10002	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	69,000	37,50	2 587,50
4.	10003	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	4,000	41,67	166,68
5.	10004	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 250V	buc	37,000	41,67	1 541,79
6.	10005	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP40, 10A, 250V	buc	1,000	41,67	41,67
7.	10006	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	44,000	41,67	1 833,48
8.	10007	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc	5,000	41,67	208,35
9.	10008	Fisa fixa 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-523 sau analog	buc	1,000	50,00	50,00
10.	10009	Priza mobila 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-223 sau analog	buc	1,000	66,67	66,67
11.	10010	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu obturator si capac, IP44, 32A, 400V	buc	2,000	158,33	316,66
12.	10011	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	161,000	41,67	6 708,87
13.	10012	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	27,000	45,83	1 237,41
14.	10013	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	350,000	5,83	2 040,50
15.	10014	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с	buc	280,000	41,67	11 667,60

		Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog				
16.	10015	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	30,000	75,00	2 250,00
17.	10016	Лоток металлический перфорированный 300x100 mm	m	15,375	141,67	2 178,18
18.	10017	Соединитель профиля 300x100	buc	5,000	133,33	666,65
19.	10018	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m	15,375	29,17	448,49
20.	10019	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m	267,525	90,83	24 299,30
21.	10020	Соединитель профиля 200x100	buc	87,000	79,17	6 887,79
22.	10021	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m	267,525	29,17	7 803,70
23.	10022	Короб металлический глухой с крышкой 35x100mm	m	73,800	39,17	2 890,75
24.	10023	Соединитель профиля 100x35	buc	24,000	29,17	700,08
25.	10024	Держатель горизонтальный l=350мм	buc	10,000	66,67	666,70
26.	10025	Держатель горизонтальный l=250мм	buc	174,000	58,33	10 149,42
27.	10026	Держатель горизонтальный l=100мм	buc	48,000	50,00	2 400,00
28.	10027	Cablu din otel impltit d.6mm	m	60,000	11,67	700,20
29.	10028	Cirlige de fixare cablu de perete	set	2,000	66,67	133,34
30.	10029	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	4 900,000	7,67	37 583,00
31.	10030	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	320,000	9,17	2 934,40
32.	10031	Труба гофрированная ПВХ d=32мм	m	70,000	13,33	933,10
33.	10032	Труба гофрированная ПВХ d=50мм	m	30,000	35,83	1 074,90
34.	10034	Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм	m	125,000	24,17	3 021,25
35.	10035	Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм	m	50,000	31,67	1 583,50
36.	10036	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП ф20мм	m	25,000	13,33	333,25
37.	10037	Cablu din aluminiu АВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x25,0 mm2	m	30,000	55,00	1 650,00
38.	10038	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	3 100,000	21,33	66 123,00
39.	10039	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 800,000	31,25	56 250,00
40.	10040	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	110,000	51,50	5 665,00
41.	10041	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x10,0 mm2	m	40,000	164,17	6 566,80
42.	10042	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	310,000	72,50	22 475,00
43.	10043	Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLSLTx-1,0 sec.3x1,5 mm2	m	770,000	32,67	25 155,90
44.	10044	Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLSLTx-1,0 sec.3x2,5 mm2	m	80,000	46,67	3 733,60
45.	10045	Cablu din cupru KBBГнг(А) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	110,000	43,33	4 766,30
46.	10046	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	250,000	12,50	3 125,00
47.	10047	Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	180,000	30,83	5 549,40
48.	10048	Cablu din cupru ПВС sec.3x10,0 mm2	m	25,000	95,83	2 395,75
49.	10049	Cofret metalic de tip ЦМПИ-6-0 36 УХЛЗ, IP31, (ГРЩ1)	buc	1,000	5 183,33	5 183,33
50.	10050	Interrupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _н =250А, tip ВР32И-35/3Р/250А	buc	1,000	625,00	625,00
51.	10051	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =50А, tip ВА47-29/3Р/С50А	buc	1,000	95,83	95,83
52.	10052	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =32А, tip ВА47-29/3Р/С32А	buc	1,000	95,83	95,83

53.	10053	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A	buc	2,000	95,83	191,66
54.	10054	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A	buc	10,000	95,83	958,30
55.	10055	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =32A, tip BA47-29/1P/C32A	buc	1,000	39,17	39,17
56.	10056	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	39,17	78,34
57.	10057	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	29,000	39,17	1 135,93
58.	10058	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	40,000	39,17	1 566,80
59.	10059	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	2,000	483,33	966,66
60.	10060	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =10A, 30mA, tip АВДТ32/В10/30mA sau analog	buc	1,000	246,67	246,67
61.	10061	Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V	buc	8,000	127,50	1 020,00
62.	10062	Fotoreleu ФР-601	buc	1,000	91,67	91,67
63.	10063	Boxa ЩРН-363-1 36 УХЛ3, IP31	buc	1,000	1 652,50	1 652,50
64.	10064	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A	buc	11,000	95,83	1 054,13
65.	10065	Boxa ЩРВ-243-0 36 УХЛ3, IP31	buc	3,000	983,33	2 949,99
66.	10066	Intrerupator de sarcina I _H =63A, tip BH32/3P/63A	buc	1,000	95,83	95,83
67.	10067	Intrerupator cu came, 32A, "Вкл-Выкл" 3P/400В IP54 tip ПКП32-13/К	buc	2,000	495,00	990,00
68.	10068	Cofret metalic de tip ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,000	3 940,00	3 940,00
69.	10069	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _H =100A, tip BP32И-31/3P/100A	buc	1,000	395,00	395,00
70.	10070	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/3P/C16A	buc	4,000	95,83	383,32
71.	10071	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip АВДТ34/С16/30mA	buc	1,000	317,50	317,50
72.	10072	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip АВДТ34/С16/10mA	buc	1,000	439,17	439,17
73.	10073	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA	buc	44,000	220,00	9 680,00
74.	10074	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip АВДТ32/С16/10mA	buc	8,000	220,00	1 760,00
75.	10075	Boxa ЩРН-48, IP54	buc	1,000	1 854,17	1 854,17
76.	10076	Intrerupator de sarcina basculant I _H =63A, tip BPT-63/2P/63A	buc	1,000	95,83	95,83
77.	10077	Boxa ЩРВ-363-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,000	1 652,50	1 652,50
78.	10078	Boxa ЩРВ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	3,000	1 854,17	5 562,51
79.	10079	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc	8,000	750,00	6 000,00
80.	10080	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	178,000	541,67	96 417,26
81.	10081	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	36,000	666,67	24 000,12
82.	10082	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	14,000	625,00	8 750,00
83.	10083	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	23,000	541,67	12 458,41
84.	10084	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20,	buc	15,000	375,00	5 625,00

		2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog				
85.	10085	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	9,000	666,67	6 000,03
86.	10086	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, IP54, tip B3Г-100 sau analog	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
87.	10087	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	13,000	175,00	2 275,00
88.	10088	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog	buc	3,000	175,00	525,00
89.	10089	Indicator de iluminat "Punct medical" 3W IP20 de tip PT-17176.C08 sau analog	buc	2,000	175,00	350,00
90.	10090	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	27,000	2 416,67	65 250,09
91.	10091	Lampa bactericida de perete cu carcasa sau analog	buc	1,000	316,67	316,67
92.	10092	Indicator de iluminat "Nu intrati lucreaza lampa bactericida" 3W IP20 sau analog	buc	1,000	175,00	175,00
93.	10093	Generator electric portabil pe benzina 220V, 8kVA	buc	1,000	15 916,67	15 916,67
94.	10094	Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/12	buc	1,000	816,67	816,67
95.	10095	Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/24	buc	1,000	816,67	816,67
96.	1010115	Suruburi cu cap semitotunt, lungime 50 mm	t	0,0028	32 000,00	89,60
97.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0109	4 000,00	43,60
98.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1162	21 000,00	2 440,20
99.	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	kg	22,230	14,00	311,22
100.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	85,1224	65,00	5 532,95
101.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,102	90,00	9,18
102.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	33,9253	32,00	1 085,62
103.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	12,0914	50,00	604,57
104.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	839,1376	5,00	4 195,69
105.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0325	14 000,00	455,00
106.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,426	70,00	29,82
107.	1019852	Vopsea	kg	8,951	65,00	581,83
108.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,500	20,00	50,00
109.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,4375	50,00	21,88
110.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,062	45 000,00	2 790,00
111.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	10,840	29,00	314,36
112.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,520	465,00	241,80
113.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,140	465,00	65,10
114.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	2 500,00	3,75
115.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	598,650	4,00	2 394,60
116.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0098	2 000,00	19,60
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,550	18,50	102,67
118.	5009030	Flanse	10 buc	54,985	10,00	549,85
119.	5009031	Scoabe	10 buc	360,680	10,00	3 606,80
120.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,550	10,00	25,50
121.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	22,4142	90,00	2 017,27
122.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	54,000	10,00	540,00
123.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 133,160	1,50	3 199,74
124.	5009062	Papuci de cablu	buc	263,320	5,00	1 316,60
125.	5009070	Racordari	10 buc	96,070	10,00	960,70
126.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	52,750	10,00	527,50
127.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	223,200	25,00	5 580,00
128.	5009090	Profil de montaj	buc	0,150	25,00	3,75

129.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1137	500,00	56,85
130.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0515	150,00	7,72
131.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,7446	150,00	111,69
132.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,515	65,00	228,47
133.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0102	45,00	0,46
134.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,2115	65,00	143,75
135.	5009619	Ate de cusut	kg	0,066	90,00	5,94
136.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,209	30,00	6,27
137.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0555	125,00	6,94
138.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0102	100,00	1,02
139.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,275	100,00	27,50
140.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,387	38,00	14,70
141.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	19,5425	65,00	1 270,24
Total materiale de construcții						675 596,80

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	184,869	100,00	18 486,90
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,510	150,00	376,50
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,510	50,00	125,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,550	100,00	1 355,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,475	100,00	947,50
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	21,288	50,00	1 064,40
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	258,630	50,00	12 931,50
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,760	100,00	376,00
Total utilaje de construcții						35 663,30

Total deviz:

**1 343 608,
83**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa de batrini				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			12,00 12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	80,00	12,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,72 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			36,00 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	80,00	36,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			50,85 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	4,00	9,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	18,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	100,00	3,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,94 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Casa de batrini				
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			362,40

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 / ГПЦ1				189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	65,00	13,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	65,00	2,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	100,00	92,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	50,00	15,50
8	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / BP32И-35	buc			328,88
						224,80
	1	Muncitor	h-om	2,8100	80,00	224,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	90,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	90,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc			293,17
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc			198,47
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator	buc			198,47 124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc			198,47 124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЦБ1	buc			315,60 189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc			293,17

1	2	3	4	5	6	7
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПИВ2	buc			315,60
						189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc			293,17
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc			198,47
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
22	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
23	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupator cu came	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПИП	buc			315,60
						189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
25	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / BP32И-31	buc			328,88
						224,80
	1	Muncitor	h-om	2,8100	80,00	224,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	90,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	90,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc			198,47
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
27	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc			90,24

1	2	3	4	5	6	7
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЦХ, ПЦП	buc			315,60 189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100А / ВН32/3Р	buc			293,17 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
30	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
31	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ПЦК	buc			315,60 189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
33	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100А / ВРТ-63	buc			293,17 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
35	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc			198,47 124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ИГО1, ИГО2, ИГО3, ИГО4	buc			315,60 189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
38	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc			293,17 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0360	65,00	2,34

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
40	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc			198,47
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
42	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V	100 buc			25 259,11
						21 360,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	80,00	21 360,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,00	136,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	65,00	195,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,51
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	100,00	178,00
43	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	100 buc			9 410,69
						7 472,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	80,00	7 472,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	97,96
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,59
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
44	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / DAMIN	100 buc			9 419,33
						7 472,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	80,00	7 472,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	106,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,56

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
45	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc			9 576,71 9 520,00
	1	Muncitor	h-om	119,0000	80,00	9 520,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,43
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,29
46	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc			9 011,40 7 064,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	106,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
47	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive / Corp de iluminat B3I	100 buc			8 876,00 8 160,00
	1	Muncitor	h-om	102,0000	80,00	8 160,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	5,00	510,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	45,00	46,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,3000	125,00	38,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,00
48		Lampa incandescenta 100W, 220B	buc			8,33 0,00
	10000	Lampa incandescenta 100W, 220B	buc	1,0000	8,33	8,33
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001	100 buc			10 633,62 7 856,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	13,62
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
50	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 633,67 7 856,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	13,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Lampa bactericida	100 buc			10 634,00 7 856,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
52	08-01-121-1	Bloc de alimentare rezerva	buc			164,80

1	2	3	4	5	6	7
						164,80
	1	Muncitor	h-om	2,0600	80,00	164,80
53	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 692,33
						3 160,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	80,00	3 160,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	150,00	154,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320,00
54	pret furnizor	Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10001	Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
55	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 741,75
						2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	12,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
56	pret furnizor	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			37,50
						0,00
	10002	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	37,50	37,50
57	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 739,00
						2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
58	pret furnizor	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10003	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
59	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 797,63
						2 632,00
	1	Muncitor	h-om	32,9000	80,00	2 632,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	12,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
60	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10004	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
61	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP40, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10005	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP40, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
62	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 789,24
						2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	12,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
63	pret furnizor	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10006	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
64	pret furnizor	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10007	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
65	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6 689,00 6 088,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	80,00	6 088,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	87,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	100,00	464,00
66	pret furnizor	Fisa fixa 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-523 sau analog	buc			50,00 0,00
	10008	Fisa fixa 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-523 sau analog	buc	1,0000	50,00	50,00
67	pret furnizor	Priza mobila 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-223 sau analog	buc			66,67 0,00
	10009	Priza mobila 2P+PE, Ip=32A, Uh=250B, IP44 de tip CCI-223 sau analog	buc	1,0000	66,67	66,67
68	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 988,50 3 456,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	80,00	3 456,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	150,00	154,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320,00
69	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu obturator si capac, IP44, 32A, 400V	buc			158,33 0,00
	10010	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu obturator si capac, IP44, 32A, 400V	buc	1,0000	158,33	158,33
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 288,85 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	12,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
71	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc			41,67 0,00
	10011	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
72	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc			45,83 0,00
	10012	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	1,0000	45,83	45,83
73	08-03-481-20	Pregatirea masinelor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice. Generator electric	buc			96,80 96,80
	1	Muncitor	h-om	1,2100	80,00	96,80
74	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			129,40 114,40
	1	Muncitor	h-om	1,4300	80,00	114,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
75		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,83 0,00
	10013	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,83	5,83
76	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin	100 buc			2 977,60

1	2	3	4	5	6	7
		tevi: Doza de distributie				1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	45 000,00	900,00
77		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc			41,67
	10014	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc	1,0000	41,67	41,67
78		Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc			75,00
	10015	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	1,0000	75,00	75,00
79	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 095,10
	1	Muncitor	h-om	29,4000	80,00	2 352,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	100,00	216,00
80	pret furnizor	Лоток металлический перфорированный 300x100 mm	m.l.			145,21
	10016	Лоток металлический перфорированный 300x100 mm	m	1,0250	141,67	145,21
81	pret furnizor	Соединитель профиля 300x100	buc			133,33
	10017	Соединитель профиля 300x100	buc	1,0000	133,33	133,33
82	pret furnizor	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m.l.			29,90
	10018	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m	1,0250	29,17	29,90
83	pret furnizor	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m.l.			93,10
	10019	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m	1,0250	90,83	93,10
84	pret furnizor	Соединитель профиля 200x100	buc			79,17
	10020	Соединитель профиля 200x100	buc	1,0000	79,17	79,17
85	pret furnizor	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m.l.			29,90
	10021	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m	1,0250	29,17	29,90
86	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 095,10
	1	Muncitor	h-om	29,4000	80,00	2 352,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	100,00	216,00
87	pret furnizor	Короб металлический глухой с крышкой 35x100mm	m.l.			40,15
	10022	Короб металлический глухой с крышкой 35x100mm	m	1,0250	39,17	40,15
88	pret furnizor	Соединитель профиля 100x35	buc			29,17
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10023	Соединитель профиля 100x35	buc	1,0000	29,17	29,17
89	08-02-305-1	Bratara pe stilp / Кронштейн настенный	buc			19,20
						19,20
	1	Muncitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
90	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=350мм	buc			66,67
						0,00
	10024	Держатель горизонтальный l=350мм	buc	1,0000	66,67	66,67
91	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=250мм	buc			58,33
						0,00
	10025	Держатель горизонтальный l=250мм	buc	1,0000	58,33	58,33
92	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=100мм	buc			50,00
						0,00
	10026	Держатель горизонтальный l=100мм	buc	1,0000	50,00	50,00
93	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km			2 472,00
						2 472,00
	1	Muncitor	h-om	30,9000	80,00	2 472,00
94	pret furnizor	Cablu din otel impltit d.6mm	m			11,67
						0,00
	10027	Cablu din otel impltit d.6mm	m	1,0000	11,67	11,67
95	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu	buc			97,60
						97,60
	1	Muncitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
96	pret furnizor	Cirlige de fixare cablu de perete	set			66,67
						0,00
	10028	Cirlige de fixare cablu de perete	set	1,0000	66,67	66,67
97	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 717,29
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	29,00	5,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
98	pret furnizor	Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m			7,67
						0,00
	10029	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	7,67	7,67
99	pret furnizor	Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m			9,17
						0,00
	10030	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	1,0000	9,17	9,17
100	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 32 mm	100 m			3 678,00
						2 752,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	80,00	2 752,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	29,00	11,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000	100,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,00	348,00
101		Teava din polivinilhidrid d=32mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m			13,33 0,00
	10031	Труба гофрированная ПВХ d=32mm	m	1,0000	13,33	13,33
102	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 50 mm	100 m			1 911,10 1 712,00
	1	Muncitor	h-om	21,4000	80,00	1 712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	29,00	11,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	2 000,00	42,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	10,00	20,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	25,00	12,50
103		Teava din polivinilhidrid d=50mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m			35,83 0,00
	10032	Труба гофрированная ПВХ d=50mm	m	1,0000	35,83	35,83
104	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 214,30 1 520,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	80,00	1 520,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	50,00	12,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	2 000,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	10,00	60,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	65,00	5,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	125,00	3,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	100,00	425,00
105		Труба стальная электросварная прямошовная ф20mm	m			24,17 0,00
	10034	Труба стальная электросварная прямошовная ф20mm	m	1,0000	24,17	24,17
106		Труба стальная электросварная прямошовная ф25mm	m			31,67 0,00
	10035	Труба стальная электросварная прямошовная ф25mm	m	1,0000	31,67	31,67
107	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 621,44 2 776,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	80,00	2 776,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	32 000,00	64,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	67,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,24
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	100,00	1 790,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	222,00
108		Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП ф20mm	m			13,33 0,00
	10036	Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-ЦП ф20mm	m	1,0000	13,33	13,33
109	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 046,73 992,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	80,00	992,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	65,00	0,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,30
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	100,00	50,00
110		Cablu din aluminiu ABBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x25,0 mm2	m			55,00 0,00
	10037	Cablu din aluminiu ABBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x25,0 mm2	m	1,0000	55,00	55,00
111	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			609,65 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
112	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			21,33 0,00
	10038	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	21,33	21,33
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
114	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			31,25 0,00
	10039	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	31,25	31,25
115	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			51,50 0,00
	10040	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,0000	51,50	51,50
116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			976,85 896,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
117	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x10,0 mm2	m			164,17 0,00
	10041	Cablu din cupru BBГнГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x10,0	m	1,0000	164,17	164,17

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
118	pret furnizor	Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m			72,50 0,00
	10042	Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	1,0000	72,50	72,50
119	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
120	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			32,67 0,00
	10043	Cablu din cupru BBГHГ(A) FRLSLTx-1,0 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	32,67	32,67
121	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			46,67 0,00
	10044	Cablu din cupru BBГHГ(A) FRLSLTx-1,0 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	46,67	46,67
122	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru KBBГHГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m			43,33 0,00
	10045	Cablu din cupru KBBГHГ(A) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	1,0000	43,33	43,33
123	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
124	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m			12,50 0,00
	10046	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	1,0000	12,50	12,50
125	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m			30,83 0,00
	10047	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	1,0000	30,83	30,83
126	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 463,20 1 176,00
	1	Muncitor	h-om	14,7000	80,00	1 176,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	65,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	30,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	100,00	50,00
127	pret furnizor	Cablu din cupru ПBC sec.3x10,0 mm2	m			95,83

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10048	Cablu din cupru ПВС sec.3x10,0 mm2	m	1,0000	95,83	95,83
128	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m	10 buc			1 751,30
						663,20
	1	Muncitor	h-om	8,2900	80,00	663,20
	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	kg	74,1000	14,00	1 037,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
129	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 519,48
						1 328,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	80,00	1 328,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,48
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	14 000,00	1 820,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	100,00	313,00
		3. Utilaj				
		3.1. Casa de batrini				
130	pret furnizor	Cofret metalic de tip ПМП-6-0 36 УХЛ3, IP31, (ГПИ1)	buc			5 183,33
						0,00
	10049	Cofret metalic de tip ПМП-6-0 36 УХЛ3, IP31, (ГПИ1)	buc	1,0000	5 183,33	5 183,33
131	pret furnizor	Interrupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _н =250А, tip BP32И-35/3P/250А sau analog	buc			625,00
						0,00
	10050	Interrupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _н =250А, tip BP32И-35/3P/250А	buc	1,0000	625,00	625,00
132	pret furnizor	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =50А, tip BA47-29/3P/C50А sau analog	buc			95,83
						0,00
	10051	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =50А, tip BA47-29/3P/C50А	buc	1,0000	95,83	95,83
133	pret furnizor	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =32А, tip BA47-29/3P/C32А sau analog	buc			95,83
						0,00
	10052	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =32А, tip BA47-29/3P/C32А	buc	1,0000	95,83	95,83
134	pret furnizor	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =25А, tip BA47-29/3P/C25А sau analog	buc			95,83
						0,00
	10053	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =25А, tip BA47-29/3P/C25А	buc	1,0000	95,83	95,83
135	pret furnizor	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =20А, tip BA47-29/3P/C20А sau analog	buc			95,83
						0,00
	10054	Interrupator automat tripolar, car.C, I _н =20А, tip BA47-29/3P/C20А	buc	1,0000	95,83	95,83
136	pret furnizor	Interrupator automat monopolar, car.C, I _н =32А, tip BA47-29/1P/C32А sau analog	buc			39,17
						0,00
	10055	Interrupator automat monopolar, car.C, I _н =32А, tip BA47-29/1P/C32А	buc	1,0000	39,17	39,17
137	pret furnizor	Interrupator automat monopolar, car.C, I _н =16А, tip BA47-29/1P/C16А sau analog	buc			39,17
						0,00
	10056	Interrupator automat monopolar, car.C, I _н =16А, tip BA47-29/1P/C16А	buc	1,0000	39,17	39,17
138	pret furnizor	Interrupator automat monopolar, car.C, I _н =10А, tip BA47-29/1P/C10А sau analog	buc			39,17
						0,00
	10057	Interrupator automat monopolar, car.C, I _н =10А, tip BA47-29/1P/C10А	buc	1,0000	39,17	39,17
139	pret furnizor	Interrupator automat monopolar, car.B, I _н =10А, tip BA47-29/1P/B10А sau analog	buc			39,17
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10058	Interrupator automat monopolar, car.B, I _n =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	39,17	39,17
140	pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc			483,33
						0,00
	10059	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,0000	483,33	483,33
141	pret furnizor	Interrupator automat de curent diferentiat, I _n =10A, 30mA, tip AB/DT32/B10/30mA sau analog	buc			246,67
						0,00
	10060	Interrupator automat de curent diferentiat, I _n =10A, 30mA, tip AB/DT32/B10/30mA sau analog	buc	1,0000	246,67	246,67
142	pret furnizor	Contacteur modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc			127,50
						0,00
	10061	Contacteur modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V	buc	1,0000	127,50	127,50
143	pret furnizor	Fotoreleu ФР-601	buc			91,67
						0,00
	10062	Fotoreleu ФР-601	buc	1,0000	91,67	91,67
144	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИРПН-363-1-36-УХЛ3, IP31 (РЩБ1)	buc			1 652,50
						0,00
	10063	Boxa ИРПН-363-1 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 652,50	1 652,50
145	pret furnizor	Interrupator de sarcina I _n =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc			95,83
						0,00
	10064	Interrupator de sarcina I _n =40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,0000	95,83	95,83
146	pret furnizor	Interrupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc			39,17
						0,00
	10057	Interrupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	39,17	39,17
147	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИРПВ-243-0-36-УХЛ3, IP31 (РЩБ2)	buc			983,33
						0,00
	10065	Boxa ИРПВ-243-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	983,33	983,33
148	pret furnizor	Interrupator de sarcina I _n =63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc			95,83
						0,00
	10066	Interrupator de sarcina I _n =63A, tip BH32/3P/63A	buc	1,0000	95,83	95,83
149	pret furnizor	Interrupator automat tripolar, car.C, I _n =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc			95,83
						0,00
	10054	Interrupator automat tripolar, car.C, I _n =20A, tip BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	95,83	95,83
150	pret furnizor	Interrupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc			39,17
						0,00
	10057	Interrupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	39,17	39,17
151	pret furnizor	Interrupator cu came, 32A, "Вкл-Выкл" 3P/400В IP54 tip ПКП32-13/К sau analog	buc			495,00
						0,00
	10067	Interrupator cu came, 32A, "Вкл-Выкл" 3P/400В IP54 tip ПКП32-13/К	buc	1,0000	495,00	495,00
152	pret furnizor	Cofret metalic de tip ИМПИ-5-0 36 УХЛ3, IP31, (РЩП)	buc			3 940,00
						0,00
	10068	Cofret metalic de tip ИМПИ-5-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	3 940,00	3 940,00
153	pret furnizor	Interrupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _n =100A, tip BP32И-31/3P/100A sau analog	buc			395,00
						0,00
	10069	Interrupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _n =100A, tip BP32И-31/3P/100A	buc	1,0000	395,00	395,00
154	pret furnizor	Interrupator automat tripolar, car.C, I _n =25A, tip BA47-29/3P/C25A sau analog	buc			95,83
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10053	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	95,83	95,83
155	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc			95,83 0,00
	10054	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	95,83	95,83
156	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/3P/C16A sau analog	buc			95,83 0,00
	10070	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	95,83	95,83
157	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip AB/DT34/C16/30mA sau analog	buc			317,50 0,00
	10071	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip AB/DT34/C16/30mA	buc	1,0000	317,50	317,50
158	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip AB/DT34/C16/10mA sau analog	buc			439,17 0,00
	10072	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip AB/DT34/C16/10mA	buc	1,0000	439,17	439,17
159	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10073	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
160	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10074	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
161	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦРВ-24х-0-36-УХЛ3, IP31 (ИЦХ, ИЦП)	buc			983,33 0,00
	10065	Boxa ИЦРВ-24х-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	983,33	983,33
162	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc			95,83 0,00
	10064	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,0000	95,83	95,83
163	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10057	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	39,17	39,17
164	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10073	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
165	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10074	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
166	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦРН-48, IP54 (ИЦК)	buc			1 854,17 0,00
	10075	Boxa ИЦРН-48, IP54	buc	1,0000	1 854,17	1 854,17
167	pret furnizor	Intrerupator de sarcina basculant I _H =63A, tip BPT-63/2P/63A sau analog	buc			95,83 0,00
	10076	Intrerupator de sarcina basculant I _H =63A, tip BPT-63/2P/63A	buc	1,0000	95,83	95,83
168	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc			39,17 0,00
	10056	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip	buc	1,0000	39,17	39,17

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1P/C16A				
169	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10057	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	39,17	39,17
170	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _n =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10058	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _n =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	39,17	39,17
171	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10074	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
172	pret furnizor	Contactator modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc			127,50 0,00
	10061	Contactator modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V	buc	1,0000	127,50	127,50
173	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПВ-36з-0-36-YXJ3, IP31 (ИО1)	buc			1 652,50 0,00
	10077	Boxa ИПВ-36з-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,0000	1 652,50	1 652,50
174	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПВ-48з-0 36 YXJ3, IP31 (ИО2, ИО3, ИО4)	buc			1 854,17 0,00
	10078	Boxa ИПВ-48з-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,0000	1 854,17	1 854,17
175	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _n =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc			95,83 0,00
	10064	Intrerupator de sarcina I _n =40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,0000	95,83	95,83
176	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _n =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10058	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _n =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	39,17	39,17
177	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10073	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
178	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10074	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
179	pret furnizor	Contactator modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc			127,50 0,00
	10061	Contactator modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V	buc	1,0000	127,50	127,50
180	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc			750,00 0,00
	10079	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc	1,0000	750,00	750,00
181	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc			541,67 0,00
	10080	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	1,0000	541,67	541,67
182	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc			666,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10081	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	1,0000	666,67	666,67
183	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc			625,00 0,00
	10082	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	1,0000	625,00	625,00
184	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc			541,67 0,00
	10083	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	1,0000	541,67	541,67
185	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc			375,00 0,00
	10084	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	1,0000	375,00	375,00
186	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog	buc			666,67 0,00
	10085	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	1,0000	666,67	666,67
187	pret furnizor	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, IP54, tip B3Γ-100 sau analog	buc			1 500,00 0,00
	10086	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, IP54, tip B3Γ-100 sau analog	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
188	pret furnizor	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc			175,00 0,00
	10087	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
189	pret furnizor	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog	buc			175,00 0,00
	10088	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
190	pret furnizor	Indicator de iluminat "Punct medical" 3W IP20 de tip PT-17176.C08 sau analog	buc			175,00 0,00
	10089	Indicator de iluminat "Punct medical" 3W IP20 de tip PT-17176.C08 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
191	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			2 416,67 0,00
	10090	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	1,0000	2 416,67	2 416,67
192	pret furnizor	Lampa bactericida de perete cu carcasa sau analog	buc			316,67 0,00
	10091	Lampa bactericida de perete cu carcasa sau analog	buc	1,0000	316,67	316,67
193	pret furnizor	Indicator de iluminat "Nu intrati lucreaza lampa bactericida" 3W IP20 sau analog	buc			175,00 0,00
	10092	Indicator de iluminat "Nu intrati lucreaza lampa bactericida" 3W IP20 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
194	pret furnizor	Generator electric portabil pe benzina 220V, 8kVA	buc			15 916,67 0,00
	10093	Generator electric portabil pe benzina 220V, 8kVA	buc	1,0000	15 916,67	15 916,67
195	pret furnizor	Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/12	buc			816,67 0,00
	10094	Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/12	buc	1,0000	816,67	816,67
196	pret furnizor	Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-	buc			816,67

1	2	3	4	5	6	7
		220/24				0,00
	10095	Dulap cu transformator coboritor ЯТП-250-220/24	buc	1,0000	816,67	816,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc A

Valoarea de deviz 251 091,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,000	12,00 12,00	1 440,00 1 440,00
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	15,94 12,00	1 912,50 1 440,00
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	25,000	12,00 12,00	300,00 300,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	34,73 24,00	868,16 600,00
		Total Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				4 520,66
		Inclusiv salariu				3 780,00
		<i>Total</i>	lei			4 520,66

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			907,20
		Cheltuieli de transport	10,00 %			35,32
		Total	100,00 +			5 463,18
		Cheltuieli de regie	12,00 %			655,58
		Total	100,00 +			6 118,76
		Beneficiu de deviz	6,00 %			367,13
		Total	100,00 +			6 485,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 485,89 3 780,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	3 143,40 3 120,00	3 143,40 3 120,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector de fum	buc	147,000	171,13 160,00	25 155,38 23 520,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: Detector de caldura	buc	3,000	84,69 80,00	254,06 240,00
8	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	14,000	171,12 160,00	2 395,75 2 240,00
9	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc	19,000	480,00 480,00	9 120,00 9 120,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc	2,000	90,24 89,60	180,48 179,20
11	08-03-575-1	Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod	buc	31,000	90,24 89,60	2 797,44 2 777,60
12	pret furnizor	Releu RM1	buc	3,000	127,50 0,00	382,50 0,00
13	pret furnizor	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc	14,000	1,67 0,00	23,38 0,00
14	pret furnizor	Diod КД 512А	buc	14,000	4,17 0,00	58,38 0,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	15,500	597,10 539,20	9 255,05 8 357,60

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
16	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m	1 500,000	8,33 0,00	12 495,00 0,00
17	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 2x2x0,8 mm2	m	50,000	12,50 0,00	625,00 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,000	2 280,00 1 904,00	31 920,00 26 656,00
19	pret furnizor	Teava PVC necombustibil ϕ16 mm	m	1 400,000	7,08 0,00	9 912,00 0,00
20	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,200	2 077,60 1 977,60	415,52 395,52
21	pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	20,000	41,67 0,00	833,40 0,00
		Total Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 Inklusiv salariu				108 966,74 76 605,92
		<i>Total</i>	lei			108 966,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			18 385,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 766,78
		<i>Total</i>	100,00 +			130 118,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			58 220,50
		<i>Total</i>	100,00 +			188 339,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 300,37
		<i>Total</i>	100,00 +			199 639,81
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				199 639,81 76 605,92
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				
22	pret furnizor	Aparat de receptie si control ale	buc	1,000	8 400,00	8 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizarii de incendiu cu 20 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010			0,00	0,00
23	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	147,000	158,33 0,00	23 274,51 0,00
24	pret furnizor	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	3,000	158,33 0,00	474,99 0,00
25	pret furnizor	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	14,000	158,33 0,00	2 216,62 0,00
26	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	18,000	450,00 0,00	8 100,00 0,00
27	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
28	pret furnizor	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,000	541,67 0,00	541,67 0,00
29	pret furnizor	Acumulator 12V, 12A/h	buc	1,000	975,00 0,00	975,00 0,00
		Total Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300 Inklusiv salariu				44 432,79
		<i>Total</i>	lei			44 432,79
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			533,19
		Total Utilaj Inklusiv salariu				44 965,98
		Total deviz: Inklusiv salariu				251 091,68
						80 385,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc A

Valoarea de deviz 251 091,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	957,574	80,00	76 605,92
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,80	80,00	864,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,50	80,00	600,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,75	80,00	300,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20	80,00	2 016,00
		Total manopera				80 385,92

Materiale:

1.	10000	Releu RM1	buc	3,00	127,50	382,50
2.	10001	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOM +5%	buc	14,00	1,67	23,38
3.	10002	Diod КД 512А	buc	14,00	4,17	58,38
4.	10003	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m	1 500,00	8,33	12 495,00
5.	100031	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 2x2x0,8 mm2	m	50,00	12,50	625,00
6.	10004	Teava PVC ϕ16 mm	m	1 400,00	7,08	9 912,00
7.	10005	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	20,00	41,67	833,40
8.	10006	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 20 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc	1,00	8 400,00	8 400,00
9.	10007	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	147,00	158,33	23 274,51
10.	100071	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	3,00	158,33	474,99
11.	10008	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	14,00	158,33	2 216,62
12.	10009	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	18,00	450,00	8 100,00
13.	10010	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,00	450,00	450,00
14.	10011	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,00	541,67	541,67
15.	10012	Acumulator 12V, 12A/h	buc	1,00	975,00	975,00
16.	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00	4 000,00	0,00
17.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,015	45,00	0,67

18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,011	40,00	0,44
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,66	32,00	21,12
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	40,95	12,50	511,88
21.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,40	50,00	20,00
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	187,60	5,00	938,00
23.	1019852	Vopsea	kg	0,31	65,00	20,15
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	465,00	55,80
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,013	465,00	6,04
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,90	4,00	275,60
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,85	18,50	15,72
28.	5009031	Scoabe	10 buc	93,80	10,00	938,00
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,805	90,00	432,45
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	189,10	1,50	283,65
31.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,106	100,00	10,60
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,48	65,00	161,20
Total materiale de constructii						72 453,77

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,30	100,00	230,00
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,575	100,00	157,50
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	26,10	50,00	1 305,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	67,76	50,00	3 388,00
Total utilaje de constructii						5 080,50

Total deviz:

**251 091,6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733, situat in s. Sofia, r-nul Drochia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,94 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			12,00 12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	80,00	12,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,73 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			3 143,40 3 120,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	80,00	3 120,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	40,00	0,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,50	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	100,00	10,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: Detector de fum	buc			171,13 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
7	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: Detector de caldura	buc			84,69 80,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	80,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	4 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	45,00	0,22
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	40,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,50	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	100,00	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
8	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc			171,12 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
9	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc			480,00 480,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	80,00	480,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
11	08-03-575-1	Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
12	pret furnizor	Releu RM1	buc			127,50 0,00
	10000	Releu RM1	buc	1,0000	127,50	127,50
13	pret furnizor	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc			1,67 0,00
	10001	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc	1,0000	1,67	1,67
14	pret furnizor	Diod KД 512A	buc			4,17 0,00
	10002	Diod KД 512A	buc	1,0000	4,17	4,17
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			597,10 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
16	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m			8,33 0,00
	10003	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m	1,0000	8,33	8,33
17	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 2x2x0,8 mm2	m			12,50 0,00
	100031	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 2x2x0,8 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 280,00 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
19	pret furnizor	Teava PVC necombustibil φ16 mm	m			7,08

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10004	Teava PVC φ16 mm	m	1,0000	7,08	7,08
20	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 077,60
						1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	50,00	100,00
21	pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc			41,67
						0,00
	10005	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	1,0000	41,67	41,67
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc A cota -3.000, 0.000, +3.300, Bloc B cota -3.000, +3.300				
22	pret furnizor	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 20 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc			8 400,00
						0,00
	10006	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 20 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc	1,0000	8 400,00	8 400,00
23	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc			158,33
						0,00
	10007	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	1,0000	158,33	158,33
24	pret furnizor	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc			158,33
						0,00
	100071	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	1,0000	158,33	158,33
25	pret furnizor	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc			158,33
						0,00
	10008	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	1,0000	158,33	158,33
26	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			450,00
						0,00
	10009	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	450,00	450,00
27	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			450,00
						0,00
	10010	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	450,00	450,00
28	pret furnizor	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc			541,67
						0,00
	10011	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,0000	541,67	541,67
29	pret furnizor	Acumulator 12V, 12A/h	buc			975,00
						0,00
	10012	Acumulator 12V, 12A/h	buc	1,0000	975,00	975,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Incalzire, ventilare, conditionare (39/10-24-IVC)

Valoarea de deviz 1 431 268,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Система отопления. Демонтаж				
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / радиаторный узел ~10 секц	buc	97,000	9,60 9,60	931,20 931,20
2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de pina la 100 mm	m	500,000	82,55 69,60	41 275,00 34 800,00
3	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	7,820	217,60 217,60	1 701,60 1 701,60
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,820	36,00 36,00	281,52 281,52
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,820	108,38 0,00	847,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система отопления. Демонтаж Inclusiv salariu				45 036,88 37 714,32
		1.2. Система отопления				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-600-1200 KORADO sau analog	buc	10,000	2 455,01 52,00	24 550,10 520,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-500-1200 KORADO sau analog	buc	2,000	1 732,76 52,00	3 465,52 104,00
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-400-1200 KORADO sau analog	buc	15,000	1 469,51 52,00	22 042,65 780,00
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-500-1200 KORADO sau analog	buc	23,000	1 175,84 52,00	27 044,32 1 196,00
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-400-1200 KORADO sau analog	buc	25,000	1 164,59 52,00	29 114,75 1 300,00
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-300-1200 KORADO sau analog	buc	7,000	875,84 52,00	6 130,88 364,00
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22- 500-900 KORADO sau analog	buc	7,000	920,88 40,00	6 446,16 280,00
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22- 400-700 KORADO sau analog	buc	8,000	885,63 40,00	7 085,04 320,00
14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	194,000	51,40 12,00	9 971,60 2 328,00
15		Kit montaj radiator	buc	97,000	43,75 0,00	4 243,75 0,00
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	97,000	150,25	14 574,25

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан радиаторный угловой DN15 (VT.031.N.04) с термоголовкой (VT.1000.0.0) sau analog			14,40	1 396,80
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан шаровый угловой DN15 с полусгоном (VT.228.N.04) sau analog	buc	97,000	183,92 14,40	17 840,24 1 396,80
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Кран маевского DN15	buc	97,000	30,83 8,00	2 990,51 776,00
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN15 (VT.314.N.04) sau analog	buc	26,000	73,10 12,00	1 900,60 312,00
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) sau analog	buc	12,000	92,18 12,00	1 106,16 144,00
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN25 (VT.314.N.06) sau analog	buc	2,000	165,02 12,00	330,04 24,00
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) sau analog	buc	6,000	265,97 20,00	1 595,82 120,00
23	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"/ Кран шаровый DN50 (VT.314.N.09) sau analog	buc	2,000	553,23 36,00	1 106,46 72,00

1	2	3	4	5	6	7
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый дренажный DN15 (VT.430.N.04) sau analog	buc	42,000	69,02 12,00	2 898,84 504,00
25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN15 (20x3.4)	m	300,000	41,73 28,00	12 518,97 8 400,00
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN15 (20x3.4) (fitinguri)	m	90,000	41,73 28,00	3 755,69 2 520,00
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m	176,000	51,39 32,00	9 045,50 5 632,00
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95	m	52,800	51,39 32,00	2 713,65 1 689,60

1	2	3	4	5	6	7
		C, P=10 бар DN20 (25x4.2) (fitinguri)				
29	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN25 (32x5.4)	m	100,000	64,62 32,00	6 462,01 3 200,00
30	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN25 (32x5.4) (fitinguri)	m	30,000	64,62 32,00	1 938,60 960,00
31	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)	m	76,000	83,72 36,00	6 362,71 2 736,00
32	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7) (fitinguri)	m	22,800	83,72 36,00	1 908,81 820,80
33	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	35,000	179,93 60,00	6 297,58 2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel $\phi 57 \times 3.5$				
34	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel $\phi 57 \times 3.5$ (fitinguri)	m	14,000	$\frac{179,93}{60,00}$	$\frac{2\,519,03}{840,00}$
35	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	35,000	$\frac{21,88}{12,00}$	$\frac{765,63}{420,00}$
36	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	170,000	$\frac{46,71}{13,60}$	$\frac{7\,941,12}{2\,312,00}$
37	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Гильза стальная DN40 L=350 mm	buc	154,000	$\frac{57,85}{32,00}$	$\frac{8\,909,15}{4\,928,00}$
38	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза стальная DN65 L=350 mm	buc	16,000	$\frac{91,57}{40,00}$	$\frac{1\,465,11}{640,00}$
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	210,000	$\frac{63,40}{18,40}$	$\frac{13\,314,00}{3\,864,00}$
40	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN32	m	50,000	$\frac{42,98}{33,60}$	$\frac{2\,148,83}{1\,680,00}$
41	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /	m	100,000	$\frac{40,45}{33,60}$	$\frac{4\,044,59}{3\,360,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN25				
42	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN20	m	100,000	39,01 33,60	3 900,75 3 360,00
43	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN50	m	35,000	162,15 50,40	5 675,25 1 764,00
44	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m	76,000	164,41 50,40	12 495,29 3 830,40
45	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN32	m	50,000	159,00 50,40	7 950,21 2 520,00
46	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m	70,000	156,30 50,40	10 941,03 3 528,00
47	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	49,310	57,40 42,40	2 830,37 2 090,72
48	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-	m2	49,310	37,60	1 854,08

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp			37,60	1 854,08
49	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	576,000	13,20 7,20	7 603,20 4 147,20
50	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	111,000	16,30 8,80	1 809,30 976,80
51	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	576,000	6,40 6,40	3 686,40 3 686,40
52	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	111,000	8,00 8,00	888,00 888,00
53	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	49,310	63,90 26,40	3 150,96 1 301,76
		Total Система отопления				339 333,51
		Inclusiv salariu				87 987,36
		1.3. Система теплоснабжения				
54	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	4,000	92,18	368,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) sau analog			12,00	48,00
55	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) sau analog	buc	2,000	$\frac{265,97}{20,00}$	$\frac{531,94}{40,00}$
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик DN15 PN 1.0 МПа	buc	2,000	$\frac{107,85}{12,00}$	$\frac{215,70}{24,00}$
57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m	10,000	$\frac{51,40}{32,00}$	$\frac{513,95}{320,00}$
58	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2) (fitinguri)	m	3,000	$\frac{51,39}{32,00}$	$\frac{154,18}{96,00}$
59	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с	m	30,000	$\frac{83,72}{36,00}$	$\frac{2\ 511,60}{1\ 080,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)				
60	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7) (fitinguri)	m	9,000	83,72 36,00	753,48 324,00
61	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m	30,000	164,41 50,40	4 932,35 1 512,00
62	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m	10,000	156,30 50,40	1 563,00 504,00
63	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	46,71 13,60	93,42 27,20
64	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза стальная DN65 L=350 mm	buc	2,000	91,16 40,00	182,32 80,00
65	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	13,20 7,20	132,00 72,00
66	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	30,000	16,30 8,80	489,00 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
67	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	6,40 6,40	64,00 64,00
68	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,000	8,00 8,00	240,00 240,00
		Total Система теплоснабжения Inclusiv salariu				12 745,66 4 695,20
		1.4. Вентиляция				
		1.4.1. П1,П2				
69	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Решетка наружная для забора воздуха АРН 800x800 sau analog	buc	1,000	1 612,74 160,00	1 612,74 160,00
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая АМР 800x200 sau analog	buc	2,000	1 146,05 78,40	2 292,09 156,80
71	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая АМР 400x200 sau analog	buc	1,000	480,05 78,40	480,05 78,40
72	VB26A	Дифузор потолочный прямоугольный 4 АПР 450x450 sau analog	buc	1,000	1 112,15 234,40	1 112,15 234,40
73	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de	m2	3,770	465,75 106,40	1 755,87 401,12

1	2	3	4	5	6	7
		0,55 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 560 mm.				
74	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	9,600	552,86 80,08	5 307,46 768,80
75	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2	36,000	555,53 59,52	19 999,08 2 142,72
76	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2	9,600	464,99 80,08	4 463,91 768,80
77	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400	buc	2,000	311,50 36,00	623,00 72,00
78		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	15,000	22,50 0,00	337,50 0,00
79		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	14,000	171,00 0,00	2 394,00 0,00
80	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2	15,000	121,27 37,92	1 818,98 568,80
81	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "	buc	1,000	873,41 258,40	873,41 258,40

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный круглый пружинный "бабочка" ф400 tip ОК-200 sau analog" = 1.0 buc/buc				
82	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный прямоугольный пружинный ОК-800x200 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	1,000	3 426,89 260,00	3 426,89 260,00
83	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2	10,000	616,13 59,52	6 161,30 595,20
		Total П1,П2 Inclusiv salariu				52 658,43 6 465,44
		1.4.2. ПБ1				
84	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc	1,000	681,04 173,60	681,04 173,60
85	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-160 sau analog	buc	2,000	471,15 234,40	942,30 468,80
86	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc	7,000	437,15 234,40	3 060,05 1 640,80
87	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc	18,000	437,15 234,40	7 868,70 4 219,20
88	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-200P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	2,000	574,41 258,40	1 148,83 516,80

1	2	3	4	5	6	7
89	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующийся ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	18,000	472,42 258,40	8 503,49 4 651,20
90	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	50,490	471,30 134,32	23 796,10 6 781,84
91	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2	41,700	492,96 122,96	20 556,46 5 127,44
92	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315	buc	9,000	271,50 36,00	2 443,50 324,00
93	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc	3,000	131,50 36,00	394,50 108,00
94	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc	5,000	127,50 36,00	637,50 180,00
95	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",	buc	35,000	123,50 36,00	4 322,50 1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100				
96		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	35,000	22,50 0,00	787,50 0,00
97		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	20,000	171,00 0,00	3 420,00 0,00
98	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2	4,000	121,27 37,92	485,06 151,68
99	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	20,000	543,01 134,32	10 860,26 2 686,40
		Total ПБ1 Inclusiv salariu				89 907,79 28 289,76
		1.4.3. ПБ2				
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300 sau analog	buc	2,000	815,26 158,40	1 630,53 316,80
101	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc	9,000	437,15 234,40	3 934,35 2 109,60
102	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc	14,000	437,15 234,40	6 120,10 3 281,60
103	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-160P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	5,000	514,42 258,40	2 572,08 1 292,00
104	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800	buc	2,000	480,42 258,40	960,83 516,80

1	2	3	4	5	6	7
		- 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-125P sau analog" = 1.0 buc/buc				
105	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	2,000	472,42 258,40	944,83 516,80
106	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	52,520	471,30 134,32	24 752,75 7 054,48
107	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2	3,600	552,86 80,09	1 990,30 288,32
108	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315	buc	4,000	271,50 36,00	1 086,00 144,00
109	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф250	buc	6,000	251,50 36,00	1 509,00 216,00
110	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	3,000	141,50 36,00	424,50 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ200				
111	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ160	buc	14,000	131,50 36,00	1 841,00 504,00
112	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ125	buc	12,000	127,50 36,00	1 530,00 432,00
113	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ100	buc	16,000	123,50 36,00	1 976,00 576,00
114		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	28,000	22,50 0,00	630,00 0,00
115		Профиль монтажный С- образный ОЦ 40x40x2 мм	m	10,000	171,00 0,00	1 710,00 0,00
116	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2	60,000	121,27 37,92	7 275,90 2 275,20
117	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	20,000	543,01 134,32	10 860,26 2 686,40
		Total PB2 Inclusiv salariu				71 748,43 22 318,00
		1.4.4. PB3				
118	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 -	buc	2,000	815,26	1 630,53

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm, montata pe zidarie / Решетка наружная для забора воздуха АРН 600х300 sau analog			158,40	316,80
119	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-200 sau analog	buc	8,000	522,15 234,40	4 177,20 1 875,20
120	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc	5,000	437,15 234,40	2 185,75 1 172,00
121	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-125Р sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	2,000	480,42 258,40	960,83 516,80
122	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной КВК-100Р sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	2,000	472,42 258,40	944,83 516,80
123	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	32,860	471,31 134,32	15 487,10 4 413,76
124	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2	3,600	552,86 80,09	1 990,30 288,32
125	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный	buc	10,000	271,50 36,00	2 715,00 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		φ315				
126	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ250	buc	4,000	251,50 36,00	1 006,00 144,00
127	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ200	buc	8,000	141,50 36,00	1 132,00 288,00
128	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ125	buc	8,000	127,50 36,00	1 020,00 288,00
129	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный φ100	buc	10,000	123,50 36,00	1 235,00 360,00
130		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	22,000	22,50 0,00	495,00 0,00
131		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	10,000	171,00 0,00	1 710,00 0,00
132	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2	40,000	121,27 37,92	4 850,60 1 516,80
133	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	15,000	543,01 134,32	8 145,18 2 014,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total ПБ3 Inclusiv salariu				49 685,32 14 071,28
		1.4.5. B1				
134	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondelile din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Сетка защитная	m2	0,080	33,75 16,00	2,70 1,28
135	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela 400x200- 1buc	m2	0,460	280,67 80,00	129,11 36,80
136	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 1200 mm.	m2	9,600	492,95 122,96	4 732,36 1 180,40
137	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая фольгированная рулонная толщина 50мм	m2	10,000	157,31 37,92	1 573,15 379,20
138		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	8,000	22,50 0,00	180,00 0,00
139		Профиль монтажный С- образный ОЦ 40x40x2 мм	m	8,000	171,00 0,00	1 368,00 0,00
		Total B1 Inclusiv salariu				7 985,32 1 597,68
		1.4.6. B1				
140	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "	buc	1,000	566,41 258,40	566,41 258,40

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip OK ф200 sau analog" = 1.0 buc/buc				
141	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm	buc	1,000	446,48 126,40	446,48 126,40
142	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая AMP 300x100 sau analog	buc	4,000	412,05 78,40	1 648,18 313,60
143	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	8,320	471,29 134,32	3 921,12 1 117,52
144	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200	buc	6,000	141,50 36,00	849,00 216,00
145	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc	2,000	131,50 36,00	263,00 72,00
146	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc	2,000	123,50 36,00	247,00 72,00
147		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	5,000	22,50 0,00	112,50 0,00
148		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	2,000	171,00 0,00	342,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
149	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	2,000	543,01 134,32	1 086,03 268,64
		Total B1 Inclusiv salariu				9 481,72 2 444,56
		1.4.7. B2				
150	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip OK ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	1,000	531,41 258,40	531,41 258,40
151	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка нерегулируемая ф160	buc	4,000	274,14 134,40	1 096,58 537,60
152	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	1,510	471,30 134,30	711,66 202,80
153	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc	3,000	131,50 36,00	394,50 108,00
154		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
155		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,000	171,00 0,00	171,00 0,00
156	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	2,000	543,01 134,32	1 086,03 268,64
		Total B2 Inclusiv salariu				4 036,18 1 375,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.8. B3				
157	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip OK ф400 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	1,000	873,41 258,40	873,41 258,40
158	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc	1,000	681,04 173,60	681,04 173,60
159	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 560 mm.	m2	16,330	572,77 106,40	9 353,36 1 737,52
160	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400	buc	8,000	311,50 36,00	2 492,00 288,00
161		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	10,000	22,50 0,00	225,00 0,00
162		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	10,000	171,00 0,00	1 710,00 0,00
163	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2	3,000	643,48 106,40	1 930,45 319,20
		Total B3 Inclusiv salariu				17 265,26 2 776,72
		1.4.9. B4				
164	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3"	buc	1,000	566,41 258,40	566,41 258,40

1	2	3	4	5	6	7
		/ Consum material nou "Клапан обратный лепестковый тип ОК ф200 sau analog" = 1.0 buc/buc				
165	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm	buc	1,000	446,48 126,40	446,48 126,40
166	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	13,190	471,30 134,32	6 216,49 1 771,68
167	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400	buc	11,000	311,50 36,00	3 426,50 396,00
168		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	12,000	22,50 0,00	270,00 0,00
169		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	10,000	171,00 0,00	1 710,00 0,00
170	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	2,000	543,01 134,32	1 086,03 268,64
		Total B4				13 721,91
		Inclusiv salariu				2 821,12
		1.4.10. B5				
171	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый тип ОК ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	1,000	531,41 258,40	531,41 258,40
172	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc	2,000	437,15 234,40	874,30 468,80
173	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc	2,000	437,15 234,40	874,30 468,80

1	2	3	4	5	6	7
174	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	2,000	472,42 258,40	944,83 516,80
175	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	5,700	471,30 134,32	2 686,43 765,60
176	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc	4,000	131,50 36,00	526,00 144,00
177	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc	2,000	127,50 36,00	255,00 72,00
178	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc	6,000	123,50 36,00	741,00 216,00
179		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	6,000	22,50 0,00	135,00 0,00
180		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	5,000	171,00 0,00	855,00 0,00
181	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	2,000	543,01 134,32	1 086,03 268,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total B5 Inclusiv salariu				9 509,30 3 179,04
		1.4.11. B6				
182	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip OK ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	1,000	531,41 258,40	531,41 258,40
183	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc	2,000	437,15 234,40	874,30 468,80
184	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc	1,000	437,15 234,40	437,15 234,40
185	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc	1,000	472,41 258,40	472,41 258,40
186	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2	5,130	471,28 134,32	2 417,67 689,04
187	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc	4,000	131,50 36,00	526,00 144,00
188	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",	buc	2,000	127,50 36,00	255,00 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125				
189	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc	2,000	123,50 36,00	247,00 72,00
190		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	6,000	22,50 0,00	135,00 0,00
191		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	5,000	171,00 0,00	855,00 0,00
192	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2	7,000	121,27 37,92	848,86 265,44
193	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	2,000	543,01 134,32	1 086,03 268,64
		Total B6 Inclusiv salariu				8 685,83 2 731,12
		1.4.12. Местная вентиляция				
194	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконных рам tip ПО400 sau analog	buc	38,000	345,05 78,40	13 111,71 2 979,20
195	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc	7,000	348,43 155,52	2 439,03 1 088,64
196	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Клапан	buc	7,000	810,46 89,60	5 673,20 627,20

1	2	3	4	5	6	7
		стеновой вентиляционный с регулировкой потока и воздушным фильтром tip КИБ 125 sau analog				
197	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка переточная 200x200	buc	45,000	463,05 78,40	20 837,03 3 528,00
198	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2	30,000	500,29 134,32	15 008,70 4 029,60
199	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция огнезадерживающая рулонная толщина 50мм	m2	30,000	289,15 37,92	8 674,65 1 137,60
		Total Местная вентиляция Inclusiv salariu				65 744,32 13 390,24
		1.4.13. K1, K2				
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба ПВХ дренажная ф25	m	6,000	85,56 32,00	513,36 192,00
		Total K1, K2 Inclusiv salariu				513,36 192,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				400 943,17 101 652,40
		<i>Total</i>	lei			798 059,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			55 691,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			54 616,56
		<i>Total</i>	100,00 +			908 367,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			109 004,11
		<i>Total</i>	100,00 +			1 017 371,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			61 042,30
		<i>Total</i>	100,00 +			1 078 414,02
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 078 414,02 232 049,28
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система отопления				
201	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc	4,000	84,71 82,40	338,84 329,60
		Total Система отопления Inclusiv salariu				338,84 329,60
		2.2. Система теплоснабжения				
202	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc	1,000	84,71 82,40	84,71 82,40
		Total Система теплоснабжения Inclusiv salariu				84,71 82,40
		2.3. Вентиляция				
		2.3.1. П1,П2				
203	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	4 050,60 3 589,60	4 050,60 3 589,60
		Total П1,П2 Inclusiv salariu				4 050,60 3 589,60
		2.3.2. ПБ1				
204	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	4 050,60 3 589,60	4 050,60 3 589,60
205	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3"	buc	2,000	359,88 260,00	719,77 520,00

1	2	3	4	5	6	7
206	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000	84,25 68,80	337,00 275,20
		Total PIB1 Inclusiv salariu				5 107,37 4 384,80
		2.3.3. PIB2				
207	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	4 050,60 3 589,60	4 050,60 3 589,60
208	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000	84,25 68,80	337,00 275,20
		Total PIB2 Inclusiv salariu				4 387,60 3 864,80
		2.3.4. PIB3				
209	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	4 050,60 3 589,60	4 050,60 3 589,60
210	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000	84,25 68,80	337,00 275,20
		Total PIB3 Inclusiv salariu				4 387,60 3 864,80
		2.3.5. B1				
211	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	2 031,71 1 734,40	2 031,71 1 734,40
212	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000	84,25 68,80	337,00 275,20
		Total B1 Inclusiv salariu				2 368,71 2 009,60
		2.3.6. B2				

1	2	3	4	5	6	7
213	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	2 031,71 1 734,40	2 031,71 1 734,40
		Total B2 Inclusiv salariu				2 031,71 1 734,40
		2.3.7. B3				
214	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000	2 093,64 1 781,60	2 093,64 1 781,60
215	VB21B1	Montare hota	buc	1,000	482,04 384,80	482,04 384,80
		Total B3 Inclusiv salariu				2 575,68 2 166,40
		2.3.8. B4				
216	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	2 031,71 1 734,40	2 031,71 1 734,40
217	VB21B1	Montare hota	buc	1,000	482,04 384,80	482,04 384,80
		Total B4 Inclusiv salariu				2 513,75 2 119,20
		2.3.9. B5				
218	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	2 031,71 1 734,40	2 031,71 1 734,40
219	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	84,25 68,80	168,50 137,60
		Total B5 Inclusiv salariu				2 200,21 1 872,00
		2.3.10. B6				
220	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive,	buc	1,000	2 031,71	2 031,71

1	2	3	4	5	6	7
		antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw			1 734,40	1 734,40
221	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	84,25 68,80	84,25 68,80
		Total B6 Inclusiv salariu				2 115,96 1 803,20
		2.3.11. Местная вентиляция				
222	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вентилятор бытовой BF	buc	24,000	155,04 78,40	3 721,08 1 881,60
223	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор бытовой IF	buc	11,000	949,00 924,00	10 439,00 10 164,00
		Total Местная вентиляция Inclusiv salariu				14 160,08 12 045,60
		2.3.12. K1, K2				
224	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	2,000	2 843,36 264,00	5 686,71 528,00
		Total K1, K2 Inclusiv salariu				5 686,71 528,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				51 585,98 39 982,40
		<i>Total</i>	lei			52 009,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			9 694,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			837,21
		<i>Total</i>	100,00 +			62 541,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			30 699,74
		<i>Total</i>	100,00 +			93 241,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 594,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			98 835,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				98 835,61 40 394,40
		3. Utilaj				
		3.1. Система отопления				
225		Ручной балансировочный клапан Ду32 Py1,6 Kvs=18 tip MVT Dn32 Danfoss sau analog	buc	4,000	$\frac{1\,378,67}{0,00}$	$\frac{5\,514,68}{0,00}$
		Total Система отопления Inclusiv salariu				5 514,68
		3.2. Система теплоснабжения				
226		Ручной балансировочный клапан Ду25 Py1,6 Kvs=9.5 tip MVT Dn25 Danfoss sau analog	buc	1,000	$\frac{1\,102,75}{0,00}$	$\frac{1\,102,75}{0,00}$
		Total Система теплоснабжения Inclusiv salariu				1 102,75
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1,П2				
227		Приточная установка потолочного исполнения с водяным калорифером Verso S 2100 F-HW sau analog со смесительным узлом в составе: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - воздухонагреватель жидкостный Q _T =18.9 кВт, T _{вн.в} =+15C; T _{нар.в} =-16 C; - вентилятор L=2000 м3/ч P=150Па: Дополнительное оборудование: Узел смесительный, теплоноситель - вода 80/60C; 18,9 кВт tip PPU-HW-3R-15-2.5-W2 sau analog; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,000	$\frac{36\,047,00}{0,00}$	$\frac{36\,047,00}{0,00}$
		Total П1,П2 Inclusiv salariu				36 047,00
		3.3.2. ПВ1				
228		Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в	buc	1,000	$\frac{30\,065,00}{0,00}$	$\frac{30\,065,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в.=+3С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+3 С; - вентилятор L=1290 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=780 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления С5				
229		Клапан огнезадерживающий нормально открытый с пределом огнестойкости EI60 ОЗК 400х200 с электроприводом Belimo 230V с возвратной пружиной LF230 sau analog	buc	2,000	7 859,00 0,00	15 718,00 0,00
230		Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc	4,000	1 418,00 0,00	5 672,00 0,00
		Total ПБ1 Inclusiv salariu				51 455,00
		3.3.3. ПБ2				
231		Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в.=+7С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=5 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+7 С; - вентилятор L=1040 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=820 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления С5	buc	1,000	30 065,00 0,00	30 065,00 0,00
232		Шумоглушитель для круглых	buc	4,000	1 418,00	5 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		каналов 315-900			0,00	0,00
		Total PB2 Inclusiv salariu				35 737,00
		3.3.4. PB3				
233		Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный КПД 80% Тнар.в.=-16С; Твн.в.=+10С; Qт=12 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+10 С; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,000	30 065,00 0,00	30 065,00 0,00
234		Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc	4,000	1 418,00 0,00	5 672,00 0,00
		Total PB3 Inclusiv salariu				35 737,00
		3.3.5. B1				
235		Вентилятор канальный круглый Qв=520 куб.м/ч Pv=214 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc	1,000	1 333,00 0,00	1 333,00 0,00
236		Шумоглушитель для круглых каналов 200-900	buc	4,000	1 111,00 0,00	4 444,00 0,00
		Total B1 Inclusiv salariu				5 777,00
		3.3.6. B2				
237		Вентилятор канальный круглый Qв=216 куб.м/ч Pv=150 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления	buc	1,000	974,00 0,00	974,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip Bahcivan BDTX 160 sau analog				
		Total B2 Inclusiv salariu				974,00
		3.3.7. B3				
238		Вентилятор кухонный радиальный Qв=2850 куб.м/ч Рв=330 Па в комплекте с регулятором оборот и шкафом управления tip Bahcivan BKEF-R 450 M sau analog	buc	1,000	28 700,00 0,00	28 700,00 0,00
239		Зонт островной кухонный вытяжной 2100x1800 ф400	buc	1,000	13 957,00 0,00	13 957,00 0,00
		Total B3 Inclusiv salariu				42 657,00
		3.3.8. B4				
240		Вентилятор канальный круглый Qв=500 куб.м/ч Рв=220 Па в комплекте с регулятором оборот и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc	1,000	1 333,00 0,00	1 333,00 0,00
241		Зонт пристенный кухонный вытяжной 800x800 ф200	buc	1,000	3 554,00 0,00	3 554,00 0,00
		Total B4 Inclusiv salariu				4 887,00
		3.3.9. B5				
242		Вентилятор канальный круглый Qв=190 куб.м/ч Рв=180 Па в комплекте с регулятором оборот и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,000	974,00 0,00	974,00 0,00
243		Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc	2,000	795,00 0,00	1 590,00 0,00
		Total B5 Inclusiv salariu				2 564,00
		3.3.10. B6				
244		Вентилятор канальный круглый Qв=200 куб.м/ч Рв=175 Па в	buc	1,000	974,00	974,00

1	2	3	4	5	6	7
		комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog			0,00	0,00
245		Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc	1,000	795,00 0,00	795,00 0,00
		Total B6 Inclusiv salariu				1 769,00
		3.3.11. Местная вентиляция				
246		Вентилятор бытовой настенный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.014 кВт -220V tip Systemair BF 120 sau analog	buc	7,000	226,00 0,00	1 582,00 0,00
247		Вентилятор бытовой настенный L=100-150 м3/час, H=30Па, N=0.024 кВт -220V tip Systemair BF 150 sau analog	buc	16,000	281,00 0,00	4 496,00 0,00
248		Вентилятор бытовой канальный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.015 кВт -220V tip Systemair IF 120 sau analog	buc	11,000	226,00 0,00	2 486,00 0,00
249		Вентилятор бытовой настенный L=150-200 м3/час, H=37Па, N=0.026 кВт -220V tip Systemair BF QW 150 sau analog	buc	1,000	281,00 0,00	281,00 0,00
		Total Местная вентиляция Inclusiv salariu				8 845,00
		3.3.12. K1, K2				
250		Сплит система on/off настенная в составе: Внутренний блок настенного типа х/п - Qx=9000 BTU; Внешний блок on/off, потребляемая мощность 1ф, 230V, 0.8kW; Пульт управления настенный дистанционный	buc	2,000	8 970,00 0,00	17 940,00 0,00
		Total K1, K2 Inclusiv salariu				17 940,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				244 389,00
		<i>Total</i>	lei			251 006,43
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 012,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				254 018,51

						1 431 268,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				272 443,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5
Incalzire, ventilare, conditionare (39/10-24-IVC)

Valoarea de deviz 1 431 268,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,150	80,00	412,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	29,240	80,00	2 339,20
3.	7123011000200	Betonist	h-om	9,526	80,00	762,08
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,016	80,00	1,28
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	78,684	80,00	6 294,72
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	941,162	80,00	75 292,96
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	727,620	80,00	58 209,60
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 584,817	80,00	126 785,36
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,437	80,00	34,96
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,789	80,00	1 983,12
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,023	80,00	1,84
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,082	80,00	326,56
		Total manopera				272 443,68

Materiale:

1.	10000	Kit montaj radiator	buc	97,000	43,75	4 243,75
2.	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	149,000	22,50	3 352,50
3.	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	95,000	171,00	16 245,00
4.	10003	Клапан обратный круглый пружинный "бабочка" ф400 tip OK-200 sau analog	buc	1,000	547,00	547,00
5.	10004	Клапан обратный прямоугольный пружинный OK-800x200 sau analog	buc	1,000	3 067,00	3 067,00
6.	10005	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-200P sau analog	buc	2,000	248,00	496,00
7.	10006	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog	buc	25,000	146,00	3 650,00
8.	10007	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-160P sau analog	buc	5,000	188,00	940,00
9.	10008	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-125P sau analog	buc	4,000	154,00	616,00
10.	10009	Клапан обратный лепестковый tip OK ф200 sau analog	buc	2,000	240,00	480,00
11.	10010	Клапан обратный лепестковый tip OK ф160 sau analog	buc	3,000	205,00	615,00
12.	10011	Клапан обратный лепестковый tip OK ф400 sau analog	buc	1,000	547,00	547,00
13.	10012	Ручной балансировочный клапан Ду32 Py1,6 Kvs=18 tip MVT Dn32 Danfoss sau	buc	4,000	1 378,67	5 514,68

		analog				
14.	10013	Ручной балансировочный клапан Ду25 Py1,6 Kvs=9.5 tip MVT Dn25 Danfoss sau analog	buc	1,000	1 102,75	1 102,75
15.	10014	Приточная установка потолочного исполнения с водяным калорифером Verso S 2100 F-HW sau analog со смесительным узлом в составе: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - воздухонагреватель жидкостный Qt=18.9 кВт, Tвн.в.=+15C; Tнар.в.= -16 C; - вентилятор L=2000 м3/ч P=150Па; Дополнительное оборудование: Узел смесительный, теплоноситель - вода 80/60C; 18,9 кВт tip PPU-HW-3R-15-2.5-W2 sau analog; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,000	36 047,00	36 047,00
16.	10015	Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Tнар.в.= -16C; Tвн.в.=+3C; Qt=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qt=7 кВт, Tвн.в.=+18C; Tнар.в.=+3 C; - вентилятор L=1290 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=780 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,000	30 065,00	30 065,00
17.	10016	Клапан огнезадерживающий нормально открытый с пределом огнестойкости EI60 O3K 400x200 с электроприводом Belimo 230V с возвратной пружиной LF230 sau analog	buc	2,000	7 859,00	15 718,00
18.	10017	Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc	12,000	1 418,00	17 016,00
19.	10018	Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Tнар.в.= -16C; Tвн.в.=+7C; Qt=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qt=5 кВт, Tвн.в.=+18C; Tнар.в.=+7 C; - вентилятор L=1040 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=820 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,000	30 065,00	30 065,00
20.	10019	Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Tнар.в.= -16C; Tвн.в.=+10C; Qt=12 кВт; - воздухонагреватель электрический Qt=7 кВт, Tвн.в.=+18C; Tнар.в.=+10 C; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект	buc	1,000	30 065,00	30 065,00

		автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5				
21.	10020	Вентилятор канальный круглый Qв=520 куб.м/ч Pv=214 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc	1,000	1 333,00	1 333,00
22.	10021	Шумоглушитель для круглых каналов 200-900	buc	4,000	1 111,00	4 444,00
23.	10022	Вентилятор канальный круглый Qв=216 куб.м/ч Pv=150 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,000	974,00	974,00
24.	10023	Вентилятор кухонный радиальный Qв=2850 куб.м/ч Pv=330 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BKEF-R 450 M sau analog	buc	1,000	28 700,00	28 700,00
25.	10024	Зонт островной кухонный вытяжной 2100x1800 ф400	buc	1,000	13 957,00	13 957,00
26.	10025	Вентилятор канальный круглый Qв=500 куб.м/ч Pv=220 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc	1,000	1 333,00	1 333,00
27.	10026	Зонт пристенный кухонный вытяжной 800x800 ф200	buc	1,000	3 554,00	3 554,00
28.	10027	Вентилятор канальный круглый Qв=190 куб.м/ч Pv=180 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,000	974,00	974,00
29.	10028	Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc	3,000	795,00	2 385,00
30.	10029	Вентилятор канальный круглый Qв=200 куб.м/ч Pv=175 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,000	974,00	974,00
31.	10030	Вентилятор бытовой настенный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.014 кВт -220V tip Systemair BF 120 sau analog	buc	7,000	226,00	1 582,00
32.	10031	Вентилятор бытовой настенный L=100-150 м3/час, H=30Па, N=0.024 кВт -220V tip Systemair BF 150 sau analog	buc	16,000	281,00	4 496,00
33.	10032	Вентилятор бытовой канальный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.015 кВт -220V tip Systemair IF 120 sau analog	buc	11,000	226,00	2 486,00
34.	10033	Вентилятор бытовой настенный L=150-200 м3/час, H=37Па, N=0.026 кВт -220V tip Systemair BF QW 150 sau analog	buc	1,000	281,00	281,00
35.	10034	Сплит система on/off настенная в составе: Внутренний блок настенного типа х/п - Qx=9000 BTU; Внешний блок on/off, потребляемая мощность 1ф, 230V, 0.8kW; Пульт управления настенный дистанционный	buc	2,000	8 970,00	17 940,00
36.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,210	55,00	11,55
37.	11110001000311	Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм	m2	129,780	80,00	10 382,40
38.	11110001000312	Изоляция тепловая фольгированная рулонная толщина 50мм	m2	10,300	115,00	1 184,50
39.	11110001000312	Изоляция огнезадерживающая рулонная	m2	30,900	243,00	7 508,70

	1	толщина 50мм				
40.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,066	465,00	30,69
41.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,320	465,00	148,81
42.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,750	100,00	175,00
43.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,750	10,00	17,50
44.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,337	10,00	43,37
45.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	0,50	15,75
46.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	7,169	33,00	236,59
47.	2320116200573	Benzina auto	l	0,350	25,00	8,75
48.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,260	38,00	47,88
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	68,911	35,00	2 411,92
50.	2411117322835	Freon	kg	1,890	550,00	1 039,50
51.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,929	55,00	326,11
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	176,444	35,00	6 175,55
53.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,050	50,00	52,50
54.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	6,034	50,00	301,70
55.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,525	90,00	47,25
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,850	100,00	885,00
57.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,002	55,00	110,08
58.	2430226101260	Grund minium	kg	0,525	55,00	28,88
59.	2462106110443	Prenadez 400	kg	14,910	35,00	521,85
60.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	17,750	50,00	887,50
61.	25212167010001	Teava din otel ф57х3.5	m	49,735	110,00	5 470,85
62.	25212167100001	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN15 (20х3.4)	m	401,700	13,33	5 354,66
63.	25212167100002	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN20 (25х4.2)	m	249,054	18,83	4 689,68
64.	25212167100003	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN25 (32х5.4)	m	133,900	31,67	4 240,61
65.	25212167100004	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем Т=95 С, Р=10 бар DN32 (40х6.7)	m	141,934	46,33	6 575,80
66.	25212167100005	Труба ПВХ дренажная ф25	m	6,180	52,00	321,36
67.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,050	22,50	23,62
68.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,200	7,50	31,50
69.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,690	50,00	34,50
70.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	388,000	1,20	465,60
71.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	100,00	0,00
72.	2524217304531	Fisie de etansare	m	452,748	10,00	4 527,48
73.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	9,700	20,00	194,00
74.	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	175,225	304,00	53 268,40
75.	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	53,328	420,00	22 397,76
76.	26261473700093	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare)	m2	91,809	333,00	30 572,40
77.	26261473700094	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2	13,130	480,00	6 302,40
78.	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	65,650	375,00	24 618,75
79.	26261473700096	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime (circulare)	m2	16,493	410,00	6 762,13
80.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	100,884	2,50	252,19
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	2 500,00	45,00
82.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,000	14,00	294,00
83.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	33,024	33,00	1 089,80

84.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,602	33,00	19,83
85.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	17,450	33,00	575,85
86.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	2,681	33,00	88,47
87.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,004	33,00	0,13
88.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,860	33,00	61,38
89.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,408	14,00	19,72
90.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	8,828	14,00	123,59
91.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	1,490	14,00	20,86
92.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,734	14,00	10,28
93.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4,500	14,00	63,00
94.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,876	14,00	12,26
95.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	4,370	14,00	61,18
96.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	3,910	14,00	54,74
97.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	210,000	45,00	9 450,00
98.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,820	14,00	67,48
99.	27221033100001	Гильза стальная DN40	m	53,900	65,00	3 503,50
100.	27221033100002	Гильза стальная DN65	m	6,300	130,00	819,00
101.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,147	21,00	3,09
102.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	7,470	21,00	156,88
103.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,107	21,00	44,24
104.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	83,773	21,00	1 759,27
105.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,500	152,00	1 596,00
106.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,500	75,00	787,50
107.	2811236305075	Console	kg	10,500	32,00	336,00
108.	28112363094001	Дифузор потолочный прямоугольный 4 АПР 450x450	buc	1,000	855,00	855,00
109.	28112363094002	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-160	buc	2,000	214,00	428,00
110.	28112363094003	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125	buc	20,000	180,00	3 600,00
111.	28112363094004	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100	buc	40,000	180,00	7 200,00
112.	28112363094005	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-200	buc	8,000	265,00	2 120,00
113.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	125,00	0,00
114.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	169,430	20,00	3 388,60
115.	28221157000001	Radiator otel 33-600-1200 KORADO sau analog	buc	10,000	2 384,67	23 846,70
116.	28221157000002	Radiator otel 33-500-1200 KORADO sau analog	buc	2,000	1 662,42	3 324,84
117.	28221157000003	Radiator otel 33-400-1200 KORADO sau analog	buc	15,000	1 399,17	20 987,55
118.	28221157000004	Radiator otel 22-500-1200 KORADO sau analog	buc	23,000	1 105,50	25 426,50
119.	28221157000005	Radiator otel 22-400-1200 KORADO sau analog	buc	25,000	1 094,25	27 356,25
120.	28221157000006	Radiator otel 22-300-1200 KORADO sau analog	buc	7,000	805,50	5 638,50
121.	28221157000007	Radiator otel 22-500-900 KORADO sau analog	buc	7,000	866,25	6 063,75
122.	28221157000008	Radiator otel 22-400-700 KORADO sau analog	buc	8,000	831,00	6 648,00
123.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	194,000	30,00	5 820,00
124.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	300,00	0,00
125.	2873122005340	Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm	kg	0,053	21,00	1,11
126.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,008	22,50	0,18
127.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,014	22,50	0,32
128.	2873147300863	Agrafe	kg	0,121	25,00	3,02
129.	28741157657001	Решетка наружная для забора воздуха АРН 800x800	buc	1,000	1 341,00	1 341,00
130.	28741157657002	Решетка вентиляционная регулируемая АМР 800x200	buc	2,000	991,00	1 982,00
131.	28741157657003	Решетка вентиляционная регулируемая АМР 400x200	buc	1,000	325,00	325,00
132.	28741157657004	Решетка наружная для забора воздуха АРН	buc	4,000	564,00	2 256,00

		600x300				
133.	28741157657005	Решетка вентиляционная регулируемая AMP 300x100	buc	4,000	257,00	1 028,00
134.	28741157657006	Решетка нерегулируемая ф160	buc	4,000	65,00	260,00
135.	28741157657007	Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконных рам tip ПЮ400 sau analog	buc	38,000	190,00	7 220,00
136.	28741157657008	Клапан стеновой вентиляционный с регулировкой потока и воздушным фильтром tip КИВ 125 sau analog	buc	7,035	625,00	4 396,88
137.	28741157657009	Решетка переточная 200x200	buc	45,000	308,00	13 860,00
138.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	46,000	0,50	23,00
139.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	46,000	2,00	92,00
140.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5 879,666	0,50	2 939,83
141.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	677,912	1,50	1 016,86
142.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	3 945,580	0,70	2 761,91
143.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	0,75	6,04
144.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	136,500	1,70	232,05
145.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	27,300	2,20	60,06
146.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	241,200	2,50	603,00
147.	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,000	0,50	2,00
148.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,160	20,00	643,20
149.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	388,000	1,00	388,00
150.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	32,00	0,00
151.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	43,000	0,80	34,40
152.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	196,000	0,50	98,00
153.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	43,000	0,65	27,95
154.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	163,800	0,80	131,04
155.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	241,200	1,00	241,20
156.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,160	1,20	38,60
157.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,370	32,00	11,84
158.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	3,000	0,20	0,60
159.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	4 130,580	0,15	619,58
160.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	172,000	0,25	43,00
161.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	24,000	0,20	4,80
162.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5 741,666	0,40	2 296,67
163.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	677,912	0,50	338,94
164.	2874125884683	Nit cu cap semirotund 2,6 x 5 mm	kg	0,460	32,00	14,72
165.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,051	32,00	1,63
166.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	196,000	0,15	29,40
167.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,731	32,00	23,37
168.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9 833,286	0,30	2 949,97
169.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	677,912	0,50	338,94
170.	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	4,000	1,25	5,00
171.	28752742027001	Клапан радиаторный угловой DN15 (VT.031.N.04) с термоголовкой (VT.1000.0.0)	buc	97,000	133,33	12 933,01
172.	28752742027002	Клапан шаровый угловой DN15 с полусгоном (VT.228.N.04)	buc	97,000	167,00	16 199,00
173.	28752742040001	Хомут вентиляционный ф400	buc	21,000	265,00	5 565,00
174.	28752742040002	Хомут вентиляционный ф315	buc	23,000	225,00	5 175,00
175.	28752742040003	Хомут вентиляционный ф160	buc	30,000	85,00	2 550,00
176.	28752742040004	Хомут вентиляционный ф125	buc	29,000	81,00	2 349,00
177.	28752742040005	Хомут вентиляционный ф100	buc	71,000	77,00	5 467,00
178.	28752742040006	Хомут вентиляционный ф250	buc	10,000	205,00	2 050,00
179.	28752742040007	Хомут вентиляционный ф200	buc	17,000	95,00	1 615,00
180.	28752742051001	Кран шаровый DN15 (VT.314.N.04)	buc	26,000	57,75	1 501,50
181.	28752742051002	Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05)	buc	16,000	76,83	1 229,28
182.	28752742051003	Кран шаровый DN25 (VT.314.N.06)	buc	2,000	149,67	299,34
183.	28752742051004	Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07)	buc	8,000	239,67	1 917,36
184.	28752742051005	Кран шаровый DN50 (VT.314.N.09)	buc	2,000	509,25	1 018,50

185.	28752742051006	Кран шаровый дренажный DN15 (VT.430.N.04)	buc	42,000	53,67	2 254,14
186.	28752742051007	Автоматический воздухоотводчик DN15 PN 1.0 МПа	buc	2,000	92,50	185,00
187.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	574,000	1,00	574,00
188.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,750	5,00	8,75
189.	29131345000001	Кран маевского DN15	buc	97,000	20,83	2 020,51
190.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
191.	3320517352231	Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN32	m	54,075	8,67	468,83
192.	3320517352232	Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN25	m	108,150	6,33	684,59
193.	3320517352233	Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN20	m	108,150	5,00	540,75
194.	3320517352234	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN50	m	37,852	103,33	3 911,25
195.	3320517352235	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m	114,639	105,42	12 085,24
196.	3320517352236	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN32	m	54,075	100,42	5 430,21
197.	3320517352237	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m	86,520	97,92	8 472,03
198.	4011106202741	Energie electrica	kw	451,500	4,50	2 031,74
199.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,088	18,50	1,62
200.	4100126202818	Apa	m3	1,086	18,50	20,09
201.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,199	100,00	19,90
Total materiale de construcții						805 544,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,035	100,00	603,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,070	100,00	7,00
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,480	50,00	774,00
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,700	50,00	35,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	100,00	0,50
6.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	30,505	100,00	3 050,50
7.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,552	200,00	1 310,40
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	47,749	150,00	7 162,35
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,300	150,00	945,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	73,210	50,00	3 660,50
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	34,110	100,00	3 411,00
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,600	500,00	300,00
13.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,960	500,00	980,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,018	420,00	847,56
Total utilaje de construcții						23 087,31

Total deviz:

**1 431 268,
14**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Система отопления. Демонтаж				
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / радиаторный узел ~10 секц	buc			9,60
						9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	80,00	9,60
2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de pina la 100 mm	m			82,55
						69,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	80,00	69,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	35,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	35,00	9,45
3	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			217,60
						217,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	80,00	217,60
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,38
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,38
		1.2. Система отопления				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-600-1200 KORADO sau analog	buc			2 455,01
						52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	80,00	52,00
	28221157000001	Radiator otel 33-600-1200 KORADO sau analog	buc	1,0000	2 384,67	2 384,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-500-1200 KORADO sau analog	buc			1 732,76
						52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	80,00	52,00
	28221157000002	Radiator otel 33-500-1200 KORADO sau analog	buc	1,0000	1 662,42	1 662,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 33-400-1200 KORADO sau analog	buc			1 469,51 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	80,00	52,00
	28221157000003	Radiator otel 33-400-1200 KORADO sau analog	buc	1,0000	1 399,17	1 399,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-500-1200 KORADO sau analog	buc			1 175,84 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	80,00	52,00
	28221157000004	Radiator otel 22-500-1200 KORADO sau analog	buc	1,0000	1 105,50	1 105,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-400-1200 KORADO sau analog	buc			1 164,59 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	80,00	52,00
	28221157000005	Radiator otel 22-400-1200 KORADO sau analog	buc	1,0000	1 094,25	1 094,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22-300-1200 KORADO sau analog	buc			875,84 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	80,00	52,00
	28221157000006	Radiator otel 22-300-1200 KORADO sau analog	buc	1,0000	805,50	805,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22-500-900 KORADO sau analog	buc			920,88 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	80,00	40,00
	28221157000007	Radiator otel 22-500-900 KORADO sau analog	buc	1,0000	866,25	866,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22-400-700 KORADO sau analog	buc			885,63 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	80,00	40,00
	28221157000008	Radiator otel 22-400-700 KORADO sau analog	buc	1,0000	831,00	831,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	10,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			51,40 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
15		Kit montaj radiator	buc			43,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10000	Kit montaj radiator	buc	1,0000	43,75	43,75
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан радиаторный угловой DN15 (VT.031.N.04) с термоголовкой (VT.1000.0.0) sau analog	buc			150,25 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,40
	28752742027001	Клапан радиаторный угловой DN15 (VT.031.N.04) с термоголовкой (VT.1000.0.0)	buc	1,0000	133,33	133,33
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан шаровый угловой DN15 с полусгоном (VT.228.N.04) sau analog	buc			183,92 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,40
	28752742027002	Клапан шаровый угловой DN15 с полусгоном (VT.228.N.04)	buc	1,0000	167,00	167,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Кран маевского DN15	buc			30,83 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,00
	29131345000001	Кран маевского DN15	buc	1,0000	20,83	20,83
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN15 (VT.314.N.04) sau analog	buc			73,10 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051001	Кран шаровый DN15 (VT.314.N.04)	buc	1,0000	57,75	57,75
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) sau analog	buc			92,18 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051002	Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05)	buc	1,0000	76,83	76,83
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN25 (VT.314.N.06) sau analog	buc			165,02 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051003	Кран шаровый DN25 (VT.314.N.06)	buc	1,0000	149,67	149,67
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) sau analog	buc			265,97 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	80,00	20,00
	28752742051004	Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07)	buc	1,0000	239,67	239,67
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	100,00	6,00
23	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Кран шаровый DN50 (VT.314.N.09) sau analog	buc			553,23 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742051005	Кран шаровый DN50 (VT.314.N.09)	buc	1,0000	509,25	509,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	10,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	100,00	7,60
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			69,02

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый дренажный DN15 (VT.430.N.04) sau analog				12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051006	Кран шаровый дренажный DN15 (VT.430.N.04)	buc	1,0000	53,67	53,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN15 (20x3.4)	m			41,73 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,00
	25212167100001	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN15 (20x3.4)	m	1,0300	13,33	13,73
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN15 (20x3.4) (fitinguri)	m			41,73 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,00
	25212167100001	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN15 (20x3.4)	m	1,0300	13,33	13,73
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m			51,39 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100002	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m	1,0300	18,83	19,39
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2) (fitinguri)	m			51,39 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100002	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m	1,0300	18,83	19,39
29	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN25 (32x5.4)	m			64,62 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100003	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN25 (32x5.4)	m	1,0300	31,67	32,62
30	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			64,62 32,00

1	2	3	4	5	6	7
		32,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN25 (32x5.4) (fitinguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100003	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN25 (32x5.4)	m	1,0300	31,67	32,62
31	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7) (fitinguri)	m			83,72 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	25212167100004	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)	m	1,0300	46,33	47,72
32	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7) (fitinguri)	m			83,72 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	25212167100004	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)	m	1,0300	46,33	47,72
33	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel $\phi 57 \times 3.5$	m			179,93 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	80,00	60,00
	25212167010001	Teava din otel $\phi 57 \times 3.5$	m	1,0150	110,00	111,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	35,00	5,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	21,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	35,00	2,20
34	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel $\phi 57 \times 3.5$ (fitinguri)	m			179,93 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	80,00	60,00
	25212167010001	Teava din otel $\phi 57 \times 3.5$	m	1,0150	110,00	111,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	35,00	5,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	21,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	35,00	2,21
35	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			21,88 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	55,00	0,83
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	50,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	25,00	0,25
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	90,00	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	100,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
36	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			46,71 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	13,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	11,81
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	20,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	4,50
37	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Гильза стальная DN40 L=350 mm	buc			57,85 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	27221033100001	Гильза стальная DN40	m	0,3500	65,00	22,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,00	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,80
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	465,00	0,84
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	18,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,24
38	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза стальная DN65 L=350 mm	buc			91,57 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	80,00	40,00
	27221033100002	Гильза стальная DN65	m	0,3500	130,00	45,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	35,00	1,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,84
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	50,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,50	1,07
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	465,00	1,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	18,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,47
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			63,40 18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	45,00	45,00
40	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN32	m			42,98 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN32	m	1,0300	8,67	9,38
41	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN25	m			40,45 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352232	Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN25	m	1,0300	6,33	6,85
42	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN20	m			39,01 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352233	Цилиндры из вспененного полиэтилена б=6мм DN20	m	1,0300	5,00	5,41
43	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN50	m			162,15 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	80,00	50,40
	3320517352234	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN50	m	1,0300	103,33	111,75
44	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m			164,41 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	80,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
	3320517352235	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m	1,0300	105,42	114,01
45	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN32	m			159,00 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	80,00	50,40
	3320517352236	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN32	m	1,0300	100,42	108,60
46	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m			156,30 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	80,00	50,40
	3320517352237	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m	1,0300	97,92	105,90
47	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			57,40 42,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	80,00	42,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	150,00	15,00
48	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			37,60 37,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	80,00	37,60
49	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,20 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
50	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,30 8,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
51	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,40 6,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	80,00	6,40
52	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,00
53	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			63,90 26,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	80,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		1.3. Система теплоснабжения				
54	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05) sau analog	buc			92,18 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051002	Кран шаровый DN20 (VT.314.N.05)	buc	1,0000	76,83	76,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
55	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07) sau analog	buc			265,97 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	80,00	20,00
	28752742051004	Кран шаровый DN32 (VT.314.N.07)	buc	1,0000	239,67	239,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	100,00	6,00
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик DN15 PN 1.0 МПа	buc			107,85 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051007	Автоматический воздухоотводчик DN15 PN 1.0 МПа	buc	1,0000	92,50	92,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m			51,40 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100002	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m	1,0300	18,83	19,39
58	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2) (fitinguri)	m			51,39 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100002	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN20 (25x4.2)	m	1,0300	18,83	19,39
59	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)	m			83,72 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	25212167100004	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)	m	1,0300	46,33	47,72
60	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным	m			83,72 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7) (fitiguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	25212167100004	Трубы из стабилизированного полипропилена с антидифузионным слоем T=95 C, P=10 бар DN32 (40x6.7)	m	1,0300	46,33	47,72
61	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m			164,41 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	80,00	50,40
	3320517352235	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN40	m	1,0300	105,42	114,01
62	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m			156,30 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	80,00	50,40
	3320517352237	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой б=30мм DN25	m	1,0300	97,92	105,90
63	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			46,71 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	13,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	11,81
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	20,00	16,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	4,50
64	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза стальная DN65 L=350 mm	buc			91,16 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	80,00	40,00
	27221033100002	Гильза стальная DN65	m	0,3500	130,00	45,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	35,00	1,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,84
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	50,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,50	1,07
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	465,00	1,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	18,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,00
65	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,20 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
66	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,30 8,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
67	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,40 6,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	80,00	6,40
68	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Вентиляция				
		1.4.1. П1,П2				
69	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Решетка наружная для забора воздуха APH 800x800 sau analog	buc			1 612,74 160,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	80,00	160,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	10,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0520	55,00	2,86
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	33,00	1,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	35,00	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,30	12,00
	28741157657001	Решетка наружная для забора воздуха APH 800x800	buc	1,0000	1 341,00	1 341,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	21,00	8,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,0000	0,15	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,0000	0,70	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	100,00	30,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	100,00	5,00
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая AMP 800x200 sau analog	buc			1 146,05 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657002	Решетка вентиляционная регулируемая AMP 800x200	buc	1,0000	991,00	991,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
71	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая AMP 400x200 sau analog	buc			480,05 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657003	Решетка вентиляционная регулируемая AMP 400x200	buc	1,0000	325,00	325,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
72	VB26A	Дифузор потолочный прямоугольный 4 АПР 450x450 sau analog	buc			1 112,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094001	Дифузор потолочный прямоугольный 4 АПР 450x450	buc	1,0000	855,00	855,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
73	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 560 mm.	m2			465,75 106,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	80,00	106,40

1	2	3	4	5	6	7
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,06
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	10,00	10,10
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	100,00	24,01
74	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2			552,86 80,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	80,00	80,08
	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	420,00	424,20
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,50	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	10,00	18,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	100,00	10,20
75	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2			555,53 59,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	80,00	59,52
	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	420,00	424,20
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	1,50	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,6000	10,00	36,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	100,00	10,20
76	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2			464,99 80,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	80,00	80,08
	26261473700093	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	333,00	336,33
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,50	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	10,00	18,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	100,00	10,20
77	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400	buc			311,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040001	Хомут вентиляционный ф400	buc	1,0000	265,00	265,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
78		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
79		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
80	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2			121,27 37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	11110001000311	Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм	m2	1,0300	80,00	82,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
81	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный круглый пружинный "бабочка" ф400 tip OK-200 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			873,41 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	10003	Клапан обратный круглый пружинный "бабочка" ф400 tip OK-200 sau analog	buc	1,0000	547,00	547,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
82	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный прямоугольный пружинный ОК-800x200 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			3 426,89 260,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2500	80,00	260,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	14,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0670	35,00	2,35
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	33,00	0,83
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	21,00	8,40
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	33,00	12,21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	50,00	7,50
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,15	1,20
	10004	Клапан обратный прямоугольный пружинный OK-800x200 sau analog	buc	1,0000	3 067,00	3 067,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
83	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2			616,13 59,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	80,00	59,52
	26261473700094	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	480,00	484,80
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	1,50	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,6000	10,00	36,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	100,00	10,20
		1.4.2. ПБ1				
84	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc			681,04 173,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	80,00	173,60
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	14,00	31,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	35,00	31,50
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	14,00	33,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	55,00	6,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	35,00	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	21,00	6,30
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	33,00	328,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
85	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-160 sau analog	buc			471,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094002	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-160	buc	1,0000	214,00	214,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
86	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094003	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
87	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-	buc			437,15

1	2	3	4	5	6	7
		100 sau analog				234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094004	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
88	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-200P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			574,41 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10005	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-200P sau analog	buc	1,0000	248,00	248,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
89	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			472,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10006	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog	buc	1,0000	146,00	146,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
90	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,30 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,04
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
91	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2			492,96 122,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	80,00	122,96
	26261473700093	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	333,00	336,33
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	100,00	6,40
92	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315	buc			271,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040002	Хомут вентиляционный ф315	buc	1,0000	225,00	225,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
93	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc			131,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040003	Хомут вентиляционный ф160	buc	1,0000	85,00	85,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
94	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc			127,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040004	Хомут вентиляционный ф125	buc	1,0000	81,00	81,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
95	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			123,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100				36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040005	Хомут вентиляционный ф100	buc	1,0000	77,00	77,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
96		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50
						0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
97		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00
						0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
98	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2			121,27
						37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	11110001000311	Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм	m2	1,0300	80,00	82,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
99	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01
						134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.3. ПВ2				
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300 sau analog	buc			815,26
						158,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	80,00	158,40
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	14,00	11,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	35,00	5,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	465,00	2,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	35,00	1,93
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657004	Решетка наружная для забора воздуха АРН 600x300	buc	1,0000	564,00	564,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	21,00	10,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
101	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc			437,15
						234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094003	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
102	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094004	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
103	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-160P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			514,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10007	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-160P sau analog	buc	1,0000	188,00	188,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
104	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-125P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			480,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10008	Клапан воздушный регулирующий ручной	buc	1,0000	154,00	154,00

1	2	3	4	5	6	7
		KBK-125P sau analog				
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
105	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			472,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10006	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog	buc	1,0000	146,00	146,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
106	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,30 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,04
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
107	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2			552,86 80,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	80,00	80,09
	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	420,00	424,20
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,50	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	10,00	18,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	100,00	10,19
108	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315	buc			271,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	287527420400002	Хомут вентиляционный ф315	buc	1,0000	225,00	225,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
109	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф250	buc			251,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	287527420400006	Хомут вентиляционный ф250	buc	1,0000	205,00	205,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
110	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200	buc			141,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	287527420400007	Хомут вентиляционный ф200	buc	1,0000	95,00	95,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
111	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc			131,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	287527420400003	Хомут вентиляционный ф160	buc	1,0000	85,00	85,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
112	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc			127,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	287527420400004	Хомут вентиляционный ф125	buc	1,0000	81,00	81,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
113	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc			123,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	287527420400005	Хомут вентиляционный ф100	buc	1,0000	77,00	77,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
114		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975	m	1,0000	22,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		8.8				
115		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40х40х2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
116	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2			121,27 37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	11110001000311	Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм	m2	1,0300	80,00	82,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
117	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.4. ПВ3				
118	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка наружная для забора воздуха АРН 600х300 sau analog	buc			815,26 158,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	80,00	158,40
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	14,00	11,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	35,00	5,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,50	9,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	465,00	2,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	35,00	1,93
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657004	Решетка наружная для забора воздуха АРН 600х300	buc	1,0000	564,00	564,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	21,00	10,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
119	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-200 sau analog	buc			522,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094005	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-200	buc	1,0000	265,00	265,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
120	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094004	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
121	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-125P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			480,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10008	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-125P sau analog	buc	1,0000	154,00	154,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
122	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			472,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	10006	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog	buc	1,0000	146,00	146,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
123	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,31 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,04
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
124	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2			552,86 80,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	80,00	80,09
	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	420,00	424,20
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,50	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	10,00	18,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	100,00	10,19
125	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф315	buc			271,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040002	Хомут вентиляционный ф315	buc	1,0000	225,00	225,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
126	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф250	buc			251,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040006	Хомут вентиляционный ф250	buc	1,0000	205,00	205,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
127	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200	buc			141,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040007	Хомут вентиляционный ф200	buc	1,0000	95,00	95,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
128	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc			127,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040004	Хомут вентиляционный ф125	buc	1,0000	81,00	81,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
129	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc			123,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040005	Хомут вентиляционный ф100	buc	1,0000	77,00	77,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
130		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
131		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
132	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2			121,27 37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	11110001000311	Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм	m2	1,0300	80,00	82,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
133	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.5. B1				
134	CC09D	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatatie, fara retea din otel - beton / Сетка защитная	m2			33,75 16,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2873122005340	Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm	kg	0,6600	21,00	13,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	2,25
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	33,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,00
135	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Umbrela 400x200- 1buc	m2			280,67 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	33,00	192,33
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,70
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,09

1	2	3	4	5	6	7
136	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 1200 mm.	m2			492,95 122,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	80,00	122,96
	26261473700093	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clsasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	333,00	336,33
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	100,00	6,40
137	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая фольгированная рулонная толщина 50мм	m2			157,31 37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	11110001000312	Изоляция тепловая фольгированная рулонная толщина 50мм	m2	1,0300	115,00	118,45
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
138		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
139		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
		1.4.6. B1				
140	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый тип ОК ф200 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			566,41 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10009	Клапан обратный лепестковый тип ОК ф200 sau analog	buc	1,0000	240,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
141	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm	buc			446,48 126,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	80,00	126,40
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	14,00	6,13
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	14,00	5,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	35,00	33,07
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	55,00	5,77
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	35,00	18,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	21,00	4,41
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	33,00	216,55
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,15	0,94
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,70	4,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
142	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая AMP 300x100 sau analog	buc			412,05 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	35,00	5,95
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657005	Решетка вентиляционная регулируемая AMP 300x100	buc	1,0000	257,00	257,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
143	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,29 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,03
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
144	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф200	buc			141,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040007	Хомут вентиляционный ф200	buc	1,0000	95,00	95,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
145	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc			131,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040003	Хомут вентиляционный ф160	buc	1,0000	85,00	85,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
146	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			123,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100				36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040005	Хомут вентиляционный ф100	buc	1,0000	77,00	77,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
147		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50
						0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
148		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00
						0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
149	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01
						134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,37
	2952160007250	Utilaje de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.7. B2				
150	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый тип ОК ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			531,41
						258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10010	Клапан обратный лепестковый тип ОК ф160 sau analog	buc	1,0000	205,00	205,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
151	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка регулируемая ф160	buc			274,14 134,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	80,00	134,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	35,00	7,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,00	2,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657006	Решетка регулируемая ф160	buc	1,0000	65,00	65,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	21,00	6,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
152	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,30 134,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,30
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,02
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,43
153	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc			131,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040003	Хомут вентиляционный ф160	buc	1,0000	85,00	85,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
154		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
155		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
156	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,37
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.8. B3				
157	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul	buc			873,41

1	2	3	4	5	6	7
		800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip OK ф400 sau analog" = 1.0 buc/buc				258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10011	Клапан обратный лепестковый tip OK ф400 sau analog	buc	1,0000	547,00	547,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
158	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc			681,04 173,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	80,00	173,60
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	14,00	31,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	35,00	31,50
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	14,00	33,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	55,00	6,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	35,00	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	21,00	6,30
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	33,00	328,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
159	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 560 mm.	m2			572,77 106,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	80,00	106,40
	26261473700096	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	410,00	414,09
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	10,00	10,10
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	100,00	24,00
160	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400	buc			311,50 36,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040001	Хомут вентиляционный ф400	buc	1,0000	265,00	265,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
161		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
162		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
163	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2			643,48 106,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	80,00	106,40
	26261473700094	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,7 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	480,00	484,80
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	10,00	10,10
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	100,00	24,00
		1.4.9. B4				
164	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый тип ОК ф200 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			566,41 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10009	Клапан обратный лепестковый тип ОК ф200 sau analog	buc	1,0000	240,00	240,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
165	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm	buc			446,48 126,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	80,00	126,40
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	14,00	6,13
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	14,00	5,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	35,00	33,07
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	55,00	5,77
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	35,00	18,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	21,00	4,41
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	33,00	216,55
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,15	0,94
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,70	4,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
166	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,30 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,04
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
167	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф400	buc			311,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040001	Хомут вентиляционный ф400	buc	1,0000	265,00	265,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
168		Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная М8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
169		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
170	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,37
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.10. B5				
171	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau	buc			531,41 258,40

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый tip OK ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10010	Клапан обратный лепестковый tip OK ф160 sau analog	buc	1,0000	205,00	205,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	100,00	2,00
172	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094003	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
173	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094004	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
174	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			472,42 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10006	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog	buc	1,0000	146,00	146,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
175	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,30 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,04
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
176	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc			131,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040003	Хомут вентиляционный ф160	buc	1,0000	85,00	85,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
177	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc			127,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040004	Хомут вентиляционный ф125	buc	1,0000	81,00	81,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
178	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc			123,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040005	Хомут вентиляционный ф100	buc	1,0000	77,00	77,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
179		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
180		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2	m	1,0000	171,00	171,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
181	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,37
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.11. B6				
182	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан обратный лепестковый тип ОК ф160 sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			531,41 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10010	Клапан обратный лепестковый тип ОК ф160 sau analog	buc	1,0000	205,00	205,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
183	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094003	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-125	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
184	VB26A	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100 sau analog	buc			437,15 234,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	80,00	234,40
	28112363094004	Дифузор потолочный круглый ДПУ-М-100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	50,00	12,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	35,00	7,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
185	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "cornier 20x20x3" / Consum material nou "Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog" = 1.0 buc/buc	buc			472,41 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	80,00	258,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,65	0,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	33,00	0,46
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	33,00	12,54
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	10006	Клапан воздушный регулирующий ручной KBK-100P sau analog	buc	1,0000	146,00	146,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
186	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 315 mm.	m2			471,28 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	304,00	307,02
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
187	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф160	buc			131,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040003	Хомут вентиляционный ф160	buc	1,0000	85,00	85,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
188	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф125	buc			127,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752742040004	Хомут вентиляционный ф125	buc	1,0000	81,00	81,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
189	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут вентиляционный ф100	buc			123,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040005	Хомут вентиляционный ф100	buc	1,0000	77,00	77,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
190		Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m			22,50 0,00
	10001	Шпилька резьбовая оцинкованная M8 DIN 975 8.8	m	1,0000	22,50	22,50
191		Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m			171,00 0,00
	10002	Профиль монтажный С-образный ОЦ 40x40x2 мм	m	1,0000	171,00	171,00
192	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм sau analog	m2			121,27 37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	11110001000311	Изоляция тепловая рулонная LAMELLA MAT L толщина 30мм	m2	1,0300	80,00	82,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
193	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2			543,01 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700095	Canale de ventilare metalice din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime / Fitinguri	m2	1,0000	375,00	378,75
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,37
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
		1.4.12. Местная вентиляция				
194	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконных рам тип ПО400 sau analog	buc			345,05 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657007	Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконных рам тип ПО400 sau analog	buc	1,0000	190,00	190,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
195	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc			348,43 155,52

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	80,00	108,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	80,00	46,65
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0079	100,00	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0431	18,50	2,87
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2600	200,00	187,20
196	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Клапан стеновой вентиляционный с регулировкой потока и воздушным фильтром tip КИВ 125 sau analog	buc			810,46 89,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	80,00	89,60
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	14,00	11,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	35,00	5,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,50	9,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	465,00	2,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	35,00	1,93
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,44
	28741157657008	Клапан стеновой вентиляционный с регулировкой потока и воздушным фильтром tip КИВ 125 sau analog	buc	1,0000	625,00	628,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	21,00	10,55
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	100,00	1,50
197	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка переточная 200x200	buc			463,05 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657009	Решетка переточная 200x200	buc	1,0000	308,00	308,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
198	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata clasa "H" de 0,55 mm grosime, avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2			500,29 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	80,00	134,32
	26261473700093	Canale de ventilare metalice din tabla zincate clasa "H" de 0,55 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	333,00	336,33
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	32,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	300,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	100,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	10,00	6,06
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	100,00	5,40
199	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Изоляция огнезадерживающая рулонная толщина 50мм	m2			289,15 37,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	80,00	37,92
	111100010003121	Изоляция огнезадерживающая рулонная толщина 50мм	m2	1,0300	243,00	250,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
		1.4.13. K1, K2				
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			85,56

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба ПВХ дренажная ф25				32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167100005	Труба ПВХ дренажная ф25	m	1,0300	52,00	53,56
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система отопления				
201	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc			84,71
						82,40
	1	Muncitor	h-om	1,0300	80,00	82,40
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
		2.2. Система теплоснабжения				
202	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc			84,71
						82,40
	1	Muncitor	h-om	1,0300	80,00	82,40
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
		2.3. Вентиляция				
		2.3.1. П1,П2				
203	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			4 050,60
						3 589,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	80,00	3 589,60
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	14,00	4,93
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,20	9,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,50	150,75
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	20,00	160,80
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,75	1,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		2.3.2. ПВ1				
204	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			4 050,60
						3 589,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	80,00	3 589,60
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	14,00	4,93
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,20	9,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,50	150,75
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	20,00	160,80
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,75	1,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
205	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau	buc			359,88
						260,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3"				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2500	80,00	260,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	14,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0670	35,00	2,35
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	50,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	33,00	0,82
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,55
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	14,00	1,19
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	14,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	35,00	1,75
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	21,00	8,40
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	33,00	12,21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	50,00	7,50
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
206	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			84,25 68,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	80,00	68,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
		2.3.3. PIB2				
207	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			4 050,60 3 589,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	80,00	3 589,60
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	14,00	4,93
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,20	9,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,50	150,75
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	20,00	160,80
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,75	1,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
208	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			84,25 68,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	80,00	68,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
		2.3.4. PIB3				
209	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			4 050,60 3 589,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	80,00	3 589,60
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	14,00	4,93

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,20	9,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,50	150,75
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	20,00	160,80
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,75	1,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
210	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			84,25 68,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	80,00	68,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
		2.3.5. B1				
211	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 031,71 1 734,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	11,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	35,00	9,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,00	2,65
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,98
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,70	46,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	150,00	127,50
212	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			84,25 68,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	80,00	68,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
		2.3.6. B2				
213	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 031,71 1 734,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	11,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	35,00	9,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,00	2,65
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,98
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,70	46,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	150,00	127,50
		2.3.7. B3				
214	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc			2 093,64 1 781,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,2700	80,00	1 781,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	11,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	35,00	10,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,00	2,65
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,98
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	2,20	60,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	150,00	127,50
215	VB21B1	Montare hota	buc			482,04
						384,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8100	80,00	384,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	35,00	1,57
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	33,00	1,98
	2874125884683	Nit cu cap semirotund 2,6 x 5 mm	kg	0,2300	32,00	7,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	35,00	0,53
	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,30	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	21,00	5,78
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,9300	33,00	30,69
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,15	2,10
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,70	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.3.8. B4				
216	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 031,71
						1 734,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	11,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	35,00	9,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,00	2,65
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,98
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,70	46,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	150,00	127,50
217	VB21B1	Montare hota	buc			482,04
						384,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8100	80,00	384,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	35,00	1,57
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	33,00	1,98
	2874125884683	Nit cu cap semirotund 2,6 x 5 mm	kg	0,2300	32,00	7,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	35,00	0,53
	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,30	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	21,00	5,78
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,9300	33,00	30,69
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	14,0000	0,15	2,10
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	14,0000	0,70	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.3.9. B5				
218	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 031,71
						1 734,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	11,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	35,00	9,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,00	2,65
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,98
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,70	46,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	150,00	127,50
219	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			84,25 68,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	80,00	68,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
		2.3.10. B6				
220	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 031,71 1 734,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	35,00	11,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	35,00	9,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,00	2,65
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,98
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,70	46,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	150,00	127,50
221	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			84,25 68,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	80,00	68,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,70	8,40
		2.3.11. Местная вентиляция				
222	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Вентилятор бытовой BF	buc			155,04 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	35,00	5,95
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
223	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор бытовой IF	buc			949,00 924,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	80,00	924,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		2.3.12. K1, K2				
224	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotur teloscopic	buc			2 843,36 264,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	80,00	264,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	32,00	168,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	22,50	11,81
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	7,50	15,75
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific	m	10,0000	14,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
		D = 6-16mm				
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,88
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	152,00	798,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	75,00	393,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	32,00	5,92
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	550,00	519,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	500,00	490,00
		3. Utilaj				
		3.1. Система отопления				
225		Ручной балансировочный клапан Ду32 Py1,6 Kvs=18 tip MVT Dn32 Danfoss sau analog	buc			1 378,67 0,00
	10012	Ручной балансировочный клапан Ду32 Py1,6 Kvs=18 tip MVT Dn32 Danfoss sau analog	buc	1,0000	1 378,67	1 378,67
		3.2. Система теплоснабжения				
226		Ручной балансировочный клапан Ду25 Py1,6 Kvs=9.5 tip MVT Dn25 Danfoss sau analog	buc			1 102,75 0,00
	10013	Ручной балансировочный клапан Ду25 Py1,6 Kvs=9.5 tip MVT Dn25 Danfoss sau analog	buc	1,0000	1 102,75	1 102,75
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1,П2				
227		Приточная установка потолочного исполнения с водяным калорифером Verso S 2100 F-HW sau analog со смесительным узлом в составе: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - воздухонагреватель жидкостный Qt=18.9 кВт, Твн.в.=+15С; Тнар.в.= -16 С; - вентилятор L=2000 м3/ч P=150Па; Дополнительное оборудование: Узел смесительный, теплоноситель - вода 80/60С; 18,9 кВт tip PPU-HW-3R-15-2.5-W2 sau analog; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc			36 047,00 0,00
	10014	Приточная установка потолочного исполнения с водяным калорифером Verso S 2100 F-HW sau analog со смесительным узлом в составе: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - воздухонагреватель жидкостный Qt=18.9 кВт, Твн.в.=+15С; Тнар.в.= -16 С; - вентилятор L=2000 м3/ч P=150Па; Дополнительное оборудование: Узел смесительный, теплоноситель - вода 80/60С; 18,9 кВт tip PPU-HW-3R-15-2.5-W2 sau analog; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,0000	36 047,00	36 047,00
		3.3.2. ПВ1				
228		Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже М5; - рекуператор роторный КПД 80% Тнар.в.= -16С; Твн.в.=+3С; Qt=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qt=7 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+3 С; - вентилятор L=1290 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=780 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже М5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф	buc			30 065,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управления, пульт управления C5				
	10015	Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.= -16С; Твн.в.=+3С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+3 С; - вентилятор L=1290 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=780 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,0000	30 065,00	30 065,00
229		Клапан огнезадерживающий нормально открытый с пределом огнестойкости EI60 OЗК 400х200 с электроприводом Belimo 230V с возвратной пружиной LF230 sau analog	buc			7 859,00 0,00
	10016	Клапан огнезадерживающий нормально открытый с пределом огнестойкости EI60 OЗК 400х200 с электроприводом Belimo 230V с возвратной пружиной LF230 sau analog	buc	1,0000	7 859,00	7 859,00
230		Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc			1 418,00 0,00
	10017	Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc	1,0000	1 418,00	1 418,00
		3.3.3. ПВ2				
231		Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.= -16С; Твн.в.=+7С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=5 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+7 С; - вентилятор L=1040 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=820 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc			30 065,00 0,00
	10018	Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.= -16С; Твн.в.=+7С; Qт=8 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=5 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+7 С; - вентилятор L=1040 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=820 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,0000	30 065,00	30 065,00
232		Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc			1 418,00 0,00
	10017	Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc	1,0000	1 418,00	1 418,00
		3.3.4. ПВ3				
233		Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный кпд 80% Тнар.в.= -16С; Твн.в.=+10С; Qт=12 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+10 С; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф	buc			30 065,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управления, пульт управления C5				
	10019	Приточно-вытяжная установка Verso CF 1500 F-HE-C5 с рекуператором sau analog в составе: Приток: - клапан воздушный с Э/П; - фильтр кассетный не ниже M5; - рекуператор роторный КПД 80% Тнар.в.= -16С; Твн.в.=+10С; Qт=12 кВт; - воздухонагреватель электрический Qт=7 кВт, Твн.в.=+18С; Тнар.в.=+10 С; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; / Вытяжка: клапан воздушный с Э/П; - вентилятор L=1440 м3/ч P=200Па; - фильтр кассетный не ниже M5; - комплект автоматики включая датчики, шкаф управления, пульт управления C5	buc	1,0000	30 065,00	30 065,00
234		Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc			1 418,00 0,00
	10017	Шумоглушитель для круглых каналов 315-900	buc	1,0000	1 418,00	1 418,00
		3.3.5. В1				
235		Вентилятор канальный круглый Qв=520 куб.м/ч Pв=214 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc			1 333,00 0,00
	10020	Вентилятор канальный круглый Qв=520 куб.м/ч Pв=214 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc	1,0000	1 333,00	1 333,00
236		Шумоглушитель для круглых каналов 200-900	buc			1 111,00 0,00
	10021	Шумоглушитель для круглых каналов 200-900	buc	1,0000	1 111,00	1 111,00
		3.3.6. В2				
237		Вентилятор канальный круглый Qв=216 куб.м/ч Pв=150 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc			974,00 0,00
	10022	Вентилятор канальный круглый Qв=216 куб.м/ч Pв=150 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,0000	974,00	974,00
		3.3.7. В3				
238		Вентилятор кухонный радиальный Qв=2850 куб.м/ч Pв=330 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BKEF-R 450 M sau analog	buc			28 700,00 0,00
	10023	Вентилятор кухонный радиальный Qв=2850 куб.м/ч Pв=330 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BKEF-R 450 M sau analog	buc	1,0000	28 700,00	28 700,00
239		Зонт островной кухонный вытяжной 2100x1800 ф400	buc			13 957,00 0,00
	10024	Зонт островной кухонный вытяжной 2100x1800 ф400	buc	1,0000	13 957,00	13 957,00
		3.3.8. В4				
240		Вентилятор канальный круглый Qв=500 куб.м/ч Pв=220 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc			1 333,00 0,00
	10025	Вентилятор канальный круглый Qв=500 куб.м/ч Pв=220 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 200 B sau analog	buc	1,0000	1 333,00	1 333,00
241		Зонт пристенный кухонный вытяжной	buc			3 554,00

1	2	3	4	5	6	7
		800x800 ф200				0,00
	10026	Зонт пристенный кухонный вытяжной 800x800 ф200	buc	1,0000	3 554,00	3 554,00
		3.3.9. B5				
242		Вентилятор канальный круглый Qв=190 куб.м/ч Pв=180 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc			974,00 0,00
	10027	Вентилятор канальный круглый Qв=190 куб.м/ч Pв=180 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,0000	974,00	974,00
243		Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc			795,00 0,00
	10028	Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc	1,0000	795,00	795,00
		3.3.10. B6				
244		Вентилятор канальный круглый Qв=200 куб.м/ч Pв=175 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc			974,00 0,00
	10029	Вентилятор канальный круглый Qв=200 куб.м/ч Pв=175 Па в комплекте с регулятором оборотов и шкафом управления tip Bahcivan BDTX 160 sau analog	buc	1,0000	974,00	974,00
245		Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc			795,00 0,00
	10028	Шумоглушитель для круглых каналов 160-600	buc	1,0000	795,00	795,00
		3.3.11. Местная вентиляция				
246		Вентилятор бытовой настенный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.014 кВт -220V tip Systemair BF 120 sau analog	buc			226,00 0,00
	10030	Вентилятор бытовой настенный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.014 кВт -220V tip Systemair BF 120 sau analog	buc	1,0000	226,00	226,00
247		Вентилятор бытовой настенный L=100-150 м3/час, H=30Па, N=0.024 кВт -220V tip Systemair BF 150 sau analog	buc			281,00 0,00
	10031	Вентилятор бытовой настенный L=100-150 м3/час, H=30Па, N=0.024 кВт -220V tip Systemair BF 150 sau analog	buc	1,0000	281,00	281,00
248		Вентилятор бытовой канальный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.015 кВт -220V tip Systemair IF 120 sau analog	buc			226,00 0,00
	10032	Вентилятор бытовой канальный L=50-100 м3/час, H=30Па, N=0.015 кВт -220V tip Systemair IF 120 sau analog	buc	1,0000	226,00	226,00
249		Вентилятор бытовой настенный L=150-200 м3/час, H=37Па, N=0.026 кВт -220V tip Systemair BF QW 150 sau analog	buc			281,00 0,00
	10033	Вентилятор бытовой настенный L=150-200 м3/час, H=37Па, N=0.026 кВт -220V tip Systemair BF QW 150 sau analog	buc	1,0000	281,00	281,00
		3.3.12. K1, K2				
250		Сплит система on/off настенная в составе: Внутренний блок настенного типа х/п - Qх=9000 BTU; Внешний блок on/off, потребляемая мощность 1ф, 230V, 0.8kW; Пульт управления настенный дистанционный	buc			8 970,00 0,00
	10034	Сплит система on/off настенная в составе: Внутренний блок настенного типа х/п -	buc	1,0000	8 970,00	8 970,00

1	2	3	4	5	6	7
		Qx=9000 BTU; Внешний блок on/off; потребляемая мощность 1ф, 230V, 0.8kW; Пульт управления настенный дистанционный				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cadastral 3635203733
situat din sat. Sofia, r-nul
Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Platforma transport persoane cu dezabilitati**

Valoarea de deviz 575 744,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA06A	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,1 m/s: capacitatea de ridicare 300 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m	ascenso r	1,0000	48 712,30 30 160,00	48 712,30 30 160,00
2	MAsA06B	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A	1 statie	-4,0000	2 375,19 1 960,00	-9 500,76 -7 840,00
3	MAsA06C	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A	m	-18,0000	594,78 504,00	-10 706,03 -9 072,00
		<i>Total</i>	lei			28 505,51
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 179,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			175,25
		<i>Total</i>	100,00 +			31 860,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 068,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			41 928,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 515,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 444,49 13 248,00
		2. Utilaj				
4		Platforma Transport Persoane cu Dizabilitati V6S; Cursa: Cca 12.000mm, interior; Viteza : 0,10m/s cu pornire si oprire silentioasa, viteza adaptabila in curbe; Motor : 1.1 kW montat la bord, echipat cu o frana electromecanica cu functionare manuala in caz de intrerupere a energiei, manevrare manuala posibila pentru insotitor, in caz de urgenta; Platforma: 800 x 700 mm, greutate maxima 225* sau 300 KG; dotat cu rampe automate la etajul sosirii; bare de siguranta integrate si motorizate; sisteme de anti-trapare, anti-izbire; Principalele masuri de siguranta impotriva riscurilor mecanice si electrice: Bare de protectie, Benzi de retentie cu functie de conectare la podele, anti-forfecare cu senzor de impact, Protectie laterala impotriva forfecarii cu senzor de soc, Maner fix de asistenta, Fund dublu cu senzor anti-strivire in platforma, Sistem franare mecanic tip parasuta cu aderenta progresiva, Lant de securitate suplimentar, Frana electromecanica de stationare, Carucior superior si inferior cu senzor de soc, Extra-cursa electrica si mecanica montata pe ambele ghidaje, Limitatoare electrice de siguranta, LED-uri la bord care indica miscarea, Butonul de urgenta de resetare manuala de pe panoul de control, Sistem ignifug plastifiat, Alarma sonora.	buc	1,0000	525 000,00 0,00	525 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			525 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			6 300,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				531 300,00

						575 744,49
		Total deviz: Inclusiv salariu				13 248,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cadastral 3635203733
situat din sat. Sofia, r-nul
Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6
Platforma transport persoane cu dezabilitati

Valoarea de deviz 575 744,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera:

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	165,6000	80,00	13 248,00
		Total manopera				13 248,00

Materiale:

1.	10000	Platforma Transport Persoane cu Dizabilitati V6S; Cursa: Cca 12.000mm, interior; Viteza : 0,10m/s cu pornire si oprire silentioasa, viteza adaptabila in curbe; Motor : 1.1 kW montat la bord, echipat cu o frana electromecanica cu functionare manuala in caz de intrerupere a energiei, manevrare manuala posibila pentru insotitor, in caz de urgenta; Platforma: 800 x 700 mm, greutate maxima 225* sau 300 KG; dotat cu rampe automate la etajul sosirii; bare de siguranta integrate si motorizate; sisteme de anti-trapare, anti-izbire; Principalele masuri de siguranta impotriva riscurilor mecanice si electrice: Bare de protectie, Benzi de retentie cu functie de conectare la podele, anti-forfecare cu senzor de impact, Protectie laterala impotriva forfecarii cu senzor de soc, Maner fix de asistenta, Fund dublu cu senzor anti-strivire in platforma, Sistem franare mecanic tip parasuta cu aderenta progresiva, Lant de securitate suplimentar, Frana electromecanica de stationare, Carucior superior si inferior cu senzor de soc, Extra-cursa electrica si mecanica montata pe ambele ghidaje, Limitatoare electrice de siguranta, LED-uri la bord care indica miscarea, Butonul de urgenta de resetare manuala de pe panoul de control, Sistem ignifug plastifiat, Alarma sonora.	buc	1,0000	525 000,00	525 000,00
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,8000	0,50	20,40
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	-22,3788	65,00	
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8670	45,00	39,02

5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,5100	100,00	51,00
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2040	100,00	20,40
7.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	-3,0600	5,00	
8.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	8,1600	42,00	342,72
9.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	11,5668	14,00	161,94
10.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-0,5916	21,00	
11.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-0,4182	21,00	
12.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,3000	65,00	994,50
13.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0200	32,00	32,64
14.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	61,2000	12,50	765,00
15.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0200	800,00	816,00
		Total materiale de construcții				526 752,51

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,0000	50,00	150,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	7,0000	50,00	350,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,6000	100,00	1 760,00
4.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	48,7000	150,00	7 305,00
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,0000	500,00	1 000,00
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	7,0000	420,00	2 940,00
		Total utilaje de construcții				13 505,00

Total deviz:

**575 744,4
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cadastral 3635203733 situat din sat. Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA06A	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,1 m/s: capacitatea de ridicare 300 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m	ascensor			48 712,30 30 160,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	377,0000	80,00	30 160,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,0000	65,00	994,50
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	148,0000	12,50	1 887,00
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,50	20,40
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,1800	21,00	25,28
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,7500	21,00	16,07
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	32,00	32,64
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2000	100,00	20,40
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,5000	100,00	51,00
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,4600	14,00	377,85
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,7400	65,00	115,36
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	27,0000	5,00	137,70
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	45,00	39,02
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	12,0000	42,00	514,08
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	800,00	816,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,0000	500,00	1 000,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	7,0000	420,00	2 940,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,6000	100,00	1 760,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	48,7000	150,00	7 305,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	7,0000	50,00	350,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,0000	50,00	150,00
2	MAsA06B	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A	1 statie			2 375,19 1 960,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	24,5000	80,00	1 960,00
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	12,50	280,50
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,1700	21,00	3,64
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1100	21,00	2,35
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,7800	14,00	53,98
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	65,00	16,57
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,0000	5,00	15,30
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	42,00	42,84
3	MAsA06C	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A	m			594,78 504,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	6,3000	80,00	504,00
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	21,00	1,28
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	21,00	0,86
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,2600	65,00	83,54
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1,0000	5,00	5,10
		2. Utilaj				
4		Platforma Transport Persoane cu Dizabilitati V6S; Cursa: Cca 12.000mm, interior; Viteza : 0,10m/s cu pornire si oprire silentioasa, viteza	buc			525 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adaptabila in curbe; Motor : 1.1 kW montat la bord, echipat cu o frana electromecanica cu functionare manuala in caz de intrerupere a energiei, manevrare manuala posibila pentru insotitor, in caz de urgenta; Platforma: 800 x 700 mm, greutate maxima 225* sau 300 KG; dotat cu rampe automate la etajul sosirii; bare de siguranta integrate si motorizate; sisteme de anti-trapare, anti-izbire; Principalele masuri de siguranta impotriva riscurilor mecanice si electrice: Bare de protectie, Benzi de retentie cu functie de conectare la podele, anti-forfecare cu senzor de impact, Protectie laterala impotriva forfecarii cu senzor de soc, Maner fix de asistenta, Fund dublu cu senzor anti-strivire in platforma, Sistem franare mecanic tip parasuta cu aderenta progresiva, Lant de securitate suplimentar, Frana electromecanica de stationare, Carucior superior si inferior cu senzor de soc, Extra-cursa electrica si mecanica montata pe ambele ghidaje, Limitatoare electrice de siguranta, LED-uri la bord care indica miscarea, Butonul de urgenta de resetare manuala de pe panoul de control, Sistem ignifug plastifiat, Alarma sonora.				
	10000	Platforma Transport Persoane cu Dizabilitati V6S; Cursa: Cca 12.000mm, interior; Viteza : 0,10m/s cu pornire si oprire silentioasa, viteza adaptabila in curbe; Motor : 1.1 kW montat la bord, echipat cu o frana electromecanica cu functionare manuala in caz de intrerupere a energiei, manevrare manuala posibila pentru insotitor, in caz de urgenta; Platforma: 800 x 700 mm, greutate maxima 225* sau 300 KG; dotat cu rampe automate la etajul sosirii; bare de siguranta integrate si motorizate; sisteme de anti-trapare, anti-izbire; Principalele masuri de siguranta impotriva riscurilor mecanice si electrice: Bare de protectie, Benzi de retentie cu functie de conectare la podele, anti-forfecare cu senzor de impact, Protectie laterala impotriva forfecarii cu senzor de soc, Maner fix de asistenta, Fund dublu cu senzor anti-strivire in platforma, Sistem franare mecanic tip parasuta cu aderenta progresiva, Lant de securitate suplimentar, Frana electromecanica de stationare, Carucior superior si inferior cu senzor de soc, Extra-cursa electrica si mecanica montata pe ambele ghidaje, Limitatoare electrice de siguranta, LED-uri la bord care indica miscarea, Butonul de urgenta de resetare manuala de pe panoul de control, Sistem ignifug plastifiat, Alarma sonora.	buc	1,0000	525 000,00	525 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B

Valoarea de deviz 4 043 944,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (Bloc B)				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	30,000	33,60 33,60	1 008,00 1 008,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	6,900	33,60 33,60	231,84 231,84
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	307,150	23,52 21,60	7 225,60 6 634,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	886,000	23,52 21,60	20 843,15 19 137,60
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2	130,000	75,20 75,20	9 776,00 9 776,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	84,000	186,06 184,00	15 628,66 15 456,00
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	67,980	21,15 17,60	1 438,10 1 196,48
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	130,180	41,43 36,80	5 393,88 4 790,56
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	28,050	68,33 62,40	1 916,66 1 750,40
10	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m	1,500	167,15 120,00	250,73 180,00
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3	0,300	530,93 440,00	159,28 132,00
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	300,000	4,06 3,20	1 218,90 960,00
13	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m	3,400	30,40 30,40	103,36 103,36
		Total Plan parter Inclusiv salariu				65 194,16 61 356,64
		1.2. Plan etaj				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	27,200	33,60 33,60	913,92 913,92
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	309,470	23,53 21,60	7 280,33 6 684,56

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	740,000	23,52 21,60	17 408,50 15 984,00
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2	140,000	75,20 75,20	10 528,00 10 528,00
18	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	26,000	186,06 184,00	4 837,44 4 784,00
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	176,650	21,15 17,60	3 737,01 3 108,96
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13,280	68,32 62,40	907,32 828,64
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	2,100	250,22 176,00	525,46 369,60
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3	6,600	250,22 176,00	1 651,45 1 161,60
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	340,000	4,06 3,20	1 381,42 1 088,00
24	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m	6,200	30,40 30,40	188,48 188,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan etaj Inclusiv salariu				49 359,33 45 639,76
		1.3. Acoperis				
25	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	80,000	72,90 70,40	5 832,00 5 632,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				5 832,00 5 632,00
		1.4. Evacuare deseuri				
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	47,100	105,60 105,60	4 973,76 4 973,76
27	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	47,100	36,00 36,00	1 695,60 1 695,60
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,100	16,09 0,00	757,68 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				7 427,04 6 669,36
		Total Demontari (Bloc B) Inclusiv salariu				127 812,53 119 297,76
		2. Captusire coloane(Bloc B)				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	21,000	573,59 346,60	12 045,39 7 278,56
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	7,000	201,99 132,00	1 413,92 924,00
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	43 108,67 8 057,33	2 586,52 483,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Captusire coloane(Bloc B) Inclusiv salariu				16 045,83 8 686,00
		3. Acoperis (Bloc B)				
		3.1. Invelitoare				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	90,000	46,39 20,00	4 175,05 1 800,00
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2	90,000	303,46 92,00	27 311,06 8 280,00
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m	87,000	115,00 32,00	10 005,00 2 784,00
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				41 491,11 12 864,00
		3.2. Cosuri de ventilare CV-9...CV-17				
35	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,500	141,79 80,00	212,69 120,00
36	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,330	2 518,61 906,42	831,14 299,12
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МН 1-21 (36 buc)	kg	43,200	59,08 16,80	2 552,23 725,76
38	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	82,000	259,25 84,00	21 258,50 6 888,00
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	27,110	47,60 16,80	1 290,35 455,44

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,027	1 670,74 583,70	45,11 15,76
41	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	15,100	184,82 42,40	2 790,85 640,24
42	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	62,200	184,82 42,40	11 496,11 2 637,28
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,524	8 455,48 1 800,00	4 430,67 943,20
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	113,000	249,03 20,40	28 140,39 2 305,20
45	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,671	820,42 164,01	2 191,35 438,08
46	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,671	138,38 31,21	369,62 83,36
47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	42,000	280,58 80,00	11 784,30 3 360,00
		Total Cosuri de ventilare CV-9...CV-17				87 393,31 18 911,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Acoperis (Bloc B) Inclusiv salariu				128 884,42 31 775,44
		4. Inchideri si compartimentari (Bloc B)				
48	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,200	43 108,40 8 056,80	8 621,68 1 611,36
		Total Inchideri si compartimentari (Bloc B) Inclusiv salariu				8 621,68 1 611,36
		5. Cosolidare goluri (Bloc B)				
		5.1. Cosolidare gol usa G-1 (3 buc)				
49	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	30,000	274,57 200,00	8 237,10 6 000,00
50	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	9,600	156,00 136,00	1 497,60 1 305,60
51	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	57,000	20,00 20,00	1 140,00 1 140,00
52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	57,000	38,56 34,40	2 198,16 1 960,80
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,000	34,35 16,00	515,25 240,00
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibu de distantiere φ6 L=120mm	buc	42,000	20,00 16,00	840,00 672,00
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	419,100	47,60 16,80	19 947,52 7 040,88
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,420	1 668,74	700,87

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog			582,48	244,64
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,540	141,46 80,00	217,85 123,20
58	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,100	2 517,00 906,40	251,70 90,64
		Total Cosolidare gol usa G-1 (3 buc) Inclusiv salariu				35 546,05 18 817,76
		Total Cosolidare goluri (Bloc B) Inclusiv salariu				35 546,05 18 817,76
		6. Balustrade BI-1...BI-6 (Bloc B)				
59	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 24 din 39/10-24-SA	m	50,800	1 582,35 72,00	80 383,38 3 657,60
		Total Balustrade BI-1...BI-6 (Bloc B) Inclusiv salariu				80 383,38 3 657,60
		7. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B)				
60	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m	31,200	392,43 88,00	12 243,97 2 745,60
61	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de	m	24,000	372,44 88,00	8 938,44 2 112,00

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)				
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B) Inclusiv salariu				21 182,41 4 857,60
		8. Finisari pardosea (Bloc B) 8.1. Plan parter 0.000 8.1.1. Incaperea 31				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	48,140	6,25 2,40	300,86 115,52
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	48,140	568,35 232,00	27 360,30 11 168,48
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	50,000	74,77 32,00	3 738,62 1 600,00
65		Profil de colt din PVC	m	50,000	20,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total Incaperea 31 Inclusiv salariu				32 399,78 12 884,00
		8.1.2. Incaperea 32,35...40,45...48				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	11,054	1 665,70 360,00	18 412,69 3 979,44
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	157,910	126,38 56,00	19 957,37 8 842,96
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	157,910	84,35 38,40	13 319,33 6 063,76

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,1300 m/m2	m2	157,910	370,75 88,00	58 545,25 13 896,08
		Total Incaperea 32,35...40,45...48 Inklusiv salariu				110 234,64 32 782,24
		8.1.3. Incaperea 33,34,44				
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	2,013	1 665,57 359,98	3 352,80 724,64
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	40,250	126,37 56,00	5 086,56 2 254,00
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	40,250	126,51 57,60	5 092,04 2 318,40
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	40,250	177,83 18,72	7 157,71 753,44
74	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5	m2	-40,250	87,68 9,20	-3 528,93 -370,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grosimea stratului de 5 mm				
75	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,1677 ml/m2 sau analog	m2	40,250	734,45 255,20	29 561,51 10 271,84
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	47,000	51,20 7,20	2 406,40 338,40
		Total Incaperea 33,34,44 Inclusiv salariu				49 128,09 16 290,40
		8.1.4. Incaperea 41,50				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	40,800	6,25 2,40	255,00 97,92
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	40,800	126,37 56,00	5 155,75 2 284,80
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-40,800	42,18 19,20	-1 721,08 -783,36
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	40,800	629,10 308,40	25 667,39 12 582,72

1	2	3	4	5	6	7
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	39,000	74,77 32,00	2 916,13 1 248,00
82		Profil de colt din PVC	m	39,000	20,00 0,00	780,00 0,00
		Total Incaperea 41,50 Inclusiv salariu				33 053,19 15 430,08
		8.1.5. Incaperea 42,43,49				
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,403	1 665,40 360,03	2 336,55 505,12
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	28,050	126,41 56,00	3 545,90 1 570,80
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	28,050	84,34 38,40	2 365,76 1 077,12
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	28,050	15,25 3,20	427,68 89,76
87	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	28,050	214,34 12,80	6 012,11 359,04

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	28,050	126,41 56,00	3 545,90 1 570,80
89	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-28,050	63,27 28,80	-1 774,75 -807,84
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	28,050	532,30 232,00	14 931,05 6 507,52
		Total Incaperea 42,43,49 Inclusiv salariu				31 390,20 10 872,32
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				256 205,90 88 259,04
		8.2. Plan etaj 1 3.300				
		8.2.1. Incaperea 33,44,49				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	88,350	6,25 2,40	552,14 212,00
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	88,350	568,35 232,00	50 213,80 20 497,12
93	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,000	74,77 32,00	4 486,35 1 920,00
94		Profil de colt din PVC	m	60,000	20,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 33,44,49 Inclusiv salariu				56 452,29 22 629,12
		8.2.2. Incaperea 34...36, 38...43,47,50				
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	8,113	$\frac{1\,665,62}{360,00}$	$\frac{13\,513,19}{2\,920,64}$
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	162,250	$\frac{126,38}{56,00}$	$\frac{20\,505,43}{9\,086,00}$
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	162,250	$\frac{126,52}{57,60}$	$\frac{20\,527,72}{9\,345,60}$
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	162,250	$\frac{177,83}{18,72}$	$\frac{28\,853,06}{3\,037,36}$
99	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-162,250	$\frac{87,68}{9,20}$	$\frac{-14\,225,34}{-1\,492,72}$
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0662 ml/m2 sau analog	m2	162,250	$\frac{731,38}{255,20}$	$\frac{118\,666,83}{41\,406,16}$

1	2	3	4	5	6	7
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	173,000	51,20 7,20	8 857,60 1 245,60
		Total Incaperea 34...36, 38...43,47,50 Inclusiv salariu				196 698,49 65 548,64
		8.2.3. Incaperea 37,46,48,51				
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,385	1 665,67 359,97	2 306,95 498,56
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	27,690	126,40 56,00	3 500,06 1 550,64
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	27,690	84,33 38,40	2 335,19 1 063,28
105	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	27,690	15,25 3,20	422,24 88,64
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	27,690	214,35 12,80	5 935,48 354,40

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	27,690	126,40 56,00	3 500,06 1 550,64
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-27,690	63,27 28,80	-1 751,91 -797,44
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	27,690	532,30 232,00	14 739,44 6 424,08
		Total Incaperea 37,46,48,51 Inclusiv salariu				30 987,51 10 732,80
		8.2.4. Incaperea 45,52				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	39,180	6,25 2,40	244,84 94,00
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	39,180	126,39 56,00	4 951,83 2 194,08
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-39,160	42,18 19,20	-1 651,94 -751,84

1	2	3	4	5	6	7
113	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	39,160	629,10 308,40	24 635,64 12 076,96
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	39,000	74,77 32,00	2 916,13 1 248,00
115		Profil de colt din PVC	m	39,000	20,00 0,00	780,00 0,00
		Total Incaperea 45,52 Inclusiv salariu				31 876,50 14 861,20
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				316 014,79 113 771,76
		Total Finisari pardosea (Bloc B) Inclusiv salariu				572 220,69 202 030,80
		9. Executare gauri (Bloc B)				
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 0.000	m3	0,381	245,28 171,13	93,45 65,20
		Total Executare gauri (Bloc B) Inclusiv salariu				93,45 65,20
		10. Finisari tavan (Bloc B)				
		10.1. Plan parter 0.000				
		10.1.1. Tip A				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,140	376,80 176,00	18 139,14 8 472,64
		Total Tip A Inclusiv salariu				18 139,14 8 472,64
		10.1.2. Tip B*				
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,450	277,00 152,80	7 326,77 4 041,52
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau	m2	26,450	6,40 2,40	169,23 63,44

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,450	104,80 88,00	2 771,94 2 327,60
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	26,450	6,40 2,40	169,23 63,44
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,450	62,88 44,00	1 663,14 1 163,84
		Total Tip B* Inclusiv salariu				12 100,31 7 659,84
		10.1.3. Tip B				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	198,160	274,37 152,80	54 368,81 30 278,88
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	198,160	6,40 2,40	1 268,24 475,60
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	198,160	104,80 88,00	20 766,92 17 438,08
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	198,160	6,40 2,40	1 268,24 475,60
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,160	125,75 88,00	24 919,42 17 438,08
		Total Tip B Inclusiv salariu				102 591,63 66 106,24
		10.1.4. Tip C				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	34,400	6,25 2,40	215,00 82,56
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	34,400	159,91 122,40	5 500,92 4 210,56

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	34,400	228,08 124,00	7 845,87 4 265,60
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,400	27,06 16,00	930,70 550,40
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	34,400	6,40 2,40	220,16 82,56
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,400	52,40 44,00	1 802,50 1 513,60
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	34,400	6,40 2,40	220,16 82,56
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,400	62,88 44,00	2 162,98 1 513,60
		Total Tip C Inclusiv salariu				18 898,29 12 301,44
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				151 729,37 94 540,16
		10.2. Plan etaj 1 3.300				
		10.2.1. Tip A				
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	119,530	376,80 176,00	45 039,00 21 037,28
		Total Tip A Inclusiv salariu				45 039,00 21 037,28
		10.2.2. Tip B*				

1	2	3	4	5	6	7
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,690	277,01 152,80	7 670,27 4 231,04
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	27,690	6,40 2,40	177,25 66,48
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,690	104,80 88,00	2 901,84 2 436,72
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	27,690	6,40 2,40	177,25 66,48
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,690	62,88 44,00	1 741,10 1 218,40
		Total Tip B* Inclusiv salariu				12 667,71 8 019,12
		10.2.3. Tip B				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	162,250	274,37 152,80	44 516,09 24 791,76
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	162,250	6,40 2,40	1 038,34 389,36
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,250	104,80 88,00	17 003,68 14 278,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	162,250	6,40 2,40	1 038,34 389,36
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,250	62,88 44,00	10 201,84 7 139,04
		Total Tip B Inclusiv salariu				73 798,29 46 987,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				131 505,00 76 043,92
		Total Finisari tavan (Bloc B) Inclusiv salariu				283 234,37 170 584,08
		11. Finisari pereti (Bloc B)				
		11.1. Plan parter 0.000				
		11.1.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	493,000	6,40 2,40	3 155,20 1 183,20
148	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	493,000	130,77 44,00	64 472,06 21 692,00
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	493,000	177,53 136,00	87 522,04 67 048,00
150	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	493,000	107,20 10,40	52 849,60 5 127,20
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	493,000	6,40 2,40	3 155,20 1 183,20
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	493,000	27,06 16,00	13 338,39 7 888,00
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat	m2	493,000	134,93 97,60	66 522,46 48 116,80

1	2	3	4	5	6	7
		"knauf" sau analog				
154	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-493,000	34,18 19,20	-16 849,26 -9 465,60
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	493,000	6,40 2,40	3 155,20 1 183,20
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	493,000	52,40 44,00	25 832,94 21 692,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	493,000	6,40 2,40	3 155,20 1 183,20
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	493,000	62,88 44,00	30 998,36 21 692,00
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,800	173,90 5,60	2 573,72 82,88
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				339 881,11 188 606,08
		11.1.2. Tip 2*				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	439,000	5,65 2,40	2 480,35 1 053,60
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,000	27,06 16,00	11 877,39 7 024,00
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	439,000	134,93 97,60	59 236,03 42 846,40
163	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	439,000	208,33	91 455,77

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m			96,00	42 144,00
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,000	5,95 2,40	2 612,05 1 053,60
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	439,000	52,40 44,00	23 003,36 19 316,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,000	5,95 2,40	2 612,05 1 053,60
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,000	62,88 44,00	27 603,00 19 316,00
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,170	173,90 5,60	2 290,21 73,76
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				223 170,21 133 880,96
		11.1.3. Tip 3				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	92,000	6,40 2,40	588,80 220,80
170	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	92,000	130,78 44,00	12 031,30 4 048,00
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	92,000	177,53 136,00	16 332,71 12 512,00
172	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	92,000	45,00	4 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm			20,80	1 913,60
173	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	92,000	379,41 132,00	34 905,60 12 144,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				67 998,41 30 838,40
		11.1.4. Tip 5				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	146,000	6,40 2,40	934,40 350,40
175	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	146,000	130,78 44,00	19 093,15 6 424,00
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	146,000	177,53 136,00	25 919,31 19 856,00
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	146,000	107,20 10,40	15 651,20 1 518,40
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	146,000	6,40 2,40	934,40 350,40
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,000	27,06 16,00	3 950,11 2 336,00
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	146,000	134,93 97,60	19 700,36 14 249,60

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog				
181	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-146,000	34,18 19,20	-4 989,84 -2 803,20
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	146,000	6,40 2,40	934,40 350,40
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,000	52,40 44,00	7 650,32 6 424,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	146,000	6,40 2,40	934,40 350,40
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,000	62,88 44,00	9 180,04 6 424,00
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,380	173,92 5,61	761,78 24,56
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				100 654,03 55 854,96
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				731 703,76 409 180,40
		11.2. Plan etaj 1 3.300				
		11.2.1. Tip 1				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	531,000	6,40 2,40	3 398,40 1 274,40
188	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm	m2	531,000	130,77 44,00	69 441,52 23 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$				
189	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	531,000	$\frac{177,53}{136,00}$	$\frac{94 \ 268,16}{72 \ 216,00}$
190	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	531,000	$\frac{107,20}{10,40}$	$\frac{56 \ 923,20}{5 \ 522,40}$
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	531,000	$\frac{6,40}{2,40}$	$\frac{3 \ 398,40}{1 \ 274,40}$
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	531,000	$\frac{27,06}{16,00}$	$\frac{14 \ 366,49}{8 \ 496,00}$
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	531,000	$\frac{134,93}{97,60}$	$\frac{71 \ 649,95}{51 \ 825,60}$
194	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-531,000	$\frac{34,18}{19,20}$	$\frac{-18 \ 147,99}{-10 \ 195,20}$
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	531,000	$\frac{6,40}{2,40}$	$\frac{3 \ 398,40}{1 \ 274,40}$
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	531,000	$\frac{52,40}{44,00}$	$\frac{27 \ 824,11}{23 \ 364,00}$

1	2	3	4	5	6	7
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	531,000	6,40 2,40	3 398,40 1 274,40
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	531,000	62,88 44,00	33 387,69 23 364,00
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,510	173,90 5,60	2 175,48 70,08
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				365 482,21 203 124,48
		11.2.2. Tip 2				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	61,000	5,65 2,40	344,65 146,40
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,000	27,06 16,00	1 650,38 976,00
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,000	134,93 97,60	8 230,97 5 953,60
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	5,95 2,40	362,95 146,40
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,000	52,40 44,00	3 196,37 2 684,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	5,95 2,40	362,95 146,40
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,000	62,88 44,00	3 835,50 2 684,00
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,830	173,93 5,60	318,30 10,24
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				18 302,07 12 747,04
		11.2.3. Tip 2*				

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	319,000	5,65 2,40	1 802,35 765,60
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	319,000	27,06 16,00	8 630,73 5 104,00
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	319,000	134,93 97,60	43 043,95 31 134,40
211	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	319,000	208,33 96,00	66 456,47 30 624,00
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,000	5,95 2,40	1 898,05 765,60
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,000	52,40 44,00	16 715,43 14 036,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,000	5,95 2,40	1 898,05 765,60
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,000	62,88 44,00	20 057,76 14 036,00
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,570	173,89 5,60	1 664,16 53,60
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				162 166,95 97 284,80
		11.2.4. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	60,000	6,40 2,40	384,00 144,00
218	CC09C	Montarea plasa rabit pentru	m2	60,000	130,78	7 846,50

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m ² /m ²			44,00	2 640,00
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	177,53 136,00	10 651,77 8 160,00
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	60,000	45,00 20,80	2 700,00 1 248,00
221	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60,000	379,41 132,00	22 764,58 7 920,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				44 346,85 20 112,00
		11.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	44,000	5,65 2,40	248,60 105,60
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,000	27,06 16,00	1 190,44 704,00
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	44,000	134,93 97,60	5 937,10 4 294,40
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	5,95 2,40	261,80 105,60
226	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,000	379,41 132,00	16 694,08 5 808,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				24 332,02 11 017,60
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				614 630,10 344 285,92
		Total Finisari pereti (Bloc B) Inclusiv salariu				1 346 333,86 753 466,32
		12. Tamplarii (Bloc B)				
		12.1. Plan parter 0.000				
		12.1.1. Usi				
227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9 950x2000(h) - 6 buc	m2	11,400	2 933,68 64,80	33 443,90 738,72
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	2 933,65 64,80	5 573,94 123,12
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea	m2	12,600	2 933,68 64,80	36 964,31 816,48

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,3 Vt/m ² κ, U-11 900x2000(h) - 7 buc				
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip IP(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc	m ²	1,900	$\frac{2\,933,65}{64,80}$	$\frac{5\,573,94}{123,12}$
231	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, cu gratar tip IP(200x200), U-20 700x2000(h) - 2 buc	m ²	2,800	$\frac{2\,933,68}{64,80}$	$\frac{8\,214,29}{181,44}$
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, U-22 800x2000(h) - 4 buc	m ²	6,400	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{18\,775,52}{414,72}$
233	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m ²	5,600	$\frac{6\,829,46}{84,80}$	$\frac{38\,244,96}{474,88}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam termopan, in doua canaturi, in complex cu selector de canate la inchidere, set bara antipanica pentru canatul principal si secundar, U-28 1400x2000(h) - 2 buc				
234	CK35A	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc	2,000	1 222,00 12,00	2 444,00 24,00
235	CK33A	Amortizator usa (penctru fiecare canat)	buc	2,000	2 658,45 156,80	5 316,90 313,60
236	CK35A	Opritori de podea	buc	20,000	72,00 12,00	1 440,00 240,00
		Total Usi Inclusiv salariu				155 991,76 3 450,08
		Total Plan parter 0.000 Inclusiv salariu				155 991,76 3 450,08
		12.2. Plan etaj 1 3.300				
		12.2.1. Usi				
237	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, U-8st. 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,000	2 933,68 64,80	17 602,05 388,80
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² κ, U-9 950x2000(h) - 2 buc	m2	3,800	2 933,68 64,80	11 147,97 246,24

1	2	3	4	5	6	7
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 6 buc	m2	10,800	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{31\,683,69}{699,84}$
240	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	$\frac{4\,923,66}{267,20}$	$\frac{19\,694,63}{1\,068,80}$
241	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	$\frac{4\,923,66}{267,20}$	$\frac{9\,847,32}{534,40}$
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200), U-19 800x2000(h)	m2	3,200	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{9\,387,76}{207,36}$

1	2	3	4	5	6	7
		- 2 buc				
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 933,67 64,80	4 107,14 90,72
244	CK35A	Opritori de podea	buc	21,000	72,00 12,00	1 512,00 252,00
		Total Usi Inclusiv salariu				104 982,56 3 488,16
		Total Plan etaj 1 3.300 Inclusiv salariu				104 982,56 3 488,16
		Total Tamplarii (Bloc B) Inclusiv salariu				260 974,32 6 938,24
		13. Finisari glafuri interioare (Bloc B)				
245		Corniera perforata din aluminiu	m	906,000	5,00 0,00	4 530,00 0,00
246	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	140,500	186,80 118,88	26 245,78 16 702,64
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,500	5,95 2,40	835,97 337,20
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,500	52,40 44,00	7 362,18 6 182,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,500	5,95 2,40	835,97 337,20
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,500	62,88 44,00	8 834,22 6 182,00

1	2	3	4	5	6	7
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,180	173,92 5,61	727,00 23,44
		Total Finisari glafuri interioare (Bloc B)				49 371,12
		Inclusiv salariu				29 764,48

		Total	lei	2 930 704,11
		Asigurare sociala	24,00 %	324 372,63
		Cheltuieli de transport	10,00 %	151 210,34
		Total	100,00 +	3 406 287,08
		Cheltuieli de regie	12,00 %	408 754,45
		Total	100,00 +	3 815 041,53
		Beneficiu de deviz	6,00 %	228 902,49
		Total	100,00 +	4 043 944,02
		Total deviz:		4 043 944,02
		Inclusiv salariu		1 351 552,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B

Valoarea de deviz 4 043 944,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,695	80,00	135,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 714,432	80,00	217 154,56
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 346,85	80,00	107 748,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 215,012	80,00	257 200,96
5.	7123010010200	Betonist	h-om	158,941	80,00	12 715,28
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	727,10	80,00	58 168,00
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,40	80,00	1 872,00
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,784	80,00	3 022,72
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,12	80,00	2 169,60
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,611	80,00	848,88
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	608,316	80,00	48 665,28
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	182,90	80,00	14 632,00
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 031,184	80,00	82 494,72
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	72,969	80,00	5 837,52
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,148	80,00	2 331,84
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	40,969	80,00	3 277,52
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,648	80,00	291,84
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,55	80,00	924,00
19.	7136080025001	Montator	h-om	9,072	80,00	725,76
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 792,238	80,00	143 379,04
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,255	80,00	260,40
22.	7212030022700	Sudor	h-om	21,052	80,00	1 684,16
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	120,90	80,00	9 672,00
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80	80,00	304,00
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,52	80,00	1 481,60
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,80	80,00	1 024,00
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	271,80	80,00	21 744,00
28.	7422010060100	Timplar	h-om	547,374	80,00	43 789,92
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,367	80,00	6 669,36
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 631,226	80,00	130 498,08
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	405,656	80,00	32 452,48
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 729,719	80,00	138 377,52

		Total manopera				1 351 552,64

Materiale:

1.	10000	Profil de colt din PVC	m	188,00	20,00	3 760,00
2.	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	906,00	5,00	4 530,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,854	15,00	252,80
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,298	500,00	149,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,126	465,00	58,59
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,717	465,00	18 468,41
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,326	465,00	151,59
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,056	465,00	26,04
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	61,649	165,00	10 172,09
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	139,503	10,00	1 395,03
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	5 585,00	22,34
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,147	12 000,00	25 764,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,063	5 585,00	351,86
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 585,00	22,34
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,005	5 585,00	27,93
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,487	5 585,00	2 719,89
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 988,20	0,05	449,42
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	62,20	2 800,00	174 160,00
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,395	200,00	79,00
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	783,034	1,50	1 174,56
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	111,48	1,50	167,22
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,056	1 500,00	84,00
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,341	39,00	52,30
24.	2320166200729	Parchetin	l	3,905	36,00	140,58
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,365	36,00	13,14
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	167,22	26,00	4 347,72
27.	23203226000361	Gudron	kg	1,352	45,00	60,84
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,64	35,00	22,40
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,873	55,00	48,02
30.	24133173460001	Mastic bituminos	kg	16,722	40,00	668,88
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,512	35,00	17,92
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,577	35,00	55,20
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,18	85,00	2 905,30
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	294,45	22,00	6 477,90
35.	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	124,364	25,00	3 109,08
36.	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	735,12	25,00	18 378,00
37.	24165861053032	Grund Betoground sau analog	kg	5,16	24,00	123,84
38.	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	129,45	20,00	2 589,00
39.	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	32,47	24,00	779,28
40.	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	5,364	52,00	278,93
41.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	996,044	39,00	38 845,71
42.	24301161038002	Vopsea silicata	kg	58,40	39,00	2 277,60
43.	24301161038003	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	56,20	39,00	2 191,80
44.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	26,176	65,00	1 701,44
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,27	50,00	63,50
46.	24302261000001	Fuga	kg	166,702	42,00	7 001,46
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,96	55,00	217,80
48.	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	2,682	50,00	134,10
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,619	24,00	1 358,84
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	42,15	24,00	1 011,60
51.	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	30,527	35,00	1 068,44

52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,808	30,00	144,24
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,74	35,00	690,89
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,965	85,00	1 017,03
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	150,895	6,50	980,83
56.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,822	36,00	461,59
57.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,376	36,00	13,54
58.	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	91,581	95,00	8 700,19
59.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	30,527	110,00	3 357,97
60.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	32,056	15,00	480,84
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	310,11	15,00	4 651,65
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,089	3,00	207,27
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	96,167	55,00	5 289,19
64.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 068,441	7,00	7 479,08
65.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	463,768	5,00	2 318,84
66.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,04	35,00	281,40
67.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	333,109	1,00	333,12
68.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,725	50,00	236,25
69.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	181,115	35,00	6 339,03
70.	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	178,114	40,00	7 124,56
71.	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	220,00	40,00	8 800,00
72.	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	168,293	185,00	31 134,21
73.	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	221,091	30,00	6 632,73
74.	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	213,688	246,00	52 567,24
75.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 073,613	1,00	1 073,61
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 274,14	8,00	18 193,12
77.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,45	75,00	708,75
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,462	2,50	33,66
79.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 089,849	2,50	35 224,62
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	132,665	2,50	331,66
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	2 500,00	15,00
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	173,007	10,00	1 730,07
84.	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	1 556,87	10,00	15 568,70
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	166,596	4,00	666,39
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	23 094,936	4,00	92 379,74
87.	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	5 321,76	4,00	21 287,04
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 157,315	7,85	24 784,92
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 052,705	3,50	7 184,47
90.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	11,994	78,00	935,53
91.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,444	3,50	117,05
92.	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	57,413	245,00	14 066,19
93.	26611128007002	Placi de faianta	m2	201,919	200,00	40 383,80
94.	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	140,585	280,00	39 363,80
95.	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	402,482	47,50	19 117,89
96.	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	57,131	50,00	2 856,55
97.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	6,072	336,00	2 040,19
98.	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	20,24	336,00	6 800,64
99.	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	24,813	1 100,00	27 294,30
100.	26641021000001	Mortar M100	m3	57,984	2 000,00	115 968,00
101.	26641021020101	Mortar M50	m3	3,986	2 000,00	7 972,00

102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	778,53	5,00	3 892,66
103.	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	23,808	2 000,00	47 616,00
104.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	732,452	5,00	3 662,26
105.	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	81,559	245,00	19 981,95
106.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,847	20,00	76,94
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 428,985	5,00	7 144,92
108.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,76	25,00	19,00
109.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	106,605	11,00	1 172,65
110.	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	122,628	52,00	6 376,66
111.	26821626113711	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	15,402	135,00	2 079,27
112.	26821626113712	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	63,444	135,00	8 564,94
113.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	47,25	33,00	1 559,25
114.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	244,755	33,00	8 076,91
115.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	108,675	137,50	14 942,81
116.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,78	75,00	283,50
117.	2710503808004	Fir de sudare	m	207,582	35,00	7 265,37
118.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 842,30	14,00	39 792,20
119.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	426,669	15,00	6 400,04
120.	2710703520285	Profil de suport	m	1 005,212	19,00	19 099,04
121.	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	91,02	130,00	11 832,60
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	176,054	186,00	32 746,04
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,462	21,00	93,70
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,83	21,00	416,42
125.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	17,392	21,00	365,23
126.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	46,27	21,00	971,67
127.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	6,536	65,00	424,84
128.	27431235490261	Карнизная планка	m	87,00	80,00	6 960,00
129.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	446,21	30,00	13 386,30
130.	2811236309900	Confectii metalice	kg	45,377	30,00	1 361,31
131.	28112363099001	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5	m	31,20	300,00	9 360,00
132.	28112363099002	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3	m	24,00	280,00	6 720,00
133.	28121063057141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	50,80	1 500,00	76 200,00
134.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,00	4 585,00	27 510,00
135.	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	7,00	62,50	437,50
136.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	88,641	5,00	443,21
137.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,60	6 670,00	37 352,00
138.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,782	21,00	37,42
139.	28731220053271	Plasa zincata ф1.8 25x25	m2	1 228,50	52,50	64 496,24
140.	28731220053272	Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25	m2	159,60	52,50	8 379,00
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,255	22,50	73,23
142.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,323	22,50	29,77
143.	2873147300863	Agrafe	kg	11,025	25,00	275,62
144.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,436	65,00	28,34
145.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,858	65,00	250,77
146.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,336	65,00	216,84
147.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,912	15,00	13,68
148.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,93	32,00	125,76
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 939,20	0,50	969,60
150.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 873,185	0,20	1 574,63
151.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	229,60	1,50	344,40

152.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,912	1,00	0,91
153.	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	201,348	30,00	6 040,44
154.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,015	32,00	0,48
155.	2874125886734	Nituri POP	buc	287,00	0,50	143,50
156.	2874136313300	Diblu din metal	buc	670,68	1,00	670,68
157.	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,00	18,35	275,25
158.	28741363133003	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	42,00	4,00	168,00
159.	28741363133004	Opritori de podea	buc	41,00	60,00	2 460,00
160.	28741363133004 1	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc	2,00	1 210,00	2 420,00
161.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,572	22,50	35,37
162.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,091	32,00	2,91
163.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	850,50	1,00	850,50
164.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 112,40	1,00	1 112,40
165.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,088	25,00	202,19
166.	29522700070001	Amortizator usa (penctru fiecare canat)	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	118,786	4,50	534,54
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	157,604	18,50	2 915,67
169.	4100126202818	Apa	m3	20,216	18,50	373,98
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	440,341	5,00	2 201,69
		Total materiale de constructii				1 512 103,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,254	500,00	127,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,079	500,00	39,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,011	150,00	451,65
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,507	500,00	253,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	19,287	100,00	1 928,70
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,753	100,00	2 975,30
7.	2922140007000	Macara	h-ut	10,092	500,00	5 046,00
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,121	50,00	6,05
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	398,861	100,00	39 886,10
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	75,496	50,00	3 774,80
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,43	50,00	121,50
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,906	50,00	145,30
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,077	50,00	3,85
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,587	100,00	958,70
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,40	50,00	470,00
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	27,426	50,00	1 371,30
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,105	50,00	5,25
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,258	100,00	25,80
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,382	100,00	2 038,20
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,96	50,00	98,00
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	56,40	10,00	564,00
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,226	100,00	122,60
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,576	50,00	28,80
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,159	50,00	207,95
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,923	50,00	3 346,15
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,173	50,00	8,65
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,106	100,00	2 210,60
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,065	500,00	32,50
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,061	500,00	30,50

30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,029	420,00	12,18
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,804	420,00	757,68
		Total utilaje de construcții				67 048,11

Total	lei	2 930 704,11
Asigurare sociala	24,00 %	324 372,63
Cheltuieli de transport	10,00 %	151 210,34
Total	100,00 +	3 406 287,08
Cheltuieli de regie	12,00 %	408 754,45
Total	100,00 +	3 815 041,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	228 902,49
Total	100,00 +	4 043 944,02

Total deviz: **4 043 944,02**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări (Bloc B)				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2			75,20 75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,60
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			186,06 184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			21,15 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			41,43 36,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	18,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			68,33 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
10	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m			167,15 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,78
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00	10,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	100,00	30,00
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3			530,93 440,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	80,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			4,06 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
13	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m			30,40 30,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,00	30,40
		1.2. Plan etaj				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,53 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Indepartarea panouri din placaj de pe pereti	m2			75,20 75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,60
18	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			186,06 184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			21,15 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			68,32 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,50	0,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			250,22 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti despartitori din caramida	m3			250,22 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			4,06 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
24	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m			30,40 30,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,00	30,40
		1.3. Acoperis				
25	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2			72,90 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
		1.4. Evacuare deseuri				

1	2	3	4	5	6	7
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
27	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
		2. Captusire coloane(Bloc B)				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			573,59 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	19,00	80,20
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	100,00	0,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	50,00	6,89
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			201,99 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	62,50	62,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	465,00	3,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 108,67 8 057,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,33
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	336,00	34 003,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,17
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		3. Acoperis (Bloc B)				
		3.1. Invelitoare				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			46,39 20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2			303,46 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	137,50	166,03
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m			115,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490261	Карнизная планка	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		3.2. Cosuri de ventilare CV-9...CV-17				
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,79 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	7,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	7,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
36	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 518,61 906,42
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,73
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	346,97
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	352,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,88
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,76
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (36 buc)	kg			59,08 16,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
38	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			259,25 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	80,00	84,00
	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,50	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 670,74 583,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	583,70
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,07
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,74
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,19
41	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			184,82 42,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	80,00	42,40
	26821626113711	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	135,00	137,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,72
42	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			184,82 42,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	80,00	42,40
	26821626113712	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	135,00	137,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,72
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 455,48 1 800,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	80,00	1 620,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 585,00	53,30
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 585,00	5 190,63
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 585,00	671,49
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,41
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,34
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	45,00	116,11
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,26
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,38
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,51
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,55
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			249,03 20,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	12 000,00	228,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	22,50	0,63
45	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			820,42 164,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	80,00	164,01
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,06
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	420,00	3,30
46	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			138,38 31,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	80,00	31,21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,00	105,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	420,00	1,26
47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			280,58 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	33,00	192,31
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		4. Inchideri si compartimentari (Bloc B)				
48	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 108,40 8 056,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,80
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 003,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,40
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		5. Cosolidare goluri (Bloc B)				
		5.1. Cosolidare gol usa G-1 (3 buc)				
49	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
50	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
51	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,56 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35 16,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			20,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			1 668,74 582,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,48
	24301161000001	Email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,26
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,46 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	25,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	7,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	7,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,06
58	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 517,00 906,40
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	345,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	353,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,90
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		6. Balustrade Bl-1...Bl-6 (Bloc B)				
59	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 24 din 39/10-24-SA	m			1 582,35 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	28121063057141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		7. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (Bloc B)				
60	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m			392,43 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28112363099001	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	300,00	300,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,50	0,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
61	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 17 din 39/10-24-SAC (3 buc)	m			372,44 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28112363099002	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	280,00	280,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,50	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		8. Finisari pardosea (Bloc B)				
		8.1. Plan parter 0.000				
		8.1.1. Incaperea 31				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			568,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
65		Profil de colt din PVC	m			20,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		8.1.2. Incaperea 32,35...40,45...48				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,70 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,38 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			84,35 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 000,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,1300 m/m2	m2			370,75 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	465,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1300	35,00	40,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		8.1.3. Incaperea 33,34,44				
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,57 359,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,98
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,94
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	39,99
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,37 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 000,00	65,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			126,51 57,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	9,60
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 000,00	65,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,90
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			177,83 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	15,3000	10,00	153,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
74	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			87,68 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	1,5300	10,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,50
75	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,1677 ml/m2 sau analog	m2			734,45 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	0,4500	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	110,00	16,58
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	40,00	35,18
	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	1,0500	246,00	259,59
	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	1,1677	30,00	35,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	m			51,20

1	2	3	4	5	6	7
		plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune				7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		8.1.4. Incaperea 41,50				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 000,00	65,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			42,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 000,00	22,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			629,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
82		Profil de colt din PVC	m			20,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	0,00
		8.1.5. Incaperea 42,43,49				
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 665,40

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm				360,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,09
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	39,99
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,41 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	2 000,00	66,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			84,34 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	2 000,00	43,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
87	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			214,34 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	26,00	78,00
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	52,00	114,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	2,20
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,41 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	2 000,00	66,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
89	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			63,27 28,80

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	2 000,00	33,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,45
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			532,30 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		8.2. Plan etaj 1 3.300				
		8.2.1. Incaperea 33,44,49				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			568,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007003	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
93	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
94		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		8.2.2. Incaperea 34...36, 38...43,47,50				
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 665,62

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm				360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,38 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=6 pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			126,52 57,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	9,60
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,90
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			177,83 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	15,3000	10,00	153,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
99	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			87,68 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69" sau analog	kg	1,5300	10,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,50
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm, consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2, se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm, consum materiale noi: Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,0662 ml/m2 sau analog	m2			731,38 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) sau analog	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061000061	Clei uzin ke 2000 S sau analog	kg	0,4500	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	110,00	16,58
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,8752	40,00	35,18
	25231167163462	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm sau analog	m2	1,0500	246,00	259,59

1	2	3	4	5	6	7
	25231167163461	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm sau analog	m	1,0662	30,00	32,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	18,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			51,20 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		8.2.3. Incaperea 37,46,48,51				
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			1 665,67 359,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	307,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,91
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,40 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	2 000,00	66,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			84,33 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	2 000,00	43,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
105	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			214,35 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	26,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	52,00	114,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	2,20
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,40 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0330	2 000,00	66,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			63,27 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	26641021020101	Mortar M50	m3	0,0055	2 000,00	33,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,45
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			532,30 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		8.2.4. Incaperea 45,52				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053034	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,39 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			42,18 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 000,00	22,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
113	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			629,10 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,77 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
115		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		9. Executare gauri (Bloc B)				
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan parter cota 0.000	m3			245,28 171,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	35,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	7,87
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,03
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,01
		10. Finisari tavan (Bloc B)				
		10.1. Plan parter 0.000				
		10.1.1. Tip A				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			376,80 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	186,00	195,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		10.1.2. Tip B*				
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			277,00 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		10.1.3. Tip B				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			274,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			125,75 88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	88,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,07
		10.1.4. Tip C				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoground sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053032	Grund Betoground sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			159,91 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			228,08 124,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	12,00
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		10.2. Plan etaj 1 3.300				
		10.2.1. Tip A				
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			376,80 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	186,00	195,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		10.2.2. Tip B*				
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			277,01 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		10.2.3. Tip B				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			274,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		11. Finisari pereti (Bloc B)				
		11.1. Plan parter 0.000				
		11.1.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
148	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			130,77 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1,0500	52,50	55,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
150	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
154	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			34,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		11.1.2. Tip 2*				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
163	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2			208,33 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	24,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	2,25
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		11.1.3. Tip 3				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
170	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			130,78 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
172	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
173	CI22B	Placaj din placi de faienta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			379,41 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faienta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		11.1.4. Tip 5				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8\ 25 \times 25 = 1.05\ m^2/m^2$	m2			130,78 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8\ 25 \times 25$	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
181	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la	m2			34,18 19,20

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038002	Vopsea silicata	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,92 5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,32
		11.2. Plan etaj 1 3.300				
		11.2.1. Tip 1				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			130,77 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	52,50	55,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
189	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
190	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
194	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			34,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			62,88

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90
						5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		11.2.2. Tip 2				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06
						16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			134,93
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40
						44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,93
						5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,34

1	2	3	4	5	6	7
		11.2.3. Tip 2*				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
211	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2			208,33 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	24,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	2,25
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,89 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,29
		11.2.4. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			130,78 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
221	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			379,41 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		11.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala	m2			134,93 97,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu amestec uscat "knauf" sau analog				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			379,41 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		12. Tamplarii (Bloc B)				
		12.1. Plan parter 0.000				
		12.1.1. Usi				
227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-9 950x2000(h) - 6 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-10st. 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,65 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 933,68

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea K=1,3 Vt/m^2K , U-11 900x2000(h) - 7 buc				64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea K=1,3 Vt/m^2K , cu gratar tip PIP(200x200), U-13 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,65 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
231	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea K=1,3 Vt/m^2K , cu gratar tip PIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea K=1,3 Vt/m^2K , U-22 800x2000(h) - 4 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
233	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam termopan, in doua canaturi, in complex cu selector de canate la inchidere, set bara antipanica pentru canatul principal si secundar, U-28 1400x2000(h) - 2 buc	m2			6 829,46 84,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	6 670,00	6 670,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
234	CK35A	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc			1 222,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	287413631330041	Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschisa"	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
235	CK33A	Amortizator usa (penctru fiecare canat)	buc			2 658,45 156,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	80,00	152,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	80,00	4,80
	29522700070001	Amortizator usa (penctru fiecare canat)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	55,00	1,65
236	CK35A	Opritori de podea	buc			72,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28741363133004	Opritori de podea	buc	1,0000	60,00	60,00
		12.2. Plan etaj 1 3.300				
		12.2.1. Usi				
237	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-8st. 1000x2000(h) - 3 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 933,68 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-9 950x2000(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-11 900x2000(h) - 6 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
240	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip PIP(200x200), U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2			4 923,66 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 585,00	4 585,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	55,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
241	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv / Usa glisanta din PVC cu 4 camere, geam termopan mat, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip PIP(200x200), U-16st. 1000x2000(h) - 1 buc	m2			4 923,66 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 585,00	4 585,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	55,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-19 800x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
244	CK35A	Opritori de podea	buc			72,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28741363133004	Opritori de podea	buc	1,0000	60,00	60,00
		13. Finisari glafuri interioare (Bloc B)				
245		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
246	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			186,80 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,95

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038003	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,92 5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B

Valoarea de deviz 764 230,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	91,000	77,02 18,40	7 008,48 1 674,40
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc	13,000	96,38 18,40	1 252,97 239,20
3	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32	buc	1,000	280,07 36,80	280,07 36,80
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка ф50	buc	6,000	807,62 44,00	4 845,72 264,00
		Total Арматура				13 387,24
		Inclusiv salariu				2 214,40
		1.1.2. Трубы и их соединения				

1	2	3	4	5	6	7
5	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	15,000	33,23 14,40	498,38 216,00
6	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	100,000	132,41 94,40	13 241,00 9 440,00
7		Cot din otel sudabil ф20	buc	30,000	10,00 0,00	300,00 0,00
8		Teu din otel sudabil ф20	buc	30,000	38,75 0,00	1 162,50 0,00
9		Mufa din otel sudabil ф20	buc	20,000	9,42 0,00	188,40 0,00
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	115,000	39,01 33,60	4 485,87 3 864,00
11	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	71,000	151,60 94,40	10 763,91 6 702,40
12		Cot din otel sudabil ф25	buc	11,000	12,50 0,00	137,50 0,00
13		Teu din otel sudabil ф25	buc	12,000	50,00 0,00	600,00 0,00
14		Mufa din otel sudabil ф25	buc	3,000	17,50 0,00	52,50 0,00
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	71,000	40,45 33,60	2 871,66 2 385,60

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба ϕ 32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	11,000	168,90 106,40	1 857,88 1 170,40
17		Cot din otel sudabil ϕ 32	buc	2,000	15,50 0,00	31,00 0,00
18		Teu din otel sudabil ϕ 32	buc	2,000	73,35 0,00	146,70 0,00
19		Mufa din otel sudabil ϕ 32	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
20		Reductie din otel sudabil ϕ 32x25	buc	2,000	28,67 0,00	57,34 0,00
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ϕ 32 de tip AF-D-022 sau analog	m	11,000	42,98 33,60	472,75 369,60
22	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ϕ 57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	100,000	251,51 123,20	25 151,00 12 320,00
23		Cot din otel sudabil ϕ 57	buc	15,000	37,50 0,00	562,50 0,00
24		Teu din otel sudabil ϕ 57	buc	16,000	187,50 0,00	3 000,00 0,00
25		Mufa din otel sudabil ϕ 57	buc	3,000	112,00 0,00	336,00 0,00
26		Крепления для труб	buc	40,000	12,50 0,00	500,00 0,00
27	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	282,000	12,00 12,00	3 384,00 3 384,00
28	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de	m	282,000	4,80 4,80	1 353,60 1 353,60

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2"				
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,000	12,80 12,80	192,00 192,00
30	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,000	4,00 4,00	60,00 60,00
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				71 428,99 41 457,60
		1.1.3. Материалы и изделия				
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,000	1 034,31 71,20	1 034,31 71,20
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				1 034,31 71,20
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				85 850,54 43 743,20
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
32	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	118,000	77,02 18,40	9 087,92 2 171,20
33	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc	19,000	96,38 18,40	1 831,27 349,60
34	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25	buc	1,000	171,18 22,40	171,18 22,40
35	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32	buc	6,000	280,06 36,80	1 680,39 220,80
		Total Арматура Inclusiv salariu				12 770,76 2 764,00
		1.2.2. Трубы и их соединения				

1	2	3	4	5	6	7
36	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	10,000	33,22 14,40	332,23 144,00
37	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	100,000	132,41 94,40	13 241,00 9 440,00
38		Cot din otel sudabil ф20	buc	30,000	10,00 0,00	300,00 0,00
39		Teu din otel sudabil ф20	buc	30,000	38,75 0,00	1 162,50 0,00
40		Mufa din otel sudabil ф20	buc	20,000	9,42 0,00	188,40 0,00
41	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	110,000	39,01 33,60	4 290,83 3 696,00
42	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	140,000	151,60 94,40	21 224,56 13 216,00
43		Cot din otel sudabil ф25	buc	22,000	12,50 0,00	275,00 0,00
44		Teu din otel sudabil ф25	buc	24,000	50,00 0,00	1 200,00 0,00
45		Mufa din otel sudabil ф25	buc	6,000	17,50 0,00	105,00 0,00
46	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	140,000	40,45 33,60	5 662,43 4 704,00

1	2	3	4	5	6	7
47	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба $\phi 32$; se exclude: Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	11,000	168,90 106,40	1 857,88 1 170,40
48		Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	2,000	15,50 0,00	31,00 0,00
49		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	2,000	73,35 0,00	146,70 0,00
50		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
51		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	2,000	28,67 0,00	57,34 0,00
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022 sau analog	m	11,000	42,98 33,60	472,75 369,60
53	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазопроводная труба $\phi 40$; se exclude: Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	65,000	191,45 112,00	12 444,51 7 280,00
54		Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc	10,000	20,00 0,00	200,00 0,00
55		Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc	11,000	80,00 0,00	880,00 0,00
56		Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc	3,000	26,67 0,00	80,01 0,00
57		Reductie din otel sudabil $\phi 40 \times 32$	buc	4,000	42,50 0,00	170,00 0,00
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 40$ de tip AF-D-022 sau analog	m	65,000	49,47 33,60	3 215,26 2 184,00
59	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	316,000	12,00 12,00	3 792,00 3 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
60	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	316,000	4,80 4,80	1 516,80 1 516,80
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	12,80 12,80	128,00 128,00
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	4,00 4,00	40,00 40,00
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				73 036,70 47 680,80
		1.2.3. Материалы и изделия				
63	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	33,000	730,91 132,00	24 120,03 4 356,00
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника локтевой	buc	1,000	1 478,66 132,00	1 478,66 132,00
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	20,000	587,21 92,00	11 744,28 1 840,00
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	9,000	665,74 132,00	5 991,66 1 188,00

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки				
67	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран	buc	9,000	92,67 18,40	834,01 165,60
68	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцосушитель	buc	17,000	542,43 36,00	9 221,34 612,00
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				53 389,98 8 293,60
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				139 197,44 58 738,40
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	225,000	75,15 25,60	16 907,63 5 760,00
70	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	100,000	40,60 20,00	4 060,50 2 000,00
71	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	30,000	92,90 25,60	2 787,00 768,00
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	28,000	59,90 25,60	1 677,20 716,80

1	2	3	4	5	6	7
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	10,000	44,57 25,60	445,70 256,00
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ϕ 110x50	buc	5,000	37,63 22,40	188,15 112,00
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ϕ 110	buc	40,000	60,13 22,40	2 405,20 896,00
76	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ϕ 50	buc	20,000	26,05 17,60	521,00 352,00
77	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ϕ 50	buc	10,000	25,89 17,60	258,90 176,00
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ϕ 110	buc	10,000	40,63 22,40	406,30 224,00
79	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ 50	buc	10,000	23,97 17,60	239,70 176,00
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ϕ 110	buc	10,000	95,80 22,40	958,00 224,00
81	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata,	10 m	32,500	6,40 6,40	208,00 208,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				31 063,28 11 868,80
		1.3.2. Материалы и изделия				
82	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	22,000	3 088,13 376,00	67 938,84 8 272,00
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc	38,000	962,48 148,00	36 574,39 5 624,00
84	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc	20,000	128,59 23,20	2 571,88 464,00
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc	20,000	2 848,66 148,00	56 973,20 2 960,00
86	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm	buc	20,000	46,97 20,00	939,37 400,00
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				164 997,68 17 720,00
		1.3.3. Гидразатвор				
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 sau analog	buc	1,000	3 226,05 22,40	3 226,05 22,40

1	2	3	4	5	6	7
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc	1,000	87,97 22,40	87,97 22,40
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc	1,000	76,05 22,40	76,05 22,40
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод ПП 45* ф110 мм	buc	1,000	48,22 22,40	48,22 22,40
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник 110/110 45* ПП	buc	30,000	78,57 25,60	2 357,10 768,00
92	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой	buc	1,000	65,17 41,60	65,17 41,60
		Total Гидразатвор Inclusiv salariu				5 860,56 899,20
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				201 921,52 30 488,00
		1.4. Sistema K3				
		1.4.1. Трубы и их соединения				
93	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из РР ф160	m	13,000	133,94 33,60	1 741,22 436,80
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	22,000	75,14 25,60	1 653,19 563,20

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110				
95	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m	20,000	40,60 20,00	812,10 400,00
96	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,500	6,40 6,40	35,20 35,20
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				4 241,71 1 435,20
		1.4.2. Материалы и изделия				
97	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc	4,000	962,50 148,00	3 850,02 592,00
98	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm / Сифон для производственный мойки с разрывом струи	buc	9,000	108,73 13,60	978,57 122,40
99	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф100 mm	buc	3,000	60,85 23,20	182,56 69,60
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Автоматический воздушник	buc	3,000	118,55 22,40	355,65 67,20
		Total Материалы и изделия				5 366,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				851,20
		1.4.3. Гидразатвор				
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 sau analog	buc	1,000	3 226,05 22,40	3 226,05 22,40
102	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc	1,000	87,97 22,40	87,97 22,40
103	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc	1,000	76,05 22,40	76,05 22,40
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод ПП 45* ф110 мм	buc	1,000	48,22 22,40	48,22 22,40
105	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник 110/110 45* ПП	buc	30,000	78,57 25,60	2 357,10 768,00
106	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой	buc	1,000	65,17 41,60	65,17 41,60
		Total Гидразатвор Inclusiv salariu				5 860,56 899,20
		Total Sistema K3 Inclusiv salariu				15 469,07 3 185,60
		1.5. Demontari				
107	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor	m	100,000	6,40 6,40	640,00 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 75 mm - 110 mm / Демонтаж старых стояков				
		Total Demontari Inclusiv salariu				640,00 640,00
		<i>Total</i>	lei			443 078,57
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			32 830,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			30 625,36
		<i>Total</i>	100,00 +			506 534,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			60 784,17
		<i>Total</i>	100,00 +			567 318,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			34 039,14
		<i>Total</i>	100,00 +			601 358,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				601 358,09 136 795,20
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
108	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc	11,000	$\frac{320,00}{320,00}$	$\frac{3\ 520,00}{3\ 520,00}$
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				3 520,00 3 520,00
		2.2. Sistema K1				
109	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / 2-х камерный кнализационный затвор с электроприводом и с электронным блоком управления	buc	1,000	$\frac{368,99}{348,80}$	$\frac{368,99}{348,80}$
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				368,99 348,80
		2.3. Sistema K3				
110	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / 2-х камерный	buc	1,000	$\frac{368,99}{348,80}$	$\frac{368,99}{348,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		кнализационный затвор с электроприводом и с электронным блоком управления				
111	SE54B	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l / Жироуловитель	buc	1,000	527,48 248,00	527,48 248,00
		Total Sistema K3 Inclusiv salariu				896,47 596,80
		<i>Total</i>	lei			4 785,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 071,74
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			31,99
		<i>Total</i>	100,00 +			5 889,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 393,86
		<i>Total</i>	100,00 +			9 283,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			556,98
		<i>Total</i>	100,00 +			9 840,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 840,03 4 465,60
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
112		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	11,000	492,50 0,00	5 417,50 0,00
113		Рукав пожарный L=20м	buc	11,000	420,00 0,00	4 620,00 0,00
114		Ствол пожарный РС-50	buc	11,000	100,00 0,00	1 100,00 0,00
115		Головка рукавная ГР-50	buc	22,000	67,50 0,00	1 485,00 0,00
116		Головка муфтовая ГМ-50	buc	11,000	60,00 0,00	660,00 0,00
117		Головка цапковая ГЦ-50	buc	11,000	60,00 0,00	660,00 0,00
118		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	11,000	400,00 0,00	4 400,00 0,00
119		Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	11,000	1 625,00 0,00	17 875,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				36 217,50
		3.2. Sistema K1				
120		2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog	buc	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				40 000,00
		3.3. Sistema K2				
121		2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog	buc	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
122		Жироуловитель rainpark gle-4 4 l/s sau analog	buc	1,000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
		Total Sistema K2 Inclusiv salariu				75 000,00
		<i>Total</i>	lei			151 217,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 814,61
		Total Utilaj Inclusiv salariu				153 032,11

			764 230,23
		Total deviz: Inclusiv salariu	141 260,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2
Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B

Valoarea de deviz 764 230,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	773,95	80,00	61 916,00
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	219,66	80,00	17 572,80
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	763,43	80,00	61 074,40
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,72	80,00	697,60
		Total manopera				141 260,80

Materiale:

1.	10000	Cot din otel sudabil ф20	buc	60,00	10,00	600,00
2.	10001	Teu din otel sudabil ф20	buc	60,00	38,75	2 325,00
3.	10002	Mufa din otel sudabil ф20	buc	40,00	9,42	376,80
4.	10003	Cot din otel sudabil ф25	buc	33,00	12,50	412,50
5.	10004	Teu din otel sudabil ф25	buc	36,00	50,00	1 800,00
6.	10005	Mufa din otel sudabil ф25	buc	9,00	17,50	157,50
7.	10006	Cot din otel sudabil ф32	buc	4,00	15,50	62,00
8.	10007	Teu din otel sudabil ф32	buc	4,00	73,35	293,40
9.	10008	Mufa din otel sudabil ф32	buc	2,00	22,50	45,00
10.	10009	Reductie din otel sudabil ф32x25	buc	4,00	28,67	114,68
11.	10010	Cot din otel sudabil ф57	buc	15,00	37,50	562,50
12.	10011	Teu din otel sudabil ф57	buc	16,00	187,50	3 000,00
13.	10012	Mufa din otel sudabil ф57	buc	3,00	112,00	336,00
14.	10013	Крепления для труб	buc	40,00	12,50	500,00
15.	10014	Cot din otel sudabil ф40	buc	10,00	20,00	200,00
16.	10015	Teu din otel sudabil ф40	buc	11,00	80,00	880,00
17.	10016	Mufa din otel sudabil ф40	buc	3,00	26,67	80,01
18.	10017	Reductie din otel sudabil ф40x32	buc	4,00	42,50	170,00
19.	10021	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	11,00	492,50	5 417,50
20.	10022	Рукав пожарный L=20м	buc	11,00	420,00	4 620,00
21.	10023	Ствол пожарный PC-50	buc	11,00	100,00	1 100,00
22.	10024	Головка рукавная ГР-50	buc	22,00	67,50	1 485,00
23.	10025	Головка муфтовая ГМ-50	buc	11,00	60,00	660,00
24.	10026	Головка цапковая ГЦ-50	buc	11,00	60,00	660,00
25.	10027	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	11,00	400,00	4 400,00
26.	10028	Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	11,00	1 625,00	17 875,00
27.	10029	2-х камерный кнализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным	buc	2,00	40 000,00	80 000,00

		блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog				
28.	10030	Жироуловитель rainpark gle-4 4 l/s sau analog	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
29.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	465,00	0,94
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	10,00	1,24
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,044	10,00	120,44
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	50,00	0,60
33.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,03	38,00	39,14
34.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	16,782	100,00	1 678,20
35.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	23,10	43,33	1 000,92
36.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	86,00	48,33	4 156,38
37.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	2,58	2,61
38.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	23,10	51,33	1 185,72
39.	2521216717050	Teava din material plastic	m	25,704	13,33	342,63
40.	25212167170501	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	25,50	13,33	339,92
41.	25212167201601	Трубы для внутренней канализации из PP ф160	m	13,39	94,67	1 267,63
42.	25212167201602	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	231,75	46,50	10 776,38
43.	25212167201603	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	103,00	19,50	2 008,50
44.	25212167201604	Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m	22,66	46,50	1 053,69
45.	25212167201605	Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m	20,60	19,50	401,70
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	23,10	17,25	398,48
47.	2523126721151	Сифон для душа	buc	20,20	103,75	2 095,75
48.	2523126721152	Трап ф50 mm	buc	20,20	26,25	530,25
49.	2523126721153	Трап ф100 mm	buc	3,03	36,67	111,11
50.	25231567194011	Mufa din PP-R ф20	buc	19,50	1,25	24,37
51.	25231567194311	Cot din PP-R ф20	buc	2,00	2,00	4,00
52.	25231567194511	Teu din PP-R ф20	buc	17,75	3,50	62,12
53.	25231567210153	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	30,00	60,00	1 800,00
54.	25231567210154	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	28,00	27,00	756,00
55.	25231567210155	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	10,00	11,67	116,70
56.	25231567210159	Тройник 110/110 45* ПП	buc	60,00	45,67	2 740,20
57.	25231567210370	Reductie PVC ф110x50	buc	5,00	11,58	57,90
58.	25231567210372	Cot PVC 45* ф110	buc	40,00	34,08	1 363,20
59.	25231567210373	Cot PVC 90* ф50	buc	20,00	7,33	146,60
60.	25231567210373 1	Cot PVC 45* ф50	buc	10,00	7,17	71,70
61.	25231567210374	Dop PVC ф50	buc	10,00	5,25	52,50
62.	25231567210375	Revizie PVC ф110	buc	10,00	69,75	697,50
63.	25231567210375 1	Dop PVC ф110	buc	10,00	14,58	145,80
64.	25231567210377	Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98	buc	2,00	3 200,00	6 400,00
65.	25231567210378	Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc	2,00	61,92	123,84
66.	25231567210379	Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc	2,00	50,00	100,00
67.	25231567210379 1	Отвод ПП 45* ф110 мм	buc	2,00	22,17	44,34
68.	25231567210379 2	Сифон для производственный мойки с разрывом струи	buc	9,00	94,33	848,97
69.	25231567210379 4	Автоматический воздушник	buc	3,00	92,50	277,50
70.	26221024380001	Умывальник	buc	43,269	568,00	24 576,79
71.	26221024427601	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	23,331	1 490,00	34 763,19
72.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	23,10	433,00	10 002,30
73.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,62	2,50	1,56
74.	27221033050001	Водогазопроводная труба ф20	m	212,10	30,00	6 363,00
75.	27221033050002	Водогазопроводная труба ф25	m	223,766	48,00	10 740,77
76.	27221033050003	Водогазопроводная труба ф32	m	23,33	52,00	1 213,16

77.	27221033050004	Водогазопроводная труба ф57	m	107,10	110,00	11 781,00
78.	27221033050005	Водогазопроводная труба ф40	m	68,933	67,00	4 618,51
79.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	43,261	100,00	4 326,10
80.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	60,00	240,00
81.	28741173000001	Задвижка ф50	buc	6,24	734,25	4 581,72
82.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	23,10	185,00	4 273,50
83.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	23,10	55,00	1 270,50
84.	28751142007801	Душевой поддон	buc	20,60	2 550,00	52 530,00
85.	28751142011701	Полотенцосушитель	buc	17,425	494,08	8 609,34
86.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	42,84	85,17	3 648,68
87.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	63,44	72,00	4 567,68
88.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	85,68	29,83	2 555,83
89.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	23,10	105,00	2 425,50
90.	28752741101001	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,00	720,50	720,50
91.	2875274121723	Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"	buc	2,04	137,00	279,48
92.	28752742040401	Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой	buc	2,00	22,00	44,00
93.	29131242013501	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	20,10	492,75	9 904,28
94.	29131242013701	Смеситель для умывальника	buc	33,00	502,25	16 574,25
95.	29131242013702	Смеситель для умывальника локтевой	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
96.	29131242013702 1	Смеситель для мойки	buc	9,00	437,08	3 933,72
97.	29131245031503	Кран шаровый ф15	buc	212,135	57,75	12 250,80
98.	29131245031504	Кран шаровый ф20	buc	32,48	76,83	2 495,44
99.	29131245031505	Кран шаровый ф25	buc	1,015	146,58	148,78
100.	29131245031506	Кран шаровой ф32	buc	7,105	239,67	1 702,86
101.	29131245031508	Поливочный кран	buc	9,135	73,17	668,41
102.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	23,10	130,67	3 018,48
103.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	23,10	57,50	1 328,25
104.	3220137315778	Decapant	kg	0,15	36,00	5,40
105.	3320517352231	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	243,338	5,00	1 216,70
106.	3320517352232	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	228,197	6,33	1 444,49
107.	3320517352233	Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022	m	23,794	8,67	206,30
108.	3320517352234	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022	m	70,297	14,67	1 031,26
109.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	18,50	0,04
Total materiale de construcții						457 790,93

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,298	100,00	29,80
Total utilaje de construcții						29,80

Total deviz:

**764 230,2
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc			77,02
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031503	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	57,75	58,62
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc			96,38
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031504	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	76,83	77,98
3	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32	buc			280,07
						36,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	80,00	36,80
	29131245031506	Кран шаровой ф32	buc	1,0000	239,67	243,27
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка ф50	buc			807,62
						44,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28741173000001	Задвижка ф50	buc	1,0000	734,25	763,62
		1.1.2. Трубы и их соединения				
5	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m			33,23
						14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	25212167170501	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	1,0200	13,33	13,60
	25231567194311	Cot din PP-R ф20	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194511	Teu din PP-R ф20	buc	0,7100	3,50	2,48
	25231567194011	Mufa din PP-R ф20	buc	0,7800	1,25	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	100,00	1,19
6	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			132,41
						94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050001	Водогазопроводная труба ф20	m	1,0100	30,00	31,82
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0590	100,00	6,20
7		Cot din otel sudabil ф20	buc			10,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10000	Cot din otel sudabil $\phi 20$	buc	1,0000	10,00	10,00
8		Teu din otel sudabil $\phi 20$	buc			38,75
						0,00
	10001	Teu din otel sudabil $\phi 20$	buc	1,0000	38,75	38,75
9		Mufa din otel sudabil $\phi 20$	buc			9,42
						0,00
	10002	Mufa din otel sudabil $\phi 20$	buc	1,0000	9,42	9,42
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 20$ de tip AF-D-022 sau analog	m			39,01
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Теплоизоляционные трубки $\phi 20$ de tip AF-D-022	m	1,0300	5,00	5,41
11	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба $\phi 25$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			151,60
						94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050002	Водогазопроводная труба $\phi 25$	m	1,0100	48,00	50,90
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	100,00	6,30
12		Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc			12,50
						0,00
	10003	Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,0000	12,50	12,50
13		Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc			50,00
						0,00
	10004	Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,0000	50,00	50,00
14		Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc			17,50
						0,00
	10005	Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,0000	17,50	17,50
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022 sau analog	m			40,45
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352232	Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022	m	1,0300	6,33	6,85
16	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба $\phi 32$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			168,90
						106,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3300	80,00	106,40
	27221033050003	Водогазопроводная труба $\phi 32$	m	1,0100	52,00	55,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	100,00	7,35
17		Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc			15,50
						0,00
	10006	Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	15,50	15,50
18		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc			73,35
						0,00
	10007	Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	73,35	73,35
19		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc			22,50
						0,00
	10008	Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	22,50	22,50
20		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc			28,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10009	Reductie din otel sudabil ф32x25	buc	1,0000	28,67	28,67
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m			42,98 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352233	Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022	m	1,0300	8,67	9,38
22	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			251,51 123,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	80,00	123,20
	27221033050004	Водогазопроводная труба ф57	m	1,0200	110,00	117,81
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	100,00	10,50
23		Cot din otel sudabil ф57	buc			37,50 0,00
	10010	Cot din otel sudabil ф57	buc	1,0000	37,50	37,50
24		Teu din otel sudabil ф57	buc			187,50 0,00
	10011	Teu din otel sudabil ф57	buc	1,0000	187,50	187,50
25		Mufa din otel sudabil ф57	buc			112,00 0,00
	10012	Mufa din otel sudabil ф57	buc	1,0000	112,00	112,00
26		Крепления для труб	buc			12,50 0,00
	10013	Крепления для труб	buc	1,0000	12,50	12,50
27	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
28	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,80 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,80
30	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,00	4,00
		1.1.3. Материалы и изделия				
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50	buc			1 034,31 71,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	80,00	71,20
	28752741101001	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,0000	720,50	720,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,58	2,61
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	60,00	240,00
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
32	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe	buc			77,02

1	2	3	4	5	6	7
		filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15				18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031503	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	57,75	58,62
33	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc			96,38
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031504	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	76,83	77,98
34	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25	buc			171,18
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	29131245031505	Кран шаровый ф25	buc	1,0000	146,58	148,78
35	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32	buc			280,06
						36,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	80,00	36,80
	29131245031506	Кран шаровой ф32	buc	1,0000	239,67	243,26
		1.2.2. Трубы и их соединения				
36	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m			33,22
						14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	25212167170501	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	1,0200	13,33	13,60
	25231567194311	Cot din PP-R ф20	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194511	Teu din PP-R ф20	buc	0,7100	3,50	2,48
	25231567194011	Mufa din PP-R ф20	buc	0,7800	1,25	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	100,00	1,19
37	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			132,41
						94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050001	Водогазопроводная труба ф20	m	1,0100	30,00	31,82
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0590	100,00	6,20
38		Cot din otel sudabil ф20	buc			10,00
						0,00
	10000	Cot din otel sudabil ф20	buc	1,0000	10,00	10,00
39		Teu din otel sudabil ф20	buc			38,75
						0,00
	10001	Teu din otel sudabil ф20	buc	1,0000	38,75	38,75
40		Mufa din otel sudabil ф20	buc			9,42
						0,00
	10002	Mufa din otel sudabil ф20	buc	1,0000	9,42	9,42
41	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			39,01
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	5,00	5,41
42	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			151,60
						94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050002	Водогазопроводная труба ф25	m	1,0100	48,00	50,90

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	100,00	6,30
43		Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc			12,50
						0,00
	10003	Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,0000	12,50	12,50
44		Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc			50,00
						0,00
	10004	Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,0000	50,00	50,00
45		Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc			17,50
						0,00
	10005	Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,0000	17,50	17,50
46	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022 sau analog	m			40,45
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352232	Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022	m	1,0300	6,33	6,85
47	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба $\phi 32$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			168,90
						106,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3300	80,00	106,40
	27221033050003	Водогазопроводная труба $\phi 32$	m	1,0100	52,00	55,14
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	100,00	7,35
48		Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc			15,50
						0,00
	10006	Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	15,50	15,50
49		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc			73,35
						0,00
	10007	Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	73,35	73,35
50		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc			22,50
						0,00
	10008	Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	22,50	22,50
51		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc			28,67
						0,00
	10009	Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	1,0000	28,67	28,67
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022 sau analog	m			42,98
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352233	Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022	m	1,0300	8,67	9,38
53	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазопроводная труба $\phi 40$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			191,45
						112,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000	80,00	112,00
	27221033050005	Водогазопроводная труба $\phi 40$	m	1,0100	67,00	71,05
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	100,00	8,40
54		Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc			20,00
						0,00
	10014	Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc	1,0000	20,00	20,00
55		Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc			80,00
						0,00
	10015	Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc	1,0000	80,00	80,00
56		Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc			26,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10016	Mufa din otel sudabil ф40	buc	1,0000	26,67	26,67
57		Reductie din otel sudabil ф40x32	buc			42,50
						0,00
	10017	Reductie din otel sudabil ф40x32	buc	1,0000	42,50	42,50
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m			49,47
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352234	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022	m	1,0300	14,67	15,87
59	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
60	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80
						4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,80
						12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,80
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,00
						4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,00	4,00
		1.2.3. Материалы и изделия				
63	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			730,91
						132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	29131242013701	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	502,25	502,25
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,33	96,66
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника локтевой	buc			1 478,66
						132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	29131242013702	Смеситель для умывальника локтевой	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,33	96,66
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc			587,21
						92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,00
	29131242013501	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,0000	492,75	495,21
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки	buc			665,74
						132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	291312420137021	Смеситель для мойки	buc	1,0000	437,08	437,08
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,33	96,66
67	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe	buc			92,67

1	2	3	4	5	6	7
		filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран				18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031508	Поливочный кран	buc	1,0000	73,17	74,27
68	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцосушитель	buc			542,43 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28751142011701	Полотенцосушитель	buc	1,0000	494,08	506,43
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			75,15 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25212167201602	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	46,50	47,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
70	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			40,60 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25212167201603	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	19,50	20,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	100,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
71	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			92,90 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210153	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			59,90 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210154	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			44,57 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210155	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,0000	11,67	11,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50	buc			37,63 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210370	Reductie PVC ф110x50	buc	1,0000	11,58	11,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc			60,13 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210372	Cot PVC 45* ф110	buc	1,0000	34,08	34,08

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
76	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ϕ 50	buc			26,05 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210373	Cot PVC 90* ϕ 50	buc	1,0000	7,33	7,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
77	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ϕ 50	buc			25,89 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	252315672103731	Cot PVC 45* ϕ 50	buc	1,0000	7,17	7,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ϕ 110	buc			40,63 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103751	Dop PVC ϕ 110	buc	1,0000	14,58	14,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
79	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ 50	buc			23,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210374	Dop PVC ϕ 50	buc	1,0000	5,25	5,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ϕ 110	buc			95,80 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210375	Revizie PVC ϕ 110	buc	1,0000	69,75	69,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
81	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
		1.3.2. Материалы и изделия				
82	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			3 088,13 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	80,00	376,00
	26221024427601	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 490,00	1 580,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	433,00	454,65
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	130,67	137,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	60,38
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	194,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,25	18,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	43,33	45,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	105,00	110,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	51,33	53,90
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			962,48 148,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a. / Умывальник				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,00
	26221024380001	Умывальник	buc	1,0100	568,00	585,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,17	86,87
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,33	8,16
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	29,83	60,85
84	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc			128,59
						23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2523126721151	Сифон для душа	buc	1,0000	103,75	104,79
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	100,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc			2 848,66
						148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,00
	28751142007801	Душевой поддон	buc	1,0000	2 550,00	2 626,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	74,16
86	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm	buc			46,97
						20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2523126721152	Трап ф50 mm	buc	1,0000	26,25	26,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	100,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10
		1.3.3. Гидразатвор				
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 sau analog	buc			3 226,05
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210377	Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc			87,97
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210378	Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc	1,0000	61,92	61,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc			76,05
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210379	Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод ПП 45* ф110 мм	buc			48,22
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103791	Отвод ПП 45* ф110 мм	buc	1,0000	22,17	22,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник 110/110 45* ПП	buc			78,57
						25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210159	Тройник 110/110 45* ПП	buc	1,0000	45,67	45,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
92	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			65,17

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой				41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,60
	28752742040401	Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	465,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	18,50	0,02
		1.4. Sistema K3				
		1.4.1. Трубы и их соединения				
93	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из PP ф160	m			133,94 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
	25212167201601	Трубы для внутренней канализации из PP ф160	m	1,0300	94,67	97,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	100,00	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m			75,14 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25212167201604	Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m	1,0300	46,50	47,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
95	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m			40,60 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25212167201605	Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m	1,0300	19,50	20,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	100,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
96	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
		1.4.2. Материалы и изделия				
97	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc			962,50 148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,00
	26221024380001	Умывальник	buc	1,0100	568,00	585,18
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,17	86,87
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,33	8,16
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	29,83	60,85
98	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm / Сифон для производственный мойки с разрывом струи	buc			108,73 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	80,00	13,60
	252315672103792	Сифон для производственный мойки с разрывом струи	buc	1,0000	94,33	94,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070	100,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10
99	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф100 mm	buc			60,85 23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2523126721153	Трап ф100 mm	buc	1,0000	36,67	37,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	100,00	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Автоматический воздушник	buc			118,55 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103794	Автоматический воздушник	buc	1,0000	92,50	92,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		1.4.3. Гидразатвор				
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98 sau analog	buc			3 226,05 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210377	Лючок прочистка/ревизия для труб ПП/ПВХ ф110 мм по типу HL98	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
102	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc			87,97 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210378	Патрубок компенсационный из ПП ф110 мм	buc	1,0000	61,92	61,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
103	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc			76,05 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210379	Патрубок из ПП ф110 мм L=500мм	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод ПП 45* ф110 мм	buc			48,22 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103791	Отвод ПП 45* ф110 мм	buc	1,0000	22,17	22,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
105	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник 110/110 45* ПП	buc			78,57 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210159	Тройник 110/110 45* ПП	buc	1,0000	45,67	45,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
106	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой	buc			65,17 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,60
	28752742040401	Хомут металлический с гайкой ф110мм с шпилькой	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	465,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	18,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Demontari				
107	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Демонтаж старых стояков	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
108	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc			320,00 320,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	80,00	320,00
		2.2. Sistema K1				
109	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / 2-х камерный кнализационный затвор с электроприводом и с электронным блоком управления	buc			368,99 348,80
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	80,00	348,80
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	38,00	19,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		2.3. Sistema K3				
110	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm / 2-х камерный кнализационный затвор с электроприводом и с электронным блоком управления	buc			368,99 348,80
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	80,00	348,80
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	38,00	19,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
111	SE54B	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l / Жироуловитель	buc			527,48 248,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	80,00	248,00
	2875274121723	Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"	buc	2,0000	137,00	279,48
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
112		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc			492,50 0,00
	10021	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	1,0000	492,50	492,50
113		Рукав пожарный L=20м	buc			420,00 0,00
	10022	Рукав пожарный L=20м	buc	1,0000	420,00	420,00
114		Ствол пожарный РС-50	buc			100,00 0,00
	10023	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	100,00	100,00
115		Головка рукавная ГР-50	buc			67,50 0,00
	10024	Головка рукавная ГР-50	buc	1,0000	67,50	67,50
116		Головка муфтовая ГМ-50	buc			60,00 0,00
	10025	Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,0000	60,00	60,00
117		Головка цапковая ГЦ-50	buc			60,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10026	Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,0000	60,00	60,00
118		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc			400,00 0,00
	10027	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	1,0000	400,00	400,00
119		Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc			1 625,00 0,00
	10028	Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00
		3.2. Sistema K1				
120		2-х камерный канализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog	buc			40 000,00 0,00
	10029	2-х камерный канализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
		3.3. Sistema K2				
121		2-х камерный канализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog	buc			40 000,00 0,00
	10029	2-х камерный канализационный затвор из ABS с электроприводом и с электронным блоком управления ф100мм по типу HL710.2EPC sau analog	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
122		Жироуловитель rainpark gle-4 4 l/s sau analog	buc			35 000,00 0,00
	10030	Жироуловитель rainpark gle-4 4 l/s sau analog	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Retele electrice interioare (39/10-24-EEF/IEI) Bloc B

Valoarea de deviz 362 835,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Policlinica				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	70,000	12,00 12,00	840,00 840,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	34,72 24,00	2 430,23 1 680,00
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	3,000	36,00 36,00	108,00 108,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,000	50,85 36,00	152,56 108,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	200,000	12,00 12,00	2 400,00 2 400,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	200,000	15,94 12,00	3 187,50 2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		Total Policlinica Inclusiv salariu				9 118,29 7 536,00
		<i>Total</i>	lei			9 118,29
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 808,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			82,23
		<i>Total</i>	100,00 +			11 009,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			1 321,10
		<i>Total</i>	100,00 +			12 330,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			739,82
		<i>Total</i>	100,00 +			13 070,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 070,08 7 536,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Policlinica				
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 / ГРЩ2	buc	1,000	362,40 189,60	362,40 189,60
8	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / BP32И-31	buc	1,000	326,78 224,80	326,78 224,80
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc	4,000	198,04 124,80	792,18 499,20
10	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	7,000	90,24 89,60	631,68 627,20
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator	buc	1,000	198,05 124,80	198,05 124,80
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ЩО5	buc	1,000	315,60 189,60	315,60 189,60
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc	2,000	292,19 185,60	584,37 371,20

1	2	3	4	5	6	7
14	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc	8,000	90,24 89,60	721,92 716,80
15	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	14,000	90,24 89,60	1 263,36 1 254,40
16	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / CR150B, RC132V	100 buc	0,640	25 259,08 21 360,00	16 165,81 13 670,40
17	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	100 buc	0,110	9 400,09 7 472,00	1 034,01 821,92
18	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc	0,040	9 576,50 9 520,00	383,06 380,80
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc	0,090	9 011,33 7 064,00	811,02 635,76
20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001	100 buc	0,050	10 633,60 7 856,00	531,68 392,80
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	10 633,50 7 856,00	212,67 157,12
22	08-01-121-1	Bloc de alimentare rezerva	buc	9,000	164,80 164,80	1 483,20 1 483,20
23	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,280	2 741,86 2 576,00	767,72 721,28
24	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	28,000	41,67 0,00	1 166,76 0,00
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 742,33 2 576,00	246,81 231,84
26	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	9,000	41,67 0,00	375,03 0,00
27	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 790,33 2 624,00	167,42 157,44

1	2	3	4	5	6	7
28	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	5,000	41,67 0,00	208,35 0,00
29	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc	1,000	41,67 0,00	41,67 0,00
30	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,900	3 288,74 3 048,00	2 959,87 2 743,20
31	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	13,000	41,67 0,00	541,71 0,00
32	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	77,000	41,67 0,00	3 208,59 0,00
33		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	135,000	5,83 0,00	787,05 0,00
34	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,700	2 977,60 1 977,60	2 084,32 1 384,32
35		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м- 04 sau analog	buc	60,000	41,67 0,00	2 500,20 0,00
36		Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	10,000	41,67 0,00	416,70 0,00
37	08-02-396- 6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,720	3 095,10 2 352,00	2 228,47 1 693,44
38	pret furnizor	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m.l.	72,000	93,10 0,00	6 703,25 0,00
39	pret furnizor	Соединитель профиля 200x100	buc	24,000	79,17 0,00	1 900,08 0,00
40	pret furnizor	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m.l.	72,000	29,90 0,00	2 152,75 0,00
41	08-02-305- 1	Bratara pe stilp / Кронштейн настенный	buc	48,000	19,20 19,20	921,60 921,60
42	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=250мм	buc	48,000	58,33 0,00	2 799,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	14,700	2 717,34 1 904,00	39 944,94 27 988,80
44		Teava din polivinilhlrid d=20mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m	1 420,000	7,67 0,00	10 891,40 0,00
45		Teava din polivinilhlrid d=25mm, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m	50,000	9,17 0,00	458,50 0,00
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,600	609,65 539,20	4 023,69 3 558,72
47	pret furnizor	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	660,000	21,33 0,00	14 077,80 0,00
48	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,300	709,65 628,80	3 761,15 3 332,64
49	pret furnizor	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	530,000	31,25 0,00	16 562,50 0,00
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,600	976,85 896,00	586,11 537,60
51	pret furnizor	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	60,000	72,50 0,00	4 350,00 0,00
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,000	709,65 628,80	2 838,60 2 515,20
53	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBΓHΓ(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	280,000	32,67 0,00	9 147,60 0,00
54	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBΓHΓ(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	46,67 0,00	2 800,20 0,00
55	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru KBBΓHΓ(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	60,000	43,33 0,00	2 599,80 0,00
56	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	1,000	709,65	709,65

1	2	3	4	5	6	7
	3	si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2			628,80	628,80
57	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ΠуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	60,000	12,50 0,00	750,00 0,00
58	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ΠуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	40,000	30,83 0,00	1 233,20 0,00
		Total Policlinica Inclusiv salariu				172 731,12 68 154,48
		<i>Total</i>	lei			172 731,12
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			16 357,08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			9 589,06
		<i>Total</i>	100,00 +			198 677,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			51 797,40
		<i>Total</i>	100,00 +			250 474,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 028,48
		<i>Total</i>	100,00 +			265 503,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				265 503,14 68 154,48
		3. Utilaj				
		3.1. Policlinica				
59	pret furnizor	Cofret metalic de tip ИММ-4-0 36 УХЛ3, IP31, (ГРЩ2)	buc	1,000	3 416,67 0,00	3 416,67 0,00
60	pret furnizor	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _H =100A, tip BP32И-31/3P/100A sau analog	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
61	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A sau analog	buc	2,000	95,83 0,00	191,66 0,00
62	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc	2,000	95,83 0,00	191,66 0,00
63	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc	1,000	39,17 0,00	39,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/C10A sau analog	buc	3,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>117,51</u> 0,00
65	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/B10A sau analog	buc	3,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>117,51</u> 0,00
66	pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,000	<u>483,33</u> 0,00	<u>483,33</u> 0,00
67	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПВ-483-0 36 УХЛ3, IP31 (ИИ05)	buc	1,000	<u>1 854,17</u> 0,00	<u>1 854,17</u> 0,00
68	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc	2,000	<u>95,83</u> 0,00	<u>191,66</u> 0,00
69	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47- 29/1P/B10A sau analog	buc	8,000	<u>39,17</u> 0,00	<u>313,36</u> 0,00
70	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip АВДТ32/C16/30mA sau analog	buc	13,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>2 860,00</u> 0,00
71	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog	buc	1,000	<u>220,00</u> 0,00	<u>220,00</u> 0,00
72	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc	11,000	<u>750,00</u> 0,00	<u>8 250,00</u> 0,00
73	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	53,000	<u>541,67</u> 0,00	<u>28 708,51</u> 0,00
74	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	9,000	<u>666,67</u> 0,00	<u>6 000,03</u> 0,00
75	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	4,000	<u>625,00</u> 0,00	<u>2 500,00</u> 0,00
76	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip	buc	2,000	<u>541,67</u> 0,00	<u>1 083,34</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog				
77	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	9,000	375,00 0,00	3 375,00 0,00
78	pret furnizor	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	5,000	175,00 0,00	875,00 0,00
79	pret furnizor	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3- LED 3W, IP20 sau analog	buc	1,000	175,00 0,00	175,00 0,00
80	pret furnizor	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog	buc	1,000	175,00 0,00	175,00 0,00
81	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20	buc	9,000	2 416,67 0,00	21 750,03 0,00
		Total Policlinica Inclusiv salariu				83 263,61
		<i>Total</i>	lei			83 263,61
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			999,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				84 262,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				362 835,99 75 690,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate
cu amenajarea teritoriului adiacent cu
nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-
nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Rețele electrice interioare (39/10-24-EEF/IEI) Bloc B**

Valoarea de deviz 362 835,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	851,931	80,00	68 154,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,000	80,00	1 440,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,350	80,00	1 788,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,850	80,00	948,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,000	80,00	3 360,00
Total manopera						75 690,48

Materiale:

1.	10000	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	28,000	41,67	1 166,76
2.	10001	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	9,000	41,67	375,03
3.	10002	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	5,000	41,67	208,35
4.	10003	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc	1,000	41,67	41,67
5.	10004	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	13,000	41,67	541,71
6.	10005	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	77,000	41,67	3 208,59
7.	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	135,000	5,83	787,05
8.	10007	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc	60,000	41,67	2 500,20
9.	10008	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	10,000	41,67	416,70
10.	10009	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m	73,800	90,83	6 703,25
11.	10010	Соединитель профиля 200x100	buc	24,000	79,17	1 900,08
12.	10011	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m	73,800	29,17	2 152,75
13.	10012	Держатель горизонтальный l=250мм	buc	48,000	58,33	2 799,84
14.	10013	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1 420,000	7,67	10 891,40
15.	10014	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	50,000	9,17	458,50
16.	10015	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	660,000	21,33	14 077,80
17.	10016	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	530,000	31,25	16 562,50
18.	10017	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	60,000	72,50	4 350,00
19.	10018	Cablu din cupru BBГнг(A) FRLSLTx-1,0 sec.3x1,5 mm2	m	280,000	32,67	9 147,60

20.	10019	Cablu din cupru BBГнг(A) FRLSLTx-1,0 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	46,67	2 800,20
21.	10020	Cablu din cupru KBBГнг(A) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	60,000	43,33	2 599,80
22.	10021	Conductor flexibil cu un singur fir ПыГБнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	60,000	12,50	750,00
23.	10022	Conductor flexibil cu un singur fir ПыГБнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	40,000	30,83	1 233,20
24.	10023	Cofret metalic de tip ЦМП-4-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,000	3 416,67	3 416,67
25.	10024	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _н =100A, tip BP32И-31/3P/100A	buc	1,000	375,00	375,00
26.	10025	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _н =25A, tip BA47-29/3P/C25A	buc	2,000	95,83	191,66
27.	10026	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _н =20A, tip BA47-29/3P/C20A	buc	2,000	95,83	191,66
28.	10027	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _н =16A, tip BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	39,17	39,17
29.	10028	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _н =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	39,17	117,51
30.	10029	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _н =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	11,000	39,17	430,87
31.	10030	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,000	483,33	483,33
32.	10031	Boxa ЦПВ-483-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog	buc	1,000	1 854,17	1 854,17
33.	10032	Intrerupator de sarcina I _н =40A, tip BH32/3P/40A	buc	2,000	95,83	191,66
34.	10033	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _н =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA	buc	13,000	220,00	2 860,00
35.	10034	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _н =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA	buc	1,000	220,00	220,00
36.	10035	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc	11,000	750,00	8 250,00
37.	10036	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	53,000	541,67	28 708,51
38.	10037	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	9,000	666,67	6 000,03
39.	10038	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	4,000	625,00	2 500,00
40.	10039	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	2,000	541,67	1 083,34
41.	10040	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	9,000	375,00	3 375,00
42.	10041	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	5,000	175,00	875,00
43.	10042	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog	buc	1,000	175,00	175,00
44.	10043	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБО 01-1-003 sau analog	buc	1,000	175,00	175,00
45.	10044	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	9,000	2 416,67	21 750,03
46.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0006	32 000,00	19,20
47.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0042	4 000,00	16,80
48.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0309	21 000,00	648,90

49.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	21,1708	65,00	1 376,10
50.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,021	90,00	1,89
51.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,321	32,00	330,27
52.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,8876	50,00	144,38
53.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	214,520	5,00	1 072,60
54.	1019852	Vopsea	kg	2,674	65,00	173,81
55.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,014	45 000,00	630,00
56.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,940	29,00	85,26
57.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,200	465,00	93,00
58.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0365	465,00	16,98
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,75
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	169,750	4,00	679,00
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,760	18,50	32,56
62.	5009030	Flanse	10 buc	14,700	10,00	147,00
63.	5009031	Scoabe	10 buc	98,490	10,00	984,90
64.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,833	90,00	524,97
65.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,000	10,00	140,00
66.	5009061	Fisa de izolatie	buc	613,760	1,50	920,64
67.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	5,00	244,00
68.	5009070	Racordari	10 buc	26,460	10,00	264,60
69.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,000	10,00	70,00
70.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,800	25,00	1 920,00
71.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,036	500,00	18,00
72.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,204	150,00	30,60
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,875	65,00	56,88
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,510	65,00	33,15
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	90,00	1,26
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,068	30,00	2,04
77.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,096	38,00	3,64
78.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,4883	65,00	356,73
		Total materiale de constructii				179 976,50

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	46,7164	100,00	4 671,64
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,530	150,00	79,50
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,530	50,00	26,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,490	100,00	449,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,110	100,00	311,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,460	50,00	273,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,148	50,00	3 557,40
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,780	100,00	78,00
		Total utilaje de constructii				9 446,04

Total deviz:

**362 835,9
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Policlinica				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			12,00 12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	80,00	12,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,72 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			36,00 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	80,00	36,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			50,85 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	4,00	9,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	18,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	100,00	3,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,94 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Policlinica				
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			362,40

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 / ГПЦ2				189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	65,00	13,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	65,00	2,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	100,00	92,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	50,00	15,50
8	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / BP32И-31	buc			326,78
						224,80
	1	Muncitor	h-om	2,8100	80,00	224,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	90,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	90,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29/3P	buc			198,04
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator	buc			198,05
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ИГО5	buc			315,60 189,60
	1	Muncitor	h-om	2,3700	80,00	189,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100А / ВН32/3Р	buc			292,19 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	90,00	0,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
14	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29/1P	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
15	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
16	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / CR150B, RC132V	100 buc			25 259,08 21 360,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	80,00	21 360,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,00	136,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	65,00	195,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	100,00	178,00
17	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	100 buc			9 400,09 7 472,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	80,00	7 472,00
	1010115	Suruburi cu cap semitotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	87,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,64
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,18

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
18	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc			9 576,50 9 520,00
	1	Muncitor	h-om	119,0000	80,00	9 520,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,25
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc			9 011,33 7 064,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	106,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,56
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001	100 buc			10 633,60 7 856,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	13,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 633,50 7 856,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	13,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
22	08-01-121-1	Bloc de alimentare rezerva	buc			164,80 164,80
	1	Muncitor	h-om	2,0600	80,00	164,80
23	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 741,86 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	12,86
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
24	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			41,67 0,00
	10000	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 742,33 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	13,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
26	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc			41,67 0,00
	10001	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
27	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 790,33

1	2	3	4	5	6	7
						2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	13,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
28	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10002	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
29	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10003	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 288,74
						3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	12,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
31	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10004	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
32	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc			41,67
						0,00
	10005	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	1,0000	41,67	41,67
33		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,83
						0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,83	5,83
34	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 977,60
						1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	45 000,00	900,00
35		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc			41,67
						0,00
	10007	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc	1,0000	41,67	41,67
36		Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc			41,67
						0,00
	10008	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	1,0000	41,67	41,67
37	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 095,10
						2 352,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	80,00	2 352,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	100,00	216,00
38	pret furnizor	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m.l.			93,10
						0,00
	10009	Лоток металлический перфорированный 200x100 mm	m	1,0250	90,83	93,10
39	pret furnizor	Соединитель профиля 200x100	buc			79,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10010	Соединитель профиля 200x100	buc	1,0000	79,17	79,17
40	pret furnizor	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m.l.			29,90
						0,00
	10011	Перегородка для перфорированного лотка h=100 mm	m	1,0250	29,17	29,90
41	08-02-305-1	Bratara pe stilp / Кронштейн настенный	buc			19,20
						19,20
	1	Muncitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
42	pret furnizor	Держатель горизонтальный l=250мм	buc			58,33
						0,00
	10012	Держатель горизонтальный l=250мм	buc	1,0000	58,33	58,33
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 717,34
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	29,00	5,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
44		Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m			7,67
						0,00
	10013	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	7,67	7,67
45		Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2	m			9,17
						0,00
	10014	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	1,0000	9,17	9,17
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			609,65
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
47	pret furnizor	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			21,33
						0,00
	10015	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	21,33	21,33
48	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65
						628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,3200	65,00	20,80

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
49	pret furnizor	Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			31,25 0,00
	10016	Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	31,25	31,25
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			976,85 896,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
51	pret furnizor	Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m			72,50 0,00
	10017	Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	1,0000	72,50	72,50
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
53	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			32,67 0,00
	10018	Cablu din cupru BBГHГ(A) FRLSLTx-1,0 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	32,67	32,67
54	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			46,67 0,00
	10019	Cablu din cupru BBГHГ(A) FRLSLTx-1,0 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	46,67	46,67
55	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru KBBГHГ(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m			43,33 0,00
	10020	Cablu din cupru KBBГHГ(A) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	1,0000	43,33	43,33
56	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
57	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m			12,50 0,00
	10021	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	1,0000	12,50	12,50

1	2	3	4	5	6	7
58	pret furnizor	Conductor flexibil cu un singur fir ПУГВНГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m			30,83 0,00
	10022	Conductor flexibil cu un singur fir ПУГВНГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	1,0000	30,83	30,83
		3. Utilaj				
		3.1. Policlinica				
59	pret furnizor	Cofret metalic de tip ЦММ-4-0 36 УХЛ3, IP31, (ГРЩ2)	buc			3 416,67 0,00
	10023	Cofret metalic de tip ЦММ-4-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	3 416,67	3 416,67
60	pret furnizor	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _H =100A, tip BP32И-31/3P/100A sau analog	buc			375,00 0,00
	10024	Intrerupator de sarcina cu brat basculant, tripolar, I _H =100A, tip BP32И-31/3P/100A	buc	1,0000	375,00	375,00
61	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A sau analog	buc			95,83 0,00
	10025	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	95,83	95,83
62	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc			95,83 0,00
	10026	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	95,83	95,83
63	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc			39,17 0,00
	10027	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	39,17	39,17
64	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10028	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	39,17	39,17
65	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10029	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	39,17	39,17
66	pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc			483,33 0,00
	10030	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,0000	483,33	483,33
67	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЦПВ-483-0 36 УХЛ3, IP31 (Щ05)	buc			1 854,17 0,00
	10031	Boxa ЦПВ-483-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog	buc	1,0000	1 854,17	1 854,17
68	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc			95,83 0,00
	10032	Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,0000	95,83	95,83
69	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc			39,17 0,00
	10029	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	39,17	39,17
70	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA sau analog	buc			220,00 0,00
	10033	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
71	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA sau analog	buc			220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10034	Interrupator automat de curent diferentiat, I _n =16A, 10mA, tip AB/DT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
72	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc			750,00 0,00
	10035	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog	buc	1,0000	750,00	750,00
73	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc			541,67 0,00
	10036	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	1,0000	541,67	541,67
74	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc			666,67 0,00
	10037	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	1,0000	666,67	666,67
75	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc			625,00 0,00
	10038	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	1,0000	625,00	625,00
76	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc			541,67 0,00
	10039	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	1,0000	541,67	541,67
77	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc			375,00 0,00
	10040	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	1,0000	375,00	375,00
78	pret furnizor	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc			175,00 0,00
	10041	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
79	pret furnizor	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog	buc			175,00 0,00
	10042	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
80	pret furnizor	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБ0 01-1-003 sau analog	buc			175,00 0,00
	10043	Indicator de iluminat "Hidrant antiincendiu" 2W IP20 de tip ДБ0 01-1-003 sau analog	buc	1,0000	175,00	175,00
81	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20	buc			2 416,67 0,00
	10044	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	1,0000	2 416,67	2 416,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4
Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc B

Valoarea de deviz 68 030,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,000	12,00 12,00	720,00 720,00
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	60,000	15,94 12,00	956,25 720,00
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000	12,00 12,00	180,00 180,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	34,70 24,00	520,52 360,00
		Total Bloc B cota 0.000, Поликлиника				2 376,77
		Inclusiv salariu				1 980,00
		<i>Total</i>	lei			2 376,77

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			475,20
		Cheltuieli de transport	10,00 %			19,43
		Total	100,00 +			2 871,40
		Cheltuieli de regie	12,00 %			344,57
		Total	100,00 +			3 215,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %			192,96
		Total	100,00 +			3 408,93
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 408,93 1 980,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze	buc	1,000	<u>1 938,84</u> 1 920,00	<u>1 938,84</u> 1 920,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Detector de fum	buc	42,000	<u>171,12</u> 160,00	<u>7 187,25</u> 6 720,00
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	3,000	<u>171,13</u> 160,00	<u>513,38</u> 480,00
8	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc	4,000	<u>480,00</u> 480,00	<u>1 920,00</u> 1 920,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc	2,000	<u>90,24</u> 89,60	<u>180,48</u> 179,20
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod	buc	10,000	<u>90,24</u> 89,60	<u>902,40</u> 896,00
11	pret furnizor	Releu RM1	buc	2,000	<u>127,50</u> 0,00	<u>255,00</u> 0,00
12	pret furnizor	Rezistor MJIT 0,25-4,3 кОм +5%	buc	4,000	<u>1,67</u> 0,00	<u>6,68</u> 0,00
13	pret furnizor	Diod КД 512А	buc	4,000	<u>4,17</u> 0,00	<u>16,68</u> 0,00
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,500	<u>597,10</u> 539,20	<u>2 089,85</u> 1 887,20

1	2	3	4	5	6	7
15	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLT _x sec. 1x2x0,8 mm ²	m	350,000	8,33 0,00	2 915,50 0,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	2 280,00 1 904,00	7 296,00 6 092,80
17	pret furnizor	Teava PVC necombustibil ϕ16 mm	m	320,000	7,08 0,00	2 265,60 0,00
18	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,050	2 077,60 1 977,60	103,88 98,88
19	pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	5,000	41,67 0,00	208,35 0,00
		Total Bloc B cota 0.000, Поликлиника Inclusiv salariu				27 799,89 20 194,08
		<i>Total</i>	lei			27 799,89
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 846,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			646,34
		<i>Total</i>	100,00 +			33 292,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 347,50
		<i>Total</i>	100,00 +			48 640,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 918,42
		<i>Total</i>	100,00 +			51 558,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 558,73 20 194,08
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника				
20	pret furnizor	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc	1,000	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
21	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	42,000	158,33 0,00	6 649,86 0,00
22	pret furnizor	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-	buc	3,000	158,33	474,99

1	2	3	4	5	6	7
		11:2010			0,00	0,00
23	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	4,000	375,00 0,00	1 500,00 0,00
24	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
25	pret furnizor	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,000	541,67 0,00	541,67 0,00
26	pret furnizor	Acumulator 12V, 9A/h	buc	1,000	666,67 0,00	666,67 0,00
		Total Bloc B cota 0.000, Поликлиника Inclusiv salariu				12 908,19
		<i>Total</i>	lei			12 908,19
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			154,90
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 063,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				68 030,75 22 174,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-4
Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc B

Valoarea de deviz 68 030,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	252,426	80,00	20 194,08
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,40	80,00	432,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,50	80,00	360,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,25	80,00	180,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,60	80,00	1 008,00
		Total manopera				22 174,08

Materiale:

1.	10000	Releu RM1	buc	2,00	127,50	255,00
2.	10001	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc	4,00	1,67	6,68
3.	10002	Diod КД 512А	buc	4,00	4,17	16,68
4.	10003	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m	350,00	8,33	2 915,50
5.	10004	Teava PVC φ16 mm	m	320,00	7,08	2 265,60
6.	10005	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	5,00	41,67	208,35
7.	10006	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
8.	10007	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	42,00	158,33	6 649,86
9.	10008	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	3,00	158,33	474,99
10.	10009	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	4,00	375,00	1 500,00
11.	10010	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,00	375,00	375,00
12.	10011	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,00	541,67	541,67
13.	10012	Acumulator 12V, 9A/h	buc	1,00	666,67	666,67
14.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	40,00	0,24
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,24	32,00	7,68
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	11,65	12,50	145,63
17.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,10	50,00	5,00
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,88	5,00	214,40
19.	1019852	Vopsea	kg	0,07	65,00	4,55

20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	465,00	27,90
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	465,00	3,25
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,70	4,00	154,80
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45	18,50	8,32
24.	5009031	Scoabe	10 buc	21,44	10,00	214,40
25.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,085	90,00	97,65
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	42,70	1,50	64,05
27.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,056	100,00	5,60
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,56	65,00	36,40
Total materiale de construcții						19 565,87

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20	100,00	120,00
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,825	100,00	82,50
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,36	50,00	368,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,488	50,00	774,40
Total utilaje de construcții						1 344,90

Total deviz:

68 030,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de
Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu
nr. cad. 3635203733, situat in s. Sofia, r-nul
Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,94 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			12,00 12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	80,00	12,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,70 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze	buc			1 938,84 1 920,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	80,00	1 920,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	40,00	0,24
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,50	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	100,00	5,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Detector de fum	buc			171,12 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
7	10-08-002-02	Avertizoare "HIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc			171,13 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
8	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc			480,00 480,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	80,00	480,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
11	pret furnizor	Releu RM1	buc			127,50 0,00
	10000	Releu RM1	buc	1,0000	127,50	127,50
12	pret furnizor	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc			1,67 0,00
	10001	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc	1,0000	1,67	1,67
13	pret furnizor	Diod KД 512A	buc			4,17 0,00
	10002	Diod KД 512A	buc	1,0000	4,17	4,17
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			597,10 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "HICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
15	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m			8,33 0,00
	10003	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRHFLTx sec. 1x2x0,8 mm2	m	1,0000	8,33	8,33
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 280,00 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
17	pret furnizor	Teava PVC necombustibil ф16 mm	m			7,08 0,00
	10004	Teava PVC ф16 mm	m	1,0000	7,08	7,08
18	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 077,60 1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	50,00	100,00
19	pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc			41,67 0,00
	10005	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	1,0000	41,67	41,67

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc B cota 0.000, Поликлиника				
20	pret furnizor	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc			2 700,00 0,00
	10006	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
21	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc			158,33 0,00
	10007	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	1,0000	158,33	158,33
22	pret furnizor	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc			158,33 0,00
	10008	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	1,0000	158,33	158,33
23	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			375,00 0,00
	10009	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	375,00	375,00
24	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			375,00 0,00
	10010	Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	375,00	375,00
25	pret furnizor	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc			541,67 0,00
	10011	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,0000	541,67	541,67
26	pret furnizor	Acumulator 12V, 9A/h	buc			666,67 0,00
	10012	Acumulator 12V, 9A/h	buc	1,0000	666,67	666,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia

 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 1 015 341,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic				
1		Masa de lucru din inox cu polita 1400x600x850	buc	4,000	7 650,00 0,00	30 600,00 0,00
2		Masa cu instalatie de racire cu 3 usi 1420x700x900, P=0.4kw/220	buc	1,000	32 600,00 0,00	32 600,00 0,00
3		Dispozitiv de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kvt de tip GAM 56 sau analog	buc	1,000	27 880,00 0,00	27 880,00 0,00
4		Masa cu cada de spalare din inox alimentar 1200x600x850, stinga/dreapta	buc	2,000	8 856,00 0,00	17 712,00 0,00
5		Masa cu cada de spalare din inox alimentar 1000x600x850, stinga/dreapta	buc	2,000	8 260,00 0,00	16 520,00 0,00
6		Tocator de carne pe masa 765x450x576 P= 2.2Kvt/ 380 de tip МИМ 600 sau analog	buc	1,000	30 100,00 0,00	30 100,00 0,00
7		Dulap frigorific 600x600x1820 P=0.23Kw 1φ de tip CAB38PX sau analog	buc	3,000	12 300,00 0,00	36 900,00 0,00
8		Plita electrica cu 4 ochiuri pe	buc	1,000	39 150,00	39 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		carcas 800x700x900 P=6.3kw/380 de tip M74V sau analog			0,00	0,00
9		Adaos cu masa neteda 400x900x850	buc	2,000	3 920,00 0,00	7 840,00 0,00
10		Tigai electric 800x800x850 P=6.0kw/380 de tip SESM025LC sau analog	buc	1,000	66 650,00 0,00	66 650,00 0,00
11		Cuptor profesional cu convective, t-ra de la 30...260C, 5 nivele 3x1/10GN, 755x733x722 P=7.1kw/380 de tip Unox sau analog	buc	1,000	51 560,00 0,00	51 560,00 0,00
12		Hota de absorbtie a gazelor (insula) 1000x2000x450 de tip zj dinox sau analog	buc	2,000	10 950,00 0,00	21 900,00 0,00
13		Stelaj din inox, 4 polite 800x400x1550	buc	2,000	7 120,00 0,00	14 240,00 0,00
14		Stelaj din inox, 4 polite 1300x600x1550	buc	2,000	10 780,00 0,00	21 560,00 0,00
15		Masa de lucru pentru vase murdare 1200x700x850	buc	1,000	5 680,00 0,00	5 680,00 0,00
16		Cada de spalare din inox alimentara cu 3 sectii 1800x600x850	buc	1,000	17 830,00 0,00	17 830,00 0,00
17		Raft pe perete 1600x300	buc	1,000	2 132,00 0,00	2 132,00 0,00
18		Masa pentru primire vase murdare 700x750x850	buc	1,000	3 950,00 0,00	3 950,00 0,00
19		Masina de spalare vase automat 720x730x1440, P=6.55kw/380 de tip Dwash-100 sau analog	buc	1,000	52 173,00 0,00	52 173,00 0,00
20		Masa pentru primire vase curate 700x750x850	buc	1,000	3 950,00 0,00	3 950,00 0,00
21		Cuva etalonata cu 2 ochiuri 1200x600x850	buc	1,000	12 240,00 0,00	12 240,00 0,00
22		Raft pe perete 1200x300	buc	1,000	1 720,00 0,00	1 720,00 0,00
23		Adaos cu masa neteda din inox 400x600x850	buc	1,000	3 260,00 0,00	3 260,00 0,00
24		Frigider cu 2 usi, 1400x740x2000 P=0.72kw/220 de tip S 1200 AGS	buc	1,000	47 663,00 0,00	47 663,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog				
25		Paleta din lemn pentru legume 1100x800x150	buc	3,000	1 420,00 0,00	4 260,00 0,00
26		Stelaj metalic 4 polite 1100x550x1650	buc	3,000	13 750,00 0,00	41 250,00 0,00
27		Dulap pentru haine individual	buc	6,000	4 900,00 0,00	29 400,00 0,00
28		Frigider de uz casnic P=0.22kw/220	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
29		Frigider t-ra scazuta cu usa oarba t=-15-23C V=350I P=0.65/220 700x855x2000 de tip SN711S sau analog	buc	1,000	39 770,00 0,00	39 770,00 0,00
30		Masa de bucatarie 1200x600x850	buc	1,000	4 600,00 0,00	4 600,00 0,00
31		Masa pentru pranz	buc	1,000	4 250,00 0,00	4 250,00 0,00
32		Scaun	buc	6,000	700,00 0,00	4 200,00 0,00
33		Masa de lucru	buc	2,000	5 680,00 0,00	11 360,00 0,00
34		Masina de spalat automata frontala, V=8kg, 600x545x850, P=0.9kw/220	buc	2,000	9 500,00 0,00	19 000,00 0,00
35		Masina de uscat rufe incarcare 8kg, 600x625x850, P=1.94kw	buc	1,000	11 200,00 0,00	11 200,00 0,00
36		Masa de lucru pentru rufe curate	buc	2,000	3 850,00 0,00	7 700,00 0,00
37		Гладильный каток 15 kg/ora 0.15kvt ora/kg 450x1180x970 P=2.7kvt/230 de tip БГ-1018 sa analog	buc	1,000	96 760,00 0,00	96 760,00 0,00
38		Scandura de calcat cu fier de calcat 1500x400x850 P=0.8kW/ 1Φ	buc	1,000	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
39		Carucior pentru lenjerie 500x400x800	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
40		Dulap pentru pastrare rufe curate	buc	2,000	4 950,00 0,00	9 900,00 0,00
41		Camera frigorifica 2000x1060x1300, t+4C P=966w/ 1Φ de tip hygeco sau analog	buc	1,000	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42		Lampa bactericida pe perete P=0.1kw/ 1Φ de tip dezar sau analog	buc	1,000	865,00 0,00	865,00 0,00
43		Boiler V=80l P=2.1kw/ 1Φ	buc	1,000	5 700,00 0,00	5 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			992 775,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			11 913,30
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				1 004 688,30
		2. Instalarea utilajului tehnologic				
44		Instalarea utilajului tehnologic	set	1,000	5 025,00 5 025,00	5 025,00 5 025,00
		<i>Total</i>	lei			5 025,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 206,00
		<i>Total</i>	100,00 +			6 231,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 819,00
		<i>Total</i>	100,00 +			10 050,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			603,00
		Total Instalarea utilajului tehnologic Inclusiv salariu				10 653,00 5 025,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 015 341,30 5 025,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-5

Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 1 015 341,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera:

1.	88898	Instalarea utilajului tehnologic	h-om.	1,00	5 025,00	5 025,00
		Total manopera				5 025,00

Materiale:

1.	10000	Masa de lucru din inox cu polita 1400x600x850	buc	4,00	7 650,00	30 600,00
2.	10001	Masa cu instalatie de racire cu 3 usi 1420x700x900, P=0.4kw/220	buc	1,00	32 600,00	32 600,00
3.	10002	Dispozitiv de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kvt de tip GAM 56 sau analog	buc	1,00	27 880,00	27 880,00
4.	10003	Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1200x600x850, stinga/dreapta	buc	2,00	8 856,00	17 712,00
5.	10004	Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1000x600x850, stinga/dreapta	buc	2,00	8 260,00	16 520,00
6.	10005	Tocator de carne pe masa 765x450x576 P= 2.2Kvt/ 380 de tip МИМ 600 sau analog	buc	1,00	30 100,00	30 100,00
7.	10006	Dulap frigorific 600x600x1820 P=0.23Kw 1φ de tip CAB38PX sau analog	buc	3,00	12 300,00	36 900,00
8.	10007	Plita electrica cu 4 ochiuri pe carcas 800x700x900 P=6.3kw/380 de tip M74V sau analog	buc	1,00	39 150,00	39 150,00
9.	10008	Adaos cu masa neteda 400x900x850	buc	2,00	3 920,00	7 840,00
10.	10009	Tigai electric 800x800x850 P=6.0kw/380 de tip SESM025LC sau analog	buc	1,00	66 650,00	66 650,00
11.	10010	Cuptor profesional cu convective, t-ra de la 30...260C, 5 nivele 3x1/10GN, 755x733x722 P=7.1kw/380 de tip Unox sau analog	buc	1,00	51 560,00	51 560,00
12.	10011	Hota de absorbtie a gazelor (insula) 1000x2000x450 de tip zj dinox sau analog	buc	2,00	10 950,00	21 900,00
13.	10012	Stelaj din inox, 4 polite 800x400x1550	buc	2,00	7 120,00	14 240,00
14.	10013	Stelaj din inox, 4 polite 1300x600x1550	buc	2,00	10 780,00	21 560,00
15.	10014	Masa de lucru pentru vase murdare 1200x700x850	buc	1,00	5 680,00	5 680,00
16.	10015	Cada de spalat din inox alimentar cu 3 sectii 1800x600x850	buc	1,00	17 830,00	17 830,00
17.	10016	Raft pe perete 1600x300	buc	1,00	2 132,00	2 132,00

18.	10017	Masa pentru primire vase murdare 700x750x850	buc	1,00	3 950,00	3 950,00
19.	10018	Masina de spalat vase automat 720x730x1440, P=6.55kw/380 de tip Dwash-100 sau analog	buc	1,00	52 173,00	52 173,00
20.	10019	Masa pentru primire vase curate 700x750x850	buc	1,00	3 950,00	3 950,00
21.	10020	Cuva etalonata cu 2 ochiuri 1200x600x850	buc	1,00	12 240,00	12 240,00
22.	10021	Raft pe perete 1200x300	buc	1,00	1 720,00	1 720,00
23.	10022	Adaos cu masa neteda din inox 400x600x850	buc	1,00	3 260,00	3 260,00
24.	10023	Frigider cu 2 usi, 1400x740x2000 P=0.72kw/220 de tip S 1200 AGS sau analog	buc	1,00	47 663,00	47 663,00
25.	10024	Paleta din lemn pentru legume 1100x800x150	buc	3,00	1 420,00	4 260,00
26.	10025	Stelaj metalic 4 polite 1100x550x1650	buc	3,00	13 750,00	41 250,00
27.	10026	Dulap pentru haine individual	buc	6,00	4 900,00	29 400,00
28.	10027	Frigider de uz casnic P=0.22kw/220	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
29.	10028	Frigider t-ra scazuta cu usa oarba t=-15-23C V=350l P=0.65/220 700x855x2000 de tip SN711S sau analog	buc	1,00	39 770,00	39 770,00
30.	10029	Masa de bucatarie 1200x600x850	buc	1,00	4 600,00	4 600,00
31.	10030	Masa pentru pranz	buc	1,00	4 250,00	4 250,00
32.	10031	Scaun	buc	6,00	700,00	4 200,00
33.	10032	Masa de lucru	buc	2,00	5 680,00	11 360,00
34.	10033	Masina de spalat automata frontala, V=8kg, 600x545x850, P=0.9kw/220	buc	2,00	9 500,00	19 000,00
35.	10034	Masina de uscat rufe incarcare 8kg, 600x625x850, P=1.94kw	buc	1,00	11 200,00	11 200,00
36.	10035	Masa de lucru pentru rufe curate	buc	2,00	3 850,00	7 700,00
37.	10036	Гладильный каток 15 kg/ora 0.15kvt ora/kg 450x1180x970 P=2.7kvt/230 de tip БГ-1018 sa analog	buc	1,00	96 760,00	96 760,00
38.	10037	Scandura de calcat cu fier de calcat 1500x400x850 P=0.8kW/ 1Φ	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
39.	10038	Carucior pentru lenjerie 500x400x800	buc	1,00	4 200,00	4 200,00
40.	10039	Dulap pentru pastrare rufe curate	buc	2,00	4 950,00	9 900,00
41.	10040	Camera frigorifica 2000x1060x1300, t+4C P=966w/ 1Φ de tip hygeco sau analog	buc	1,00	120 000,00	120 000,00
42.	10041	Lampa bactericida pe perete P=0.1kw/ 1Φ de tip dezar sau analog	buc	1,00	865,00	865,00
43.	10042	Boiler V=80l P=2.1kw/ 1Φ	buc	1,00	5 700,00	5 700,00
		Total materiale de construcții				992 775,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

**1 015 341,
30**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733, situat in s. Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic				
1		Masa de lucru din inox cu polita 1400x600x850	buc			7 650,00 0,00
	10000	Masa de lucru din inox cu polita 1400x600x850	buc	1,0000	7 650,00	7 650,00
2		Masa cu instalatie de racire cu 3 usi 1420x700x900, P=0.4kw/220	buc			32 600,00 0,00
	10001	Masa cu instalatie de racire cu 3 usi 1420x700x900, P=0.4kw/220	buc	1,0000	32 600,00	32 600,00
3		Dispozitiv de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kvt de tip GAM 56 sau analog	buc			27 880,00 0,00
	10002	Dispozitiv de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kvt de tip GAM 56 sau analog	buc	1,0000	27 880,00	27 880,00
4		Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1200x600x850, stinga/dreapta	buc			8 856,00 0,00
	10003	Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1200x600x850, stinga/dreapta	buc	1,0000	8 856,00	8 856,00
5		Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1000x600x850, stinga/dreapta	buc			8 260,00 0,00
	10004	Masa cu cada de spalat din inox alimentar 1000x600x850, stinga/dreapta	buc	1,0000	8 260,00	8 260,00
6		Tocator de carne pe masa 765x450x576 P= 2.2Kvt/ 380 de tip МИМ 600 sau analog	buc			30 100,00 0,00
	10005	Tocator de carne pe masa 765x450x576 P= 2.2Kvt/ 380 de tip МИМ 600 sau analog	buc	1,0000	30 100,00	30 100,00
7		Dulap frigorific 600x600x1820 P=0.23Kw 1φ de tip CAB38PX sau analog	buc			12 300,00 0,00
	10006	Dulap frigorific 600x600x1820 P=0.23Kw 1φ de tip CAB38PX sau analog	buc	1,0000	12 300,00	12 300,00
8		Plita electrica cu 4 ochiuri pe carcas 800x700x900 P=6.3kw/380 de tip M74V sau analog	buc			39 150,00 0,00
	10007	Plita electrica cu 4 ochiuri pe carcas 800x700x900 P=6.3kw/380 de tip M74V sau analog	buc	1,0000	39 150,00	39 150,00
9		Adaos cu masa neteda 400x900x850	buc			3 920,00 0,00
	10008	Adaos cu masa neteda 400x900x850	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00
10		Tigai electric 800x800x850 P=6.0kw/380 de tip SESM025LC sau analog	buc			66 650,00 0,00
	10009	Tigai electric 800x800x850 P=6.0kw/380 de tip SESM025LC sau analog	buc	1,0000	66 650,00	66 650,00
11		Cuptor profesional cu convective, t-ra de la 30...260C, 5 nivele 3x1/10GN, 755x733x722	buc			51 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		P=7.1kw/380 de tip Unox sau analog				0,00
	10010	Cuptor profesional cu convective, t-ra de la 30...260C, 5 nivele 3x1/10GN, 755x733x722 P=7.1kw/380 de tip Unox sau analog	buc	1,0000	51 560,00	51 560,00
12		Hota de absorbtie a gazelor (insula) 1000x2000x450 de tip zj dinox sau analog	buc			10 950,00
						0,00
	10011	Hota de absorbtie a gazelor (insula) 1000x2000x450 de tip zj dinox sau analog	buc	1,0000	10 950,00	10 950,00
13		Stelaj din inox, 4 polite 800x400x1550	buc			7 120,00
						0,00
	10012	Stelaj din inox, 4 polite 800x400x1550	buc	1,0000	7 120,00	7 120,00
14		Stelaj din inox, 4 polite 1300x600x1550	buc			10 780,00
						0,00
	10013	Stelaj din inox, 4 polite 1300x600x1550	buc	1,0000	10 780,00	10 780,00
15		Masa de lucru pentru vase murdare 1200x700x850	buc			5 680,00
						0,00
	10014	Masa de lucru pentru vase murdare 1200x700x850	buc	1,0000	5 680,00	5 680,00
16		Cada de spalat din inox alimentar cu 3 sectii 1800x600x850	buc			17 830,00
						0,00
	10015	Cada de spalat din inox alimentar cu 3 sectii 1800x600x850	buc	1,0000	17 830,00	17 830,00
17		Raft pe perete 1600x300	buc			2 132,00
						0,00
	10016	Raft pe perete 1600x300	buc	1,0000	2 132,00	2 132,00
18		Masa pentru primire vase murdare 700x750x850	buc			3 950,00
						0,00
	10017	Masa pentru primire vase murdare 700x750x850	buc	1,0000	3 950,00	3 950,00
19		Masina de spalat vase automat 720x730x1440, P=6.55kw/380 de tip Dwash-100 sau analog	buc			52 173,00
						0,00
	10018	Masina de spalat vase automat 720x730x1440, P=6.55kw/380 de tip Dwash-100 sau analog	buc	1,0000	52 173,00	52 173,00
20		Masa pentru primire vase curate 700x750x850	buc			3 950,00
						0,00
	10019	Masa pentru primire vase curate 700x750x850	buc	1,0000	3 950,00	3 950,00
21		Cuva etalonata cu 2 ochiuri 1200x600x850	buc			12 240,00
						0,00
	10020	Cuva etalonata cu 2 ochiuri 1200x600x850	buc	1,0000	12 240,00	12 240,00
22		Raft pe perete 1200x300	buc			1 720,00
						0,00
	10021	Raft pe perete 1200x300	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
23		Adaos cu masa neteda din inox 400x600x850	buc			3 260,00
						0,00
	10022	Adaos cu masa neteda din inox 400x600x850	buc	1,0000	3 260,00	3 260,00
24		Frigider cu 2 usi, 1400x740x2000 P=0.72kw/220 de tip S 1200 AGS sau analog	buc			47 663,00
						0,00
	10023	Frigider cu 2 usi, 1400x740x2000 P=0.72kw/220 de tip S 1200 AGS sau analog	buc	1,0000	47 663,00	47 663,00
25		Paleta din lemn pentru legume 1100x800x150	buc			1 420,00
						0,00
	10024	Paleta din lemn pentru legume 1100x800x150	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
26		Stelaj metalic 4 polite 1100x550x1650	buc			13 750,00
						0,00
	10025	Stelaj metalic 4 polite 1100x550x1650	buc	1,0000	13 750,00	13 750,00

1	2	3	4	5	6	7
27		Dulap pentru haine individual	buc			4 900,00 0,00
	10026	Dulap pentru haine individual	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
28		Frigider de uz casnic P=0.22kw/220	buc			10 000,00 0,00
	10027	Frigider de uz casnic P=0.22kw/220	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
29		Frigider t-ra scazuta cu usa oarba t=-15-23C V=350l P=0.65/220 700x855x2000 de tip SN711S sau analog	buc			39 770,00 0,00
	10028	Frigider t-ra scazuta cu usa oarba t=-15-23C V=350l P=0.65/220 700x855x2000 de tip SN711S sau analog	buc	1,0000	39 770,00	39 770,00
30		Masa de bucatarie 1200x600x850	buc			4 600,00 0,00
	10029	Masa de bucatarie 1200x600x850	buc	1,0000	4 600,00	4 600,00
31		Masa pentru pranz	buc			4 250,00 0,00
	10030	Masa pentru pranz	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00
32		Scaun	buc			700,00 0,00
	10031	Scaun	buc	1,0000	700,00	700,00
33		Masa de lucru	buc			5 680,00 0,00
	10032	Masa de lucru	buc	1,0000	5 680,00	5 680,00
34		Masina de spalata automata frontala, V=8kg, 600x545x850, P=0.9kw/220	buc			9 500,00 0,00
	10033	Masina de spalata automata frontala, V=8kg, 600x545x850, P=0.9kw/220	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
35		Masina de uscat rufe incarcare 8kg, 600x625x850, P=1.94kw	buc			11 200,00 0,00
	10034	Masina de uscat rufe incarcare 8kg, 600x625x850, P=1.94kw	buc	1,0000	11 200,00	11 200,00
36		Masa de lucru pentru rufe curate	buc			3 850,00 0,00
	10035	Masa de lucru pentru rufe curate	buc	1,0000	3 850,00	3 850,00
37		Гладильный каток 15 kg/ora 0.15kvt ora/kg 450x1180x970 P=2.7kvt/230 de tip БГ-1018 sa analog	buc			96 760,00 0,00
	10036	Гладильный каток 15 kg/ora 0.15kvt ora/kg 450x1180x970 P=2.7kvt/230 de tip БГ-1018 sa analog	buc	1,0000	96 760,00	96 760,00
38		Scandura de calcat cu fier de calcat 1500x400x850 P=0.8kW/ 1Φ	buc			2 550,00 0,00
	10037	Scandura de calcat cu fier de calcat 1500x400x850 P=0.8kW/ 1Φ	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
39		Carucior pentru lenjerie 500x400x800	buc			4 200,00 0,00
	10038	Carucior pentru lenjerie 500x400x800	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
40		Dulap pentru pastrare rufe curate	buc			4 950,00 0,00
	10039	Dulap pentru pastrare rufe curate	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
41		Camera frigorifica 2000x1060x1300, t+4C P=966w/ 1Φ de tip hygeco sau analog	buc			120 000,00 0,00
	10040	Camera frigorifica 2000x1060x1300, t+4C P=966w/ 1Φ de tip hygeco sau analog	buc	1,0000	120 000,00	120 000,00
42		Lampa bactericida pe perete P=0.1kw/ 1Φ de	buc			865,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip dezar sau analog				0,00
	10041	Lampa bactericida pe perete P=0.1kw/ 1Φ de tip dezar sau analog	buc	1,0000	865,00	865,00
43		Boiler V=80l P=2.1kw/ 1Φ	buc			5 700,00
						0,00
	10042	Boiler V=80l P=2.1kw/ 1Φ	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
		2. Instalarea utilajului tehnologic				
44		Instalarea utilajului tehnologic	set			5 025,00
						5 025,00
	88898	Instalarea utilajului tehnologic	h-om.	1,0000	5 025,00	5 025,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B (cota -3,000)

Valoarea de deviz 1 916 047,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (Bloc B-subsol)				
		1.1. Plan demisol				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	27,500	33,60 33,60	924,00 924,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	1,890	33,61 33,61	63,52 63,52
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	302,750	23,52 21,60	7 122,19 6 539,44
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	590,000	23,52 21,60	13 879,75 12 744,00
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	310,000	186,06 184,00	57 677,21 57 040,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	35,000	21,16 17,60	740,43 616,00
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	121,240	68,33 62,40	8 283,79 7 565,44
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	1,800	250,22 176,00	450,40 316,80
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	150,000	4,06 3,20	609,45 480,00
10	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m	3,000	30,40 30,40	91,20 91,20
		Total Plan demisol Inclusiv salariu				89 841,94 86 380,40
		1.2. Evacuare deseuri				
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	21,300	105,60 105,60	2 249,28 2 249,28
12	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	21,300	36,00 36,00	766,80 766,80
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,300	16,09 0,00	342,72 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				3 358,80 3 016,08
		Total Demontari (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				93 200,74 89 396,48

1	2	3	4	5	6	7
		2. Constructiv (Bloc B-subsol)				
		2.1. Fundatii utilaj				
		2.1.1. F-1 (1 buc)				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,740	95,24 95,24	70,48 70,48
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3	0,220	2 205,77 360,00	485,27 79,20
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,160	132,40 84,00	285,98 181,44
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	13,800	19,70 5,04	271,80 69,52
18	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	0,600	2 401,88 352,00	1 441,13 211,20
		Total F-1 (1 buc) Inclusiv salariu				2 554,66 611,84
		2.1.2. F-2 (1 buc)				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,360	95,11 95,11	34,24 34,24

1	2	3	4	5	6	7
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3	0,121	2 199,34 360,33	266,12 43,60
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,440	132,50 84,00	190,80 120,96
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	7,100	19,69 5,04	139,82 35,76
23	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	0,300	2 404,83 352,00	721,45 105,60
		Total F-2 (1 buc) Inclusiv salariu				1 352,43 340,16
		Total Fundatii utilaj Inclusiv salariu				3 907,09 952,00
		2.2. Prindere tevi C-1 (70 buc)				
24	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	140,000	20,00 20,00	2 800,00 2 800,00
25	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	140,000	38,55 34,40	5 397,14 4 816,00
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora autofixatoare BCP M16x150 sau analog	buc	140,000	71,00 16,00	9 940,00 2 240,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	279,700	47,60 16,80	13 312,65 4 698,96

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,280	1 668,50 582,29	467,18 163,04
		Total Prindere tevi C-1 (70 buc) Inklusiv salariu				31 916,97 14 718,00
		Total Constructiv (Bloc B-subsol) Inklusiv salariu				35 824,06 15 670,00
		3. Captusire coloane(Bloc B-subsol)				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	14,000	573,59 346,60	8 030,30 4 852,40
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	3,000	201,99 132,00	605,97 396,00
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050	43 096,20 8 057,60	2 154,81 402,88
		Total Captusire coloane(Bloc B-subsol) Inklusiv salariu				10 791,08 5 651,28
		4. Inchideri si compartimentari (Bloc B-subsol)				
32	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,070	43 094,14 8 057,14	3 016,59 564,00
33	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,070	43 094,14 8 057,14	3 016,59 564,00
		Total Inchideri si				6 033,18

1	2	3	4	5	6	7
		compartimentari (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				1 128,00
		5. Cosolidare goluri (Bloc B-subsol)				
		5.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
34	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,000	274,57 200,00	2 745,70 2 000,00
35	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,200	156,00 136,00	499,20 435,20
36	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,000	20,00 20,00	380,00 380,00
37	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	19,000	38,56 34,40	732,71 653,60
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	5,000	34,35 16,00	171,75 80,00
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	14,000	20,00 16,00	280,00 224,00
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	139,700	47,60 16,80	6 649,19 2 346,96
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,140	1 668,64 582,29	233,61 81,52
42	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m ²	0,512	148,63 80,00	76,10 40,96
43	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti	m ³	0,033	2 520,30 906,67	83,17 29,92

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15				
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				11 851,43 6 272,16
		5.2. Cosolidare gol usa G-3 (1 buc)				
44	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	8,000	274,57 200,00	2 196,56 1 600,00
45	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,000	156,00 136,00	468,00 408,00
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	20,00 20,00	280,00 280,00
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	38,48 34,40	538,71 481,60
48	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	5,000	34,35 16,00	171,75 80,00
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	9,000	20,00 16,00	180,00 144,00
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	100,370	47,60 16,80	4 777,25 1 686,24
51	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,100	1 668,60 582,40	166,86 58,24
52	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	0,500	149,28 80,00	74,64 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
53	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,031	2 539,68 905,81	78,73 28,08
		Total Cosolidare gol usa G-3 (1 buc) Inclusiv salariu				8 932,50 4 806,16
		5.3. Cosolidare gol usa G-5 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	13,200	274,57 200,00	3 624,32 2 640,00
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	156,00 136,00	187,20 163,20
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	29,360	47,60 16,80	1 397,46 493,28
57	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,029	1 667,93 582,07	48,37 16,88
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,010	43 065,00 8 056,00	430,65 80,56
		Total Cosolidare gol usa G-5 (1 buc) Inclusiv salariu				5 688,00 3 393,92
		5.4. Cosolidare gol usa G-7 (1 buc)				
59	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor	m	13,200	274,57	3 624,32

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm			200,00	2 640,00
60	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1,200	156,00 136,00	187,20 163,20
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,910	47,60 16,80	1 709,20 603,28
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,036	1 668,06 582,22	60,05 20,96
63	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,009	43 121,11 8 053,33	388,09 72,48
		Total Cosolidare gol usa G-7 (1 buc) Inclusiv salariu				5 968,86 3 499,92
		5.5. Cosolidare gol usa G-8 (1 buc)				
64	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,800	274,57 200,00	2 690,79 1 960,00
65	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,000	156,00 136,00	468,00 408,00
66	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,000	20,00 20,00	340,00 340,00
67	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	17,000	38,60 34,40	656,13 584,80
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	5,000	34,35 16,00	171,75 80,00

1	2	3	4	5	6	7
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	12,000	20,00 16,00	240,00 192,00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	133,720	47,60 16,80	6 364,55 2 246,48
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,134	1 669,10 582,69	223,66 78,08
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,500	149,28 80,00	74,64 40,00
73	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,031	2 539,68 905,81	78,73 28,08
		Total Cosolidare gol usa G-8 (1 buc) Inclusiv salariu				11 308,25 5 957,44
		Total Cosolidare goluri (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				43 749,04 23 929,60
		6. Astupare goluri (Bloc B-subsol)				
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	20,00 20,00	320,00 320,00
75	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	38,61 34,40	617,82 550,40
76	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	6,160	20,92 5,69	128,86 35,04

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
77	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,900	2 345,76 297,60	2 111,18 267,84
		Total Astupare goluri (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				3 177,86 1 173,28
		7. Finisari pardosea (Bloc B-subsol) 7.1. Plan demisol -3.000 7.1.1. Incaperea 1...3,9,10,16...18				
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	7,321	771,54 79,20	5 648,43 579,84
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3	8,785	2 204,01 360,00	19 362,27 3 162,56
80	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3	12,000	1 919,85 124,00	23 038,20 1 488,00
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	10,250	1 665,59 360,00	17 072,25 3 690,00
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	146,420	126,39 56,00	18 505,60 8 199,52
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata	m2	146,420	84,35 38,40	12 349,82 5 622,56

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	6,600	532,30 232,00	3 513,17 1 531,20
85	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	140,000	75,51 32,00	10 571,05 4 480,00
86		Profil de colt din PVC	m	140,000	20,00 0,00	2 800,00 0,00
		Total Incaperea 1...3,9,10,16...18 Inklusiv salariu				112 860,79 28 753,68
		7.1.2. Incaperea 4,5,8,11,12,13a				
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	3,927	771,55 79,21	3 029,86 311,04
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	6,283	2 203,88 360,01	13 846,95 2 261,92
89	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3	6,600	1 919,85 124,00	12 671,01 818,40
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	5,498	1 665,72 360,00	9 158,15 1 979,28
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata	m2	78,540	126,39 56,00	9 926,56 4 398,24

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude: ciment si nisip				
92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	78,540	84,35 38,40	6 624,84 3 015,92
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	78,540	15,25 3,20	1 197,70 251,36
94	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	78,540	226,35 12,80	17 777,41 1 005,28
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	78,540	126,39 56,00	9 926,56 4 398,24
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-78,540	63,26 28,80	-4 968,63 -2 261,92
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	78,540	532,30 232,00	41 806,73 18 221,28

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm				
		Total Incaperea 4,5,8,11,12,13a Inklusiv salariu				120 997,14 34 399,04
		7.1.3. Incaperea 6,7,14,14a,15				
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	2,987	771,56 79,20	2 304,64 236,56
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3	3,585	2 203,76 359,99	7 900,48 1 290,56
100	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3	5,000	1 919,85 124,00	9 599,25 620,00
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	4,183	1 665,56 360,01	6 967,03 1 505,92
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	59,750	126,39 56,00	7 551,96 3 346,00
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	59,750	84,36 38,40	5 040,74 2 294,40
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	59,750	532,30 232,00	31 805,06 13 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm				
105	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	65,000	75,51 32,00	4 908,00 2 080,00
106		Profil de colt din PVC	m	65,000	20,00 0,00	1 300,00 0,00
		Total Incaperea 6,7,14,14a,15 Inclusiv salariu				77 377,16 25 235,44
		7.1.4. Incaperea 13				
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	0,876	771,34 79,18	675,69 69,36
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3	1,052	2 203,86 360,00	2 318,46 378,72
109	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3	1,600	1 919,85 124,00	3 071,76 198,40
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3	1,227	1 665,57 360,03	2 043,65 441,76
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	17,530	126,33 56,00	2 214,52 981,68
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4	m2	17,530	84,38 38,40	1 479,21 673,12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
113	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,0268 m/m2	m2	17,530	367,10 88,00	6 435,26 1 542,64
		Total Incaperea 13 Inclusiv salariu				18 238,55 4 285,68
		Total Plan demisol -3.000 Inclusiv salariu				329 473,64 92 673,84
		Total Finisari pardosea (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				329 473,64 92 673,84
		8. Executare gauri (Bloc B-subsol)				
114	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan demisol cota - 3.000	m3	0,657	245,42 171,20	161,24 112,48
		Total Executare gauri (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				161,24 112,48
		9. Finisari tavan (Bloc B-subsol)				
		9.1. Plan demisol -3.000				
		9.1.1. Tip B*				
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	81,080	277,01 152,80	22 459,67 12 389,04
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	81,080	6,40 2,40	518,88 194,56
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	81,080	104,80 88,00	8 497,08 7 135,04

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	81,080	6,40 2,40	518,88 194,56
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,080	62,88 44,00	5 098,07 3 567,52
		Total Tip B* Inclusiv salariu				37 092,58 23 480,72
		9.1.2. Tip B				
120	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	158,000	274,37 152,80	43 350,13 24 142,40
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	6,40 2,40	1 011,20 379,20
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,000	104,80 88,00	16 558,23 13 904,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	6,40 2,40	1 011,20 379,20
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,000	62,88 44,00	9 934,57 6 952,00
		Total Tip B Inclusiv salariu				71 865,33 45 756,80
		9.1.3. Tip C				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrand sau analog	m2	63,160	6,25 2,40	394,77 151,60
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,160	152,77 122,40	9 648,97 7 730,80
127	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	63,160	206,63 124,00	13 050,61 7 831,84

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm				
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,160	27,06 16,00	1 708,83 1 010,56
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	63,160	6,40 2,40	404,24 151,60
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,160	52,40 44,00	3 309,53 2 779,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	63,160	6,40 2,40	404,24 151,60
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,160	62,88 44,00	3 971,31 2 779,04
		Total Tip C Inclusiv salariu				32 892,50 22 586,08
		Total Plan demisol -3.000 Inclusiv salariu				141 850,41 91 823,60
		Total Finisari tavan (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				141 850,41 91 823,60
		10. Finisari pereti (Bloc B-subsol)				
		10.1. Plan demisol -3.000				
		10.1.1. Tip 1				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	417,000	6,40 2,40	2 668,80 1 000,80
134	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,	m2	417,000	130,77 44,00	54 533,17 18 348,00

1	2	3	4	5	6	7
		mascare conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$				
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	417,000	$\frac{177,53}{136,00}$	$\frac{74\ 029,80}{56\ 712,00}$
136	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	417,000	$\frac{107,20}{10,40}$	$\frac{44\ 702,40}{4\ 336,80}$
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	417,000	$\frac{6,40}{2,40}$	$\frac{2\ 668,80}{1\ 000,80}$
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	417,000	$\frac{27,06}{16,00}$	$\frac{11\ 282,16}{6\ 672,00}$
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	417,000	$\frac{131,36}{97,60}$	$\frac{54\ 778,79}{40\ 699,20}$
140	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-417,000	$\frac{32,75}{19,20}$	$\frac{-13\ 655,50}{-8\ 006,40}$
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	417,000	$\frac{6,40}{2,40}$	$\frac{2\ 668,80}{1\ 000,80}$
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	417,000	$\frac{52,40}{19,20}$	$\frac{21\ 850,57}{10\ 500,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			44,00	18 348,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	417,000	6,40 2,40	2 668,80 1 000,80
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	417,000	62,88 44,00	26 219,71 18 348,00
145	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,510	173,90 5,60	2 175,48 70,08
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				286 591,78 159 530,88
		10.1.2. Tip 2				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	31,000	5,65 2,40	175,15 74,40
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	27,06 16,00	838,72 496,00
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,000	127,79 97,60	3 961,61 3 025,60
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,95 2,40	184,45 74,40
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	52,40 44,00	1 624,38 1 364,00
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,95 2,40	184,45 74,40
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000	62,88 44,00	1 949,19 1 364,00
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,930	173,96 5,59	161,78 5,20
		Total Tip 2				9 079,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 478,00
		10.1.3. Tip 2*				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	261,000	5,65 2,40	1 474,65 626,40
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	261,000	27,06 16,00	7 061,49 4 176,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	261,000	127,79 97,60	33 354,23 25 473,60
157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2	261,000	186,88 96,00	48 775,03 25 056,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,000	5,95 2,40	1 552,95 626,40
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	261,000	52,40 44,00	13 676,26 11 484,00
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,000	5,95 2,40	1 552,95 626,40
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	261,000	62,88 44,00	16 410,90 11 484,00
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,830	173,91 5,60	1 361,70 43,84
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				125 220,16 79 596,64
		10.1.4. Tip 3				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	205,000	6,40 2,40	1 312,00 492,00

1	2	3	4	5	6	7
		LUX sau analog				
164	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	205,000	130,77 44,00	26 808,87 9 020,00
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	205,000	177,53 136,00	36 393,55 27 880,00
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	205,000	45,00 20,80	9 225,00 4 264,00
167	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	205,000	379,41 132,00	77 778,99 27 060,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				151 518,41 68 716,00
		10.1.5. Tip 4				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	6,000	5,65 2,40	33,90 14,40
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	27,06 16,00	162,34 96,00
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	6,000	131,36 97,60	788,18 585,60
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	5,95 2,40	35,70 14,40

1	2	3	4	5	6	7
172	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,000	379,40 132,00	2 276,41 792,00
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				3 296,53 1 502,40
		10.1.6. Tip 5				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	38,000	6,40 2,40	243,20 91,20
174	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	38,000	130,78 44,00	4 969,45 1 672,00
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,000	177,53 136,00	6 746,12 5 168,00
176	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	38,000	107,20 10,40	4 073,60 395,20
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	38,000	6,40 2,40	243,20 91,20
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	27,06 16,00	1 028,10 608,00
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	38,000	131,36 97,60	4 991,83 3 708,80
180	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-38,000	32,75	-1 244,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm			19,20	-729,60
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	38,000	6,40 2,40	243,20 91,20
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	52,40 44,00	1 991,18 1 672,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	38,000	6,40 2,40	243,20 91,20
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000	62,88 44,00	2 389,33 1 672,00
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,140	173,95 5,61	198,30 6,40
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				26 116,32 14 537,60
		Total Plan demisol -3.000 Inclusiv salariu				601 822,93 330 361,52
		Total Finisari pereti (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				601 822,93 330 361,52
		11. Tamplarii (Bloc B-subsol)				
		11.1. Plan demisol -3.000				
		11.1.1. Usi				
186	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la	m2	2,400	2 947,45 72,80	7 073,88 174,72

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-4 1200x2000(h) - 1 buc				
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-5st. 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	$\frac{2\,933,70}{64,80}$	$\frac{5\,544,70}{122,48}$
188	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1200x2350(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x350(h)	m2	2,820	$\frac{2\,947,43}{72,79}$	$\frac{8\,311,75}{205,28}$
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 6 buc	m2	10,800	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{31\,683,69}{699,84}$
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	3,600	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{10\,561,23}{233,28}$

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-12st. 900x2000(h) - 2 buc				
191	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IP(200x200), U-17st. 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{5\,280,61}{116,64}$
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IP(200x200), U-18 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{5\,280,61}{116,64}$
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IP(200x200), U-19 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{4\,693,88}{103,68}$

1	2	3	4	5	6	7
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{4\,107,14}{90,72}$
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-21st. 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	$\frac{2\,933,67}{64,80}$	$\frac{4\,107,14}{90,72}$
196	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-24 1450x2000(h) - 1 buc	m2	2,900	$\frac{2\,947,46}{72,80}$	$\frac{8\,547,64}{211,12}$
197	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta	m2	2,400	$\frac{2\,947,45}{72,80}$	$\frac{7\,073,88}{174,72}$

1	2	3	4	5	6	7
		la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-25 1200x2000(h) - 1 buc				
198	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-26 960x2000(h) - 1 buc	m2	1,920	2 933,69 64,83	5 632,68 124,48
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-27st. 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	2 933,68 64,80	5 867,35 129,60
200	CK35A	Opritori de podea	buc	20,000	72,00 12,00	1 440,00 240,00
		Total Usi Inclusiv salariu				115 206,18 2 833,92
		Total Plan demisol -3.000 Inclusiv salariu				115 206,18 2 833,92
		Total Tamplarii (Bloc B-subsol) Inclusiv salariu				115 206,18 2 833,92
		12. Finisari glafuri interioare (Bloc B-subsol)				
201		Corniera perforata din aluminiu	m	97,000	5,00 0,00	485,00 0,00
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,520	186,80 118,88	2 899,16 1 845,04

1	2	3	4	5	6	7
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,520	5,95 2,40	92,38 37,28
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,520	52,40 44,00	813,30 682,88
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,520	5,95 2,40	92,38 37,28
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,520	62,88 44,00	975,84 682,88
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	173,90 5,60	86,95 2,80
		Total Finisari glafuri interioare (Bloc B-subsol) Inklusiv salariu				5 445,01 3 288,16

		Total	lei	1 386 735,37
		Asigurare sociala	24,00 %	157 930,12
		Cheltuieli de transport	10,00 %	69 256,25
		Total	100,00 +	1 613 921,74
		Cheltuieli de regie	12,00 %	193 670,61
		Total	100,00 +	1 807 592,35
		Beneficiu de deviz	6,00 %	108 455,54
		Total	100,00 +	1 916 047,89
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 916 047,89 658 042,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B (cota -3,000)

Valoarea de deviz 1 916 047,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 366,313	80,00	109 305,04
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	586,728	80,00	46 938,24
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 317,193	80,00	105 375,44
4.	7123010010200	Betonist	h-om	271,444	80,00	21 715,52
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	364,64	80,00	29 171,20
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,81	80,00	1 504,80
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,285	80,00	102,80
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,42	80,00	273,60
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,645	80,00	3 731,60
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	418,00	80,00	33 440,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	703,964	80,00	56 317,12
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,134	80,00	4 090,72
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,708	80,00	1 256,64
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,14	80,00	91,20
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,95	80,00	396,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	693,969	80,00	55 517,52
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,234	80,00	418,72
18.	7212030022700	Sudor	h-om	34,288	80,00	2 743,04
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,00	80,00	240,00
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	136,564	80,00	10 925,12
21.	7422010060100	Timplar	h-om	47,172	80,00	3 773,76
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,97	80,00	4 317,60
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 132,506	80,00	90 600,48
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,092	80,00	1 847,36
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	889,078	80,00	71 126,24
26.	9312040019600	Sapator	h-om	35,28	80,00	2 822,40
		Total manopera				658 042,16

Materiale:

1.	10000	Profil de colt din PVC	m	205,00	20,00	4 100,00
2.	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	97,00	5,00	485,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,782	15,00	161,74
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,81	1 667,00	1 350,27

5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,377	500,00	8 688,50
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,067	500,00	33,50
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	465,00	5,11
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,006	465,00	9 302,79
9.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,073	465,00	33,94
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,024	465,00	11,16
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	23,369	165,00	3 855,89
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	54,317	10,00	543,17
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 585,00	11,16
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5 585,00	89,35
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	5 585,00	16,74
16.	2010102910000	Cheramzit	m3	26,208	1 725,00	45 208,80
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 585,00	0,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 451,50	0,05	422,58
19.	2010237318750	Distantieri	buc	4,86	0,65	3,16
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	38,73	2 800,00	108 444,00
21.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,521	200,00	104,20
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	460,191	1,50	690,29
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	157,08	1,50	235,62
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,079	1 500,00	118,50
25.	2320166200676	White spirit	kg	2,157	39,00	84,12
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,613	36,00	22,07
27.	23203226000361	Emuslie bituimnoasa	kg	235,62	30,00	7 068,60
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15	35,00	5,25
29.	24133173460001	Mastic bituminos	kg	23,562	40,00	942,48
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,12	35,00	4,20
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,891	85,00	1 690,74
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,156	22,00	2 049,44
33.	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	71,724	25,00	1 793,10
34.	24165861053031 1	Grund Supraton LUX sau analog	kg	322,698	25,00	8 067,45
35.	24165861053032	Grund Betoground sau analog	kg	9,474	24,00	227,38
36.	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	44,70	20,00	894,00
37.	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	8,628	52,00	448,66
38.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	404,496	39,00	15 775,35
39.	24301161038002	Vopsea silicata	kg	15,20	39,00	592,80
40.	24301161038003	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	6,208	39,00	242,11
41.	24302261000001	Fuga	kg	143,628	42,00	6 032,38
42.	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	4,314	50,00	215,70
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,255	24,00	534,12
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,656	24,00	111,74
45.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,534	30,00	16,02
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	21,525	35,00	753,38
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,967	85,00	592,19
48.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	90,441	6,50	587,87
49.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,423	36,00	51,23
50.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,604	36,00	21,74
51.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,559	15,00	53,39
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	122,424	15,00	1 836,36
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	75,337	5,00	376,69
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,676	55,00	587,18
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	193,686	1,00	193,69
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	18,27	35,00	639,45
57.	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	18,683	185,00	3 456,36
58.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	627,681	1,00	627,68
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	897,776	8,00	7 182,21

60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,063	2 000,00	126,00
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,70	7,00	18,90
62.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	4,50	2,50	11,25
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 006,876	2,50	17 517,19
64.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	29,309	2,50	73,27
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,021	2 500,00	52,50
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	130,401	10,00	1 304,01
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,886	4,00	255,54
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 492,836	3,00	28 478,52
69.	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1 990,24	3,50	6 965,84
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 375,42	7,85	10 797,04
71.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	226,747	3,50	793,61
72.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	47,124	3,50	164,93
73.	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	149,237	245,00	36 563,06
74.	26611128007002	Placi de faianta	m2	217,372	200,00	43 474,40
75.	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	181,503	47,50	8 621,39
76.	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	85,56	50,00	4 278,00
77.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	5,06	336,00	1 700,16
78.	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	9,007	336,00	3 026,35
79.	26621027019012	Placi de ipsos hidrofob	m2	7,084	336,00	2 380,22
80.	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	20,752	1 620,00	33 618,24
81.	26631021000002	Beton cl.C16/20	m3	0,932	1 800,00	1 677,60
82.	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	21,903	1 100,00	24 093,30
83.	26641021000001	Mortar M100	m3	24,30	2 000,00	48 600,00
84.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,09	2 000,00	180,00
85.	26641021020101	Mortar M150	m3	11,34	2 000,00	22 680,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	586,804	5,00	2 934,01
87.	26641021020102	Mortar M50	m3	5,616	2 000,00	11 232,00
88.	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,964	2 000,00	1 928,00
89.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	788,507	5,00	3 942,54
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,427	20,00	8,54
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	555,618	5,00	2 778,09
92.	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	172,788	52,00	8 984,98
93.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 419,00	14,00	19 866,00
94.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	27,736	14,00	388,31
95.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	250,008	15,00	3 750,13
96.	2710703520285	Profil de suport	m	587,70	19,00	11 166,30
97.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,188	21,00	150,95
98.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,18	21,00	3,78
99.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,171	21,00	213,59
100.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	23,10	21,00	485,10
101.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	11,382	65,00	739,83
102.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	718,76	30,00	21 562,80
103.	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	3,00	62,50	187,50
104.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,094	5,00	295,47
105.	28731220053271	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	477,75	52,50	25 081,87
106.	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	215,25	52,50	11 300,62
107.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,333	22,50	7,50
108.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,596	65,00	233,73
109.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,454	15,00	6,81
110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	154,92	0,50	77,46
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 642,10	0,20	928,42
112.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,454	1,00	0,45

113.	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	219,555	30,00	6 586,65
114.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,009	32,00	0,30
115.	28741363133001	Ancora autofixatoare BCP M16x150	buc	140,00	55,00	7 700,00
116.	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,00	18,35	275,25
117.	28741363133003	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	35,00	4,00	140,00
118.	28741363133004	Opritori de podea	buc	20,00	60,00	1 200,00
119.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,045	32,00	1,44
120.	2881116002700	Disc abraziv	buc	11,382	25,00	284,55
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	112,773	4,50	507,47
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,837	18,50	1 347,47
123.	4100126202818	Apa	m3	11,769	18,50	217,74
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	180,584	5,00	902,92
Total materiale de constructii						692 562,49

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,347	200,00	1 269,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,173	150,00	475,95
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,786	150,00	117,90
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,409	500,00	204,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,697	100,00	169,70
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,57	100,00	2 457,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	10,64	500,00	5 320,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	154,748	100,00	15 474,80
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,396	50,00	1 969,80
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,786	50,00	39,30
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,481	100,00	1 648,10
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,54	100,00	54,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,25	50,00	512,50
14.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,058	100,00	5,80
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,368	100,00	1 336,80
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,11	50,00	105,50
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	61,50	10,00	615,00
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,728	100,00	172,80
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,459	50,00	22,95
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,924	50,00	896,20
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,85	100,00	2 785,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,015	500,00	7,50
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,255	500,00	127,50
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,816	420,00	342,72
Total utilaje de constructii						36 130,72

Total	lei	1 386 735,37
Asigurare sociala	24,00 %	157 930,12
Cheltuieli de transport	10,00 %	69 256,25
Total	100,00 +	1 613 921,74
Cheltuieli de regie	12,00 %	193 670,61
Total	100,00 +	1 807 592,35
Beneficiu de deviz	6,00 %	108 455,54
Total	100,00 +	1 916 047,89

Total deviz:

**1 916 047,
89**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări (Bloc B-subsol)				
		1.1. Plan demisol				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			33,61 33,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			186,06 184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			21,16 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,50	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			68,33 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			250,22

1	2	3	4	5	6	7
		de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti				176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			4,06
						3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
10	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii	m			30,40
						30,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,00	30,40
		1.2. Evacuare deseuri				
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60
						105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
		2. Constructiv (Bloc B-subsol)				
		2.1. Fundatii utilaj				
		2.1.1. F-1 (1 buc)				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,24
						95,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,24
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3			2 205,77
						360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 678,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,40
						84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	17,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 585,00	20,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 585,00	2,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,31
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,70 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	80,00	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
18	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			2 401,88 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton cl.C16/20	m3	1,0200	1 800,00	1 863,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		2.1.2. F-2 (1 buc)				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,11 95,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,11
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl.C8/10 gr.=100mm	m3			2 199,34 360,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,23
	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 673,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	123,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	39,67
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,50 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 585,00	19,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 585,00	3,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,33
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,69 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	80,00	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
23	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			2 404,83 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton cl.C16/20	m3	1,0200	1 800,00	1 866,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		2.2. Prindere tevi C-1 (70 buc)				
24	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
25	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,55 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora autofixatoare BCP M16x150 sau analog	buc			71,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133001	Ancora autofixatoare BCP M16x150	buc	1,0000	55,00	55,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,50 582,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,29
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,21
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		3. Captusire coloane(Bloc B-subsol)				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			573,59 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	19,00	80,20
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	100,00	0,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	50,00	6,89
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			201,99 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	62,50	62,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	465,00	3,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 096,20 8 057,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,60
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	336,00	34 003,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,40
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	980,00
		4. Inchideri si compartimentari (Bloc B-subsol)				
32	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 094,14 8 057,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,14
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 003,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,29
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	978,57
33	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 094,14 8 057,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,14
	26621027019012	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	336,00	34 003,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	1,29
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	978,57
		5. Cosolidare goluri (Bloc B-subsol)				
		5.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
34	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
35	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
36	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
37	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			38,56

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var, dupa instalatii sau consolidari				34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			20,00
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,64
						582,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,29
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,36
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
42	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,63
						80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	67,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	10,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	10,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,77
43	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 520,30
						906,67
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	225,45
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,21
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	348,48
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	352,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,45
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,6000	100,00	60,61

1	2	3	4	5	6	7
		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,76
		5.2. Cosolidare gol usa G-3 (1 buc)				
44	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
45	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,48 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
48	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			20,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
51	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,60 582,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
52	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de	m2			149,28

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	11,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	11,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
53	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 539,68 905,81
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,52
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	354,84
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,81
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	61,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	80,65
		5.3. Cosolidare gol usa G-5 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
57	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 667,93 582,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,07
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,14
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	29,66
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,17

1	2	3	4	5	6	7
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 065,00 8 056,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,00
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 003,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	950,00
		5.4. Cosolidare gol usa G-7 (1 buc)				
59	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00
60	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,06 582,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,22
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	623,89
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
63	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			43 121,11 8 053,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	853,33
	26621027019011	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	336,00	34 011,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,00	54,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	18,50	2,22
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	1 000,00
		5.5. Cosolidare gol usa G-8 (1 buc)				
64	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			274,57 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	100,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			156,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
66	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
67	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,60 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,35 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	18,35	18,35
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			20,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133003	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	4,00	4,00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t			1 669,10 582,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,69
	24301161000001	Email ΠΦ-115 sau analog	kg	12,0000	52,00	624,03
	24302261008141	Grund ΓΦ-021 sau analog	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,37
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			149,28 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	11,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	11,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 539,68 905,81
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,52
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	354,84
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	465,00	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	18,50	5,81
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	61,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	80,65
		6. Astupare goluri (Bloc B-subsol)				
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
75	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,61 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
76	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,92 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,49
77	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 345,76 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 667,00	1 500,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	2 000,00	140,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	2 000,00	200,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 585,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		7. Finisari pardosea (Bloc B-subsol)				
		7.1. Plan demisol -3.000				
		7.1.1. Incaperea 1...3,9,10,16...18				
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			771,54

1	2	3	4	5	6	7
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3			2 204,01 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 677,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
80	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3			1 919,85 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,85
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,59 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,39 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			84,35 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M150	m3	0,0055	2 000,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			532,30 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
85	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			75,51 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
86		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		7.1.2. Incaperea 4,5,8,11,12,13a				
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			771,55 79,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,98
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3			2 203,88 360,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 676,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
89	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3			1 919,85 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,85
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,72 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,39 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020102	Mortar M50	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			84,35 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020102	Mortar M50	m3	0,0055	2 000,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
94	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			226,35 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	23203226000361	Emulsie bituminoasa	kg	1,5000	30,00	90,00
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	52,00	114,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	2,20
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,39 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020102	Mortar M50	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			63,26 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	26641021020102	Mortar M50	m3	0,0055	2 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,45
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			532,30 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	245,00	252,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		7.1.3. Incaperea 6,7,14,14a,15				
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			771,56 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,03
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3			2 203,76 359,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	307,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 676,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
100	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3			1 919,85 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,85
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,56 360,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,39 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M150	m3	0,0330	2 000,00	66,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			84,36 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M150	m3	0,0055	2 000,00	44,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2			532,30 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007001	Placa de ceramica "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	245,00	252,35

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
105	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			75,51 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
106		Profil de colt din PVC	m			20,00 0,00
	10000	Profil de colt din PVC	m	1,0000	20,00	20,00
		7.1.4. Incaperea 13				
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			771,34 79,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,86
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,02
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=60mm	m3			2 203,86 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	307,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,02
	26631021000001	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 620,00	1 676,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,02
109	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=200 mm	m3			1 919,85 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,85
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm	m3			1 665,57 360,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,03
	26631021000003	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,10
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,02
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,33 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0330	2 000,00	65,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			84,38 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020103	Mortar 15MPa	m3	0,0055	2 000,00	44,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
113	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,0268 m/m2	m2			367,10 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25231167163451	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	185,00	197,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	465,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0268	35,00	36,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		8. Executare gauri (Bloc B-subsol)				
114	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Plan demisol cota -3.000	m3			245,42 171,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,16
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	18,50	2,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	47,95
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,98
		9. Finisari tavan (Bloc B-subsol)				
		9.1. Plan demisol -3.000				
		9.1.1. Tip B*				
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			277,01 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu Supraton LUX sau analog				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		9.1.2. Tip B				
120	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			274,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	47,50	50,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			104,80 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
		9.1.3. Tip C				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053032	Grund Betogrund sau analog	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,77 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
127	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			206,63 124,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	12,00
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		10. Finisari pereti (Bloc B-subsol)				
		10.1. Plan demisol -3.000				
		10.1.1. Tip 1				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2			130,77 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	52,50	55,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
136	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
140	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			32,75

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm				19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
145	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		10.1.2. Tip 2				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,79 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,95

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,96 5,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,59
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,37
		10.1.3. Tip 2*				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,79 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			186,88 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	24,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,91 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,31
		10.1.4. Tip 3				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			130,77 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053272	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	52,50	55,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
167	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			379,41 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		10.1.5. Tip 4				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Ameestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
172	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			379,40 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	26611128007002	Placi de faianta	m2	1,0200	200,00	206,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		10.1.6. Tip 5				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05	m2			130,78 44,00

1	2	3	4	5	6	7
		m2/m2				
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053271	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1,0500	52,50	55,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,00	30,10
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,00	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
176	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			107,20 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,80
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,06 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			131,36 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
180	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			32,75 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	26531021008312	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			52,40

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,40
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530311	Grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea silicata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038002	Vopsea silicata	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,95
						5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,33
		11. Tamplarii (Bloc B-subsol)				
		11.1. Plan demisol -3.000				
		11.1.1. Usi				
186	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-4 1200x2000(h) - 1 buc	m2			2 947,45
						72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-5st. 900x2100(h) - 1 buc	m2			2 933,70
						64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,01
188	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1200x2350(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x350(h)	m2			2 947,43 72,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	1,99
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11 900x2000(h) - 6 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-12st. 900x2000(h) - 2 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
191	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200), U-17st. 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-18 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-19 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200), U-20 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,67 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 933,67

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, cu gratar tip PIP(200x200), U-21st. 700x2000(h) - 1 buc				64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
196	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-24 1450x2000(h) - 1 buc	m2			2 947,46 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
197	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-25 1200x2000(h) - 1 buc	m2			2 947,45 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
198	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-26 960x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,69 64,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	1,98
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2κ, U-27st. 1000x2000(h) - 1 buc	m2			2 933,68 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
200	CK35A	Opritori de podea	buc			72,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28741363133004	Opritori de podea	buc	1,0000	60,00	60,00
		12. Finisari glafuri interioare (Bloc B-subsol)				
201		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			186,80 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de	m2			62,88

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038003	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90
						5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B (cota -3,000)

Valoarea de deviz 34 677,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15	buc	6,000	77,02 18,40	462,10 110,40
		Total Арматура				462,10
		Inclusiv salariu				110,40
		1.1.2. Трубы и их соединения				
2	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	10,000	33,22 14,40	332,23 144,00
3	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau	m	10,000	39,01 33,60	390,07 336,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
4	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба $\phi 57$; se exclude: Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	2,000	251,51 123,20	503,02 246,40
5		Cot din otel sudabil $\phi 57$	buc	2,000	37,50 0,00	75,00 0,00
6		Teu din otel sudabil $\phi 57$	buc	1,000	187,50 0,00	187,50 0,00
7		Mufa din otel sudabil $\phi 57$	buc	2,000	112,00 0,00	224,00 0,00
8	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	2,000	12,00 12,00	24,00 24,00
9	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	2,000	4,80 4,80	9,60 9,60
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	12,80 12,80	128,00 128,00
11	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	4,00 4,00	40,00 40,00
		Total Трубы и их соединения				1 913,42
		Inclusiv salariu				928,00
		Total Sistema B1				2 375,52
		Inclusiv salariu				1 038,40
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый $\phi 15$	buc	4,000	77,02 18,40	308,06 73,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Арматура Inclusiv salariu				308,06 73,60
		1.2.2. Трубы и их соединения				
13	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	10,000	33,22 14,40	332,23 144,00
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	10,000	39,01 33,60	390,07 336,00
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	12,80 12,80	128,00 128,00
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	4,00 4,00	40,00 40,00
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				890,30 648,00
		1.2.3. Материалы и изделия				
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	4,000	730,91 132,00	2 923,64 528,00
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				2 923,64 528,00
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				4 122,00 1 249,60
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				

1	2	3	4	5	6	7
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	4,000	75,14 25,60	300,58 102,40
19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	5,000	40,61 20,00	203,03 100,00
20	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	2,000	92,90 25,60	185,80 51,20
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	5,000	59,90 25,60	299,50 128,00
22	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	5,000	33,91 20,00	169,55 100,00
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50	buc	2,000	37,63 22,40	75,26 44,80
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc	10,000	60,13 22,40	601,30 224,00
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC	buc	20,000	26,05 17,60	521,00 352,00

1	2	3	4	5	6	7
		90* ϕ50				
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ϕ50	buc	10,000	25,89 17,60	258,90 176,00
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ϕ110	buc	5,000	40,63 22,40	203,15 112,00
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ50	buc	5,000	23,97 17,60	119,85 88,00
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ϕ110	buc	3,000	95,80 22,40	287,40 67,20
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	6,40 6,40	5,76 5,76
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				3 231,08 1 551,36
		1.3.2. Материалы и изделия				
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,000	3 088,13 376,00	6 176,26 752,00
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	4,000	962,50 148,00	3 850,02 592,00

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник				
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				10 026,28 1 344,00
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				13 257,36 2 895,36
		<i>Total</i>	lei			19 754,88
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 244,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 454,77
		<i>Total</i>	100,00 +			22 453,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			2 694,44
		<i>Total</i>	100,00 +			25 148,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 508,89
		<i>Total</i>	100,00 +			26 656,99
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 656,99 5 183,36
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
33	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc	2,000	$\frac{320,00}{320,00}$	$\frac{640,00}{640,00}$
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				640,00 640,00
		<i>Total</i>	lei			640,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			153,60
		<i>Total</i>	100,00 +			793,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			486,40
		<i>Total</i>	100,00 +			1 280,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			76,80
		<i>Total</i>	100,00 +			1 356,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 356,80 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
34		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	2,000	492,50 0,00	985,00 0,00
35		Рукав пожарный L=20м	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
36		Ствол пожарный РС-50	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
37		Головка рукавная ГР-50	buc	4,000	67,50 0,00	270,00 0,00
38		Головка муфтовая ГМ-50	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
39		Головка цапковая ГЦ-50	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
40		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
41		Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	2,000	1 625,00 0,00	3 250,00 0,00
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				6 585,00
		<i>Total</i>	lei			6 585,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			79,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 664,02
		Total deviz: Inclusiv salariu				34 677,81 5 823,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2
Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B (cota -3,000)

Valoarea de deviz 34 677,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	61,312	80,00	4 904,96
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,40	80,00	672,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,08	80,00	246,40
		Total manopera				5 823,36

Material:

1.	10010	Cot din otel sudabil ф57	buc	2,00	37,50	75,00
2.	10011	Teu din otel sudabil ф57	buc	1,00	187,50	187,50
3.	10012	Mufa din otel sudabil ф57	buc	2,00	112,00	224,00
4.	10021	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	2,00	492,50	985,00
5.	10022	Рукав пожарный L=20м	buc	2,00	420,00	840,00
6.	10023	Ствол пожарный РС-50	buc	2,00	100,00	200,00
7.	10024	Головка рукавная ГР-50	buc	4,00	67,50	270,00
8.	10025	Головка муфтовая ГМ-50	buc	2,00	60,00	120,00
9.	10026	Головка цапковая ГЦ-50	buc	2,00	60,00	120,00
10.	10027	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	2,00	400,00	800,00
11.	10028	Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	2,00	1 625,00	3 250,00
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,57	10,00	15,70
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,72	100,00	172,00
14.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,10	43,33	90,99
15.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	48,33	386,64
16.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10	51,33	107,79
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	13,33	32,63
18.	25212167170501	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	20,40	13,33	271,94
19.	25212167201602	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	4,12	46,50	191,58
20.	25212167201603	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	5,15	19,50	100,43
21.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,10	17,25	36,23
22.	25231567194011	Mufa din PP-R ф20	buc	15,60	1,25	19,50
23.	25231567194311	Cot din PP-R ф20	buc	1,60	2,00	3,20
24.	25231567194511	Teu din PP-R ф20	buc	14,20	3,50	49,70
25.	25231567210153	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	2,00	60,00	120,00
26.	25231567210154	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	5,00	27,00	135,00

27.	25231567210155	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	5,00	11,67	58,35
28.	25231567210371	Reductie PVC ф110x50	buc	2,00	11,58	23,16
29.	25231567210372	Cot PVC 45* ф110	buc	10,00	34,08	340,80
30.	25231567210373	Cot PVC 90* ф50	buc	20,00	7,33	146,60
31.	25231567210374	Cot PVC 45* ф50	buc	10,00	7,17	71,70
32.	25231567210375	Revizie PVC ф110	buc	3,00	69,75	209,25
33.	25231567210376	Dop PVC ф110	buc	5,00	14,58	72,90
34.	25231567210377	Dop PVC ф50	buc	5,00	5,25	26,25
35.	26221024380001	Умывальник	buc	4,121	568,00	2 340,73
36.	26221024427601	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,121	1 490,00	3 160,29
37.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,10	433,00	909,30
38.	27221033050004	Водогазопроводная труба ф57	m	2,142	110,00	235,62
39.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,21	100,00	21,00
40.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10	185,00	388,50
41.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10	55,00	115,50
42.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	85,17	347,49
43.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	72,00	293,76
44.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16	29,83	243,41
45.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10	105,00	220,50
46.	29131242013701	Смеситель для умывальника	buc	4,00	502,25	2 009,00
47.	29131245031503	Кран шаровый ф15	buc	10,15	57,75	586,16
48.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,10	130,67	274,41
49.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,10	57,50	120,75
50.	3220137315778	Decapant	kg	0,12	36,00	4,32
51.	3320517352231	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	21,63	5,00	108,14
Total materiale de construcții						21 132,72

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,238	100,00	23,80
Total utilaje de construcții						23,80

Total deviz:

34 677,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15	buc			77,02
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031503	Кран шаровой ф15	buc	1,0000	57,75	58,62
		1.1.2. Трубы и их соединения				
2	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m			33,22
						14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	25212167170501	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	1,0200	13,33	13,60
	25231567194311	Cot din PP-R ф20	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194511	Teu din PP-R ф20	buc	0,7100	3,50	2,48
	25231567194011	Mufa din PP-R ф20	buc	0,7800	1,25	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	100,00	1,19
3	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			39,01
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	5,00	5,41
4	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			251,51
						123,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	80,00	123,20
	27221033050004	Водогазопроводная труба ф57	m	1,0200	110,00	117,81
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	100,00	10,50
5		Cot din otel sudabil ф57	buc			37,50
						0,00
	10010	Cot din otel sudabil ф57	buc	1,0000	37,50	37,50
6		Teu din otel sudabil ф57	buc			187,50
						0,00
	10011	Teu din otel sudabil ф57	buc	1,0000	187,50	187,50
7		Mufa din otel sudabil ф57	buc			112,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10012	Mufa din otel sudabil φ57	buc	1,0000	112,00	112,00
8	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
9	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,80 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,80
11	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,00	4,00
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый φ15	buc			77,02 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031503	Кран шаровый φ15	buc	1,0000	57,75	58,62
		1.2.2. Трубы и их соединения				
13	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ20	m			33,22 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	25212167170501	Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ20	m	1,0200	13,33	13,60
	25231567194311	Cot din PP-R φ20	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194511	Teu din PP-R φ20	buc	0,7100	3,50	2,48
	25231567194011	Mufa din PP-R φ20	buc	0,7800	1,25	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	100,00	1,19
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF-D-022 sau analog	m			39,01 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352231	Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF-D-022	m	1,0300	5,00	5,41
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,80 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,80
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,00	4,00
		1.2.3. Материалы и изделия				
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /	buc			730,91 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		Смеситель для умывальника				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	29131242013701	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	502,25	502,25
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,33	96,66
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			75,14 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25212167201602	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	46,50	47,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			40,61 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25212167201603	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	19,50	20,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	100,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
20	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			92,90 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210153	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			59,90 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25231567210154	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	100,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
22	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			33,91 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25231567210155	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,0000	11,67	11,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	100,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PVC ф110x50	buc			37,63 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210371	Reductie PVC ф110x50	buc	1,0000	11,58	11,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc			60,13 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210372	Cot PVC 45* ф110	buc	1,0000	34,08	34,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50	buc			26,05 17,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210373	Cot PVC 90* φ50	buc	1,0000	7,33	7,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* φ50	buc			25,89 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210374	Cot PVC 45* φ50	buc	1,0000	7,17	7,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC φ110	buc			40,63 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210376	Dop PVC φ110	buc	1,0000	14,58	14,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC φ50	buc			23,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	25231567210377	Dop PVC φ50	buc	1,0000	5,25	5,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC φ110	buc			95,80 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25231567210375	Revizie PVC φ110	buc	1,0000	69,75	69,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	100,00	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
		1.3.2. Материалы и изделия				
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			3 088,13 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	80,00	376,00
	26221024427601	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 490,00	1 580,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	433,00	454,65
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	130,67	137,21
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	60,38
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	194,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,25	18,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	43,33	45,49
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	105,00	110,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	51,33	53,90
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc			962,50 148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,00
	26221024380001	Умывальник	buc	1,0100	568,00	585,18
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,17	86,87
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,33	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	29,83	60,85
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
33	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc			320,00 320,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	80,00	320,00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
34		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc			492,50 0,00
	10021	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	1,0000	492,50	492,50
35		Рукав пожарный L=20м	buc			420,00 0,00
	10022	Рукав пожарный L=20м	buc	1,0000	420,00	420,00
36		Ствол пожарный РС-50	buc			100,00 0,00
	10023	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	100,00	100,00
37		Головка рукавная ГР-50	buc			67,50 0,00
	10024	Головка рукавная ГР-50	buc	1,0000	67,50	67,50
38		Головка муфтовая ГМ-50	buc			60,00 0,00
	10025	Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,0000	60,00	60,00
39		Головка цапковая ГЦ-50	buc			60,00 0,00
	10026	Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,0000	60,00	60,00
40		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc			400,00 0,00
	10027	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	1,0000	400,00	400,00
41		Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc			1 625,00 0,00
	10028	Шкаф пожарный ШПК-320Н sau analog	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3
Semnalizare de indenciu si paza (39/10-24-SIP) Cazangerie

Valoarea de deviz 26 569,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	12,00 12,00	120,00 120,00
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	15,94 12,00	159,38 120,00
		<i>Total</i>	lei			279,38
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			57,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1,44
		<i>Total</i>	100,00 +			338,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			40,61
		<i>Total</i>	100,00 +			379,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			22,74
		<i>Total</i>	100,00 +			401,77
		Total Lucrari de constructie				401,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				240,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone	buc	1,000	1 938,84 1 920,00	1 938,84 1 920,00
4	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector de fum	buc	3,000	171,13 160,00	513,38 480,00
5	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	1,000	171,12 160,00	171,12 160,00
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc	1,000	480,00 480,00	480,00 480,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc	2,000	90,24 89,60	180,48 179,20
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc	2,000	90,24 89,60	180,48 179,20
9	pret furnizor	Releu RM1	buc	1,000	127,50 0,00	127,50 0,00
10	pret furnizor	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc	1,000	1,67 0,00	1,67 0,00
11	pret furnizor	Diod КД 512А	buc	1,000	4,17 0,00	4,17 0,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	2 280,00 1 904,00	456,00 380,80
13	pret furnizor	Teava PVC necombustibil φ15 mm	m	20,000	7,08 0,00	141,60 0,00
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,250	596,92 539,20	149,23 134,80
15	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 mm2	m	25,000	8,33 0,00	208,25 0,00
		Total Semnalizare de incendiu				4 552,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 914,00
		2.2. Semnalizare de paza				
16	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "OPIIC" pentru 4 raze	buc	1,000	652,13 640,00	652,13 640,00
17	10-08-001-13	Tastatura pentru sistema de paza	buc	1,000	331,09 320,00	331,09 320,00
18	10-08-002-05	Avertizoare "SPA" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,000	80,65 80,00	80,65 80,00
19	10-08-002-04	Avertizoare "SPA" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	2,000	80,65 80,00	161,30 160,00
20	10-08-001-07	Montare Transmisor radio	10 buc	0,100	1 055,00 1 040,00	105,50 104,00
21	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare sonora si sonora/optica	buc	1,000	480,00 480,00	480,00 480,00
22	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control	buc	1,000	411,93 400,00	411,93 400,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv - Acumulator	buc	1,000	90,24 89,60	90,24 89,60
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	2 280,00 1 904,00	456,00 380,80
25	pret furnizor	Teava PVC necombustibil ϕ 15 mm	m	20,000	7,08 0,00	141,60 0,00
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica rezistent la foc cu sectiunea 16x16 mm	100 m	0,100	2 793,20 1 303,20	279,32 130,32
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	609,63 539,20	182,89 161,76
28	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 mm ²	m	15,000	8,33 0,00	124,95 0,00
29	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru in izolatia fara halogeni de tip CQR 6x0,22 mm ²	m.l.	15,000	10,25 0,00	153,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizare de paza Inclusiv salariu				3 651,35 2 946,48
		<i>Total</i>	lei			8 204,07
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 646,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			112,57
		<i>Total</i>	100,00 +			9 963,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 213,96
		<i>Total</i>	100,00 +			15 177,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			910,63
		<i>Total</i>	100,00 +			16 087,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 087,75 6 860,48
		3. Utilaj				
		3.1. Semnalizare de incendiu				
30	pret furnizor	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc	1,000	2 460,00 0,00	2 460,00 0,00
31	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	3,000	158,33 0,00	474,99 0,00
32	pret furnizor	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54- 11:2010	buc	1,000	158,33 0,00	158,33 0,00
33	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
34	pret furnizor	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc	1,000	541,67 0,00	541,67 0,00
35	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,000	316,67 0,00	316,67 0,00
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				4 326,66
		3.2. Semnalizare de paza				
36	pret furnizor	Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) de tip PC 510 sau analog	buc	1,000	367,50 0,00	367,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	pret furnizor	Tastatura de tip PC500RK sau analog	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
38	pret furnizor	Detector de miscare, spargerea sticlei si taierea sticlei, 16,5/18 mA de tip LC 102 PIGBS sau analog	buc	1,000	533,33 0,00	533,33 0,00
39	pret furnizor	Detector cu contact magnetic SMK	buc	2,000	41,67 0,00	83,34 0,00
40	pret furnizor	Transmitator radio, cu un canal radio de tip ATS-100	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
41	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC; 250mA; 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
42	pret furnizor	Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4	buc	1,000	708,33 0,00	708,33 0,00
43	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,000	316,67 0,00	316,67 0,00
		Total Semnalizare de paza Inclusiv salariu				5 634,17
		<i>Total</i>	lei			9 960,83
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			119,53
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 080,36
		Total deviz: Inclusiv salariu				26 569,88
						7 100,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733, situat in
s. Sofia, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3
Semnalizare de incendiu si paza (39/10-24-SIP) Cazangerie

Valoarea de deviz 26 569,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	85,756	80,00	6 860,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,90	80,00	72,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10	80,00	168,00
		Total manopera				7 100,48

Materiale:

1.	10000	Releu RM1	buc	1,00	127,50	127,50
2.	10001	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOM +5%	buc	1,00	1,67	1,67
3.	10002	Diod	buc	1,00	4,17	4,17
4.	10003	Teava PVC φ15 mm	m	40,00	7,08	283,20
5.	10004	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75	m	40,00	8,33	333,20
6.	10005	Cablu CQR 6x0,22 mm2	m	15,375	10,00	153,75
7.	10006	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone	buc	1,00	2 460,00	2 460,00
8.	10007	Detector de fum, de tip SensoMag S30	buc	3,00	158,33	474,99
9.	10008	Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50	buc	1,00	158,33	158,33
10.	10009	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,00	375,00	375,00
11.	10010	Bloc de transformare de alimentare 30VA	buc	1,00	541,67	541,67
12.	10011	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,00	316,67	633,34
13.	10012	Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) de tip PC 510 sau analog	buc	1,00	367,50	367,50
14.	10013	Tastatura de tip PC500RK sau analog	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
15.	10014	Detector de miscare, spargerea sticlei si taierea sticlei, 16,5/18 mA de tip LC 102 PIGBS sau analog	buc	1,00	533,33	533,33
16.	10015	Detector cu contact magnetic SMK	buc	2,00	41,67	83,34
17.	10016	Transmitator radio, cu un canal radio de tip ATS-100	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
18.	10017	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC; 250mA; 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,00	375,00	375,00
19.	10018	Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4	buc	1,00	708,33	708,33
20.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,10	32,00	3,20

21.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,00	0,50	10,00
22.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	4 000,00	0,00
23.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,03	45,00	1,35
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,011	40,00	0,44
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	32,00	3,20
26.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,34	12,50	29,25
27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,36	5,00	26,80
28.	1019852	Vopsea	kg	0,011	65,00	0,72
29.	110-03331	Canale din masa plastica rezistent la foc 16x16 mm	m	10,00	7,50	75,00
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	465,00	4,65
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,20	4,00	8,80
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	18,50	0,93
33.	5009031	Scoabe	10 buc	2,68	10,00	26,80
34.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,17	90,00	15,30
35.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,24	10,00	2,40
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,71	1,50	10,06
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	65,00	0,97
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	65,00	0,39
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,106	100,00	10,60
40.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,088	65,00	5,72
		Total materiale de constructii				11 100,90

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,608	50,00	30,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15	100,00	15,00
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10	100,00	10,00
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,206	50,00	60,30
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,544	50,00	127,20
		Total utilaje de constructii				242,90

Total deviz:

26 569,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a IMSP Centrul de Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cad. 3635203733, situat in s. Sofia, r-nul Drochia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,94 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone	buc			1 938,84 1 920,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	80,00	1 920,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	40,00	0,24
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,50	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0560	100,00	5,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
4	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: Detector de fum	buc			171,13 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
5	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc			171,12 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc			480,00 480,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	80,00	480,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
9	pret furnizor	Releu RM1	buc			127,50 0,00
	10000	Releu RM1	buc	1,0000	127,50	127,50
10	pret furnizor	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc			1,67 0,00
	10001	Rezistor MJIT 0,25-4,3 kOm +5%	buc	1,0000	1,67	1,67
11	pret furnizor	Diod КД 512А	buc			4,17 0,00
	10002	Diod	buc	1,0000	4,17	4,17
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 280,00 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
13	pret furnizor	Teava PVC necombustibil φ15 mm	m			7,08 0,00
	10003	Teava PVC φ15 mm	m	1,0000	7,08	7,08
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			596,92 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
15	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 mm2	m			8,33 0,00
	10004	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75	m	1,0000	8,33	8,33
		2.2. Semnalizare de paza				
16	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "OIIC" pentru 4 raze	buc			652,13 640,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	80,00	640,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018	40,00	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0180	100,00	1,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,50
17	10-08-001-13	Tastatura pentru sistema de paza	buc			331,09 320,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	80,00	320,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	40,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	100,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,50
18	10-08-002-05	Avertizoare "SPA" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			80,65 80,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	80,00	80,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	45,00	0,45
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	40,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	100,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
19	10-08-002-04	Avertizoare "SPA" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			80,65 80,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	80,00	80,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	45,00	0,45
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	40,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	100,00	0,20
20	10-08-001-07	Montare Transmisor radio	10 buc			1 055,00 1 040,00
	1	Muncitor	h-om	13,0000	80,00	1 040,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	40,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,50	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	100,00	2,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
21	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc			480,00 480,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	80,00	480,00
22	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control	buc			411,93 400,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	80,00	400,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	4 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	40,00	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	100,00	1,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,50
23	08-03-575-1	Dispozitiv - Acumulator	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 280,00 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
25	pret furnizor	Teava PVC necombustibil ϕ 15 mm	m			7,08 0,00
	10003	Teava PVC ϕ 15 mm	m	1,0000	7,08	7,08
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica rezistent la foc cu sectiunea 16x16 mm	100 m			2 793,20 1 303,20
	1	Muncitor	h-om	16,2900	80,00	1 303,20
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	110-03331	Canale din masa plastica rezistent la foc 16x16 mm	m	100,0000	7,50	750,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	50,00	304,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	50,00	304,00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			609,63 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
28	pret furnizor	Cablu de alarma de incendiu, care nu propaga ardere, rezistent la foc KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75 mm2	m			8,33 0,00
	10004	Cablu de alarma de incendiu, KPSng-FRLS sec. 1x2x0,75	m	1,0000	8,33	8,33

1	2	3	4	5	6	7
29	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru in izolatie fara halogeni de tip CQR 6x0,22 mm2	m.l.			10,25 0,00
	10005	Cablu CQR 6x0,22 mm2	m	1,0250	10,00	10,25
		3. Utilaj				
		3.1. Semnalizare de incendiu				
30	pret furnizor	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010	buc			2 460,00 0,00
	10006	Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 4 zone	buc	1,0000	2 460,00	2 460,00
31	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc			158,33 0,00
	10007	Detector de fum, de tip SensoMag S30	buc	1,0000	158,33	158,33
32	pret furnizor	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc			158,33 0,00
	10008	Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50	buc	1,0000	158,33	158,33
33	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			375,00 0,00
	10009	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	375,00	375,00
34	pret furnizor	Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010	buc			541,67 0,00
	10010	Bloc de transformare de alimentare 30VA	buc	1,0000	541,67	541,67
35	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc			316,67 0,00
	10011	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,0000	316,67	316,67
		3.2. Semnalizare de paza				
36	pret furnizor	Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) de tip PC 510 sau analog	buc			367,50 0,00
	10012	Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) de tip PC 510 sau analog	buc	1,0000	367,50	367,50
37	pret furnizor	Tastatura de tip PC500RK sau analog	buc			1 500,00 0,00
	10013	Tastatura de tip PC500RK sau analog	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
38	pret furnizor	Detector de miscare, spargerea sticlei si taierea sticlei, 16,5/18 mA de tip LC 102 PIGBS sau analog	buc			533,33 0,00
	10014	Detector de miscare, spargerea sticlei si taierea sticlei, 16,5/18 mA de tip LC 102 PIGBS sau analog	buc	1,0000	533,33	533,33
39	pret furnizor	Detector cu contact magnetic SMK	buc			41,67 0,00
	10015	Detector cu contact magnetic SMK	buc	1,0000	41,67	41,67
40	pret furnizor	Transmitator radio, cu un canal radio de tip ATS-100	buc			1 750,00 0,00
	10016	Transmitator radio, cu un canal radio de tip ATS-100	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
41	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC; 250mA; 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			375,00 0,00
	10017	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC; 250mA; 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	375,00	375,00
42	pret furnizor	Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4	buc			708,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10018	Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4	buc	1,0000	708,33	708,33
43	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc			316,67
						0,00
	10011	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,0000	316,67	316,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cadastral 3635203733
situat din sat. Sofia, r-nul
Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-4
Solutii termomecanice (39/10-24-SM) Bloc B**

Valoarea de deviz 758 887,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Оборудование				
1	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=3.77 pentru adincimea 250mm si diametrul 320 mm	buc	3,000	969,59 378,80	2 908,78 1 136,40
2	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	3,010	39,79 20,81	119,76 62,64
3	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Адаптор ф250/300 L=170 mm Solinox SLXATCR Adaptor SW-DW sau analog	buc	1,000	1 996,00 468,00	1 996,00 468,00
4	TfE02F	Montarea cotului de otel,	buc	2,000	1 776,00	3 552,00

1	2	3	4	5	6	7
		preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Отвод утепленный 15* ф250/300 SLXAD15-15* sau analog			468,00	936,00
5	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 L=0,5m SLXAB500 sau analog	buc	1,000	2 331,00 468,00	2 331,00 468,00
6	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Тройник утепленный ф250/300 90C SLXAT90 sau analog	buc	1,000	3 251,00 468,00	3 251,00 468,00
7	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 L=0,95m SLXAB1000 sau analog	buc	9,000	3 041,00 468,00	27 369,00 4 212,00
8	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 с дверцей чисткой L=0,5m SLXATKB sau analog	buc	1,000	2 551,00 468,00	2 551,00 468,00
9	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Крышка для сбора конденсата ф250/300 SLXAYT sau analog	buc	1,000	1 576,00 468,00	1 576,00 468,00
10	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Конус ф250/300 SLXACS sau analog	buc	1,000	1 786,00 468,00	1 786,00 468,00
11	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Подставка телескопическая ф250/300 AKSLXATA20 sau analog	buc	1,000	2 619,85 20,80	2 619,85 20,80
12	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	12,000	216,50	2 598,00

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут межтрубный ф250/300 AKSLXABK sau analog			36,00	432,00
13	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Хомут настенный телескопический ф250/300 AKSLXADSK21 sau analog	buc	4,000	749,85 20,80	2 999,40 83,20
14	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба дымоходная ф250 L=1500 mm	buc	1,000	2 036,00 468,00	2 036,00 468,00
15	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Переход дымохода ф225/250 L=0.2 m	buc	1,000	1 456,00 468,00	1 456,00 468,00
16	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Отвод дымохода 90* ф250 R=375 mm	buc	1,000	3 006,00 468,00	3 006,00 468,00
17	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба дымоходная ф225 L=600 mm	buc	2,000	1 576,00 468,00	3 152,00 936,00
18	IA40F	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 250 mm / Предохранительный взрывной клапан металлический ф250 (Исполнение 1 по типу ПГВУ 091-80)	buc	1,000	19 632,65 800,00	19 632,65 800,00
19	IzI22A	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm / Картон асбестовый б=5 мм	m2	0,200	103,25 25,20	20,65 5,04
		Total Оборудование				84 961,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 836,08
		1.2. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
20	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Se modifica resursul suport mobil din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Опора подвижная безкорпусная трубопровода Дн76 ОПБ-1/76 - 4 buc	kg	0,160	59,00 5,00	9,44 0,80
21	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Se modifica resursul suport mobil din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Опора подвижная безкорпусная трубопровода Дн45 ОПБ-1/45 - 9 buc	kg	0,270	59,26 4,74	16,00 1,28
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	40,000	63,40 18,40	2 536,00 736,00
23	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Подвеска для трубопроводов Ду-40, Ду-25 по типу А14Б 580.000 сер. 5.900.7 в.4	buc	3,000	205,90 30,40	617,70 91,20
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов				3 179,14
		Inclusiv salariu				829,28
		1.3. Трубопроводная арматура				
24	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc	2,000	1 465,57 60,00	2 931,14 120,00

1	2	3	4	5	6	7
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc	3,000	$\frac{1\,140,87}{48,00}$	$\frac{3\,422,61}{144,00}$
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc	1,000	$\frac{506,87}{48,00}$	$\frac{506,87}{48,00}$
27	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа	buc	5,000	$\frac{1\,465,57}{60,00}$	$\frac{7\,327,85}{300,00}$
28	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан запорный проходной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа (15ч9п2)	buc	23,000	$\frac{645,45}{48,00}$	$\frac{14\,845,35}{1\,104,00}$
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-25 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	5,000	$\frac{284,35}{12,00}$	$\frac{1\,421,75}{60,00}$
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	12,000	$\frac{277,35}{12,00}$	$\frac{3\,328,20}{144,00}$
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	1,000	$\frac{236,35}{12,00}$	$\frac{236,35}{12,00}$
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere	buc	1,000	$\frac{762,97}{12,00}$	$\frac{762,97}{12,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран запорный Ду-40 с предохранением от закрытия			20,00	20,00
33	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-65 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc	2,000	2 278,99 60,00	4 557,98 120,00
34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-40 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc	2,000	1 349,20 48,00	2 698,40 96,00
35	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-40 Ру-1,6 МПа	buc	4,000	418,70 22,40	1 674,80 89,60
36	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,000	164,17 12,80	164,17 12,80
37	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа	buc	1,000	118,25 12,80	118,25 12,80
38	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду65 Ру-0,6МПа	buc	1,000	1 670,30 184,00	1 670,30 184,00
39	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр Ду40 Ру-0,3МПа T110C	buc	3,000	485,40 184,00	1 456,21 552,00
40	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	1,000	322,29 184,00	322,29 184,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду25 Ру-0,6МПа				
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду20 Ру-0,6МПа	buc	1,000	278,94 184,00	278,94 184,00
42	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный полноподъемный Ду25, Ру 3 бар	buc	3,000	2 196,16 20,00	6 588,48 60,00
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10	buc	6,000	200,35 12,00	1 202,10 72,00
		Total Трубопроводная арматура Inklusiv salariu				55 515,01 3 519,20
		1.4. Трубопроводы				
44	IC17C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel ф76x3.0 (Ду-65) / se exclude curba sudura	m	24,000	290,47 136,00	6 971,22 3 264,00
45	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel ф57x3.0 (Ду-50) / se exclude curba sudura	m	2,000	237,28 112,00	474,56 224,00
46	IC11D	Teava din otel neagra sudata	m	2,000	110,61	221,22

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2.2$ (Дy-32)			44,80	89,60
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2.2$ (Дy-32) (fitinguri)	m	0,800	110,59 44,80	88,47 35,84
48	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Дy 40)	m	43,000	126,77 49,60	5 451,02 2 132,80
49	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Дy 40) (fitinguri)	m	17,200	126,77 49,60	2 180,42 853,12
50	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy 25)	m	9,000	94,89 38,40	854,01 345,60
51	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy 25) (fitinguri)	m	3,600	94,89 38,40	341,59 138,24
52	IC11B	Teava din otel neagra sudata	m	5,000	84,43	422,16

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy 20)			32,00	160,00
53	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy 20) (fitinguri)	m	2,000	84,43 32,00	168,86 64,00
54	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy 15)	m	3,000	55,26 28,00	165,77 84,00
55	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy 15) (fitinguri)	m	1,200	55,27 28,00	66,33 33,60
56		Переход стальной $\phi 65/50$	buc	6,000	71,00 0,00	426,00 0,00
57		Переход стальной $\phi 40/32$	buc	4,000	42,50 0,00	170,00 0,00
58		Отвод стальной 45* $\phi 76$	buc	4,000	72,00 0,00	288,00 0,00
59		Отвод стальной 90* $\phi 76$	buc	3,000	72,00 0,00	216,00 0,00
60	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	64,000	21,88 12,00	1 400,00 768,00
61	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in	m2	5,730	132,09 93,60	756,86 536,32

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei				
62	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel zincat $\phi 40 \times 3.0$ GOST 3262-75*	m	10,000	184,99 59,20	1 849,94 592,00
63	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" / Teava din otel zincat $\phi 25 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m	30,000	103,53 40,00	3 105,91 1 200,00
64	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m	10,000	84,24 36,00	842,43 360,00
65	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	36,000	15,63 12,80	562,68 460,80
66	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	34,000	39,05 35,20	1 327,70 1 196,80
67	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,000	141,65 136,00	283,30 272,00
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	57,000	13,20 7,20	752,40 410,40
69	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	57,000	16,30 8,80	929,10 501,60
70	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	24,000	19,40 10,40	465,60 249,60

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
71	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	57,000	6,40 6,40	364,80 364,80
72	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	57,000	8,00 8,00	456,00 456,00
73	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	24,000	9,60 9,60	230,40 230,40
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				31 832,75 15 023,52
		1.5. Теплоизоляционные материалы				
74	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77 б=40мм	m2	32,680	277,72 37,44	9 075,81 1 223,52
75	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de	m2	22,330	195,26 37,44	4 360,19 836,00

1	2	3	4	5	6	7
		sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=40мм				
76	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=60мм	m2	2,500	206,46 37,44	516,15 93,60
77	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	80,240	169,27 18,80	13 582,16 1 508,48
78	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	80,240	51,12 47,12	4 101,84 3 780,88
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				31 636,15 7 442,48
		<i>Total</i>	lei			207 124,14
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			9 516,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			15 363,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			232 003,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			27 840,44
		<i>Total</i>	100,00 +			259 844,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 590,64
		<i>Total</i>	100,00 +			275 434,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				275 434,71 39 650,56
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
79	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	3,000	3 021,25 1 760,00	9 063,75 5 280,00
80	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000	649,30 176,00	1 298,60 352,00
81	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	4,000	438,60 240,00	1 754,40 960,00
82	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,000	393,30 208,00	786,60 416,00
83	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc	1,000	437,50 424,00	437,50 424,00
84	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	4,000	184,00 184,00	736,00 736,00
85	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l	buc	2,000	903,40 224,00	1 806,80 448,00
86	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc	3,000	897,25 376,00	2 691,75 1 128,00
		Total Оборудование				18 575,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 744,00
		2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А				
87	IA18I	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Закладные конструкции	buc	41,000	111,81 84,00	4 584,01 3 444,00
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А				4 584,01
		Inclusiv salariu				3 444,00
		2.3. Трубопроводная арматура				
88	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse	buc	1,000	333,80 329,60	333,80 329,60
89	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc	3,000	84,71 82,40	254,13 247,20
		Total Трубопроводная арматура				587,93
		Inclusiv salariu				576,80
		<i>Total</i>	lei			23 747,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 303,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			669,60
		<i>Total</i>	100,00 +			27 720,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 461,25
		<i>Total</i>	100,00 +			38 181,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 290,90
		<i>Total</i>	100,00 +			40 472,64
		Total Lucrari de montare				40 472,64
		Inclusiv salariu				13 764,80
		3. Utilaj				
		3.1. Оборудование				
90		Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=90,0 кВт, с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным дымососом tip Therm TRIO 90T sau analog	buc	3,000	74 684,00 0,00	224 052,00 0,00
91		Насос G=5.8 м3/ч H=6,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall	buc	2,000	19 135,00	38 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		Modul A 50-11 220 RED sau analog			0,00	0,00
92		Насос G=1.9 м3/ч H=5,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 32-6 180 RED sau analog	buc	2,000	11 105,00 0,00	22 210,00 0,00
93		Насос G=0.3 м3/ч H=4,0 м.в.ст, однофазный N=0,045 kw tip Birall CompAX 20-6 150 Blue sau analog	buc	2,000	5 808,00 0,00	11 616,00 0,00
94		Насос G=0.5 м3/ч H=20,0 м.в.ст, однофазный N=0,5 kw tip DAB JET 61M sau analog	buc	2,000	2 565,00 0,00	5 130,00 0,00
95		Гидравлический разделитель пропускной способностью 9,0 м3/ч Ду65	buc	1,000	11 880,00 0,00	11 880,00 0,00
96		Противонакипное магнитное устройство Ду-20 Q=2,5 м3/ч	buc	2,000	2 860,00 0,00	5 720,00 0,00
97		Деаэратор Ventojet VGA 3/4" Ду-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,000	3 080,00 0,00	3 080,00 0,00
98		Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,000	2 315,00 0,00	2 315,00 0,00
99		Водонагреватель косвенного нагрева с анодным стержнем, емкостный V=500 л Q=84.0 кВт Ру-1,0 МПа с эл. нагревательным элементом REU 18-2,5 эл. мощностью 2,2 kW tip Drajice OKC 500 NTRR/1 МПа sau analog	buc	2,000	35 000,00 0,00	70 000,00 0,00
100		Расширительный бак закрытого типа V=300 л, Ру-1.5бар раб-3,0 кгс/см2 tip Maxivarem LR 300 tip sau analog	buc	1,000	9 020,00 0,00	9 020,00 0,00
101		Расширительный бак закрытого типа V=40 л, Ру-1.5бар Pmax - 8.0 бар tip Extravarem LC CE LS40 tip sau analog	buc	2,000	1 350,00 0,00	2 700,00 0,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				405 993,00
		3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А				

1	2	3	4	5	6	7
102		Закладная конструкция для измерения температуры Д45-57 ЗКЧ-3-87	buc	12,000	174,00 0,00	2 088,00 0,00
103		Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	8,000	145,00 0,00	1 160,00 0,00
104		Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	21,000	145,00 0,00	3 045,00 0,00
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inklusiv salariu				6 293,00
		3.3. Трубопроводная арматура				
105		Трехходовой регулирующий клапан с эл. приводом Ду-50 Danfoss VF-3 sau analog	buc	1,000	14 265,00 0,00	14 265,00 0,00
106		Клапан трехходовой распределительный Ду-40 с эл. приводом THERM sau analog	buc	2,000	4 990,00 0,00	9 980,00 0,00
107		Клапан эл. магнитный н/з Ду-20 Ру-1,0 МПа tip Danfoss EV220B sau analog	buc	1,000	1 196,00 0,00	1 196,00 0,00
		Total Трубопроводная арматура Inklusiv salariu				25 441,00
		<i>Total</i>	lei			437 727,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			5 252,72
		Total Utilaj Inklusiv salariu				442 979,72
		Total deviz: Inklusiv salariu				758 887,07 53 415,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cadastral 3635203733
situat din sat. Sofia, r-nul
Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-4
Solutii termomecanice (39/10-24-SM) Bloc B

Valoarea de deviz 758 887,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,210	80,00	576,80
2.	7123011000200	Betonist	h-om	9,941	80,00	795,28
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,744	80,00	2 219,52
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	49,900	80,00	3 992,00
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	332,050	80,00	26 564,00
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,424	80,00	3 233,92
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	37,400	80,00	2 992,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	92,613	80,00	7 409,04
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	66,117	80,00	5 289,36
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,013	80,00	1,04
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,016	80,00	1,28
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,264	80,00	341,12
		Total manopera				53 415,36

Materiale:

1.	10000	Переход стальной ф65/50	buc	6,000	71,00	426,00
2.	10001	Переход стальной ф40/32	buc	4,000	42,50	170,00
3.	10002	Отвод стальной 45* ф76	buc	4,000	72,00	288,00
4.	10003	Отвод стальной 90* ф76	buc	3,000	72,00	216,00
5.	10004	Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=90,0 кВт, с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным дымососом tip Therm TRIO 90T sau analog	buc	3,000	74 684,00	224 052,00
6.	10005	Насос G=5.8 м3/ч H=6,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 50-11 220 RED sau analog	buc	2,000	19 135,00	38 270,00
7.	10006	Насос G=1.9 м3/ч H=5,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 32-6 180 RED sau analog	buc	2,000	11 105,00	22 210,00
8.	10007	Насос G=0.3 м3/ч H=4,0 м.в.ст, однофазный N=0,045 kw tip Birall CompAX 20-6 150 Blue sau analog	buc	2,000	5 808,00	11 616,00

9.	10008	Насос G=0.5 м3/ч H=20,0 м.в.ст, однофазный N=0,5 kw tip DAB JET 61M sau analog	buc	2,000	2 565,00	5 130,00
10.	10009	Гидравлический разделитель пропускной способностью 9,0 м3/ч Ду65	buc	1,000	11 880,00	11 880,00
11.	10010	Противонакипное магнитное устройство Ду-20 Q=2,5 м3/ч	buc	2,000	2 860,00	5 720,00
12.	10011	Деаэратор Ventojet VGA 3/4" Ду-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,000	3 080,00	3 080,00
13.	10012	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,000	2 315,00	2 315,00
14.	10013	Водонагреватель косвенного нагрева с анодным стержнем, емкостный V=500 л Q=84.0 кВт Ру-1,0 МПа с эл. нагревательным элементом REU 18-2,5 эл. мощностью 2,2 kW tip Drajice OKC 500 NTRR/1 МПа sau analog	buc	2,000	35 000,00	70 000,00
15.	10014	Расширительный бак закрытого типа V=300 л, Ру-1.5бар раб-3,0 кгс/см2 tip Maxivarem LR 300 tip sau analog	buc	1,000	9 020,00	9 020,00
16.	10015	Расширительный бак закрытого типа V=40 л, Ру-1.5бар Pmax -8.0 бар tip Extravarem LC CE LS40 tip sau analog	buc	2,000	1 350,00	2 700,00
17.	10016	Закладная конструкция для измерения температуры Д45-57 ЗКЧ-3-87	buc	12,000	174,00	2 088,00
18.	10017	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	8,000	145,00	1 160,00
19.	10018	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	21,000	145,00	3 045,00
20.	10019	Трехходовой регулирующий клапан с эл. приводом Ду-50 Danfoss VF-3 sau analog	buc	1,000	14 265,00	14 265,00
21.	10020	Клапан трехходовой распределительный Ду-40 с эл. приводом THERM sau analog	buc	2,000	4 990,00	9 980,00
22.	10021	Клапан эл. магнитный н/з Ду-20 Ру-1,0 МПа tip Danfoss EV220B sau analog	buc	1,000	1 196,00	1 196,00
23.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,059	32,00	1,89
24.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,168	55,00	9,24
25.	11110001020001	Клапан обратный пружинный Ду-40 Ру-1,6 МПа	buc	4,000	390,00	1 560,00
26.	11110001020002	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,000	147,17	147,17
27.	11110001020003	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа	buc	1,000	101,25	101,25
28.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,494	1 100,00	543,40
29.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	6,052	100,00	605,20
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,458	10,00	54,58
31.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	1,806	10,00	18,06
32.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,570	10,00	15,70
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,602	1,50	0,90
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	1 500,00	0,00
35.	2320116200573	Benzina auto	l	5,593	25,00	139,82
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,005	25,00	0,12
37.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,361	39,00	14,08
38.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,903	26,00	23,48
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	44,400	35,00	1 554,00
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	59,716	35,00	2 090,06
41.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	2,951	50,00	147,55
42.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,533	90,00	137,97
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,182	100,00	318,20

44.	2430226101260	Grund minium	kg	1,533	55,00	84,31
45.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	5,825	50,00	291,25
46.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,440	50,00	72,00
47.	2521216701000	Teava din otel	m	4,200	48,00	201,60
48.	25212167010001	Teava otel $\phi 76 \times 3.0$ (Ду-65)	m	24,360	133,35	3 248,41
49.	25212167010002	Teava otel $\phi 57 \times 3.0$ (Ду-50)	m	2,030	110,00	223,30
50.	25212167010003	Teava otel $\phi 38 \times 2.2$ (Ду-32)	m	2,842	60,00	170,52
51.	25212167010004	Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Ду 40)	m	61,103	70,00	4 277,21
52.	25212167010005	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Ду 25)	m	12,789	52,00	665,03
53.	25212167010006	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Ду 20)	m	7,105	48,00	341,04
54.	25212167010007	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Ду 15)	m	4,263	25,00	106,57
55.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,051	120,00	6,12
56.	26821626113051	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254- 77 $\delta=40\text{мм}$	m2	33,268	235,00	7 817,98
57.	26821626113052	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12- 1,2 с двух сторон) марки 125 $\delta=40\text{мм}$	m2	22,732	154,00	3 500,73
58.	26821626113053	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12- 1,2 с двух сторон) марки 125 $\delta=60\text{мм}$	m2	2,545	165,00	419,93
59.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	365,333	33,00	12 055,99
60.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,000	45,00	1 800,00
61.	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.40	buc	0,203	26,00	5,28
62.	27212041140402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.25	buc	0,612	22,00	13,46
63.	27212041140403	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20	buc	0,205	12,50	2,56
64.	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.40	buc	1,624	70,80	114,98
65.	27212041150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.25	buc	4,896	28,00	137,09
66.	27212041150003	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20	buc	1,640	17,00	27,88
67.	27212041178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.40	buc	1,522	48,40	73,66
68.	27212041178002	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.25	buc	4,590	22,70	104,19
69.	27212041178003	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20	buc	1,537	14,10	21,67
70.	27212041201001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.40	buc	0,304	40,50	12,31
71.	27212041201002	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.25	buc	0,918	20,50	18,82
72.	27212041201003	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20	buc	0,307	12,50	3,84
73.	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.40	buc	0,203	30,10	6,11
74.	27212041231002	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.25	buc	0,612	16,00	9,79
75.	27212041231003	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20	buc	0,205	10,00	2,05
76.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	8,200	25,00	205,00
77.	27221033060001	Teava din otel zincat $\phi 40 \times 3.0$ GOST 3262-75*	m	10,251	102,00	1 045,60
78.	27221033060002	Teava din otel zincat $\phi 25 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m	30,906	52,50	1 622,56
79.	27221033060003	Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m	10,352	41,00	424,43
80.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,391	21,00	8,22
81.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,026	21,00	0,55
82.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,517	21,00	10,85
83.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,359	21,00	49,54
84.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,722	21,00	99,18
85.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	36,622	65,00	2 380,43
86.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	7,286	21,00	153,01
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,500	20,00	30,00
88.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	30,00	180,00
89.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	24,000	3,35	80,40
90.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	36,000	8,00	288,00

91.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	12,50	200,00
92.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	328,000	14,00	4 592,00
93.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	24,000	16,00	384,00
94.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	20,00	120,00
95.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	352,000	1,00	352,00
96.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	24,000	1,00	24,00
97.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	52,000	1,20	62,40
98.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	24,000	1,00	24,00
99.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	641,920	0,50	320,96
100.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	52,000	2,50	130,00
101.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	352,000	3,50	1 232,00
102.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,000	143,00	572,00
103.	28752740160001	Адаптор ф250/300 L=170 mm Solinox SLXATCR Adaptor SW-DW sau analog	buc	1,000	870,00	870,00
104.	28752740160002	Отвод утепленный 15* ф250/300 SLXAD15-15* sau analog	buc	2,000	650,00	1 300,00
105.	28752740160003	Труба утепленная ф250/300 L=0,5m SLXAB500 sau analog	buc	1,000	1 205,00	1 205,00
106.	28752740160004	Тройник утепленный ф250/300 90C SLXAT90 sau analog	buc	1,000	2 125,00	2 125,00
107.	28752740160005	Труба утепленная ф250/300 L=0,95m SLXAB1000 sau analog	buc	9,000	1 915,00	17 235,00
108.	28752740160006	Труба утепленная ф250/300 с дверцей чисткой L=0,5m SLXATKB sau analog	buc	1,000	1 425,00	1 425,00
109.	28752740160007	Крышка для сбора конденсата ф250/300 SLXAYT sau analog	buc	1,000	450,00	450,00
110.	28752740160008	Конус ф250/300 SLXACS sau analog	buc	1,000	660,00	660,00
111.	28752740160009	Труба дымоходная ф250 L=1500 mm	buc	1,000	910,00	910,00
112.	28752740160009 1	Переход дымохода ф225/250 L=0.2 m	buc	1,000	330,00	330,00
113.	28752740160009 2	Отвод дымохода 90* ф250 R=375 mm	buc	1,000	1 880,00	1 880,00
114.	28752740160009 3	Труба дымоходная ф225 L=600 mm	buc	2,000	450,00	900,00
115.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	220,00	880,00
116.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	41,000	15,00	615,00
117.	2875274122000	Racord olandez	buc	6,000	137,00	822,00
118.	28752742040001	Хомут межтрубный ф250/300 AKSLXABK sau analog	buc	12,000	170,00	2 040,00
119.	28752742040002	Подвеска для трубопроводов Ду-40, Ду-25 по типу A14Б 580.000 сер. 5.900.7 в.4	buc	3,000	165,00	495,00
120.	28752742050001	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа T-115C	buc	2,000	822,42	1 644,84
121.	28752742050002	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа T-115C	buc	3,000	736,67	2 210,01
122.	28752742050003	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа T-115C	buc	1,000	149,67	149,67
123.	28752742050004	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа	buc	5,000	822,42	4 112,10
124.	28752742050005	Клапан запорный проходной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа (15ч9п2)	buc	23,000	241,25	5 548,75
125.	28752742050006	Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-65 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc	2,000	1 635,84	3 271,68
126.	28752742050007	Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-40 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc	2,000	945,00	1 890,00
127.	28752742051001	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-25 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	5,000	269,00	1 345,00
128.	28752742051002	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	12,000	262,00	3 144,00
129.	28752742051003	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	1,000	221,00	221,00
130.	28752742051004	Кран запорный Ду-40 с предохранением от закрытия	buc	1,000	736,67	736,67
131.	28752742051005	Автоматический воздухоотводчик латунный	buc	6,000	185,00	1 110,00

		с резьбовым присоединением Ду10				
132.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	23,050	40,00	922,00
133.	28752744282001	Flansa rotunda libera d.65	buc	18,000	190,00	3 420,00
134.	28752744282002	Flansa rotunda libera d.40	buc	56,000	87,50	4 900,00
135.	28752744282003	Flansa rotunda libera d.25	buc	2,000	64,00	128,00
136.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,000	1,00	15,00
137.	28752763140001	Подставка телескопическая ф250/300 AKSLXATA20 sau analog	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
138.	28752763140002	Хомут настенный телескопический ф250/300 AKSLXADSK21 sau analog	buc	4,000	630,00	2 520,00
139.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	0,430	40,00	17,20
140.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,773	5,00	18,86
141.	29131545000001	Клапан предохранительный полноподъемный Ду25, Ру 3 бар	buc	3,000	2 173,00	6 519,00
142.	29131545002001	Предохранительный взрывной клапан металлический ф250 (Исполнение 1 по типу ПГВУ 091-80)	buc	1,000	18 000,00	18 000,00
143.	29241273220651	Фильтр Ду65 Ру-0,6МПа	buc	1,010	1 471,58	1 486,30
144.	29241273220652	Сетчатый фильтр Ду40 Ру-0,3МПа T110C	buc	3,030	298,42	904,21
145.	29241273220653	Фильтр Ду25 Ру-0,6МПа	buc	1,010	136,92	138,29
146.	29241273220654	Фильтр Ду20 Ру-0,6МПа	buc	1,010	94,00	94,94
147.	302111	Картон асбестовый б=5 мм	m2	0,251	60,00	15,06
148.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,932	4,50	17,69
149.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,040	18,50	130,24
150.	4100126202818	Apa	m3	1,634	18,50	30,23
151.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,174	100,00	17,40
		Total materiale de construcții				598 056,62

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,673	150,00	100,95
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,191	100,00	19,10
3.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,210	500,00	105,00
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,450	500,00	225,00
5.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,899	250,00	1 724,75
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,570	150,00	985,50
7.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	21,010	150,00	3 151,50
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,850	50,00	142,50
9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	47,861	200,00	9 572,20
10.	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	2,200	500,00	1 100,00
		Total utilaje de construcții				17 126,50

Total deviz:

758 887,0

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr. cadastral 3635203733 situat din sat. Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Оборудование				
1	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=3.77 pentru adincimea 250mm si diametrul 320 mm	buc			969,59 378,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8790	80,00	265,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3770	80,00	113,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0154	100,00	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1445	18,50	10,08
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6100	250,00	574,92
2	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			39,79 20,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,81
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	26,00	7,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	39,00	4,68
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	10,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
3	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Адаптор ф250/300 L=170 mm Solinox SLXATCR Adaptor SW-DW sau analog	buc			1 996,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160001	Адаптор ф250/300 L=170 mm Solinox SLXATCR Adaptor SW-DW sau analog	buc	1,0000	870,00	870,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
4	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Отвод утепленный 15* ф250/300 SLXAD15-15* sau analog	buc			1 776,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160002	Отвод утепленный 15* ф250/300 SLXAD15-15* sau analog	buc	1,0000	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
5	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 L=0,5m SLXAB500 sau analog	buc			2 331,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160003	Труба утепленная ф250/300 L=0,5m SLXAB500 sau analog	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
6	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Тройник утепленный ф250/300 90C SLXAT90 sau analog	buc			3 251,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160004	Тройник утепленный ф250/300 90C SLXAT90 sau analog	buc	1,0000	2 125,00	2 125,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
7	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 L=0,95m SLXAB1000 sau analog	buc			3 041,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160005	Труба утепленная ф250/300 L=0,95m SLXAB1000 sau analog	buc	1,0000	1 915,00	1 915,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
8	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба утепленная ф250/300 с дверцей чисткой L=0,5m SLXATKB sau analog	buc			2 551,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160006	Труба утепленная ф250/300 с дверцей чисткой L=0,5m SLXATKB sau analog	buc	1,0000	1 425,00	1 425,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
9	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Крышка для сбора конденсата ф250/300 SLXAYT sau analog	buc			1 576,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160007	Крышка для сбора конденсата ф250/300 SLXAYT sau analog	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
10	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Конус ф250/300 SLXACS sau analog	buc			1 786,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160008	Конус ф250/300 SLXACS sau analog	buc	1,0000	660,00	660,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
11	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Подставка телескопическая ф250/300 AKSLXATA20 sau analog	buc			2 619,85 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	28752763140001	Подставка телескопическая ф250/300 AKSLXATA20 sau analog	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	35,00	3,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	120,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	150,00	13,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	500,00	45,00
12	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Хомут межтрубный ф250/300 AKSLXABK sau analog	buc			216,50 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28752742040001	Хомут межтрубный ф250/300 AKSLXABK sau analog	buc	1,0000	170,00	170,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
13	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Хомут настенный телескопический ф250/300 AKSLXADSK21 sau analog	buc			749,85 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	28752763140002	Хомут настенный телескопический ф250/300 AKSLXADSK21 sau analog	buc	1,0000	630,00	630,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	65,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	35,00	3,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	120,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	150,00	13,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	500,00	45,00
14	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба дымоходная ф250 L=1500 mm	buc			2 036,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	28752740160009	Труба дымоходная ф250 L=1500 mm	buc	1,0000	910,00	910,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
15	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Переход дымохода ф225/250 L=0.2 m	buc			1 456,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	287527401600091	Переход дымохода ф225/250 L=0.2 m	buc	1,0000	330,00	330,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
16	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Отвод дымохода 90* ф250 R=375 mm	buc			3 006,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	287527401600092	Отвод дымохода 90* ф250 R=375 mm	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00
17	TfE02F	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Труба дымоходная ф225 L=600 mm	buc			1 576,00 468,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7000	80,00	136,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1500	80,00	332,00
	287527401600093	Труба дымоходная ф225 L=600 mm	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6260	65,00	105,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6180	35,00	21,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2360	35,00	43,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3200	18,50	5,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	2,1500	200,00	430,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,1000	500,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
18	IA40F	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 250 mm / Предохранительный взрывной клапан металлический ф250 (Исполнение 1 по типу ПГВУ 091-80)	buc			19 632,65 800,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,0000	80,00	800,00
	29131545002001	Предохранительный взрывной клапан металлический ф250 (Исполнение 1 по типу ПГВУ 091-80)	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	40,00	80,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	24,0000	16,00	384,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,0000	1,00	24,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,0000	3,50	84,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5100	35,00	52,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,1000	35,00	143,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,3000	21,00	27,30
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3400	50,00	17,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2000	100,00	20,00
19	IzI22A	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm / Картон асбестовый б=5 мм	m2			103,25 25,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	80,00	18,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	80,00	6,40
	302111	Картон асбестовый б=5 мм	m2	1,2200	60,00	75,30
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	21,00	2,75
		1.2. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
20	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Se modifica resursul suport mobil din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Опора подвижная безкорпусная трубопровода Дн76 ОПБ-1/76 - 4 buc	kg			59,00 5,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	80,00	2,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	80,00	2,50
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	40,00	40,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	65,00	7,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,06
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	120,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	25,00	0,31
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	200,00	5,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	150,00	0,94
21	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau supateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Se modifica resursul suport mobil din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Опора подвижная безкорпусная трубопровода Дн45 ОПБ-1/45 - 9 buc	kg			59,26 4,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	80,00	2,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	80,00	2,37
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	40,00	40,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	65,00	7,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	120,00	0,44
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	25,00	0,26
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	200,00	5,19
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	150,00	1,11
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			63,40 18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
23	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Подвеска для трубопроводов Ду-40, Ду-25 по типу А14Б 580.000 сер. 5.900.7 в.4	buc			205,90 30,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	80,00	30,40
	28752742040002	Подвеска для трубопроводов Ду-40, Ду-25 по типу А14Б 580.000 сер. 5.900.7 в.4	buc	1,0000	165,00	165,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		1.3. Трубопроводная арматура				
24	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc			1 465,57 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	80,00	60,00
	28752742050001	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc	1,0000	822,42	822,42
	28752744282001	Flansa rotunda libera d.65	buc	2,0000	190,00	380,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	1 100,00	16,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	50,00	3,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	35,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	35,00	21,70
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	21,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	100,00	2,50
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc			1 140,87 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	80,00	48,00
	28752742050002	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc	1,0000	736,67	736,67
	28752744282002	Flansa rotunda libera d.40	buc	2,0000	87,50	175,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 100,00	11,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	35,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	35,00	11,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	21,00	2,10
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	100,00	1,50
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc			506,87 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	80,00	48,00
	28752742050003	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа Т-115С	buc	1,0000	149,67	149,67
	28752744282003	Flansa rotunda libera d.25	buc	2,0000	64,00	128,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 100,00	11,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	35,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	35,00	11,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	21,00	2,10
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	100,00	1,50
27	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа	buc			1 465,57 60,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	80,00	60,00
	28752742050004	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	822,42	822,42
	28752744282001	Flansa rotunda libera d.65	buc	2,0000	190,00	380,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	1 100,00	16,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	50,00	3,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	35,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	35,00	21,70
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	21,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	100,00	2,50
28	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан запорный проходной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа (15ч9п2)	buc			645,45 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	80,00	48,00
	28752742050005	Клапан запорный проходной фланцевый Ду-40 Ру-1,6 МПа (15ч9п2)	buc	1,0000	241,25	241,25
	28752744282002	Flansa rotunda libera d.40	buc	2,0000	87,50	175,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 100,00	11,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	35,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	35,00	11,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	21,00	2,10
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	100,00	1,50
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-25 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc			284,35 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051001	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-25 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	1,0000	269,00	269,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc			277,35 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051002	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	1,0000	262,00	262,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc			236,35 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051003	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)	buc	1,0000	221,00	221,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран запорный Ду-40 с предохранением от закрытия	buc			762,97 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	80,00	20,00
	28752742051004	Кран запорный Ду-40 с предохранением от закрытия	buc	1,0000	736,67	736,67
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	100,00	6,00
33	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65	buc			2 278,99 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm / Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-65 Ру-2,5 МПа (16кч9п)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	80,00	60,00
	28752742050006	Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-65 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc	1,0000	1 635,84	1 635,84
	28752744282001	Flansa rotunda libera d.65	buc	2,0000	190,00	380,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	1 100,00	16,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	50,00	3,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	35,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	35,00	21,70
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	21,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0250	100,00	2,50
34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-40 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc			1 349,20 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	80,00	48,00
	28752742050007	Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-40 Ру-2,5 МПа (16кч9п)	buc	1,0000	945,00	945,00
	28752744282002	Flansa rotunda libera d.40	buc	2,0000	87,50	175,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 100,00	11,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	35,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	35,00	11,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	21,00	2,10
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	100,00	1,50
35	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду- 40 Ру-1,6 МПа	buc			418,70 22,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	80,00	22,40
	11110001020001	Клапан обратный пружинный Ду-40 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	390,00	390,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	100,00	6,00
36	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc			164,17 12,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	80,00	12,80
	11110001020002	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	147,17	147,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	100,00	4,00
37	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа	buc			118,25 12,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	80,00	12,80
	11110001020003	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	101,25	101,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	100,00	4,00
38	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду65 Ру- 0,6МПа	buc			1 670,30 184,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,00
	29241273220651	Фильтр Ду65 Ру-0,6МПа	buc	1,0000	1 471,58	1 486,30
39	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр Ду40 Ру-0,3МПа T110C	buc			485,40 184,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,00
	29241273220652	Сетчатый фильтр Ду40 Ру-0,3МПа T110C	buc	1,0000	298,42	301,40
40	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду25 Ру- 0,6МПа	buc			322,29 184,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,00
	29241273220653	Фильтр Ду25 Ру-0,6МПа	buc	1,0000	136,92	138,29
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Ду20 Ру-0,6МПа	buc			278,94 184,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,00
	29241273220654	Фильтр Ду20 Ру-0,6МПа	buc	1,0000	94,00	94,94
42	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный полноподъемный Ду25, Ру 3 бар	buc			2 196,16 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	80,00	20,00
	29131545000001	Клапан предохранительный полноподъемный Ду25, Ру 3 бар	buc	1,0000	2 173,00	2 173,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	10,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	100,00	3,00
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10	buc			200,35 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28752742051005	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
		1.4. Трубопроводы				
44	IC17C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel φ76x3.0 (Ду-65) / se exclude curba sudura	m			290,47 136,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	80,00	136,00
	25212167010001	Teava otel φ76x3.0 (Ду-65)	m	1,0150	133,35	135,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1390	35,00	4,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3430	35,00	12,01
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1020	21,00	2,14
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
45	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel φ57x3.0 (Ду-50) / se exclude curba sudura	m			237,28 112,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	80,00	112,00
	25212167010002	Teava otel φ57x3.0 (Ду-50)	m	1,0150	110,00	111,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0990	35,00	3,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2460	35,00	8,61
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0690	21,00	1,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
46	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel φ38x2.2 (Ду-32)	m			110,61 44,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	80,00	44,80
	25212167010003	Teava otel φ38x2.2 (Ду-32)	m	1,0150	60,00	60,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	35,00	3,01
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	21,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	35,00	1,33
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			110,59 44,80

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2.2$ (Jly-32) (fitinguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	80,00	44,80
	25212167010003	Teava otel $\phi 38 \times 2.2$ (Jly-32)	m	1,0150	60,00	60,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	35,00	3,02
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	21,00	0,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	35,00	1,31
48	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Jly 40)	m			126,77 49,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	80,00	49,60
	25212167010004	Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Jly 40)	m	1,0150	70,00	71,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	35,00	3,67
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	35,00	1,75
49	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Jly 40) (fitinguri)	m			126,77 49,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	80,00	49,60
	25212167010004	Teava otel $\phi 45 \times 2.5$ (Jly 40)	m	1,0150	70,00	71,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	35,00	3,68
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	35,00	1,75
50	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Jly 25)	m			94,89 38,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	80,00	38,40
	25212167010005	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Jly 25)	m	1,0150	52,00	52,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	35,00	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	21,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,05
51	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Jly 25) (fitinguri)	m			94,89 38,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	80,00	38,40
	25212167010005	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Jly 25)	m	1,0150	52,00	52,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	35,00	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	21,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,05
52	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly 20)	m			84,43 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167010006	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly 20)	m	1,0150	48,00	48,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	35,00	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	21,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,05
53	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /	m			84,43 32,00

1	2	3	4	5	6	7
		Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy 20) (fitinguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	25212167010006	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy 20)	m	1,0150	48,00	48,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	35,00	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	21,00	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,05
54	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy 15)	m			55,26 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,00
	25212167010007	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy 15)	m	1,0150	25,00	25,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	35,00	1,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	21,00	0,11
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	35,00	0,49
55	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy 15) (fitinguri)	m			55,27 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,00
	25212167010007	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Дy 15)	m	1,0150	25,00	25,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	35,00	1,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	21,00	0,11
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	35,00	0,50
56		Переход стальной $\phi 65/50$	buc			71,00 0,00
	10000	Переход стальной $\phi 65/50$	buc	1,0000	71,00	71,00
57		Переход стальной $\phi 40/32$	buc			42,50 0,00
	10001	Переход стальной $\phi 40/32$	buc	1,0000	42,50	42,50
58		Отвод стальной 45* $\phi 76$	buc			72,00 0,00
	10002	Отвод стальной 45* $\phi 76$	buc	1,0000	72,00	72,00
59		Отвод стальной 90* $\phi 76$	buc			72,00 0,00
	10003	Отвод стальной 90* $\phi 76$	buc	1,0000	72,00	72,00
60	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			21,88 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	50,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	25,00	0,25
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	90,00	1,35
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	100,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
61	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			132,09 93,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	80,00	93,60
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	55,00	5,50
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	50,00	9,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	100,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	0,99
62	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii,	m			184,99

1	2	3	4	5	6	7
		montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel zincat $\phi 40 \times 3.0$ GOST 3262-75*				59,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7400	80,00	59,20
	27221033060001	Teava din otel zincat $\phi 40 \times 3.0$ GOST 3262-75*	m	1,0100	102,00	104,56
	27212041178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.40	buc	0,1500	48,40	7,37
	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.40	buc	0,1600	70,80	11,50
	27212041201001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.40	buc	0,0300	40,50	1,23
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.40	buc	0,0200	30,10	0,61
	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.40	buc	0,0200	26,00	0,53
63	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" / Teava din otel zincat $\phi 25 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m			103,53 40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	80,00	40,00
	27221033060002	Teava din otel zincat $\phi 25 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m	1,0100	52,50	54,09
	27212041178002	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.25	buc	0,1500	22,70	3,47
	27212041150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.25	buc	0,1600	28,00	4,57
	27212041201002	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.25	buc	0,0300	20,50	0,63
	27212041231002	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.25	buc	0,0200	16,00	0,33
	27212041140402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.25	buc	0,0200	22,00	0,45
64	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m			84,24 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	80,00	36,00
	27221033060003	Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m	1,0100	41,00	42,44
	27212041178003	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20	buc	0,1500	14,10	2,17
	27212041150003	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20	buc	0,1600	17,00	2,79
	27212041201003	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20	buc	0,0300	12,50	0,38
	27212041231003	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20	buc	0,0200	10,00	0,20
	27212041140403	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20	buc	0,0200	12,50	0,26
65	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			15,63 12,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	80,00	12,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	100,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	10,00	0,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
66	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			39,05 35,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	80,00	35,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	25,00	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
67	RpIC29D	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc			141,65 136,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7000	80,00	136,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0300	100,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	10,00	0,15
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,20 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
69	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,30 8,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
70	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			19,40 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	80,00	10,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	150,00	9,00
71	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,40 6,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	80,00	6,40
72	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,00
73	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,60 9,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	80,00	9,60
		1.5. Теплоизоляционные материалы				
74	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77 б=40мм	m2			277,72 37,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	80,00	37,44
	26821626113051	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77 б=40мм	m2	1,0180	235,00	239,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	21,00	0,19
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	21,00	0,86
75	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=40мм	m2			195,26 37,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	80,00	37,44
	26821626113052	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=40мм	m2	1,0180	154,00	156,77
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	21,00	0,19
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	21,00	0,86
76	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta	m2			206,46 37,44

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минеральные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=60мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	80,00	37,44
	26821626113053	Маты минеральные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 б=60мм	m2	1,0180	165,00	167,97
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	21,00	0,18
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	21,00	0,86
77	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			169,27 18,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	80,00	18,80
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	33,00	150,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,50	0,22
78	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			51,12 47,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	80,00	47,12
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
79	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc			3 021,25 1 760,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	80,00	1 760,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	40,00	80,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	14,00	112,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,50	28,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	10,00	0,75
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	50,00	12,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,8000	150,00	1 020,00
80	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			649,30 176,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	80,00	176,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	48,00	28,80
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	143,00	286,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	12,50	100,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,20	9,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,50	20,00
	2411115904512	Oxygen tehnica gazos S2031	m3	0,2200	35,00	7,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	35,00	18,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	50,00	3,00
81	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			438,60 240,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	80,00	240,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	48,00	24,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	10,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	100,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	35,00	22,40
82	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			393,30 208,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	80,00	208,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	48,00	24,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	10,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	100,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	35,00	11,20
83	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc			437,50 424,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	80,00	424,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	40,00	2,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	50,00	7,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	100,00	4,00
84	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			184,00 184,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,00
85	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l	buc			903,40 224,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	80,00	224,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	220,00	440,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,7200	50,00	36,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	100,00	8,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	30,00	90,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	20,00	60,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	150,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,00
86	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc			897,25 376,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000	80,00	376,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	40,00	200,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	50,00	40,50
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	3,35	26,80
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	8,00	96,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,50	30,00
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	21,00	2,63
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	100,00	3,30
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	1 100,00	25,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	35,00	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	35,00	15,05
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А				
87	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Закладные конструкции	buc			111,81 84,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	35,00	3,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	35,00	1,61
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	25,00	5,00
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
		2.3. Трубопроводная арматура				
88	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse	buc			333,80 329,60
	1	Muncitor	h-om	4,1200	80,00	329,60
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	32,00	1,89
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
89	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc			84,71 82,40
	1	Muncitor	h-om	1,0300	80,00	82,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
		3. Utilaj				
		3.1. Оборудование				
90		Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=90,0 кВт, с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным дымососом tip Therm TRIO 90T sau analog	buc			74 684,00 0,00
	10004	Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=90,0 кВт, с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным дымососом tip Therm TRIO 90T sau analog	buc	1,0000	74 684,00	74 684,00
91		Насос G=5.8 м3/ч H=6,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 50-11 220 RED sau analog	buc			19 135,00 0,00
	10005	Насос G=5.8 м3/ч H=6,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 50-11 220 RED sau analog	buc	1,0000	19 135,00	19 135,00
92		Насос G=1.9 м3/ч H=5,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 32-6 180 RED sau analog	buc			11 105,00 0,00
	10006	Насос G=1.9 м3/ч H=5,0 м.в.ст, однофазный N=0,2 kw tip Birall Modul A 32-6 180 RED sau analog	buc	1,0000	11 105,00	11 105,00
93		Насос G=0.3 м3/ч H=4,0 м.в.ст, однофазный N=0,045 kw tip Birall CompAX 20-6 150 Blue sau analog	buc			5 808,00 0,00
	10007	Насос G=0.3 м3/ч H=4,0 м.в.ст, однофазный N=0,045 kw tip Birall CompAX 20-6 150 Blue sau analog	buc	1,0000	5 808,00	5 808,00
94		Насос G=0.5 м3/ч H=20,0 м.в.ст, однофазный N=0,5 kw tip DAB JET 61M sau analog	buc			2 565,00 0,00
	10008	Насос G=0.5 м3/ч H=20,0 м.в.ст, однофазный N=0,5 kw tip DAB JET 61M sau analog	buc	1,0000	2 565,00	2 565,00
95		Гидравлический разделитель пропускной способностью 9,0 м3/ч Ду65	buc			11 880,00 0,00
	10009	Гидравлический разделитель пропускной способностью 9,0 м3/ч Ду65	buc	1,0000	11 880,00	11 880,00
96		Противонакипное магнитное устройство Ду-20 Q=2,5 м3/ч	buc			2 860,00 0,00
	10010	Противонакипное магнитное устройство Ду-20 Q=2,5 м3/ч	buc	1,0000	2 860,00	2 860,00
97		Деаэратор Ventojet VGA 3/4" Ду-20 " Pneumatex" sau analog	buc			3 080,00 0,00
	10011	Деаэратор Ventojet VGA 3/4" Ду-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,0000	3 080,00	3 080,00
98		Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc			2 315,00 0,00
	10012	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,0000	2 315,00	2 315,00
99		Водонагреватель косвенного нагрева с анодным стержнем, емкостный V=500 л Q=84.0 кВт Ру-1,0 МПа с эл. нагревательным элементом REU 18-2,5 эл. мощностью 2,2 kW tip Drajice OKC 500 NTRR/1 МПа sau analog	buc			35 000,00 0,00
	10013	Водонагреватель косвенного нагрева с анодным стержнем, емкостный V=500 л Q=84.0 кВт Ру-1,0 МПа с эл. нагревательным элементом REU 18-2,5 эл. мощностью 2,2 kW tip Drajice OKC 500 NTRR/1 МПа sau analog	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

1	2	3	4	5	6	7
100		Расширительный бак закрытого типа V=300 л, Ру-1.5бар раб-3,0 кгс/см2 tip Maxivarem LR 300 tip sau analog	buc			9 020,00 0,00
	10014	Расширительный бак закрытого типа V=300 л, Ру-1.5бар раб-3,0 кгс/см2 tip Maxivarem LR 300 tip sau analog	buc	1,0000	9 020,00	9 020,00
101		Расширительный бак закрытого типа V=40 л, Ру-1.5бар Pmax -8.0 бар tip Extravarem LC CE LS40 tip sau analog	buc			1 350,00 0,00
	10015	Расширительный бак закрытого типа V=40 л, Ру-1.5бар Pmax -8.0 бар tip Extravarem LC CE LS40 tip sau analog	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
		3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А				
102		Закладная конструкция для измерения температуры Д45-57 ЗКЧ-3-87	buc			174,00 0,00
	10016	Закладная конструкция для измерения температуры Д45-57 ЗКЧ-3-87	buc	1,0000	174,00	174,00
103		Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc			145,00 0,00
	10017	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	1,0000	145,00	145,00
104		Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc			145,00 0,00
	10018	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	1,0000	145,00	145,00
		3.3. Трубопроводная арматура				
105		Трехходовой регулирующий клапан с эл. приводом Ду-50 Danfoss VF-3 sau analog	buc			14 265,00 0,00
	10019	Трехходовой регулирующий клапан с эл. приводом Ду-50 Danfoss VF-3 sau analog	buc	1,0000	14 265,00	14 265,00
106		Клапан трехходовой распределительный Ду-40 с эл. приводом THERM sau analog	buc			4 990,00 0,00
	10020	Клапан трехходовой распределительный Ду-40 с эл. приводом THERM sau analog	buc	1,0000	4 990,00	4 990,00
107		Клапан эл. магнитный н/з Ду-20 Ру-1,0 МПа tip Danfoss EV220B sau analog	buc			1 196,00 0,00
	10021	Клапан эл. магнитный н/з Ду-20 Ру-1,0 МПа tip Danfoss EV220B sau analog	buc	1,0000	1 196,00	1 196,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de Sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr. cad. 3635203733 situat in
s. Sofia, r-nul Drochia
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-5
Atumotizarea sistemelor (39/10-24-ASM) Bloc B

Valoarea de deviz 261 401,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты и электрооборудование				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЦМП	buc	1,000	1 065,12 412,00	1 065,12 412,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc	7,000	90,24 89,60	631,68 627,20
3	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu	buc	25,000	90,24 89,60	2 256,00 2 240,00
4	10-08-019-04	Utilaj divers de electroceasoficare: Releu de timp	buc	2,000	48,00 48,00	96,00 96,00
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	18,000	94,32 90,40	1 697,76 1 627,20
6	08-03-525-1	Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	6,000	223,24 167,20	1 339,43 1 003,20

1	2	3	4	5	6	7
7	10-02-050-04	Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si diodelor	buc	25,000	8,00 8,00	200,00 200,00
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: Timer	buc	2,000	42,72 41,60	85,44 83,20
9		Рама маркировочная РПМ 55x15	buc	50,000	50,00 0,00	2 500,00 0,00
10	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЦМП	buc	1,000	1 065,12 412,00	1 065,12 412,00
11	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	9,000	94,32 90,40	848,88 813,60
		Total Щиты и электрооборудование Inclusiv salariu				11 785,43 7 514,40
		1.2. Приборы и средства автоматизации				
12	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor de temperatura exterioara, Sonda de temperatura, Termostat de incalzire, Sensor seismic)	set	9,000	370,85 359,20	3 337,63 3 232,80
13	10-08-002-02	Avertizoare automate: analizator de gaze	buc	2,000	171,65 160,00	343,29 320,00
14	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Relev de presiune , Regulatorii de nivel, termometru, manometru)	buc	50,000	84,71 82,40	4 235,50 4 120,00
15	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000	94,32 90,40	94,32 90,40
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare	buc	1,000	480,00 480,00	480,00 480,00
17	10-08-001-01	Aparate receptoare: Электронный регулятор	buc	1,000	1 938,84 1 920,00	1 938,84 1 920,00
		Total Приборы и средства автоматизации				10 429,58 10 163,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. Каскадный регулятор				
18	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Каскадный регулятор TKR встроенный в монтажную коробку 1x18	buc	1,000	1 065,12 412,00	1 065,12 412,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv: Модуль сигнализации отказов TKR REP	buc	1,000	90,24 89,60	90,24 89,60
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: Интерфейс	buc	3,000	42,72 41,60	128,16 124,80
21	11-02-001-01	Dispozitiv: Датчик наружной температуры, Накладной датчик температуры	buc	2,000	84,71 82,40	169,42 164,80
22	10-08-001-04	Aparate receptoare: Комнатный регулятор отопления	buc	1,000	901,37 880,00	901,37 880,00
		Total Каскадный регулятор Inclusiv salariu				2 354,31 1 671,20
		1.4. Кабельная продукция и монтажные материалы				
23	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,300	709,65 628,80	3 051,49 2 703,84
24	pret furnizor	Cablu KBBГнг LSLTx 4x1.0 mm2	m.l.	50,000	17,68 0,00	884,06 0,00
25	pret furnizor	Cablu KBBГЭнг LS 4x1.0 mm2	m.l.	50,000	17,68 0,00	884,06 0,00
26	pret furnizor	Cablu KBBГнг LSLTx 4x1.5 mm2	m.l.	250,000	22,64 0,00	5 660,56 0,00
27	pret furnizor	Cablu KBBГнг LSLTx 5x1.5 mm2	m.l.	70,000	27,59 0,00	1 931,51 0,00
28	pret furnizor	Cablu KBBГнг LSLTx 10x1.5 mm2	m.l.	10,000	51,25 0,00	512,50 0,00
29	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,350	976,63 896,00	341,82 313,60
30	pret furnizor	Cablu KBBГнг LSLTx 14x1.5 mm2	m.l.	35,000	71,75 0,00	2 511,25 0,00
31	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate,	100 m	0,200	5 956,25 5 024,00	1 191,25 1 004,80

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm				
32		Труба стальная водогазопроводная ф15мм	m	20,000	57,10 0,00	1 142,00 0,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000	2 715,20 1 904,00	8 145,60 5 712,00
34		Гофрированная труба ф20мм	m	300,000	14,00 0,00	4 200,00 0,00
35	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,600	6 075,00 3 760,00	3 645,00 2 256,00
		Total Кабельная продукция и монтажные материялы Inclusiv salariu				34 101,10 11 990,24
		<i>Total</i>	lei			58 670,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			7 521,37
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 539,40
		<i>Total</i>	100,00 +			68 731,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			23 817,67
		<i>Total</i>	100,00 +			92 548,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 552,93
		<i>Total</i>	100,00 +			98 101,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				98 101,79 31 339,04
		2. Utilaj				
		2.1. Щиты и электрооборудование				
36		Щит с монтажной панелью (1000x650x250) ЩМП-5-0 У2 IP54 sau analog (ЩА)	buc	1,000	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00
37		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B6A	buc	7,000	48,00 0,00	336,00 0,00
38		Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4, PPM77/4 10 220В	buc	11,000	94,00 0,00	1 034,00 0,00
39		Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3,	buc	14,000	73,00 0,00	1 022,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		PPM77/3 10 220B				
40		Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK sau analog	buc	2,000	1 680,00 0,00	3 360,00 0,00
41		Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220B	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
42		Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220B	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
43	pret furnizor	Переключатель 10А "0-1-2-3"	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
44	pret furnizor	Переключатель 10А "1-0-2"	buc	2,000	614,00 0,00	1 228,00 0,00
45	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
46	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, белый, -220В, AD-22DS	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
47	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS	buc	14,000	35,00 0,00	490,00 0,00
48	pret furnizor	Диод -220В Д226Б	buc	25,000	10,00 0,00	250,00 0,00
49	pret furnizor	Таймер цифровой 230В на DIN- рейку ТЭ15 sau analog	buc	2,000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
50		Щит с монтажной панелью (500х400х250) ЩМП-2-0 У2 IP54 sau analog (ЩС)	buc	1,000	1 610,00 0,00	1 610,00 0,00
51	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
52	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS	buc	6,000	35,00 0,00	210,00 0,00
53		Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220B	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
54		Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220B	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Щиты и электрооборудование Inclusiv salariu				17 705,00
		2.2. Приборы и средства автоматизации				
55	pret	Термостат поверхностный,	buc	2,000	630,00	1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	пределы измирения 0...90*С			0,00	0,00
56	pret furnizor	Терморегулятор	buc	1,000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
57	pret furnizor	Термостат погружной, диапазон измирения 0...90*	buc	1,000	730,00 0,00	730,00 0,00
58	pret furnizor	Реле давления	buc	5,000	1 250,00 0,00	6 250,00 0,00
59	pret furnizor	Термометр, диапазон измирения 0...120*С	buc	10,000	330,00 0,00	3 300,00 0,00
60	pret furnizor	Манометр, диапазон измирения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)	buc	31,000	140,00 0,00	4 340,00 0,00
61	pret furnizor	Термометр биметаллический 0-120*С G 1/2" ТБ-100	buc	1,000	830,00 0,00	830,00 0,00
62	pret furnizor	Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа de tip ДЕ-57-6 sau analog	buc	2,000	1 790,00 0,00	3 580,00 0,00
63	pret furnizor	Напоромер мембранный показывающий, предел измирения 4,0 кПа de tip НМП-100 sau analog	buc	1,000	1 440,00 0,00	1 440,00 0,00
64		Сигнализатор загазованности по угарному газу -220В de tip Страж S30 АЗК sau analog	buc	1,000	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00
65		Сигнализатор загазованности по метану -220В de tip Страж S10 АЗК sau analog	buc	1,000	1 458,00 0,00	1 458,00 0,00
66	pret furnizor	Сейсмический сенсор, 220В, IP65 SEISMIC M16 sau analog	buc	1,000	26 500,00 0,00	26 500,00 0,00
67	pret furnizor	Ручная кнопка аварийная 220В	buc	1,000	580,00 0,00	580,00 0,00
68	pret furnizor	Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В, IP54	buc	1,000	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
69	pret furnizor	Сигнализатор уровня жидкости 3-х канальный САУ-М6 sau analog	buc	1,000	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00
70	pret furnizor	Кондуктометрический датчик уровня жидкости "ОВЕН" sau analog	buc	3,000	750,00 0,00	2 250,00 0,00
71	pret furnizor	Электронный регулятор 230В art.087В1262, базовая часть входит: - Ключ (программа)	buc	1,000	10 400,00 0,00	10 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		приложения 130; - Датчик наружной температуры ESMT art.084N1012 1buc; - Накладной датчик температуры ESMB-12 art.087B1184 2buc; - Защитная гильза для ESMB-12, L=100mm, нержавеющая сталь art.087B1192 2buc; - Теплопроводящая паста 3,5см3 art.041E0114 1buc; - крепежный комплект для щитового монтажа art.087B1249 1buc, de tip "ECL Comfort 110" sau analog				
		Total Приборы и средства автоматизации Inclusiv salariu				72 588,00
		2.3. Каскадный регулятор				
72	pret furnizor	Каскадный регулятор TKR встроенный в монтажную коробку 1x18 модулей для управления 3-мя котлами TKR BOX art.43753 "Thermona" sau analog	buc	1,000	<u>31 000,00</u> 0,00	<u>31 000,00</u> 0,00
73	pret furnizor	Модуль сигнализации отказов TKR REP art.42720 "Thermona" sau analog	buc	1,000	<u>6 200,00</u> 0,00	<u>6 200,00</u> 0,00
74	pret furnizor	Интерфейс IU05 "Thermona" sau analog	buc	1,000	<u>7 500,00</u> 0,00	<u>7 500,00</u> 0,00
75	pret furnizor	Интерфейс IU04.10 "Thermona" sau analog	buc	2,000	<u>8 300,00</u> 0,00	<u>16 600,00</u> 0,00
76	pret furnizor	Датчик наружной температуры art.40579.1 "Thermona" sau analog	buc	1,000	<u>2 150,00</u> 0,00	<u>2 150,00</u> 0,00
77	pret furnizor	Накладной датчик температуры art.23657.1 "Thermona" sau analog	buc	1,000	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
78	pret furnizor	Комнатный регулятор отопления RC 03 "Thermona" sau analog	buc	1,000	<u>6 120,00</u> 0,00	<u>6 120,00</u> 0,00
		Total Каскадный регулятор Inclusiv salariu				71 070,00
		<i>Total</i>	lei			161 363,00

Deviz local de resurse № 2-3-5
Atumotizarea sistemelor (39/10-24-ASM) Bloc B

Valoarea de deviz 261 401,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	391,738	80,00	31 339,04
		Total manopera				31 339,04

Materiale:

1.	10000	Рама маркировочная РПМ 55x15	buc	50,00	50,00	2 500,00
2.	10001	Cablu KBBΓнг LSLTx 4x1.0 mm2	m	51,25	17,25	884,06
3.	10002	Cablu KBBΓЭнг LS 4x1.0 mm2	m	51,25	17,25	884,06
4.	10003	Cablu KBBΓнг LSLTx 4x1.5 mm2	m	256,25	22,09	5 660,56
5.	10004	Cablu KBBΓнг LSLTx 5x1.5 mm2	m	71,75	26,92	1 931,51
6.	10005	Cablu KBBΓнг LSLTx 10x1.5 mm2	m	10,25	50,00	512,50
7.	10006	Cablu KBBΓнг LSLTx 14x1.5 mm2	m	35,875	70,00	2 511,25
8.	10007	Труба стальная водогазопроводная ф15мм	m	20,00	57,10	1 142,00
9.	10008	Гофрированная труба ф20мм	m	300,00	14,00	4 200,00
10.	10009	Щит с монтажной панелью (1000x650x250) ЩМП-5-0 У2 IP54	buc	1,00	4 900,00	4 900,00
11.	10010	Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B6A	buc	7,00	48,00	336,00
12.	10011	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4, РРМ77/4 10 220В	buc	11,00	94,00	1 034,00
13.	10012	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3, РРМ77/3 10 220В	buc	14,00	73,00	1 022,00
14.	10013	Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK sau analog	buc	2,00	1 680,00	3 360,00
15.	10014	Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220В	buc	2,00	40,00	80,00
16.	10015	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220В	buc	2,00	40,00	80,00
17.	10016	Переключатель 10А "0-1-2-3"	buc	4,00	450,00	1 800,00
18.	10017	Переключатель 10А "1-0-2"	buc	2,00	614,00	1 228,00
19.	10018	Светосигнальный индикатор, зеленый, - 220В, AD-22DS	buc	2,00	35,00	70,00
20.	10019	Светосигнальный индикатор, белый, -220В, AD-22DS	buc	1,00	35,00	35,00
21.	10020	Светосигнальный индикатор, красный, - 220В, AD-22DS	buc	20,00	35,00	700,00
22.	10021	Диод -220В Д226Б	buc	25,00	10,00	250,00
23.	10022	Таймер цифровой 230В на DIN-рейку ТЭ15 sau analog	buc	2,00	600,00	1 200,00
24.	10023	Щит с монтажной панелью (500x400x250) ЩМП-2-0 У2 IP54 sau analog (ЩС)	buc	1,00	1 610,00	1 610,00
25.	10024	Термостат поверхностный, пределы измирения 0...90*С)	buc	2,00	630,00	1 260,00
26.	10025	Терморегулятор	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
27.	10026	Термостат погружной, диапазон измирения	buc	1,00	730,00	730,00

		0...90*				
28.	10027	Реле давления	buc	5,00	1 250,00	6 250,00
29.	10028	Термометр, диапазон измирения 0...120*С	buc	10,00	330,00	3 300,00
30.	10029	Манометр, диапазон измирения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)	buc	31,00	140,00	4 340,00
31.	10030	Термометр биметаллический 0-120*С G 1/2" ТБ-100	buc	1,00	830,00	830,00
32.	10031	Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа de tip ДЕ-57-6 sau analog	buc	2,00	1 790,00	3 580,00
33.	10032	Напоромер мембранный показывающий, предел измирения 4,0 кПа de tip НМП-100 sau analog	buc	1,00	1 440,00	1 440,00
34.	10033	Сигнализатор загазованности по угарному газу -220В de tip Страж S30 АЗК sau analog	buc	1,00	1 620,00	1 620,00
35.	10034	Сигнализатор загазованности по метану - 220В de tip Страж S10 АЗК sau analog	buc	1,00	1 458,00	1 458,00
36.	10035	Сейсмический сенсор, 220В, IP65 SEISMIC M16 sau analog	buc	1,00	26 500,00	26 500,00
37.	10036	Ручная кнопка аварийнная 220В	buc	1,00	580,00	580,00
38.	10037	Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В, IP54	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
39.	10038	Сигнализатор уровня жидкости 3-х канальный САУ-М6 sau analog	buc	1,00	4 300,00	4 300,00
40.	10039	Кондуктометрический датчик уровня жидкости "ОВЕН" sau analog	buc	3,00	750,00	2 250,00
41.	10040	Электронный регулятор 230В art.087B1262, базовая часть входит: - Ключ (программа) приложения 130; - Датчик наружной температуры ESMT art.084N1012 1buc; - Накладной датчик температуры ESMB-12 art.087B1184 2buc; - Защитная гильза для ESMB-12, L=100mm, нержавеющей сталь art.087B1192 2buc; - Теплопроводящая паста 3,5см3 art.041E0114 1buc; - крепежный комплект для щитового монтажа art.087B1249 1buc, de tip "ECL Comfort 110" sau analog	buc	1,00	10 400,00	10 400,00
42.	10041	Каскадный регулятор ТКР встроенный в монтажную коробку 1x18 модулей для управления 3-мя котлами ТКР BOX art.43753 "Thermona" sau analog	buc	1,00	31 000,00	31 000,00
43.	10042	Модуль сигнализации отказов ТКР REP art.42720 "Thermona" sau analog	buc	1,00	6 200,00	6 200,00
44.	10043	Интерфейс IU05 "Thermona" sau analog	buc	1,00	7 500,00	7 500,00
45.	10044	Интерфейс IU04.10 "Thermona" sau analog	buc	2,00	8 300,00	16 600,00
46.	10045	Датчик наружной температуры art.40579.1 "Thermona" sau analog	buc	1,00	2 150,00	2 150,00
47.	10046	Накладной датчик температуры art.23657.1 "Thermona" sau analog	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
48.	10047	Комнатный регулятор отопления RC 03 "Thermona" sau analog	buc	1,00	6 120,00	6 120,00
49.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	4 000,00	0,00
50.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	21 000,00	126,00
51.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00	30 000,00	0,00
52.	1011292	White-spirit	t	0,00	39 000,00	0,00
53.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00	65 000,00	0,00
54.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,30	65,00	214,50
55.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	40,00	0,40
56.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	90,00	0,54
57.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	32,00	87,36
58.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6	kg	0,175	32,00	5,60

		mm				
59.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	3,276	32,00	104,83
60.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,714	32,00	22,86
61.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,20	12,50	15,00
62.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,332	50,00	16,60
63.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	43,86	5,00	219,30
64.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036	70,00	2,52
65.	1019852	Vopsea	kg	0,933	65,00	60,65
66.	1019892	Garnituri din paronit	kg	2,184	55,00	120,12
67.	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00	32 000,00	0,00
68.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,00	50,00	1 500,00
69.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00	50 000,00	0,00
70.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00	52 000,00	0,00
71.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,60	29,00	17,40
72.	2019180	Garnituri metalice	kg	9,00	32,00	288,00
73.	3009235	Contrapiulita	buc	2,00	2,00	4,00
74.	5009030	Flanse	10 buc	3,10	10,00	31,00
75.	5009031	Scoabe	10 buc	21,52	10,00	215,20
76.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,441	90,00	129,69
77.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,72	10,00	37,20
78.	5009061	Fisa de izolatie	buc	110,73	1,50	166,09
79.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,60	5,00	93,00
80.	5009070	Racordari	10 buc	5,40	10,00	54,00
81.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,40	10,00	64,00
82.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,232	65,00	15,07
83.	5009368	Cleme in asortiment	buc	61,20	20,00	1 224,00
84.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,213	65,00	13,85
85.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	90,00	0,54
86.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,006	125,00	0,75
87.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,784	100,00	178,40
88.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,272	100,00	27,20
89.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,096	100,00	9,60
90.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	38,00	1,37
91.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,56	65,00	101,40
		Total materiale de construcții				186 756,98

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,684	100,00	968,40
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,01	50,00	50,50
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,59	50,00	79,50
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,78	50,00	839,00
		Total utilaje de construcții				1 937,40

Total deviz:

261 401,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de
Sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu
nr. cad. 3635203733 situat in s. Sofia, r-nul
Drochia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты и электрооборудование				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЩМП	buc			1 065,12 412,00
	1	Muncitor	h-om	5,1500	80,00	412,00
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	30 000,00	0,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	39 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,62
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	50,00	500,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	50 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	52 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	50,00	26,50
2	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
3	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu	buc			90,24 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
4	10-08-019-04	Utilaj divers de electroceasoficare: Releu de timp	buc			48,00 48,00
	1	Muncitor	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00006	32 000,00	0,00
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,32 90,40
	1	Muncitor	h-om	1,1300	80,00	90,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,92
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
6	08-03-525-1	Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			223,24 167,20
	1	Muncitor	h-om	2,0900	80,00	167,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	90,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	32,00	2,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	50,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	65,00	2,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
7	10-02-050-04	Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor	buc			8,00 8,00
	1	Muncitor	h-om	0,1000	80,00	8,00
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: Timer	buc			42,72 41,60
	1	Muncitor	h-om	0,5200	80,00	41,60
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,12
9		Рама маркировочная РПМ 55x15	buc			50,00 0,00
	10000	Рама маркировочная РПМ 55x15	buc	1,0000	50,00	50,00
10	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЦМП	buc			1 065,12 412,00
	1	Muncitor	h-om	5,1500	80,00	412,00
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	30 000,00	0,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	39 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,62
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	50,00	500,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	50 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	52 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	50,00	26,50
11	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,32 90,40
	1	Muncitor	h-om	1,1300	80,00	90,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,92
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
		1.2. Приборы и средства автоматизации				
12	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor de temperatura exterioara, Sonda de temperatura, Termostat de incapere, Sensor seismic)	set			370,85 359,20
	1	Muncitor	h-om	4,4900	80,00	359,20
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	32,00	11,65
13	10-08-002-02	Avertizoare automate: analizator de gaze	buc			171,65 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	40,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,50	3,13
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC40"	kg	0,0050	100,00	0,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
14	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Relev de presiune ,	buc			84,71

1	2	3	4	5	6	7
		Regulatele de nivel, termometru, manometru)				82,40
	1	Muncitor	h-om	1,0300	80,00	82,40
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
15	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,32
						90,40
	1	Muncitor	h-om	1,1300	80,00	90,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,92
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare	buc			480,00
						480,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	80,00	480,00
17	10-08-001-01	Aparate receptoare: Электронный регулятор	buc			1 938,84
						1 920,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	80,00	1 920,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	40,00	0,24
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,50	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	100,00	5,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
		1.3. Каскадный регулятор				
18	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Каскадный регулятор TKR встроенный в монтажную коробку 1x18	buc			1 065,12
						412,00
	1	Muncitor	h-om	5,1500	80,00	412,00
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	30 000,00	0,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	39 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,62
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	50,00	500,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	50 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	52 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	50,00	26,50
19	08-03-575-1	Dispozitiv: Модуль сигнализации отказов TKR REP	buc			90,24
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: Интерфейс	buc			42,72
						41,60
	1	Muncitor	h-om	0,5200	80,00	41,60
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,12
21	11-02-001-01	Dispozitiv: Датчик наружной температуры, Накладной датчик температуры	buc			84,71
						82,40
	1	Muncitor	h-om	1,0300	80,00	82,40
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	55,00	2,31
22	10-08-001-04	Aparate receptoare: Комнатный регулятор отопления	buc			901,37
						880,00
	1	Muncitor	h-om	11,0000	80,00	880,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	40,00	0,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0300	100,00	3,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	50,00	14,50
		1.4. Кабельная продукция и монтажные материалы				
23	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			709,65
						628,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
24	pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 4x1.0 mm2	m.l.			17,68
						0,00
	10001	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 4x1.0 mm2	m	1,0250	17,25	17,68
25	pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HF} LS 4x1.0 mm2	m.l.			17,68
						0,00
	10002	Cablu KBBΓ _{HF} LS 4x1.0 mm2	m	1,0250	17,25	17,68
26	pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 4x1.5 mm2	m.l.			22,64
						0,00
	10003	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 4x1.5 mm2	m	1,0250	22,09	22,64
27	pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 5x1.5 mm2	m.l.			27,59
						0,00
	10004	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 5x1.5 mm2	m	1,0250	26,92	27,59
28	pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 10x1.5 mm2	m.l.			51,25
						0,00
	10005	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 10x1.5 mm2	m	1,0250	50,00	51,25
29	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			976,63
						896,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,77
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,29
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
30	pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 14x1.5 mm2	m.l.			71,75
						0,00
	10006	Cablu KBBΓ _{HF} LSLTx 14x1.5 mm2	m	1,0250	70,00	71,75
31	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			5 956,25
						5 024,00
	1	Muncitor	h-om	62,8000	80,00	5 024,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	50,00	72,50
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	65,00	39,00
	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	10,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	10,00	71,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,0000	10,00	20,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	125,00	3,75
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,3600	100,00	136,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	50,00	565,00
32		Труба стальная водогазопроводная ф15мм	m			57,10
						0,00
	10007	Труба стальная водогазопроводная ф15мм	m	1,0000	57,10	57,10
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 715,20
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	21 000,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	29,00	5,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
34		Гофрированная труба ф20мм	m			14,00
						0,00
	10008	Гофрированная труба ф20мм	m	1,0000	14,00	14,00
35	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			6 075,00
						3 760,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	80,00	3 760,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	65,00	52,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	20,00	2 040,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	100,00	19,00
		2. Utilaj				
		2.1. Щиты и электрооборудование				
36		Щит с монтажной панелью (1000x650x250) ЩМП-5-0 У2 IP54 sau analog (ЩА)	buc			4 900,00
						0,00
	10009	Щит с монтажной панелью (1000x650x250) ЩМП-5-0 У2 IP54	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
37		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B6A	buc			48,00
						0,00
	10010	Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B6A	buc	1,0000	48,00	48,00
38		Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4, РРМ77/4 10 220В	buc			94,00
						0,00
	10011	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4, РРМ77/4 10 220В	buc	1,0000	94,00	94,00
39		Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3, РРМ77/3 10 220В	buc			73,00
						0,00
	10012	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3, РРМ77/3 10 220В	buc	1,0000	73,00	73,00
40		Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK sau analog	buc			1 680,00
						0,00
	10013	Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK sau analog	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
41		Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220В	buc			40,00
						0,00
	10014	Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220В	buc	1,0000	40,00	40,00
42		Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220В	buc			40,00
						0,00
	10015	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220В	buc	1,0000	40,00	40,00
43	pret furnizor	Переключатель 10А "0-1-2-3"	buc			450,00
						0,00
	10016	Переключатель 10А "0-1-2-3"	buc	1,0000	450,00	450,00
44	pret furnizor	Переключатель 10А "1-0-2"	buc			614,00
						0,00
	10017	Переключатель 10А "1-0-2"	buc	1,0000	614,00	614,00
45	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, зеленый, -	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
		220В, AD-22DS				0,00
	10018	Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS	buc	1,0000	35,00	35,00
46	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, белый, -220В, AD-22DS	buc			35,00
						0,00
	10019	Светосигнальный индикатор, белый, -220В, AD-22DS	buc	1,0000	35,00	35,00
47	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS	buc			35,00
						0,00
	10020	Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS	buc	1,0000	35,00	35,00
48	pret furnizor	Диод -220В Д226Б	buc			10,00
						0,00
	10021	Диод -220В Д226Б	buc	1,0000	10,00	10,00
49	pret furnizor	Таймер цифровой 230В на DIN-рейку ТЭ15 sau analog	buc			600,00
						0,00
	10022	Таймер цифровой 230В на DIN-рейку ТЭ15 sau analog	buc	1,0000	600,00	600,00
50		Щит с монтажной панелью (500х400х250) ЩМП-2-0 У2 IP54 sau analog (ЩС)	buc			1 610,00
						0,00
	10023	Щит с монтажной панелью (500х400х250) ЩМП-2-0 У2 IP54 sau analog (ЩС)	buc	1,0000	1 610,00	1 610,00
51	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS	buc			35,00
						0,00
	10018	Светосигнальный индикатор, зеленый, -220В, AD-22DS	buc	1,0000	35,00	35,00
52	pret furnizor	Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS	buc			35,00
						0,00
	10020	Светосигнальный индикатор, красный, -220В, AD-22DS	buc	1,0000	35,00	35,00
53		Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220В	buc			40,00
						0,00
	10014	Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm / 220В	buc	1,0000	40,00	40,00
54		Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220В	buc			40,00
						0,00
	10015	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая d22mm / 220В	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.2. Приборы и средства автоматизации				
55	pret furnizor	Термостат поверхностный, пределы измерения 0...90*С	buc			630,00
						0,00
	10024	Термостат поверхностный, пределы измерения 0...90*С)	buc	1,0000	630,00	630,00
56	pret furnizor	Терморегулятор	buc			1 050,00
						0,00
	10025	Терморегулятор	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
57	pret furnizor	Термостат погружной, диапазон измерения 0...90*	buc			730,00
						0,00
	10026	Термостат погружной, диапазон измерения 0...90*	buc	1,0000	730,00	730,00
58	pret furnizor	Реле давления	buc			1 250,00
						0,00
	10027	Реле давления	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
59	pret furnizor	Термометр, диапазон измерения 0...120*С	buc			330,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10028	Термометр, диапазон измирения 0...120*С	buc	1,0000	330,00	330,00
60	pret furnizor	Манометр, диапазон измирения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)	buc			140,00
						0,00
	10029	Манометр, диапазон измирения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)	buc	1,0000	140,00	140,00
61	pret furnizor	Термометр биметаллический 0-120*С G 1/2" ТБ-100	buc			830,00
						0,00
	10030	Термометр биметаллический 0-120*С G 1/2" ТБ-100	buc	1,0000	830,00	830,00
62	pret furnizor	Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа de tip ДЕ-57-6 sau analog	buc			1 790,00
						0,00
	10031	Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа de tip ДЕ-57-6 sau analog	buc	1,0000	1 790,00	1 790,00
63	pret furnizor	Напоромер мембранный показывающий, предел измирения 4,0 кПа de tip НМП-100 sau analog	buc			1 440,00
						0,00
	10032	Напоромер мембранный показывающий, предел измирения 4,0 кПа de tip НМП-100 sau analog	buc	1,0000	1 440,00	1 440,00
64		Сигнализатор загазованности по угарному газу -220В de tip Страж S30 АЗК sau analog	buc			1 620,00
						0,00
	10033	Сигнализатор загазованности по угарному газу - 220В de tip Страж S30 АЗК sau analog	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
65		Сигнализатор загазованности по метану - 220В de tip Страж S10 АЗК sau analog	buc			1 458,00
						0,00
	10034	Сигнализатор загазованности по метану -220В de tip Страж S10 АЗК sau analog	buc	1,0000	1 458,00	1 458,00
66	pret furnizor	Сейсмический сенсор, 220В, IP65 SEISMIC M16 sau analog	buc			26 500,00
						0,00
	10035	Сейсмический сенсор, 220В, IP65 SEISMIC M16 sau analog	buc	1,0000	26 500,00	26 500,00
67	pret furnizor	Ручная кнопка аварийная 220В	buc			580,00
						0,00
	10036	Ручная кнопка аварийная 220В	buc	1,0000	580,00	580,00
68	pret furnizor	Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В, IP54	buc			2 700,00
						0,00
	10037	Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В, IP54	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
69	pret furnizor	Сигнализатор уровня жидкости 3-х канальный САУ-М6 sau analog	buc			4 300,00
						0,00
	10038	Сигнализатор уровня жидкости 3-х канальный САУ-М6 sau analog	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
70	pret furnizor	Кондуктометрический датчик уровня жидкости "ОВЕН" sau analog	buc			750,00
						0,00
	10039	Кондуктометрический датчик уровня жидкости "ОВЕН" sau analog	buc	1,0000	750,00	750,00
71	pret furnizor	Электронный регулятор 230В art.087B1262, базовая часть входит: - Ключ (программа) приложения 130; - Датчик наружной температуры ESMT art.084N1012 1buc; - Накладной датчик температуры ESMB-12 art.087B1184 2buc; - Защитная гильза для ESMB-12, L=100mm, нержавеющая сталь art.087B1192 2buc; - Теплопроводящая паста 3,5см3 art.041E0114 1buc; - крепежный комплект для щитового монтажа art.087B1249 1buc, de tip "ECL Comfort 110" sau analog	buc			10 400,00
						0,00
	10040	Электронный регулятор 230В art.087B1262,	buc	1,0000	10 400,00	10 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		базовая часть входит: - Ключ (программа) приложения 130; - Датчик наружной температуры ESMT art.084N1012 1buc; - Накладной датчик температуры ESMB-12 art.087B1184 2buc; - Защитная гильза для ESMB-12, L=100mm, нержавеющей сталь art.087B1192 2buc; - Теплопроводящая паста 3,5см3 art.041E0114 1buc; - крепежный комплект для щитового монтажа art.087B1249 1buc, de tip "ECL Comfort 110" sau analog				
		2.3. Каскадный регулятор				
72	pret furnizor	Каскадный регулятор ТКР встроенный в монтажную коробку 1x18 модулей для управления 3-мя котлами ТКР BOX art.43753 "Thermona" sau analog	buc			31 000,00 0,00
	10041	Каскадный регулятор ТКР встроенный в монтажную коробку 1x18 модулей для управления 3-мя котлами ТКР BOX art.43753 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	31 000,00	31 000,00
73	pret furnizor	Модуль сигнализации отказов ТКР REP art.42720 "Thermona" sau analog	buc			6 200,00 0,00
	10042	Модуль сигнализации отказов ТКР REP art.42720 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
74	pret furnizor	Интерфейс IU05 "Thermona" sau analog	buc			7 500,00 0,00
	10043	Интерфейс IU05 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
75	pret furnizor	Интерфейс IU04.10 "Thermona" sau analog	buc			8 300,00 0,00
	10044	Интерфейс IU04.10 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	8 300,00	8 300,00
76	pret furnizor	Датчик наружной температуры art.40579.1 "Thermona" sau analog	buc			2 150,00 0,00
	10045	Датчик наружной температуры art.40579.1 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
77	pret furnizor	Накладной датчик температуры art.23657.1 "Thermona" sau analog	buc			1 500,00 0,00
	10046	Накладной датчик температуры art.23657.1 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
78	pret furnizor	Комнатный регулятор отопления RC 03 "Thermona" sau analog	buc			6 120,00 0,00
	10047	Комнатный регулятор отопления RC 03 "Thermona" sau analog	buc	1,0000	6 120,00	6 120,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior

Valoarea de deviz 6 561 138,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Bloc A				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn	m2	35,700	33,60 33,60	1 199,52 1 199,52
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (20,4 ml)	m3	0,510	347,45 273,57	177,20 139,52
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2	47,100	33,60 33,60	1 582,56 1 582,56
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn	m2	44,100	33,60 33,60	1 481,76 1 481,76
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (25,2 ml)	m3	0,630	347,76 273,65	219,09 172,40

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2	23,300	33,60 33,60	782,88 782,88
7	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	100,000	72,90 70,40	7 290,00 7 040,00
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2	80,000	186,06 184,00	14 884,44 14 720,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2	750,000	23,52 21,60	17 643,75 16 200,00
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m	115,000	12,20 11,20	1 403,00 1 288,00
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m	136,000	12,20 11,20	1 659,20 1 523,20
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,538	105,60 105,60	1 112,80 1 112,80
13	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,538	36,00 36,00	379,36 379,36
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,538	16,10 0,00	169,68 0,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				49 985,24 47 622,00
		1.2. Bloc B				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn	m2	25,200	33,60 33,60	846,72 846,72

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (18 ml)	m3	0,450	347,89 273,60	156,55 123,12
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferestra din PVC	m2	0,450	33,78 33,78	15,20 15,20
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	0,300	12,20 11,20	3,66 3,36
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferestra din lemn	m2	4,200	33,60 33,60	141,12 141,12
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (2.4 ml)	m3	0,060	346,00 273,33	20,76 16,40
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferestra din PVC	m2	35,700	33,60 33,60	1 199,52 1 199,52
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	21,000	12,20 11,20	256,20 235,20
23	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m	1,500	167,15 120,00	250,73 180,00
24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3	0,300	530,93 440,00	159,28 132,00
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferestra din lemn	m2	40,000	33,60 33,60	1 344,00 1 344,00
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (23 ml)	m3	0,575	347,65 273,67	199,90 157,36

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	80,000	72,90 70,40	5 832,00 5 632,00
28	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2	655,000	186,06 184,00	121 866,35 120 520,00
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2	218,000	23,52 21,60	5 128,45 4 708,80
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m	87,000	12,20 11,20	1 061,40 974,40
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m	130,000	12,20 11,20	1 586,00 1 456,00
32	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,851	105,60 105,60	1 990,64 1 990,64
33	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,851	36,00 36,00	678,64 678,64
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,851	16,09 0,00	303,24 0,00
		Total Bloc B Inclusiv salariu				143 040,36 140 354,48
		Total Demontari Inclusiv salariu				193 025,60 187 976,48
		2. Copertine				
		2.1. Copertine (Bloc A)				
		2.1.1. Copertina K-1				
35	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime	m	7,350	269,21 114,39	1 978,71 840,80

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m				
36	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2	m2	24,000	389,73 80,00	9 353,43 1 920,00
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20	m2	25,000	323,66 124,00	8 091,39 3 100,00
38	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 7006 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2	45,000	2 132,75 134,16	95 973,72 6 037,20
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	5,200	232,48 28,00	1 208,88 145,60
40	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	7,350	35,50 27,99	260,94 205,76
		Total Copertina K-1				116 867,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 249,36
		2.1.2. Copertina K-2, K-3				
41	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	60,00 60,00	960,00 960,00
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	38,61 34,40	617,82 550,40
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	149,720	47,60 16,80	7 126,09 2 515,28
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,150	1 668,67 582,40	250,30 87,36
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,000	288,36 92,00	2 883,63 920,00
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2	2,500	305,56 124,00	763,89 310,00
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m	4,600	35,50 28,00	163,29 128,80
		Total Copertina K-2, K-3 Inclusiv salariu				12 765,02 5 471,84
		Total Copertine (Bloc A) Inclusiv salariu				129 632,09 17 721,20
		2.2. Copertina K-4 (Bloc B)				

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	60,00 60,00	480,00 480,00
49	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora $\phi 12$ A-I l=500	buc	8,000	38,00 12,00	304,00 96,00
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	38,61 34,40	308,91 275,20
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	71,260	47,60 16,80	3 391,71 1 197,20
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,071	1 668,87 582,54	118,49 41,36
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,000	288,35 92,00	1 441,77 460,00
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	1,200	280,58 80,00	336,70 96,00
		Total Copertina K-4 (Bloc B)				6 381,58
		Inclusiv salariu				2 645,76
		Total Copertine				136 013,67
		Inclusiv salariu				20 366,96
		3. Izolare planseu				
		3.1. Bloc A				
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	475,000	13,53 1,60	6 426,80 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm	m3	71,250	2 131,51 360,00	151 870,15 25 649,92
57	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	475,000	13,53 1,60	6 426,80 760,00
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	475,000	112,42 56,00	53 397,13 26 600,00
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	475,000	46,07 9,60	21 882,30 4 560,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				240 003,18 58 329,92
		3.2. Bloc B				
60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2	360,000	13,53 1,60	4 870,80 576,00

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm	m3	54,000	2 131,49 360,00	115 100,55 19 440,00
62	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	360,000	13,53 1,60	4 870,80 576,00
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	360,000	112,42 56,00	40 469,40 20 160,00
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	360,000	46,07 9,60	16 584,48 3 456,00
		Total Bloc B Inclusiv salariu				181 896,03 44 208,00
		Total Izolare planseu Inclusiv salariu				421 899,21 102 537,92
		4. Acoperis				
		4.1. Acoperis Bloc A				
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	114,000	256,67 24,00	29 260,21 2 736,00
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	136,000	232,48 28,00	31 617,28 3 808,00

1	2	3	4	5	6	7
67	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (46 buc) (aplicativ)	m	92,000	165,00 32,00	15 180,00 2 944,00
68	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	299,020	48,01 16,80	14 356,21 5 023,52
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,300	1 668,63 582,40	500,59 174,72
		Total Acoperis Bloc A Inclusiv salariu				90 914,29 14 686,24
		4.2. Acoperis Bloc B				
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m	87,000	256,67 24,00	22 330,21 2 088,00
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m	130,000	232,48 28,00	30 222,40 3 640,00
72	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (38 buc) (aplicativ)	m	76,000	165,00 32,00	12 540,00 2 432,00
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	233,560	48,01 16,80	11 213,51 3 923,84
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,234	1 668,89 582,56	390,52 136,32
		Total Acoperis Bloc B Inclusiv salariu				76 696,64 12 220,16
		Total Acoperis Inclusiv salariu				167 610,93 26 906,40
		5. Tamplarii				
		5.1. Bloc A				
		5.1.1. Ferestre				
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /	m2	39,900	3 456,97 58,40	137 933,27 2 330,16

1	2	3	4	5	6	7
		Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc				
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2	0,990	3 503,72 75,23	3 468,68 74,48
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 21 buc	m2	44,100	3 456,98 58,40	152 452,64 2 575,44
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al	m2	0,990	3 503,72 75,23	3 468,68 74,48

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc				
79		Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	32,000	190,00 0,00	6 080,00 0,00
80	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	49,800	261,20 7,20	13 007,76 358,56
		Total Ferestre Inclusiv salariu				316 411,03 5 413,12
		5.1.2. Vitralii				
81	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-1 5000x2540(h) - 1 buc	m ²	12,700	2 593,09 56,00	32 932,24 711,20
82	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-2 2420x3000(h) - 2 buc	m ²	14,520	2 593,08 56,00	37 651,55 813,12
83	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-3 1340x3000(h) - 1 buc	m ²	4,020	2 593,05 56,00	10 424,06 225,12

1	2	3	4	5	6	7
84	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-11 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V-4 2960x3000(h) - 1 buc	m2	8,880	$\frac{2\,593,05}{56,00}$	$\frac{23\,026,29}{497,28}$
85	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V-5 2300x3000(h) - 1 buc	m2	6,900	$\frac{2\,593,11}{56,00}$	$\frac{17\,892,44}{386,40}$
86	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V-6 1480/5540/1500x3000(h) - 1 buc	m2	22,152	$\frac{2\,593,08}{56,00}$	$\frac{57\,441,85}{1\,240,56}$
87	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V-7 8950x2600(h) - 1 buc	m2	23,270	$\frac{2\,593,06}{56,00}$	$\frac{60\,340,52}{1\,303,12}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vitralii Inclusiv salariu				239 708,95 5 176,80
		Total Bloc A Inclusiv salariu				556 119,98 10 589,92
		5.2. Bloc B				
		5.2.1. Ferestre				
88	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (parter)	m2	39,900	3 456,97 58,40	137 933,27 2 330,16
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (etaj)	m2	39,900	3 456,97 58,40	137 933,27 2 330,16
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura	m2	0,900	3 503,54 75,20	3 153,19 67,68

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-2 1200x750(h) - 1 buc				
91	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1500(h) - 13 buc	m2	23,400	3 456,98 58,40	80 893,22 1 366,56
92	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-4 300x1500(h) - 1 buc	m2	0,450	3 503,73 75,38	1 576,68 33,92
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2	0,990	3 503,72 75,23	3 468,68 74,48
94		Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	6,000	190,00 0,00	1 140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	63,600	261,20 7,20	16 612,32 457,92
		Total Ferestre Inclusiv salariu				382 710,63 6 660,88
		5.2.2. Vitralii				
96	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V8 1890x2400(h) - 1 buc	m2	4,536	2 722,22 60,00	12 347,97 272,16
97	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V9 1730x2400(h) - 1 buc	m2	4,152	2 722,34 60,00	11 303,16 249,12
		Total Vitralii Inclusiv salariu				23 651,13 521,28
		Total Bloc B Inclusiv salariu				406 361,76 7 182,16
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				962 481,74 17 772,08
		6. Scari exterioare				
		6.1. Bloc A - Scara de acces SA-1				
98	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,000	20,00 20,00	1 280,00 1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar fischer FIS VS, dupa instalatii sau consolidari	buc	64,000	235,06 12,00	15 043,68 768,00
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 14$ l=150mm pentru mortar fischer FIS VS	buc	64,000	28,00 16,00	1 792,00 1 024,00
101	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	238,000	44,01 12,80	10 474,62 3 046,40
102	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,238	1 668,78 582,52	397,17 138,64
		Total Bloc A - Scara de acces SA-1 Inklusiv salariu				28 987,47 6 257,04
		6.2. Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		6.2.1. Scara Sc-1				
103	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,000	248,00 248,00	2 480,00 2 480,00
104	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	10,000	2 731,74 308,00	27 317,38 3 080,00
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,100	771,55 79,20	848,71 87,12
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	49,660	24,39 2,40	1 211,09 119,20
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	30,000	138,09	4 142,55

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			80,00	2 400,00
108	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,900	2 896,49 424,00	11 296,31 1 653,60
109	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	26,000	629,10 308,40	16 356,66 8 018,40
110	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	2,000	485,25 232,00	970,51 464,00
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				64 623,21 18 302,32
		6.2.2. Rampa de acces				
111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	15,000	248,00 248,00	3 720,00 3 720,00
112	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	30,000	2 731,67 308,00	81 949,98 9 240,00
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,800	771,55 79,20	617,24 63,36
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	38,200	24,39 2,40	931,54 91,68
115	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	100,000	138,09 80,00	13 808,50 8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,000	2 896,54 424,00	8 689,62 1 272,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	20,000	126,39 56,00	2 527,70 1 120,00
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip	m2	20,000	84,35 38,40	1 686,96 768,00
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	20,000	629,10 308,40	12 582,05 6 168,00
120	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	9,000	485,28 232,00	4 367,49 2 088,00
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	52,000	125,13 20,80	6 506,63 1 081,60
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				137 387,71 33 612,64
		6.2.3. Ingradire I-1...I-6				
122	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 27 din 39/10-24-SAC	m	100,000	1 582,35 72,00	158 235,00 7 200,00
		Total Ingradire I-1...I-6 Inclusiv salariu				158 235,00 7 200,00
		Total Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces Inclusiv salariu				360 245,92 59 114,96
		6.3. Bloc A - Scara exterioara Sc-2;				

1	2	3	4	5	6	7
		Sc-3; Sc-4				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	21,000	126,38 56,00	2 654,08 1 176,00
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100 se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm, se exclude: ciment si nisip	m2	-21,000	42,17 19,20	-885,65 -403,20
125	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	21,000	629,10 308,40	13 211,14 6 476,40
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	6,200	485,27 232,00	3 008,67 1 438,40
		Total Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4 Inclusiv salariu				17 988,24 8 687,60
		6.4. Bloc A - Drenaj (1 buc)				
127	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,400	248,00 248,00	2 083,20 2 083,20
128	RCsB31E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,7 pentru grosimea 300 mm	buc	2,000	301,54 135,64	603,07 271,28
129	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru drenaj perforata $\phi 50$ / se exclud piesele de legatura	m	1,500	69,74 22,40	104,61 33,60

1	2	3	4	5	6	7
130	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	0,200	39,60 20,80	7,92 4,16
131	AcF08A	Strat de Geotextil	m2	4,125	57,41 6,40	236,80 26,40
132	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	4,000	2 731,41 308,00	10 925,66 1 232,00
133	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,940	580,41 68,00	1 706,42 199,92
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,460	24,82 24,82	36,24 36,24
135	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,015	1 644,00 704,00	24,66 10,56
136	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	11,000	485,26 232,00	5 337,86 2 552,00
		Total Bloc A - Drenaj (1 buc) Inclusiv salariu				21 066,44 6 449,36
		6.5. Bloc A - Ingradire I-7...I-11				
137	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 28 din 39/10-24-SAC	m	15,500	1 582,35 72,00	24 526,45 1 116,00
		Total Bloc A - Ingradire I-7...I-11				24 526,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 116,00
		6.6. Bloc B - Scara exterioara Sc-6				
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,000	248,00 248,00	496,00 496,00
139	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	2,000	2 731,95 308,00	5 463,91 616,00
140	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	771,55 79,20	154,31 15,84
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	7,640	24,41 2,40	186,48 18,32
142	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,000	138,09 80,00	552,34 320,00
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,600	2 895,12 424,00	1 737,07 254,40
144	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	4,000	629,11 308,40	2 516,42 1 233,60
		Total Bloc B - Scara exterioara Sc-6				11 106,53
		Inclusiv salariu				2 954,16
		6.7. Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5				
145	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	4,000	248,00 248,00	992,00 992,00

1	2	3	4	5	6	7
		latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
146	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	4,000	2 731,41 308,00	10 925,66 1 232,00
147	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,300	771,53 79,20	231,46 23,76
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	11,460	24,39 2,40	279,54 27,52
149	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,000	138,09 80,00	690,44 400,00
150	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,600	2 895,12 424,00	1 737,07 254,40
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	6,000	629,10 308,40	3 774,60 1 850,40
152	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	1,200	485,19 232,00	582,23 278,40
		Total Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5 Inclusiv salariu				19 213,00 5 058,48
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				483 134,05 89 637,60
		7. Finisare fatada				
		7.1. Bloc A				
153	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	980,000	73,77	72 296,26

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			60,00	58 800,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	750,000	6,25 2,40	4 687,50 1 800,00
155	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	847,500	25,58 3,60	21 682,99 3 050,96
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	750,000	177,53 136,00	133 147,12 102 000,00
157	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	750,000	45,00 20,80	33 750,00 15 600,00
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,59 ml/m2	m2	750,000	558,26 184,80	418 694,43 138 600,00
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	750,000	24,38 9,60	18 281,25 7 200,00
160	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	750,000	171,57 97,60	128 680,50 73 200,00
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	22,500	173,90 5,60	3 912,75 126,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				835 132,80 400 376,96
		7.2. Bloc B				
162	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	980,000	73,77	72 296,26

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			60,00	58 800,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	770,000	6,25 2,40	4 812,50 1 848,00
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	870,100	25,59 3,60	22 261,52 3 132,40
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	770,000	177,53 136,00	136 697,71 104 720,00
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	770,000	45,00 20,80	34 650,00 16 016,00
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,579 ml/m2	m2	770,000	558,20 184,80	429 816,85 142 296,00
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	770,000	24,38 9,60	18 768,75 7 392,00
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	770,000	171,57 97,60	132 111,98 75 152,00
170	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	23,100	173,90 5,60	4 017,09 129,36
		Total Bloc B Inclusiv salariu				855 432,66 409 485,76
		Total Finisare fatada Inclusiv salariu				1 690 565,46 809 862,72

1	2	3	4	5	6	7
		8. Finisari glafuri exterioare				
		8.1. Bloc A				
171	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	320,000	78,26 67,20	25 044,70 21 504,00
172	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	84,000	416,56 233,84	34 991,27 19 642,56
173	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2	84,000	134,93 97,60	11 334,46 8 198,40
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,000	5,95 2,40	499,80 201,60
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,000	64,08 44,00	5 382,47 3 696,00
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,520	173,86 5,59	438,13 14,08
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	60,000	210,00 32,00	12 600,00 1 920,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				90 290,83 55 176,64
		8.2. Bloc B				
178	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	350,000	78,26 67,20	27 392,65 23 520,00
179	IzF55E	Termoizolarea exterioara	m2	96,000	416,56	39 989,90

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³			233,84	22 448,64
180	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m ²	96,000	134,93 97,60	12 953,66 9 369,60
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	96,000	5,95 2,40	571,20 230,40
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	96,000	64,08 44,00	6 151,39 4 224,00
183	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,880	173,93 5,61	500,93 16,16
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	68,000	210,00 32,00	14 280,00 2 176,00
		Total Bloc B Inclusiv salariu				101 839,73 61 984,80
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				192 130,56 117 161,44
		9. Finisari glafuri interioare 9.1. Bloc A				
185		Corniera perforata din aluminiu	m	912,000	5,00 0,00	4 560,00 0,00
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	136,000	186,80 118,88	25 405,12 16 167,68
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	136,000	5,95 2,40	809,20 326,40
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	136,000	52,40 44,00	7 126,33 5 984,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m ²	136,000	5,95	809,20

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,40	326,40
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,000	62,88 44,00	8 551,27 5 984,00
191	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,080	173,92 5,61	709,61 22,88
		Total Bloc A Inclusiv salariu				47 970,73 28 811,36
		9.2. Bloc B				
192		Corniera perforata din aluminiu	m	1 003,000	5,00 0,00	5 015,00 0,00
193	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	156,000	186,80 118,88	29 141,16 18 545,28
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	5,95 2,40	928,20 374,40
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	52,40 44,00	8 174,32 6 864,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	5,95 2,40	928,20 374,40
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	62,88 44,00	9 808,81 6 864,00
198	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700	173,90 5,60	817,33 26,32
		Total Bloc B Inclusiv salariu				54 813,02 33 048,40
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				102 783,75 61 859,76
		10. Soclu 10.1. Bloc A				
199	CK26B	Profil de suport	m	110,000	90,00 32,00	9 900,00 3 520,00
200	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	110,000	78,00 32,00	8 580,00 3 520,00

1	2	3	4	5	6	7
201	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	70,000	14,05 3,20	983,40 224,00
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	70,000	25,96 16,00	1 816,89 1 120,00
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	70,000	105,17 6,40	7 361,90 448,00
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	83,000	6,25 2,40	518,75 199,20
205	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2	83,000	406,44 137,44	33 734,89 11 407,52
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	48,970	25,58 3,60	1 252,75 176,32
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,000	177,53 136,00	14 734,95 11 288,00

1	2	3	4	5	6	7
208	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	83,000	45,00 20,80	3 735,00 1 726,40
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	83,000	11,05 3,20	917,04 265,60
210	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	83,000	54,19 4,80	4 497,66 398,40
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	83,000	485,27 232,00	40 277,34 19 256,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				128 310,57 53 549,44
		10.2. Bloc B				
212	CK26B	Profil de suport	m	85,000	90,00 32,00	7 650,00 2 720,00
213	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	85,000	78,00 32,00	6 630,00 2 720,00
214	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	53,000	14,05 3,20	744,58 169,60
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	53,000	25,96 16,00	1 375,65 848,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	53,000	105,18 6,40	5 574,61 339,20
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	103,000	6,25 2,40	643,75 247,20
218	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2	103,000	406,44 137,44	41 863,79 14 156,32
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	60,770	25,58 3,60	1 554,62 218,80
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	103,000	177,53 136,00	18 285,54 14 008,00
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	103,000	45,00 20,80	4 635,00 2 142,40
222	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2	103,000	11,05 3,20	1 138,01 329,60

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
223	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	103,000	54,19 4,80	5 581,36 494,40
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	103,000	485,27 232,00	49 982,70 23 896,00
		Total Bloc B Inclusiv salariu				145 659,61 62 289,52
		Total Soclu Inclusiv salariu				273 970,18 115 838,96
		11. Pereu 11.1. Bloc A				
225	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,800	3 318,05 544,80	5 972,49 980,64
226	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3	18,000	771,55 79,20	13 887,90 1 425,60
227	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3	9,000	2 638,82 360,00	23 749,42 3 240,00
228	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	180,000	273,78 47,68	49 280,76 8 582,40

1	2	3	4	5	6	7
229	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	120,000	194,01 24,00	23 281,56 2 880,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				116 172,13 17 108,64
		11.2. Bloc B				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,425	3 318,25 544,79	4 728,51 776,32
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3	14,250	771,52 79,20	10 994,22 1 128,56
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3	7,130	2 638,66 360,01	18 813,65 2 566,88
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	142,500	273,78 47,68	39 014,16 6 794,48
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	95,000	194,01 24,00	18 431,23 2 280,00
		Total Bloc B Inclusiv salariu				91 981,77 13 546,24
		Total Pereu Inclusiv salariu				208 153,90 30 654,88

		Total	lei	4 831 769,05
		Asigurare sociala	24,00 %	379 338,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10,00 %			315 458,50
		Total	100,00 +			5 526 565,60
		Cheltuieli de regie	12,00 %			663 187,87
		Total	100,00 +			6 189 753,47
		Beneficiu de deviz	6,00 %			371 385,21
		Total	100,00 +			6 561 138,68
						6 561 138,68
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 580 575,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat in sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior

Valoarea de deviz 6 561 138,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 891,265	80,00	231 301,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	131,40	80,00	10 512,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 415,70	80,00	193 256,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	763,771	80,00	61 101,68
5.	7123011000200	Betonist	h-om	2,376	80,00	190,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,769	80,00	6 061,52
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 667,35	80,00	133 388,00
8.	7129020012800	Pavator	h-om	225,815	80,00	18 065,20
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	187,314	80,00	14 985,12
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	845,25	80,00	67 620,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	612,90	80,00	49 032,00
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 641,607	80,00	291 328,56
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,42	80,00	33,60
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	333,70	80,00	26 696,00
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	182,40	80,00	14 592,00
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,23	80,00	578,40
17.	7212030022700	Sudor	h-om	10,366	80,00	829,28
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	285,612	80,00	22 848,96
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,081	80,00	486,48
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	280,446	80,00	22 435,68
21.	7422010060100	Timplar	h-om	309,82	80,00	24 785,60
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	134,668	80,00	10 773,44
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 344,592	80,00	187 567,36
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	845,827	80,00	67 666,16
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 430,872	80,00	114 469,76
26.	9312040019600	Sapator	h-om	124,639	80,00	9 971,12
		Total manopera				1 580 575,20

Materiale:

1.	10000	Supapa de tip VENTS П0400 sau analog	buc	38,00	190,00	7 220,00
2.	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	1 915,00	5,00	9 575,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	41,826	15,00	627,39

4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	56,295	500,00	28 147,50
5.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	3,013	500,00	1 506,50
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052	465,00	24,18
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	116,125	465,00	53 998,12
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,613	465,00	750,04
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,353	465,00	3 419,15
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	60,976	165,00	10 061,04
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,089	10,00	250,89
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,12	10,00	1,20
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,335	5 585,00	1 870,98
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,727	5 585,00	4 060,30
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,588	5 585,00	3 283,98
16.	2010237318750	Distantieri	buc	580,29	0,65	377,18
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,236	6 600,00	1 557,60
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	191,52	3 335,00	638 719,20
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	18,07	200,00	3 614,00
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	488,20	1,50	732,31
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,26	1 500,00	390,00
22.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,024	39,00	0,94
23.	2320166200676	White spirit	kg	2,979	39,00	116,19
24.	2320187315789	Decofrol	kg	16,68	36,00	600,48
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	316,20	26,00	8 221,20
26.	23203226000361	Izolatie mastic bituminos	kg	418,20	26,00	10 873,20
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,06	26,00	1,56
28.	2413217300010	Cleme	buc	138,312	20,00	2 766,24
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	55,80	26,00	1 450,80
30.	24133173460001	Primer-PU 100 sau analog	kg	36,90	36,00	1 328,40
31.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,125	85,00	10,62
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	126,424	85,00	10 746,07
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	114,60	22,00	2 521,20
34.	24165861053031	Grund Betoncontact	kg	255,90	24,00	6 141,60
35.	24301161000001	Email ПФ-115 sau analogic	kg	11,916	52,00	619,63
36.	24301161038001	Vopsea siliconica pt fatade	kg	72,00	42,00	3 024,00
37.	24301161038002	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	116,80	39,00	4 555,20
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,594	50,00	529,70
39.	24302261000001	Fuga	kg	108,949	42,00	4 575,86
40.	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analogic	kg	5,958	50,00	297,90
41.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	630,80	35,00	22 078,00
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	87,60	24,00	2 102,40
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	31,955	85,00	2 716,18
44.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	12,134	36,00	436,82
45.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,882	42,00	79,05
46.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,332	25,00	108,30
47.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,835	36,00	30,06
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,45	15,00	276,75
49.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 619,44	5,00	38 097,20
50.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 336,44	5,00	46 682,20
51.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	446,60	5,00	2 233,00
52.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	957,238	5,00	4 786,19
53.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,788	50,00	39,40
54.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	113,40	250,00	28 350,00
55.	25212167000001	Teava pentru drenaj perforata φ50	m	1,607	44,00	70,71
56.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm	m2	201,01	180,00	36 181,80
57.	25213026029091	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	194,526	75,00	14 589,44

58.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,123	2 500,00	22 807,50
59.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	92,442	2 500,00	231 105,00
60.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	339,187	2,00	678,37
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 126,252	8,00	17 010,01
62.	26141226019131	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	135,30	7,00	947,10
63.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,575	75,00	118,13
64.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	219,30	2,50	548,25
65.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	516,00	2,50	1 290,00
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 918,781	2,50	92 296,95
67.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 554,20	2,50	6 385,50
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,941	2 500,00	2 352,50
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,32	4,00	113,28
70.	26531021008301	Mortar fischer FIS VS sau analogic	kg	14,08	1 000,00	14 080,00
71.	26531021008311	Tink	kg	3 496,00	32,00	111 872,00
72.	26531021008312	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	1 285,20	4,00	5 140,80
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	308,03	7,85	2 418,04
74.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 266,12	3,50	14 931,42
75.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	11,55	78,00	900,90
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	146,88	3,50	514,08
77.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	327,337	185,00	60 557,35
78.	26631021000001	Beton cu polistiren G-soft	m3	129,665	1 550,00	200 980,75
79.	26631021000002	Beton C12/15	m3	70,888	2 150,00	152 409,20
80.	26631021000003	Beton cl.C8/10	m3	16,617	2 050,00	34 064,85
81.	26641021020101	Mortar M150	m3	1,10	2 000,00	2 200,00
82.	26641021020102	Mortar M100	m3	20,934	2 000,00	41 868,00
83.	26661228003251	Bordura BP.80.20.8	m	216,075	62,50	13 504,69
84.	2666122800555	Element de inchidere	buc	41,406	40,00	1 656,24
85.	26701122020511	Placi ceramice	m2	30,287	200,00	6 057,40
86.	26701122020511 1	Placi de teracota	m2	191,618	200,00	38 323,60
87.	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	58,14	245,00	14 244,30
88.	26701122020522	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	20,40	245,00	4 998,00
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	313,472	5,00	1 567,36
90.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,012	50,00	50,60
91.	26821226016262	Geotextil	m2	4,208	50,00	210,40
92.	26821326016261	Pelicola hidroizolatie	m2	1 803,60	11,00	19 839,60
93.	26821626113701	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm	m2	1 642,664	262,50	431 199,30
94.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,875	33,00	259,87
95.	27104036420001	Profil ondulat LK-20	m2	30,188	140,00	4 226,32
96.	27104036420002	Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2	3,019	125,00	377,38
97.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	6,993	33,00	230,77
98.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	219,24	33,00	7 234,92
99.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,655	33,00	549,62
100.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	18,112	125,00	2 264,00
101.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	17,325	33,00	571,73
102.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	1,363	14,00	19,08
103.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,63	75,00	47,25
104.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	290,455	80,00	23 236,40
105.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 100	m	217,382	105,00	22 825,11
106.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,741	14,00	24,37
107.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,671	14,00	135,39
108.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	897,213	5,00	4 486,06
109.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,21	21,00	46,41
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,344	21,00	406,23

111.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,236	65,00	15,34
112.	27431235490251	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	54,60	96,00	5 241,60
113.	27431235490261	Bariera parazapada	m	168,00	130,00	21 840,00
114.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	128,00	175,00	22 400,00
115.	27431235490263	Profil de suport pentru placi izolante	m	195,00	55,00	10 725,00
116.	27431235490264	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	195,00	43,00	8 385,00
117.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,454	100,00	45,40
118.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,379	100,00	37,90
119.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	220,98	30,00	6 629,40
120.	28112363048991	Panouri Etalbond culoare RAL 7006 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	49,748	1 750,00	87 059,00
121.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	770,58	30,00	23 117,40
122.	28121063057141	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	115,50	1 500,00	173 250,00
123.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 953,644	21,00	41 026,53
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,05	22,50	226,13
125.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,794	22,50	17,86
126.	2873147300863	Agrafe	kg	6,615	25,00	165,38
127.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,93	65,00	450,45
128.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,958	65,00	322,28
129.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,70	15,00	625,50
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 511,12	0,50	2 255,56
131.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	69,156	125,00	8 644,50
132.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	144,375	0,20	28,87
133.	2874115837745	Suruburi	buc	2 070,30	0,50	1 035,15
134.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,70	1,00	41,70
135.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,695	32,00	22,24
136.	2874125886734	Nituri POP	buc	144,375	0,50	72,18
137.	28741363133001	Ancora ϕ 12 A-I l=500	buc	8,00	26,00	208,00
138.	28741363133002	Ancora ϕ 14 l=150mm	buc	64,00	12,00	768,00
139.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 863,16	3,35	49 791,58
140.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	89,859	35,00	3 145,06
141.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	41,406	128,00	5 299,97
142.	2875274000502	Cot burlan	buc	138,312	75,00	10 373,40
143.	2875274000503	Cot de capat	buc	69,156	75,00	5 186,70
144.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	69,156	35,00	2 420,46
145.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	41,406	78,00	3 229,67
146.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	301,198	40,00	12 047,92
147.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,17	32,00	133,44
148.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141,75	1,00	141,75
149.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,729	25,00	43,22
150.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,45	80,00	516,00
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	174,822	4,50	786,71
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	101,185	18,50	1 871,97
153.	4100126202818	Apa	m3	17,869	18,50	330,58
154.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,055	100,00	5,50
155.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	199,50	5,00	997,50
		Total materiale de constructii				3 154 585,03

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,507	500,00	253,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,553	200,00	2 910,60
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 820,00	2,00	17 640,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,276	150,00	1 091,40
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,751	150,00	112,65
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,321	100,00	5 132,10
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,454	100,00	3 645,40

8.	2922140007000	Macara	h-ut	38,772	500,00	19 386,00
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	103,878	50,00	5 193,90
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,198	50,00	9,90
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,80	50,00	90,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	127,99	100,00	12 799,00
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,928	50,00	2 096,40
14.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,62	200,00	324,00
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	56,552	100,00	5 655,20
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,86	100,00	3 486,00
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,136	50,00	2 106,80
18.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	150,00	0,30
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,751	50,00	37,55
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,112	100,00	3 111,20
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,369	50,00	118,45
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,043	100,00	704,30
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,616	100,00	561,60
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,674	50,00	483,70
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	8,644	50,00	432,20
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,375	50,00	618,75
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45	100,00	45,00
28.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,90	500,00	450,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,28	500,00	7 640,00
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,126	420,00	472,92
		Total utilaje de constructii				96 608,82

Total	lei	4 831 769,05
Asigurare sociala	24,00 %	379 338,05
Cheltuieli de transport	10,00 %	315 458,50
Total	100,00 +	5 526 565,60
Cheltuieli de regie	12,00 %	663 187,87
Total	100,00 +	6 189 753,47
Beneficiu de deviz	6,00 %	371 385,21
Total	100,00 +	6 561 138,68

Total deviz: **6 561 138,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări				
		1.1. Bloc A				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (20,4 ml)	m3			347,45 273,57
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	14,90
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (25,2 ml)	m3			347,76 273,65
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,08
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
7	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2			72,90 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2			186,06

1	2	3	4	5	6	7
						184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2			23,52 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m			12,20 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m			12,20 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,10
		1.2. Bloc B				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (18 ml)	m3			347,89 273,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,96
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,67
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,11
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			33,78 33,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,89
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			12,20 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			346,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (2.4 ml)				273,33
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	42,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,00
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			33,60
						33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			12,20
						11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
23	RCsB22A	Taiera placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m			167,15
						120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,78
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00	10,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	100,00	30,00
24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3			530,93
						440,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	80,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			33,60
						33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (23 ml)	m3			347,65
						273,67
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	14,96
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2			72,90
						70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	100,00	2,50
28	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2			186,06
						184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2			23,52
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,50	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m			12,20 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m			12,20 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
32	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
33	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
		2. Copertine				
		2.1. Copertine (Bloc A)				
		2.1.1. Copertina K-1				
35	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			269,21 114,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	80,00	98,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,2000	33,00	74,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	14,00	3,32
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	40,00	61,80
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	14,00	2,60
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	100,00	5,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	100,00	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	0,99
36	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2	m2			389,73 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710403642991	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	8,7000	33,00	301,45
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si	m2			323,66 124,00

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	27104036420001	Profil ondulat LK-20	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,20	1,05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	100,00	2,20
38	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 7006 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2			2 132,75 134,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	80,00	134,16
	28112363048991	Panouri Etalbond culoare RAL 7006 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 750,00	1 934,64
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,00	15,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	100,00	22,90
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	50,00	13,75
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	50,00	0,22
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			232,48 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,92
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
40	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			35,50 27,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	3,99
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	42,00	6,62
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	85,00	0,89
		2.1.2. Copertina K-2, K-3				
41	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			60,00 60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,61 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,67 582,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analogic	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analogic	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,27
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			288,36 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,0000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2			305,56 124,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	27104036420002	Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2	1,1500	125,00	150,95
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,20	1,05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	100,00	2,20
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m			35,50 28,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	42,00	6,61
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	85,00	0,89
		2.2. Copertina K-4 (Bloc B)				
48	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			60,00 60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
49	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora φ12 A-I l=500	buc			38,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28741363133001	Ancora φ12 A-I l=500	buc	1,0000	26,00	26,00
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,61 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,60 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,87 582,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,54
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analogic	kg	12,0000	52,00	623,94
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analogic	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,42
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,93
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			288,35 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,92
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			280,58 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	33,00	192,31
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		3. Izolare planseu				
		3.1. Bloc A				
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			13,53 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			2 131,51

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm				360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000001	Beton cu polistiren G-soft	m3	1,0250	1 550,00	1 604,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
57	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			13,53 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,42 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	465,00	19,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			46,07 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	465,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
		3.2. Bloc B				
60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			13,53 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm	m3			2 131,49 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000001	Beton cu polistiren G-soft	m3	1,0250	1 550,00	1 604,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
62	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			13,53 1,60

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,42 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	465,00	19,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			46,07 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	465,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
		4. Acoperis				
		4.1. Acoperis Bloc A				
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			256,67 24,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	16,07
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	128,00	26,37
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			232,48 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
67	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (46 buc) (aplicativ)	m			165,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490261	Bariera parazapada	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
68	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			48,01 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,63 582,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analogic	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analogic	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,23
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		4.2. Acoperis Bloc B				
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m			256,67 24,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ф100	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	16,07
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	128,00	26,37
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m			232,48 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
72	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (38 buc) (aplicativ)	m			165,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490261	Bariera parazapada	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			48,01 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,89 582,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,56
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analogic	kg	12,0000	52,00	624,02
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analogic	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,8400	36,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		5. Tamplarii				
		5.1. Bloc A				
		5.1.1. Ferestre				
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc	m2			3 456,97 58,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2			3 503,72 75,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,02
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 21 buc	m2			3 456,98 58,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina	m2			3 503,72 75,23

1	2	3	4	5	6	7
		la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaura pentru montarea supapei tip IIO 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,02
79		Supapa de tip VENTS IIO400 sau analog	buc			190,00
						0,00
	10000	Supapa de tip VENTS IIO400 sau analog	buc	1,0000	190,00	190,00
80	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			261,20
						7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		5.1.2. Vitralii				
81	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V-1 5000x2540(h) - 1 buc	m2			2 593,09
						56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,52
82	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V-2 2420x3000(h) - 2 buc	m2			2 593,08
						56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,51
83	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la	m2			2 593,05
						56,00

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-3 1340x3000(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
84	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-11 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-4 2960x3000(h) - 1 buc	m2			2 593,05 56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,48
85	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-5 2300x3000(h) - 1 buc	m2			2 593,11 56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,54
86	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-6 1480/5540/1500x3000(h) - 1 buc	m2			2 593,08 56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,51
87	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-7 8950x2600(h) - 1 buc	m2			2 593,06 56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
		5.2. Bloc B				
		5.2.1. Ferestre				
88	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (parter)	m2			3 456,97 58,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (etaj)	m2			3 456,97 58,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-2 1200x750(h) - 1 buc	m2			3 503,54 75,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
91	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina	m2			3 456,98

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-1 1200x1500(h) - 13 buc				58,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
92	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-4 300x1500(h) - 1 buc	m ²			3 503,73 75,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m ²			3 503,72 75,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,02
94		Supapa de tip VENTS IIO400 sau analog	buc			190,00 0,00
	10000	Supapa de tip VENTS IIO400 sau analog	buc	1,0000	190,00	190,00
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			261,20 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		5.2.2. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
96	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V8 1890x2400(h) - 1 buc	m2			2 722,22 60,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	80,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 500,00	2 625,11
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,54
97	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V9 1730x2400(h) - 1 buc	m2			2 722,34 60,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	80,00	55,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,01
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 500,00	2 625,24
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,51
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,53
		6. Scari exterioare				
		6.1. Bloc A - Scara de acces SA-1				
98	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar fischer FIS VS, dupa instalatii sau consolidari	buc			235,06 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	26531021008301	Mortar fischer FIS VS sau analogic	kg	0,2200	1 000,00	220,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora φ14 l=150mm pentru mortar fischer FIS VS	buc			28,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	28741363133002	Ancora φ14 l=150mm	buc	1,0000	12,00	12,00
101	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			44,01 12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
102	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 668,78 582,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,52
	24301161000001	Email ПФ-115 sau analogic	kg	12,0000	52,00	623,99
	24302261008141	Grund ГФ-021 sau analogic	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		6.2. Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		6.2.1. Scara Sc-1				
103	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			248,00 248,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	80,00	248,00
104	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 731,74 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 236,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			771,55 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Br1 150x150	kg			24,39 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,09 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
108	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 896,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15				424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 269,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,50	2,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
109	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			629,10
						308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
110	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			485,25
						232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	26701122020511	Placi ceramice	m2	1,0200	200,00	206,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,55
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		6.2.2. Rampa de acces				
111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			248,00
						248,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	80,00	248,00
112	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 731,67
						308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 236,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			771,55
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,39
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,09 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 896,54 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 269,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,50	2,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,39 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020101	Mortar M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip	m2			84,35 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	26641021020101	Mortar M150	m3	0,0055	2 000,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2			629,10 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020522	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
120	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			485,28 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	26701122020511	Placi ceramice	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			125,13

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea				20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	80,00	20,80
	27431235490251	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		6.2.3. Ingradire I-1...I-6				
122	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 27 din 39/10-24-SAC	m			1 582,35
						72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	28121063057141	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		6.3. Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			126,38
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020102	Mortar M100	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100 se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm, se exclude: ciment si nisip	m2			42,17
						19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	26641021020102	Mortar M100	m3	0,0055	2 000,00	22,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
125	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			629,10
						308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			485,27
						232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	26701122020511	Placi ceramice	m2	1,0200	200,00	206,03
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		6.4. Bloc A - Drenaj (1 buc)				
127	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3			248,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				248,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	80,00	248,00
128	RCsB31E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,7 pentru grosimea 300 mm	buc			301,54 135,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	80,00	95,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	80,00	40,60
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0102	100,00	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0229	18,50	1,15
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	200,00	162,00
129	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru drenaj perforata $\phi 50$ / se exclud piesele de legatura	m			69,74 22,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	80,00	22,40
	25212167000001	Teava pentru drenaj perforata $\phi 50$	m	1,0500	44,00	47,14
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,20
130	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			39,60 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	26,00	7,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	39,00	4,70
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	10,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,00
131	AcF08A	Strat de Geotextil	m2			57,41 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,40
	26821226016262	Geotextil	m2	1,0200	50,00	51,01
132	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 731,41 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 236,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
133	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			580,41 68,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	500,00	512,41
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,82 24,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,82
135	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 644,00 704,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	704,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	100,00	940,00

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
136	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			485,26 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	26701122020511	Placi ceramice	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		6.5. Bloc A - Ingradire I-7...I-11				
137	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 28 din 39/10-24-SAC	m			1 582,35 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	28121063057141	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		6.6. Bloc B - Scara exterioara Sc-6				
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			248,00 248,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	80,00	248,00
139	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 731,95 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 237,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
140	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			771,55 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,41 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,33
142	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,09 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 895,12 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 268,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,50	2,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
144	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			629,11 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
		6.7. Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5				
145	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			248,00 248,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	80,00	248,00
146	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 731,41 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 236,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
147	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			771,53 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,83
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,39 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
149	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			138,09

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
150	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 895,12 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	2 150,00	2 268,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,50	2,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			629,10 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	245,00	249,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	78,00	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	18,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
152	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			485,19 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	26701122020511	Placi ceramice	m2	1,0200	200,00	206,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,50
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,54
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,67
		7. Finisare fatada				
		7.1. Bloc A				
153	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			73,77 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 585,00	1,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 585,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 585,00	1,68
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 600,00	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CC03A	Montare plase sudate la inaltimea mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			25,58

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)				3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
157	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021020102	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,59 ml/m2	m2			558,26 184,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	80,00	151,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	26821626113701	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	262,50	283,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5900	5,00	2,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,38 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
160	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			171,57 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		7.2. Bloc B				
162	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			73,77 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 585,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 585,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 585,00	1,68
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 600,00	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Grund Betoncontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg			25,59 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			45,00 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021020102	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,579 ml/m2	m2			558,20 184,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	80,00	151,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	26821626113701	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	262,50	283,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5790	5,00	2,92
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,38 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			171,57 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
170	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		8. Finisari glafuri exterioare				
		8.1. Bloc A				
171	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			78,26 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	80,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	465,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	18,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,15
172	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			416,56 233,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	80,00	191,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	25213026029091	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
173	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,08 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,86 5,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,59
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,27
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			210,00

1	2	3	4	5	6	7
						32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		8.2. Bloc B				
178	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			78,26 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	80,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	465,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	18,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,15
179	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			416,56 233,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	80,00	191,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	25213026029091	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
180	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2			134,93 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008312	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,08 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
183	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,93 5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,32
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			210,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		9. Finisari glafuri interioare				
		9.1. Bloc A				
185		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			186,80 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038002	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
191	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,92 5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,32
		9.2. Bloc B				
192		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	10001	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
193	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			186,80 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	14,6100	3,50	51,13

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	18,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,40 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,88 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038002	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,50	0,04
198	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			173,90 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	165,00	168,30
		10. Soclu				
		10.1. Bloc A				
199	CK26B	Profil de suport	m			90,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490263	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
200	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			78,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490264	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	43,00	43,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
201	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			14,05 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Primer-PU 100 sau analog	kg	0,3000	36,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,96

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26141226019131	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			105,17 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	6,40
	23203226000361	Izolatie mastic bituminos	kg	1,7000	26,00	88,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	2,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2			406,44 137,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,35	20,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,58 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
208	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021020102	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,05 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	26,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
210	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			54,19 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	26,00	44,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	1,30
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			485,27 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	267011220205111	Placi de teracota	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		10.2. Bloc B				
212	CK26B	Profil de suport	m			90,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490263	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
213	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			78,00 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	27431235490264	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	43,00	43,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
214	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			14,05 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	24133173460001	Primer-PU 100 sau analog	kg	0,3000	36,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,96

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26141226019131	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,50	0,01
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			105,18 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	6,40
	23203226000361	Izolatie mastic bituminos	kg	1,7000	26,00	88,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	2,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,25 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2			406,44 137,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,35	20,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,58 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,53 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			45,00 20,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	26641021020102	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
222	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,05 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	26,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
223	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			54,19 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	26,00	44,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	1,30
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			485,27 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	267011220205111	Placi de teracota	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	100,00	2,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		11. Pereu				
		11.1. Bloc A				
225	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 318,05 544,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,50	9,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
226	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3			771,55 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
227	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3			2 638,82 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000003	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	2 050,00	2 111,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
228	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			273,78 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	19,80
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	185,00	187,78
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	465,00	10,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
229	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			194,01 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000002	Beton C12/15	m3	0,0480	2 150,00	103,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,40
	26661228003251	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,50	0,06
		11.2. Bloc B				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 318,25 544,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,79
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,18
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,50	9,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,04
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3			771,52 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3			2 638,66 360,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,01
	26631021000003	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	2 050,00	2 111,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			273,78 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	19,80
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	185,00	187,77

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	465,00	10,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			194,01 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000002	Beton C12/15	m3	0,0480	2 150,00	103,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,39
	26661228003251	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,50	0,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan General (39/10-24-PG)

Valoarea de deviz 1 299 998,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile	m3	25,200	291,02 128,00	7 333,62 3 225,60
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	380,000	28,80 28,80	10 944,00 10 944,00
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (BR100.30.15)	m	210,000	41,60 41,60	8 736,00 8 736,00
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (BR100.20.8)	m	165,000	41,60 41,60	6 864,00 6 864,00
5	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,525	2 528,00 0,00	1 327,20 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,330	16,09 0,00	2 000,04 0,00
		Total Demontari				37 204,86
		Inclusiv salariu				29 769,60

1	2	3	4	5	6	7
		2. Sistematizarea pe verticala				
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,670	<u>1 150,93</u> 0,00	<u>771,12</u> 0,00
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3	0,670	<u>1 352,15</u> 0,00	<u>905,94</u> 0,00
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,780	<u>1 150,78</u> 0,00	<u>5 500,74</u> 0,00
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3	0,850	<u>1 352,40</u> 0,00	<u>1 149,54</u> 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,930	<u>945,05</u> 0,00	<u>3 714,06</u> 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	668,100	<u>16,09</u> 0,00	<u>10 746,96</u> 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,930	<u>198,84</u> 28,80	<u>781,44</u> 113,20
		Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				23 569,80 113,20
		3. Trotuar din placa de beton				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	6,300	<u>1 300,90</u> 722,40	<u>8 195,67</u> 4 551,12

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.=150 mm	m3	94,500	771,55 79,20	72 911,47 7 484,40
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 gr.=50 mm	m3	31,500	771,55 79,20	24 303,82 2 494,80
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placa de beton gr. 40 mm	m2	630,000	264,69 47,68	166 752,81 30 038,40
		Total Trotuar din placa de beton Inklusiv salariu				272 163,77 44 568,72
		4. Acces din beton asfaltic				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,400	1 300,90 722,40	9 626,66 5 345,76
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=100mm	m3	74,000	700,85 72,00	51 862,90 5 328,00
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 40-70 gr.=240 mm	m3	177,600	771,55 79,20	137 027,28 14 065,92
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	31 004,19 0,00	13 765,86 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	740,000	341,68 4,00	252 842,09 2 960,00
		Total Acces din beton asfaltic Inklusiv salariu				465 124,79 27 699,68
		5. Borduri				
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	95,000	175,17 24,00	16 640,72 2 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15				
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100.30.15 pe beton C15	m	205,000	273,20 53,60	56 005,16 10 988,00
		Total Borduri Inclusiv salariu				72 645,88 13 268,00
		6. Soclu din beton				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,123	945,85 0,00	116,34 0,00
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,910	16,09 0,00	336,42 0,00
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm	m3	2,460	771,54 79,19	1 898,00 194,80
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	114,800	138,47 76,00	15 896,61 8 724,80
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	17,220	2 268,69 308,00	39 066,87 5 303,76
		Total Soclu din beton Inclusiv salariu				57 314,24 14 223,36
		7. Spatii verzi				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	944,53 0,00	425,04 0,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	76,500	16,09	1 230,60

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,450	199,02 28,80	89,56 12,96
33	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	450,000	8,80 8,80	3 960,00 3 960,00
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,500	1 078,60 385,60	4 853,70 1 735,20
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,500	233,42 52,80	1 050,39 237,60
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				11 609,29 5 945,76
		8. Mobilier urban				
36	TsH91A	Instalarea Scaun l=2,0m pe beton C15	buc	6,000	5 640,15 576,00	33 840,93 3 456,00
37	TsH91B	Instalarea urne pe beton C15	buc	3,000	4 368,00 472,00	13 103,99 1 416,00
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				46 944,92 4 872,00

		Total	lei	986 577,55
		Asigurare sociala	24,00 %	33 710,48
		Cheltuieli de transport	10,00 %	74 724,27
		Total	100,00 +	1 095 012,30
		Cheltuieli de regie	12,00 %	131 401,48
		Total	100,00 +	1 226 413,78
		Beneficiu de deviz	6,00 %	73 584,83
		Total	100,00 +	1 299 998,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 299 998,61 140 460,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a IMSP
Centrul de sanatate cu
amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733,
situat din sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan General (39/10-24-PG)

Valoarea de deviz 1 299 998,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	59,409	80,00	4 752,72
2.	7123011000200	Betonist	h-om	43,65	80,00	3 492,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	91,84	80,00	7 347,20
4.	7129020012800	Pavator	h-om	655,126	80,00	52 410,08
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	74,16	80,00	5 932,80
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,00	80,00	2 960,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	550,237	80,00	44 018,96
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,108	80,00	1 928,64
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	179,904	80,00	14 392,32
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,32	80,00	3 225,60
		Total manopera				140 460,32

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	17,82	175,00	3 118,50
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	104,34	2 250,00	234 765,00
3.	1212121212121	apa	m3	1,35	18,50	24,98
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,018	500,00	9,00
5.	14111222017522	Piatra sparta fr.5-10	m3	36,225	500,00	18 112,50
6.	14111222017523	Piatra sparta fr. 20-40	m3	108,675	500,00	54 337,50
7.	14111222017524	Piatra sparta fr. 40-70	m3	204,24	500,00	102 120,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,33	1 750,00	5 827,50
9.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu	m3	2,829	500,00	1 414,50
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,13	465,00	990,44
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,40	465,00	37 851,00
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,15	465,00	1 464,75
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,964	465,00	12 538,26
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,172	5 585,00	960,62
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,115	5 585,00	642,27
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,115	5 585,00	642,27
17.	2030112931102	Urne	buc	3,00	3 750,00	11 250,00
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,628	200,00	2 525,60
19.	2320187315789	Decofrol	kg	13,776	36,00	495,94

20.	23203226000401	Bitum	t	0,457	30 000,00	13 710,00
21.	25132066214601	Scaun l=2,0m	buc	6,00	5 000,00	30 000,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	746,75	2,50	1 866,87
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 008,00	2,50	2 520,00
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 958,10	2,50	12 395,25
25.	26611128006551	Placa de beton gr. 40 mm	m2	639,45	167,00	106 788,15
26.	26631021000011	Beton clasa C15	m3	32,168	1 705,00	54 846,43
27.	26661228002862	Bordura 100.30.15	m	206,025	130,00	26 783,25
28.	26661228003251	Bordura 100x20x8	m	95,475	65,00	6 205,88
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,21	14,00	170,94
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,444	22,50	77,49
31.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,44	15,00	516,60
32.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,44	1,00	34,44
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,574	32,00	18,37
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,444	32,00	110,21
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,60	80,00	1 008,00
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,20	18,50	336,70
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,263	18,50	60,36
38.	4100126202818	Apa	m3	38,006	18,50	703,10
		Total materiale de construcții				747 242,67

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,53	150,00	2 929,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	159,625	200,00	31 925,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	79,813	150,00	11 971,95
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,133	420,00	55,86
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,481	420,00	202,02
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,883	400,00	2 353,20
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	19,18	400,00	7 672,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,883	400,00	2 353,20
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,883	750,00	4 412,25
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,132	420,00	4 255,44
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	19,827	420,00	8 327,34
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,752	420,00	735,84
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,332	100,00	1 033,20
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,53	50,00	976,50
15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,16	420,00	1 327,20
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,601	500,00	3 300,50
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	34,081	420,00	14 314,02
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,737	420,00	729,54
		Total utilaje de construcții				98 874,56

Total	lei	986 577,55
Asigurare socială	24,00 %	33 710,48
Cheltuieli de transport	10,00 %	74 724,27
Total	100,00 +	1 095 012,30
Cheltuieli de regie	12,00 %	131 401,48
Total	100,00 +	1 226 413,78
Beneficiu de deviz	6,00 %	73 584,83
Total	100,00 +	1 299 998,61

Total deviz:

**1 299 998,
61**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat din sat.Sofia, r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile	m3			291,02 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			28,80 28,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	14,40
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (BR100.30.15)	m			41,60 41,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	80,00	20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	80,00	20,80
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (BR100.20.8)	m			41,60 41,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	80,00	20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	80,00	20,80
5	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			2 528,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 528,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
		2. Sistematizarea pe verticala				
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 150,93 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,93
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3			1 352,15 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	420,00	1 352,15
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 150,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,78
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			1 352,40

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	420,00	1 352,40
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,05
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			198,84 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
		3. Trotuar din placa de beton				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 300,90 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,50	18,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.=150 mm	m3			771,55 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14111222017523	Piatra sparta fr. 20-40	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 gr.=50 mm	m3			771,55 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14111222017522	Piatra sparta fr.5-10	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placa de beton gr. 40 mm	m2			264,69 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	26611128006551	Placa de beton gr. 40 mm	m2	1,0150	167,00	169,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	465,00	19,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		4. Acces din beton asfaltic				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 300,90 722,40

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,50	18,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
19	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr.=100mm	m3			700,85
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
20	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr. 40-70 gr.=240 mm	m3			771,55
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14111222017524	Piatră spartă fr. 40-70	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			31 004,19
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	30 000,00	30 878,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	125,81
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică / k=1,5 la materiale și utilaj pentru grosimea stratului finală de 60 mm	m2			341,68
						4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 250,00	317,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	7,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96
		5. Borduri				
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m			175,17
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000011	Beton clasa C15	m3	0,0480	1 705,00	81,84
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,39
	26661228003251	Bordura 100x20x8	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	18,50	0,06
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100.30.15 pe beton C15	m			273,20
						53,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	26631021000011	Beton clasa C15	m3	0,0450	1 705,00	76,72
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	465,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	26661228002862	Bordura 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		6. Soclu din beton				
25	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3			945,85
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,85
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm	m3			771,54 79,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,19
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,98
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			138,47 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	200,00	22,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 585,00	5,59
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 585,00	8,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			2 268,69 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000011	Beton clasa C15	m3	1,0250	1 705,00	1 773,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		7. Spatii verzi				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,53
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			199,02 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
33	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			8,80 8,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	80,00	8,80
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 078,60

1	2	3	4	5	6	7
						385,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	175,00	693,00
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			233,42
						52,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	80,00	52,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,50	18,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	420,00	162,12
		8. Mobilier urban				
36	TsH91A	Instalarea Scaun l=2,0m pe beton C15	buc			5 640,15
						576,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	25132066214601	Scaun l=2,0m	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
	26631021000011	Beton clasa C15	m3	0,0360	1 705,00	61,38
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,50	2,77
37	TsH91B	Instalarea urne pe beton C15	buc			4 368,00
						472,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
	26631021000011	Beton clasa C15	m3	0,0840	1 705,00	143,22
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,50	2,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.