

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21058744</u> din „12” iulie 2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Achizitionarea „ Materiale de construcție a. 2022 ”						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara	Produc	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Spec
1	2	3	4	5	6	7
3.Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Tiraspol	Tiraspol	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	
5.Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	Ciment M400, sac 40kg	Rezia	Lafarge	Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	
7.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Germania	Knauf	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
8.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton Hidro 2500x1200x9.5mm	Germania	Knauf	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	
9.Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	RM	Giramond	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	
10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	RM	Giramond	Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	
11.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	RM	Giramond	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	
12.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	RM	Giramond	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	
13.Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	RM	Giramond	Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	

14.Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	RM	Giramond	Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	
15.Armatura A3 D12 6m	Armatura A3 D12 6m	Turcia	Turcia	15.Armatura A3 D12 6m	15.Armatura A3 D12 6m	
16.Cornier metal 30x30x3	Cornier metal 30x30x3	Turcia	Turcia	Cornier metal 30x30x3	Cornier metal 30x30x3	
21.Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var carmeuse 20kg	Romania	Carmeuse	Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	
22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Nota Bene 30kg	RM	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	
23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rodband 30kg	Germania	Knauf	Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	
24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Eurofin 18kg	RM	Supraten	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	
25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Betokontakt 13.5kg	RM	Supraten	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	
26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Supraton Extra 10	RM	Supraten	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	
27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	RM	Supraten	Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	
28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	Grund GHIDROIZOL, 14	RM	Supraten	Grund GHIDROIZOL, 14 kg	Grund GHIDROIZOL, 14 kg	

29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	China	China	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
34.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Class Portelanat Gri 25kg	RM	Supraten	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	
35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Class Nas 25kg	RM	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	
36.Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	RM	Supraten	Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	
37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Izopol 25kg	RM	Supraten	Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	
39.Profil de ghidaj W10 3m din oțel galvanizat	Profil de ghidaj W10 3m	RM	RM	Profil de ghidaj W10 3m din oțel galvanizat	Profil de ghidaj W10 3m din oțel galvanizat	
40.Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	RM	RM	40.Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	
44.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml			Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	

46.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	Pistol pentru spumă	Polonia	Ega	.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	46.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	
49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	RM	RM	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	
56.Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	China	China	Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	
57.Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	China	China	Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	
58.Perie mare pentru var	Perie mare pentru var	China	China	Perie mare pentru var	Perie mare pentru var	
59.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	China	China	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	
143.Spaclu 350 mm	Spaclu 350 mm	China	China	Spaclu 350 mm	Spaclu 350 mm	
144.Lame cuter, set 10 buc	Lame cuter, set 10 buc	Polonia	Ega	Lame cuter, set 10 buc	Lame cuter, set 10 buc	
147.Electrozi sudură universal 3 mm, produse în Europa împachetate în cutie de 4,5 kg	Electrozi 3.2mm SuperTit 4.5kg	Romania	Romania	Electrozi sudură universal 3 mm, produse în Europa împachetate în cutie de 4,5 kg	Electrozi sudură universal 3 mm, produse în Europa împachetate în cutie de 4,5 kg	
169.Saci de polipropilen pentru transportarea deșeurilor cu excepția celor menajere, dimensiune 50-55x90-110 cm. Rezistența min.50 kg. Greutate sac gol min.90 gr. Culoare albă.	Saci de polipropilen 50x100	RM	Jimbei Comert	Saci de polipropilen pentru transportarea deșeurilor cu excepția celor menajere, dimensiune 50-55x90-110 cm. Rezistența min.50 kg. Greutate sac gol min.90 gr. Culoare albă.	Saci de polipropilen pentru transportarea deșeurilor cu excepția celor menajere, dimensiune 50-55x90-100 cm. Rezistența min.50 kg. Greutate sac gol min.90 gr. Culoare albă.	

**Director S.R.L „Cătădeni-Lux: Chilaru Gicu
Or. Ialoveni Str. Hîncești 348**