

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1751441077254](#) din 02.07.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare și demontarea celor existente*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Aparat de aer condiționat tip interior «De perete» puterea - 9000BTU suprafața ≥ 25 m2	Cooper&Hunter CH-S09FTXA	China	Hisense	Aparat de aer condiționat, 9000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -10...+43/-15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificației Tehnice și Anexei latașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat,9000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/-15. . . +24. Clasa energetică A++. Garanție minim 24 luni Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x înaltimea 790×255×203	Conform standarde lor produsat orului
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 12000BTU suprafața ≥ 35 m2	Cooper&Hunter CH-S12FTXA	China	Hisense	Aparat de aer condiționat, 12000BTU, vară/iarnă (invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -10...+43/-15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificației Tehnice și Anexei latașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o</i>	Aparat de aer condiționat,12000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/-15. . . +24. Clasa energetică A++. Garanție 24 luni Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x înaltimea	Conform standarde lor produsat orului

				condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)	790×255×203	
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m ²	Cooper&Hunter CH-S18FTXA	China	Hisense	Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificității Tehnice și Anexei I atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat, 12000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -15. . . +24. Clasa energetică A++. Garanție 24 luni Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x înălțimea 890×300×227	Conform standarde lor produsat orului
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Caseta» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m ²	Cooper&Hunter CH-IC050RK2/ CH-IU050RK2	China	Gree	Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificității Tehnice și Anexei I atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat Caseta, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -20...+48/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție 60 luni . Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x înălțimea 570x570x260	Conform standarde lor produsat orului
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m ²	Cooper&Hunter CH- IDS50PRK2/ CH-IU50RK2	China	Gree	Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A/32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+50/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificității Tehnice și Anexei I atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat Duct, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -20...+48/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție 60 luni . Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x înălțimea 1000x450x200	Conform standarde lor produsat orului
Aparat de aer condiționat	Cooper&Hunter	China	Gree	Aparat de aer condiționat, 36000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32,	Aparat de aer condiționat Duct, 36000BTU, vară/iarnă(invertor).	

tip blocul interior «Duct» puterea - 36000BTU suprafața ≥ 100 m2	CH- IDH100PRK2/ CH-IU100RK2			Puterea de încălzire 3, 25KW, puterea de răcire 3, 95KW. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+50/-15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei I atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Agent frigorific R 32,, Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -20...+48/-20. . . +24. Clasa energetică A+. Garanție 60 luni . Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x inaltimea 1340x655x260	
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 25000BTU suprafața ≥ 70 m2	Cooper&Hunter CH- IDH71PRK2/ CH-IU71RK2	China	Gree	Aparat de aer condiționat, 25000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sar 32, Puteria de încălzire 7,62 kW, puterea de răcire 7, 62 kW. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+50/-15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei I atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat Duct, 24000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R 32,, Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -20...+48/-20. . . +24. Clasa energetică A+. Garanție 60 luni . Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x inaltimea 900x655x260	Conform standarde lor prodecat orului

Semnat:Electronic Numele, Prenumele:Harabagiu Octavian În calitate de: Director general
Ofertantul: GR Haro Group SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Uzinelor 133