

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21066979</u> din <u>09-11-2022</u>
Obiectul achiziției: <u>Material din metal pentru protecția stratului termoizolant</u>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Material din metal pentru protecția stratului termoizolant							
1.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm	Segment din metal zincat D-308*100 mm grosimea tablei 0.5 mm	Ukraina	METIHBECT	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 108 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Lungimea tuburilor metalice: min. 1 (unu) m.l.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 108 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Lungimea tuburilor metalice: min. 1 (unu) m.l.	
2.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm	Segment din metal zincat D-289*100 mm grosimea tablei 0.5 mm	Ukraina	METIHBECT	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 89 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Lungimea tuburilor metalice: min. 1 (unu) m.l.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 89 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Lungimea tuburilor metalice: min. 1 (unu) m.l.	
3.	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm	Cot din metal zincat D-308*100 grosimea tablei 0.5 mm	Ukraina	METIHBECT	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 108 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 108 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	
4.	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm	Cot din metal zincat D-289*100 grosimea tablei 0.5 mm	Ukraina	METIHBECT	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 89 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 89 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
5.	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm	Cot din metal zincat D-257*100 grosimea tablei 0.5 mm	Ukraina	METIHBECT	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 57 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 57 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Serghei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL TORCONST Adresa: str. Uzinelor 90

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>21066979</u> din <u>09-11-2022</u>
Obiectul achiziției: <u>Material din metal pentru protecția stratului termoizolant</u>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Material din metal pentru protecția stratului termoizolant											
1.	44300000-3	Material din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 308 mm	m.l.	60	215.84	259.00	12 950.40	15 540.00	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.	MD39V1022510100000013MDL	
2.	44300000-3	Material din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 289 mm	m.l.	260	204.42	245.30	53 149.20	63 778.00			
3.	44300000-3	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 308 mm	buc.	8	376.46	451.75	3 011.68	3 614.00			
4.	44300000-3	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 289 mm	buc.	14	337.09	404.50	4 719.26	5 663.00			
5.	44300000-3	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm	buc.	10	300.20	360.24	3 002.00	3 602.40			
		Total lot 1					76 832.54	92 197.40			
		TOTAL					76 832.54	92 197.40			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Serghei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL TORCONST Adresa: str. Uzinelor 90