

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	din 08.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrice si de uz sanitar	

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul, Importatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	44321000-6	Cablu de alimentare 3x1.5	BBГнг 3x1.5	Moldova	Tehelectro-SV	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de fire : 3 (conductori monofilari); - Analgic cu marca BBГ; - Material Cupru; - Secțiune fir: 1,5 mm² - Izolație și manta din PVC; - Temperatura mediului ambiant la exploatare' de la -50°C până la +50°C; - Pentru exploatare externă (în role 100 metri). 	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, și standartelor ГОСТ 16442-80 ГОСТИ 12.2.007.14	
4.	44321000-6	Cablu de alimentare 2x0.75	ШВВП 2x0.75	Moldova	Tehelectro-SV	<ul style="list-style-type: none"> Număr de fire: 2 (conductori multifilar); Analogic cu marca ШВВПе 2x0.75 - Material: cupru; Izolație și manta din PVC; - în role 100/200 metri. 	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, și standartelor ГОСТ 16442-80 ГОСТИ 12.2.007.14	
8.	32521000-1	Cablu semnal, 10 perechi	ТППэп 10x2x0.5	Ucraina	Odescabeli	<ul style="list-style-type: none"> Cablu semnal de tip ТПП еcranat; - Nr. de perechi : 10; Diămetri fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; Materid Cupru; 	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului , și standartelor pentru cabluri de telecomunicatii	

						Pentru exploatare externă.		
9.	32521000-1	Cablu semnal, 20 perechi	ТППэп 20x2x0.5	Ucraina	Odescabeli	<p>Cablu semnal de tip TIII ecranat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de perechi : 20; Diainetni fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; <p>Materid Cupru;</p> <p>Pentru exploatare externă.</p>	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului , si standartelor pentru cabluri de telecomunicatii	
10.	32521000-1	Cablu semnal, 30 perechi	ТППэп 30x2x0.5	Ucraina	Odescabeli	<p>Cablu semnal de tip TIII ecranat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de perechi : 30; Diainetni fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; <p>Materid Cupru;</p> <p>Pentru exploatare externă.</p>	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului , si standartelor pentru cabluri de telecomunicatii	
11.	32442200-5	Dulap metalic	ЩМП20 IP54	Rusia	IEK/TDM	<ul style="list-style-type: none"> - Carcasă metatică; - Pentru exploatare externă (IP54-55) , - L x W x H / 500-400 x 400-350 200-250; - Culoare : alb/ negru /sur 	Dimensiuni 500x400x220 Culoare RAL 7032 gri IP 54	
12.	31681410-0	Furtun metalic	P3-Ц-ПВХ	Rusia/Turcia		<ul style="list-style-type: none"> - Cu izola ie din PVC, diainetnii 18 — 25 mm; - În set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun l clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); <p>Culoare furtun : alb/ negru / sur.</p>	Furtun metalic P3-Ц-ПВХ-21 negru cu scoabe din PVC D25mm	
15.	31527300-9	Corp de iluminat stradal LED		China	TSV	<ul style="list-style-type: none"> - Puterea: 35-45W, U=220-240V, 50Hz, gradul de protective minim IP64, flux luminous minim 2500lm, temperature de culoare minim 6000K - Garantie minim 1an 	Model COB 50W AC85-265V IP65 5200lm 6200K Garantie 1an	

20.	31531000-7	Lampa LED, L-120cm	T8/G13	China	TSV	- Soclu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240V, lungimea 120cm, temperature de culoare minim 6000K, flux luminous minim 2000lm; - Garantie minim 1 an	T8 120Cm 18W 1800lm G13 165-265V 6500K Garantie 1an	
21.	31531000-7	Lampa LED, L-120cm	T8/G13	China	TSV	- Soclu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240V, lungimea 60cm, temperature de culoare minim 6000K, flux luminous minim 1000lm; Garantie minim 1 an	T8 120Cm 18W 1800lm G13 165-265V 6500K Garantie 1an	
23.	31320000-5	Fir electric 2x2.5mm2	ABBГ	Moldova	Tehelectro-SV	ABBГ 2x2,5mm2	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, si standartelor ГOCT 16442-80 ГOCT 12.2.007.14	
24.	31320000-5	Fir electric 3x2.5mm2	ABBГ	Moldova	Tehelectro-SV	ABBГ 3x2,5mm2	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, si standartelor ГOCT 16442-80 ГOCT 12.2.007.14	
25.	31320000-5	Fir electric 2x4.0mm2	ABBГ	Moldova	Tehelectro-SV	ABBГ 4x2,0mm2	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, si standartelor ГOCT 16442-80 ГOCT 12.2.007.14	
26.	31320000-5	Fir electric 4x10.0mm2	ABBГ	Moldova	Tehelectro-SV	ABBГ 4x10,0mm2 sau 3x10+1x6mm2	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, si standartelor ГOCT 16442-80 ГOCT 12.2.007.14	
27.	31320000-5	Fir electric 4x25mm2	ABBГ	Moldova	Tehelectro-SV	ABBГ 4x25mm2 sau 3x25+1x10mm2	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, si standartelor ГOCT 16442-80 ГOCT 12.2.007.14	
28.	31320000-5	Fir electric 4x35mm2	ABBГ	Moldova	Tehelectro-SV	ABBГ 4x35mm2 sau 3x35+1x16mm2	Totalmente conform cerintelor Beneficiarului din 6, si standartelor ГOCT 16442-80 ГOCT 12.2.007.14	
29.	31224100-3	Priza unitara interioara	Visage	Turcia	Gunsan	16A, U=220-250V, 50Hz	Priza incatrata 2P+E cu rama, seria Visage	
30.	31224100-3	Priza dubla interioara	Visage	Turcia	Gunsan	16A, U=220-250V, 50Hz	Priza dubla incatrata 2x2P+E cu rama, seria Visage	
31.	31210000-1	Contactator	КМИ	Rusia	IEK	- Intensitatea curentului 95-105A, tensiunea 220-250V, 50Hz, numarul de poli 3,	КМИ -49512 95A 230V sau КМИ -49562 95A 230V cu releu termic 80-93A in set IP54	

						- puterea minima 30kW		
32.	31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice		Moldova	Tehelectro-SV	Φ65x40mm	In conformitate cu cerintele Beneficiarului Φ65x40mm	
33.	31223000-5	Dulie	E27	China/Rusia	TSV/Horoz	E27 carbolit	In conformitate cu cerintele Beneficiarului E27 carbolit	
34.	31532510-2	Starter	S10 4-65W	China/Rusia	TSV/Horoz	- S10, 4-65W, 220-240V	In conformitate cu cerintele Beneficiarului S10 4-65W	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _____ În calitate de: **Directr** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanicab 9/1** _____