

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1644562976323 din: 26 febr 2022, 10:03 - 14 mart 2022, 10:03

**Obiectul achiziției:** Dispozitive medicale și consumabile pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bunuri/servicii</b>						
331400 00-3	26. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	ST-194728 / ST-194730	Germania	Urotech-Urovision	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U, 4.7Fr	CE/ISO
331400 00-3	27. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	ST-194728 / ST-194730	Germania	Urotech-Urovision	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U, 4.7Fr	CE/ISO
331400 00-3	28. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	ST-190628 / ST-190630	Germania	Urotech-Urovision	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U, 4.7Fr	CE/ISO
331400 00-3	29. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	5606028 / 5606030 + 25BX	Japonia	Olympus	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U, 4.7Fr	CE/ISO

331400-00-3	33. Cateter Petter G24	CP-24-40	Polonia	Zarys	Cateter Petter G24	Cateter Petter G24	CE/ISO
331400-00-3	34. Cateter Petter G26	CP-26-40	Polonia	Zarys	Cateter Petter G26	Cateter Petter G26	CE/ISO
331400-00-3	35. Cateter Petter G28	CP-28-40	Polonia	Zarys	Cateter Petter G28	Cateter Petter G28	CE/ISO
331400-00-3	38. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	12A0803F	SUA	Edwards	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	CE/ISO
331400-00-3	39. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	12A0804F	SUA	Edwards	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	CE/ISO
331400-00-3	40. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	12A0805F	SUA	Edwards	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	CE/ISO
331400-00-3	58. Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril	KDKC	Polonia	Zarys	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril	CE/ISO
331400-00-3	59. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	639.18	Franța	Vygon	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	CE/ISO
331400-00-3	60. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20, d=6,6 mm, d=350 mm, galben	639.20	Franța	Vygon	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20, d=6,6 mm, d=350 mm, galben	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20, d=6,6 mm, d=350 mm, galben	CE/ISO
331400-00-3	61. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	639.24	Franța	Vygon	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	CE/ISO
331400-00-3	62. Electrode p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	MB100	Spania	Telic	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	CE/ISO
331400-00-3	68. Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	MN137	Turcia	Morton	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	CE/ISO
331400-00-3	69. Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	NV-PS35153M1 / NV-PA35153M	Japonia	Terumo	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	CE/ISO
331400-00-3	70. Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	SRI-A	Polonia	Zarys	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	CE/ISO
331400-00-3	72. Ghid-introducător pentru tub endotraheal	PTIZ-10-800	Polonia	Zarys	Ghid-introducător pentru tub endotraheal	Ghid-introducător pentru tub endotraheal	CE/ISO
331400-00-3	85. Mască Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienți 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	MKPJ-40/MKPJ-50	Polonia	Zarys	Mască Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienți 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	Mască Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienți 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	CE/ISO
331400-00-3	86. Mască pentru inhalator (adulti)	MTS-L	Polonia	Zarys	Mască pentru inhalator (adulti)	Mască pentru inhalator (adulti)	CE/ISO

331400-00-3	88. Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical, transparenta	MTS-L	Polonia	Zarys	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical, transparenta	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material PVC medical, transparenta	CE/ISO
331400-00-3	90. Miner pentru lame bisturiu	22425/22426	Italia	Gima	Miner pentru lame bisturiu	Miner pentru lame bisturiu	CE/ISO
331400-00-3	93. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 .paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm <sup>2</sup> ,dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm <sup>2</sup> .zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm <sup>2</sup> , fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife	EDC-1040	Spania	Telic	Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 .paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm <sup>2</sup> ,dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm <sup>2</sup> .zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm <sup>2</sup> , fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife	Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 .paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm <sup>2</sup> ,dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm <sup>2</sup> .zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm <sup>2</sup> , fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife	CE/ISO
331400-00-3	94. Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi	803010/803011	Polonia	Zarys	Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi	Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi	CE/ISO
331400-00-3	98. Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	33410	Italia	Gima	Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	CE/ISO
331400-00-3	101. Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm	RG-100/RG-110	Polonia	Zarys	Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm	Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm	CE/ISO
331400-00-3	107. Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	26732	Italia	Gima	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	CE/ISO
331400-00-3	109. Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4	400273-1	SUA	Helmer	Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4	Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4	CE/ISO
331400-00-3	110. Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direccional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	KTP-25	Polonia	Zarys	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direccional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direccional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	CE/ISO
331400-00-3	111. Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen,	873.25	Franța	Vygon	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie.	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de	CE/ISO

	polipropilen-corpul,polivinilhid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.				Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.	infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.	
331400-3	123. Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	ZO-2124002041	Polonia	Zarys	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	CE/ISO
331400-3	129. Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	YIPU400WY21	Japonia	Terumo	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	CE/ISO
331400-3	140. Set pentru insulfarea oxigenului in nas	CTND-200	Polonia	Zarys	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	CE/ISO
331400-3	153. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	PRI-14	Polonia	Zarys	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	CE/ISO
331400-3	154. Stone Basket Nitinol FR3	DO-903475	Germania	Urotech-Urovision	Stone Basket Nitinol FR3	Stone Basket Nitinol FR3	CE/ISO
331400-3	193. Tub de intubare orotraheală N6, cu manjeta	RIM-60	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N6	Tub de intubare orotraheală N6	CE/ISO
331400-3	194. Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta	RIM-70	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N7	Tub de intubare orotraheală N7	CE/ISO
331400-3	195. Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta	RIM-75	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N7,5	Tub de intubare orotraheală N7,5	CE/ISO
331400-3	196. Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta	RIM-80	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N8	Tub de intubare orotraheală N8	CE/ISO
331400-3	197. Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta	RIM-85	Polonia	Zarys	Tub de intubare orotraheală N8,5	Tub de intubare orotraheală N8,5	CE/ISO
331400-3	220. Emplastru ~ 2.5x500cm	STA25005W	Polonia	Zarys	1.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a	1.Adeziv 2.Material tesut 3. <u>Neiritant</u> , nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător pe suport	CE/ISO

				<p>produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională)</p>	<p>hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**