

**Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor de la etajul III al IP
Liceul Teoretic "Stefan cel
Mare"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
reparatie**

Valoarea de deviz 894137 lei

Intocmit in prețuri curente 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
		1.1. Tavan si grinzi				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	280.00	351.70 142.65	98475.44 39941.44
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la fereastre)	m2	9.40	403.27 241.85	3790.77 2273.42
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	10.40	8.63 7.13	89.78 74.18
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10.40	23.02 9.08	239.44 94.41
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19.80	122.99 99.21	2435.11 1964.26
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10.40	125.55	1305.74

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm			100.50	1045.22
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10.40	29.05 12.97	302.10 134.87
8	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	42.00	11.68 6.48	490.73 272.33
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.80	46.23 35.66	915.37 706.11
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.80	27.61 19.45	546.61 385.15
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.80	5.20 1.95	102.86 38.52
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	19.80	56.40 35.66	1116.80 706.11
		Total Tavan si grinzi Inclusiv salariu				109810.74 47636.00
		1.2. Peretii si glafuri				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	308.80	8.63 7.13	2665.69 2202.49
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	77.20	17.71 17.51	1366.96 1351.53
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	386.00	23.02 9.08	8886.72 3503.95
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	77.20	113.06 77.81	8728.08 6006.78

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)				
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2	77.20	99.30 50.58	7665.59 3904.41
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208.70	102.74 79.10	21442.84 16509.17
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm	m2	208.70	148.76 77.81	31045.79 16238.53
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177.30	111.31 79.10	19735.76 14025.28
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm	m2	177.30	174.50 77.81	30938.50 13795.36
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208.70	29.05 12.97	6062.32 2706.42
23	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	122.00	11.68 6.48	1425.45 791.05
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	208.70	46.23	9648.41

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35.66	7442.66
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208.70	27.61 19.45	5761.48 4059.63
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	270.70	5.20 1.95	1406.34 526.57
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	270.70	82.40 35.66	22306.76 9653.70
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost)	m2	177.30	203.06 158.86	36002.18 28165.52
29	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	98.00	15.04 5.84	1473.49 571.89
		Total Peretii si glafuri Inclusiv salariu				216562.36 131454.93
		1.3. Pardoseli				
30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat)	m2	6.00	38.06 35.01	228.38 210.08
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99.00	20.25 19.45	2004.95 1925.75
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	99.00	23.02 9.08	2279.24 898.68
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)	kg	124.00	25.23 1.95	3127.92 241.20
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	99.00	102.57 45.39	10154.23 4493.41

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm)	m2	99.00	172.06 77.81	17033.74 7702.99
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	99.00	460.78 162.10	45617.22 16047.90
37	RpCK21B	Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru)	m	144.00	44.48 40.85	6405.27 5882.28
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	28.00	106.49 25.94	2981.69 726.21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				89832.66 38128.51
		1.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20.80	27.23 27.23	566.44 566.44
40	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	80.00	4.15 3.89	331.71 311.23
41	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti	kg	33.00	40.66 16.86	1341.86 556.33
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2.20	110.97 71.32	244.14 156.91
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	18.61	2439.22 52.52	45393.89 977.40

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulap)	m2	9.00	27.23 27.23	245.10 245.10
45	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2	9.00	1639.66 116.71	14756.96 1050.41
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)	m2	5.60	27.23 27.23	152.50 152.50
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere)	m2	5.60	2081.98 60.95	11659.07 341.32
48	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	2.50	2116.12 265.84	5290.31 664.61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				79981.99 5022.25
		1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
49	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	16.00	64.84 64.84	1037.44 1037.44
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	19.00	3.89 3.89	73.92 73.92

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
51	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	340.00	5.19 5.19	1763.65 1763.65
52	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	125.00	14.26 14.26	1783.10 1783.10
53	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	2.00	39.18 33.72	78.36 67.43
54	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului)	buc	2.00	1167.12 1167.12	2334.24 2334.24
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare automate, comutatoare)	buc	15.00	3.89 3.89	58.36 58.36
56	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare automate, comutatoare)	buc	9.00	8.43 8.43	75.86 75.86
57	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	81.00	6.48 6.48	525.20 525.20
58	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	81.00	22.25 15.56	1802.38 1260.49
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inclusiv salariu				9532.51 8979.69
		1.6. Lucrari diverse				
59	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	22.00	306.04 306.04	6732.99 6732.99

1	2	3	4	5	6	7
60	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	22.00	71.97 71.97	1583.39 1583.39
61	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	22.00	347.28 0.00	7640.16 0.00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				15956.54 8316.38
		<i>Прямые затраты</i>	lei			521676.79
		CAS	24.00 %			57489.06
		Total:	100.00 +			579165.86
		Transport	5.00 %			13491.72
		Total:	100.00 +			592657.58
		Cheltueli de regie	8.00 %			47412.61
		Total:	100.00 +			640070.19
		Beneficiu	2.00 %			12801.40
		Total:	100.00 +			652871.59
		2. Montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	5.60	479.20 437.02	2683.53 2447.32
63	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	380.00	15.00 0.00	5700.00 0.00
64	pret	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	180.00	8.00 0.00	1440.00 0.00
65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	2.50	555.02 509.64	1387.56 1274.11
66	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	250.00	24.00 0.00	6000.00 0.00
67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	8.10	2266.86 1543.19	18361.58 12499.86

1	2	3	4	5	6	7
68	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	810.00	6.00 0.00	4860.00 0.00
69	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	12.00	24.00 0.00	288.00 0.00
70	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.18	2138.85 2087.85	384.99 375.81
71	pret	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat	buc	18.00	58.00 0.00	1044.00 0.00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.07	2634.80 2470.40	184.44 172.93
73	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc	7.00	60.00 0.00	420.00 0.00
74	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	27.00	6.50 0.00	175.50 0.00
75	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.30	7842.64 7521.44	2352.79 2256.43
76	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	30.00	460.00 0.00	13800.00 0.00
77	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.03	6493.89 6367.29	194.82 191.02
78	Pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3.00	300.00 0.00	900.00 0.00
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				60177.45 19217.47
		2.2. Inlocuirea panourilor electrice				
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (resursele conform formularului desfasurat)	buc	2.00	527.73 150.43	1055.46 300.86
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat)	buc	10.00	158.85 150.43	1588.49 1504.29

1	2	3	4	5	6	7
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat)	buc	18.00	109.09 101.15	1963.63 1820.71
82	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.04	3212.38 3047.48	128.50 121.90
83	pret	Sina izolata N; PE	buc	4.00	34.00 0.00	136.00 0.00
84	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.15	3536.71 2483.37	530.51 372.51
85	Pret de piata	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m	10.00	20.00 0.00	200.00 0.00
86	Pret de piata	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m	5.00	40.00 0.00	200.00 0.00
87	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.02	3830.90 3404.10	76.62 68.08
88	Pret de piata	Bara DIN 35mm, L=1m	m	2.00	90.00 0.00	180.00 0.00
		Total Inlocuirea panourilor electrice Inclusiv salariu				6058.78 4188.34
		<i>Прямые затраты</i>	lei			66236.23
		<i>CAS</i>		24.00 %		5617.40
		<i>Total:</i>		100.00 +		71853.63
		<i>Transport</i>		5.00 %		2022.42
		<i>Total:</i>		100.00 +		73876.05
		<i>Cheltueli de regie</i>		46.00 %		10766.67
		<i>Total:</i>		100.00 +		84642.72
		<i>Beneficiu</i>		3.00 %		2539.28
		<i>Total:</i>		100.00 +		87182.01
		3. Utilaj				
89	pret	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc	2.00	1240.00 0.00	2480.00 0.00
90	pret	Intrerupator automat 3P, pina la	buc	10.00	180.00	1800.00

1	2	3	4	5	6	7
		63A			0.00	0.00
91	pret	Intreupator automat 1P, 16A	buc	9.00	40.00	360.00
					0.00	0.00
92	pret	Intreupator automat 1P, 10A	buc	9.00	40.00	360.00
					0.00	0.00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			5000.00
		<i>Colectarea materialelor</i>	1.20 %			60.00
		<i>Total:</i>	100.00 +			5060.00

		Total:	100.00 +			745114
		TVA	20.00 %			149023
		Total deviz:				894137

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

IP LT "Stefan cel Mare"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
coridoarelor de la etajul III al IP
Liceul Teoretic "Stefan cel
Mare"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse N 1
reparatie**

Valoarea de deviz 894137 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N 1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	360.978	64.84	23405.814
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.47	64.84	30.475
3.	7122050013400	Zidar	h-om	187.944	64.84	12186.289
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	148.525	64.84	9630.361
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	980.534	64.84	63577.825
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3.10	64.84	201.004
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0.72	64.84	46.685
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18.345	64.84	1189.509
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	407.325	64.84	26410.953
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	457.47	64.84	29662.355
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	16.47	64.84	1067.915
12.	7135010011440	Geangiu	h-om	9.50	64.84	615.98
13.	7137010011510	Electromontor	h-om	52.00	64.84	3371.68
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67.05	64.84	4347.522
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	170.91	64.84	11081.804
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	69.356	64.84	4497.043
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	35.112	64.84	2276.662
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0.33	64.84	21.397
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2.40	64.84	155.616
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7.59	64.84	492.136
21.	7422010060100	Timplar	h-om	649.694	64.84	42126.159
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128.26	64.84	8316.378
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271.351	64.84	17594.386
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9.834	64.84	637.636
		Total manopera				262943.584

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00	65000.00	6.50
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.66	10.00	6.60
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.017	25000.00	425.00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca, latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.000	20000.00	2.00
5.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	8.526	70.00	596.82
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.503	70.00	35.182
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	108.54	6.00	651.24
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.122	30.00	3.672

9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	108.54	10.00	1085.40
10.	1019852	Vopsea	kg	0.304	60.00	18.228
11.	1139042	Clei	kg	1.62	90.00	145.80
12.	115	Intrerupator automat 3P, pina la 63A	buc	10.00	180.00	1800.00
13.	116	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	9.00	40.00	360.00
14.	117	Intrerupator automat 1P, 10A	buc	9.00	40.00	360.00
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.005	500.00	2.50
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12.981	500.00	6490.65
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.037	500.00	18.75
18.	14477	Priza de fisa tip ingropat	buc	7.00	60.00	420.00
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14.645	1.00	14.645
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5702.40	0.12	684.288
21.	2010237318750	Distantieri	buc	37.20	1.00	37.20
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.03	22000.00	660.00
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.025	400.00	10.00
24.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5.60	1900.00	10640.00
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18.61	2300.00	42803.00
26.	2030112955	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	9.00	1520.00	13680.00
27.	2051142950700	Dibluri	buc	4.00	1.00	4.00
28.	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3.00	300.00	900.00
29.	22254	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m	5.00	40.00	200.00
30.	2320166200676	White spirit	kg	0.22	36.00	7.92
31.	2320166200729	Parchetin	l	2.059	90.00	185.346
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.08	30.00	2.40
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.064	20.00	1.28
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13.253	120.00	1590.36
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43.575	20.00	871.50
36.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	7.92	45.00	356.40
37.	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	108.28	110.00	11910.80
38.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.374	120.00	44.88
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.33	120.00	39.60
40.	24302261000001	Fuga	kg	88.209	48.00	4234.032
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.229	80.00	18.304
42.	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	205.591	33.00	6784.503
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2.94	30.00	88.20
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4.64	124.00	575.348
45.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.11	42.00	4.62
46.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1.25	30.00	37.50
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.242	38.00	9.196
48.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0.881	30.00	26.439
49.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1.909	120.00	229.128
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32.865	50.00	1643.25
51.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	709.20	6.00	4255.20
52.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10.29	6.00	61.74
53.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0.50	10.00	5.00
54.	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	98.00	9.00	882.00
55.	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	810.00	6.00	4860.00
56.	25402102	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	180.00	8.00	1440.00
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	241.01	7.80	1879.878
58.	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	42.50	102.00	4335.00

59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9.844	2.70	26.579
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4119.46	2.70	11122.542
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0.003	2800.00	7.00
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	46.32	2.80	129.696
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	89.10	10.00	891.00
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	155.23	3.20	496.736
65.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6182.465	3.00	18547.395
66.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	112.65	16.50	1858.733
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	241.045	10.00	2410.446
68.	2653102100839	Amestec uscat de ciment	kg	5069.007	4.20	21289.829
69.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 60x60	m2	101.97	240.00	24472.80
70.	2662102700201	Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm	buc	3.478	150.00	521.70
71.	2664102100000	Mortar	m3	2.779	1350.00	3751.92
72.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8.712	0.00	0.00
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	400.95	6.00	2405.70
74.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.621	0.00	0.00
75.	2670112203022	Placi tip faianta (beneficiar)	m2	186.165	0.00	0.00
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	160.216	5.00	801.08
77.	2682132601626	Carton bitumat	m2	0.425	20.00	8.50
78.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0.208	60.00	12.45
79.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	6.25	20.00	125.00
80.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.62	20.00	12.40
81.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	294.00	195.00	57330.00
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.24	30.00	37.20
83.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	164.00	5.00	820.00
84.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	33.00	22.00	726.00
85.	2822115708000	Element de sustinere	buc	26.32	6.00	157.92
86.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8.93	56.00	500.08
87.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3.948	36.00	142.128
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	125.24	22.00	2755.28
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.765	30.00	22.95
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.165	70.00	11.55
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	108.04	0.40	43.216
92.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	470.00	0.30	141.00
93.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	272.60	0.20	54.52
94.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.00	0.40	1.60
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29.988	62.00	1859.256
96.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1120.00	1.00	1120.00
97.	2875274400523	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	30.00	460.00	13800.00
98.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	7.344	10.00	73.44
99.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	95.76	5.00	478.80
100.	3	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc	2.00	1240.00	2480.00
101.	320403	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	250.00	24.00	6000.00
102.	32050	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	380.00	15.00	5700.00
103.	3250	Sina izolata N; PE	buc	4.00	34.00	136.00
104.	325200	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m	10.00	20.00	200.00
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	24.474	0.00	0.00
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17.976	0.00	0.00
107.	4100126202818	Apa	m3	5.359	0.00	0.00

108.	5009030	Flanse	10 buc	8.10	12.00	97.20
109.	5009031	Scoabe	10 buc	54.27	10.00	542.70
110.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.511	30.00	75.33
111.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6.48	25.00	162.00
112.	5009061	Fisa de izolatie	buc	270.12	0.50	135.06
113.	5009062	Papuci de cablu	buc	170.80	1.00	170.80
114.	5009070	Racordari	10 buc	14.58	5.00	72.90
115.	5009113	Prezoane	buc	61.20	1.00	61.20
116.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.612	30.00	18.36
117.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.405	34.00	13.77
118.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0.083	120.00	9.90
119.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.84	20.00	16.80
120.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	33.00	1.00	33.00
121.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.179	34.00	6.086
122.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.33	34.00	11.22
123.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.082	30.00	2.448
124.	50232450	Bara DIN 35mm, L=1m	m	2.00	90.00	180.00
125.	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca, profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0.00	19500.00	0.00
126.	5220051	Bara de arama, marca, diametru 20 mm	t	0.00	19500.00	0.00
127.	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0.006	60.00	0.372
128.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2.308	20.00	46.154
129.	5541110	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	27.00	6.50	175.50
130.	5634200	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	18.00	58.00	1044.00
131.	5757441	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	12.00	24.00	288.00
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39.295	5.00	196.475
Total materiale de constructii						315283.02

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24.384	30.00	731.514
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.595	20.00	11.904
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6.352	20.00	127.04
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0.074	600.00	44.64
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	147.481	20.00	2949.62
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28.108	40.00	1124.308
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1.40	100.00	140.00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4.274	40.00	170.96
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8.40	10.00	84.00
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.40	30.00	12.00
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2.037	40.00	81.46
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.02	40.00	0.80
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	39.204	40.00	1568.16
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9.55	800.00	7640.16
Total utilaje de constructii						14686.566

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

IP LT "Stefan cel Mare"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
ObiectIP LT "Stefan cel Mare"
**Lucrari de reparatie capitala a coridoarelor de la
etajul III al IP Liceul Teoretic "Stefan cel Mare"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1
reparatie
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii 1.1. Tavan si grinzi				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			351.70 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	195.00	204.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	20.00	0.30
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la fereastre)	m2			403.27 241.85
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	64.84	223.698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm	buc	0.3700	150.00	55.50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	56.00	53.20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	36.00	15.12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.30	15.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.20	5.80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	6.00	16.80
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			8.63 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			23.02

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	33.00	13.695
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122.99 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			125.55 100.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	3.00	21.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	20.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	3.20
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29.05 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.80	8.58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	50.00	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
8	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.68 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.20
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			46.23 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	10.00	10.549
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.61 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.20 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			56.40 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	45.00	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2. Peretii si glafuri				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.63 7.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2			17.71 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	20.00	0.20
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23.02 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	33.00	13.695
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2			113.06 77.81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.70	21.33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.80	1.68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	500.00	12.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	40.00	0.20
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) K=6.00	m2			99.30 <hr/> 50.58
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	11.671
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1350.00	48.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.12
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.74 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm Kmat, ut=15.00 Ksal=5.00	m2			148.76 <hr/> 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	3.00	64.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	20.00	4.80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	1.80
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111.31 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100839	Amestec uscat de ciment	kg	7.1400	4.20	29.988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0790	20.00	1.58

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm Kmat, ut=15.00 Ksal=5.00	m2			174.50 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100839	Amestec uscat de ciment	kg	1.4300	4.20	90.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	20.00	4.80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	1.80
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29.05 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.80	8.58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	50.00	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
23	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.68 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.20
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46.23 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	10.00	10.549
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.02
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27.61 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.50	8.134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.20

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			82.40 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	110.00	44.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost)	m2			203.06 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203022	Placi tip faianta (beneficiar)	m2	1.0500	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.70	1.08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.12	2.40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	48.00	15.84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	6.00	24.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
29	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			15.04 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	1.0000	9.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.20
		1.3. Pardoseli				
30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat)	m2			38.06 35.01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	64.84	17.507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	90.00	2.25
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	20.00	0.80
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			20.25

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment				19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	20.00	0.80
32	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			23.02
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0.4150	33.00	13.695
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0.0500	5.00	0.25
33	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)	kg			25.23
						1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	22.00	22.22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.00	0.30
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			102.57
						45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.70	35.10
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (K=10, gr. +5 cm) K=10.00	m2			172.06
						77.81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	12.968
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.70	58.05
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	500.00	35.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de	h-ut	0.0030	20.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.60
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			460.78 ----- 162.10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 60x60	m2	1.0300	240.00	247.20
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	48.00	14.40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.12	2.40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	20.00	0.90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
37	RpCK21B	Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru) Mat. marunte (pisla, cirpe etc.)=1.02	m			44.48 ----- 40.85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.5300	64.84	34.365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0.0500	10.00	0.51
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0130	120.00	1.591
	2320166200729	Parchetin	l	0.0130	90.00	1.193
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0.0060	30.00	0.184
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0500	2.70	0.138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0008	20.00	0.016
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			106.49 ----- 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	62.00	66.402
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.12	0.756
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	30.00	3.15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	10.00	3.00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	100.00	5.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	40.00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Timplarie				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 <hr/> 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
40	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4.15 <hr/> 3.89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	64.84	1.945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.0008	20.00	0.016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	30.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	20.00	0.06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	30.00	0.15
41	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti	kg			40.66 <hr/> 16.86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	70.00	0.35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	120.00	1.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.70	0.054
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	10.00	0.20
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110.97 <hr/> 71.32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	80.00	8.32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	38.00	4.18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	42.00	2.10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	120.00	20.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.00	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	36.00	3.60
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2439.22 <hr/> 52.52

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2300.00	2300.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.40	1.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	120.00	60.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	124.00	21.70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.40
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulap)	m2			27.23
						27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
45	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2			1639.66
						116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112955	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	1.0000	1520.00	1520.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	30.00	2.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.40
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)	m2			27.23
						27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere)	m2			2081.98
						60.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	1900.00	1900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.40	2.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	120.00	84.60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.2470	124.00	30.628
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.40
48	CM07D	Luminator-perete din caramizi	m2			2116.12

1	2	3	4	5	6	7
		presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm				265.84
	7135010011440	Geamgiu	h-om	3.8000	64.84	246.392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	17.0000	102.00	1734.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.0000	2.70	24.30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.0000	2.70	2.70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.0100	400.00	4.00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0020	500.00	1.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0150	500.00	7.50
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.5000	30.00	15.00
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2800.00	2.80
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0.0830	60.00	4.98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0.1700	20.00	3.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.5000	20.00	50.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.60
		1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
49	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			64.84 64.84
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	64.84	64.84
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
51	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			5.19 5.19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0800	64.84	5.187
52	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
53	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			39.18 33.72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.20	0.16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.40	0.80
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2500	10.00	2.50
54	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului)	buc			1167.12 1167.12
	7137010011510	Electromontor	h-om	18.0000	64.84	1167.12
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare automate, comutatoare)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
56	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare automate, comutatoare)	buc			8.43 8.43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1300	64.84	8.429
57	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
58	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22.25 15.56
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	64.84	9.078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.20	5.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	500.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	20.00	0.40
		1.6. Lucrari diverse				
59	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
60	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
61	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			347.28 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	800.00	347.28
		2. Montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform	100 m			479.20 437.02

1	2	3	4	5	6	7
		formularului desfasurat)				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	30.00	9.30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	25.00	20.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	34.00	1.70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	34.00	0.68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
63	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m			15.00
						0.00
	32050	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	1.0000	15.00	15.00
64	pret	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m			8.00
						0.00
	25402102	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	1.0000	8.00	8.00
65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			555.02
						509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	30.00	9.30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	25.00	20.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	34.00	1.70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	34.00	0.68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	20.00	6.40
66	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m			24.00
						0.00
	320403	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	1.0000	24.00	24.00
67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2266.86
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	25000.00	52.469
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	70.00	67.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	10.00	134.00
	1139042	Clei	kg	0.2000	90.00	18.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	12.00	12.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	10.00	67.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	5.00	9.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	30.00	81.00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
68	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			6.00
						0.00
	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	1.0000	6.00	6.00
69	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			24.00
						0.00
	5757441	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1.0000	24.00	24.00
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2138.85
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
71	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			58.00
						0.00
	5634200	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1.0000	58.00	58.00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2634.80
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	70.00	105.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
73	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc			60.00
						0.00
	14477	Priza de fisa tip ingropat	buc	1.0000	60.00	60.00
74	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6.50
						0.00
	5541110	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1.0000	6.50	6.50
75	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			7842.64
						7521.44
	1	Muncitor	h-om	116.0000	64.84	7521.44
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	1.00	204.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	30.00	61.20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	20.00	56.00
76	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc			460.00
						0.00
	2875274400523	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	1.0000	460.00	460.00
77	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			6493.89
						6367.29
	1	Muncitor	h-om	98.2000	64.84	6367.287
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	30.00	122.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe	kg	0.2100	20.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
		compound policasin, marca , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
78	Pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc			300.00 0.00
	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	1.0000	300.00	300.00
		2.2. Inlocuirea panourilor electrice				
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (resursele conform formularului desfasurat)	buc			527.73 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1500	70.00	10.50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	70.00	11.90
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	60.00	1.80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	22000.00	330.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	30.00	23.10
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat)	buc			158.85 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	20.00	0.72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	40.00	1.60
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat)	buc			109.09 101.15
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	40.00	1.60
82	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			3212.38 3047.48
	1	Muncitor	h-om	47.0000	64.84	3047.48
	1011755	Otel fisie calmat, marca, latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0030	20000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.8000	60.00	48.00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2.0400	30.00	61.20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1900	30.00	5.70
83	pret	Sina izolata N; PE	buc			34.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	3250	Sina izolata N; PE	buc	1.0000	34.00	34.00
84	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			3536.71 2483.37
	1	Muncitor	h-om	38.3000	64.84	2483.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00058	65000.00	43.333
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	3.0000	70.00	210.00
	1019852	Vopsea	kg	0.1000	60.00	6.00
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0.5500	120.00	66.00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220.0000	1.00	220.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.1000	34.00	3.40
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2.2000	34.00	74.80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6.1800	30.00	185.40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.1100	40.00	244.40
85	Pret de piata	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m			20.00 0.00
	325200	Fir electric PV3 1x6mm2, rosu	m	1.0000	20.00	20.00
86	Pret de piata	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m			40.00 0.00
	22254	Fir electric PV3 1x16mm2, rosu	m	1.0000	40.00	40.00
87	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			3830.90 3404.10
	1	Muncitor	h-om	52.5000	64.84	3404.10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.8800	70.00	201.60
	1019852	Vopsea	kg	1.7400	60.00	104.40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.1020	34.00	3.40
	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca, profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0.00006	19500.00	0.00
	5220051	Bara de arama, marca, diametru 20 mm	t	0.00003	19500.00	0.00
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0.3100	60.00	18.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.9600	30.00	58.80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0000	40.00	40.00
88	Pret de piata	Bara DIN 35mm, L=1m	m			90.00 0.00
	50232450	Bara DIN 35mm, L=1m	m	1.0000	90.00	90.00
		3. Utilaj				
89	pret	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc			1240.00 0.00
	3	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile	buc	1.0000	1240.00	1240.00
90	pret	Intrerupator automat 3P, pina la 63A	buc			180.00 0.00
	115	Intrerupator automat 3P, pina la	buc	1.0000	180.00	180.00

1	2	3	4	5	6	7
		63A				
91	pret	Intrerupator automat 1P, 16A	buc			40.00 ----- 0.00
	116	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	1.0000	40.00	40.00
92	pret	Intrerupator automat 1P, 10A	buc			40.00 ----- 0.00
	117	Intrerupator automat 1P, 10A	buc	1.0000	40.00	40.00

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IP LT "Stefan cel Mare"
(functia, semnatura)