

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de pavare a ogrăzii Grădinitei de copii „Făt Frumos” din or. Cimișlia**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0 ...	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	<p><b>Obiect 01:</b> Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton</p> <p>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic</p> <p>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km</p> <p>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (KOPbITO</p> <p>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km</p> <p>Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu</p> <p>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)</p>	10-20 Zile				

3.	<p><b>Obiect 02</b> Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)  Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)  Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=10cm  Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00  Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton</p>	10-20 Zile			
...	<p><b>Obiect 03:</b> Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H&lt; 0,60 m teren foarte tare  Strat de fundatie din pietris  Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (CeTKa BP)  Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km  Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</p>		10-20 Zile		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_

