

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea lucrărilor de hidroizolare și executarea sistemului de ventilație aferentă unei părți din blocul administrativ, prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2. IDNO: 1006601000037

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7

4. Numărul de telefon/fax: (022) 26 25 23/ (022) 26 25 17

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
cancelaria@mf.gov.md, www.mf.gov.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică centrală.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

CAIET DE SARCINI:

Lucrări de hidroizolare și executare a sistemului de ventilare aferentă unei părți din blocul administrativ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (curatarea peretilor de-a lungul axei 13 s J)	m2	36,9000
2	CN01A apl	Zugraveli simple (prelucrarea peretilor cu solutie antimucegai, consum 0.1 l/m2)	m2	36,9000
		2. Lucrari noi		
		2.1. Executarea gard de protectie		
3	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,5000
4	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	85,0000
		2.2. Depozit 1 de-a lungul axei 13 si J		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,9000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,9000

1	2	3	4	5
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,9000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,9000
		2.3. Depozit 1 de-a lungul axei 12 si G		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,6000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,6000
		2.4. Tavan la depozit 1		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,9300
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,9300
		2.5. Parter intre axe 10 - 13, E - J (pereu)		
13	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	14,4000
14	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,4000
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,4000
16	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (se adauga 45 m, K=9)	100 m3	0,4000
17	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (gr. medie 40 mm K= 1.33, greutatea plasei 1.8x25x25 - 1.75 kg/m2)	m2	31,5000
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2	31,5000

1	2	3	4	5
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2, in 2 straturi)		
19	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu cramioane)	m2	31,5000
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (astuparea cu argila)	m3	40,1100
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,1100
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5, gr. 150 mm)	m3	2,1600
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5, gr. 150 mm)	m3	0,3000
24	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 50 mm	m3	0,7200
25	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de granit existent)	m2	11,4000
26	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai	m2	3,0000

1	2	3	4	5
		mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (piatra noua)		
		2.6. Perete exteriori (S=5 m2)		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,0000
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm, K=1.5)	m2	5,0000
29	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	5,0000
Valoarea estimativă totală fără TVA: 131 800,00				

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot.

10. Termenele și condițiile de executare solicitate: în termen de maximum 3 luni de zile de la înregistrarea Contractului la T.R. Chișinău – bugetul de stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului: ”31” decembrie 2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta tehnică și de preț	Formularele de deviz F3, F5 și F7, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligativiu
2.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor)	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
3.	Declarație de garanție a lucrărilor	Declarație de garanție a lucrărilor de minim 2 ani - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
4.	Termenul de executare a lucrărilor	Grafic de executare a lucrărilor conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
5.	Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică orice ofertant care se află în oricare din	Declarație de eligibilitate, confirmată prin semnătura electronica a operatorului economic (conform anexei nr. 2 la	Obligativiu

situațiile descrise la art. 19 din Legea nr.131/2015	<i>Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică</i>	
---	---	--

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): Nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor de calificare.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform informației din SIA RSAP "MTender".

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender", *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

23. Alte informații relevante: Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100 %, în termen de 30 zile după executarea lucrărilor, în baza facturii facturii fiscale electronice și a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor.

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Dina ROȘCA