

# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

**1. Autoritatea contractantă: Primăria or. Nisporeni**

**2. Obiectul achiziției: Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din or. Nisporeni**

**3. Cod CPV: 45233221-4**

**4. Valoarea estimată a lucrărilor: 344 750,00 lei fără TVA.**

**5. Lista lucrărilor:**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Str. Suveranitatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |
| 1      | DF17A aplicativ             | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba)  | m2   | 248,0000                              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,9680                                |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,9680                                |
|        | 2430126108720               | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 181,0400                              |
|        | 2430226109418               | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 13,8880                               |
|        | 2513206621650-1             | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 86,8000                               |
|        | 2940340004200               | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,6288                                |
| 2      | DF17A aplicativ             | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea rosie) | m2   | 305,0000                              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8800                                |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8800                                |
|        | 2430126108720r              | Email rosu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 222,6500                              |
|        | 2430226109418               | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 17,0800                               |
|        | 2513206621650-1             | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 106,7500                              |
|        | 2940340004200               | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 3,2330                                |
| 3      | DF17A aplicativ             | Marcaje rutiere longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)                                           | m2   | 986,0000                              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 15,7760                               |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 15,7760                               |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|   | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 719,7800 |
|   | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 55,2160  |
|   | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 345,1000 |
|   | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 10,4516  |
|   |                 | <b>2. Str. Alexandru cel Bun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 4 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba) | m2   | 70,0000  |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1200   |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1200   |
|   | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 51,1000  |
|   | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,9200   |
|   | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 24,5000  |
|   | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,7420   |
| 5 | DF17A aplicativ | Marcaje rutiere longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)                                          | m2   | 180,0000 |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,8800   |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,8800   |
|   | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 131,4000 |
|   | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,0800  |
|   | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 63,0000  |
|   | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,9080   |
|   |                 | <b>3. Str. Bogdan Voda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 6 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba) | m2   | 22,0000  |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3520   |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3520   |
|   | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 16,0600  |
|   | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2320   |
|   | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,7000   |
|   | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2332   |
|   |                 | <b>4. Str. Chisinaului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 7 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi                                                                                                                                                  | m2   | 121,0000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                 | tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba)                                                                                                                                                   |      |          |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9360   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9360   |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 88,3300  |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,7760   |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 42,3500  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,2826   |
| 8  | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea rosie) | m2   | 30,0000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4800   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800   |
|    | 2430126108720r  | Email rosu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 21,9000  |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,6800   |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3180   |
| 9  | DF17A aplicativ | Marcaje rutiere longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)                                           | m2   | 270,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,3200   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,3200   |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 197,1000 |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,1200  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 94,5000  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,8620   |
|    |                 | <b>5. Str. Toma Ciorba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 10 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba)  | m2   | 40,0000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6400   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6400   |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 29,2000  |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,2400   |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 14,0000  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4240   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 11 | DF17A<br>aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea rosie) | m2   | 24,0000 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3840  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3840  |
|    | 2430126108720r     | Email rosu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 17,5200 |
|    | 2430226109418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,3440  |
|    | 2513206621650-1    | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,4000  |
|    | 2940340004200      | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2544  |
|    |                    | <b>6. Str. Stefan cel Mare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 12 | DF17A<br>aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba)  | m2   | 63,0000 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0080  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0080  |
|    | 2430126108720      | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 45,9900 |
|    | 2430226109418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,5280  |
|    | 2513206621650-1    | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 22,0500 |
|    | 2940340004200      | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6678  |
| 13 | DF17A<br>aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea rosie) | m2   | 36,0000 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5760  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5760  |
|    | 2430126108720r     | Email rosu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 26,2800 |
|    | 2430226109418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,0160  |
|    | 2513206621650-1    | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 12,6000 |
|    | 2940340004200      | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3816  |
|    |                    | <b>7. Str. Mitropolit Varlaam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 14 | DF17A<br>aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba)  | m2   | 18,0000 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2880  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2880  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,1400 |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0080  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,3000  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1908  |
|    |                 | <b>8. Str. Pacii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 15 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba) | m2   | 10,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600  |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,3000  |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5600  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,5000  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1060  |
|    |                 | <b>9. MAN (cip-piata)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 16 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba) | m2   | 31,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4960  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4960  |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 22,6300 |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7360  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,8500 |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3286  |
|    |                 | <b>10. Str. Ioan Voda cel Viteaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 17 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea alba) | m2   | 11,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1760  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1760  |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 8,0300  |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6160  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,8500  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1166  |
| 18 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete                                                                                                                                                                                                      | m2   | 17,0000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                 | carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (1.14.1 cu vopsea rosie)                                                                                      |      |         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2720  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2720  |
|    | 2430126108720r  | Email rosu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 12,4100 |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9520  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,9500  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1802  |
|    |                 | <b>11. Parcarile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|    |                 | <b>11.1. Str. Suveranitatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| 19 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (cu vopsea alba) | m2   | 50,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 36,5000 |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,8000  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 17,5000 |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5300  |
|    |                 | <b>11.2. Str. Alexandru cel Bun</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| 20 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (cu vopsea alba) | m2   | 11,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1760  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1760  |
|    | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8,0300  |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6160  |
|    | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,8500  |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1166  |
|    |                 | <b>11.3. Str. Ioan Voda (politie-pina la pod)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 21 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (cu vopsea alba) | m2   | 20,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  |

| 1 | 2               | 3                                                               | 4    | 5       |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                 | h-om | 0,3200  |
|   | 2430126108720   | Email ii E.109-5                                                | kg   | 14,6000 |
|   | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9             | kg   | 1,1200  |
|   | 2513206621650-1 | Microbile reflectorizante                                       | kg   | 7,0000  |
|   | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw<br>40-45 cp | h-ut | 0,2120  |

## 5. Informație financiară

- Sursa de finanțare: buget local.

## 6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor

- 30 zile de la semnarea contractului.

## 7. Modul de prezentare a ofertelor

- Ofertele se prezintă în limba de stat.
- Prețul lucrărilor se indică în lei MD, cu specificarea clară a parametrilor.
- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.
- Se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite.
- Prețul include toate cheltuielile (inclusiv TVA) și este fix pe toată perioada contractului.
- Cheltuielile suplimentare sau volumele necalculate de ofertant nu vor fi acoperite de beneficiar.

## 8. Depunerea ofertelor

- Oferta se prezintă până la data limită pe adresa: SIA "RSAP" (MTender).

## 9. Valabilitatea ofertei

- 60 de zile de la data limită de depunere.

## 10. Vizitarea obiectului

- Ofertanții pot face cunoștință cu locul efectuării lucrărilor la solicitare.

## 11. Reglementări și Evaluare

- Lucrările se vor conduce de COD Nr. 434 din 28.12.2023 privind Urbanismul și Construcțiile.
- Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
- Înștiințarea câștigătorului se face în termen de 3 zile de la decizia de evaluare.
- Contractul se încheie în termen de 10 zile după finisarea termenului de așteptare.

Conducătorul Grupului de Lucru,  
Primarul or. Nisporeni,  
NEGEL Dan