

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat:** Inspectoratul General al Poliției
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Secția achiziții a Direcției logistică
- 3. Obiectul achizițiilor:** Lucrări de reparație la subdiviziunea IGP, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Lucrări exterioare		
1	RCsP12C	Confectionarea si montarea gratiilor la ferestre, simple	kg	40,0000
2	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,8800
		2. Incăpere arhiva		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,5000
4	RpCN12A	Demontarea plintei din lemn la pardosele	m	11,0000
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,5000
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,5500
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0030
8	RCsB31L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (Strpungerea peretelui pentru ventilare)	buc	1,0000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,0500
10	CK18C	Profil de ghidaj (Maiak)	m	21,6000
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	32,5000

		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
12	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,0000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,5000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,5000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,5000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,5000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,5000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Vopsea de calitate superioara, rezistent la umezeala, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,5000
19	RCsR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,0800
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (U?a de gratie)	m2	1,4000
21	CK33C	Schimbarea lacatii la usa din gratii	buc	1,0000
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Tocul la usa din lemn)	m2	1,7400
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate plastic 25*30 = 1 buc. / 20*20 = 3 buc.	buc	4,0000
24	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv	m2	8,5500

		stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp		
25	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta)	m	11,0000
26	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la tavane	m2	8,5500
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5500
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,5500
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, rezistenta la umezeala)	m2	8,5500
31	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	2,0000
32	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,0000
33	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,0000
34	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	2,0000
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,0000
36	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
37	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat	100 buc	0,0100

		separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2)		
38	Pret de piata	Corp de iluminat CPV 36 W 220 - 240 V IP65 (1200mm)	buc	1,0000
39		Tub LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120cm 6500K	buc	2,0000
40	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
41	pret de piata	Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta IP 44	buc	1,0000
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,0100
43	pret de piata	Priza 2P+PE, instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	1,0000
		3. Birou (linga arhiva)		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	1,1400
45	RpCQ02A	Inlocuirea sticlei la ferestra din PVC, cu Sandwici. 35cm*0,6cm - 2 buc. / 26,5cm*50cm - 1 buc.	m2	0,5600
46	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0110
47	CF59F aplicativ	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Inlocuirea la 1 m2 de gipscarton la corob, pe carcasa existenta)	m2	1,0000
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,1400
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,7100
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	39,7100

51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	39,7100
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioara, rezistenta la umezeala, culoarea se va coordona cu beneficiarul) inclusiv glafurile	m2	39,7100
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. (Usa la intrare inclusiv Tocul la usa din lemn)	m2	5,3400
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate plastic 25*30 = 1 buc.	buc	1,0000
55	CK33C	Schimbarea minerelor la usa de intrare	buc	1,0000
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
57	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
58	pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru montare aparenta IP 44	buc	1,0000
59	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,0600
60	pret de piata	Priza 2P+PE, instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	6,0000
		4. Blocuri sanitare		
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,0800
62	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,3400
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000

65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
67	RpCN12A	Demontarea plintei din lemn la pardosele	m	12,6000
68	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,3600
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,6000
70	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,0000
71	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	15,0000
72	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, glafuri plane, cu inatimea pina la 4 m. (Confectionarea a doua coroburi, 1m(h)*0,4m*0,4m si 2,9m(h)*0,4m*0,4m)	m2	3,1200
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,0800
74	CK18C	Profil de ghidaj (Maiak)	m	78,4000
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,7200
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,3600
77	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (dimensiuni, culoare placute: se vor coordona cu beneficiarul)	m2	60,7200

78	CK18B	Cornier din plastic la teracota	m	63,6000
79	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,3600
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta)	m	12,6000
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate plastic 20*20 = 2 buc.	buc	2,0000
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,3600
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tavane)	m2	9,3600
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,3600
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,3600
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	9,3600
87	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,2000
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6000
89	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
90	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
91	SC12A1	Suport pentru hirtie igienica, montat pe perete	buc	2,0000

92	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
93	SE59A	Uscator de miini montat pe perete	buc	2,0000
94	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
95	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,0000
96	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000
97	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
98	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,0000
99	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400
100		Corp de iluminat - Plafon rotund Led	buc	4,0000
101	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,0200
102	pret de piata	Priza 2P+PE, instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	2,0000
103	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
104	pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru montare aparenta IP 44	buc	1,0000
105	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	20,0000
	pret de piata	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	2,0000

106				
107	SC15A	Cuier pentru haine, montat pe perete din zidarie de caramida. (Cuier dublu WP59-G0006)	buc	4,0000
108	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	2,0000
109	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	4,0000
110	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000
111	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	4,0000