

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21013376 din 26.10.2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole si accesorii electrice**

| Nr. Lot | Cod CPV    | Denumirea bunurilor                | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant    | Standarde de referință |
|---------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
|         | 1          | 2                                  | 3                   | 4               | 5            | 6   | 7   | 8                      |
| 2       | 44100000-1 | SET Burghie pe beton, metal i lemn | DT9539 SDS-Plus     | SUA             | DeWALT       | Burghiu SDS+10x100 Diametru 10 mm i lungimea 100mm (pe beton)   | Burghiu beton DeWALT DT9539 SDS-Plus Ø10.0x110x50mm (P.1) |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | DT9528 SDS-Plus     | SUA             | DeWALT       | Burghiu SDS+8x100 Diametru 8 mm i lungimea 100 mm (pe beton armat)  | Burghiu beton DeWALT DT9528 SDS-Plus Ø8.0x110x50mm (P.1)  |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | DT9514 SDS-Plus     | SUA             | DeWALT       | Burghiu SDS+6x100 Diametru 6 mm i lungimea 100 mm (pe beton armat)  | Burghiu beton DeWALT DT9514 SDS-Plus Ø6.0x110x50mm (P.1)  |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | MILWAUKE E HSS-R    | SUA             | MILWAUKE E   | Burghiu 8x100 Diametru 8 mm i lungimea 100 mm (pe metal)  | Burghiu metal MILWAUKEE HSS-R Ø8.0x117x75mm (P.10)        |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | MILWAUKE E HSS-R    | SUA             | MILWAUKE E   | Burghiu 10x100 Diametru 10 mm i lungimea 100 mm (pe metal)  | Burghiu metal MILWAUKEE HSS-R Ø10.0x133x87mm (P.5)        |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | MILWAUKE E HSS-R    | SUA             | MILWAUKE E   | Burghiu 6x100 Diametru 6 mm i lungimea 100 mm (pe metal)  | Burghiu metal MILWAUKEE HSS-R Ø6.0x93x57mm (P.10)         |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | Dewalt DT4506       | SUA             | DeWALT       | Burghiu pe lemn 6x100 Diametru 6 mm i lungimea 100mm (spirala pe lemn)  | Burghiu lemn Dewalt DT4506 Ø 6mm                          |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | Dewalt DT4508       | SUA             | DeWALT       | Burghiu pe lemn 8x100 Diametru 8 mm i lungimea 100 mm (spirala pe lemn)   | Burghiu lemn Dewalt DT4508 Ø 8mm                          |                        |
|         | 44100000-1 |                                    | Dewalt DT4510       | SUA             | DeWALT       | Burghiu pe lemn 10x100 Diametru 10 mm i lungimea 100mm (spirala pe  | Burghiu lemn Dewalt DT4510 Ø 10mm                         |                        |
| 5       | 44100000-1 | Polizor Unghiular mic              | DWE492              | SUA             | DeWALT       | Putere minim 2000W, tura ie minim 6000rot/min, greutatea minim 5 kg, echivalent Hammer, cu ladă portativă inclusă | Polizor unghiular DeWALT DWE492 230mm 2200W               |                        |
| 6       | 44100000-1 | Disc pentru metal                  | AEG SC41            |                 | AEG          | Disc pentru metal, max. 20cm diametru   | Disc taiere INOX AEG SC41 Ø180x1.5x22.2mm                 |                        |

|    |            |                                   |  |         |                |   |  |
|----|------------|-----------------------------------|--|---------|----------------|---|--|
| 8  | 44100000-1 | Fierăstrău cu lan electric        | B+D CS2245-QS                                | SUA     | Black & Decker | Tensiune minim 35V, Număr caneluri: 36, tip lamă: ghidul i lan ul, cu ghid i lan de rezervă, lubrifiere automată, fixarea lan ului fără unelte, fără încărcător i fără baterie, maneta  | Ferastrau electric B+D CS2245-QS 2200W sina 45cm               |
| 9  | 44100000-1 | Ma ină de găurit                  | AEG BE750R                                   | SUA     | AEG            | Puterea minim: 650 W, viteza maxim: 2800 rpm,alimentare de re ea, cu ladă portativă inclusă echivalent Makita   | Masina de gaurit AEG BE750R 750W                               |
| 10 | 44100000-1 | Telemetru cu laser                | Telemetru cu laser DeWALT DW033 30m          | SUA     | DeWALT         | Tensiune de alimentare 1,5V, Sursa de alimentare: baterii, acumulator, Precizia măsurării ±2,0 mm, culori întunecate. Echivalent Bosch  | Telemetru cu laser DeWALT DW033 30m                            |
| 13 | 44100000-1 | Aspirator-suflant de gradină      | Aspirator pentru gradina B+D GW3050-QS 3000W | SUA     | Black & Decker | Putere: minim 800w, volum aer: minim 760m/sec,viteză suflare: minim 300m/sec, greutatea maxim 7 kg, capacitate rezervor: minim 450ml, culori înalte   | Aspirator pentru gradina B+D GW3050-QS 3000W                   |
| 16 | 44100000-1 | Cle te de tăiat cablu 115mm       |  |         |                | Cle te specializat, material dur cu mânere din plastic de calitate superioară, cu acoperire siliconat   | Cleste SOMA FIX SFMY45 115mm                                   |
| 17 | 44100000-1 | Cle te tăietor electricvian 135mm |  | Polonia | Topex          | Cle te specializat, material dur cu mânere din plastic decalitate superioară, cu acoperire siliconat  | Cleste cu tais lateral TOPEX 32D118 160mm                      |
| 19 | 44100000-1 | Cărucior pentru transportare      |  | Austria | Stanley        | Capacitatea de încărcare: mișim 200kg, material: o el,diametrul platformei: ≤500x170, tip ro i: pneumatice, diametru roată: minim 250mm, greutatea maxim 12 kg  | Carucior STANLEY SXWTC-HT535 200kg                             |
| 20 | 44100000-1 | Ochelari de protectie             |  | SUA     | DeWALT         | Bra ele reglabile, cu irect, material rezistent cu anărare laterala   | Ochelari de protectie DeWalt D500910                           |
| 21 | 44100000-1 | Scară portabilă                   |  |         |                | Scară din aluminiu portabilă, configurativă, trepte stinghii striate pe ambele păr i, lă imea: minim/maxim: 45/55cm,înăl imea reglabilă minim 5 metri, la baza traversă cu luggimea maxim: 80 cm, cu man oane antiderapante, profilul gros i durabil, cu chingi la partea din mijloc, elemente de | SCARA MOBILA UNIVERSALA VHR HK,(2.42/4.14/6.39m),(3*10 trepte) |

|    |            |  |  |         |            |  |   |  |
|----|------------|--|--|---------|------------|--|---|--|
| 22 | 44100000-1 | Tub fluorescent 36W/ T8/ 6500K<br>(culoare albă) |  | China   | TDM        | Tub fluorescent 36W/ T8/ 6500K<br>(culoare albă)           | TUBURI FLUOR. T8 36W,G13,6500K TDM  |  |
| 23 | 44100000-1 | Tub fluorescent 18W/ T8/ 6500K                   |  | China   | Fobos      | Tub fluorescent 18W/ T8/ 6500K                             | Tub fluorescent FOBOS YZ 18W T8 6400K   |  |
| 24 | 44100000-1 | Starter S2                                       |  | China   |            | Starter S2   | Starter S2 (4-22W),220-240V   |  |
| 25 | 44100000-1 | Bec LED A60 10W 220-240V /E27 6000K              |  | China   | TSV        | Bec LED echivalent Elmos A60 10W 220-240V /E27 6000K       | Bec LED TSV A60 9W 810 lm E27 6500K sau Bec LED TSV A65 12W 1080 lm E27 6500K |  |
| 26 | 44100000-1 | Bec LED 7W/ E14 /                                |  | China   | TSV        | Bec LED 7W/ E14 / 6000K (RG50)<br>(culoare albă)           | Bec LED TSV P45 5W 400 lm E14 6500K (bulb)                                    |  |
| 27 | 44100000-1 | Fir electric PVS 3x1.5                           |  | Moldova | Tehelectro | Fir electric PVS 3*1.5                                     | Fir electric ПВС 3x1.5 (alb)  |  |
| 28 | 44100000-1 | Fir electric PVS 3x2.5                           |  | Moldova | Tehelectro | Fir electric PVS 3*2.5                                     | Fir electric ПВС 3x2.5 (alb)  |  |
| 31 | 44100000-1 | Priză interioară cu împământare                  |  | Turcia  | Gunsan     | Priză interioară cu împământare 16A IP20                   | Priza cu împământare VISAGE VS2811115 (alb)                                   |  |
| 32 | 44100000-1 | Priză electrică exterioară                       |  | Turcia  | Gunsan     | Priză electrică exterioară unitară cu împământare 16A IP20 | Priza cu împământare aparentă MISYA MS0511115 (alb)                           |  |
| 33 | 44100000-1 | Bandă izolantă                                   |  |         |            | Bandă izolantă 20m*19mm neagră                             | BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (negru)  |  |
| 34 | 44100000-1 | Coliere pentru cablu 3*100mm                     |  | China   |            | Coliere pentru cablu 3*100mm albe 100 bucăți               | Coliere albe nylon 3x100mm (100 buc/pac)                                      |  |
| 35 | 44100000-1 | Bandă izolantă                                   |  | China   |            | Bandă izolantă 20m*19mm galben/verde                       | BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (galben/verde)                                       |  |
| 36 | 44100000-1 | Gofră pentru cablu D20                           |  | Rusia   | RuVinil    | Gofră pentru cablu d20                                     | Tub gofrat PVC Ø20mm 320N (50m/colac) sau Tub gofrat alb ø20mm,750 N          |  |
| 37 | 44100000-1 | Întreprător ordinar exterior                     |  | Turcia  | Gunsan     | Întreprător ordinar exterior ermetic IP44                  | Întreprător aparent NEMLIYER NE0711111 IP54 (alb)                             |  |

|    |            |   |  |         |            |  |  |  |
|----|------------|---|--|---------|------------|--|--|--|
| 38 | 44100000-1 | Priză unitară exterioră ermetica              |  | Turcia  | Gunsan     | Priză unitară exterioră ermetic (similar TRSP EURO IP44) | Priza cu impamintare si capac aparenta NEMLIYER NE0711117 IP54 (alb) |  |
| 40 | 44100000-1 | Prelungitor-bobină                            |  | Moldova | Tehelectro | Prelungitor-bobină 50m 220/16A 5prize                    | Prelungitor mosor TSV 4prize 2P+E 16A 250V 50m                       |  |
| 41 | 44100000-1 | Prelungitor electric cu 5 prize, 5m, cu buton |  | Moldova | Tehelectro | Prelungitor electric cu 5 prize, 5m, cu buton            | Prelungitor electric TSV 105KC 5prize+intr. 2P+E 16A 250V 5m         |  |
| 43 | 44100000-1 | Bec LED A70 18W/220V                          |  | China   | Horoz      | Bec LED A70 18W/220V E27 6500K echivalent EMS            | Bec LED HOROZ 20W,E27,1700Lm, 6400K                                  |  |
| 44 | 44100000-1 | Fi ă echivalent Makel 2P                      |  | Turcia  | Gunsan     | Fi ă echivalent Makel 2P 10002 16A                       | Fisa electrica 2P dreapta 10A 250V (50 buc/cut)                      |  |
| 45 | 44100000-1 | Proiectoare Led                               |  | China   | TSV        | Proiectoare Led echivalent EMS LED 50W                   | PROIECTOR LED SLIM 50W 6500K 85-265V,IP65                            |  |
| 46 | 44100000-1 | Cutie de distribu ie 100x100x50 mm            |  | Rusia   | RuVinil    | Cutie de distribu ie 100x100x50 mm                       | Doza aparenta TYCO 67050 100x100x50mm IP55                           |  |
| 47 | 44100000-1 | eavă pentru cablu PVC 116H D=16mm 3M          |  | Rusia   | RuVinil    | eavă pentru cablu PVC 116H D=16mm 3M                     | Teava rigida PVC Ø16mm (3m),gri                                      |  |
| 48 | 44100000-1 | Clipsă 16mm pentru teava                      |  | Rusia   | RuVinil    | Clipsă 16mm pentru eavă                                  | Scoaba p/u teava pvc ø16mm   |  |
| 49 | 44100000-1 | Clipsă 20mm pentru teava                      |  | Rusia   | RuVinil    | Clipsă 20mm pentru eavă                                  | Scoaba p/u teava pvc ø20mm   |  |
| 50 | 44100000-1 | Cot GFG 20mm pentru teava                     |  | Rusia   | RuVinil    | Cot GFG 20mm pentru eavă                                 | Cot PVC ø20mm,90° Y01220   |  |
| 51 | 44100000-1 | Mufă GFG 16mm pentru teava                    |  | Rusia   | RuVinil    | Mufă GFG 16mm pentru eavă                                | Mufa imbinare teava PVC ø16mm GFG 0103                               |  |
| 52 | 44100000-1 | Troinic T GFG D20 pentru teava                |  | Rusia   | RuVinil    | Troinic T GFG D20 courbi                                 | Mufa imbinare teava PVC tip "T" ø20mm                                |  |

|    |            |  |  |         |            |   |  |  |
|----|------------|--|--|---------|------------|---|--|--|
| 53 | 44100000-1 | Fir electric PVS 5x4.0                       |  | Moldova | Tehelectro | Fir electric PVS 5*4,0mm  | Fir electric ПВС 5x4 (alb)                     |  |
| 54 | 44100000-1 | Intrerupatora utomat IEK VA47-29 1P 16A      |  | Rusia   | IEK        | Întreprător automat IEK VA47-29 1P 16A 220-240V   | Intrerupator automat BA47-29 1P B16A 4.5kA IEK |  |
| 55 | 44100000-1 | Intrerupatora utomat IEK VA47-29 1P 20A 220- |  | Rusia   | IEK        | Întreprător automat IEK VA47-29 1P 20A 220-240V   | Intrerupator automat BA47-29 1P B20A 4.5kA IEK |  |
| 56 | 44100000-1 | Întreprător automat IEK VA47-29 1P 25A       |  | Rusia   | IEK        | Întreprător automat IEK VA47-29 1P 25A 220-240V   | Intrerupator automat BA47-29 1P B25A 4.5kA IEK |  |
| 57 | 44100000-1 | Fir electric H07V-7K 1x4mm <sup>2</sup>      |  | Moldova | Tehelectro | Fir electric H07V-7K 1*4,0mm  | Fir electric ПБ3 4 (albastru)                  |  |
| 59 | 44100000-1 | Cutie pentru automate 6M exterior IP40       |  | Turcia  | Gunsan     | Cutie pentru automate 6M exterior IP40  | Cutie pentru automate VISAGE 6M exterior IP40  |  |
| 63 | 44100000-1 | Priză fixă TG-113                            |  | Rusia   | IEK        | Priză fixă TG-113   | PRIZA FIXA 113 2P+PE 16A,220V,IP44             |  |
| 64 | 44100000-1 | Cablu NYM 3x1.5mm <sup>2</sup>               |  | Moldova | Tehelectro | Cablu NYM 3*1,5mm   | Cablu electric NYM-J 3x1.5                     |  |
| 65 | 44100000-1 | Cablu NYM 3x2.5mm <sup>2</sup>               |  | Moldova | Tehelectro | Cablu NYM 3*2,5mm   | Cablu electric NYM-J 3x2.5                     |  |
| 67 | 44100000-1 | Tub gofrat d16 cu                            |  | Ucraina |            | Tub gofrat d16 cu sârmă 750N  | Tub gofrat alb ø20mm,750 N                     |  |
| 69 | 44100000-1 | Masina de frezat                             |  | SUA     | DeWALT     | Putere:(710-1000)W<br>Tip de alimentare: de la rețea<br>Numărul vitezelor de lucru 2 viteze:<br>Numărul de rotații pe minut (1-a viteză):9800- 10100 rot/min<br>Numărul de rotații pe minut (2-a viteză):29000- 30100 rot/min<br>Dimensiunea buçșei de prindere: 6-8 mm<br>Adâncimea de frezare minim de:35 mm<br>Lungimea cablului de alimentare minim: 2,5 m<br>Greutate maxim: 2 kg<br>Dotări: valiză de transport, turație reglabilă, reglaj fin, pornire lină SAU ECHIVALENT MAKITA RT0700 CX2 | Freza DeWALT D26204K 900W                      |  |

|    |            |  |  |     |        |   |   |  |
|----|------------|--|--|-----|--------|---|---|--|
| 71 | 44100000-1 | Set mașină de găurit + mașină de înșurubat |  | SUA | DeWALT | Tip de alimentare: de la acumulator minim 1.5Ah Li-Ion<br>Turația în gol treapta 1: 0-380 rot/min<br>Turația în gol treapta 2: 0-1300 rot/min<br>Moment rotație minim: 30/13 Nm<br>Sistem de prindere: mandrina<br>Deschiderea mandrinei: (0-10) mm<br>Dotări: valiză de transport, 2 acumulatori, încărcător, 11 bite, 12 burghiuri SAU ECHIVALENT GSR 120-LI + GDR120-LI Bosch  | Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD710D2 Li-Ion 10.8V 2.0Ah 2vit. |  |
| 72 | 44100000-1 | Freză multifuncțională                     |  | SUA | DeWALT | Putere: (400-700) W<br>Tip de alimentare: de la rețea<br>Unghi de oscilație la stânga: 1,6 o<br>Unghi de oscilație la dreapta: 1,6 o<br>Platoul de șlefuit, de la colț la colț<br>minim: 93mm<br>Greutatea: 1,4kg<br>Numărul de oscilații în regim de mers în gol: 11000-18500/min<br>Dotări: valiză de transport, set de ferestrei, set de discuri   | Instrument multifuncțional DeWALT DWE315 300W                                     |  |
| 80 | 44100000-1 | Perforator                                 |  | SUA | DeWALT | Alimentare: de la acumulator minim 4Ah, Li-Ion<br>Sistem de prindere: SDS-plus<br>Energie de impact: 2,0- 2,4 J<br>Deschiderea mandrinei: 0-13 mm<br>Număr minim de viteze: 2<br>Turația în gol: 1000-1200 rot/min<br>Frecvența bătăilor în gol: 3500-4500 băt/min<br>Greutatea maxim: 3 Kg<br>Dotări: revers, controlul electronic al vitezei, valiză de transport, baterie inclusă + încărcător. SAU ECHIVALENT Metabo KHA 18 LTX | Ciocan rotopercurtor cu acumulator DeWALT DCH133M1 Li-Ion 18V 2.6J SDS-Plus       |  |
| 81 | 44100000-1 | Polizor unghiular                          |  | SUA | DeWALT | Alimentare: de la acumulator minim 4Ah, Li-Ion<br>Turația în gol: 7500-8500 rot/min<br>Diametrul exterior al discului: 125mm<br>Filetul arborelui: M14<br>Greutatea max: 2,5 Kg<br>Dotări: valiză de transport, blocarea arborelui, baterie inclusă + încărcător. SAU ECHIVALENT Metabo W18 LTX125  | Polizor unghiular cu acumulator DeWALT DCG405NT 125mm Li-Ion 18V                  |  |
| 83 | 44100000-1 |  |  | SUA | DeWALT | Burghie pentru metal HSS-TiN (14 buc.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1.   | Set de accesorii DeWALT DT0109 (109 buc)  |  |

|    |            |                                     |     |           |   |  |
|----|------------|-------------------------------------|-----|-----------|---|--|
|    |            | Set de accesorii de burghii si bite |     |           | <p>Burghie pentru piatră (7 buc.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm.</p> <p>Burghie pentru lemn (5 buc.): 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm.</p> <p>Burghie plat pentru lemn (4 buc.): 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm. Biți S 2, L 25 mm (32 buc.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; TX 10 x 1, TX 15 x 2, TX 20 x 2, TX 25 x 1, TX 30 x 1; H 3 x 1, H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x 1. Biți S 2, L 50 mm (8 buc.): PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; TX 15, TX 20. S 2. Tubulare (8 buc.): 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm.</p> <p>Șablon pentru restricția de adâncime (4 buc.) 3,0 mm, 5,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm. 1 x countersink;</p> <p>1 x Prindere biți, 1 x Ø - rigla;</p> <p>1 x adaptor pentru o cheie</p> <p>SAU ECHIVALENT <b>Metabo BitBox SP86 (626708000)</b></p> |  |
| 84 | 44100000-1 | Set de Burghiuri                    | SUA | MILWAUKEE | <p>Vîrf în cruce 135° Diametru burghie: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm.</p>  | Set burghie metal MILWAUKEE HSS-G Ø(1.0-10.0)mm (19 buc) |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Petelca Viorel \_\_\_\_\_ În calitate de: Director \_\_\_\_\_  
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** \_\_\_\_ Adresa: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1 \_\_\_\_\_