

**Lucrari de reparatie capitale la sediul Serviciului social
pentru Reabilitarea Victimelor Violentei in Familie, din
cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Calarasi
str. Bojole nr. 2 or. Călărași nr. Cadastral 2501209.507.01**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantități de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari interioare				
1	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica acces principal)	m2	2,200		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,788		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,418		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,594		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,200		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,308		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,080		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,100		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,540		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,044		
2	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	30,750		
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,525		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,522		
	4100126202818	Apa	m3	0,031		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,307		
3	RpCL20A	Repararea muchiilor stirbite, la trepte, stilpi, vanguril, glafuri etc. mozaicate	m	50,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,592		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,592		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,008		
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	35,280		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,504		
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de otel zincat - casa scarii)	m2	26,265		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,414		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,152		
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea in vederea reparatiei balustrazii din beton cu fixarea ulterioara a acesteia dupa aplicarea elementelor decorative)	kg	28,789		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,576		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,576		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,023		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,029		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,086		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,144		
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (curatirea vopselei existente de pe balustrada metalica)	m2	4,020		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,925		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,608		
7	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu	m2	4,020		

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,824		
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,322		
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,402		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,121		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,402		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,201		
	2320166200676	White spirit	kg	0,402		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada existenta)	kg	28,789		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,288		
	2811236309800 21	Confectii metalice diverse (Balustrada existenta)	kg	28,789		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,144		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,288		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,576		
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada cota inferioara - pentru copii)	kg	18,713		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,555		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,187		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,187		
	2811236309800 1	Confectii metalice diverse inclusiv sistemul de fixare	kg	18,713		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,094		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,187		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,374		
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,265		

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,166		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	27,716		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24,258		
	2710703520285	Profil de suport	m	58,072		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	62,031		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	19,995		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,153		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,310		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	43,554		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	427,357		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,248		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,265		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,788		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,940		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,313		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,265		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,819		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,627		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,707		
	4100126202818	Apa	m3	0,026		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	26,265		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,446		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,506		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,576		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,133		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,313		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti casa scarii)	m2	106,960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,828		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,784		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,418		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,480		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,348		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,214		
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	26,265		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,940		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,386		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,053		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,092		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,880		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,880		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,880		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,313		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,627		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,940		
16	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,025		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	20,910		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,123		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,562		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,460		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,205		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,103		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Balustrada din beton)	m2	6,912		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,802		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,765		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,415		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,456		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,346		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		

1	2	3	4	5	6	7
18	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (lamelle verticale imitare lemn montate lateral balustradei)	m	51,840		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	18,144		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,592		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,840		
	2812106305900	Profiluri uzinate (lamelle imitare lemn)	m	55,469		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104		
19	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (lamelle orizontale imitare lemn montate pe balustrada)	m	7,680		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,688		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,680		
	2812106305900	Profiluri uzinate (lamelle imitare lemn)	m	8,218		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel inox D=1 1/4", dreapta	m	14,500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,050		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel inox D=1 1/4" si suportii	m	14,500		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,870		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,150		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,363		
21	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	70,380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,038		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,937		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,111		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,282		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,038		
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	1,056		
	2320166200731	Parchetin	kg	2,111		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,446		
22	RpCK12D 1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu mocheta din tesatura sintetica POLIROM, STRONG, PREMIER etc., montata pe stratul suport existent, dupa ce a fost curatat si reparat, inclusiv pervazurile sau plinta pina la 10 cm latime (reparatia selectiva a degradarilor pardoselilor din incaperi) Mat. marunte (cuie, cirpe, petrol, etc.)=1,020	m2	9,500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,070		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,425		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,775		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,339		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	6,783		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,845		
	2030112947100	Pervazuri profilate (pervazuri existente)	m	8,236		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,145		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,132		
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,242		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	1111000100055	Covor PVC existent	m2	10,175		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,285		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,49 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,985		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	194,923		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,975		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti et. 2)	m2	1 299,49 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	714,720		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	519,796		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	77,969		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	649,745		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,975		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,599		
25	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata (schimbarea cilindrelor la usi)	buc	28,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,720		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,084		
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	28,000		
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,168		
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	56,000		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,280		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,224		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028		
26	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Bloc sanitar 2.22 - 2.23)	m2	91,200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	72,960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,960		
	4100126202818	Apa	m3	0,274		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,368		
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Bloc sanitar 2.22 - 2.23)	m2	14,800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,220		
	4100126202818	Apa	m3	0,740		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,592		
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (incapere 2.17)	m2	2,100		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,441		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,441		
29	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (zidarie golul usii la incaperea 2.17)	m3	0,630		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,722		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,561		

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	248,850		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,147		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,277		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,252		
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Bloc sanitar 2.17, 2.18, 2.19, 2.20)	m2	68,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	55,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,040		
	4100126202818	Apa	m3	0,206		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,032		
31	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (incaperea 2.18, 2.19, 2.20)	m2	4,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,596		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	5,040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105		
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (incaperea 2.17, 2.18, 2.19, 2.20)	m2	61,200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	137,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,240		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	64,260		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,480		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 224,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,196		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,490		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	244,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,224		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,734		
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	11,800		

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (2.17, 2.18, 2.19, 2.20) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,924		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,276		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,015		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,482		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	238,360		
	4100126202818	Apa	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,148		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,743		
34	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (incapere 2.15, 2.13)	m2	83,750		
	7132010010900	Faiantar	h-om	67,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,251		
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,256		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (incapere 2.15, 2.13)	m2	12,700		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,270		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,419		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	165,100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,533		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,127		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,381		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,152		
36	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (incaperea 2.15, 2.13) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	12,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,526		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,159		

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	13,468		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,468		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	12,827		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,381		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (incaperea 2.15, 2.13)	m2	71,050		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,131		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,657		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,553		
38	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (incaperea 2.15, 2.13)	m2	71,050		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,681		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	507,297		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,284		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,613		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,137		
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	71,050		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,052		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	101,601		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,137		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,213		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (incaperea 2.15, 2.13)	m2	71,050		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,131		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,657		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,553		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,050		

1	2	3	4	5	6	7
		(incaperea 2.15, 2.13)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,973		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,105		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	74,951		
	4100126202818	Apa	m3	0,071		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,050		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,078		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,420		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,263		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,525		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,553		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,142		
43	CK29F K manopera 0.4	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (schimbarea panourilor) Коэффициент к трудозатратам=0,400	m2	309,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,588		
	7422010060100	Timplar	h-om	254,036		
	2874136313300	Diblu din metal (suport existent)	buc	1 239,200		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (doar panourile)	m2	325,290		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,647		
44	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate (incaperile 2.17, 2.18, 2.19, 2.20)	m2	48,200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,302		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,302		
	2320166200729	Parchetin	l	1,928		
	4100126202818	Apa	m3	1,446		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,410		
45	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (2.17, 2.18, 2.19, 2.20) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	48,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,876		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	50,142		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	228,805		
	2430226100000	Fuga	kg	22,394		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	973,640		
	4100126202818	Apa	m3	0,097		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,603		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,037		
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h= 10 cm) (incaperile 2.17, 2.18, 2.19, 2.20) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	30,700		
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,070		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (inaltimea plintelor 10 cm)	m	32,880		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,282		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	193,410		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,224		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,210		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,535		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,031		
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Perete gips-carton acces cazangerie)	m2	3,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,455		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,420		
48	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (largirea accesului spre cazangerie si spre accesul persoanelor cu dizabilitati) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	2,730		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,291		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,523		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,141		
	2710703520285	Profil de suport	m	6,036		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	3,347		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5	m	8,313		

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,664		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,480		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,115		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	34,817		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	80,746		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,044		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,256		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (largirea accesului spre cazangerie si spre accesul persoanelor cu dizabilitati)	m2	2,730		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,228		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,273		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,880		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (largirea accesului spre cazangerie si spre accesul persoanelor cu dizabilitati)	m2	2,730		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,502		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,092		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,164		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,365		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,137		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005		
51	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Reparatii cazangerie)	m2	42,700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,193		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,664		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,153		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,098		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,409		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,359		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	340,746		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,128		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,085		
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafurile usa si fereastră)	m	9,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,136		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,764		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,252		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,039		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010		
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (largirea accesului spre cazangerie si spre accesul persoanelor cu dizabilitati)	m2	42,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,485		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,562		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,135		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,085		
54	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (cazangerie) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,484		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,953		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,039		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,765		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	76,760		
	4100126202818	Apa	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,048		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,239		
55	CK25A aplicat	Scara plianta de acces sarpanta (Casa scarii)	m2	0,720		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,526		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,058		
	2030112939150	Scara Pod DEPOSTEP TERMO DTM pliabila din lemn sau analog	m2	0,720		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,880		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,360		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,126		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,432		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,014		
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,008		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,008		
57	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (modificarea golului pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati)	m3	1,520		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,684		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,569		
	4100126202818	Apa	m3	0,182		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,122		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,486		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,486		
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,486		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,138		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,994		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,026		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,130		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028		
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,440		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,056		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,232		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	108,698		
	4100126202818	Apa	m3	0,083		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,588		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,220		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	744,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,320		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	111,600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,200		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,440		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,348		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,744		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,848		
	4100126202818	Apa	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,440		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,092		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,976		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,446		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,720		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,372		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015		
63	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	6,300		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	9,261		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,504		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,575		
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din HDF (inclusiv maner, broasca, balamale, inclusiv tocul usii si pervazul dintr-o parte) Tip Diana 2, M1 sau analog	m2	6,300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,535		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,835		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,386		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126		
64	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (moloaz generat de demolari)	t	12,370		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,009		
65	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (deseuri de constructie)	m3	7,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,325		
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,370		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,474		
Total Lucrari interioare						
		1.2. Echipament tehnico-sanitar				
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (incaperea 2.5) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700		
	2622102438000	Lavoar cu racorduri apa calda si apa rece	buc	2,060		

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar cu furtunuri pentru racordare	buc	2,040		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080		
68	SA11B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (incaperea 2.5) Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,035	m	35,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,500		
	2521216700540 32	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d.32	m	36,950		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d.32	buc	2,173		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	5,434		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	3,260		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	1,811		
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (incaperea 2.5)	m	30,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,500		
	2521216720160 50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	30,900		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,360		
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 incaperea 2.5)	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100		
	2523156721037 1050	Cot 90 50	buc	5,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,050		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060		
71	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu incaperea 2.5)	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440		
	2523156721037	Teu 50	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1150					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (incaperea 2.22 - 1 buc, 2.23 2 buc)	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000		
73	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (incaperea 2.22) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050		
74	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a (Lavoar de 1.2 m, pentru incaperea 2.23) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	2622102438000	Lavoar cu racorduri apa calda si apa rece	buc	1,030		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar cu furtunuri pentru racordare	buc	1,020		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040		
75	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (incaperea 2.23) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080		
76	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (incaperea 2.16) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050		
77	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (incaperea 2.16) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	2622102438000	Lavoar cu racorduri apa calda si apa rece	buc	1,030		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar cu furtunuri pentru racordare	buc	1,020		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040		
78	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (demontare amestecator hol 2.11)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850		
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (incaperea 2.50, incaperea 2.23, incaperea 2.16, hol 2.11)	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000		
Total Echipament tehnico-sanitar						
		1.3. Incalzire				
80	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	367,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,340		
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	82,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,860		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	82,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,640		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,280		
82	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor	m2	61,500		

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, inclusiv detectarea defectelor				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,070		
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	4,920		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,300		
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	6,150		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,075		
Total Incalzire						
		1.4. Lucrari pentru reseaua de electricitate				
83	calcul	Canal metalic pe pereti si tavane	m	64,000		
	10258	Canal metalic	m	64,000		
84	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	61,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,420		
Total Lucrari pentru reseaua de electricitate						
Cheltuieli directe						
Asigurari sociale						
Cheltuieli de transportare						
Cheltuieli de depozitare						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu planificat						
Total						
Total Lucrari de constructii						

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. 1				
		2.1.1. Echipament tehnico-sanitar				
86	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (incaperea 2.5) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060		
87	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Hol 2.11) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350		
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,020		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,040		
Total Echipament tehnico-sanitar						
		2.1.2. Iluminat interior				
88	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 40 W schimbarea iluminatoarelor in toate incaperile) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	61,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,080		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	63,440		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	63,440		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	63,440		
89	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,640		
	1	Muncitor	h-om	24,064		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,378		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,256		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,819		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	7,360		

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,581		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,819		
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie 2x2P+PE, 16A/230V, incaperea 2.17)	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620		
	2746167335100 0	Priza dubla cu contact de protectie 2x2P+PE, 16A/230V	buc	2,040		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000		
Total Iluminat interior						
		2.1.3. Cabluri electrice				
91	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,280		
	1	Muncitor	h-om	10,061		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001		
	1019852	Vopsea	kg	0,026		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,397		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,024		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,616		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,064		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,410		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,051		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,051		
92	pret furnizor	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (N2XH 3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci,	m	128,000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Lucrari de montare						
		3. Utilaj				
95	pret furnizor	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. inclusiv cabina (pentru persoane cu dizabilitati) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	2,000		
	2875114200780	Cada pentru dus in set inclusiv cabina (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	2,060		
Total Utilaj						
Cheltuieli directe						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.