

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1664980609908 din 13.11.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Robinet tridirecțional steril	bucată	94110	3,87	4,644	326561,70	437046,84	"Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuیت, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023; - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31	
67	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	bucată	2500	128,00	138,24	320000,00	345600,00		
68	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16, cu cablu ECG	bucată	1000	147,00	158,76	147000,00	158760,00		
69	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 14G cu depărtător pentru piele	bucată	200	140,00	151,20	28000,00	30240,00		
70	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16G cu depărtător pentru piele	bucată	200	132,00	142,56	26400,00	28512,00		
71	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	bucată	500	152,00	164,16	76000,00	82080,00		
72	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	bucată	1400	149,99	161,99	209986,00	226784,88		
73	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 18G cu depărtător pentru piele	bucată	100	145,00	156,60	14500,00	15660,00		
75	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	bucată	200	185,00	199,80	37000,00	39960,00		
76	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	bucată	150	185,00	199,80	27750,00	29970,00		
77	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	bucată	700	167,00	180,36	116900,00	126252,00		
78	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16G, cu cablu ECG	bucată	600	192,00	207,36	115200,00	124416,00		
79	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	bucată	1645	183,00	197,64	301035,00	325117,80		
80	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G, l=30cm	bucată	500	189,00	204,12	94500,00	102060,00		

81	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm	bucată	200	207,00	223,56	41400,00	44712,00	octombrie 2023, VI tranșă: până la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. "	
82	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	bucată	200	207,00	223,56	41400,00	44712,00		
83	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	bucată	1000	183,00	197,64	183000,00	197640,00		
84	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	bucată	1400	207,00	223,56	289800,00	312984,00		
85	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18 G (pentru hemodializa)	bucată	700	260,00	280,80	182000,00	196560,00		
86	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	bucată	885	207,00	223,56	183195,00	197850,60		
87	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm	bucată	150	243,00	262,44	36450,00	39366,00		
88	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F	bucată	5	149,00	160,92	745,00	804,60		
89	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F	bucată	405	132,00	142,56	53460,00	57736,80		
90	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	bucată	310	132,00	142,56	40920,00	44193,60		
91	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 5F	bucată	237	132,00	142,56	31284,00	33786,72		
92	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F	bucată	475	132,00	142,56	62700,00	67716,00		
	TOTAL					2 987 186,70	3 310 521,84		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1664980609908 din 13.11.22

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023**

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
52	Robinet tridirecțional steril	KTP	China	Forlong Medical Co., Ltd	Robinet tridirecțional steril	Robinet tridirecțional steril	CE/ISO
67	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	FV-1626	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil , ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	CE/ISO
68	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16, cu cablu ECG	FV-1626 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set cateter G14-G16 monolumen - componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea poziției cateterului +aparatură de ghidare, Flux >100ml/min	Set cateter G14-G16 monolumen - componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea poziției cateterului +aparatură de ghidare, Flux >100ml/min	CE/ISO
69	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 14G cu depărtător pentru piele	FV-1626	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14G diametru 2,1 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la îndoire 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14G diametru 2,1 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la îndoire 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	CE/ISO
70	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16G cu depărtător pentru piele	FV-1526	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16G diametru 1,7 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la îndoire 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16G diametru 1,7 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la îndoire 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	CE/ISO
71	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	FV-1422 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm) compatibil cu	CE/ISO

					cateterului 6F (2,1 mm) compatibil cu adaptorul existent în secții Terapie intensivă și Anesteziologie	adaptorul existent în secții Terapie intensivă și Anesteziologie	
72	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	FV-1426 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 70-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 70-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	CE/ISO
73	Set pentru cateterizarea vaselor centrale	FV-1426	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18G diametru 1,4 mm, lungimea 20 cm, Ac 20G, lungimea 50 mm conductor	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18G diametru 1,4 mm, lungimea 20 cm, Ac 20G, lungimea 50 mm conductor metalic	CE/ISO

	monolumen 18G cu depărtător pentru piele			TECHNOLOG Y CO., LTD	metalic tip J rezistent la îndoire 0,89mmx 50cm, depărtător pentru piele	tip J rezistent la îndoire 0,89mmx 50cm, depărtător pentru piele	
75	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	FV-2826 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) – obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	CE/ISO
76	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	FV-2726 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) – obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	CE/ISO
77	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	FV-2726	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	Set cateter Y-type biluminal G14 - componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,Flux >100ml/min	Set cateter Y-type biluminal G14 - componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,Flux >100ml/min	CE/ISO
78	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16G, cu cablu ECG	FV-2526 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	CE/ISO
79	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	FV-2526 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta:	Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un	CE/ISO

					-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsiurare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 60-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsiurare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 60-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	
80	Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilumenal 16-18G, l=30cm	FV-2528 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie	CE/ISO

81	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm	FV-3524 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; CE/ISO 3. Cateter 5.5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	CE/ISO
82	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	FV-3522 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type);	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5.5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm	CE/ISO

					-Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	
83	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	FV-3726	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min	CE/ISO
84	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	FV-3526 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 50-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului,	Componenta: 1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 50-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;	CE/ISO

					mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	
85	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18 G (pentru hemodializa)	FH-2226 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsiurare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;	Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsiurare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;	CE/ISO

					5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	
86	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	FV-3728 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	CE/ISO
87	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm	FV-4926 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie	CE/ISO
88	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F	FV-1223	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F, 10cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F, 10cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	

89	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F	FV-132915	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	CE/ISO
90	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	FV-1423	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	CE/ISO
91	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 5F	FV-1523	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 5F, 20cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 5F, 20cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	CE/ISO
92	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F	FV-1626	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F, 20cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F, 20cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801,**

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia