

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688736511910	Data: „17” septembrie 2023	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	47	Ac pentru acupunctura	Ac pentru acupunctura	Ac pentru acupunctura 0,25x30mm (Codul produsului: 5PG) (Numar de inregistrare:Notificare Nr. 7337 din 06.09.2023)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctura 0,25 x 30mm/Ambalare până la 100buc./cu tub	Ac pentru acupunctura 0,25 x 30mm (TDS, pag.1) Ambalare: 100buc./cu tub (TDS, pag.1) Facturare: N100 buc.	Notificare Nr. 7337 din 06.09.2023
33100000-1	48	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac biopsie pentru pistol automat 16Gx20cm (Codul produsului: GPN1620-M) (Numar de inregistrare:DM000391418)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.S TI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, lungimea 240 mm (+/-10mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16G , lungimea 200 mm (TDS, pag.1) Steril, de unică folosință (TDS, pag.1) Vor fi livrate 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului Facturare: N1	DM000391418
33100000-1	49	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac biopsie pentru pistol automat 18Gx25cm (Codul produsului: GPN1825-M) (Numar de inregistrare:DM000391426)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.S TI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm (+/-10mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18G, lungimea 250 mm (TDS, pag.1) Steril de unică folosință (TDS, pag.1) Vor fi livrate 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului Facturare: N1	DM000391426
33100000-1	50	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac biopsie pentru pistol automat 18Gx20cm (Codul produsului: GPA1820) (Numar de inregistrare:DM000391096)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.S TI	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM000391096
33100000-1	51	Ac pentru puncție hepatică 4/16/18G	Ac pentru puncție hepatică 4/16/18G	Ac pentru puncție hepatică (Marimi: 14Gx20cm, 16Gx20cm, 18Gx20cm) (Codul produsului: GSN1420, GSN1620, GSN1820) (Numar de inregistrare:DM000391106, DM000391112, DM000391119)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.S TI	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, semiautomat, 14/16/18G (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM000391106, DM000391112, DM000391119

331000 00-1	56	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	Ac Whitacre 22G (Codul produsului: 36027P) (Numar de inregistrare:DM000380518)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vârful-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat- cheie care previne rotirea accidentala.	1.Pencil-point Ø 22G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½", distanța vârful-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala. (TDS pag. 1) Facturare N1	DM000380518
331000 00-1	57	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 24G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 24G	Ac Whitacre 24G (Codul produsului: 36017P) (Numar de inregistrare:DM000380519)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârful-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat- cheie care previne rotirea accidentala	1.Pencil-point Ø 24G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½" distanța vârful-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM000380519
331000 00-1	58	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G	Ac Whitacre 25G (Codul produsului: 36012P) (Numar de inregistrare:DM000380520)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârful-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat- cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vârful orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 25G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½" distanța vârful-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) 7. distanța vârful orificiu 1,2 mm (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM000380520
331000 00-1	59	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G	Ac Whitacre 26G (Codul produsului: 36007P) (Numar de inregistrare:DM000380521)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârful-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat- cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vârful orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 26G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 88,9 mm (3 1/2") distanța vârful-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) 7. distanța vârful orificiu 1,2 mm (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM000380521

331000 00-1	60	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G	Ac Whitacre 27G (Codul produsului: 36002P) (Numar de inregistrare:DM000380522)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat- cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 27G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½" distanța vârf-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM000380522
331000 00-1	63	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16	Ac biopsie maduva osoase cu lungime reglabila 16Gx5cm (Codul produsului: GBA1650) (Numar de inregistrare:DM000391542)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.S TI	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 pînă la 40mm, mîner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 15mm pînă la 50mm, mîner ergonomic (TDS, pag. 1) Port Luer Lock pentru conectare seringă (TDS, pag. 1) Stilet pentru introducerea și curățarea acului, (TDS, pag. 1) Steril, de unică folosință (TDS, pag. 1) Facturare: N1	DM000391542
331000 00-1	69	Aleze de unica folosinta 60x60 cm	Aleze de unica folosinta 60x60 cm	Aleze 60x60 cm (Codul produsului: 800.001C-1.02) (Numar de inregistrare:DM000621952)	Turcia	Medcare Saglik Urunleri San Ve Tic a.s	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor. (TDS, pag.1) Dimensiune: 60 x 60 cm. (TDS, pag.1) Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 30 buc (TDS, pag.1) Facturare: N30	DM000621952
331000 00-1	70	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Aleze 60x90 cm (Codul produsului: 800.002C-6.02) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	Medcare Saglik Urunleri San Ve Tic a.s	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor. (TDS, pag.1) Dimensiune: 60 x 90 cm. (TDS, pag.1) Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 30 buc. (TDS, pag.1) Facturare: N30	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	75	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie (Codul produsului: SD-T 1524230, SD-T 2024230, SD-T 2524230) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia,Lungimea cateter -2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm	Utilizare medicală: colonoscopia (TDS, pag. 1) Lungimea cateter -2300mm, canal endoscop 2,4mm (TDS, pag.1) Diametre: 15 mm, 20 mm, 25 mm (TDS, pag. 1) Facturare N10	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	76	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie (Codul produsului: SD-T 1524180, SD-T 2024180, SD-T 2524180) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm	Utilizare medicală: EGDS (TDS, pag.1) Lungimea cateter - 1800mm ,canal endoscop 2,4mm (TDS, pag.1) Diametre: 15 mm, 20 mm, 25 mm (TDS, pag.1) Facturare: N10	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	78	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (Codul produsului: SV-60) (Numar de inregistrare:Notificare Nr. 7353 din 11.09.2023)	Turcia	Podima Medikal ve Tekstil San. Tic. Ltd. Sti, Turcia	1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) $\geq 15 \mu\text{m}$ 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință	1. Impermiabil (HDPE, LDPE) 20 μm (TDS pag. 1) 2.mărime: 40*15cm (TDS pag. 1) 3.dotate cu bandă elastică (TDS pag. 1) 4.de unică folosință (TDS pag. 1) Facturare: N500 (perechi)	Notificare Nr. 7353 din 11.09.2023
331000 00-1	85	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material nețesut	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material nețesut	Pansament adeziv cu apertura steril 6cmx7cm (Codul produsului: IVNW6070) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Egipt	Pharmaplast S.A.E.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc (TDS, pag.1) Marime: lungime 7cm, lățime 6cm (TDS, pag. 2) Facturare: N100	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	91	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10	Bisturiu Nr. 10 (Codul produsului: 0910) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10 (TDS, pag. 2) Facturare: N10	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	92	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22	Bisturiu Nr. 22 (Codul produsului: 0922) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22 (TDS, pag.2) Facturare: N10	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	93	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați	Boneta chirurgicala (Codul produsului: KN065) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hubei Kangning Protective Products Co., Ltd.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați (TDS, pag.1) 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. (TDS, pag.1) 2.Material nețesut polistratificat (trei straturi SMS) densitatea 35g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate (TDS, pag.1) 3. Mărimea universală (TDS, pag.1) 4. Ambalate câte 100 buc (TDS, pag.1) 5. Ne sterile (TDS, pag.1) Pentru uz medical (TDS, pag.1) Facturare: N100	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	95	Bonetă chirurgicală femei	Bonetă chirurgicală femei	Boneta cu elastic (Codul produsului: KN063) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hubei Kangning Protective Products Co., Ltd.	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea minim 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere minim 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bonetă chirurgicală femei (TDS, pag.1) 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. (TDS, pag.1) 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea 20g/m2 (TDS, pag.1) 3.Dotate cu elastic proba de intindere 80cm., fără latex (TDS, pag.1) 4.Ambalate câte 100 buc. (TDS, pag.1) 5. Ne sterile (TDS, pag.1) Pentru uz medical (TDS, pag.1) Facturare: N100	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	96	Bonetă medicală bufantă	Bonetă medicală bufantă	Boneta bufanta (Codul produsului: SCMNWP024) (Numar de inregistrare:DM000373825)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm.	1.De unică folosință (TDS pag. 1) 2.material: nețesut (polipropilenă) (TDS pag. 1) 3.ambalat: câte 100 buc. (TDS pag. 1) 4.greutatea unității 3.8 g. (TDS pag. 1) 5. Circumferința la extindere 60 cm. (TDS pag. 1) Facturare: N100	DM000373825

331000 00-1	99	Burete hemostatic tip Merocel	Burete hemostatic tip Merocel	Burete hemostatic (Codul produsului: UP101525E) (Numar de inregistrare:Notificare Nr. 7336 din 06.09.2023)	Turcia	Genco Tibbi Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.	Burete hemostatic tip Merocel sau echivalent, lungime 10 cm	Burete hemostatic tip Merocel (echivalent), lungime 10 cm (TDS pag.2-3) Facturare: N20	Notificare Nr. 7336 din 06.09.2023
331000 00-1	102	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxygenoterapie(HNFC C)	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxygenoterapie(HNFC)	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxygenoterapie (Marime: S, M, L) (Codul produsului: 032-10-160 (S), 032- 10-161 (M), 032-10-162 (L)) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Marea Britanie	Flexicare Medical Limited	Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fixatoare elastice la pacient , un capat se conecteaza la dispozitivul de inalta presiune cu conector de 15 mm , celalat capat cu 2 virfuri fine se introduc in narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărim: S, M, L	Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fixatoare elastice la pacient , un capat se conecteaza la dispozitivul de inalta presiune cu conector de 15 mm , celalat capat cu 2 virfuri fine se introduc in narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).(TDS pag.2-3) Conectorul pivotant, Clemele integrate. (TDS pag.3) Mărim: S, M, L (TDS pag.3) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	103	Canula nazala pentru oxigen	Canula nazala pentru oxigen	Canula nazala pentru oxigen pentru adulti (Codul produsului: T20169) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TMS Medikal Plastik Urun. San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.	Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafata reglabila deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. Dimensiuni: (4 l/min- 25 l/min)	Canula nazala pentru oxigen pentru adulti. (TDS, pag.1) Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. (TDS, pag.1) Suprafata reglabila deasupra urechii, lungime 2m. (TDS, pag.1) Dimensiuni: (6 l/min) (TDS, pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	109	Cateter de aspiratie CH 20	Cateter de aspiratie CH 20	Cateter de aspiratie cu supapa 20CH (Codul produsului: EC33010320) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 20 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 20 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm. (TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm, interval de 1cm. (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	110	Cateter de aspiratie CH 10	Cateter de aspiratie CH 10	Cateter de aspiratie cu supapa 10CH (Codul produsului: EC33010310) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 10; (Fr), lungimea 52 cm (TDS pag.1) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 3.Perforat la 7cm (TDS pag.1) 4.Marcata la 10cm de la capatul distal (TDS pag.1) 5.Marcare în cm, intervalul 1cm (TDS pag.1) 6.Atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	111	Cateter de aspiratie CH 12	Cateter de aspiratie CH 12	Cateter de aspiratie cu supapa 12CH (Codul produsului: EC33010312) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea (50 cm ± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea 52 cm (TDS pag.1) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 3.Perforat la 7cm (TDS pag.1) 4.Marcata la 10cm de la capatul distal (TDS pag.1) 5.Marcare în cm, intervalul 1cm (TDS pag.1) 6.Atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	112	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie cu supapa 14CH (Codul produsului: EC33010314) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 14 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm. (TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm, interval de 1cm. (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	113	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie cu supapa 14CH (Codul produsului: EC33010314) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 14 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm.(TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7. cu supapă (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	114	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie cu supapa 16CH (Codul produsului: EC33010316) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 16 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm (TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm, interval de 1cm. (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	115	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie cu supapa 16CH (Codul produsului: EC33010316) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 16 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm (TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7. cu supapă (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	116	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie cu supapa 18CH (Codul produsului: EC33010318) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 18 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm. (TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm, interval de 1cm. (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	117	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie cu supapa 18CH (Codul produsului: EC33010318) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 18 (Fr) (TDS pag.1) 2. lungime: 52 cm. (TDS pag.1) 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) (TDS pag.1) 4.transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 5. marcare in cm (TDS pag.1) 6. atraumatic (TDS pag.1) 7. cu supapă (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	118	Cateter de aspiratie CH 6	Cateter de aspiratie CH 6	Cateter de aspiratie cu supapa 6CH (Codul produsului: EC33010306) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 52cm (TDS pag.1) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 3.Perforat la 7cm (TDS pag.1) 4.Marcat la 10cm de la capatul distal (TDS pag.1) 5.Marcare în cm, intervalul 1cm (TDS pag.1) 6.Atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	119	Cateter de aspiratie CH 8	Cateter de aspiratie CH 8	Cateter de aspiratie cu supapa 8CH (Codul produsului: EC33010308) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 52cm (TDS pag.1) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO (TDS pag.1) 3.Perforat la 7cm (TDS pag.1) 4.Marcata la 10cm de la capatul distal (TDS pag.1) 5.Marcare în cm, intervalul 1cm (TDS pag.1) 6.Atraumatic (TDS pag.1) 7.Ambalare individuală, (TDS pag.1) 8. Pe ambalajul produsului este indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; (TDS pag.1) 9. cu vacuum control; (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	120	Cateter Foley uretro- vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro- vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley 3-canale varf Dufour 50ml 18Fr (Codul produsului: EC030518PD) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului 50 ml, Steril (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	121	Cateter Foley uretro- vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro- vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley 3-canale varf Dufour 50ml 20Fr (Codul produsului: EC030520PD) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului 50 ml, Steril (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	122	Cateter Foley uretro- vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro- vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley 3-canale varf Dufour 50ml 22Fr (Codul produsului: EC030522PD) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului 50 ml, Steril (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	126	Cateter i/v periferic 18G	Cateter i/v periferic 18G	Cateter i/v periferic cu mecanism de protecție 18G (Codul produsului: 4041812552) (Numar de inregistrare:DM000373399)	India	Mediplus (India) Limited	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; (TDS pag.1) 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei (TDS pag.1) 3.Sterile, de unică folosință (TDS pag.1) 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3 linii de contrast (TDS pag.1) 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală (TDS pag.1) 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 7.Camera transparentă (TDS pag.1) 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 9. Atrombogen, Termoelastice (TDS pag.1) 10.Ambalaj individual. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000373399

331000 00-1	127	Cateter i/v periferic 20G	Cateter i/v periferic 20G	Cateter i/v periferic cu mecanism de protecție 20G (Codul produsului: 4042012552) (Numar de inregistrare:DM000373399)	India	Mediplus (India) Limited	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; (TDS pag.1) 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei (TDS pag.1) 3.Sterile, de unică folosință (TDS pag.1) 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3 linii de contrast (TDS pag.1) 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală (TDS pag.1) 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 7.Camera transparentă (TDS pag.1) 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 9. Atrombogen, Termoelastic (TDS pag.1) 10.Ambalaj individual. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000373399
331000 00-1	128	Cateter i/v periferic 22G	Cateter i/v periferic 22G	Cateter i/v periferic cu mecanism de protecție 22G (Codul produsului: 4042212552) (Numar de inregistrare:DM000373399)	India	Mediplus (India) Limited	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 22G; (TDS pag.1) 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei (TDS pag.1) 3.Sterile, de unică folosință (TDS pag.1) 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3 linii de contrast (TDS pag.1) 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală (TDS pag.1) 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 7.Camera transparentă (TDS pag.1) 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 9. Atrombogen, Termoelastic (TDS pag.1) 10.Ambalaj individual. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000373399
331000 00-1	129	Cateter i/v periferic 24G	Cateter i/v periferic 24G	Cateter i/v periferic cu mecanism de protecție 24G (Codul produsului: 4042412552) (Numar de inregistrare:DM000373399)	India	Mediplus (India) Limited	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune:24G; (TDS pag.1) 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei (TDS pag.1) 3.Sterile, de unică folosință (TDS pag.1) 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3 linii de contrast (TDS pag.1) 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală (TDS pag.1) 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 7.Camera transparentă (TDS pag.1) 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire (TDS pag.1) 9. Atrombogen, Termoelastic (TDS pag.1) 10.Ambalaj individual. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000373399

331000 00-1	166	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Cateter Nelaton 10Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 10 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	167	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Cateter Nelaton 12Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 12 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	168	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Cateter Nelaton 14Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 14 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	169	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Cateter Nelaton 16Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 16 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	170	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Cateter Nelaton 18Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 18 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	171	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Cateter Nelaton 20Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 20 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	173	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Cateter Nelaton 8Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 8 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	174	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	Cateter Nelaton 6Ch (Codul produsului: RM02-004) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd.	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 6 (TDS pag.1) 2.lungimea 40 (TDS pag.1) 3.material PVC (TDS pag.1) 4.atraumatic (TDS pag.1) 5.cu două orificii laterale (TDS pag.1) 5.Steril (TDS pag.1) 6.cod culoare internațională (TDS pag.1) 7. tub moale(TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	177	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/- 5cm) steril	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm) steril	Cearsaf chirurgical steril 240x140cm (Codul produsului: INT-1200-1424S) (Numar de inregistrare:DM000429353)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	U/f 240*140cm (+/-5cm) steril Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p.,	U/f 240*140cm (TDS pag.1) steril Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, 65 g/m.p., (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000429353

331000 00-1	179	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) steril	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) steril	Cearsaf laparoscopic steril 240/140x300(200+100) (Codul produsului: INT-8050-002) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) Material neșesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	240/140x300(200+100) cm, (TDS pag.1) Material neșesut 5 straturi SSMMS , 65 g/m.p.,strat confort pe interior. (TDS pag.1) Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic.(TDS pag.1) Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv.(TDS pag.1) Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu sunt lipici cu fața dublă. 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	180	Cearșaf medical 200*100 cm	Cearșaf medical 200*100 cm	Cearsaf medical 200x100 cm (Codul produsului: KN088) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hubei Kangning Protective Products Co., Ltd.	Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m² . NU se vor admite cearsafuri in rului cu perforare	Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (TDS pag.1), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea 29 g/m² . (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	181	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	Cearsaf medical steril 200x160cm (Codul produsului: INT-1200-1620S) (Numar de inregistrare:DM000371845)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m² . Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Cearsaf steril densitatea 40 g/m² . (TDS pag.1) Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (TDS pag.1), ambalat individual (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000371845
331000 00-1	182	Cearșaf pentru ECO Dopler rului 200 m/70 cm, material netesut, getabil	Cearșaf pentru ECO Dopler rului 200 m/70 cm, material netesut, getabil	Cearsaf rului 70cmx200m (Codul produsului: MT-55D) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Henan Medical Technology Co., Ltd.	Cearsaf pentru ECO Dopler rului 200 m/70 cm (+/-5cm), material netesut, getabil	Cearsaf pentru ECO Dopler rului 200 m/70 cm (TDS, pag.1) Material netesut, getabil (TDS, pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	183	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Cearsaf steril cu bord adeziv absorbant 100cmx75cm N4 (Codul produsului: INT-1200-1075T) (Numar de inregistrare:DM000553739)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: (TDS pag. 1) • impermeabil; (TDS pag. 1) • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm si capacitatea de absorbtie de 42 g/m.p. (TDS pag. 1) • Strat confort (din celuloza) pentru pacient.(TDS pag. 1) Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. (TDS pag. 1) Nu sunt lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM000553739
331000 00-1	184	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm) – 2 buc.,jetabil	Cearsaf steril cu bord adeziv 175cmx175cm N2 (Codul produsului: INT-1200-1775T) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: (TDS pag. 1) • impermeabil; (TDS pag. 1) • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm si capacitatea de absorbtie de 42 g/m.p. (TDS pag. 1) • Strat confort (din celuloza) pentru pacient(TDS pag. 1) Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu sunt lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. (TDS pag. 1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	185	Cearșaf TUR 250x200 cm (+/- 10cm)	Cearșaf TUR 250x200 cm (+/-10cm)	Cearsaf TUR 250x200cm (Codul produsului: INT-9010-361) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.	Material nețesut 5 straturi SSMMS, de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. (TDS pag. 1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	186	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale nețesut SMS)	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale nețesut SMS)	Cearsaf medical 200x150cm (Codul produsului: INT-1200-1520S) (Numar de inregistrare:DM000373893)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm)	1.material: nețesut, SMS, 35 g/m.p.(TDS pag. 1) 2.dimensiune: 200*150 cm (TDS pag. 1) Facturare: N5	DM000373893
331000 00-1	187	Cearșaf medical 50*40 cm	Cearșaf medical 50*40 cm	Cearsaf medical 50x40cm (Codul produsului: KN088) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hubei Kangning Protective Products Co., Ltd.	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm)	1.material: nețesut, SMS, 29g/m.p. (TDS, pag.1) 2.dimensiune: 50*40cm (TDS, pag.1) Facturare: N5	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	189	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Camp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm (Codul produsului: INT-1000-93) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm (TDS pag. 1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	192	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Camp pentru masa de instrumente 160x240cm (Codul produsului: INT-1126) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160 cm – 1 buc., (TDS pag. 1) din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; (TDS pag. 1) absorbant cu zona de absorbtie 160x240 cm . (TDS pag. 1) Capacitatea de absorbtie de 42 g/m.p. (TDS pag. 1) Rezistent la rupere.(TDS pag. 1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	199	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large	Clip din titan ML (Codul produsului: 111Y.102) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.	Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare.	Medium Large 10 mm (TDS, pag.2) Suprafata interna cu canale transversale, pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. (TDS, pag.3) Firul din titan de forma inimii în secțiune (TDS, pag.3) Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare. (TDS, pag.3) Facturare: N6	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	200	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L	Clip plastic L (Codul produsului: 103Y.401) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port (TDS pag.2-3) Facturare: N6	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	201	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL	Clip plastic XL (Codul produsului: 103Y.501) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port (TDS pag.2-3) Facturare: N6	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	203	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat (Codul produsului: AL-67309.V001) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	MEDITERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum) (TDS pag. 1-2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	219	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	Emplastru matase 2,5cmx500cm (Codul produsului: SCMSD023255) (Numar de inregistrare:DM000205019)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv (TDS pag.1) 2.Material - matase (TDS pag.1) 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic (TDS pag.1) 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (TDS pag.1) Facturare: N12	DM000205019
331000 00-1	220	Emplastru - 2.5cmx500cm	Emplastru - 2.5cmx500cm	Emplastru material tesut 2,5cmx500cm (Codul produsului: SCMSD024255) (Numar de inregistrare:DM000424924)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv (TDS pag.1) 2.Material tesut (TDS pag.1) 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic (TDS pag.1) 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (TDS pag.1) Facturare: N12	DM000424924
331000 00-1	221	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	Emplastru matase 5cmx500cm (Codul produsului: SCMSD023505) (Numar de inregistrare:DM000205020)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv (TDS pag.1) 2.Material - matase (TDS pag.1) 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic (TDS pag.1) 4.Dimensiuni - 5x500cm (TDS pag.1) Facturare: N6	DM000205020
331000 00-1	222	Emplastru - 5cmx500cm	Emplastru - 5cmx500cm	Emplastru material tesut 5cmx500cm (Codul produsului: SCMSD024505) (Numar de inregistrare:DM000424924)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+- 0,5cm)	1.Adeziv (TDS pag.1) 2.Material tesut (TDS pag.1) 3. nonalergic, testat dermatologic (TDS pag.1) 4.Dimensiuni - 5x500cm (TDS pag.1) Facturare: N6	DM000424924
331000 00-1	224	Emplastru 10cmx10m	Emplastru 10cmx10m	Emplastru 10cmx10m (Codul produsului: SCMSD0291010) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm)	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoaergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	225	Emplastru - 1cmx500cm	Emplastru - 1cmx500cm	Emplastru matase 1,25cmx500cm (Codul produsului: SCMSD023105) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm).	1.Adeziv (TDS pag.1) 2.Material - matase (TDS pag.1) 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic (TDS pag.1) 4.Dimensiuni - 1.25x500cm (TDS pag.1) Facturare: N24	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	229	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid 2,5cmx7,2cm (Codul produsului: SCMSD027) (Numar de inregistrare:DM000373833)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm)	1.emplastru bactericid (TDS pag.1) 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (TDS pag.1) Facturare: N100	DM000373833
331000 00-1	230	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	Pansament ocular steril 5,8cmx8,2cm (Codul produsului: EYEPADN5882) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Egipt	Pharmaplast S.A.E.	Menține ochiul umed , non-latex și hipoaergic. Dimensiuni 5,5-6,00 cm x 8,0-8,5 cm	Menține ochiul umed , non-latex și hipoaergic.(TDS pag.2, Declaratia producatorului) Dimensiuni 5,8 cm x 8,2 cm (TDS pag.7) Facturare: N20	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	231	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Filtru antibacterian pentru aparatele de ventilare artificiala adulti (Codul produsului: AL-080189.V001) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	MEDITERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TICARET A.Ş.	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Adulti, volumul minimal la inspire 150 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale >99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării maxime - 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. (TDS pag.1 - 2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	235	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la a umiditatii si caldurii	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la a umiditatii si caldurii	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii (Codul produsului: AL-080229.V001) (Numar de inregistrare:DM000378385)	Turcia	MEDITERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TICARET A.Ş.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului ,(TDS pag.1,2) 22F/15M-22M/15F, (TDS pag.2) eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, (TDS pag.2) return H2O 37,0 mg H2O/l,(TDS pag.2) rezistența la flux 30l/min de 0,82 cm H2O (TDS pag.2) , volum compresibil 55ml (TDS pag.2) , greutate de 35,6g, (TDS pag.2) volumul Tidal 150 ml. (TDS pag.2) Timp efectiv de utilizare 24 ore.(TDS pag.1) Material: polipropilenă. (TDS pag.2) Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000378385
331000 00-1	236	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) (Codul produsului: AL-080259.V001) (Numar de inregistrare:DM000378386)	Turcia	MEDITERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TICARET A.Ş.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conecțiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură,(TDS pag.1) pentru tuburi traheostomice, return H2O 27,5 mg H2O/l in 1 ora,(TDS pag.2) rezistența la flux 30l/min de 0,63cm H2O, (TDS pag.2) volum compresibil 15ml, (TDS pag.2) greutate de 8,4g, (TDS pag.2) conexiune 15F, greutatea minima a pacientului 15kg,(TDS pag.2) port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore.(TDS pag.1) Ambalaj: individual, steril.(TDS pag.1) Facturare: N1	DM000378386
331000 00-1	242	Garou hemostatic fără latex	Garou hemostatic fără latex	Garou hemostatic (Codul produsului: SCMDSN1082) (Numar de inregistrare:DM000378386)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNE LMED GROUP)	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2. fixator din plastic 3. cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4. material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;	1. dimensiuni: lungime ~ 42 cm X lățime ~ 2.5 cm (TDS pag.1) 2. fixator din plastic (TDS pag.1) 3. cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână (TDS pag.1) 4. material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000378386

331000 00-1	244	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat (Codul produsului: DE-GR012) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm (±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; (TDS pag.1) 2.Repelent,grosimea materialului SMS 45 g/m²; (TDS pag.1) 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm (TDS pag.1, 3) 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 40g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 80cm (TDS pag.1, 3) 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (TDS pag.1) 6.Lungimea mânicilor de 65cm , lungimea halatului de 135cm, din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară 76cm; (TDS pag.2) 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;(TDS pag.1) 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen)(TDS pag.3),termen de valabilitate total de 5ani;(TDS pag.4) 9.Marcaj CE,certificat EN13795;(TDS pag.4) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
----------------	-----	---	---	---	-------	--	--	---	----------------------------------

331000 00-1	245	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat (Codul produsului: DE-GR013) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mîiniciilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Din material nețesut -fibre din polipropilen, 3 tipuri de fibre-SMS;(TDS pag.1) 2.Repelent,grosimea materialului SMS 45 g/m²; (TDS pag.1) 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea 40cm; (TDS pag.1, 3) 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 40g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm;(TDS pag.1, 3) 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (TDS pag.1) 6.Lungimea mîiniciilor de 65cm ,lungimea halatului de 155cm,din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară 84cm; (TDS pag.2) 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;(TDS pag.1) 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen)(TDS pag.3),termen de valabilitate total de 5ani;(TDS pag.4) 9.Marcaj CE,certificat EN13795;(TDS pag.4) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	246	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L (Codul produsului: RS023) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: L (TDS pag.1) 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (TDS pag.1, Test Report, pag. 21) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TSD pag.1-2) 5.ambalat individual (TDS pag.2) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.2) 8. Lungime de 132 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standarului EN 13795, cusutura cu ultrasunet (TDS pag.1, EN report) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	247	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M (Codul produsului: RS024) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: M (TDS pag.1) 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (TDS pag.1, Test Report, pag. 21) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1-2) 5.ambalat individual (TDS pag.2) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.2) 8. Lungime de 125 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.1, EN report) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	248	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L (Codul produsului: GR011-DE) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L (TDS pag.2) 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (EN report pag.5) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1, 3) 5.ambalat individual (TDS pag.3) 6.ajustare la nivelul gâtului (TSD pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.1) 8. Lungime de 132 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 (TDS pag.4, EN report) , cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	249	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M (Codul produsului: GR010-DE) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M (TDS pag.2) 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (EN report pag.5) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1, 3) 5.ambalat individual (TDS pag.3) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.1) 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 (TDS pag.4, EN report), cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	250	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S (Codul produsului: GR000-DE) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S (TDS pag.2) 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018(EN report pag.5) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1, 3) 5.ambalat individual (TDS pag.3) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.1) 8. Lungime de 117 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795(TDS pag.4, EN report), cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	251	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL (Codul produsului: GR012-DE) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL (TDS pag.2) 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018(EN report pag.5) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1, 3) 5.ambalat individual (TDS pag.3) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.1) 8. Lungime de 140 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795(TDS pag.4, EN report) , cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	252	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL (Codul produsului: GR013-DE) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: XXL 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL (TDS pag.2) 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018(EN report pag.5) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1, 3) 5.ambalat individual (TDS pag.3) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.1) 8. Lungime de 150 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795(TDS pag.4, EN report), cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.2) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	253	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S (Codul produsului: RS030) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: S (TDS pag.1) 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (TDS pag.1, EN report pag.21) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1) 5.ambalat individual (TDS pag.2) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.2) 8. Lungime de 117 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet)(TDS pag.1, EN report) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	254	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL (Codul produsului: RS031) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea:XL (TDS pag.1) 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (TDS pag.1, EN report pag.21) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1) 5.ambalat individual (TDS pag.2) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.2) 8. Lungime de 140 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet)(TDS pag.1, EN report) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	255	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL (Codul produsului: RS032) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea:XXL (TDS pag.1) 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80 cm H2O conform testului EN ISO 811:2018 (TDS pag.1, EN report pag.21) 3.cu manșete elastice, tricotate (TDS pag.1) 4.steril (TDS pag.1) 5.ambalat individual (TDS pag.2) 6.ajustare la nivelul gâtului (TDS pag.1) 7.închidere suprapusă la spate prin Legături (TDS pag.2) 8. Lungime 150 cm (TDS pag.1) 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet)(TDS pag.1, EN report) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE

331000 00-1	256	Halat de unica folosinta cu legaturi	Halat de unica folosinta cu legaturi	Halat de unica folosinta cu legaturi (Marimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL) (Codul produsului: 9630S, 9631M, 9632L, 9633XL, 9634XXL, 9635XXXL) (Numar de inregistrare:DM000373853, DM000373854, DM000373855, DM000373856, DM000373857, DM000373858)	China	Shanghai HBM Healthcares, Inc.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura - cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale)	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p.(TDS pag.1) Înălțimea mărimea S (110 cm), mărimea M (110 cm), L (115 cm), XL (120 cm), XXL (130 cm), XXXL (140 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM000373853, DM000373854, DM000373855, DM000373856, DM000373857, DM000373858
331000 00-1	257	Husă pentru camera video sterila	Husă pentru camera video sterila	Husă pentru camera video sterila (Codul produsului: INT-K25) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm structura materialului transparenta. (TDS pag.1)Material - Polietilenă. (TDS pag.1) Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă. (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	258	Injector endoscopic	Injector endoscopic	Injector endoscopic (Codul produsului: IN-A-2423-2205) (Numar de inregistrare: Declarație de conformitate CE)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitiei, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru- 2,8 , lungimea ac-5mm , diametru ac-22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitiei, Luer conector ,lungimea cateter 2300mm, diametru-2,4 , lungimea ac-5mm , diametru ac-22G (TDS pag.1) Facturare: N1	Declarație de conformitate CE
331000 00-1	259	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Seringa 50ml pentru injectomat (Codul produsului: 81590) (Numar de inregistrare: Notificare Nr. 7354 din 11.09.2023)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADELERI SAN. A.S.	1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radiopac	1. 3 componente (TDS pag.1) 2. adaptată pentru perfuzie (TDS pag.1) 3. luer-lock (TDS pag.1) 4. Presiune înaltă (TDS pag.1) 5. material : polipropilenă, fără latex (TDS pag.1) 6. pistonul stop/garnitură de etanșare (TDS pag.1) 7. gradat (TDS pag.1) 8. steril (TDS pag.1) 9. radiopac (TDS pag.1) Facturare: N1	Notificare Nr. 7354 din 11.09.2023

331000 00-1	263	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G	Set Cateter Venos Central monolumen 16Gx30cm (Codul produsului: MMCVCBJ1-16-30) (Numar de inregistrare:Notificare Nr. 7356 din 11.09.2023)	China	Beijing Target Medical Technologies, Lnc	Cateter venos central cu inserție periferică, radiopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20 cm - 50 cm	Cateter venos central cu inserție periferică, (TDS pag.1) radiopac,(TDS pag. 10) din poliuretan, (TDS pag. 10) cu lumen simplu, rezistent la presiune,(TDS pag. 10) pentru puncție directă după metoda Seldinger(TDS pag. 15) . Dimensiuni: 30 cm (TDS pag.10) Facturare: N1	Notificare Nr. 7356 din 11.09.2023
----------------	-----	--	--	--	-------	---	---	--	---------------------------------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Grigore Moraru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Burebista, 23**