

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760013794937 din 09 octombrie 2025
Obiectul achiziției: Articole și echipament de sport

Nr. lot.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergometru eliptic	Ergometru eliptic Toorx ERX-9500-TFT	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime (L): 2320 – 2400 mm; • Lățime (l): 950 – 1000 mm; • Înălțime (H): 1720 – 1750 mm; • Greutate totală: 115-130 kg; • Greutate utilizator: 180 - 200 kg; • Lungimea pasului: până la 560 mm; Funcții și dotări: • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD $\geq 10,1$; • Sistem de operare android (versiuni tipice: 10, 11 sau chiar 12); • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă	Lungime (L): 2320 mm. Lățime (l): 950 mm. Înălțime (H): 1720 mm. Greeutate totală a produsului: 128 kg. Greeutate maximă a utilizator: 180 kg. Lungimea pasului: 560 mm. <u>Funcții și dotări:</u> Ecran tactil, touch screen capacitiv, TFT HD 10,1”. Sistem de operare Android versiunea 10 (QUAD-CORE A133 C3). Aplicații instalate : Chrome, Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap	

					• Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mânere și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Fitness App, Zwift (abonamentele nu sunt incluse). Conectivitate prin Wi-Fi și Bluetooth. Porturi incluse pentru multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă Programe incluse: Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt și Fitness Test. Senzori de puls: senzori manuali integrați în mânere și receptor de puls wireless Polar încorporat. Monitorizarea: Timp, Viteză, Distanță, Calorii, Puls, RPM, Watt, METs. Sistemul de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele. Termen de garanție este de 24 luni.	
2.	Bandă de alergare profesională	Bandă de alergare profesională	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 2080 – 2170 mm; • Lățime: 910 – 950 mm; • Înălțime: 1580 – 1750 mm; • Greutate echipament: 155- 220 kg;	Lungime: 2100 mm. Lățime: 930 mm. Înălțime: 1610 mm. Greutate echipament: 160 kg.	

		Toorx TRX-8500EVO		• Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; • Suprafața de alergare: 560-600 × 1600-1650 mm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 1,8-3,0 mm; Funcții și dotări: • Motor: 5/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 13-20%, cu 13-20 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic; • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mânere + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); • Termen de garanție ≥24 luni.	Greutatea maximă a utilizatorului: 160 kg. Suprafața de alergare: 600 × 1640 mm. – Tip bandă: autolubrifiantă. – Grosime benzi: 2 mm. <u>Funcții și dotări:</u> Motor: 5/7 CP (vârf) AC – puternic și silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv. Alimentare: electrică (220V) sau (230 V AC) Viteză: ajustabilă între 0,8 – 24 km/h (ajustare minimă de 0,1 km/h). Înclinare: până la 15%, cu 15 niveluri reglabile. Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic (diagramă). Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură, MET. Senzori de puls integrați în mânere + receptor wireless pentru piept cardio (centură) Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru	
--	--	-------------------	--	--	---	--

						MP3, Suport pentru telefon/tabletă. Compatibilitate cu Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonamentele nu sunt incluse). Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă). Termen de garanție - 24 luni.	
3.	Ergometru cu sistem de frânare magnetică	Ergometru cu sistem de frânare magnetică Toorx BRX-9500-TFT	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1220 – 1300 mm; • Lățime: 610 – 650 mm; • Înălțime: 1540 – 1600 mm; • Greutate totală: 68 -75 kg; • Greutate utilizator: 180 -200 kg; Funcții și dorari: • Ecran TFT HD color, interactiv, de 10,1; • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic; • Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness; • Conectivitate: Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile Kinomap și Zwift; • Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mânere și receptor wireless integrat; • Reglaje: scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit și ajustare micrometrică;	Lungime: 1220 mm. Lățime: 610 mm. Înălțime: 1540 mm. Greutate totală a produsului: 68 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 180 kg. <u>Funcții și dorari:</u> Ecran TFT HD touch screen color, interactiv, de 10,1”. Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic. Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness. Conectivitate prin Bluetooth integrat, compatibil cu	

					• Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile; • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, taletă, smartphone; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	aplicațiile Kinomap și Zwift (abonamentele nu sunt incluse). Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mânere și receptor wireless integrat. Reglaj: Scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit System și ajustare micrometrică. Pedale: ergonomice pentru confort sportiv, extra mari cu curele reglabile. Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică (240 V AC – compatibil 220 V). Suporturi pentru sticle, taletă sau smartphone. Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile. Termen de garanție - 24 luni.	
4.	Bicicleta profesională cu rezistență pe aer	Bicicleta profesională cu rezistență pe aer Toorx BRX-AIRCROSS-PRO	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1225 – 1300 mm; • Lățime: 550 – 600 mm; • Înălțime: 1200 – 1250 mm Greutate totală: 72 -80 kg; • Greutate utilizator: 150 -160 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frânare: Rezistență cu aer – 10 lame radiale; intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată;	Lungime: 1225 mm. Lățime: 550 mm. Înălțime: 1200 mm. Greutate totală: 72 kg. Greutate utilizatorului: 150 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de frânare prin rezistență cu aer – 10 lame radiale;	

				• Transmisie: Curea de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri; • Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru - suport pentru smartphone și tabletă inclu; • Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wați, puls; • Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; • Monitorizare puls:Receptor wireless încorpora; • Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală, ceea ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; • Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafata antiderapanta; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată. Transmisie prin curea de antrenare pentru mișcare lină și silențioasă ce necesită o întreținere minimă. Poziția scaunului este reglabilă pe vertical cu 5 niveluri și orizontal cu 9 niveluri. Sistem de afișare/consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru cu suport pentru smartphone și tabletă inclus. Afișază datele - RPM, viteză, timp, distanță, calorii, watt (wați), puls. Programare : Manual, programe țintă (timp, distanță, calorii, puls), 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat. Monitorizare puls:Receptor de impulsuri wireless încorpora. Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală deplasarea comodă a bicicletei. Bratul pedalier este format din 3 piese. Pedale largi dotate cu suprafata antiderapanta. Termen de garanție - 24 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

5.	Bicicletă profesională	Bicicletă profesională Toorx SRX-9000	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1166 – 1220 mm; • Lățime: 510 – 550 mm; • Înălțime: 1274 – 1320 mm • Greutate totală: 56-62 kg; • Greutate utilizator: 150 -160 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frânare: plăcuțe de frână din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență; • Sistem de transmisie: prin curea– silențios și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică; • Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle; • Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă; • Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; • Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Lungime: 1166 mm. Lățime: 510 mm. Înălțime: 1274 mm. Greeutate totală a produsului: 56 kg. Greeutate maximă a utilizatorului: 150 kg <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de frânare prin plăcuțe de frână din piele cu durată lungă de viață. Prevăzut cu buton pentru frânare de urgență. Sistem de transmisie prin curea– silențios și cu întreținere minimă. Poziția scaunului de tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică. Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle. Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă. Cadru construcției este fabricat din oțel de înaltă grosime. Computer de bord și centură cardio: consolă electronică cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale.
----	------------------------	---------------------------------------	-------	-------------------------	---	---

						Transmisie semnalului prin centura de piept cu BLE. Canal de transmitere ANT+. Indicator baterie slabă. Termen de garanție - 24 luni.	
6.	Aparat de vâslit profesional	Aparat de vâslit profesional Toorx RWX-AIRMAG-7000	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 2420 – 2500 mm; • Lățime: 620 – 660 mm; • Înălțime: 1230 – 1300 mm; • Greutate totală: 52-58 kg; • Greutate utilizator: 150- 160 kg; Funcții și dotări: • Sistem frînare: rezistență combinată a aerului și a magnetului; • Niveluri de rezistență: 16 (Nivel 1–10: aer; Nivel 11–16: aer + magnetic); • Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și cu suport pentru smartphone și tabletă; • Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament; • Programe: Quick start, programe pe timp, distanță și calorii, 3 programe interval; • Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept); • Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului;	Lungime: 2420 mm. Lățime: 620 mm. Înălțime: 1230 mm. Greutate totală a produsului: 52 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 150 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem frânare prin rezistență combinată a aerului și a magnetului. Rezistență – 16 nivele (Nivel 1–10 aer, Nivel 11–16 aer + magnetic). Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare a monitorului și cu suport pentru smartphone și tabletă. Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament.	

					• Funcție de pliere: Da; • Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; • Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; • Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Programe: Quick start, programe pe timp, distanță, calorii, 3 programe interval. Măsurare ritm cardiac prin receptor wireless integrat (compatibil cu curea pentru piept) Platformă ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului. Se poate de pliat (depozita) în poziție verticală. Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului (Polar). Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament. Poziția scaunului: pe rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu. Termen de garanție - 24 luni.	
7.	Bancă pentru extensii lombare	Bancă pentru extensii lombare Toorx WBX-2600	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1315 – 1350 mm; • Lățime: 980 – 1020 mm; • Înălțime: 920 – 980 mm; • Greutate totală: 34 -38 kg; • Greutate utilizator: 150-160 kg; • Capacitate maximă de încărcare: minimum 200-220 kg	Lungime: 1315 mm. Lățime: 980 mm. Înălțime: 920 mm. Greutate totală a produsului: 34 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 150 kg. <u>Funcții și dotări:</u>	

					Funcții și dotări: • Structură: Țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm, grosime 3 mm; • Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgârieturi Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic, perne în grosimea 65 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Structură este din țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm și grosimea de 3 mm. Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgârieturi. Aparatul este dotat cu mâner de transport în partea frontală și roți pentru deplasare în spate, suport lombar ergonomic, pernele au grosimea de 65 mm. Termen de garanție - 24 luni.	
8.	Presă pentru picioare 2-în-1	Presă pentru picioare 2-în-1 Toorx FWX-7400	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 2600 – 2670 mm; • Lățime: 1500 – 1550 mm; • Înălțime: 1850 – 1900 mm; • Greutate totală: 210 - 220 kg; • Greutate utilizator: 160 -170 kg; • Capacitate maximă de încărcare: 440-460 kg Funcții și dotări: • Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push); • Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni tip hack squat; • Reglaje: reglaj pe 5 poziții al spătarului și platformei; • Structură: oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund $\varnothing 50 \times 3$ mm; • Tratament structură: sablare, fosfatare și vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi;	Lungime: 2635 mm. Lățime: 1520 mm. Înălțime: 1880 mm. Greeutate totală a produsului: 213 kg. Greeutate maximă a utilizatorului: 160 kg. Capacitate maximă de încărcare: 440 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de lucru: Sistem de împingere cu platformă (Platform Push). Funcționalitate 2-în-1: Presă pentru picioare și genuflexiuni de tip hack squat (împingerea cu spatele).	

				• Sistem de rulare: rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă; • Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate; • Sisteme de siguranță: mânere cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament; • Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm); • Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm; • Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; • Termen de garanție ≥24 luni.	Reglaje: reglaj pe 5 poziții al spătarului și 5 poziții a platformei. Structură: Oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund ø50x3 mm. Prelucrarea structurii externe prin vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, tratamentul țevelor cu nisip și fosfatare. Sistem de rulare pe rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă. Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate. Sisteme de siguranță: mânere cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament. Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm). Sistem de încărcare accesibil sub platformă pentru discuri de ø50 mm. Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-derapant.	
--	--	--	--	---	---	--

						Termen de garanție - 24 luni.	
9.	Bancă Reglabilă	Bancă Reglabilă Toorx WBX-950	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1330 – 1380 mm; • Lățime: 740 – 770 mm; • Înălțime: 430 – 470 mm; • Greutate totală: 34 -37 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 -170 kg; • Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 380 -400 kg; Funcții și dotări: • Cadru: Oțel ranforsat, secțiune pătrată 75x75x2,5 mm; • Vopsire: Finisaj cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi; • Grosime perne: 70 mm; • Inclinare șezut: Reglabil pe 3 nivele (0°, 15°, 30°); • 1.10Inclinare spătar: Reglabil pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°); • Dotări suplimentare: Mânere de transport, roți de deplasare; • Material tapițerie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp; • Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerle de transport oferă o manevrabilitate sporită; • Termen de garanție ≥24 luni.	Lungime: 1355 mm. Lățime: 758 mm. Înălțime: 450 mm. Greeutate totală a produsului: 35,6 kg. Greeutate maximă a utilizatorului:160 kg. Greeutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 390 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Cadru din oțel ranforsat (armat) cu secțiune pătrată de 75x75x2,5 mm. Vopsire: Acoperire cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi. Grosime perne de 70 mm. Inclinare șezut inferioară reglabilă pe 3 nivele (0°, 15°, 30°). Inclinare spătarului este reglabilă pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°). Dotări suplimentare: Mânere de transportare amplasat în partea frontală inferioară și roți de deplasare.	

						Materialul tapiteriei este din spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp. Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerul de transport oferă o manevrabilitate sporită. Termen de garanție - 24 luni.	
10.	Bancă Scott	Bancă Scott Toorx WBX-2400	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 880 – 920 mm; • Lățime: 680 – 720 mm; • Înălțime: 880 – 920 mm; • Greutate produs: 39-43 kg; • Greutate maximă utilizator: 130 -140 kg; • Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 260-270 kg; Funcții și dotări: • Cadru: Țeavă ovală din oțel ranforsat, dimensiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: Dublă vopsire cu strat de pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Grosime perne: 65 mm; • Dotări: Suporturi pentru barbell cu protecție UHMW; • Confort și durabilitate: Pernele sunt realizate din spumă de înaltă densitate și au o grosime de 65 mm, oferind un suport excelent în timpul antrenamentelor; • Protecție suplimentară: Suporturile pentru barbell sunt echipate cu protecție	Lungime: 900 mm. Lățime: 700 mm, Înălțime: 900 mm. Greutate produsului: 41 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 135 kg. Greutate maximă încărcabilă: 265 kg. Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 400 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Cadru este creat din țeavă ovală din oțel ranforsat (armat) cu dimensiunile de 100 x 50 mm și grosimea de 3 mm. Vopsire dublă cu strat de pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Grosime perne: 65 mm. Dotări: Suporturi pentru barbell cu protecție UHMW (Ultra High Molecular Weight).	

					UHMW pentru a preveni uzura echipamentului și zgârieturile; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Confort și durabilitate: Pernele sunt realizate din spumă de înaltă densitate și au o grosime de 65 mm, oferind un suport excelent în timpul antrenamentelor. Protecție suplimentară: Suporturile pentru barbell sunt echipate cu protecție UHMW (Ultra High Molecular Weight) pentru a preveni uzura echipamentului și zgârieturile. Termen de garanție - 24 luni.	
11.	Aparat Biceps Curl	Aparat Biceps Curl Toorx PLX-8600	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg;	Lungime: 1478 mm. Lățime: 1151 mm. Înălțime: 1602 mm. Greutate aparat (netă): 205 kg. Greutate brută: 229 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat. Greutatea stivei de 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete. Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz. Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU.	

					• Cadru: structură ovală plată din țevă de oțel: ○ Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm ○ Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere rezistent la zgârieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatare; • Termen de garanție ≥24 luni.	Sistem de role fabricate din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională. Cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg. Cadru o constituie structura ovală plată din țevă de oțel: Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm . Vopsire: dublă cu pulbere rezistent la zgârieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatare. Termen de garanție - 24 luni.	
12.	Aparat pentru extensia șoldurilor	Aparat pentru extensia șoldurilor Toorx FWX-4400	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1400 – 1450 mm; • Lățime: 850 – 900 mm; • Înălțime: 1100 – 1150 mm; • Greutate echipament: 90-110 kg; • Greutate maximă încărcabilă: 250-350 kg; • Greutate maximă utilizator: 150-180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă; • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului; • Structură: Cadru tubular oval 50x110 mm, grosime 3 mm, din oțel de înaltă rezistență;	Lungime: 1607 mm. Lățime: 1500 mm. Înălțime: 1118 mm. Greutate produsului: 110 kg. Greutate maximă încărcabilă: 250 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 150 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă. Scaunul este format din perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului;	

					• Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Structură este formată din adru tubular oval 50x110 mm cu grosimea de 3 mm, și secțiunea dreptunghiulară 50x80 mm cu grosimea de 3 mm, din oțel de înaltă rezistență. Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatare. Sistem de scripeți cu rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă. Mânere ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul utilizării. Termen de garanție - 24 luni.	
13.	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori Toorx PLX-9300	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1480 – 1550 mm; • Lățime: 1200 – 1350 mm; • Înălțime: 1650 – 2050 mm; • Greutate aparat: 210 – 230 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 – 180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de împingere cu pârgחii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii; • Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență;	Lungime: 1499 mm. Lățime: 1326 mm. Înălțime: 2024 mm. Greutate produsului: 226 kg. Greutate maximă a utilizatorului: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de împingere cu pârgחii (cabluri) convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii. Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori.	

					• Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: ○ Înălțimea brațelor – 6 niveluri; ○ Înălțimea scaunului – 18 niveluri; ○ Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri; • Reglare cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz; • Cadru robust: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Tratament de suprafață: sablare și fosfatare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutate stivei este de 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență. Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: Înălțimea brațelor – 6 niveluri. Înălțimea scaunului – 18 niveluri. Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri. Reglare scaunului cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz. Cadru robust cu structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm). Tratament de suprafață: Prin procesul de sablare și fosfatare. Vopsire cu dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU. Sistem de scripeți realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE. Cabluri din oțel împletit de Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg. Termen de garanție - 24 luni.	
--	--	--	--	--	--	---	--

14.	Aparat abductor/adductor-funcție dublă	Aparat abductor/adductor-funcție dublă Toorx PLX-9700	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1520 – 1550 mm; • Lățime: 720 – 740 mm; • Înălțime: 1660 – 1715 mm; • Greutate netă: 220 – 232 kg; • Greutate brută: 240 – 248 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârgii independente, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare; • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Lungime: 1536 mm. Lățime: 730 mm. Înălțime: 1689 mm. Greutatea produsului (netă): 226 kg. Greutatea produsului (brută): 244 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori. Sistem de împingere cu pârgii (cabluri) independente, pentru un control optim al mișcărilor. Greutate stivei de 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală. Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri. Confort sporit datorită pernelor din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU. Cadru rezistent format din structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm). Vopsire dublă a stratului cu pulbere epoxidică, rezistentă la	
-----	--	--	-------	-------------------------	--	---	--

						zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare. Scripete realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE. Sistem de cabluri din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg. Scaun și suporturi sunt realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate. Termen de garanție - 24 luni.	
15.	Aparatul extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	Aparatul extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă Toorx PLX-9600	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1480 – 1520 mm; • Lățime: 1310 – 1340 mm; • Înălțime: 2000 – 2050 mm; • Greutate netă: 245 – 260 kg; • Greutate brută: 265 – 275 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Efect de levier principal: 7 niveluri; • Înălțimea brațului: 5 niveluri; • Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; • Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; • Cadru: țeavă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țeavă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm;	Lungime: 1499 mm. Lățime: 1326 mm. Înălțime: 2024 mm Greutatea produsului (netă): 252 kg. Greutatea produsului (brută): 271 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată. Sistem de acționare: prin efect de levier. Greutatea stivei este de 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală.	

					• Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare (rezistentă la zgârieturi); • Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; • Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥24 luni.	Efect de levier al forței principal este de 7 niveluri ajustabile. Înălțimea brațului: 5 niveluri. Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri. Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri. Cadru este din țevă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm. Vopsire dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare (rezistentă la zgârieturi). Scripete: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium. Cabluri din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg. Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor. Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut. Termen de garanție - 24 luni.	
16.	Aparat pentru tracțiuni asistate /	Aparat pentru tracțiuni asistate /	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1720 – 1770 mm; • Lățime: 1170 – 1220 mm; • Înălțime: 2400 – 2460 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg	Lungime: 1745 mm. Lățime: 1195 mm. Înălțime: 2430 mm.	

	ridicarea bărbiei / flotări la paralele	ridicarea bărbiei / flotări la paralele Toorx PLX-8400			• Greutate brută: 235 – 245 kg • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatare – rezistent la zgârieturi; • Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni.	Greutatea produsului (netă): 221 kg. Greutatea produsului (brută): 242 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Funcții: tracțiuni asistate, ridicări la paralele asistate, coborâre lină asistată. Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență). Greutate stivei este de 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală. Cadru are structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm. Vopsirea cu strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatare – rezistent la zgârieturi. Scripete fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg.	
--	--	---	--	--	---	---	--

						Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare. Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă. Termen de garanție - 24 luni.	
17.	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă) Toorx PLX-7500	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țeavă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un	Lungime: 1250 mm. Lățime: 1750 mm. Înălțime: 2200 mm. Greutatea produsului (netă): 219 kg. Greutatea produsului (brută): 230 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și tracțiuni frontale (low row) – dublă funcție. Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, cu rezistență maximă de 1500 kg. Greutatea stivei este de 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă. Reglaje: role pentru fixarea picioarelor cu 5 niveluri de ajustare.	

					material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu. Cadru este compus din țevă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență cu dimensiunile: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm, grosimea 3 mm. Vopsire dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare, rezistentă la zgârieturi. Sistem de role fabricate din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate bună, rulmenți de calitate premium. Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut. Disponibil și cu finisaj argintiu închis și negru. Termen de garanție - 24 luni.	
18.	Aparat Smith contrabalans Multipower	Aparat Smith contrabalans Multipower Toorx WLX-B6500	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 2420 – 2480 mm; • Lățime: 1410 – 1470 mm; • Înălțime: 2460 – 2520 mm; • Greutate halteră maximă admisă: 200 kg; • Greutate totală aparat: 219 – 230 kg; Funcții și dotări:	Lungime: 2450 mm. Lățime: 1440 mm. Înălțime: 2490 mm. Greutatea maximă admisă pentru poziția din picioare : 200 kg. Greutatea totală a aparatului: 288 kg.	

					• Structură: Cadru solid din țevă de oțel cu secțiune ovală 100x50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi; tubulatură tratată prin sablare și fosfatare; • Ghidaje glisante: Bare din oțel masiv cu diametrul de 30 mm; • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bucsă liniară, pentru o mișcare lină și controlată; • Sistem de contrabalansare: Da (pentru utilizare asistată și sigură); • Construcție robustă, fiabilă și durabilă; • Culoare: negru sau structură metalică cu finisaj profesional; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	<u>Funcții și dotări:</u> Structură este formată din cadru solid din țevă de oțel cu secțiune ovală 100x50 mm cu grosimea de 3 mm. Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi; tubulatură tratată prin sablare și fosfatare. Ghiduri glisante din 2 bare din oțel masiv cu diametrul de 30 mm. Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bucsă liniară, pentru o mișcare lină și controlată. Sistem de contrabalansare pentru asigurarea siguranței. Construcție robustă, fiabilă și durabilă. Culoare: negru cu finisaj profesional. Termen de garanție - 24 luni.	
19.	Bancă olimpică reglabilă	Bancă olimpică reglabilă Toorx WBX-3900	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1680 – 1750 mm; • Lățime: 1400 – 1450 mm; • Înălțime: 1800 – 1860 mm; • Greutatea maximă suportată de echipament: minimum 350 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: minimum 150 kg;	Lungime: 1717 mm. Lățime: 1427 mm (extensibilă până la 2095 mm). Înălțime: 1832 mm. Greutatea maximă suportată de echipament: 350 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg. Greutatea produsului: 130,5 kg.	

				• Greutate proprie a echipamentului: aproximativ 130,5 kg; • Cadrul: țevă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiuni 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm, grosime perete minim 3 mm; Funcții și dotări: • Bancă olimpică reglabilă, multifuncțională: înclinată, plată și declinabilă; • Scaunul reglabil pe 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și poziționare înainte/înapoi reglabilă pe 22 de niveluri; • Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri (de la -15° la +85°); • Pernele scaunului și ale spătarului cu grosime de minim 60 mm; • Înălțimea suportului pentru halteră reglabilă pe 7 niveluri; • Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Culoare: preferabil gri (sau altă culoare standard disponibilă, rezistentă la uzură); • 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul ø50 mm; • 2 roți de transport pentru deplasare ușoară; • Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil; • Termen de garanție ≥24 luni.	Cadrul format din țevă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiunile de 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm iar grosimea de 3 mm. <u>Funcții și dotări:</u> Bancă olimpică reglabilă multifuncțională poate fi utilizată în următoarele tipuri: înclinată, plată (dreaptă) și declinată. Scaunul inferior este reglabil în 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și ajustat înainte/înapoi în 22 de niveluri. Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri ce asigură formarea următoarelor unghiuri de înclinare (-15°,0°,15°,30°,45°,60° și 75°,80°,85° - în dependență de extensia bănci). Pernele scaunului și ale spătarului au grosime de 60 mm. Înălțimea suportului permite fixarea barei (halterei) pe 7 niveluri fixate. Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Culoare: Neagră sau gri. 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul ø50 mm.	
--	--	--	--	--	---	--

						2 roți de transport pentru deplasare ușoară. Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil. Termen de garanție - 24 luni.	
20.	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat Toorx PLX-8900	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 1620 – 1660 mm; • Lățime: 1180 – 1230 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate proprie: 220-221 kg; • Greutate brută (cu ambalaj): 240-244 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120-130 kg; Funcții și dotări: • Sistem de pârgă cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri; • Stivă de greutate din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; • Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; • Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; • Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU); • Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm);	Lungime: 1641 mm. Lățime: 1204 mm. Înălțime: 1602 mm. Greutatea produsului (netă): 221 kg. Greutatea produsului (brută): 242 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Sistem de cabluri cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și rolele de susținere a gleznei ajustabile pe 7 niveluri (utilizat ca levier de forță mică). Stivă de greutate din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete. Sistem de role din material POM foarte rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium. Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o	

					• Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare; • Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	greutate maximă admisă de 1500 kg. Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU). Cadru realizat din țevă de oțel ovală 50x100 mm, și grosimea de 3 mm și țevă de oțel rotundă de $\varnothing 60$ mm, grosimea de 3 mm. Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare. Culoare: Negru sau gri metalic. Termen de garanție - 24 luni.	
21.	Aparat profesional de tip cablu încrucișat	Aparat profesional de tip cablu încrucișat Toorx CSX-8000	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 4100 – 4200 mm; • Lățime: 950 – 1030 mm; • Înălțime: 2300 – 2450 mm; • Greutate proprie: 415 – 430 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120 kg; Funcții și dotări: • Două stive de greutate din oțel, câte 100 kg fiecare (2x100 kg), închise în colivii de protecție complete; • Sistem de scripeți cu rulmenți din oțel aliat – PREMIUM GRADE – pentru acțiune lină și precisă; • Cabluri din oțel țesut cu acoperire poliuretanică, cu rezistență ridicată și mișcare fluidă; • Echipamentul trebuie să includă: - o 2 mânere pentru scripete,	Lungime: 4145 mm. Lățime: 990 mm. Înălțime: 2371 mm. Greutatea produsului (netă): 421 kg. Greutatea maximă a utilizatorului pentru utilizarea barei de tracțiuni: 120 kg. <u>Funcții și dotări:</u> Două stive de greutate din oțel, câte 100 kg fiecare (2x100 kg), închise în colivii de protecție complete. Sistem de scripeți cu rulmenți din oțel aliat – PREMIUM GRADE – pentru acțiune lină și precisă.	

					○ 2 manșete pentru glezne, ○ 2 bare laterale (lat bars); • Cadru robust din țevă de oțel ovală plată (50x100 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi; • Culori disponibile: tonuri standard profesionale (negru, gri); • Termen de garanție ≥24 luni.	Cabluri din oțel țesut cu acoperire poliuretanică, cu rezistență ridicată și mișcare fluidă. Echipamentul include: 2 mânere pentru scripete, 2 manșete pentru glezne, 2 bare drepte pentru fixarea la scripete (lat bars). Cadru robust din țevă de oțel ovală plată (50x100 mm, grosimea de 3 mm). Vopsire dublă cu pulbere în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi. Culoarea: Gri cu elemente negre. Termen de garanție - 24 luni.	
22.	Suport vertical pentru gantere și gantere cromate						
22.1	Suport vertical pentru gantere	Suport vertical pentru gantere Toorx RPM-B6	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 70 – 74 cm; • Lățime: 50 – 54 cm; • Înălțime: 105 – 110 cm; • Greutate: 10 – 12 kg; • Capacitate de stocare: 6 perechi de gantere; • Compatibilitatea: cu tipurile și dimensiunile ganterelor din lotul 22.2 - 22.7 • Tip suport: vertical, cu suporturi individuale pentru fiecare pereche; • Construcție robustă, stabilă, cu finisaj negru profesional; • Culoare: negru;	Lungime: 72 cm. Lățime: 52 cm. Înălțime: 107 cm. Greutatea produsului: 11 kg. Capacitate de stocare este de 6 perechi de gantere. RPM-B6 este compatibil cu ganterelor din lotul 22.2 - 22.7 Suportul este de tip vertical, cu suporturi individuale pentru fiecare pereche. Construcția robustă, stabilă, cu finisaj negru profesional.	

					• Material: structură metalică rezistentă, adecvată pentru utilizare frecventă; • Suportul trebuie să fie livrat cu toate componentele necesare pentru asamblare; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Culoarea: neagră. Material: structură metalică rezistentă, adecvată pentru utilizare frecventă. Suportul conține toate componentele necesare pentru asamblare. Termen de garanție - 24 luni.	
22.2	Ganteră cromată 2 kg	Ganteră cromată 2 kg IN2138	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate: 2 kg; • Lungime totală: 20-21 cm; • Lungimea mânerului: 10-13 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,5-2,9 cm; • Lățimea discului de greutate: 3- 4 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 5,5-5,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni	Greutatea: 2 kg. Lungime totală: 20,1 cm. Lungimea mânerului: 12 cm. Diametrul mânerului: Ø 2,5 cm. Lățimea discului de greutate: 4 cm. Diametrul total al ganterei: Ø 5,8 cm. Formă: margini rotunjite. Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur. Mâner: ergonomie, cu caneluri anti-derapante. Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră. Culoare: argintiu. Termen de garanție: - 24 luni.	

22.3	Ganteră cromată 4 kg	Ganteră cromată 4 kg IN2140	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate: 4 kg; • Lungime totală: 22-23 cm; • Lungime mâner: 10-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 4- 5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 7,5-8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: $\geq$ 24 luni;	Greutatea: 4 kg. Lungime totală: 22 cm. Lungime mâner: 12 cm. Diametrul mânerului: Ø 2,6 cm. Lățimea discului de greutate: 5 cm. Diametrul total al ganterei: Ø 7,8 cm. Formă: margini rotunjite. Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur. Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante. Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră. Culoare: argintiu. Termen de garanție: - 24 luni.	
22.4	Ganteră cromată 5 kg	Ganteră cromată 5 kg IN2141	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate: 5 kg; • Lungime totală: 23-24 cm; • Lungime mâner: 12-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 5,0-6,0 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 7,5-8,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: $\geq$ 24 luni;	Greutate: 5 kg. Lungime totală: 23,5 cm. Lungime mâner: 12 cm. Diametrul mânerului: Ø 2,6 cm. Lățimea discului de greutate: 5,6 cm. Diametrul total al ganterei: Ø 8,3 cm. Formă: margini rotunjite. Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur. Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră. Culoare: argintiu. Termen de garanție: - 24 luni.	

22.5	Ganteră cromată 7 kg	Ganteră cromată 7 kg IN3539	China	Seven Sport S.r.o. insportline	•Greutate: 7 kg; •Lungime totală: 24-25 cm; •Lungime mâner: 12-15 cm; •Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; •Lățimea discului de greutate: 6- 6,5 cm; •Diametrul total al ganterei: Ø 8,5-10,8 cm; •Formă: margini rotunjite; •Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; •Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; •Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; •Culoare: argintiu; •Termen de garanție: $\geq$ 24 luni;	Greutate: 7 kg. Lungime totală: 24,6 cm. Lungime mâner: 12 cm. Diametrul mânerului: Ø 2,8 cm. Lățimea discului de greutate: 6,3 cm. Diametrul total al ganterei: Ø 9,3 cm. Formă: margini rotunjite; Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur. Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră. Culoare: argintiu. Termen de garanție: - 24 luni.	
22.6	Ganteră cromată 10 kg	Ganteră cromată 10 kg IN3542	China	Seven Sport S.r.o. insportline	•Greutate: 10 kg; •Lungime totală: 26-28 cm; •Lungime mâner: 12-15 cm; •Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; •Lățimea discului de greutate: 6,5- 7,5 cm; •Diametrul total al ganterei: Ø 10,0- 11,0 cm; •Formă: margini rotunjite; •Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; •Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; •Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; •Culoare: argintiu; •Termen de garanție: $\geq$ 24 luni;	Greutate: 10 kg. Lungime totală: 27 cm. Lungime mâner: 12 cm. Diametrul mânerului: Ø 2,8 cm. Lățimea discului de greutate: 7,5 cm. Diametrul total al ganterei: Ø 10,3 cm. Formă: margini rotunjite. Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur. Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră. Culoare: argintiu. Termen de garanție: - 24 luni.	
22.7	Ganteră cromată 12 kg	Ganteră cromată 12 kg IN3543	China	Seven Sport S.r.o.	•Greutate: 12 kg; •Lungime totală: 28-30 cm; •Lungime mâner: 12-15 cm;	Greutate: 12 kg. Lungime totală: 28,4 cm. Lungime mâner: 12 cm.	

				insportline	• Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 7,5- 8,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 10,0- 12,0 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Diametrul mânerului: Ø 2,8 cm. Lățimea discului de greutate: 8,2 cm. Diametrul total al ganterei: Ø 12,0 cm. Formă: margini rotunjite. Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur. Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră. Culoare: argintiu. Termen de garanție: - 24 luni.	
23.	Sistem modular de rafturi pentru gantere și gantere cu capete hexagonale						
23.1	Sistem modular de rafturi pentru gantere	Sistem modular de rafturi pentru gantere Toorx TS-3 (3pcs) and RSTD (6 pcs)	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Structură modulară formată din 3 cadre verticale și 6 rafturi orizontale; • Permite configurarea unui suport multifuncțional pentru gantere cu cap rotund sau hexagonal; • Cadrele verticale au construcție monolitică, robustă, dimensiuni: 100 x 10 x 120 cm (lungime x lățime x înălțime); • Rafturile orizontale se montează între cadre, dimensiuni: 161 x 32 x 5,6 cm (lungime x lățime x înălțime); • Instalare flexibilă a rafturilor: – cu nervuri orientate în sus – susținere pentru 4 perechi de gantere rotunde; – cu nervuri orientate în jos – susținere pentru gantere hexagonale; • Construcție durabilă, finisaj profesional rezistent la zgârieturi și uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Structură modulară formată din 3 cadre verticale (TS-3) și 6 rafturi orizontale (RSTD). Permite configurarea unui suport multifuncțional pentru gantere cu cap rotund sau hexagonal – Compatibil cu ganterele din lotul 23.2 – 23.9. Cadrele verticale au construcție monolitică, robustă, cu dimensiuni: Lungime - 100 cm Lățimea - 10 cm Înălțimea - 120 cm. Rafturile orizontale se montează între cadre, și are dimensiunile: Lungime - 161 cm. Lățimea - 32 cm. Înălțimea - 5,6 cm. Instalare flexibilă a rafturilor: Cu barieră de susținere pentru 4 perechi de gantere rotunde și	

						cu barieră orientate în jos pentru susținere ganterelor hexagonale. Construcție durabilă, finisaj profesional rezistent la zgârieturi și uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
23.2	Ganteră cu capetele hexagonale 15 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 15 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 15 kg; • Lungime totală: 25,00 – 32,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 15,1-18,0 cm; • Lățimea capăt disc: 4,9-6,5 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 15 kg. Lungime totală: 34,5 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante. Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	
23.3	Ganteră cu capetele hexagonale 20 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 20 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 20 kg; • Lungime totală: 27,00 – 34,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 16,1-18,0 cm; • Lățimea capăt disc: 6,9- 7,5 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 20 kg. Lungime totală: 36,5 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante. Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	

23.4	Ganteră cu capetele hexagonale 25 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 25 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 25 kg; • Lungime totală: 28,5 – 35,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 18,1- 20,0 cm; • Lățimea capăt disc: 7,0- 7,7 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striatii antiderapante; • Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 25 kg. Lungime totală: 38,5 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striatii antiderapante. Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	
23.5	Ganteră cu capetele hexagonale 30 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 30 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 30 kg • Lungime totală: 29,0 – 37,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 18,1- 20,0 cm; • Lățimea capăt disc: 7,5- 8,9 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striatii antiderapante; • Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 30 kg. Lungime totală: 39,5 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striatii antiderapante. Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	
23.6	Ganteră cu capetele hexagonale 35 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 35 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 35 kg; • Lungime totală: 29,5 – 37,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 18,5- 20,0 cm; • Lățimea capăt disc: 8,5- 9,7 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne	Greutate: 35 kg. Lungime totală: 41 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc	

					rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	
23.7	Ganteră cu capetele hexagonale 40 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 40 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 40 kg; • Lungime totală: 34,5 – 38,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 18,9- 22,0 cm; • Lățimea capăt disc: 8,0- 11,0 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 40 kg. Lungime totală: 43,5 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	
23.8	Ganteră cu capetele hexagonale 45 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 45 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 45 kg; • Lungime totală: 35,5 – 39,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 19,1- 21,0 cm; • Lățimea capăt disc: 9,5- 11,7 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră;	Greutate: 45 kg. Lungime totală: 44 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul.	

					• Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Termen de garanție: - 24 luni.	
23.9	Ganteră cu capetele hexagonale 50 kg	Ganteră cu capetele hexagonale Toorx de 50 kg	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutate: 50 kg; • Lungime totală: 37,5 – 41,00 cm; • Lungime mâner: 12,5 – 16,00 cm; • Diametrul disc: Ø 19,5- 22,0 cm; • Lățimea capăt disc: 10,0- 13,7 cm; • Formă: capete dodecagonală, previne rostogolirea; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 50 kg. Lungime totală: 44,5 cm. Lungime mâner: 13,5 cm. Formă: capete hexagonale care previn rostogolirea. Material: oțel și cauciuc Mâner: din oțel cromat, cu striții antiderapante. Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră. Culoare: negru a capetelor și metal cromat din care este format mânerul. Termen de garanție: - 24 luni.	
24.	Suport vertical pentru discuri bumper și haltere și discuri de tip olimpic cauciucate						
24.1	Suport vertical pentru discuri bumper și haltere	Suport vertical pentru discuri bumper și haltere (bare) Toorx RBV-B6	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 68 – 72 cm; • Lățime: 68 – 72 cm; • Înălțime: 138 – 143 cm; • Diametru manșoane: Ø50 mm; • Tip: suport vertical; • Capacitate: • 6 manșoane de încărcare pentru discuri, • 4 suporturi pentru haltere; • Culoare: negru; • Finisaj profesional, vopsire rezistentă la zgârieturi; • Construcție solidă, rezistentă la uzură intensă; • Compatibil cu discuri și haltere olimpice (Ø 50 mm); • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Lungime: 70 cm. Lățime: 70 cm. Înălțime: 140,5 cm. Diametru suporturilor pentru discuri: Ø50 mm. Tip: suport vertical pentru discuri și bare olimpice. Capacitate: 6 suporturi de încărcare pentru discuri olimpice, 4 suporturi pentru bare (haltere) olimpice. Culoarea: Neagră. Finisaj profesional, vopsire rezistentă la zgârieturi. Construcție solidă, rezistentă la uzură intensă.	

						Compatibil cu discuri și barele (haltere) olimpice (Ø 50 mm). Compatibil pentru loturile 24.2 – 24.8 și loturile 48.1 – 48.4. Termen de garanție - 24 luni.	
24.2	Discuri de tip olimpic cauciucate 1,5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 1,5 kg Toorx CDBM-1.5	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 1,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 17-18 cm; • Grosimea: 1,5-2,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutatea: 1,5 kg. Diametrul plăcii: Ø 18 cm. Grosimea: 2 cm. Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic. Culoarea: negru. Termen de garanție - 24 luni.	
24.3	Discuri de tip olimpic cauciucate 2,5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 2,5 kg Toorx CDBM-2.5	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 2,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 19,0 -23,0 cm; • Grosimea: 1,4-3,0 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Culoarea: negru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutatea: 2,5 kg. Diametrul plăcii: Ø 22,0 cm. Grosimea: 3,0 cm. Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic. Culoarea: negru. Termen de garanție - 24 luni.	
24.4	Discuri de tip olimpic cauciucate 5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 5 kg Toorx DBC-5	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 1,8-2,4 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: alb/gri; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutatea: 5 kg. Diametrul plăcii: Ø 45 cm. Grosimea: 2,4 cm (pentru depozitarea a mai multor discuri pe suport). Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic.	

						Culoarea: alb. Termen de garanție - 24 luni.	
24.5	Discuri de tip olimpic cauciucate 10 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 10 kg Toorx DBC-10	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 10 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 3,6 -4,4 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: verde; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	Greutatea: 10 kg. Diametrul plăcii: Ø 45 cm. Grosimea: 3,2 cm (pentru depozitarea a mai multor discuri pe suport). Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic. Culoarea: verde. Termen de garanție - 24 luni.	
24.6	Discuri de tip olimpic cauciucate 15 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 15 kg Toorx DBC-15	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 15 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 4,7 -6,1 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: galben; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	Greutatea: 15 kg. Diametrul plăcii: Ø 45 cm. Grosimea: 4,2 cm (pentru depozitarea a mai multor discuri pe suport). Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic. Culoarea: galben. Termen de garanție - 24 luni.	

24.7	Discuri de tip olimpic cauciucate 20 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 20 kg DBC-20	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 20 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 5,5-7,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: albastru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutatea: 20 kg. Diametrul plăcii: Ø 45 cm. Grosimea: 5,2 cm (pentru depozitarea a mai multor discuri pe suport). Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic. Culoarea: albastru. Termen de garanție - 24 luni.	
24.8	Discuri de tip olimpic cauciucate 25 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate 25 kg DBC-25	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Greutatea: 25 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0-45 cm; • Grosimea: 6,5-8,6 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: roșu; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutatea: 25 kg. Diametrul plăcii: Ø 45 cm. Grosimea: 6,3 cm (pentru depozitarea a mai multor discuri pe suport). Diametru orificiului: Ø 50 mm. Compatibile cu barele (haltere) olimpice standard. Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic. Culoarea: roșu. Termen de garanție - 24 luni.	
25.	Mâner simplu	Mâner simplu IN7173	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungime totală: 15,0 -16,5 cm; • Lățime totală: 14,0 -15,5 cm • Diametru părții de prindere : Ø 25,0-35,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Mâner rotativ, cu suprafață aderentă; • Prindere antiderapantă; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Forma: pătrată sau U rotit; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	Lungime totală: 16,5 cm. Lățime totală: 15,0 cm. Diametru părții de prindere : Ø 25,0 mm. Diametrul găurii: Ø 17,0 mm. Mâner rotativ, cu suprafață aderentă. Prindere antiderapantă. Material: oțel cromat inoxidabil. Forma: pătrată cu mâner rotativ. Culoare: argintiu. Termen de garanție - 24 luni.	
26.	Mâner dublu ramat	Mâner dublu ramat IN1247	China	Seven Sport	• Lungime totală: 17,5-19,0 cm; • Lățime totală: 14,0- 16,0 cm;	Lungime totală: 18,0 cm. Lățime totală: 16,0 cm.	

				S.r.o. insportline	• Înălțimea: 12,0 -15,0 cm ; • Diametru părții de prindere: Ø 25,0 - 28,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Greutate: 1,9- 2,5 kg; • Distanța dintre mânere 14,0 -17,0 cm; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Produsul este echilibrat pe centru; • Culoarea: argintie; • Termen de garanție ≥ 6 luni	Înălțimea: 13,0 cm . Diametru mânerului: Ø 28,0 mm. Diametrul găurii: Ø 15,0 mm. Greutate: 1,9 kg. Distanța dintre mânere 14,0 cm. Mânere cu caneluri antiderapante. Material: oțel cromat inoxidabil. Produsul este echilibrat pe centru. Culoarea: argintie. Termen de garanție - 24 luni.	
27.	Coardă de tracțiune pentru triceps cu capete duble	Coardă de tracțiune pentru triceps cu capete duble IN2725	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungimea coardei: 68,0–71,0 cm; • Grosimea coardei: 2,8–3,0 cm; • Diametrul capetelor cauciucate: Ø 8,0–8,5 cm; • Dimensiunile capătului (lungime/lățime): 5,0/6,5 cm; • Greutatea produsului: 0,75–1,00 kg; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5–2,8 cm; • Greutatea maximă de lucru: 150–200 kg; • Materiale: nailon împletit, cauciuc dur, oțel inoxidabil; • Sistem de prindere: mâner cu cârlig metalic; • Culoare: negru; • Termen de garanție: ≥ 6 luni.	Lungimea coardei: 68,0 cm. Grosimea coardei: 2,8 cm. Diametrul capetelor cauciucate: Ø 8,0 cm. Dimensiunile capătului: lungimea 5,0 cm și lățimea 6,5 cm. Greutatea produsului: 0,75 kg. Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 2,8 cm. Greutatea maximă admisibilă este de la 150 până la 200 kg. Materiale: nailon împletit, cauciuc dur, oțel inoxidabil. Sistem de prindere: mâner cu cârlig metalic. Culoare: negru. Termen de garanție: - 24 luni.	
28.	Adaptor triceps V	Adaptor triceps V IN7163	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Dimensiuni: 33,0–36,0 cm (lungime) × 18,0–21,5 cm (lățime); • Lungimea fiecărui mâner: 13,0–15,0 cm; • Diametrul zonei de prindere: Ø 25,0–28,0 mm; • Greutate: 1,9 - 3,0 kg; • Material: oțel cromat solid; • Mânerele cu striatii anti-alunecare; • Conector central cu orificiu	Dimensiuni: 36,0 cm (lungime) × 20,5 cm (lățime). Lungimea fiecărui mâner: 15,0 cm. Diametrul zonei de prindere: Ø 25,0 mm. Greutate: 2,5 kg. Material: oțel cromat solid.	

					• Capete rotunde protejate; • Formă ergonomică în V; • Culoarea: argintie; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	Mînerile cu striatii anti-alunecare. Conector central cu orificiu. Capete rotunde protejate. Formă ergonomică în formă de V. Culoarea: argintie. Termen de garanție - 24 luni.	
29.	Mâner helicomtru	Mâner helicomtru IN7169	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungime: 41 –53 cm; • Lățime: 16–21 cm; • Înălțime: 16–19,5 cm ; • Lungime mîner: 11-18 cm; • Distanța dintre mîner: 27,5-43 cm; • Mânere: antiderapante, cu aderență sporită; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5–2,8 cm; • Centru rotativ ; • Greutate: 2,85- 5,4 kg; • Material: oțel cromat; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Lungime: 41 cm. Lățime: 21 cm. Înălțime: 16,5 cm. Lungime mîner: 16 cm. Distanța dintre mîner: 33 cm. Mânere: antiderapante, cu aderență sporită. Diametru prindere: Ø 25,0 mm. Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 2,2 cm. Centru rotativ. Greutate: 3,6 kg. Material: oțel cromat. Termen de garanție - 24 luni.	
30.	Mâner adaptator triceps drept	Mâner adaptator triceps drept IN7167	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungime: 40,0 – 55,5 cm; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Material din oțel cromat; • Mânere antiderapante pentru prindere sigură; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5–2,8 cm; • Centru rotativ ; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	Lungime: 50,0 cm. Diametru prindere: Ø 25,0 mm. Material din oțel cromat. Mânere antiderapante pentru prindere sigură. Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 2,2 cm. Centru rotativ. Termen de garanție - 24 luni.	
31.	Minge medicinală						
31.1	Minge medicinală 2 kg	Minge medicinală 2 kg IN7286	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate: 2 kg; • Diametru: Ø 18,0 -19,0 cm; • Material: cauciuc; • Finisaj antiderapant; • Formă: sferică;	Greutate: 2 kg. Diametru: Ø 18,0 cm. Material: cauciuc. Finisaj antiderapant. Formă: sferică.	

					• Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Marcaj: greutatea inscripționată. Termen de garanție - 24 luni.	
31.2	Minge medicinală 3 kg	Minge medicinală 3 kg IN7287	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate: 3 kg; • Diametru: Ø 20,0 - 23,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 3 kg. Diametru: Ø 20,0 cm. Material: cauciuc rezistent. Finisaj: antiderapant. Formă: sferică. Marcaj: greutatea inscripționată. Termen de garanție: - 24 luni.	
31.3	Minge medicinală 5 kg	Minge medicinală 5 kg IN7289	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate: 5 kg; • Diametru: Ø 23,0 - 24,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate: 5 kg. Diametru: Ø 23,0 cm. Material: cauciuc rezistent. Finisaj: antiderapant. Formă: sferică. Marcaj: greutatea inscripționată. Termen de garanție: - 24 luni.	
32.	Saltea yoga	Saltea yoga MAT-Studio	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Lungime: 180–183 cm; • Lățime: 60–61,5 cm; • Grosime: 6,0–8,0 mm; • Greutate: 1,5–2,3 kg; • Prevăzută cu 2 găuri pentru agățare pe support; • Material: spumă de poliester cu memorie, acoperire PVC; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Lungime: 180 cm. Lățime: 60 cm. Grosime: 8,0 mm. Greutate: 2,25 kg. Prevăzută cu 2 găuri pentru agățare pe support. Material: spumă de poliester cu memorie, acoperire PVC. Termen de garanție - 24 luni.	
33.	Bandă elastică						
33.1	Bandă elastică, rezistență 1-6 kg	Bandă elastică, rezistență 1-6 kg IN1433 (SL)	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Rezistență: 1-6 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 60 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Material: 100% latex; • Rezistentă la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rezistență: până la 6 kg. Dimensiuni: (L) - 2080 mm, (l) - 6 mm, (H) 4.5 mm grosime. Material: 100% latex. Rezistentă la uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
33.2	Bandă elastică, rezistență 12 kg	Bandă elastică, rezistență 12 kg IN7260	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Rezistență: 12 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 13mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 106 g;	Rezistență: până la 12 kg. Dimensiuni: (L) - 2080 mm, (l) - 13 mm, (H) 4.5 mm grosime. Material: 100% latex.	

					• Material :100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rezistentă la uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
33.3	Bandă elastică, rezistență 15 kg	Bandă elastică, rezistență 15 kg IN7261	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Rezistență: 15 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 22 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 150-250 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rezistență: până la 15 kg. Dimensiuni: (L) - 2080 mm, (l) - 22 mm, (H) 4.5 mm grosime. Material: 100% latex. Rezistentă la uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
33.4	Bandă elastică, rezistență 18 kg	Bandă elastică, rezistență 18 kg IN7262	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Rezistență: 18 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 32 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 150-300 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rezistență: până la 18 kg. Dimensiuni: (L) - 2080 mm, (l) - 32 mm, (H) 4.5 mm grosime. Material: 100% latex. Rezistentă la uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
33.5	Bandă elastică, rezistență 30 kg	Bandă elastică, rezistență 30 kg IN7263	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Rezistență: 30 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 44 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 300-400 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rezistență: până la 33 kg. Dimensiuni: (L) - 2080 mm, (l) - 44 mm, (H) 4.5 mm grosime. Material: 100% latex. Rezistentă la uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
33.6	Bandă elastică, rezistență 45 kg	Bandă elastică, rezistență 45 kg IN7264	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Rezistență: 45 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 65 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 400-550 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rezistență: până la 45 kg. Dimensiuni: (L) - 2080 mm, (l) - 65 mm, (H) 4.5 mm grosime. Material: 100% latex. Rezistentă la uzură. Termen de garanție - 24 luni.	
34.	Curea gleznă	Curea gleznă set IN24162	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Material solid și durabil, poliester (curea), EVA (căptușeala), oțel (ochiul); • Circumferința reglabilă: 18-40 cm; • Lungimea totală: 37,0 -53,0 cm; • Lățimea: 7,0 -10,0 cm; • Lungime căptușeală (EVA): 26 cm; • Dimensiuni inel metalic: 4 x 6 cm; • Greutate: 300-500 g. • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Material solid și durabil, poliester (curea), EVA (căptușeala), oțel (ochiul). Circumferința reglabilă: de la 18 până la 40 cm. Lungimea totală: 53,0 cm. Lățimea: 7,0 cm. Lungime căptușeală (EVA): 26 cm.	

						Dimensiuni inel metalic: 4 pe 6 cm. Greutate: 300 g. Termen de garanție - 24 luni.	
35.	Rol pilates						
35.1	Rol pilates, 60 cm	Rol pilates, 60 cm IN711 (SL)	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Material: EVAR (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 60 cm; • Greutate: aprox. 850–1.000 g; • Forma :cilinndrică; • Suprafață: texturată, antiderapantă; • Termen de garanție ≥24 luni.	Material: EVA (etilen-vinil-acetat). Diametru de Ø 15 cm Lungime: 60 cm. Greutatea: 850 g. Forma :cilinndrică. Suprafață: texturată antiderapantă. Termen de garanție - 24 luni.	
35.2	Rol pilates, 90 cm	Rol pilates, 90 cm IN10975	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Material: EVA (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 90 cm; • Greutate: aprox. 1.200–1.400 g; • Formă: cilindrică; • Suprafață: texturată, antiderapantă; • Termen de garanție: ≥24 luni.	Material: EVA (etilen-vinil-acetat). Diametru: Ø 15 cm. Lungime: 90 cm. Greutate: aprox. 1.200 g. Formă: cilindrică. Suprafață: texturată, antiderapantă. Termen de garanție: - 24 luni.	
36.	Frânghie Crossfit						
36.1	Frânghie Crossfit, 21,8 kg	Frânghie Crossfit, 21,8 kg IN12265	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungime: 15 m; • Greutate: 21.8 kg; • Diametru: Ø 5 cm; • Material: poliester, nailon; • Material manere: PVC; • Lungime maner: 18 cm;	Lungimea de 15 m. Greutatea de 21.8 kg. Diametru: Ø 5 cm. Material: poliester, nailon. Material manere: PVC. Lungime maner: 18 cm. Termen de garanție - 24 luni.	

					• Termen de garanție ≥ 24 luni.		
36.2	Frânghie Crossfit, 13 kg	Frânghie Crossfit, 13 kg IN12264	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungime: 15 m; • Greutate: 13 kg; • Diametru: Ø 3.8 cm; • Material: poliester, nailon; • Material manere: PVC; • Lungime maner: 18 cm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Lungima de 15 m. Greutatea de 13 kg. Diametru: Ø 3.8 cm. Material: poliester, nailon. Material manere: PVC. Lungime maner: 18 cm. Termen de garanție - 24 luni.	
37.	Articole pentru badminton						
37.1	Paletă de badminton	Paletă de badminton AL-6500 111000	Germania	Victor GmbH	• Greutate: 88–92 g; • Lungime totală: 66,0 – 66,5 cm; • Mărimea gripului: G4 (~8,4 – 8,6 cm circumferință); • Tensiunea corzii: 8 – 9 kg (18 – 20 lbs); • Număr găuri pentru corzi: 72; • Material: cap din aluminiu, miner din carbon; • Echilibru: centrul de greutate spre cap; • Forma capului: izometrică; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Greutate: 90 g. Lungime totală: 66,5 cm. Mărimea gripului: G4 (8,4 cm circumferință). Tensiunea corzii: 9 kg. Număr găuri pentru corzi: 72. Material: cap din aluminiu, miner din carbon. Echilibru: centrul de greutate spre cap (HH). Forma capului: izometrică. Termen de garanție - 24 luni.	

37.2	Fluturaș de badminton	Fluturaș de badminton Victor1000 100890	Germania	Victor GmbH	• Greutate: 4,8 – 5,2 g; • Lungimea totală: 62 – 65 mm; • Material cap: plută natural , corp: nylon durabil; • Culoare: alb/albastru/galben; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 5,0 g. Lungimea totală: 62 mm. Material cap din plută natural și corp din nylon durabil. Culoare: galben. Termen de garanție - 24 luni.	
38.	Articole pentru tenis de masă						
38.1	Paletă de tenis de masă	Paletă de tenis de masă Donic lvl 600 art.733862	Germania	Donic	• Greutate: 155 – 170 g; • Suprafața de lovire : grosimea buretelui: 1,5 – 1,9 mm; • Lungimea totală: 250 – 350 mm; • Material: lemn stratificat (5 straturi); • Mâner: concav, ergonomic; • Fețe: cauciuc Donic (roșu și negru); • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 160 g. Suprafața de lovire : grosimea buretelui: 1,8 mm. Lungimea totală: 300 mm. Material: lemn stratificat în 5 straturi. Mâner: concav, ergonomic. Fețe: cauciuc de la brandul Donic de culoarea roșu și negru. Termen de garanție: - 24 luni.	
38.2.	Minge de tenis de masă	Minge de tenis de masă Tibhar art.10938	Germania	Tibhar	• Greutate: 2,6 – 2,8 g; • Diametru: 39,5 – 40,5 mm; • Material: plastic ABS, fără celuloiz; • Culoare: alb/portocaliu; • Concepute pentru jocuri de interior	Greutate: 2,6 g. Diametru: 40,0 mm. Material: plastic ABS, fără celuloiz. Culoare: alb. Concepute pentru jocuri de interior. Termen de garanție: - 24 luni.	
38.3	Plasă de tenis de masă	Plasă de tenis de masă Donic art.808331	Germania	Donic	• Greutate: 200 – 250 g; • Lungime: 183-185 cm; • Înălțime: 15 cm; • Material: bumbac / poliester / nailon; • Design: bandă albă de stabilizare în partea superioară; • Margini întărite; • Culoare: neagră /alb / verde; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 230 g. Lungime: 183 cm. Înălțime: 15 cm. Material: bumbac. Design: bandă albă de stabilizare în partea superioară.	

						Margini întărite. Culoare: neagra. Termen de garanție: - 24 luni.	
38.4	Colector de mingi pentru tenis de masă	Colector de mingi pentru tenis de masă Donic art.420267	Germania	Donic	• Greutate: 0,8 – 1,2 kg; • Dimensiuni coș plasă: L = 40 cm × l = 40 cm × H = 40 cm; • Dimensiuni geantă de depozitare: L = 56 cm × l = 10 cm × H = 7 cm; • Tijă telescopică: aluminiu robust, reglabilă infinit între 93 cm – 120 cm, cu clemă de blocare; • Mâner: antiderapant; • Cadru plasă: aluminiu cu lanț pentru bile în zona de colectare, fixat parțial cu plastic; • Plasă: poliester; • Închidere: pliabilă din plastic; • Capacitate: 50 – 100 mingi de tenis de masă; • Material: plastic rezistent și/sau cadru metalic; • Utilizare: colectarea, depozitarea și transportarea mingilor în timpul antrenamentelor; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 1 kg. Dimensiuni coș cu plasă: (L) - 40 cm, (l) - 40 cm, (H) - 40 cm. Dimensiuni în forma pliată: (L) - 56 cm, (l) - 10 cm, (H) - 7 cm. Tijă telescopică: aluminiu robust, (reglabilă infinit) de la 93 cm până la 120 cm, cu clemă de blocare. Mâner: antiderapant. Cadru plasă: aluminiu cu lanț pentru bile în zona de colectare, fixat parțial cu plastic. Plasă: poliester. Închidere: pliabilă din plastic. Capacitate: 100 mingi de tenis de masă. Material: plastic rezistent.	

						Utilizare: colectarea, depozitarea și transportarea mingilor în timpul antrenamentelor.	
						Termen de garanție: - 24 luni.	
38.5	Coș pentru mingi de tenis de masă	Coș pentru mingi de tenis de masă Donic art.420265	Germania	Donic	• Greutate: 2,1 kg; • Capacitate: până la 150 de mingi de tenis de masă; • Dimensiuni coș: diametru 38,5 cm, adâncime 14 cm; • Înălțime reglabilă: de la 76 cm la 87 cm; • Formă cadru: formă de cruce cu lățimea de 25 mm; • Material cadru: metal; • Culoare: negru/gri; • Roți: 4 roți (deplasare ușoară); • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 2 kg. Capacitate: 120 de mingi de tenis de masă. Dimensiuni coș: diametru 38,5 cm, adâncime 14 cm. Înălțime reglabilă: până la 87 cm. Material cadru: metal și plastic durabil. Culoare: negru și albastru. Roți: 4 roți pentru deplasare ușoară. Termen de garanție: - 24 luni.	
39.	Robot de tenis de masă cu plasă colectoare	Robot de tenis de masă cu plasă colectoare Donic Robo-Pong 2055	Germania	Donic	• Greutate: aproximativ 8–10 kg; • Alimentare: 220 V; • Durată de viață: minim 5.000 ore; • Capacitate bile: până la 100 de mingi; • Reglaje disponibile: – Viteză bile (mărire/micșorare) – Rotație bile (efect) – Frecvență de lansare – Lungimea traiectoriei (cu reglaj prin manete) – Unghi de lansare (reglabil cu buton) – Numărul de mingi lansate – Buton Start/Pause;	Greutate: 8 kg. Alimentare: 220 V. Durată de viață: peste 5.000 ore. Capacitate bile: 120+ de mingi. Reglaje disponibile: – Viteză bile ajustabilă 10-160 km/h. – Rotație bile ajustabilă. – Frecvență de lansare a bilelor. – Lungimea traiectoriei	

					• Moduri de funcționare: – 11 moduri stabile și aleatorii – Indicator luminos pentru regimul active; • Control: – Telecomandă cu butoane – Display digital pentru setări clare și rapide; • Construcție: – Partea superioară manevrabilă (ajustabilă) – Roată de propulsie superioară – Cadrul: metalic, cu plasă colectoare inclusă – Suporturi de fixare pentru plasa de masă – 4 roți pentru mobilitate și transport facil; • Materiale: plastic rezistent (ABS), metal, plasă din polyester; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	ajustabilă. – Ungchi de lansare ajustabil. – Numărul de mingi lansate ajustabil 1-170 pe minută. – Buton Start/Pause. Moduri de funcționare: – 11 moduri stabile și aleatorii – Indicator luminos pentru regimul active; Control: – Telecomandă cu butoane – Display digital pentru setări clare și rapide. Construcție: – Partea superioară manevrabilă (ajustabilă) – Roată de propulsie superioară – Cadrul: metalic, cu plasă colectoare inclusă – Suporturi de fixare pentru plasa de masă – 4 roți pentru mobilitate și transport facil; Materiale: plastic rezistent (ABS), metal, plasă din polyester. În set sunt incluse 72 de bile. Termen de garanție: - 24 luni.	
40.	Minge de baschet						
40.1	Minge de baschet N7	Minge de baschet N7 Gala	China	GALA A.S.	• Greutate: 560 – 650 g; • Mărimea mingii: 7 (oficială – pentru jocuri masculine);	Greutate: 560 – 650 g. În dependență de presiune.	

		BB7011C Chicago			• Circumferință: 74,0 – 78,0 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; • Presiune internă: 50 – 65 kPa; • Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; • Suprafață: texturată, anti-alunecare; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Mărimea mingii: 7 (oficială – pentru jocuri masculine). Circumferință: 75,0 – 78,0 cm. În dependență de presiune. Material suprafață: piele sintetică. Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc. Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm. În dependență de presiune. Presiune internă recomandată: 50 – 65 kPa. Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate. Suprafață: texturată, anti-alunecare. Îndeplinește standardele FIBA. Termen de garanție: - 24 luni.	
40.2	Minge de baschet N6	Minge de baschet N6 BB6011C Chicago	China	GALA A.S.	• Greutate: 500 – 567 g; • Mărimea mingii: 6 (oficială – pentru jocuri feminine); • Circumferință: 72,0 – 73,7 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc;	Greutate: 510 – 550 g. În dependență de presiune. Mărimea mingii: 6 (oficială – pentru jocuri feminine). Circumferință: 71,5 – 73,0 cm. În dependență de presiune.	

					• Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; • Presiune internă: 50 – 65 kPa; • Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; • Suprafață: texturată, anti-alunecare; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Material suprafață: piele sintetică. Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm. În dependență de presiune. Presiune internă recomandată: 50 – 65 kPa. Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate. Suprafață: texturată, anti-alunecare. Termen de garanție: - 24 luni.	
41.	Minge de volei						
41.1	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru GALA BV5595S Pro Line	Czech Republic	GALA A.S.	• Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: PU (piele sintetică) cu finisaj dimple (textură de tip „golf ball”); • Camere de aer: butil, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: lipire (glued); • Panouri: 12; • Presiune internă: 29 – 32 kPa; • Culoare: alb, roșu și albastru; • Mărimea mingii: 5; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 260 – 280 g. În dependență de presiune. Circumferință: 650 – 670 mm. În dependență de presiune. Material suprafață: PU (piele sintetică) cu finisaj dimple (textură de tip „gropițe”). Camere de aer: butil, cu înfășurare din fibră de nylon; Metodă de construcție: lipire (glued). Panouri: 12. Presiune internă recomandată: 29 – 32 kPa. Culoare: alb, roșu și albastru. Mărimea mingii: 5.	

						Aprobată de FIVB. Termen de garanție: - 24 luni.	
41.2	Minge de volei, culoarea galben-albastru	Minge de volei, culoarea galben-albastru Mikasa V200W FIVB	Thailand	Mikasa Europe B.V.	• Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: Microfibră sintetică cu tehnologia Double Dimple, cauciuc natural și piele sintetică – pentru o aderență și un control îmbunătățite; • Cameră de aer: Butilică, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: Lipire (glued); • Panouri: 18 panouri lipite, cu design aerodinamic; • Presiune internă recomandată: 29 – 32 kPa; • Culoare: Galben – albastru ; • Mărime: 5; • Certificare oficială FIVB – aprobat pentru competiții internaționale • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 260 – 280 g. În dependență de presiune. Circumferință: 650 – 670 mm. În dependență de presiune. Material suprafață: Microfibră sintetică cu tehnologia Double Dimple, cauciuc natural și piele sintetică – pentru o aderență și un control îmbunătățite. Cameră de aer: Butilică, cu înfășurare din fibră de nylon. Metodă de construcție: Lipire (glued). Panouri: 18 panouri lipite, cu design aerodinamic. Presiune internă recomandată: 29 – 32 kPa. Culoare: Galben cu albastru. Mărime: 5. Certificare oficială FIVB – aprobat pentru competiții internaționale. Termen de garanție: - 24 luni.	
42.	Minge de fotbal						
42.1	Minge de fotbal N5	Minge de fotbal N5 GALA BF5003S	Pakistan	GALA A.S.	• Greutate: 410 – 450 g; • Circumferință: 680 – 700 mm; • Presiune internă: 600 – 1100 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: latex; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 5; • Culoare: alb/negru; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.	Greutate: 410 – 450 g. În dependență de presiune. Circumferință: 680 – 700 mm. În dependență de presiune. Presiune internă recomandată: 600 – 1100 kPa. În dependență de presiune.	

						Material suprafață: piele sintetică (PU). Cameră: latex. Număr panouri: 32, cusute manual. Mărimea mingii: 5. Culoare: alb cu negru. Îndeplinește sandartele FIFA. Termen de garanție: - 24 luni.	
42.2	Minge de fotbal N4	Minge de fotbal N4 GALA BF4123S	Pakistan	GALA A.S.	• Greutate: 400 – 440 g; • Circumferință: 620 – 640 mm; • Presiune internă: 400 – 600 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: butil; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 4; • Culoare: alb cu accente negre și roșii; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.	Greutate: 400 – 440 g. În dependență de presiune. Circumferință: 620 – 640 mm. În dependență de presiune. Presiune internă recomandată: 400 – 600 kPa. Material suprafață: piele sintetică (PU). Cameră: butil. Număr panouri: 32, cusute manual. Mărimea mingii: 4. Culoare: alb cu accente negre și roșii. Termen de garanție: - 24 luni.	

43.	Șah, dame, narde	Șah, dame, narde Set SL(9017)	China	China	• Greutate: 1,2 – 1,5 kg; • Dimensiuni tablă: 39 × 39 cm (deschisă); • Material: lemn (carcasa și piesele); • Jocuri incluse: șah, dame și narde (backgammon); • Format: cutie pliabilă, închisă; • Număr piese șah: 32; • Număr piese dame/narde: 30 piese + 2 zaruri; • Culoare: lemn natural, accente maro; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.	Greutate: 1,4 kg. Dimensiuni tablă: 39 × 39 cm în forma deschisă. Material: lemn (tabla și piesele). Jocuri incluse: șah, dame și narde. Format: cutie pliabilă, închisă. Număr piese șah: 32. Număr piese dame/narde: 30 piese + 2 zaruri. Culoare: lemn natural. Termen de garanție: - 24 luni.	
44.	Coardă fitness	Coardă fitness IN23758	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Greutate totală: 300- 400 g; • Lungime coardă: 290 cm; • Material coardă: miez de oțel acoperit cu PVC; • Mânere ergonomice: PP, cu greutate interne de 2 × 120 g; • Material mânere: polipropilenă (PP); • Material interior mânere: greutate metalice și rulmenți, mecanism de ajustare filetat; • Reglare lungime: mecanism cu șurub, ajustabil ; • Rulmenți: rulmenți sferici 608-Z pentru rotație lină; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Greutate totală: 400 g. Lungime coardă: 290 cm (ajustabilă). Material coardă: miez de oțel acoperit cu PVC. Mânere ergonomice: PP, cu greutate interne de 2 × 120 g. Material mânere: polipropilenă (PP). Material interior mânere: greutate metalice și rulmenți, mecanism de ajustare filetat.	

						Reglare lungime: mecanism cu șurub, ajustabil. Rulmenți: rulmenți sferici 608-Z pentru rotație lină. Termen de garanție: - 24 luni.	
45.	Kimono Judo						
45.1	Kimono Judo albastru	Kimono pt Judo albastru din cotton m.160 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,2 – 1,4 kg; • Înălțimea utilizatorului: 160 cm; • Material: bumbac 100 % (450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură inclusă; • Cusături: întărite, rezistente la tracțiune și frecare; • Talie pantaloni: elastică + șnur reglabil; • Guler: gros, oferă fixare bună la prinderi; • Culoare: albastru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 1,2 kg. Înălțimea utilizatorului: 160 cm. Material: bumbac 100 % (450 g/m²). Componente: jachetă, pantaloni și centură inclusă. Cusături: întărite, rezistente la tracțiune și frecare. Talie pantaloni: elastică + șnur reglabil. Guler: gros, oferă fixare bună la prinderi. Culoare: albastru. Termen de garanție: - 24 luni.	
45.2	Kimono Judo albastru	Kimono pt Judo albastru din cotton m.150 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,1 – 1,3 kg; • Înălțimea utilizatorului: 150 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune; • Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă; • Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate; • Culoare: albastru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 1,1 kg. Înălțimea utilizatorului: 150 cm. Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²). Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse. Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune.	

						Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă. Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate. Culoare: albastru. Termen de garanție: - 24 luni.	
45.3	Kimono Judo alb	Kimono pt Judo alb din cotton m.150 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,1 – 1,3 kg; • Înălțimea utilizatorului: 150 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite în zonele solicitate; • Talie pantaloni: elastic + șnur de ajustare; • Guler: gros, rezistent la prinderi; • Culoare: alb; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 1,1 kg. Înălțimea utilizatorului: 150 cm. Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²). Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse. Cusături: duble și întărite în zonele solicitate. Talie pantaloni: elastic + șnur de ajustare. Guler: gros, rezistent la prinderi. Culoare: alb. Termen de garanție: - 24 luni.	
45.4	Kimono Judo alb	Kimono pt Judo alb din cotton m.180 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,4 – 1,6 kg; • Înălțimea utilizatorului: 180 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse;	Greutate: 1,5 kg. Înălțimea utilizatorului: 180 cm. Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²).	

					• Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune; • Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă; • Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate; • Culoare: alb; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse. Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune. Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă. Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate. Culoare: alb. Termen de garanție: - 24 luni.	
46.	Manechin de luptă	Manechin de luptă SL(11587)	China	China	• Greutate: 25 – 45 kg; • Înălțime: 145-160 cm; • Material exterior: piele sintetică (PU); • Umplutură: textile comprimate / spumă densă / nisip cauciucat (opțional); • Cusături: multiple, întărite, pentru rezistență crescută la solicitări; • Construcție: design anatomic cu cap, trunchi, brațe și picioare; • Poziție: verticală, cu brațe flexibile; • Culoare: negru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Greutate: 35 kg. Înălțime: 150 cm. Material exterior: piele sintetică (PU). Umplutură: textile comprimate / spumă densă / nisip cauciucat (opțional). Cusături: multiple, întărite, pentru rezistență crescută la solicitări. Construcție: design anatomic cu cap, trunchi, brațe și picioare. Poziție: verticală, cu brațe flexibile. Culoare: negru. Termen de garanție: - 24 luni.	
47.	Covoraș de protecție pentru podea	Covoraș de protecție pentru podea Toorx PANT-15	China	Garlando S.p.a. (Toorx)	• Tip: covoraș multifuncțional de protecție pentru podea; • Destinație: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță; • Funcționalitate: protejează podeaua împotriva deteriorărilor mecanice, umezelii, vibrațiilor și zgometului;	Tip: covoraș multifuncțional de protecție pentru podea. Destinație: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță. Funcționalitate: protejează podeaua împotriva deteriorărilor	

					• Material: PVC expandat rezistent, cu proprietăți excelente de amortizare; • Dimensiuni: 100 cm x 100 cm x 1 cm (lungime x lățime x grosime); • Culoare: negru; • Finisaj durabil, ușor de întreținut; • Termen de garanție $\geq$ 12 luni.	mecanice, umezelii, vibrațiilor și zgomotului. Material: Cauciuc. Dimensiuni: 100 cm x 100 cm x 1 cm (lungime x lățime x grosime). Culoare: negru. Finisaj durabil, ușor de întreținut. Termen de garanție - 24 luni.	
48.	Bară de haltere olimpică						
48.1	Bară de haltere olimpică	Bară de haltere olimpică IN906	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungimea totală a barei: 218-220 cm; • Diametrul de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametrul mânerului: Ø 28-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 130-133 cm; • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 39-43 cm; • Greutate totală bară: 17,3-20 kg; • Capacitate de încărcare: 300-500 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	Lungimea totală a barei: 218 cm. Diametrul de încărcare a barei: Ø 50 mm. Diametrul mânerului: Ø 28 mm. Lungimea zonei de prindere (mâner): 130 cm. Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 39-43 cm. Greutate totală bară: 17,3 kg. Capacitate de încărcare: 300 kg. Material: oțel cromat de înaltă calitate. Capete rotative. Mânere cu caneluri antiderapante. Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 50 mm. Termen de garanție - 24 luni.	
48.2	Bară de haltere olimpică scurtă	Bară de haltere olimpică scurtă	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Lungime totală a barei: 120-183 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm; • Diametru mânerului: 028-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-	Lungime totală a barei: 120 cm. Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm. Diametru mânerului: 28 mm.	

		IN5022			109 cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 * 17-33 cm; • Greutate totală bară: 7,4-15 kg; • Capacitate de încărcare: 275-450 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	Lungimea zonei de prindere (mâner): 82 cm. Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 * 17 cm. Greutate totală bară: 7,4 kg. Capacitate de încărcare: 150 kg. Material: oțel cromat de înaltă calitate. Capete rotative. Mânere cu caneluri antiderapante. Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 50 mm. Termen de garanție - 24 luni.	
48.3	Bară de haltere olimpică curbată, tip EZ (formă W)	Bară de haltere olimpică curbată, tip EZ (formă W) IN908	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Formă: curbată, tip EZ (formă W); • Lungime totală a barei: 119-122 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 75-85 cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-20 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100 - 180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	Formă: curbată, tip EZ (formă W). Lungime totală a barei: 120 cm. Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm. Diametru mânerului: Ø 28 mm. Lungimea zonei de prindere (mâner): 83 cm Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17 cm. Greutate totală bară: 8 kg. Capacitate de încărcare: 150 kg. Material: oțel cromat de înaltă calitate. Capete rotative. Mânere cu caneluri antiderapante. Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 50 mm. Termen de garanție - 24 luni.	

48.4	Bară de haltere olimpică curbată, tip EZ (formă Z ușoară)	Bară de haltere olimpică curbată, tip EZ (formă Z ușoară) IN909	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Formă: curbată, tip EZ (formă Z ușoară); • Lungime totală a barei: 120-122 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-88cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-18 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100-180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Formă: curbată, tip EZ (formă Z ușoară). Lungime totală a barei: 120 cm. Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm. Diametru mânerului: Ø 28 mm. Lungimea zonei de prindere (mâner): 82 cm. Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17 cm. Greutate totală bară: 7,5 kg Capacitate de încărcare: până la 300 kg. Material: oțel cromat de înaltă calitate. Capete rotative. Mânere cu caneluri antiderapante. Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 50 mm. Termen de garanție - 24 luni.	
49.	Guler cu arc (spring collar) pentru bară olimpică	Guler cu arc (spring collar) pentru bară olimpică IN912	China	Seven Sport S.r.o. insportline	• Diametru interior: Ø 50 mm; • Diametru exterior: Ø 70-75mm; • Grosime spirală (sârmă): 5-8 mm; • Lungime totală: 120-130 mm; • Greutate totală: 200-300 g; • Culoare: argintie; • Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv; • Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de încărcare de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Diametru interior: Ø 50 mm; Grosime spirală (sârmă): 6 mm. Culoare: argintie. Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv. Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de încărcare de 50 mm. Termen de garanție - 24 luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iulia Radova În calitate de: Director
Ofertantul: Sport Line S.R.L. (c/f – 1003600064837) Adresa: mun.Chișinău, str. Pușkin 58