

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1712571835285</a> din <u>08.04.2024</u>
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lot.1 Vopsele email</b>						
Vopsea roșie	Vopsea roșie	Ucraina	Rolax	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,25; 0,9; 2,8 kg. Consum: 80-100 gr/m <sup>2</sup> , Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea neagră	Vopsea neagră	Ucraina	Rolax			
Vopsea galbenă	Vopsea galbenă	Ucraina	Rolax			
Vopsea albă	Vopsea albă	Ucraina	Rolax			
Vopsea verde	Vopsea verde	Ucraina	Rolax			
Vopsea cafenie	Vopsea cafenie	Ucraina	Rolax			
Vopsea cafenie-deschisă	Vopsea cafenie-deschisă	Ucraina	Rolax			
Vopsea cafenie-roșcată	Vopsea cafenie-roșcată	Ucraina	Rolax			
Vopsea cafenie-galbenă	Vopsea cafenie-galbenă	Ucraina	Rolax			
Vopsea ciocolată	Vopsea ciocolată	Ucraina	Rolax			
Vopsea albastră	Vopsea albastră	Ucraina	Rolax			
Vopsea sură	Vopsea sură	Ucraina	Rolax			
Vopsea violetă	Vopsea violetă	Ucraina	Rolax			
Vopsea portocalie	Vopsea portocalie	Ucraina	Rolax			
Vopsea roz	Vopsea roz	Ucraina	Rolax			

Vopsea bej	Vopsea bej	Ucraina	Rolax	instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Coler negru	Coler negru	Moldova	Supraten	Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Coler persic	Coler persic	Moldova	Supraten			
<b>Lot.2 Vopsea 3 în 1</b>						
Vopsea 3 în 1 maro	Grunt email pe rugina 3 in1 semi lucios	Ucraina	Rolax	Vopsea Email destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea Email destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea 3 în 1 neagră	Grunt email pe rugina 3 in1 semi lucios	Ucraina	Rolax			
<b>Lot.3 Vopsea dispersivă</b>						

Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior  DANKE PERETII RESPIRA	Romania	PPG	Vopsea dispersivă în apă de interior <b>albă</b> - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistența la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea dispersivă în apă de interior <b>albă</b> - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistența la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj <u>2,5l, 8,5l, 15l, 25 l</u> . COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior  FASADE SUPER	Ucraina	Rolax	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistența la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistența la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 1,4; 4,2; 7; 14 kg. COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
<b>Lot.4 Diluant</b>						
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM

<b>Lot.5 Lac pentru lemn</b>						
Lac pentru lemn	Lac alchid pentru lemn PF-170 lucios	Ucraina	Rolax	Lac alchide incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Lac alchide incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Ambalaj de 0,8; 2,5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
<b>Lot.7 Grund</b>						
Grund universal	Grund universal	Moldova	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalajului 5-15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalajului 5-15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Grund pentru beton	Grund pentru beton	Moldova	Supraten	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate	

				declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	tradusă în limba română sau rusă.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Betonocontact	BETOKONTAKT	Moldova	Supraten	Hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, betoncontact pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 5 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, betoncontact pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 5 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
<b>Lot.8 Perii</b>						
Perii pentru vopsit 40mm	Perii pentru vopsit 40mm	China	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 60mm	Perii pentru vopsit 60mm	China	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 100mm	Perii pentru vopsit 100mm	China	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 150mm	Perii pentru vopsit 150mm	China	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit radiator	Perii pentru vopsit radiator	China	Profmet	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de	Conform legislației RM

				35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perii pentru var 250mm	Perii pentru var 250mm	China	Profmet	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru var 140mm	Perii pentru var 140mm	China	Profmet	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru var 50mm	Perii pentru var 50mm	China	Profmet	Perii pentru var rotunde cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin 50x50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var rotunde cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin 50x50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mic 100mm	Rulou mic 100mm	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou mediu 150mm	Rulou mediu 150mm	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou mare 180mm	Rulou mare 180mm	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou mare 250mm	Rulou mare 250mm	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform	Conform legislației RM

				cantității solicitate de AC.	cantității solicitate de AC.	
Rulou rezervă 50mm	Rulou rezervă 50mm	China	Profmet	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 150mm	Rulou rezervă 150mm	China	Profmet	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 100mm	Rulou rezervă 100mm	China	Profmet	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Cădiță pu vopsea	Cădiță pu vopsea	China	Profmet	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: 30-36*30*36cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: 30-36*30*36cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.10 Amestec uscat</b>						
Amestec uscat	Amestec uscat Maistru	Moldova	Orsanstil	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior. În saci de la 20-40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior. În saci 30 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
Amestec uscat (finiș)	Amestec uscat (finiș) Hp Finish	Moldova	Knauf	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 10 – 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos Knauf HP FINISH în saci de hârtie de 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea	Conform legislației RM

				autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
<b>Lot.11 Finiș pasta</b>						
Finiş pasta	Finiş pasta	Moldova	Supraten	Glet pasta extrafin gata preparate, bază – polimer, culoare alba. Ambalat în căldări de cel puțin 20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Glet pasta extrafin gata preparate, bază – polimer, culoare alba. Ambalat în căldări de cel puțin 20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
<b>Lot.12 Nisip, ciment, var</b>						
Nisip cernut (pentru nisipieră)	Nisip cernut (pentru nisipieră)	Moldova	Moldova	Nisip cernut în saci de la 20-40kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Nisip cernut în saci de la 20-40kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Ciment M-500	Ciment M-500	Moldova	Lafarge	Ciment în saci de la 20-40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Ciment în saci de la 40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Var stins	Var stins	Supraten	Carmeuse	Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 1-25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci 20 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
<b>Lot.13 Agregat grosier</b>						
Agregat grosier (pietriș) 4/16	Agregat grosier (pietriș) 4/16	Moldova	Moldova	Agregat grosier (pietriș) 4/16. Ambalat în saci nu mai puțin de 10kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Agregat grosier (pietriș) 4/16. Ambalat în saci nu mai puțin de 10kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC	Conform legislației RM



<b>Lot.16 Parchet laminat</b>						
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	Varioclic	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea –12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea –12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Substrat	Substrat	Moldova	Moldova	Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.17 Sare</b>						
Sare tehnică	Sare tehnică	Turcia	Mutlucan	Sare tehnică ambalată în saci 10-25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Sare tehnică ambalată în saci 20 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.18 Clei PVA</b>						
Clei PVA	Clei PVA	Moldova	Cheton	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
<b>Lot.19 Chereștea</b>						

Cherestea	Cherestea	Ucraina	Ucraina	Cherestea L-2m, h.10cm, l 2,5cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cherestea L-2m, h.10cm, l 2,5cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.20 Gazon artificial</b>						
Gazon artificial	Gazon artificial	UE	Preston	Gazon artificial verde grosimea nu mai puțin de 7mm, lățimea 4m, material: Polipropilenă PP-R. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Gazon artificial verde grosimea nu mai puțin de 7mm, lățimea 4m, material: Polipropilenă PP-R. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.21 Pînză abrazivă</b>						
Pînză abrazivă A40	Pînză abrazivă A40	China	Sali	Pînză abrazivă fracția A40, lățimea 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Pînză abrazivă fracția A40, lățimea 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Pînză abrazivă A80	Pînză abrazivă A80	China	Sali	Pînză abrazivă fracția A80, lățimea 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Pînză abrazivă fracția A80, lățimea 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
<b>Lot.22 Gipscarton</b>						
Gipscarton	Gipscarton	România	Rigips	Gipscarton, dimensiuni 2500 x 1200 x 9.5mm. Destinat confectionarii peretilor usori interni intre odai. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Gipscarton, dimensiuni 2500 x 1200 x 9.5mm. Destinat confectionarii peretilor usori interni intre odai. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director  
Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian,11 mun Bălți