

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1658073306633 din 25.07.2022
Obiectul achiziției: Inventar moale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1.						
Scutece alb (câmp steril)	Art. 16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm:</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm:</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	
Lotul 2						
Plic de plapumă (alb)	Art. 16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	
Lotul 3						
Cearșaf de pat (alb)	Art. 16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere:</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere:</p>	

				<p>- Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>- Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p> <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	
Lotul 4						
Față de pernă (albă)	Art. 16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m². Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m². Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%)</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bătătură min.216 fire</p>	

				Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Director

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3