

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21414606. din 12.05.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lacăte, yale (broaște) în asortiment, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lacăte, yale (broaște) în asortiment prin procedura de achiziție 21414606**, pentru o durată de 50 zile, (cincizeci), respectiv până la data* de 01.06.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Lacăte, yale (broaște) în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Lacăte, yale (broaște) în asortiment					
Lotul nr. 1 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 40mm	APECS1026/60CR; AVERS1023/60	RU	Apecs/ Avers	Utilizare: pentru uși de interior și exterior Tip ușă: din lemn Tip tijă: cilindrică Număr de tije: 3 buc. Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 40 mm Dimensiunii:	Utilizare: pentru uși de interior și exterior Tip ușă: din lemn Tip tijă: cilindrică Număr de tije: 3 buc. Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 40 mm	Conform standardelor RM

				- lungime: 115 mm - grosime: 17 mm Distanța dintre centre: 60 mm Adâncime de instalare: 65 mm Yala: 70 mm Caracteristici: cu mâner	Dimensiunii: - lungime: 115 mm - grosime: 17 mm Distanța dintre centre: 60 mm Adâncime de instalare: 65 mm Yala: 70 mm Caracteristici: cu mâner	
Lotul nr. 2 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 20mm	KE15320	TR	Kale	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 25 mm Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 25 mm Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă	Conform standardelor RM
Lotul nr. 3 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45mm	Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45mm	TR	Kale	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: cilindrică Număr de tije: 3 buc.	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: cilindrică Număr de tije: 3 buc.	Conform standardelor RM

				Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 45 mm Dimensiuni: - lungime: 150 mm - grosime: 15 mm Distanța dintre centre: 70 mm Adâncime de instalare: 70 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner	Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 45 mm Dimensiuni: - lungime: 150 mm - grosime: 15 mm Distanța dintre centre: 70 mm Adâncime de instalare: 70 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner	
Lotul nr. 4 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 55mm	Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 55mm	RU	Zenit	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 23 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare : universală Ampatament: 55 mm Dimensiuni: - lungime: 130 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 55 mm Adâncime de instalare: 85 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 23 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare : universală Ampatament: 55 mm Dimensiuni: - lungime: 130 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 55 mm Adâncime de instalare: 85 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner	Conform standardelor RM
Lotul nr. 5	Lacăt cu tijă	TR	Kale	Utilizare: pentru uși exterior,	Utilizare: pentru uși	Conform

Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 50mm	dreptunghiulară și ampatament 50mm			interior Tip de ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 13 mm Tip fixare : placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 50 mm Dimensiuni: - lungime: 135 mm - grosime: 14 mm Distanța dintre centre: 90 mm Adâncime de instalare: 75mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner	exterior, interior Tip de ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 13 mm Tip fixare : placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 50 mm Dimensiuni: - lungime: 135 mm - grosime: 14 mm Distanța dintre centre: 90 mm Adâncime de instalare: 75mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner	standardelor RM
Lotul nr. 6 Lacăt safeu, ampatament 55mm	Lacăt safeu, ampatament 55mm	RU	Locked	Utilizare: safeu Tip cheie: universală Număr tije: 1 buc. Tip fixare: placă de față Dimensiuni: - lungime 75 mm - grosime 17 mm Adâncime de instalare: 85 mm Ampatament: 55 mm	Utilizare: safeu Tip cheie: universală Număr tije: 1 buc. Tip fixare: placă de față Dimensiuni: - lungime 75 mm - grosime 17 mm Adâncime de instalare: 85 mm Ampatament: 55 mm	Conform standardelor RM
Lotul nr. 7 Lacăt cu tijă dreptunghiulară, ampatament 25mm	Lacăt cu tijă dreptunghiulară, ampatament 25mm	TR	Kale	Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 25 mm Dimensiuni:	Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 25 mm	Conform standardelor RM

				- lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă	Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă	
Lotul nr. 8 Lacăt safeu, tip cheie: fluture	Lacăt safeu, tip cheie: fluture	RU	Rigeli	Utilizare: safeu Tip cheie: fluture Număr tije: 3 buc. Tip fixare: placă de față Dimensiuni: - lungime: 75 mm - grosime: 18 mm Adâncime de instalare: 85 mm Ampatament: 50 mm	Utilizare: safeu Tip cheie: fluture Număr tije: 3 buc. Tip fixare: placă de față Dimensiuni: - lungime: 75 mm - grosime: 18 mm Adâncime de instalare: 85 mm Ampatament: 50 mm	Conform standardelor RM
Lotul nr. 9 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 35mm	Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 35mm	TR	Kale	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietore: universală Ampatament: 35 mm Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 50 mm Yală: 80 mm	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietore: universală Ampatament: 35 mm Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm	Conform standardelor RM

				Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă	Adâncime de instalare: 50 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă	
Lotul nr. 10 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 30mm	Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 30mm	TR	Kale	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 16 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 30 mm Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 45 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner. Culoare mâner: albă	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 16 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 30 mm Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 45 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner. Culoare mâner: albă	Conform standardelor RM
Lotul nr. 11 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm, tip încuietoare: din mâner	Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm, tip încuietoare: din mâner	TR	Kale	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșirea tije: 16 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: din mâner Ampatament: 25 mm Dimensiuni:	Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșirea tije: 16 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: din mâner Ampatament: 25 mm	Conform standardelor RM

				- lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre : 90 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: nu Caracteristici: cu mâner	Dimensiuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre : 90 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: nu Caracteristici: cu mâner	
Lotul nr. 12 Yală (60mm)	Yală (60mm)	RU	Imperial	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 60 mm Centrat: da Chei: 5 buc.	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 60 mm Centrat: da Chei: 5 buc.	Conform standardelor RM
Lotul nr. 13 Yală (70 mm)	Yală (70 mm)	RU	Imperial	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 70 mm Centrat: da Chei: 5 buc.	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 70 mm Centrat: da Chei: 5 buc.	Conform standardelor RM
Lotul nr. 14 Yală (80 mm)	Yală (80 mm)	RU	Imperial	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 80 mm Centrat: da Chei: 5 buc	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 80 mm Centrat: da Chei: 5 buc	Conform standardelor RM
Lotul nr. 15 Yală (90 mm)	Yală (90 mm)	RU	Imperial	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 90 mm Centrat: 40/50 Chei: 5 buc.	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 90 mm Centrat: 40/50 Chei: 5 buc.	Conform standardelor RM
Lotul nr. 16 Yală (80 mm cu știft de blocare)	Yală (80 mm cu știft de blocare)	RU	Imperial	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 80 mm Centrat: da Chei: 5 buc Caracteristici: știft de blocare fixat	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 80 mm Centrat: da Chei: 5 buc Caracteristici: știft de	Conform standardelor RM

					blocare fixat	
Lotul nr. 17 Yală safeu (40 mm)	Yală safeu (40 mm)	IT	Omega	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 40 mm Chei: 5 buc	Material: alamă Dimensiuni: lungimea 40 mm Chei: 5 buc	Conform standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Lacăte, yale (broaște) în asortiment

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44521000-8	Lotul nr. 1 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 40mm	Buc.	20	539,00	646,80	10780,00	12936,00	Bunurile vor fi livrate în termen de până la 14 (paisprezece) zile lucrătoare din data	MD97VI00000222 4212555MDL

44521000-8	Lotul nr. 2 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 20mm	Buc.	20	444,00	532,80	8880,00	10656,00	<i>solicitării Cumpărătorului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate</i>	
44521000-8	Lotul nr. 3 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45mm	Buc.	20	639,00	766,80	12780,00	15336,00		
44521000-8	Lotul nr. 4 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 55mm	Buc.	15	479,00	574,80	7185,00	8622,00		
44521000-8	Lotul nr. 5 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 50mm	Buc.	12	929,00	1114,80	11148,00	13377,60		
44521000-8	Lotul nr. 6 Lacăt safeu, ampatament 55mm	Buc.	20	397,00	476,40	7940,00	9528,00		
44521000-8	Lotul nr. 7 Lacăt cu tijă dreptunghiulară, ampatament 25mm	Buc.	25	343,00	411,60	8575,00	10290,00		
44521000-8	Lotul nr. 8 Lacăt safeu, tip cheie fluture	Buc.	10	319,00	382,80	3190,00	3828,00		
44521000-8	Lotul nr. 9 Lacăt cu tijă	Buc.	25	443,00	531,60	11075,00	13290,00		

	dreptunghiulară și ampatament 35mm								
44521000-8	Lotul nr. 10 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 30mm	Buc.	15	443,00	531,60	6645,00	7974,00		
44521000-8	Lotul nr. 11 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm, tip încuietoare: din mâner	Buc.	15	330,00	396,00	4950,00	5940,00		
44521000-8	Lotul nr. 12 Yală (60mm)	Buc.	15	114,00	136,80	1710,00	2052,00		
44521000-8	Lotul nr. 13 Yală (70 mm)	Buc.	30	123,00	147,60	3690,00	4428,00		
44521000-8	Lotul nr. 14 Yală (80 mm)	Buc.	30	141,00	169,20	4230,00	5076,00		
44521000-8	Lotul nr. 15 Yală (90 mm)	Buc.	20	124,00	148,80	2480,00	2976,00		
44521000-8	Lotul nr. 16 Yală (80 mm cu știft de blocare)	Buc.	30	141,00	169,20	4230,00	5076,00		
44521000-8	Lotul nr. 17 Yală safeu (40	Buc.	15	378,00	453,60	5670,00	6804,00		

	mm)								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105