

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Digitally signed by Țurcan Denis

Date: 2026.07.21 08:39:01 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: **Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl
Dondușeni**

Autoritatea contractantă: **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii
„Moldova-Proiect”**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 1

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1781789245348

din "18" Iulie 2026

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”

R. MOLDOVA, mun. Chișinău, Alecu Russo, 1 of.146A

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl Donduşeni

(denumirea lucrării)

Cod CPV: 45210000-2, pentru suma fără TVA de:

25 847 474,00 lei

(douăzeci și cinci milioane opt sute patruzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

lei

(Zero lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei fără TVA:

25 847 474,00 lei

(douăzeci și cinci milioane opt sute patruzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **12 (doisprezece) luni** calendaristice.

3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Garantăm calitatea lucrărilor de construcții executate pentru o perioadă de **72 (șaptezeci și doi) luni** calendaristice, și ne asumăm obligația remedierii neconformităților depistate în perioada de garanție din cont propriu

Data:

22 iulie 2026

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total ofertat)
și constituie _____ **1 292 374 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **6 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **22 iulie 2026**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**

DECLARAȚIA DE INTEGRITATE

Împrumutatului/Beneficiarului Grantului de la un Contractant, Furnizor sau Furnizor de Servicii care urmează să fie atașat la Oferta sa (sau la Contract în cazul unei proceduri de negociere)

Notă pentru împrumutat/beneficiar de grant:

· Este responsabilitatea împrumutatului/beneficiarului grantului să raporteze CEB orice comentarii pe care furnizorul propus pentru atribuirea contractului le-ar fi inclus în acest formular.

· Această Declarație de Integritate trebuie păstrată de către Împrumutat/Beneficiarul Grantului și pus la dispoziție, la cerere, CEB.

Declarăm și ne angajăm că nici noi, nici nimeni, inclusiv oricare dintre directorii, angajații sau agenții noștri, acționând în numele nostru cu autoritatea cuvenită sau cu cunoștința sau consimțământul nostru, sau facilitat de noi, nu ne-am angajat sau ne vom angaja în nicio practică interzisă (așa cum este definită mai jos) în legătură cu procesul de licitație sau în executarea sau furnizarea oricăror lucrări, bunuri sau servicii pentru ("Contractul")

Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl Dondușeni

și vă angajăm să vă informăm în acest sens dacă orice astfel de Practică interzisă va ajunge la cunoștința oricărei persoane din organizația noastră care are responsabilitatea de a asigura respectarea prezentei Declarații.

Pe durata procesului de licitație și, dacă vom avea succes în oferta noastră, pe durata contractului, vom numi și menține în funcție un responsabil, care va fi o persoană satisfăcătoare în mod rezonabil pentru dumneavoastră și la care veți avea acces deplin și imediat, având datoria și puterile necesare, pentru a asigura respectarea prezentei Declarații.

Dacă (i) am fost condamnați în orice instanță pentru orice infracțiune care implică o practică interzisă în legătură cu orice procedură de licitație sau furnizare de lucrări, bunuri sau servicii în timpul celor cinci ani imediat anteriori datei prezentei Declarații sau (ii) oricărui astfel de director, angajat sau agent a fost concediat sau a demisionat din orice loc de muncă pe motiv că a fost implicat în orice practică interzisă sau (iii) am fost, sau oricare dintre directorii, angajații, agenții noștri, în cazul în care aceștia există, acționând conform prevederilor menționate mai sus, a fost exclus de oricare dintre instituțiile UE sau de orice bancă multilaterală de dezvoltare majoră (inclusiv Grupul Băncii Mondiale, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau Banca Interamericană de Dezvoltare) de la participarea la o procedură de licitație pe motiv de practică interzisă, oferim mai jos detalii despre acea condamnare, concediere, demisie sau excludere, împreună cu detalii despre măsurile pe care le-am luat sau le vom lua pentru a ne asigura că nici această companie, nici vreunul dintre directorii noștri, angajații sau agenții comit orice practică interzisă în legătură cu contractul **[nu se aplică]**.

În cazul în care ni se atribuie Contractul, acordăm Împrumutatului/Beneficiarului Grantului, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și auditorilor numiți de oricare dintre ei, dreptul de a inspecta evidențele noastre. Acceptăm să păstrăm aceste înregistrări în general în conformitate cu legea aplicabilă, dar, în orice caz, timp de cel puțin 6 (șase) ani de la data executării substanțiale a Contractului.

În cazul în care propunerea noastră este recomandată pentru atribuire, recunoaștem că CEB are autoritatea de a reține "Nicio obiecție" față de propunerea de atribuire a contractului sau de a declara contractul atribuit neeligibil pentru finanțarea CEB dacă stabilește că ne-am angajat, direct sau printr-un agent, în orice practică interzisă în concurența pentru contractul în cauză. În plus, recunoaștem că CEB are autoritatea de a anula partea din finanțare alocată unui contract în cauză și de a lua toate măsurile adecvate în conformitate cu Carta sa anticorupție, dacă stabilește în orice moment că reprezentanții împrumutatului/beneficiarului grantului sau ai unui beneficiar al finanțării CEB sunt implicați în orice practică interzisă în timpul achiziției sau implementării contractului respectiv, fără ca Împrumutatul/Beneficiarul Grantului să fi luat măsuri adecvate în timp util și satisfăcătoare pentru CEB pentru a aborda astfel de practici atunci când apar.

În sensul prezentei Declarații, Practica interzisă va avea următorul înțeles:

Pe durata procesului de licitație și, dacă vom avea succes în oferta noastră, pe durata contractului, vom numi și menține în funcție un responsabil, care va fi o persoană satisfăcătoare în mod rezonabil pentru dumneavoastră și la care veți avea acces deplin și imediat, având datoria și puterile necesare, pentru a asigura respectarea prezentei Declarații.

Dacă (i) am fost condamnați în orice instanță pentru orice infracțiune care implică o practică interzisă în legătură cu orice procedură de licitație sau furnizare de lucrări, bunuri sau servicii în timpul celor cinci ani imediat anteriori datei prezentei Declarații sau (ii) oricărui astfel de director, angajat sau agent a fost concediat sau a demisionat din orice loc de muncă pe motiv că a fost implicat în orice practică interzisă sau (iii) am fost, sau oricare dintre directorii, angajații, agenții noștri, în cazul în care aceștia există, acționând conform prevederilor menționate mai sus, a fost exclus de oricare dintre instituțiile UE sau de orice bancă multilaterală de dezvoltare majoră (inclusiv Grupul Băncii Mondiale, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau Banca Interamericană de Dezvoltare) de la participarea la o procedură de licitație pe motiv de practică interzisă, oferim mai jos detalii despre acea condamnare, concediere, demisie sau excludere, împreună cu detalii despre măsurile pe care le-am luat sau le vom lua pentru a ne asigura că nici această companie, nici vreunul dintre directorii noștri, angajații sau agenții comit orice practică interzisă în legătură cu contractul [furnizați detalii dacă este necesar].

În cazul în care ni se atribuie Contractul, acordăm Împrumutatului/Beneficiarului Grantului, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și auditorilor numiți de oricare dintre ei, dreptul de a inspecta evidențele noastre. Acceptăm să păstrăm aceste înregistrări în general în conformitate cu legea aplicabilă, dar, în orice caz, timp de cel puțin 6 (șase) ani de la data executării substanțiale a Contractului.

În cazul în care propunerea noastră este recomandată pentru atribuire, recunoaștem că CEB are autoritatea de a reține "Nicio obiecție" față de propunerea de atribuire a contractului sau de a declara contractul atribuit neeligibil pentru finanțarea CEB dacă stabilește că ne-am angajat, direct sau printr-un agent, în orice practică interzisă în concurența pentru contractul în cauză. În plus, recunoaștem că CEB are autoritatea de a anula partea din finanțare alocată unui contract în cauză și de a lua toate măsurile adecvate în conformitate cu Carta sa anticorupție, dacă stabilește în orice moment că reprezentanții împrumutatului/beneficiarului grantului sau ai unui beneficiar al finanțării CEB sunt implicați în orice practică interzisă în timpul achiziției sau implementării contractului respectiv, fără ca Împrumutatul/Beneficiarul Grantului să fi luat măsuri adecvate în timp util și satisfăcătoare pentru CEB pentru a aborda astfel de practici atunci când apar.

În sensul prezentei Declarații, Practica interzisă va avea următorul înțeles:

- **"Practică coruptă"** înseamnă oferirea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
- **"Practică frauduloasă"** înseamnă orice acțiune sau omisiune, inclusiv o declarație falsă, care induce în eroare cu bună știință sau din neglijență sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
- **"Practică ocluzivă"** înseamnă un acord între două sau mai multe părți conceput pentru a atinge un scop necorespunzător, inclusiv pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
- **"Practică coercitivă"** înseamnă afectarea sau vătămarea sau amenințarea de a afecta sau dăuna, direct sau indirect, oricărei părți sau proprietății părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;
- **"Practică obstrucționară"** înseamnă, în legătură cu o investigație privind o practică coercitivă, coruptă, coruptă sau frauduloasă, (a) orice act de distrugere, falsificare, alterare sau ascundere deliberată a dovezilor materiale pentru investigație; (b) orice act de amenințare, hărțuire sau intimidare a oricărei părți pentru a o împiedica să își dezvăluie cunoștințele cu privire la chestiuni relevante pentru anchetă sau să continue investigația; și/sau (c) orice act care intenționează să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor contractuale de audit sau de acces la informații.

Data **22 iulie 2026**

Nume **ȚURCAN Denis**

În calitate de **Director**

Semnat **MSign**



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1781789245348
din “18” Iulie 2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**
R. MOLDOVA, mun.Chișinău, Alecu Russo, 1 of.146A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1781789245348 din 18 iun. 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl Dondușeni

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **22 iulie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1781789245348

din “18” Iulie 2026

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**
R. MOLDOVA, mun. Chișinău, Alecu Russo, 1 of.146A

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl Dondușeni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

90 (nouazeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

22 octombrie 2026

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

22 iulie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1781789245348
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1024601000231

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 54 187 937 MDL Perioada Anul 2025 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 54 187 937 MDL Anul 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 59 538 442 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea 46 959 837 MDL Anul 2024
		Valoarea 54 187 937 MDL Anul 2025
		Valoarea medie totală 59 538 442 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 61 persoane
		Anul 2024
		Angajați 57 persoane
		Anul 2025
		Angajați 57 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Angajați 7 persoane
		Anul 2024
		Angajați 7 persoane
		Anul 2025
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni
		61 119 965,66 fără TVA (lei)
		4 noiembrie 2020
		4 noiembrie 2022
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1781789245348

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1781789245348

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 22 iulie 2026

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: **Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl
Dondușeni**

Autoritatea contractantă: **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii
„Moldova-Proiect”**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1781789245348
din “18” Iulie 2026

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl Donduşeni

				(denumirea lucrărilor)																																															
Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026-2027																																																
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună				VII Lună				VIII Lună				IX Lună				X Lună				XI Lună				XII Lună				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
		Organizare de santier																																																	
1	2-1-1	Elemente de constructie (25/06-25-C)																																																	
2	2-1-2	Solutii arhitecturale (25/06-25-SA)																																																	
3	2-1-3	Retele interioare de apeduct si canalizare (25/06-25-RAC)																																																	
4	2-1-4	Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)																																																	
5	2-1-5	Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)																																																	
6	2-1-6	Retele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)																																																	
7	2-1-7	Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)																																																	
8	2-1-8	Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)																																																	
9	2-1-9	Montare Ascensor (25/06-25-SA)																																																	
10	6-1-1	Retele termice exterioare																																																	
11	7-1-1	Plan general (25/06-25-PG)																																																	

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 12 (doisprezece) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnăt: MSign
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: ”Valdcongrup” SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Reparația capitală a Centrului de Plasament Tîrnova, rl Donduşeni

Beneficiar:

Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei
1	2-1-1	Elemente de construcție (25/06-25-C)	1 765 575,19
2	2-1-2	Soluții arhitecturale (25/06-25-SA)	14 960 474,32
3	2-1-3	Rețele interioare de apeduct și canalizare (25/06-25-RAC)	828 246,04
4	2-1-4	Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)	1 569 350,83
5	2-1-5	Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)	103 606,47
6	2-1-6	Rețele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)	1 304 219,67
7	2-1-7	Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)	218 583,90
8	2-1-8	Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)	156 528,95
9	2-1-9	Montare Ascensor (25/06-25-SA)	733 891,43
10	6-1-1	Rețele termice exterioare	754 444,10
11	7-1-1	Plan general (25/06-25-PG)	3 452 553,10
TOTAL			25 847 474,00

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Elemente de constructie (25/06-25-C)

Valoarea de deviz 1 765 575,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Put ascensor				
		1.1. Groapa fundatie				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1750	2 038,29 0,00	356,70 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,8010	22,40 0,00	667,49 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0900	1 482,22 0,00	133,40 0,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	7,5000	105,60 105,60	792,00 792,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	16,5000	24,80	409,20

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			24,80	409,20
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1650	2 072,85 705,45	342,02 116,40
		<i>Total</i>	Lei			2 700,81
		Total Groapa fundatie Inclusiv salariu				2 700,81 1 317,60
		1.2. Fundatie				
7	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	0,8300	2 245,81 360,00	1 864,02 298,80
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,0000	143,92 84,00	7 195,83 4 200,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	21,6000	23,14 6,32	499,79 136,48
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	852,0000	21,04 5,04	17 926,08 4 294,08
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	10,7000	2 617,31 352,00	28 005,19 3 766,40
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor	kg	32,0000	78,85	2 523,34

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Piesa inglobata Pi-1 (6 buc)			8,40	268,80
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Piesa inglobata Pi-2 (8 buc)	kg	33,8000	78,86 8,40	2 665,32 283,92
		<i>Total</i>	Lei			60 679,57
		Total Fundatie Inclusiv salariu				60 679,57 13 248,48
		1.3. Panta de trecere				
		1.3.1. Pm-1				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	425,8000	67,45 16,80	28 721,20 7 153,44
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,4260	1 787,49 582,35	761,47 248,08
16	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	12,7800	634,19 132,00	8 104,90 1 686,96
		<i>Total</i>	Lei			37 587,57
		Total Pm-1 Inclusiv salariu				37 587,57 9 088,48
		1.3.2. Pm-2				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	962,8000	67,45 16,80	64 943,12 16 175,04
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,9630	1 787,58 582,43	1 721,44 560,88

1	2	3	4	5	6	7
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	28,8900	634,19 132,00	18 321,68 3 813,52
		<i>Total</i>	Lei			84 986,24
		Total Pm-2 Inclusiv salariu				84 986,24 20 549,44
		<i>Total</i>	Lei			122 573,81
		Total Panta de trecere Inclusiv salariu				122 573,81 29 637,92
		1.4. Structura metalica				
20	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	1,5730	52 371,48 1 280,00	82 380,34 2 013,44
21	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,8270	54 576,56 3 031,99	154 287,93 8 571,44
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	365,6000	67,45 16,80	24 660,58 6 142,08
23	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	4,7660	1 787,52 582,39	8 519,34 2 775,68
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	143,0000	634,19 132,00	90 688,80 18 876,00
		<i>Total</i>	Lei			360 536,99
		Total Structura metalica Inclusiv salariu				360 536,99 38 378,64
		<i>Total</i>	Lei			546 491,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Put ascensor Inclusiv salariu				546 491,18 82 582,64
		2. Incapere acoperis				
25	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	29,60 29,60	236,80 236,80
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0000	49,10 46,40	392,79 371,20
27	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	0,1390	52 369,35 1 279,42	7 279,34 177,84
28	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,1530	54 576,62 3 032,02	62 926,84 3 495,92
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	89,4000	67,45 16,80	6 030,24 1 501,92
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,3810	1 787,55 582,42	2 468,61 804,32
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	41,4300	634,19 132,00	26 274,36 5 468,72
		<i>Total</i>	Lei			105 608,98
		Total Incapere acoperis Inclusiv salariu				105 608,98 12 056,72
		3. Consolidare goluri in planseu				
		3.1. Grinda Gr-1 (21 buc)				
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	126,0000	55,29 36,00	6 966,33 4 536,00

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	114,6600	157,33 80,00	18 039,47 9 172,80
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 268,1000	22,65 5,68	96 693,80 24 242,88
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3	12,9000	3 269,52 424,00	42 176,82 5 469,60
		<i>Total</i>	Lei			163 876,42
		Total Grinda Gr-1 (21 buc) Inclusiv salariu				163 876,42 43 421,28
		3.2. Grinda Gr-2 (42 buc)				
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	68,0400	55,28 36,00	3 761,45 2 449,44
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	47,6300	157,39 80,00	7 496,46 3 810,40
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	707,1000	22,66 5,68	16 019,36 4 016,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3	3,3000	3 269,58 424,00	10 789,60 1 399,20
		<i>Total</i>	Lei			38 066,87
		Total Grinda Gr-2 (42 buc) Inclusiv salariu				38 066,87 11 675,44
		3.3. Armare planseu				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,0000	55,29 36,00	2 432,69 1 584,00
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,0000	157,30 80,00	6 921,13 3 520,00
42	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 112,7000	21,86 4,88	24 318,28 5 430,00
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3	12,9000	3 269,52 424,00	42 176,82 5 469,60
		<i>Total</i>	Lei			75 848,92
		Total Armare planseu Inclusiv salariu				75 848,92 16 003,60
		<i>Total</i>	Lei			277 792,21
		Total Consolidare goluri in planseu				277 792,21 71 100,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Consolidare pereti (colturi)				
44	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,56 kg/m2; otel beton - 1,31 kg/m2	m2	114,4000	647,98 256,80	74 128,90 29 377,92
		<i>Total</i>	Lei			74 128,90
		Total Consolidare pereti (colturi) Inclusiv salariu				74 128,90 29 377,92
		5. Consolidare pereti				
45	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,55 kg/m2; otel beton - 16,59 kg/m2	m2	172,8000	899,07 256,80	155 358,65 44 375,04
		<i>Total</i>	Lei			155 358,65
		Total Consolidare pereti Inclusiv salariu				155 358,65 44 375,04
		6. Consolidare planseu				
46	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	864,0000	171,65 120,00	148 302,12 103 680,00
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 980,8000	21,86 4,88	65 145,45 14 546,24
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	424,8000	24,07 2,40	10 224,59 1 019,52

1	2	3	4	5	6	7
		placi				
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3	22,7000	3 269,61 424,00	74 220,08 9 624,80
		<i>Total</i>	Lei			297 892,24
		Total Consolidare planseu Inclusiv salariu				297 892,24 128 870,56

		Total	Lei	1 457 272,16
		Asigurarea sociala	24 %	88 407,17
		Transportarea	7 %	71 443,94
		Total		1 617 123,27
		Cheltueli de regie	6 %	97 027,40
		Total		1 714 150,67
		Beneficiu de deviz	3 %	51 424,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 765 575,19 368 363,20

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Elemente de constructie (25/06-25-C)**

Valoarea de deviz 1 765 575,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,840	80,00	307,20
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	413,568	80,00	33 085,44
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 334,026	80,00	106 722,08
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	858,055	80,00	68 644,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	246,759	80,00	19 740,72
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	47,500	80,00	3 800,00
7.	7134050013250	Izolator	h-om	327,845	80,00	26 227,60
8.	7136080025001	Montator	h-om	6,909	80,00	552,72
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	54,862	80,00	4 388,96
10.	7212030022700	Sudor	h-om	338,963	80,00	27 117,04
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,659	80,00	1 492,72
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,316	80,00	7 145,28
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	350,284	80,00	28 022,72
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,470	80,00	1 317,60
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	497,484	80,00	39 798,72
		Total manopera				368 363,20

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,654	8,50	235,06
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	708,33	5,67
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,834	2,50	57,08
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025	5 416,67	135,42
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,382	5 416,67	2 069,17
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,326	5 416,67	1 765,84
7.	2010237318750	Distantieri	buc	2 797,716	2,50	6 994,29
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	31,318	277,78	8 699,51
9.	2320166200676	White spirit	kg	56,523	38,33	2 166,53
10.	2320187315789	Decofrol	kg	30,755	83,33	2 562,81
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	150,712	35,00	5 274,92
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,329	75,00	99,68
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	120,387	48,33	5 818,30
14.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	90,432	69,33	6 269,65
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	429,590	257,40	110 576,47

16.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	45,216	37,04	1 674,80
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	30,523	37,04	1 130,57
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,330	38,33	242,62
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,800	2,50	7,00
20.	26631021000001	Beton C20/25	m3	11,132	2 000,00	22 264,00
21.	26631021000003	Beton C20/30	m3	54,688	2 500,00	136 720,00
22.	26631021000007	Beton cl.C8/10	m3	0,859	1 650,00	1 417,35
23.	26641021012189	Mortar M 150	m3	33,154	1 708,33	56 637,98
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	113,050	4,50	508,72
25.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 137,281	15,80	49 569,04
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,264	15,80	383,37
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 168,716	15,00	152 530,75
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,436	25,00	460,90
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,500	25,00	62,50
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	103,671	25,00	2 591,78
31.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	136,080	48,33	6 576,75
32.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	119,475	48,33	5 774,22
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 400,584	50,00	70 029,20
34.	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton - ascensor	kg	455,000	50,00	22 750,00
35.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	3 980,000	50,00	199 000,00
36.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 712,000	50,00	85 600,00
37.	28112363099001	Confectii metalice Piesa inglobata Pi-1 (6 buc)	kg	33,613	55,30	1 858,80
38.	28112363099002	Confectii metalice Piesa inglobata Pi-2 (8 buc)	kg	35,504	55,30	1 963,37
39.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	95,216	25,20	2 399,44
40.	2873122004100	Plase sudate	kg	429,048	20,00	8 580,96
41.	28731320042244	Plase sudate ф5Bp-1 150x150mm	kg	1 063,330	20,00	21 266,60
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,189	25,00	254,73
43.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,664	48,33	32,09
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,218	48,33	445,50
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	8,025	48,33	387,85
46.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	23,046	25,00	576,14
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	61,887	15,00	928,31
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	61,887	5,00	309,43
49.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,046	10,00	230,46
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	23,046	2,50	57,61
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,031	0,85	0,88
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,189	20,00	123,78
53.	2881116002700	Disc abraziv	buc	108,864	23,00	2 503,87
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 233,948	4,15	9 270,87
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,376	40,00	775,04
		Total materiale de constructii				1 020 627,68

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,319	118,00	745,65
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	15,215	25,00	380,37
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,120	25,00	3,00

4.	2922140007000	Macara	h-ut	26,415	650,00	17 169,75
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,676	725,00	490,10
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,332	30,00	9,96
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	37,500	30,00	1 125,00
8.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	6,319	325,00	2 053,67
9.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,544	50,00	1 727,20
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,556	145,00	225,62
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	264,464	125,50	33 190,23
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,025	125,50	1 007,14
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,766	650,00	4 397,90
14.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,027	650,00	667,55
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,801	650,00	4 420,65
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,141	585,00	667,49
		Total utilaje de construcții				68 281,28

Total	Lei	1 457 272,16
Asigurarea sociala	24 %	88 407,17
Transportarea	7 %	71 443,94
Total		1 617 123,27
Cheltueli de regie	6 %	97 027,40
Total		1 714 150,67
Beneficiu de deviz	3 %	51 424,52

Total deviz: 1 765 575,19

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Put ascensor				
		1.1. Groapa fundatie				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 038,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	725,00	2 038,29
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 482,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	725,00	1 482,22
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 072,85 705,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	145,00	1 367,39
		1.2. Fundatie				
7	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 245,81 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,95
	26631021000007	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 650,00	1 707,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,11
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,92 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,78	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,14 6,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	80,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,80	16,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,04 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	80,00	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			2 617,31 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210000011	Beton C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 080,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Piesa inglobata Pi-1 (6 buc)	kg			78,85 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	80,00	8,40
	28112363099001	Confecții metalice Piesa inglobata Pi-1 (6 buc)	kg	1,0400	55,30	58,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,33	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	125,50	10,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Piesa inglobata Pi-2 (8 buc)	kg			78,86 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	80,00	8,40
	28112363099002	Confecții metalice Piesa inglobata Pi-2 (8 buc)	kg	1,0400	55,30	58,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,33	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	125,50	10,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		1.3. Panta de trecere				
		1.3.1. Pm-1				
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			67,45 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,49 582,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,35
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,95
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,23
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,21
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,76
16	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			634,19 132,00
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	37,04	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,33	5,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	257,40	489,06
		1.3.2. Pm-2				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			67,45 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,58 582,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,43
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,96
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			634,19 132,00
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	37,04	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,33	5,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	257,40	489,06
		1.4. Structura metalica				
20	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			52 371,48 1 280,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	80,00	640,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	80,00	128,01
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	80,00	448,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	63,98
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000	50,00	50 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	48,33	58,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	10,00	30,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	25,00	75,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	2,50	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	48,33	14,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	35,00	15,75
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	7,0000	50,00	350,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	125,50	150,63
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	650,00	390,08
21	CL04D	Grinzi cu inima plina din oțel gata confecționați, livrați în transoane, asamblate prin sudura, montați la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv	t			54 576,56 3 031,99
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	19,0000	80,00	1 520,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	4,0000	80,00	320,00
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	80,00	1 040,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	80,00	151,99
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate în tronsonae	kg	1 000,0000	50,00	50 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	48,33	72,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	10,00	45,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	25,00	112,49
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,50	11,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	48,33	4,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	35,00	5,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	125,50	188,23
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	650,00	1 105,02
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			67,45 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098863	Confecții metalice înglobate în beton - ascensor	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
23	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,52 582,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,39
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,96
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
24	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistentă la foc	m2			634,19 132,00
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	37,04	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,33	5,75
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430126104976	Vopsea ignifugă "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	257,40	489,06
		2. Incapere acoperis				
25	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc			29,60 29,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	80,00	25,60
26	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc			49,10 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	80,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	40,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
27	CL02D	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			52 369,35 1 279,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	80,00	640,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	80,00	127,77
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	80,00	447,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	63,88
	2811106303000	Stilp din oțel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000	50,00	50 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	48,33	58,06
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	10,00	30,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	25,00	74,96
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	2,50	7,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	48,33	14,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	35,00	15,90
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	50,00	350,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	125,50	150,79
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	650,00	388,13
28	CL04D	Grinzi cu inima plina din oțel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			54 576,62 3 032,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	80,00	1 520,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	80,00	320,00
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	80,00	1 040,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	80,00	152,02
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	50,00	50 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	48,33	72,52
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	10,00	45,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	25,00	112,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,50	11,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	48,33	4,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	35,00	5,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	125,50	188,31
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	650,00	1 104,94
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			67,45 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton - ascensor	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,55 582,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,42
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,96
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			634,19 132,00
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	37,04	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	38,33	5,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	257,40	489,06
		3. Consolidare goluri in planseu				
		3.1. Grinda Gr-1 (21 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			55,29 36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,20	10,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
33	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			157,33 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,65 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3			3 269,52 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000035	Beton C20/30	m3	1,0250	2 500,00	2 639,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	40,00	6,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		3.2. Grinda Gr-2 (42 buc)				
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			55,28 36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,20	10,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
37	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			157,39 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,46

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,01
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,66 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
39	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3			3 269,58 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000035	Beton C20/30	m3	1,0250	2 500,00	2 639,39
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	40,00	6,18
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		3.3. Armare planșeu				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			55,29 36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,20	10,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
41	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			157,30 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
42	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 4,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	80,00	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
43	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3			3 269,52 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000035	Beton C20/30	m3	1,0250	2 500,00	2 639,34
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	40,00	6,18
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		4. Consolidare pereți (colțuri)				

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortar M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,56 kg/m2; otel beton - 1,31 kg/m2	m2			647,98 256,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	80,00	115,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	80,00	77,60
	28731320042244	Plase sudate ϕ 5Bp-1 150x150mm	kg	3,5600	20,00	74,05
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,3100	15,80	21,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	40,00	1,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	35,00	18,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	48,33	20,11
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	48,33	20,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	4,15	21,58
	26641021012189	Mortar M 150	m3	0,1110	1 708,33	197,20
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	325,00	7,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	118,00	2,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		5. Consolidare pereti				
45	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortar M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,55 kg/m2; otel beton - 16,59 kg/m2	m2			899,07 256,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	80,00	115,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	80,00	77,60
	28731320042244	Plase sudate ϕ 5Bp-1 150x150mm	kg	3,5600	20,00	74,05
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,5900	15,80	272,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	40,00	1,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	35,00	18,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	48,33	20,11
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	48,33	20,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	4,15	21,58
	26641021012189	Mortar M 150	m3	0,1110	1 708,33	197,21
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	325,00	7,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	118,00	2,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		6. Consolidare planseu				
46	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			171,65 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	125,50	37,65
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 4,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	80,00	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,07 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/30	m3			3 269,61 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000035	Beton C20/30	m3	1,0250	2 500,00	2 639,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	40,00	6,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Solutii arhitecturale (25/06-25-SA)

Valoarea de deviz 14 960 474,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	55,0400	33,60 33,60	1 849,28 1 849,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	20,3000	33,60 33,60	682,08 682,08
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din PVC	m2	7,1000	33,60 33,60	238,56 238,56
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC	m	5,2000	11,45 11,20	59,54 58,24
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea	m	48,0000	11,45 11,20	549,60 537,60

1	2	3	4	5	6	7
		lacrimar din aluminiu				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din PVC	m2	5,0000	33,60 33,60	168,00 168,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	537,8800	23,85 21,60	12 828,47 11 618,24
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2	28,1800	20,00 20,00	563,60 563,60
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din spuma de pe tavan	m2	6,1400	20,00 20,00	122,80 122,80
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	1 250,0000	23,85 21,60	29 812,50 27 000,00
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	148,0000	28,48 25,60	4 214,30 3 788,80
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Indepartarea oglinda de pe pereti	m2	17,0000	20,00 20,00	340,00 340,00
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	156,0000	128,50 128,00	20 045,22 19 968,00
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2	271,4300	46,34 43,20	12 577,37 11 725,76
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	97,9100	39,87 36,80	3 904,08 3 603,04

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	97,9100	19,55 17,60	1 914,10 1 723,20
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	102,3800	65,65 62,40	6 721,21 6 388,48
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	8,5300	224,41 171,20	1 914,18 1 460,32
19	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3	8,3000	229,20 176,00	1 902,36 1 460,80
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	11,8000	33,60 33,60	396,48 396,48
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	180,0000	3,67 3,20	661,26 576,00
22	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,3000	105,60 105,60	4 678,08 4 678,08
23	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,3000	36,00 36,00	1 594,80 1 594,80
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,3000	22,41 0,00	992,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			108 730,62
		Total Plan parter Inclusiv salariu				108 730,62 100 542,16
		1.2. Plan etaj 1				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	29,8500	33,60 33,60	1 003,04 1 003,04
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	17,0000	33,60 33,60	571,20 571,20
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferestra din PVC	m2	4,1000	33,60 33,60	137,76 137,76
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC	m	3,0000	11,45 11,20	34,35 33,60
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	55,0000	11,45 11,20	629,75 616,00
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	514,3900	23,85 21,60	12 268,20 11 110,80
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2	50,8400	20,00 20,00	1 016,80 1 016,80
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	940,0000	23,85 21,60	22 419,00 20 304,00
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	50,0000	28,48 25,60	1 423,75 1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	230,0000	128,50 128,00	29 553,85 29 440,00
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2	272,2700	46,34 43,20	12 616,33 11 762,08
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	43,6900	39,88 36,80	1 742,21 1 607,84
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	174,8700	19,55 17,60	3 418,75 3 077,76
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	50,8400	65,65 62,40	3 337,71 3 172,48
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	4,5000	224,40 171,20	1 009,80 770,40
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3	6,4000	229,20 176,00	1 466,88 1 126,40
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	17,0000	33,60 33,60	571,20 571,20
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	190,0000	3,67 3,20	698,00 608,00
43	RpCI42C	Demontarea elementelor de	m2	8,0000	71,03	568,20

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei de metal de la copertina			70,40	563,20
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic (captusirea) de la Copertina	m2	4,0000	20,00 20,00	80,00 80,00
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,5400	105,60 105,60	4 597,84 4 597,84
46	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	43,5400	36,00 36,00	1 567,44 1 567,44
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,5400	22,41 0,00	975,78 0,00
		<i>Total</i>	Lei			101 707,84
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				101 707,84 95 017,84
		1.3. Plan etaj 2				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	29,8500	33,60 33,60	1 003,04 1 003,04
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	17,0000	33,60 33,60	571,20 571,20
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din PVC	m2	4,1000	33,60 33,60	137,76 137,76
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC	m	3,0000	11,45 11,20	34,35 33,60

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	55,0000	11,45 11,20	629,75 616,00
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	514,3900	23,85 21,60	12 268,20 11 110,80
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2	50,8400	20,00 20,00	1 016,80 1 016,80
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuierea de pe pereti	m2	940,0000	23,85 21,60	22 419,00 20 304,00
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	50,0000	28,48 25,60	1 423,75 1 280,00
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	230,0000	128,50 128,00	29 553,85 29 440,00
58	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2	272,2700	46,34 43,20	12 616,33 11 762,08
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	43,6900	39,88 36,80	1 742,21 1 607,84
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	174,8700	19,55 17,60	3 418,75 3 077,76
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	50,8400	65,65 62,40	3 337,71 3 172,48
62	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri	m3	4,5000	224,40 171,20	1 009,80 770,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti				
63	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3	6,4000	229,20 176,00	1 466,88 1 126,40
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	17,0000	33,60 33,60	571,20 571,20
65	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	190,0000	3,67 3,20	698,00 608,00
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m	110,0000	11,45 11,20	1 259,50 1 232,00
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m	130,0000	11,45 11,20	1 488,50 1 456,00
68	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scarii exterioare din metal	kg	190,0000	5,25 4,80	997,25 912,00
69	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet	m2	29,0000	58,10 57,60	1 684,90 1 670,40
70	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor	m2	1 090,0000	266,90 164,00	290 921,00 178 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata / Demontarea tencuiala cu termoizolant (polisterol) de pe pereti				
71	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea pietrei artificiale de la soclu	m2	110,0000	184,62 184,00	20 308,20 20 240,00
72	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	52,7300	105,60 105,60	5 568,32 5 568,32
73	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	52,7300	36,00 36,00	1 898,32 1 898,32
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,7300	22,41 0,00	1 181,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			419 226,27
		Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu				419 226,27 299 946,40
		1.4. Acoperis				
75	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	720,0000	55,10 53,60	39 672,00 38 592,00
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	720,0000	27,00 24,00	19 440,00 17 280,00
77	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	300,0000	88,65 81,60	26 595,00 24 480,00
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	166,8000	105,60 105,60	17 614,08 17 614,08
79	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	166,8000	36,00 36,00	6 004,80 6 004,80
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	166,8000	22,40	3 736,98

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			113 062,86
		Total Acoperis Inclusiv salariu				113 062,86 103 970,88
		<i>Total</i>	Lei			742 727,59
		Total Demontari Inclusiv salariu				742 727,59 599 477,28
		2. Astuparea golurilor				
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Parter)	m3	1,8000	1 888,41 297,60	3 399,14 535,68
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 1)	m3	0,9000	1 885,40 297,60	1 696,86 267,84
83	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 2)	m3	0,9000	1 885,40 297,60	1 696,86 267,84
		<i>Total</i>	Lei			6 792,86
		Total Astuparea golurilor Inclusiv salariu				6 792,86 1 071,36
		3. Pereti sandwich				
84	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2	186,0000	992,58 109,60	184 620,34 20 385,60
85	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2	10,5000	931,88 120,00	9 784,78 1 260,00
		<i>Total</i>	Lei			194 405,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti sandwich Inclusiv salariu				194 405,12 21 645,60
		4. Nod A				
86	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 0,7mm	m2	130,0000	345,82 80,00	44 956,77 10 400,00
87	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar	m2	90,0000	345,82 80,00	31 123,92 7 200,00
88	CE19D	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 10 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	108,0000	239,03 88,00	25 815,38 9 504,00
89	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	120,0000	284,87 28,00	34 184,93 3 360,00
		<i>Total</i>	Lei			136 081,00
		Total Nod A Inclusiv salariu				136 081,00 30 464,00
		5. Nod B				
90	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla	m	32,3000	469,82 100,80	15 175,14 3 255,84

1	2	3	4	5	6	7
		bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / Tabla zincata gr. 0.7 mm, consum 5.7 kg/ml				
91	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2	43,0000	379,73 184,80	16 328,51 7 946,40
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	56,0000	7,75 3,20	433,87 179,20
93	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog	m2	56,0000	289,13 54,40	16 191,49 3 046,40
		<i>Total</i>	Lei			48 129,01
		Total Nod B Inclusiv salariu				48 129,01 14 427,84
		6. Acoperis plat nou				
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	720,0000	7,75 3,20	5 578,20 2 304,00
95	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	720,0000	97,23 6,40	70 002,50 4 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubimast				
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-250mm	m3	108,0000	1 729,08 360,00	186 740,37 38 880,00
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	720,0000	114,12 56,00	82 169,92 40 320,00
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm pas 150x150mm	kg	475,2000	24,07 2,40	11 437,51 1 140,48
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	720,0000	48,10 9,60	34 634,35 6 912,00
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	720,0000	7,75 3,20	5 578,20 2 304,00
101	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	720,0000	284,91 54,40	205 133,40 39 168,00
		<i>Total</i>	Lei			601 274,45
		Total Acoperis plat nou				601 274,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				135 636,48
		7. Cosuri de ventilare existente				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,0000	27,10 9,60	1 138,26 403,20
103	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2	42,0000	379,73 184,80	15 948,75 7 761,60
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,0000	27,10 9,60	1 138,26 403,20
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	42,0000	172,02 97,60	7 224,67 4 099,20
		<i>Total</i>	Lei			25 449,94
		Total Cosuri de ventilare existente Inclusiv salariu				25 449,94 12 667,20
		8. Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare				
106	RCsB31M	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm / k=1.98 pentru adincimea 220 mm	buc	14,0000	406,39 144,14	5 689,53 2 018,00
107	IC43C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm / Teava otel φ139.7x3.0	buc	14,0000	142,90 47,20	2 000,54 660,80
108	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	6,1600	43,19 20,81	266,02 128,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 956,09
		Total Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare Inklusiv salariu				7 956,09 2 806,96
		9. Copertina K-1: K-2				
109	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,0000	380,83 92,00	3 427,51 828,00
110	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ./ Tabla vopsita de metal	m2	2,0000	403,62 124,00	807,24 248,00
111	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum - Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2	6,0000	362,35 20,40	2 174,10 122,40
112	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	6,0000	77,74 54,40	466,45 326,40
		<i>Total</i>	Lei			6 875,30
		Total Copertina K-1: K-2 Inklusiv salariu				6 875,30 1 524,80
		10. Copertina intrare				
113	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	7,0000	403,63 124,00	2 825,38 868,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ Tabla vopsita de metal 0.5mm				
		<i>Total</i>	Lei			2 825,38
		Total Copertina intrare Inclusiv salariu				2 825,38 868,00
		11. Canale de ventilare AN1...AN20				
114	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	20,00 20,00	400,00 400,00
115	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,0000	49,10 46,40	981,97 928,00
116	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,1670	41 087,31 11 771,98	6 861,58 1 965,92
117	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,5000	158,13 80,00	1 027,87 520,00
118	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,0400	22,65 5,68	521,95 130,88
119	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	1,3000	2 693,93 906,40	3 502,11 1 178,32
120	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	261,6000	72,75	19 032,02

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			16,80	4 394,88
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,2620	1 787,40 582,29	468,30 152,56
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	76,0000	379,73 184,80	28 859,70 14 044,80
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,0000	27,10 9,60	1 246,67 441,60
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	46,0000	172,02 97,60	7 912,74 4 489,60
125	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	40,0000	375,61 96,00	15 024,47 3 840,00
		<i>Total</i>	Lei			85 839,38
		Total Canale de ventilare AN1...AN20 Inclusiv salariu				85 839,38 32 486,56
		12. Scara de acces SA-1				
126	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000	20,00 20,00	480,00 480,00

1	2	3	4	5	6	7
127	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000	37,26 34,40	894,16 825,60
128	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	405,7800	68,97 12,80	27 984,75 5 194,00
129	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,4060	1 787,61 582,46	725,77 236,48
		<i>Total</i>	Lei			30 084,68
		Total Scara de acces SA-1 Inclusiv salariu				30 084,68 6 736,08
		13. Podest ascensor				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=60mm	m3	0,7200	1 728,49 360,00	1 244,51 259,20
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	12,0000	114,12 56,00	1 369,50 672,00
132	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	12,0000	48,10 9,60	577,24 115,20
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	12,0000	538,36 200,00	6 460,35 2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm				
		<i>Total</i>	Lei			9 651,60
		Total Podest ascensor Inclusiv salariu				9 651,60 3 446,40
		14. Copertina existenta				
134	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	7,0000	403,63 124,00	2 825,38 868,00
		<i>Total</i>	Lei			2 825,38
		Total Copertina existenta Inclusiv salariu				2 825,38 868,00
		15. Accese				
		15.1. Scara Sc-2: Sc-3				
135	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,6000	95,20 95,20	342,72 342,72
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,6000	749,63 79,20	449,78 47,52
137	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,0000	143,92 84,00	4 317,50 2 520,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	28,6500	24,06 2,40	689,39 68,72

1	2	3	4	5	6	7
139	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	5,8000	2 253,13 352,00	13 068,16 2 041,60
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	15,0000	630,26 308,40	9 453,84 4 626,00
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2	4,0000	477,48 176,00	1 909,93 704,00
		<i>Total</i>	Lei			30 231,32
		Total Scara Sc-2: Sc-3 Inclusiv salariu				30 231,32 10 350,56
		15.2. Scara Sc-1				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,0000	114,12 56,00	1 826,00 896,00
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	16,0000	630,26 308,40	10 084,10 4 934,40
		<i>Total</i>	Lei			11 910,10
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				11 910,10 5 830,40
		15.3. Rampa de acces Sc1				
144	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,3000	95,20 95,20	599,76 599,76
145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	749,64	374,82

1	2	3	4	5	6	7
					79,20	39,60
146	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,0000	143,92 84,00	4 605,34 2 688,00
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,9200	24,08 2,40	551,86 55,04
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	6,3000	2 253,08 352,00	14 194,41 2 217,60
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	12,0000	114,12 56,00	1 369,50 672,00
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	12,0000	48,10 9,60	577,24 115,20
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	12,0000	630,26 308,40	7 563,07 3 700,80
152	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2	3,0000	477,51 176,00	1 432,52 528,00
153	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	20,0000	119,02 20,80	2 380,49 416,00
		<i>Total</i>	Lei			33 649,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rampa de acces Sc1 Inclusiv salariu				33 649,01 11 032,00
		15.4. Ingradire I-1...I-4				
154	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 18 din 25/06-25-SA	m	15,0000	1 729,69 72,00	25 945,36 1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			25 945,36
		Total Ingradire I-1...I-4 Inclusiv salariu				25 945,36 1 080,00
		15.5. Scara Scn-1,Scn-2				
155	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3	2,0000	1 331,80 128,80	2 663,60 257,60
156	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,0000	144,23 84,00	2 451,99 1 428,00
157	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	3,3000	2 253,06 352,00	7 435,10 1 161,60
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,1000	24,06 2,40	459,52 45,92
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	10,0000	630,26 308,40	6 302,56 3 084,00
		<i>Total</i>	Lei			19 312,77
		Total Scara Scn-1,Scn-2 Inclusiv salariu				19 312,77 5 977,12
		15.6. Ramp de acces la Scn-1,Scn-2				
160	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	6,0000	1 331,80 128,80	7 990,80 772,80

1	2	3	4	5	6	7
		granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit $\gamma=500\text{kg/m}^3$				
161	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,0000	143,92 84,00	8 634,99 5 040,00
162	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	12,0000	2 253,11 352,00	27 037,32 4 224,00
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	38,2000	24,07 2,40	919,49 91,68
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	20,0000	630,26 308,40	12 605,13 6 168,00
165	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2	5,0000	477,47 176,00	2 387,34 880,00
		<i>Total</i>	Lei			59 575,07
		Total Ramp de acces la Scn-1,Scn-2 Inclusiv salariu				59 575,07 17 176,48
		15.7. Ingradire I-5...I-7				
166	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 25/06-25-SA	m	7,0000	1 729,69 72,00	12 107,83 504,00
		<i>Total</i>	Lei			12 107,83
		Total Ingradire I-5...I-7 Inclusiv salariu				12 107,83 504,00
		15.8. Balustrade BI-1...BI-3				
167	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din	m	34,0000	1 729,69 72,00	58 809,48 2 448,00

1	2	3	4	5	6	7
		25/06-25-SA				
		<i>Total</i>	Lei			58 809,48
		Total Balustrade BI-1...BI-3 Inclusiv salariu				58 809,48 2 448,00
		15.9. Ingradire I-8...I-11				
168	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m	13,0000	$\frac{1\,729,69}{72,00}$	$\frac{22\,485,99}{936,00}$
		<i>Total</i>	Lei			22 485,99
		Total Ingradire I-8...I-11 Inclusiv salariu				22 485,99 936,00
		<i>Total</i>	Lei			274 026,93
		Total Accese Inclusiv salariu				274 026,93 55 334,56
		16. Inchideri si compartimentari				
		16.1. Parter				
169	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,2800	$\frac{42\,059,70}{8\,056,81}$	$\frac{53\,836,41}{10\,312,72}$
170	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,5000	$\frac{42\,060,66}{8\,056,80}$	$\frac{21\,030,33}{4\,028,40}$
171	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidrofug din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,0000	$\frac{650,07}{291,92}$	$\frac{5\,850,60}{2\,627,28}$
		<i>Total</i>	Lei			80 717,34
		Total Parter Inclusiv salariu				80 717,34 16 968,40

1	2	3	4	5	6	7
		16.2. Etaj 1				
172	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,2800	42 059,70 8 056,81	53 836,41 10 312,72
173	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,5000	42 060,66 8 056,80	21 030,33 4 028,40
		<i>Total</i>	Lei			74 866,74
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				74 866,74 14 341,12
		16.3. Etajul 2				
174	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,2800	42 059,70 8 056,81	53 836,41 10 312,72
175	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,5000	42 060,66 8 056,80	21 030,33 4 028,40
		<i>Total</i>	Lei			74 866,74
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				74 866,74 14 341,12
		<i>Total</i>	Lei			230 450,82
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				230 450,82 45 650,64
		17. Consolidare goluri				
		17.1. Cosolidare gol usa G-1 (25 buc)				
		17.1.1. Parter (7 buc)				
176	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	70,0000	252,71 200,00	17 689,58 14 000,00

1	2	3	4	5	6	7
177	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,4000	146,00 136,00	1 226,40 1 142,40
178	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	133,0000	20,00 20,00	2 660,00 2 660,00
179	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	133,0000	37,29 34,40	4 959,93 4 575,20
180	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	35,0000	33,50 16,00	1 172,50 560,00
181	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	98,0000	18,60 16,00	1 822,80 1 568,00
182	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	978,0000	72,75 16,80	71 151,79 16 430,40
183	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,9780	1 787,58 582,41	1 748,25 569,60
184	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,6000	158,51 80,00	570,62 288,00
185	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,2330	2 695,28 906,44	628,00 211,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			103 629,87
		Total Parter (7 buc) Inclusiv salariu				103 629,87 42 004,80
		17.1.2. Etaj 1 (9 buc)				
186	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	90,0000	252,71 200,00	22 743,75 18 000,00
187	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,8000	146,00 136,00	1 576,80 1 468,80
188	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	171,0000	20,00 20,00	3 420,00 3 420,00
189	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	171,0000	37,30 34,40	6 377,75 5 882,40
190	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	45,0000	33,50 16,00	1 507,50 720,00
191	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	126,0000	18,60 16,00	2 343,60 2 016,00
192	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 257,3000	72,75 16,80	91 471,54 21 122,64
193	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t	1,2570	1 787,54 582,40	2 246,94 732,08
194	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,6300	158,24 80,00	732,63 370,40
195	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi,	m3	0,3000	2 694,33	808,30

1	2	3	4	5	6	7
		centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15			906,40	271,92
		<i>Total</i>	Lei			133 228,81
		Total Etaj 1 (9 buc) Inclusiv salariu				133 228,81 54 004,24
		17.1.3. Etaj 2 (9 buc)				
196	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	90,0000	252,71 200,00	22 743,75 18 000,00
197	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,8000	146,00 136,00	1 576,80 1 468,80
198	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	171,0000	20,00 20,00	3 420,00 3 420,00
199	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	171,0000	37,30 34,40	6 377,75 5 882,40
200	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	45,0000	33,50 16,00	1 507,50 720,00
201	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	126,0000	18,60 16,00	2 343,60 2 016,00
202	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 257,3000	72,75 16,80	91 471,54 21 122,64
203	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi	t	1,2570	1 787,54 582,40	2 246,94 732,08

1	2	3	4	5	6	7
		de email ПФ-115 sau analog				
204	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,6300	158,24 80,00	732,63 370,40
205	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,3000	2 694,33 906,40	808,30 271,92
		<i>Total</i>	Lei			133 228,81
		Total Etaj 2 (9 buc) Inclusiv salariu				133 228,81 54 004,24
		<i>Total</i>	Lei			370 087,49
		Total Cosolidare gol usa G-1 (25 buc) Inclusiv salariu				370 087,49 150 013,28
		17.2. Cosolidare gol usa G-2 (10 buc) 17.2.1. Parter (4 buc)				
206	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	40,0000	252,71 200,00	10 108,33 8 000,00
207	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,8000	146,00 136,00	700,80 652,80
208	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	20,00 20,00	320,00 320,00
209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	37,36 34,40	597,77 550,40

1	2	3	4	5	6	7
210	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	16,0000	18,60 16,00	297,60 256,00
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	128,5600	72,75 16,80	9 353,10 2 159,84
212	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1290	1 787,29 582,33	230,56 75,12
213	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0200	42 061,00 8 056,00	841,22 161,12
		<i>Total</i>	Lei			22 449,38
		Total Parter (4 buc) Inclusiv salariu				22 449,38 12 175,28
		17.2.2. Etaj 1 (3 buc)				
214	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	30,0000	252,71 200,00	7 581,25 6 000,00
215	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,6000	146,00 136,00	525,60 489,60
216	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	20,00 20,00	240,00 240,00
217	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	37,26 34,40	447,08 412,80
218	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	12,0000	18,60 16,00	223,20 192,00
219	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	96,4200	72,75	7 014,76

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			16,80	1 619,84
220	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0960	1 787,81 582,50	171,63 55,92
221	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0150	42 052,00 8 058,67	630,78 120,88
		<i>Total</i>	Lei			16 834,30
		Total Etaj 1 (3 buc) Inclusiv salariu				16 834,30 9 131,04
		17.2.3. Etaj 2 (3 buc)				
222	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	30,0000	252,71 200,00	7 581,25 6 000,00
223	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,6000	146,00 136,00	525,60 489,60
224	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	20,00 20,00	240,00 240,00
225	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	37,26 34,40	447,08 412,80
226	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	12,0000	18,60 16,00	223,20 192,00
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	96,4200	72,75 16,80	7 014,76 1 619,84

1	2	3	4	5	6	7
228	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0960	1 787,81 582,50	171,63 55,92
229	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0150	42 052,00 8 058,67	630,78 120,88
		<i>Total</i>	Lei			16 834,30
		Total Etaj 2 (3 buc) Inclusiv salariu				16 834,30 9 131,04
		<i>Total</i>	Lei			56 117,98
		Total Cosolidare gol usa G-2 (10 buc) Inclusiv salariu				56 117,98 30 437,36
		17.3. Cosolidare gol usa G-3 (7 buc) 17.3.1. Parter (1 buc)				
230	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,6000	252,71 200,00	2 426,00 1 920,00
231	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	146,00 136,00	175,20 163,20
232	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	20,00 20,00	60,00 60,00
233	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	37,05 34,40	111,14 103,20
234	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	3,0000	18,60 16,00	55,80 48,00
235	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	28,3900	72,75 16,80	2 065,45 476,96

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0280	1 788,57 582,86	50,08 16,32
237	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0040	42 110,00 8 060,00	168,44 32,24
		<i>Total</i>	Lei			5 112,11
		Total Parter (1 buc) Inclusiv salariu				5 112,11 2 819,92
		17.3.2. Etaj 1 (3 buc)				
238	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	28,8000	252,71 200,00	7 278,00 5 760,00
239	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,6000	146,00 136,00	525,60 489,60
240	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,0000	20,00 20,00	180,00 180,00
241	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,0000	37,33 34,40	335,94 309,60
242	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	9,0000	18,60 16,00	167,40 144,00
243	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,1700	72,75 16,80	6 196,36 1 430,88
244	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,0850	1 787,53 582,59	151,94 49,52

1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
245	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0120	42 032,50 8 060,00	504,39 96,72
		<i>Total</i>	Lei			15 339,63
		Total Etaj 1 (3 buc) Inclusiv salariu				15 339,63 8 460,32
		17.3.3. Etaj 2 (3 buc)				
246	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	28,8000	252,71 200,00	7 278,00 5 760,00
247	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,6000	146,00 136,00	525,60 489,60
248	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,0000	20,00 20,00	180,00 180,00
249	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,0000	37,33 34,40	335,94 309,60
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	9,0000	18,60 16,00	167,40 144,00
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,1700	72,75 16,80	6 196,36 1 430,88
252	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0850	1 787,53 582,59	151,94 49,52
253	CD57A	Executarea peretilor despartitori	100m2	0,0120	42 032,50	504,39

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m			8 060,00	96,72
		<i>Total</i>	Lei			15 339,63
		Total Etaj 2 (3 buc) Inclusiv salariu				15 339,63 8 460,32
		<i>Total</i>	Lei			35 791,37
		Total Cosolidare gol usa G-3 (7 buc) Inclusiv salariu				35 791,37 19 740,56
		17.4. Cosolidare gol usa G-4 (1 buc)				
254	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,4000	252,71 200,00	2 375,45 1 880,00
255	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	146,00 136,00	175,20 163,20
256	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	20,00 20,00	60,00 60,00
257	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	37,05 34,40	111,14 103,20
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	3,0000	18,60 16,00	55,80 48,00
259	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	26,7900	72,75 16,80	1 949,06 450,08
260	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,0270	1 788,89 583,70	48,30 15,76

1	2	3	4	5	6	7
261	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0040	42 110,00 8 060,00	168,44 32,24
		<i>Total</i>	Lei			4 943,39
		Total Cosolidare gol usa G-4 (1 buc) Inclusiv salariu				4 943,39 2 752,48
		17.5. Cosolidare gol fereastră G-5 (2 buc)				
262	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	20,0000	252,71 200,00	5 054,17 4 000,00
263	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,4000	146,00 136,00	350,40 326,40
264	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	20,00 20,00	200,00 200,00
265	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	37,30 34,40	372,98 344,00
266	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	10,0000	18,60 16,00	186,00 160,00
267	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	81,4600	72,75 16,80	5 926,45 1 368,56
268	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0820	1 787,56 582,44	146,58 47,76
269	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in	100m2	0,0210	42 060,00 8 057,14	883,26 169,20

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltime: pina la 4 m				
		<i>Total</i>	Lei			13 119,84
		Total Cosolidare gol fereastră G-5 (2 buc) Inclusiv salariu				13 119,84 6 615,92
		17.6. Astuparea gol (Nod A) - 3 buc				
270	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	48,0000	20,00 20,00	960,00 960,00
271	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	48,0000	37,31 34,40	1 790,82 1 651,20
272	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,1200	22,06 5,04	399,69 91,28
273	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,4000	1 887,66 297,60	4 530,38 714,24
		<i>Total</i>	Lei			7 680,89
		Total Astuparea gol (Nod A) - 3 buc Inclusiv salariu				7 680,89 3 416,72
		<i>Total</i>	Lei			487 740,96
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				487 740,96 212 976,32
		18. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc) 18.1. Parter (9 buc)				
274	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei	m	99,9000	642,09 88,00	64 144,90 8 791,20

1	2	3	4	5	6	7
		plansa 30 din 25/06-25-SA				
275	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	72,0000	792,09 88,00	57 030,56 6 336,00
		<i>Total</i>	Lei			121 175,46
		Total Parter (9 buc) Inclusiv salariu				121 175,46 15 127,20
		18.2. Etaj 1 (10 buc)				
276	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	111,0000	642,09 88,00	71 272,11 9 768,00
277	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	80,0000	792,09 88,00	63 367,29 7 040,00
		<i>Total</i>	Lei			134 639,40
		Total Etaj 1 (10 buc) Inclusiv salariu				134 639,40 16 808,00
		18.3. Etaj 2 (10 buc)				
278	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	111,0000	642,09 88,00	71 272,11 9 768,00
279	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-	m	80,0000	792,09 88,00	63 367,29 7 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		25-SA				
		<i>Total</i>	Lei			134 639,40
		Total Etaj 2 (10 buc) Inclusiv salariu				134 639,40 16 808,00
		<i>Total</i>	Lei			390 454,26
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc) Inclusiv salariu				390 454,26 48 743,20
		19. Finisari pardosea				
		19.1. Plan parter				
		19.1.1. Incaperea 1				
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50	m3	2,4460	749,67 79,22	1 833,69 193,76
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl C8/10 gr.=60mm	m3	2,9352	2 246,94 360,02	6 595,23 1 056,72
282	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3	3,0000	1 331,80 128,80	3 995,40 386,40
283	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm	m3	3,4244	1 729,03 360,00	5 920,89 1 232,80
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	48,9200	114,11 56,00	5 582,37 2 739,52
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata	m2	48,9200	48,09 9,60	2 352,77 469,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,9200	5,27 2,40	257,60 117,44
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	48,9200	538,36 200,00	26 336,81 9 784,00
288	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	26,0000	72,70 32,00	1 890,20 832,00
289		Profil de colt din PVC	m	26,0000	6,50 0,00	169,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			54 933,96
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				54 933,96 16 812,24
		19.1.2. Incaperea 2,15,16,25...27				
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	93,8900	99,00 56,00	9 294,68 5 257,84
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	93,8900	52,23 9,60	4 903,44 901,36
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata	m2	93,8900	632,16 232,00	59 353,89 21 782,48

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata rugoasa gr.=15mm				
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	90,0000	72,70 32,00	6 543,00 2 880,00
294		Profil de colt din PVC	m	90,0000	6,50 0,00	585,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80 680,01
		Total Incaperea 2,15,16,25...27 Inclusiv salariu				80 680,01 30 821,68
		19.1.3. Incaperea 3,22,30				
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	1,5000	1 729,19 360,00	2 593,78 540,00
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	29,7700	98,98 56,00	2 946,71 1 667,12
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	29,7700	38,02 9,60	1 131,90 285,76
298	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,33 m/m2	m2	29,7700	307,98 88,00	9 168,52 2 619,76
		<i>Total</i>	Lei			15 840,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 3,22,30 Inclusiv salariu				15 840,91 5 112,64
		19.1.4. Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42, 45,48				
299	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250 \text{ kg/m}^3$ gr.=70mm	m3	4,2400	1 728,95 360,00	7 330,75 1 526,40
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	60,5500	99,00 56,00	5 994,29 3 390,80
301	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, $k=4$ la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	60,5500	38,02 9,60	2 301,97 581,28
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,5500	9,25 3,20	559,95 193,76
303	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; $k=2$ pentru 2 straturi	m2	60,5500	194,46 12,80	11 774,48 775,04
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	60,5500	99,00	5 994,29

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip			56,00	3 390,80
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-60,5500	30,91 9,60	-1 871,78 -581,28
306	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	60,5500	538,36 200,00	32 597,94 12 109,92
		<i>Total</i>	Lei			64 681,89
		Total Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42, 45,48 Inclusiv salariu				64 681,89 21 386,72
		19.1.5. Incaperea 5,50				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	31,5600	6,77 2,40	213,52 75,76
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	31,5600	98,98 56,00	3 123,87 1 767,36
309	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-31,5600	23,80 9,60	-751,22 -302,96

1	2	3	4	5	6	7
310	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelane gr.=11mm	m2	31,5600	630,25 308,40	19 890,84 9 733,12
311	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	32,0000	72,70 32,00	2 326,40 1 024,00
312		Profil de colt din PVC	m	32,0000	6,50 0,00	208,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 011,41
		Total Incaperea 5,50 Inclusiv salariu				25 011,41 12 297,28
		19.1.6. Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49				
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	11,4200	1 729,12 360,00	19 746,56 4 111,20
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	228,3800	99,00 56,00	22 610,22 12 789,28
315	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	228,3800	52,23 9,60	11 928,89 2 192,48
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	228,3800	145,27 18,72	33 176,59 4 275,28
317	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-228,3800	71,33 9,20	-16 290,85 -2 101,12

1	2	3	4	5	6	7
318	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2	228,3800	754,11 255,20	172 222,52 58 282,56
319	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	213,0000	73,85 7,20	15 730,05 1 533,60
		<i>Total</i>	Lei			259 123,98
		Total Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49 Inclusiv salariu				259 123,98 81 083,28
		19.1.7. Incaperea 31,35...40,51...53				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	71,9800	98,99 56,00	7 125,60 4 030,88
321	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	71,9800	52,22 9,60	3 759,15 691,04
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	71,9800	632,16 232,00	45 502,96 16 699,36

1	2	3	4	5	6	7
323	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	110,0000	72,70 32,00	7 997,00 3 520,00
324		Profil de colt din PVC	m	110,0000	6,50 0,00	715,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			65 099,71
		Total Incaperea 31,35...40,51...53 Inclusiv salariu				65 099,71 24 941,28
		<i>Total</i>	Lei			565 371,87
		Total Plan parter Inclusiv salariu				565 371,87 192 455,12
		19.2. Plan etaj 1				
		19.2.1. Incaperea 1,38				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	31,3600	6,77 2,40	212,17 75,28
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	31,3600	99,00 56,00	3 104,79 1 756,16
327	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-31,3600	23,81 9,60	-746,69 -301,04
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	31,3600	630,26 308,40	19 764,80 9 671,44
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	36,0000	72,70 32,00	2 617,20 1 152,00
330		Profil de colt din PVC	m	36,0000	6,50 0,00	234,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 186,27
		Total Incaperea 1,38 Inclusiv salariu				25 186,27 12 353,84
		19.2.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250 \text{ kg/m}^3$ $gr.=50\text{mm}$	m3	13,8500	1 729,03 359,99	23 947,08 4 985,92
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	276,9200	99,00 56,00	27 414,63 15 507,52
333	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, $k=6$ la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	276,9200	52,23 9,60	14 463,05 2 658,40
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	276,9200	145,27 18,72	40 227,92 5 183,92
335	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / $k=5$ pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-276,9200	71,33 9,20	-19 753,29 -2 547,68
336	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T $gr.=2\text{mm}$,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m^2 ,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T $gr.=2\text{mm}$ $b=100$	m2	276,9200	754,11 255,20	208 826,99 70 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2				
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	259,0000	73,85 7,20	19 127,15 1 864,80
		<i>Total</i>	Lei			314 253,53
		Total Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 Inclusiv salariu				314 253,53 98 322,88
		19.2.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,7700	1 729,35 360,00	4 790,29 997,20
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,3800	99,01 56,00	5 483,21 3 101,28
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	55,3800	38,01 9,60	2 105,12 531,68
341	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	55,3800	9,25 3,20	512,11 177,20
342	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald	m2	55,3800	194,44	10 768,33

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi			12,80	708,88
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,3800	99,01 56,00	5 483,21 3 101,28
344	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-55,3800	30,92 9,60	-1 712,36 -531,68
345	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	55,3800	538,36 200,00	29 814,45 11 076,00
		<i>Total</i>	Lei			57 244,36
		Total Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 Inclusiv salariu				57 244,36 19 161,84
		19.2.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	149,4400	99,00 56,00	14 795,12 8 368,64
347	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	149,4400	52,23 9,60	7 805,86 1 434,64

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm				
348	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	149,4400	632,16 232,00	94 470,36 34 670,08
349	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	120,0000	72,70 32,00	8 724,00 3 840,00
350		Profil de colt din PVC	m	120,0000	6,50 0,00	780,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			126 575,34
		Total Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 Inclusiv salariu				126 575,34 48 313,36
		19.2.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,7610	1 728,90 360,01	4 773,48 994,00
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,2200	98,99 56,00	5 466,47 3 092,32
353	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului	m2	55,2200	38,02 9,60	2 099,63 530,08

1	2	3	4	5	6	7
		finala de 50mm				
354	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2	55,2200	305,82 88,00	16 887,59 4 859,36
		<i>Total</i>	Lei			29 227,17
		Total Incaperea 17,20,21,22,24 Inclusiv salariu				29 227,17 9 475,76
		<i>Total</i>	Lei			552 486,67
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				552 486,67 187 627,68
		19.3. Plan etaj 2				
		19.3.1. Incaperea 1,38				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	29,5600	6,77 2,40	199,99 70,96
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	29,5600	98,98 56,00	2 925,88 1 655,36
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-29,5600	23,80 9,60	-703,60 -283,76
358	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	29,5600	630,26 308,40	18 630,34 9 116,32
359	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	36,0000	72,70 32,00	2 617,20 1 152,00

1	2	3	4	5	6	7
360		Profil de colt din PVC	m	36,0000	6,50 0,00	234,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 903,81
		Total Incaperea 1,38 Inclusiv salariu				23 903,81 11 710,88
		19.3.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
361	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	13,8500	1 729,03 359,99	23 947,08 4 985,92
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	276,9200	99,00 56,00	27 414,63 15 507,52
363	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	276,9200	52,23 9,60	14 463,05 2 658,40
364	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	276,9200	145,27 18,72	40 227,92 5 183,92
365	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-276,9200	71,33 9,20	-19 753,29 -2 547,68
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in	m2	276,9200	754,11 255,20	208 826,99 70 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2				
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	259,0000	73,85 7,20	19 127,15 1 864,80
		<i>Total</i>	Lei			314 253,53
		Total Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 Inclusiv salariu				314 253,53 98 322,88
		19.3.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
368	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,7700	1 729,35 360,00	4 790,29 997,20
369	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,3800	99,01 56,00	5 483,21 3 101,28
370	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	55,3800	38,01 9,60	2 105,12 531,68
371	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	55,3800	9,25 3,20	512,11 177,20

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
372	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	55,3800	194,44 12,80	10 768,33 708,88
373	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,3800	99,01 56,00	5 483,21 3 101,28
374	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-55,3800	30,92 9,60	-1 712,36 -531,68
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	55,3800	538,36 200,00	29 814,45 11 076,00
		<i>Total</i>	Lei			57 244,36
		Total Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 Inclusiv salariu				57 244,36 19 161,84
		19.3.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	149,4400	99,00 56,00	14 795,12 8 368,64

1	2	3	4	5	6	7
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	149,4400	52,23 9,60	7 805,86 1 434,64
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	149,4400	632,16 232,00	94 470,36 34 670,08
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	120,0000	72,70 32,00	8 724,00 3 840,00
380		Profil de colt din PVC	m	120,0000	6,50 0,00	780,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			126 575,34
		Total Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 Inclusiv salariu				126 575,34 48 313,36
		19.3.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
381	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,7610	1 728,90 360,01	4 773,48 994,00
382	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,2200	98,99 56,00	5 466,47 3 092,32
383	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se	m2	55,2200	38,02 9,60	2 099,63 530,08

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
384	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2	55,2200	305,82 88,00	16 887,59 4 859,36
		<i>Total</i>	Lei			29 227,17
		Total Incaperea 17,20,21,22,24 Inklusiv salariu				29 227,17 9 475,76
		<i>Total</i>	Lei			551 204,21
		Total Plan etaj 2 Inklusiv salariu				551 204,21 186 984,72
		<i>Total</i>	Lei			1 669 062,75
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				1 669 062,75 567 067,52
		20. Captusire coloane				
		20.1. Parter				
385	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	52,0000	555,70 346,60	28 896,56 18 023,20
386	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	15,0000	204,79 132,00	3 071,80 1 980,00
387	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	32,0000	555,70 346,60	17 782,50 11 091,20
388	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D	buc	15,0000	204,79 132,00	3 071,80 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
		200x400(h)				
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta	m2	32,0000	402,28 132,00	12 872,97 4 224,00
		<i>Total</i>	Lei			65 695,63
		Total Parter Inclusiv salariu				65 695,63 37 298,40
		20.2. Etaj 1				
390	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	110,0000	555,70 346,60	61 127,35 38 126,00
391	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	26,0000	204,79 132,00	5 324,45 3 432,00
392	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	24,0000	555,70 346,60	13 336,88 8 318,40
393	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	15,0000	204,79 132,00	3 071,80 1 980,00
394	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta	m2	24,0000	402,28 132,00	9 654,83 3 168,00
		<i>Total</i>	Lei			92 515,31
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				92 515,31 55 024,40
		20.3. Etaj 2				
395	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila	m2	124,0000	555,70 346,60	68 907,24 42 978,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane				
396	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	26,0000	204,79 132,00	5 324,45 3 432,00
397	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	24,0000	555,70 346,60	13 336,88 8 318,40
398	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	16,0000	204,79 132,00	3 276,59 2 112,00
399	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta	m2	24,0000	402,28 132,00	9 654,83 3 168,00
		<i>Total</i>	Lei			100 499,99
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				100 499,99 60 008,80
		<i>Total</i>	Lei			258 710,93
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				258 710,93 152 331,60
		21. Executare gauri				
		21.1. Parter				
400	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,3750	224,51 171,31	84,19 64,24
401	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc	3,0000	304,58 108,00	913,75 324,00
402	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	4,0000	885,07 314,88	3 540,29 1 259,52

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm- K=4.92 raspuns 8-07-26				
403	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	3,5000	153,49 120,00	537,22 420,00
404	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,0160	1 194,38 1 190,00	19,11 19,04
405	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	20,0000	64,08 31,10	1 281,68 622,08
406	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	24,0000	67,59 32,83	1 622,07 788,00
407	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	14,0000	67,60 32,83	946,37 459,68
408	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	8,0000	487,74 172,80	3 901,94 1 382,40
409	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	9,9000	153,49 120,00	1 519,59 1 188,00
410	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,0740	1 193,78 1 188,11	88,34 87,92

1	2	3	4	5	6	7
411	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc	20,0000	40,95 29,60	819,02 592,00
412	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel d.32x4,2mm L=150mm	buc	24,0000	45,31 32,00	1 087,38 768,00
413	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel d.38x2,0mm L=150mm	buc	14,0000	49,22 34,40	689,11 481,60
		<i>Total</i>	Lei			17 050,06
		Total Parter Inclusiv salariu				17 050,06 8 456,48
		21.2. Etaj 1				
414	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,0620	224,84 171,61	13,94 10,64
415	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	11,0000	487,76 172,80	5 365,38 1 900,80
416	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm- k4.92 raspuns 8-07-26	buc	3,0000	885,17 314,88	2 655,50 944,64
417	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	7,5000	153,49 120,00	1 151,20 900,00

1	2	3	4	5	6	7
418	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,0340	1 194,71 1 188,24	40,62 40,40
419	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	40,0000	63,80 31,10	2 551,90 1 244,16
420	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	6,0000	64,09 31,11	384,57 186,64
421	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	12,5600	153,50 120,00	1 927,91 1 507,20
422	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,3000	1 193,80 1 188,00	358,14 356,40
423	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,0310	223,87 170,32	6,94 5,28
424	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc	12,0000	304,88 108,00	3 658,54 1 296,00
425	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	9,0000	153,49 120,00	1 381,43 1 080,00
426	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,0680	1 192,79 1 187,06	81,11 80,72
427	SA34A	Confectionarea, montarea si	buc	40,0000	38,55	1 542,04

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.20x2,8mm L=150mm			29,60	1 184,00
428	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc	6,0000	41,09 29,60	246,57 177,60
		<i>Total</i>	Lei			21 365,79
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				21 365,79 10 914,48
		21.3. Etaj 2				
429	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,7300	224,43 171,19	388,26 296,16
430	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	11,0000	487,76 172,80	5 365,38 1 900,80
431	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm-k=4.92 raspuns 8-07-26	buc	3,0000	885,17 314,88	2 655,50 944,64
432	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	10,0000	153,50 120,00	1 534,96 1 200,00
433	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,0450	1 195,11 1 189,33	53,78 53,52
434	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	40,0000	63,80 31,10	2 551,90 1 244,16

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm				
435	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	6,0000	64,09 31,11	384,57 186,64
436	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	11,7000	153,50 120,00	1 795,91 1 404,00
437	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,2800	1 193,86 1 188,00	334,28 332,64
438	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,0310	223,87 170,32	6,94 5,28
439	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc	12,0000	304,88 108,00	3 658,54 1 296,00
440	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	9,0000	153,49 120,00	1 381,43 1 080,00
441	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,0680	1 192,79 1 187,06	81,11 80,72
442	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc	40,0000	38,55 29,60	1 542,04 1 184,00
443	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc	6,0000	41,09 29,60	246,57 177,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm				
		<i>Total</i>	Lei			21 981,17
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				21 981,17 11 386,16
		<i>Total</i>	Lei			60 397,02
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				60 397,02 30 757,12
		22. Finisari tavan				
		22.1. Parter				
		22.1.1. Tip A				
444	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	235,5200	343,88 176,00	80 989,45 41 451,52
		<i>Total</i>	Lei			80 989,45
		Total Tip A Inclusiv salariu				80 989,45 41 451,52
		22.1.2. Tip B*				
445	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,8700	263,89 152,80	17 382,27 10 064,96
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	65,8700	6,75 2,40	444,60 158,08
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,8700	105,89 88,00	6 975,29 5 796,56
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	65,8700	6,75 2,40	444,60 158,08
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de	m2	65,8700	84,75 44,00	5 582,20 2 898,32

1	2	3	4	5	6	7
		interior				
		<i>Total</i>	Lei			30 828,96
		Total Tip B* Inclusiv salariu				30 828,96 19 076,00
		22.1.3. Tip B				
450	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	223,0600	263,89 152,80	58 862,77 34 083,60
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	223,0600	6,75 2,40	1 505,67 535,36
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	223,0600	105,89 88,00	23 620,82 19 629,28
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	223,0600	6,75 2,40	1 505,67 535,36
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	223,0600	84,74 44,00	18 903,20 9 814,64
		<i>Total</i>	Lei			104 398,13
		Total Tip B Inclusiv salariu				104 398,13 64 598,24
		22.1.4. Tip C				
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betoground sau analog	m2	32,6000	7,95 2,40	259,31 78,24
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,6000	149,82 122,40	4 884,03 3 990,24
457	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	32,6000	204,77	6 675,66

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj			124,00	4 042,40
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,6000	6,75 2,40	220,04 78,24
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,6000	52,95 44,00	1 726,11 1 434,40
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,6000	6,75 2,40	220,04 78,24
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	32,6000	84,74 44,00	2 762,68 1 434,40
		<i>Total</i>	Lei			16 747,87
		Total Tip C Inclusiv salariu				16 747,87 11 136,16
		<i>Total</i>	Lei			232 964,41
		Total Parter Inclusiv salariu				232 964,41 136 261,92
		22.2. Etaj 1				
		22.2.1. Tip A				
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,1800	343,88 176,00	59 552,28 30 479,68
		<i>Total</i>	Lei			59 552,28
		Total Tip A Inclusiv salariu				59 552,28 30 479,68
		22.2.2. Tip B*				
463	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	63,3900	263,89	16 727,82

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			152,80	9 686,00
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,3900	6,75 2,40	427,90 152,16
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,3900	105,89 88,00	6 712,66 5 578,32
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,3900	6,75 2,40	427,90 152,16
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	63,3900	84,74 44,00	5 371,95 2 789,12
		<i>Total</i>	Lei			29 668,23
		Total Tip B* Inclusiv salariu				29 668,23 18 357,76
		22.2.3. Tip B				
468	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	300,4000	263,89 152,80	79 271,81 45 901,12
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,4000	6,75 2,40	2 027,70 720,96
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	300,4000	105,89 88,00	31 810,72 26 435,20
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,4000	6,75 2,40	2 027,70 720,96
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	300,4000	84,75 44,00	25 457,40 13 217,60

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior				
		<i>Total</i>	Lei			140 595,33
		Total Tip B Inclusiv salariu				140 595,33 86 995,84
		22.2.4. Tip C				
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	23,5600	7,96 2,40	187,42 56,56
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,5600	149,82 122,40	3 529,69 2 883,76
475	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	23,5600	204,77 124,00	4 824,49 2 921,44
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,5600	6,75 2,40	159,04 56,56
477	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,5600	52,95 44,00	1 247,46 1 036,64
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,5600	6,75 2,40	159,04 56,56
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	23,5600	84,74 44,00	1 996,58 1 036,64
		<i>Total</i>	Lei			12 103,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip C Inclusiv salariu				12 103,72 8 048,16
		<i>Total</i>	Lei			241 919,56
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				241 919,56 143 881,44
		22.3. Etaj 2				
		22.3.1. Tip A				
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,1800	343,88 176,00	59 552,28 30 479,68
		<i>Total</i>	Lei			59 552,28
		Total Tip A Inclusiv salariu				59 552,28 30 479,68
		22.3.2. Tip B*				
481	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	63,3900	263,89 152,80	16 727,82 9 686,00
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,3900	6,75 2,40	427,90 152,16
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,3900	105,89 88,00	6 712,66 5 578,32
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,3900	6,75 2,40	427,90 152,16
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	63,3900	84,74 44,00	5 371,95 2 789,12
		<i>Total</i>	Lei			29 668,23
		Total Tip B* Inclusiv salariu				29 668,23 18 357,76

1	2	3	4	5	6	7
		22.3.3. Tip B				
486	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	300,4000	263,89 152,80	79 271,81 45 901,12
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,4000	6,75 2,40	2 027,70 720,96
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	300,4000	105,89 88,00	31 810,72 26 435,20
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,4000	6,75 2,40	2 027,70 720,96
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	300,4000	84,75 44,00	25 457,40 13 217,60
		<i>Total</i>	Lei			140 595,33
		Total Tip B Inclusiv salariu				140 595,33 86 995,84
		22.3.4. Tip C				
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	23,5600	7,96 2,40	187,42 56,56
492	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,5600	149,82 122,40	3 529,69 2 883,76
493	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15	m2	23,5600	204,77 124,00	4 824,49 2 921,44

1	2	3	4	5	6	7
		la materiale si utilaj				
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,5600	6,75 2,40	159,04 56,56
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,5600	52,95 44,00	1 247,46 1 036,64
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,5600	6,75 2,40	159,04 56,56
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	23,5600	84,74 44,00	1 996,58 1 036,64
		<i>Total</i>	Lei			12 103,72
		Total Tip C Inclusiv salariu				12 103,72 8 048,16
		<i>Total</i>	Lei			241 919,56
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				241 919,56 143 881,44
		<i>Total</i>	Lei			716 803,53
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				716 803,53 424 024,80
		23. Finisari pereti				
		23.1. Parter				
		23.1.1. Tip 1				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,0000	6,75 2,40	4 806,00 1 708,80
499	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata	m2	712,0000	109,93 44,00	78 271,23 31 328,00

1	2	3	4	5	6	7
		$\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$				
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	712,0000	184,28 136,00	131 207,29 96 832,00
501	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	712,0000	55,55 10,40	39 551,60 7 404,80
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,0000	6,75 2,40	4 806,00 1 708,80
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	712,0000	124,97 97,60	88 975,08 69 491,20
504	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-712,0000	30,18 19,20	-21 488,16 -13 670,40
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,0000	6,75 2,40	4 806,00 1 708,80
506	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	712,0000	52,95 44,00	37 698,45 31 328,00
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,0000	6,75 2,40	4 806,00 1 708,80
508	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	712,0000	84,75	60 338,44

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior			44,00	31 328,00
		<i>Total</i>	Lei			433 777,93
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				433 777,93 260 876,80
		23.1.2. Tip 2				
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	220,0000	6,75 2,40	1 485,00 528,00
510	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,0000	124,97 97,60	27 492,30 21 472,00
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,0000	33,81 16,00	7 438,64 3 520,00
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,0000	5,26 2,40	1 158,30 528,00
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,0000	52,95 44,00	11 648,40 9 680,00
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,0000	5,26 2,40	1 158,30 528,00
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,0000	70,14 44,00	15 430,14 9 680,00
		<i>Total</i>	Lei			65 811,08
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				65 811,08 45 936,00
		23.1.3. Tip 2*				
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	479,0000	6,75	3 233,24

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante			2,40	1 149,60
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	479,0000	124,96 97,60	59 858,23 46 750,40
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	479,0000	33,81 16,00	16 195,96 7 664,00
519	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	479,0000	178,35 96,00	85 429,64 45 984,00
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	479,0000	5,26 2,40	2 521,93 1 149,60
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	479,0000	52,95 44,00	25 361,73 21 076,00
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	479,0000	5,26 2,40	2 521,93 1 149,60
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	479,0000	70,14 44,00	33 595,63 21 076,00
		<i>Total</i>	Lei			228 718,29
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				228 718,29 145 999,20
		23.1.4. Tip 3				
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	218,0000	6,75 2,40	1 471,50 523,20

1	2	3	4	5	6	7
525	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	218,0000	109,93 44,00	23 965,07 9 592,00
526	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	218,0000	184,28 136,00	40 173,02 29 648,00
527	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	218,0000	25,45 10,40	5 548,10 2 267,20
528	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	218,0000	402,28 132,00	87 697,80 28 776,00
		<i>Total</i>	Lei			158 855,49
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				158 855,49 70 806,40
		23.1.5. Tip 4				
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	144,0000	6,75 2,40	972,00 345,60
530	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,0000	124,97 97,60	17 994,96 14 054,40
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,0000	33,81 16,00	4 868,92 2 304,00
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,0000	5,26 2,40	758,16 345,60

1	2	3	4	5	6	7
533	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	144,0000	402,28 132,00	57 928,82 19 008,00
		<i>Total</i>	Lei			82 522,86
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				82 522,86 36 057,60
		23.1.6. Tip 5				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,0000	6,75 2,40	162,00 57,60
535	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	24,0000	109,93 44,00	2 638,36 1 056,00
536	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,0000	184,28 136,00	4 422,72 3 264,00
537	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	24,0000	55,55 10,40	1 333,20 249,60
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,0000	6,75 2,40	162,00 57,60
539	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	24,0000	124,97 97,60	2 999,16 2 342,40
540	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-24,0000	30,18 19,20	-724,32 -460,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm				
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,0000	6,75 2,40	162,00 57,60
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	52,95 44,00	1 270,74 1 056,00
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,0000	6,75 2,40	162,00 57,60
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior	m2	24,0000	121,56 44,00	2 917,56 1 056,00
		<i>Total</i>	Lei			15 505,42
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				15 505,42 8 793,60
		23.1.7. Tip 6				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2	18,0000	7,98 2,40	143,61 43,20
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2	18,0000	10,26 2,40	184,76 43,20
547	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	18,0000	109,93 44,00	1 978,77 792,00

1	2	3	4	5	6	7
548	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,0000	184,28 136,00	3 317,04 2 448,00
549	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	18,0000	25,45 10,40	458,10 187,20
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	18,0000	6,75 2,40	121,50 43,20
551	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	18,0000	124,97 97,60	2 249,37 1 756,80
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	18,0000	6,75 2,40	121,50 43,20
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	105,89 88,00	1 906,10 1 584,00
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	18,0000	6,75 2,40	121,50 43,20
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	18,0000	84,75 44,00	1 525,41 792,00
		<i>Total</i>	Lei			12 127,66
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				12 127,66 7 776,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			997 318,73
		Total Parter Inclusiv salariu				997 318,73 576 245,60
		23.2. Etaj 1				
		23.2.1. Tip 1				
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
557	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	666,0000	109,93 44,00	73 214,38 29 304,00
558	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	666,0000	184,28 136,00	122 730,41 90 576,00
559	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	666,0000	55,55 10,40	36 996,30 6 926,40
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	666,0000	124,97 97,60	83 226,69 65 001,60
562	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-666,0000	30,18 19,20	-20 099,88 -12 787,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm				
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	666,0000	52,95 44,00	35 262,87 29 304,00
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	666,0000	84,75 44,00	56 440,17 29 304,00
		<i>Total</i>	Lei			405 752,94
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				405 752,94 244 022,40
		23.2.2. Tip 2				
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	346,0000	6,75 2,40	2 335,50 830,40
568	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	346,0000	124,97 97,60	43 237,89 33 769,60
569	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	346,0000	33,81 16,00	11 698,96 5 536,00
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,0000	5,26 2,40	1 821,69 830,40
571	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	346,0000	52,95 44,00	18 319,75 15 224,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,0000	5,26 2,40	1 821,69 830,40
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,0000	70,14 44,00	24 267,40 15 224,00
		<i>Total</i>	Lei			103 502,88
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				103 502,88 72 244,80
		23.2.3. Tip 2*				
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	251,0000	6,75 2,40	1 694,26 602,40
575	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,0000	124,97 97,60	31 366,22 24 497,60
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,0000	33,81 16,00	8 486,80 4 016,00
577	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	251,0000	178,35 96,00	44 765,86 24 096,00
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,0000	5,27 2,40	1 321,52 602,40
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,0000	52,95 44,00	13 289,77 11 044,00

1	2	3	4	5	6	7
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,0000	5,27 2,40	1 321,52 602,40
581	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	251,0000	70,14 44,00	17 604,39 11 044,00
		<i>Total</i>	Lei			119 850,34
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				119 850,34 76 504,80
		23.2.4. Tip 3				
582	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	190,0000	6,75 2,40	1 282,50 456,00
583	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	190,0000	109,93 44,00	20 886,99 8 360,00
584	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,0000	184,28 136,00	35 013,18 25 840,00
585	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	190,0000	25,45 10,40	4 835,50 1 976,00
586	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	190,0000	402,28 132,00	76 433,78 25 080,00
		<i>Total</i>	Lei			138 451,95
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				138 451,95 61 712,00
		23.2.5. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	110,0000	6,75 2,40	742,50 264,00
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,0000	124,97 97,60	13 746,15 10 736,00
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,0000	33,81 16,00	3 719,32 1 760,00
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0000	5,26 2,40	579,15 264,00
591	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	110,0000	402,28 132,00	44 251,13 14 520,00
		<i>Total</i>	Lei			63 038,25
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				63 038,25 27 544,00
		23.2.6. Tip 5				
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
593	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	32,0000	109,93 44,00	3 517,81 1 408,00
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,0000	184,28 136,00	5 896,96 4 352,00
595	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	32,0000	55,55 10,40	1 777,60 332,80

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
597	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	32,0000	124,97 97,60	3 998,88 3 123,20
598	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-32,0000	30,18 19,20	-965,76 -614,40
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	52,95 44,00	1 694,31 1 408,00
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior	m2	32,0000	121,56 44,00	3 890,08 1 408,00
		<i>Total</i>	Lei			20 673,88
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				20 673,88 11 724,80

1	2	3	4	5	6	7
		23.2.7. Tip 6				
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2	12,0000	7,98 2,40	95,74 28,80
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2	12,0000	10,26 2,40	123,17 28,80
605	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	12,0000	109,93 44,00	1 319,18 528,00
606	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,0000	184,28 136,00	2 211,36 1 632,00
607	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	12,0000	25,45 10,40	305,40 124,80
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,0000	6,75 2,40	81,00 28,80
609	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	12,0000	124,97 97,60	1 499,58 1 171,20
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,0000	6,75 2,40	81,00 28,80
611	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,0000	105,89 88,00	1 270,74 1 056,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,0000	6,75 2,40	81,00 28,80
613	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	12,0000	84,75 44,00	1 016,94 528,00
		<i>Total</i>	Lei			8 085,11
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				8 085,11 5 184,00
		<i>Total</i>	Lei			859 355,35
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				859 355,35 498 936,80
		23.3. Etaj 2				
		23.3.1. Tip 1				
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
615	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	666,0000	109,93 44,00	73 214,38 29 304,00
616	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	666,0000	184,28 136,00	122 730,41 90 576,00
617	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	666,0000	55,55 10,40	36 996,30 6 926,40

1	2	3	4	5	6	7
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
619	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	666,0000	124,97 97,60	83 226,69 65 001,60
620	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-666,0000	30,18 19,20	-20 099,88 -12 787,20
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
622	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	666,0000	52,95 44,00	35 262,87 29 304,00
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,0000	6,75 2,40	4 495,50 1 598,40
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	666,0000	84,75 44,00	56 440,17 29 304,00
		<i>Total</i>	Lei			405 752,94
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				405 752,94 244 022,40
		23.3.2. Tip 2				
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	346,0000	6,75 2,40	2 335,50 830,40

1	2	3	4	5	6	7
626	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	346,0000	124,97 97,60	43 237,89 33 769,60
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	346,0000	33,81 16,00	11 698,96 5 536,00
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,0000	5,26 2,40	1 821,69 830,40
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	346,0000	52,95 44,00	18 319,75 15 224,00
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,0000	5,26 2,40	1 821,69 830,40
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,0000	70,14 44,00	24 267,40 15 224,00
		<i>Total</i>	Lei			103 502,88
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				103 502,88 72 244,80
		23.3.3. Tip 2*				
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	251,0000	6,75 2,40	1 694,26 602,40
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,0000	124,97 97,60	31 366,22 24 497,60
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,0000	33,81 16,00	8 486,80 4 016,00

1	2	3	4	5	6	7
635	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	251,0000	178,35 96,00	44 765,86 24 096,00
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,0000	5,27 2,40	1 321,52 602,40
637	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,0000	52,95 44,00	13 289,77 11 044,00
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,0000	5,27 2,40	1 321,52 602,40
639	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	251,0000	70,14 44,00	17 604,39 11 044,00
		<i>Total</i>	Lei			119 850,34
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				119 850,34 76 504,80
		23.3.4. Tip 3				
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	190,0000	6,75 2,40	1 282,50 456,00
641	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	190,0000	109,93 44,00	20 886,99 8 360,00
642	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	190,0000	184,28 136,00	35 013,18 25 840,00

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
643	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	190,0000	25,45 10,40	4 835,50 1 976,00
644	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	190,0000	402,28 132,00	76 433,78 25 080,00
		<i>Total</i>	Lei			138 451,95
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				138 451,95 61 712,00
		23.3.5. Tip 4				
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	110,0000	6,75 2,40	742,50 264,00
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,0000	124,97 97,60	13 746,15 10 736,00
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,0000	33,81 16,00	3 719,32 1 760,00
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0000	5,26 2,40	579,15 264,00
649	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	110,0000	402,28 132,00	44 251,13 14 520,00
		<i>Total</i>	Lei			63 038,25
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				63 038,25 27 544,00
		23.3.6. Tip 5				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80

1	2	3	4	5	6	7
651	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	32,0000	109,93 44,00	3 517,81 1 408,00
652	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,0000	184,28 136,00	5 896,96 4 352,00
653	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	32,0000	55,55 10,40	1 777,60 332,80
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
655	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	32,0000	124,97 97,60	3 998,88 3 123,20
656	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-32,0000	30,18 19,20	-965,76 -614,40
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,0000	52,95 44,00	1 694,31 1 408,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,0000	6,75 2,40	216,00 76,80
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior	m2	32,0000	121,56 44,00	3 890,08 1 408,00
		<i>Total</i>	Lei			20 673,88
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				20 673,88 11 724,80
		23.3.7. Tip 6				
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕЧЕНЬ sau analog	m2	12,0000	7,98 2,40	95,74 28,80
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2	12,0000	10,26 2,40	123,17 28,80
663	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	12,0000	109,93 44,00	1 319,18 528,00
664	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,0000	184,28 136,00	2 211,36 1 632,00
665	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	12,0000	25,45 10,40	305,40 124,80
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,0000	6,75	81,00

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog			2,40	28,80
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	12,0000	124,97 97,60	1 499,58 1 171,20
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,0000	6,75 2,40	81,00 28,80
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	105,89 88,00	1 270,74 1 056,00
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,0000	6,75 2,40	81,00 28,80
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	12,0000	84,75 44,00	1 016,94 528,00
		<i>Total</i>	Lei			8 085,11
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				8 085,11 5 184,00
		<i>Total</i>	Lei			859 355,35
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				859 355,35 498 936,80
		<i>Total</i>	Lei			2 716 029,43
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				2 716 029,43 1 574 119,20
		24. Tamplarii				
		24.1. Parter				
		24.1.1. Usi				
672	CK25D	Usi confectionate din profiluri din	m2	6,9300	4 150,46	28 762,71

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-1 1100x2100(h) - 3 buc			72,80	504,48
673	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2	5,3560	4 150,47 72,80	22 229,92 389,92
674	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-4 1400x2060(h) - 2 buc	m2	5,7680	4 150,45 72,80	23 939,82 419,92
675	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan,	m2	2,8020	4 150,47 72,81	11 629,61 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , U-5 1360x2060(h) - 1 buc				
676	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , U-8 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,7716	$\frac{4\ 151,34}{72,79}$	$\frac{7\ 354,51}{128,96}$
677	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , U-24 1400x2070(h) - 1 buc	m2	2,8980	$\frac{4\ 150,46}{72,80}$	$\frac{12\ 028,03}{210,96}$
678	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , U-2 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	$\frac{4\ 136,09}{64,80}$	$\frac{8\ 685,79}{136,08}$
679	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	14,0000	$\frac{4\ 136,11}{64,80}$	$\frac{57\ 905,54}{907,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1000x2000(h) - 7 buc				
680	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-7st 1000x2000(h) - 5 buc	m2	10,0000	$\frac{4\,136,11}{64,80}$	$\frac{41\,361,10}{648,00}$
681	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9st 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,9000	$\frac{4\,136,09}{64,80}$	$\frac{7\,858,57}{123,12}$
682	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$	m2	3,4000	$\frac{4\,136,11}{64,80}$	$\frac{14\,062,77}{220,32}$

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-10 850x2000(h) - 2 buc				
683	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-11st 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,7000	4 136,08 64,80	7 031,34 110,16
684	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,6000	4 136,11 64,80	6 617,78 103,68
685	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-13 700x2000(h) - 4 buc	m2	5,6000	4 136,11 64,80	23 162,22 362,88
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,5000	4 136,08 64,80	6 204,12 97,20

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-14st 750x2000(h) - 1 buc				
687	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-15 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,0000	4 136,11 64,80	8 272,22 129,60
688	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,0000	4 136,11 64,80	16 544,44 259,20
689	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la	m2	1,7600	4 136,12 64,82	7 279,58 114,08

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠΠ(200x200) U-17st 880x2000(h) - 1 buc				
690	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠΠ(200x200) U-18 1000x2000(h) - 5 buc	m2	10,0000	4 136,11 64,80	41 361,10 648,00
691	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠΠ(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60
692	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠΠ(200x200) U-20 760x2000(h) - 2 buc	m2	3,0400	4 136,10 64,79	12 573,75 196,96

1	2	3	4	5	6	7
693	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-21st 760x2000(h) - 2 buc	m2	3,0400	4 136,10 64,79	12 573,75 196,96
694	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-22 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,4000	4 136,11 64,80	5 790,55 90,72
695	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,4000	4 136,11 64,80	5 790,55 90,72
696	CK35A	Opritori de podea	buc	60,0000	52,00 12,00	3 120,00 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			441 773,09
		Total Usi Inclusiv salariu				441 773,09 7 790,72
		24.1.2. Ferestre				
697	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; F-1 800x1350(h) - 1 buc	m ²	1,0800	2 924,31 58,44	3 158,25 63,12
698	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; F-2 1500x1000(h) - 2 buc	m ²	3,0000	2 924,23 58,40	8 772,68 175,20
699	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	0,8000	283,65 7,20	226,92 5,76
		<i>Total</i>	Lei			12 157,85
		Total Ferestre Inclusiv salariu				12 157,85 244,08
		24.1.3. Vitraje				
700	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere cu usa U-1, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k, V-1 1900x2600(h)	m ²	4,9400	4 102,04 56,00	20 264,08 276,64

1	2	3	4	5	6	7
		- 1 buc				
		<i>Total</i>	Lei			20 264,08
		Total Vitraje Inclusiv salariu				20 264,08 276,64
		<i>Total</i>	Lei			474 195,02
		Total Parter Inclusiv salariu				474 195,02 8 311,44
		24.2. Etaj 1				
		24.2.1. Usi				
701	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,0000	4 558,19 352,00	9 116,37 704,00
702	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2	5,3560	4 150,47 72,80	22 229,92 389,92
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-6 1000x2000(h) - 6 buc				
704	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60
705	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 2 buc	m2	3,5440	4 150,46 72,80	14 709,23 258,00
706	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m2	8,0000	4 136,11 64,80	33 088,88 518,40
707	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	4,0000	4 136,11 64,80	16 544,44 259,20

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc				
708	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,0000	4 136,11 64,80	24 816,66 388,80
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60
710	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la	m2	14,0000	4 136,11 64,80	57 905,54 907,20

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc				
711	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2	1,4400	4 136,10 64,78	5 955,98 93,28
712	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc	m2	4,3200	4 136,12 64,81	17 868,05 280,00
713	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,4000	4 136,11 64,80	5 790,55 90,72

1	2	3	4	5	6	7
714	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,6000	4 558,20 352,00	7 293,12 563,20
715	CK35A	Opritori de podea	buc	47,0000	52,00 12,00	2 444,00 564,00
		<i>Total</i>	Lei			366 662,70
		Total Usi Inclusiv salariu				366 662,70 7 349,52
		24.2.2. Ferestre				
716	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45° dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc	m2	2,5650	4 135,64 88,02	10 607,91 225,76
717	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 800x500(h) - 1 buc	m2	0,4000	2 972,85 75,20	1 189,14 30,08
718	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,9500	283,62	553,06

1	2	3	4	5	6	7
					7,18	14,00
		<i>Total</i>	Lei			12 350,11
		Total Ferestre Inclusiv salariu				12 350,11 269,84
		<i>Total</i>	Lei			379 012,81
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				379 012,81 7 619,36
		24.3. Etaj 2				
		24.3.1. Usi				
719	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,0000	4 558,19 352,00	9 116,37 704,00
720	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2	5,3560	4 150,47 72,80	22 229,92 389,92
721	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-6 1000x2000(h) - 6 buc				
722	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60
723	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 2 buc	m2	3,5440	4 150,46 72,80	14 709,23 258,00
724	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m2	8,0000	4 136,11 64,80	33 088,88 518,40
725	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	4,0000	4 136,11 64,80	16 544,44 259,20

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc				
726	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,0000	4 136,11 64,80	24 816,66 388,80
727	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,0000	4 136,11 64,80	49 633,32 777,60
728	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la	m2	14,0000	4 136,11 64,80	57 905,54 907,20

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc				
729	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2	1,4400	4 136,10 64,78	5 955,98 93,28
730	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc	m2	4,3200	4 136,12 64,81	17 868,05 280,00
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,4000	4 136,11 64,80	5 790,55 90,72

1	2	3	4	5	6	7
732	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,6000	4 558,20 352,00	7 293,12 563,20
733	CK35A	Opritori de podea	buc	47,0000	52,00 12,00	2 444,00 564,00
		<i>Total</i>	Lei			366 662,70
		Total Usi Inclusiv salariu				366 662,70 7 349,52
		24.3.2. Ferestre				
734	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc	m2	2,5650	4 135,64 88,02	10 607,91 225,76
735	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,9500	283,62 7,18	553,06 14,00
		<i>Total</i>	Lei			11 160,97
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 160,97 239,76
		<i>Total</i>	Lei			377 823,67
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				377 823,67 7 589,28
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 231 031,50
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				1 231 031,50 23 520,08
		25. Finisari fatada				
736	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 321,0000	67,79 60,00	89 551,08 79 260,00
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	1 090,0000	7,95 2,40	8 670,40 2 616,00
738	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,626 ml/m2	m2	1 090,0000	623,21 184,80	679 295,87 201 432,00
739	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2	1 090,0000	53,80 19,20	58 642,00 20 928,00
740	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 090,0000	27,10 9,60	29 540,58 10 464,00
741	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	680,0000	177,49 97,60	120 693,20 66 368,00
742	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2	410,0000	195,66 97,60	80 220,60 40 016,00
		<i>Total</i>	Lei			1 066 613,73
		Total Finisari fatada Inclusiv salariu				1 066 613,73 421 084,00
		26. Elemente decorative				
743	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate	m	133,0000	159,85	21 260,58

1	2	3	4	5	6	7
		la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti / Карниз VS-209			32,00	4 256,00
744	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,6000	27,10 9,60	720,90 255,36
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,6000	72,75 44,00	1 935,02 1 170,40
		<i>Total</i>	Lei			23 916,50
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				23 916,50 5 681,76
		27. Finisari glafuri exterioare				
746	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	645,0000	80,22 67,20	51 740,09 43 344,00
747	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	196,0000	388,67 233,84	76 179,07 45 832,64
748	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2	196,0000	53,80 19,20	10 544,80 3 763,20
749	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	196,0000	27,10 9,60	5 311,88 1 881,60
750	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	196,0000	177,49 97,60	34 788,04 19 129,60

1	2	3	4	5	6	7
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,0000	72,75 44,00	14 258,02 8 624,00
752	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	160,0000	363,05 32,00	58 088,00 5 120,00
		<i>Total</i>	Lei			250 909,90
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				250 909,90 127 695,04
		28. Finisari glafuri interioare				
753	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	2 515,0000	80,22 67,20	201 746,07 169 008,00
754		Corniera perforata din aluminiu	m	2 515,0000	6,50 0,00	16 347,50 0,00
755	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	426,0000	181,46 118,88	77 301,11 50 642,88
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	426,0000	5,26 2,40	2 242,89 1 022,40
757	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	426,0000	52,95 44,00	22 555,53 18 744,00
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	426,0000	5,26 2,40	2 242,89 1 022,40
759	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	426,0000	76,75 44,00	32 693,37 18 744,00
		<i>Total</i>	Lei			355 129,36
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				355 129,36 259 183,68
		29. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
		29.1. Deasupra solului				
760	CK26B	Profil de suport	m	131,0000	63,85 32,00	8 364,35 4 192,00
761	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	131,0000	58,05 32,00	7 604,55 4 192,00
762	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	92,0000	16,30 3,20	1 499,38 294,40
763	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	92,0000	28,86 16,00	2 655,32 1 472,00
764	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	92,0000	257,87 6,40	23 723,97 588,80
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	110,0000	7,95 2,40	875,00 264,00
766	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	110,0000	375,88 137,44	41 346,64 15 118,40
767	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	65,0000	25,27 3,60	1 642,48 234,00

1	2	3	4	5	6	7
768	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,0000	184,28 136,00	20 270,79 14 960,00
769	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	110,0000	35,85 20,80	3 943,50 2 288,00
770	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	110,0000	7,75 3,20	852,23 352,00
771	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	110,0000	41,29 4,80	4 541,55 528,00
772	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota RAL 6022	m2	110,0000	529,24 232,00	58 216,57 25 520,00
		<i>Total</i>	Lei			175 536,33
		Total Deasupra solului Inclusiv salariu				175 536,33 70 003,60
		29.2. Sub nivelul solului				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	152,0000	7,95 2,40	1 209,08 364,80
774	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	152,0000	375,88 137,44	57 133,49 20 890,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm				
775	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)	kg	89,6800	25,27 3,60	2 266,21 322,80
776	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	152,0000	184,28 136,00	28 010,54 20 672,00
777	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m ²	152,0000	35,85 20,80	5 449,20 3 161,60
778	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	152,0000	7,75 3,20	1 177,63 486,40
779	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m ²	152,0000	41,29 4,80	6 275,39 729,60
780	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m ²	152,0000	25,91 1,60	3 938,70 243,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite / Membrana profilata				
		<i>Total</i>	Lei			105 460,24
		Total Sub nivelul solului Inclusiv salariu				105 460,24 46 871,28
		<i>Total</i>	Lei			280 996,57
		Total Soclu Inclusiv salariu				280 996,57 116 874,88
		30. Pereu				
781	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,0100	3 450,57 544,80	6 935,64 1 095,04
782	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	20,1000	749,63 79,20	15 067,56 1 591,92
783	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm	m3	12,0600	2 238,34 360,00	26 994,39 4 341,60
784	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	201,0000	265,34 47,68	53 333,81 9 583,68
785	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	134,0000	170,81 24,00	22 888,21 3 216,00
		<i>Total</i>	Lei			125 219,61
		Total Pereu Inclusiv salariu				125 219,61 19 828,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			12 038 411,58
		Asigurarea sociala	24 %			1 187 759,81
		Transportarea	7 %			476 406,30
		Total				13 702 577,69
		Cheltueli de regie	6 %			822 154,66
		Total				14 524 732,35
		Beneficiu de deviz	3 %			435 741,97
						14 960 474,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 948 999,20

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistematizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (25/06-25-SA)**

Valoarea de deviz 14 960 474,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,090	80,00	7,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5 927,707	80,00	474 216,56
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 991,483	80,00	239 318,64
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 913,398	80,00	793 071,84
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 822,668	80,00	145 813,44
6.	7123011000200	Betonist	h-om	157,511	80,00	12 600,88
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 547,997	80,00	123 839,76
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	489,870	80,00	39 189,60
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 014,109	80,00	81 128,72
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	132,050	80,00	10 564,00
11.	7129020012800	Pavator	h-om	140,740	80,00	11 259,20
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 914,442	80,00	153 155,36
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	790,300	80,00	63 224,00
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 616,079	80,00	289 286,32
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	499,755	80,00	39 980,40
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	46,550	80,00	3 724,00
17.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4 041,150	80,00	323 292,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	57,060	80,00	4 564,80
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	194,710	80,00	15 576,80
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 811,407	80,00	304 912,56
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	173,112	80,00	13 848,96
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	340,858	80,00	27 268,64
23.	7212030022700	Sudor	h-om	294,501	80,00	23 560,08
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	841,791	80,00	67 343,28
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,218	80,00	3 457,44
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,900	80,00	1 352,00
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 737,998	80,00	139 039,84
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 594,639	80,00	127 571,12
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	609,005	80,00	48 720,40
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8 239,963	80,00	659 197,04

31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 957,763	80,00	156 621,04
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 903,666	80,00	552 293,28
		Total manopera				4 948 999,20

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,167	708,33	118,29
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	87,654	8,50	745,05
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,400	1 250,00	6 750,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	37,444	505,00	18 909,23
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,481	505,00	747,90
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,142	708,33	100,58
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	119,239	708,33	84 460,54
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,180	708,33	127,50
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,005	708,33	711,87
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,583	708,33	3 246,28
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,619	708,33	1 146,78
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,904	708,33	640,33
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	303,776	2,50	759,42
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,480	2,50	6,20
15.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,696	18,95	70,04
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070	5 416,67	379,17
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,640	5 416,67	3 466,67
18.	201010290349739	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	6,300	325,00	2 047,50
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,417	5 416,67	2 258,75
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 416,67	10,84
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,396	2 500,00	990,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	38 579,000	0,05	1 928,95
23.	2010237318750	Distantieri	buc	233,512	2,50	583,79
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,159	2 500,00	397,50
25.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	5,130	3 950,00	20 263,50
26.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,480	2 800,00	12 544,00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	274,086	4 000,00	1 096 344,00
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,027	277,78	4 174,19
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,567	2,50	33,92
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 351,897	1,50	5 027,85
31.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	67,184	0,50	33,59
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 567,832	1,00	1 567,83
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,799	1 000,00	799,00
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	130,800	25,00	3 270,00
35.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,440	20,00	148,80
36.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,739	38,33	28,33
37.	2320166200676	White spirit	kg	14,364	38,33	550,56
38.	2320166200729	Parchetin	l	25,959	37,50	973,45
39.	2320187315789	Decofrol	kg	19,004	83,33	1 583,61
40.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	488,880	15,00	7 333,20
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 039,330	20,00	40 786,60

42.	2320322600036207	Izolatie bituminoasa	kg	312,800	72,50	22 678,00
43.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,848	20,00	36,96
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,188	35,00	146,58
45.	2413217300010	Cleme	buc	61,200	37,50	2 295,00
46.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	527,400	15,00	7 911,00
47.	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	51,393	20,00	1 027,86
48.	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	27,600	43,50	1 200,60
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,032	48,33	291,54
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	182,219	100,00	18 221,90
51.	241658610530120	Grund Betogrund	kg	11,958	35,53	424,86
52.	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	1 716,666	27,50	47 208,28
53.	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	338,550	27,50	9 310,13
54.	241658610530224	Grund АНТИПЛЕСЕНЬ	kg	6,300	35,69	224,84
55.	241658610530225	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	6,300	50,93	320,85
56.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	757,638	17,60	13 334,43
57.	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	202,800	35,53	7 205,48
58.	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	13,872	27,60	382,87
59.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	57,456	69,33	3 983,42
60.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,540	37,04	19,99
61.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,420	37,04	15,56
62.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	757,200	58,68	44 432,49
63.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	89,040	65,20	5 805,41
64.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	170,400	75,20	12 814,08
65.	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	1 272,892	95,20	121 179,30
66.	24301161038223	Vopsea silicata de interior	kg	35,200	187,25	6 591,20
67.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	1,500	75,00	112,50
68.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,783	37,04	214,20
69.	24302261000001	Fuga	kg	789,329	41,67	32 891,34
70.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,040	37,04	186,68
71.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	28,728	37,04	1 064,10
72.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	598,679	41,63	24 923,00
73.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	193,905	27,60	5 351,77
74.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	127,800	27,60	3 527,28
75.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	117,920	120,00	14 150,40
76.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,268	65,20	278,27
77.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	59,850	75,00	4 488,75
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	50,783	75,20	3 818,89
79.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,593	62,50	37,06
80.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,120	48,30	5,80
81.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	947,729	8,42	7 979,86
82.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,880	15,23	89,55
83.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,385	25,00	284,62
84.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,023	38,33	154,19
85.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,600	25,00	15,00
86.	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	353,759	105,00	37 144,70
87.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	117,920	35,00	4 127,20

88.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	28,463	27,00	768,50
89.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	352,350	27,00	9 513,45
90.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	209,475	4,00	837,90
91.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	85,388	45,00	3 842,45
92.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 127,188	7,20	29 715,75
93.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 904,360	4,00	27 617,44
94.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 365,830	5,00	41 829,15
95.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	959,784	4,00	3 839,13
96.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	561,560	4,00	2 246,24
97.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	27,406	2,50	68,52
98.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 079,157	2,50	2 697,91
99.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,473	5,00	2,36
100.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	181,430	30,50	5 533,61
101.	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	770,409	29,50	22 727,06
102.	252110671839325076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	4,700	275,00	1 292,50
103.	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	731,000	65,20	47 661,20
104.	2521216701000139	Teava din otel ϕ 139.7x3.0	m	4,200	245,83	1 032,49
105.	25213026029063	Placi vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3	m2	9,316	65,20	607,40
106.	252130260290766	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	283,143	160,15	45 345,35
107.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	211,817	63,00	13 344,47
108.	25221033048394	Teava otel d.20x2,8mm	m	12,000	42,00	504,00
109.	25221033048395	Teava otel d.25x3,4mm	m	4,800	58,00	278,40
110.	252210330483951	Teava otel d.32x4,2mm	m	3,600	70,00	252,00
111.	25221033048396	Teava otel d.38x2,0mm	m	2,100	79,00	165,90
112.	25231167163130	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	149,429	130,00	19 425,77
113.	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	825,438	265,50	219 153,79
114.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	4,940	4 000,00	19 760,00
115.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	613,056	27,77	17 024,57
116.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	27,632	27,77	767,34
117.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4 059,657	2,50	10 149,16
118.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 415,052	12,50	55 188,14

119.	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	101,200	8,00	809,60
120.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	0,420	1 250,00	525,00
121.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	508,980	8,60	4 377,23
122.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,945	250,00	236,25
123.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,680	2,50	341,70
124.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	321,600	2,50	804,00
125.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	169,500	2,50	423,75
126.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 948,162	2,50	92 370,41
127.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,771	2,50	76,93
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	690,182	2,50	1 725,44
129.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 591,920	2,50	3 979,80
130.	2652102100713	Var pasta	m3	4,500	2 500,00	11 250,00
131.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,652	5,00	38,26
132.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	627,282	35,98	22 569,63
133.	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	6 013,902	8,00	48 111,22
134.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	348,710	3,50	1 220,48
135.	2653102100831	Amestec uscat	kg	39 534,598	3,50	138 371,10
136.	26531021008311	Tink	kg	202,400	32,22	6 521,33
137.	26531021008311 39	Amestec uscat "knauf"	kg	9 424,840	3,50	32 986,94
138.	26531021008311 88	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	9 194,900	4,50	41 377,05
139.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 012,700	8,42	59 046,93
140.	26531021008332 2	Tink de culoare RAL 1014	kg	2 014,800	34,60	69 712,08
141.	26531021008332 3	Tink de culoare RAL 1019	kg	943,000	42,50	40 077,50
142.	26531021008336	Adeziv pe baza de ciment	kg	133,000	4,50	598,50
143.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 223,860	3,50	21 783,51
144.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	24,822	41,85	1 038,79
145.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	470,426	0,08	37,63
146.	26611128006553 51	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	204,015	166,67	34 003,18
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1 073,469	225,00	241 530,51

147.						
148.	26611128007088	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	333,526	265,00	88 384,39
149.	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	478,692	325,00	155 574,88
150.	2662102701000165	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	869,378	50,00	43 468,90
151.	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	386,221	50,00	19 311,05
152.	266210270100051	Placi ghips-carton hidroful gr.=12,5 mm	m2	241,282	50,00	12 064,10
153.	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	162,223	322,83	52 370,48
154.	2662102701998	Placi din ipsos hidrofoib	m2	388,608	322,82	125 450,43
155.	266310210000015	Beton C12/15	m3	6,432	1 650,00	10 612,80
156.	26631021000008960	Polistiren beton	m3	111,807	1 150,00	128 578,05
157.	26631021000029	Beton C12/15	m3	28,505	1 650,00	47 033,25
158.	26631021000060	Beton cl.C8/10	m3	12,424	1 650,00	20 499,60
159.	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	62,183	1 150,00	71 510,45
160.	26631021000113	Beton cl C8/10	m3	3,039	1 650,00	5 014,35
161.	2664102100000	Mortar M100	m3	87,576	1 250,00	109 470,00
162.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,600	1 050,00	630,00
163.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 822,769	4,50	12 702,46
164.	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	92,045	1 250,00	115 056,25
165.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 893,954	4,50	17 522,81
166.	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	44,138	1 708,33	75 402,27
167.	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	12,249	1 250,00	15 311,25
168.	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	134,670	62,50	8 416,88
169.	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	74,460	265,00	19 731,90
170.	26701122020533	Placi ceramice	m2	12,363	250,00	3 090,75
171.	26701122023753	Placi de teracota RAL 6022	m2	113,322	250,00	28 330,50
172.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,415	35,00	119,52
173.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 078,917	4,50	13 855,12
174.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,049	25,00	1,23
175.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,500	4,50	6,75

176.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,145	12,50	1,81
177.	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	869,400	88,75	77 159,25
178.	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	869,400	92,25	80 202,15
179.	268213260047033	Membrane bituminoase/ Tehnoelast sau analog	m2	135,240	92,25	12 475,89
180.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,592	25,00	839,80
181.	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	376,882	53,33	20 099,11
182.	2682132601626	Membrana Rubimast	m2	792,000	53,33	42 237,36
183.	26821326016780	Membrana profilata	m2	164,160	22,50	3 693,60
184.	26821626113386	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm	m2	1 177,963	332,33	391 472,44
185.	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	91,859	110,84	10 181,65
186.	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	82,133	110,84	9 103,62
187.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,725	42,50	200,81
188.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	10,868	185,00	2 010,58
189.	27104036420106	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	48,300	185,00	8 935,50
190.	27104036420117	Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	8,453	185,00	1 563,80
191.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	191,474	42,50	8 137,64
192.	27104036422980	Tabla plana zincata de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	757,575	42,50	32 196,94
193.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	524,475	42,50	22 290,19
194.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	161,298	42,50	6 855,16
195.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	10,867	185,00	2 010,40
196.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	35,280	42,50	1 499,41
197.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	20,023	25,00	500,57
198.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,378	85,00	32,13
199.	271040631172100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100 mm	m	128,520	116,40	14 959,73
200.	2710503808004	Fir de sudare	m	801,854	35,00	28 064,88
201.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	25,585	18,00	460,53
202.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	10,020	18,00	180,36
203.	2710602000092	Armaturi	kg	0,462	18,00	8,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	5 963,494	15,80	94 223,21

204.		de 8 mm				
205.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	42,189	15,00	632,84
206.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,111	30,00	573,33
207.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	689,163	6,50	4 479,56
208.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 712,448	8,54	14 624,32
209.	2710703520285	Profil de suport	m	3 812,288	13,96	53 219,54
210.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	610,974	150,00	91 646,10
211.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	43,827	25,00	1 095,67
212.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,950	25,00	173,75
213.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,378	25,00	1 234,46
214.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	97,020	25,00	2 425,50
215.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	105,307	48,33	5 089,49
216.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,350	25,00	33,75
217.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,126	25,00	3,15
218.	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	21,000	91,67	1 925,07
219.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	131,000	30,80	4 034,80
220.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	131,000	25,00	3 275,00
221.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	160,000	330,00	52 800,00
222.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,361	75,00	702,07
223.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	5,562	82,50	458,87
224.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	261,600	55,30	14 466,48
225.	27752763098864	Confecții metalice inglobate in beton - consolidari	kg	4 120,980	55,30	227 890,21
226.	28112363049032	Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2	195,412	658,13	128 606,50
227.	2811236304903A	Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2	10,924	675,00	7 373,70
228.	28112363098004	Confecții metalice diverse - scări exterioare	kg	405,780	55,30	22 439,63
229.	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati ϕ 30x2,5	m	321,900	550,00	177 045,00
230.	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ45x3	m	232,000	700,00	162 400,00
231.	281210630571453	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	69,000	1 650,00	113 850,00
	281210630590726	Карниз VS-209	m	142,310	115,20	16 394,11

232.						
233.	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	113,000	63,33	7 156,29
234.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1 544,886	6,50	10 041,77
235.	28121063060684	Usa din metal antiincendiara E30	m2	7,200	4 150,00	29 880,00
236.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,384	55,30	21,24
237.	2873122004100	Plase sudate	kg	746,137	20,00	14 922,74
238.	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	2 910,600	29,13	84 785,81
239.	28731220054c	Cheramzit $\gamma=500\text{kg/m}^3$	m3	11,440	1 150,00	13 156,00
240.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,680	25,00	42,00
241.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,832	25,00	395,82
242.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,930	25,00	173,26
243.	2873147300863	Agrafe	kg	57,750	65,20	3 765,30
244.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,148	48,33	248,81
245.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	35,021	48,33	1 692,58
246.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,808	15,00	87,13
247.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 368,042	0,20	1 473,60
248.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	30,600	185,00	5 661,00
249.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	36 200,097	0,20	7 240,01
250.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	114,781	0,20	22,96
251.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	266,194	0,20	53,24
252.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	574,740	4,50	2 586,33
253.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	606,870	1,00	606,87
254.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	32,130	4,50	144,59
255.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	294,000	1,25	367,50
256.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,808	5,00	29,05
257.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	610,470	25,00	15 261,75
258.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,097	0,85	0,09
259.	2874125886734	Nituri POP	buc	294,000	2,00	588,00
260.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 327,520	2,50	5 818,80

261.	2874136313300292	Opritori de podea	buc	154,000	40,00	6 160,00
262.	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	125,000	17,50	2 187,50
263.	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	424,000	2,60	1 102,40
264.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 279,480	2,20	29 214,86
265.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,600	45,00	1 377,00
266.	2875274000502	Cot burlan	buc	61,200	20,00	1 224,00
267.	2875274000503	Cot de capat	buc	30,600	120,00	3 672,00
268.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,600	52,00	1 591,20
269.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	166,860	45,00	7 508,70
270.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,581	20,00	11,62
271.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	85,050	1,25	106,31
272.	2881116002700	Disc abraziv	buc	106,313	23,00	2 445,17
273.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,020	250,00	1 005,00
274.	4011106202741	Energie electrica	kw	970,887	4,15	4 029,19
275.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	401,949	40,00	16 077,96
276.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	40,00	6,00
277.	4100126202818	Apa	m3	203,426	40,00	8 137,04
278.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,250	1 500,00	4 875,00
279.	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	732,674	42,00	30 772,31
280.	600180	Cornier perforat din aluminiu	m	2 515,000	6,50	16 347,50
281.	6115	Profil de colt din PVC	m	570,000	6,50	3 705,00
282.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 090,162	4,50	4 905,75
		Total materiale de constructii				6 805 804,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,169	650,00	109,85
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,931	145,00	1 439,99
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 944,500	1,00	5 944,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,966	118,00	585,99
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,076	118,00	1 542,96

6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	155,200	5,00	776,00
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	10,613	650,00	6 898,45
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	120,856	25,00	3 021,38
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	161,125	25,00	4 028,13
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	84,000	25,00	2 100,00
11.	2922140007000	Macara	h-ut	48,828	650,00	31 738,20
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	102,356	35,00	3 582,46
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	972,795	25,00	24 319,76
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	203,473	15,00	3 052,11
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,387	26,00	244,07
16.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	27,952	125,00	3 494,00
17.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	80,321	250,00	20 080,25
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	13,076	27,00	353,06
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	73,224	30,00	2 196,72
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,440	30,00	493,20
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	28,500	55,00	1 567,50
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	65,336	35,00	2 286,75
23.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,280	30,00	38,40
24.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,048	50,00	2,40
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	77,390	50,00	3 869,50
26.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,410	50,00	320,50
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	11,813	50,00	590,65
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	171,000	5,00	855,00
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,301	145,00	623,64
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,486	54,20	947,75
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,435	25,00	235,88
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	12,610	25,00	315,25
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	277,569	25,00	6 939,24
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	248,998	65,00	16 184,87
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	182,420	650,00	118 573,00
36.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,845	550,00	2 664,75
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,238	650,00	4 704,70
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,773	585,00	6 887,21
		Total utilaje de construcții				283 608,07

Total	Lei	12 038 41 1,58
Asigurarea sociala	24 %	1 187 759, 81
Transportarea	7 %	476 406,3 0
Total		13 702 57 7,69
Cheltueli de regie	6 %	822 154,6 6

Total		14 524 73 2,35
Beneficiu de deviz	3 %	435 741,9 7
Total deviz:		14 960 47 4,32

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC	m			11,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			11,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din PVC	m2			33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			20,00

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din spuma de pe tavan				20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2			23,85 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			28,48 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Indepartarea oglinda de pe pereti	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			128,50 128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselilor din laminat	m2			46,34 43,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,50	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			39,87 36,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,50	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			19,55 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			65,65 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			224,41 171,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,77
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
19	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3			229,20 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,76
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			3,67 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,33	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
22	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
23	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
		1.2. Plan etaj 1				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC	m			11,45 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			11,45 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,85 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,85 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			28,48 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			128,50 128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2			46,34 43,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,50	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			39,88 36,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,50	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2			19,55 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			65,65 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri	m3			224,40

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti				171,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,76
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3			229,20 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,76
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			3,67 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,33	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
43	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei de metal de la copertina	m2			71,03 70,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	80,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,62
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic (captusirea) de la Copertina	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
46	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
		1.3. Plan etaj 2				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			33,60 33,60

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC	m			11,45 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			11,45 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			23,85 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			23,85 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			28,48 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			128,50 128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
58	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselilor din laminat	m2			46,34 43,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	80,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	80,00	21,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,50	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			39,88 36,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,50	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			19,55 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			65,65 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
62	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			224,40 171,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,76
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
63	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3			229,20 176,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	80,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,76
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
65	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			3,67 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,33	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m			11,45 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m			11,45 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
68	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc / Demontarea scarii exterioare din metal	kg			5,25 4,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,33	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
69	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet	m2			58,10 57,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	80,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
70	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata / Demontarea tencuiala cu temoizolant (polisterol) de pe pereti	m2			266,90 164,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	80,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	80,00	144,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
71	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea pietrei artificiale de la soclu	m2			184,62 184,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	80,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
72	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
73	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
		1.4. Acoperis				
75	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			55,10 53,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	80,00	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,00 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
77	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			88,65 81,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,05
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
79	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,40
		2. Astuparea golurilor				
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Parter)	m3			1 888,41 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,60	25,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 1)	m3			1 885,40 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,60	25,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
83	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 2)	m3			1 885,40 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,60	25,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
		3. Pereti sandwich				
84	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2			992,58 109,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	80,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
	28112363049032	Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2	1,0200	658,13	691,43
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	27,77	91,53
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,50	13,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	100,00	18,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	650,00	65,00
85	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2			931,88 120,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	80,00	96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2811236304903A	Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2	1,0200	675,00	702,26

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	27,77	73,08
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	4,50	13,77
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	100,00	18,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		4. Nod A				
86	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 0,7mm	m2			345,82 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	27104036422980	Tabla plana zincata de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	42,50	247,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	65,20	17,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
87	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar	m2			345,82 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	42,50	247,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	65,20	17,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
88	CE19D	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 10 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			239,03 88,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4500	42,50	63,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	18,00	4,26
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	45,00	69,53
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	25,00	4,63
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	82,50	4,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	75,00	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
89	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			284,87 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	271040631172100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100 mm	m	1,0500	116,40	124,66
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	20,00	10,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,00	13,26
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	19,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	185,00	47,17
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		5. Nod B				
90	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / Tabla zincata gr. 0.7 mm,	m			469,82 100,80

1	2	3	4	5	6	7
		consum 5.7 kg/ml				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	80,00	80,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	5,7000	42,50	251,94
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	25,00	26,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	75,00	6,24
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	25,00	1,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,04
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	550,00	82,50
91	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2			379,73 184,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	80,00	151,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	110,84	119,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	6,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,75 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
93	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog	m2			289,13 54,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	268213260047033	Membrane bituminoase/ Tehnoelast sau analog	m2	2,3000	92,25	222,78
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		6. Acoperis plat nou				
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,75 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
95	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubimast	m2			97,23 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	30,00
	2682132601626	Membrana Rubimast	m2	1,1000	53,33	58,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	54,20	0,60
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren beton gr.=50-250mm	m3			1 729,08 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000008960	Polistiren beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			114,12 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 708,33	56,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm pas 150x150mm	kg			24,07 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			48,10 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 708,33	37,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,75 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
101	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			284,91 54,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	88,75	107,17
	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	92,25	111,39
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		7. Cosuri de ventilare existente				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,10 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
103	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2			379,73 184,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	80,00	151,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	110,84	119,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,10 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,02 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		8. Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare				
106	RCsB31M	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm / k=1.98 pentru adincimea 220 mm	buc			406,39 144,14
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6380	80,00	101,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2720	80,00	43,09
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0129	1 500,00	38,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0769	40,00	6,09
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4400	250,00	217,80
107	IC43C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm / Teava otel φ139.7x3.0	buc			142,90 47,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5900	80,00	47,20
	2521216701000139	Teava din otel φ139.7x3.0	m	0,3000	245,83	73,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	35,00	4,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	48,33	15,47
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	37,04	1,11
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0330	18,00	0,59
108	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			43,19 20,81

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,81
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	20,00	6,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	38,33	4,60
	1714227322100	Cilti de cinapa sort 3	kg	0,6000	18,95	11,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		9. Copertina K-1: K-2				
109	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			380,83 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	185,00	223,38
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,50	22,31
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,25	11,81
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	250,00	26,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
110	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal	m2			403,62 124,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,50	26,77
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,25	6,56
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,23	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
111	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum - Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2			362,35 20,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	80,00	1,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	80,00	19,20
	201010290349739	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	1,0500	325,00	341,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
112	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			77,74 54,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	80,00	54,40
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	75,00	18,75
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	48,30	0,97
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	4,50	1,12
		10. Copertina intrare				
113	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal 0.5mm	m2			403,63 124,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	185,00	223,40
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,50	26,78
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,25	6,56
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,23	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		11. Canale de ventilare AN1...AN20				
114	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
115	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			49,10 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	80,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
116	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			41 087,31 11 771,98
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	80,00	9 782,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	80,00	1 989,46
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,60	25 284,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,50	460,66
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	5,00	229,10
	00000052	Nisip	m3	1,0000	708,33	708,32
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	55,30	127,19
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 416,67	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	40,00	14,37
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	650,00	1 397,31
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	50,00	14,37
117	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			158,13 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
118	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,65 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
119	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si	m3			2 693,93 906,40

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,31
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	505,00	350,78
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	708,33	537,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	40,00	12,71
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,40 582,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,29
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,95
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,18
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,74
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			379,73 184,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	80,00	151,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0700	110,84	119,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,10 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,02 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
125	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv	m2			375,61 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	27104036420106	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,50	26,77
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,25	6,56
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,23	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		12. Scara de acces SA-1				
126	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
127	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,26 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
128	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			68,97 12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	28112363098004	Confectii metalice diverse - scari exterioare	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	37,04	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,50	0,17
129	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,61 582,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,46
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,97
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,74
		13. Podest ascensor				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=60mm	m3			1 728,49 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 189,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			114,12 56,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 708,33	56,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
132	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			48,10 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 708,33	37,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			538,36 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	26611128007088	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14. Copertina existenta				
134	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2			403,63 124,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	80,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	27104036420117	Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	1,1500	185,00	223,40
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,50	26,78
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,25	6,56
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,23	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		15. Accese				
		15.1. Scara Sc-2: Sc-3				
135	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			749,63 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	505,00	580,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	118,00	24,78

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
137	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,92 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,78	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,06 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
139	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 253,13 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000029	Beton C12/15	m3	1,0250	1 650,00	1 716,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			630,26 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2			477,48 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	26701122020533	Placi ceramice	m2	1,0200	250,00	257,56
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	41,67	16,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,76
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59
		15.2. Scara Sc-1				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			114,12 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 708,33	56,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			630,26 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40

1	2	3	4	5	6	7
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=1mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		15.3. Rampa de acces Sc1				
144	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			749,64 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	505,00	580,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	118,00	24,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
146	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,92 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,78	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,08 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,40
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 253,08 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000029	Beton C12/15	m3	1,0250	1 650,00	1 716,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			114,12 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 708,33	56,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			48,10 9,60

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 708,33	37,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			630,26 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
152	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2			477,51 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	26701122020533	Placi ceramice	m2	1,0200	250,00	257,58
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	41,67	16,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,77
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	35,00	1,60
153	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			119,02 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	80,00	20,80
	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	91,67	96,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		15.4. Ingradire I-1...I-4				
154	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 18 din 25/06-25-SA	m			1 729,69 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,15	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,33	2,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	37,04	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		15.5. Scara Scn-1,Scn-2				
155	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3			1 331,80 128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	28731220054c	Cheramzit y=500kg/m3	m3	1,0400	1 150,00	1 196,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
156	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			144,23 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,78	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	19,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
157	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 253,06 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000029	Beton C12/15	m3	1,0250	1 650,00	1 716,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,06 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,37
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			630,26 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		15.6. Ramp de acces la Scn-1,Scn-2				
160	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3			1 331,80 128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	28731220054c	Cheramzit y=500kg/m3	m3	1,0400	1 150,00	1 196,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
161	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,92 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,78	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
162	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 253,11 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	26631021000029	Beton C12/15	m3	1,0250	1 650,00	1 716,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,07 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			630,26 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
165	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2			477,47 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	26701122020533	Placi ceramice	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	41,67	16,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,76
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
		15.7. Ingradire I-5...I-7				
166	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 25/06-25-SA	m			1 729,69 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,15	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,33	2,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	37,04	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		15.8. Balustrade BI-1...BI-3				
167	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m			1 729,69 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,15	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,33	2,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	37,04	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		15.9. Ingradire I-8...I-11				
168	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m			1 729,69 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,15	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,33	2,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	37,04	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		16. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1. Parter				
169	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 059,70 8 056,81
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,81
	2662102701998	Placi din ipsos hidrofulob	m2	101,2000	322,82	32 669,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	3,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
170	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafuloc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 060,66 8 056,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,80
	26621027019960	Placi din ipsos contrafuloc	m2	101,2000	322,83	32 670,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	2,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
171	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidrofulug din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2			650,07 291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	80,00	291,92
	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofulug gr.=12,5 mm	m2	4,2000	50,00	211,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	25213026029063	Placi vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3	m2	1,0300	65,20	67,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,50	3,07
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,50	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,42	8,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,60	4,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,50	3,77
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		16.2. Etaj 1				
172	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 059,70 8 056,81
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,81
	2662102701998	Placi din ipsos hidrofulob	m2	101,2000	322,82	32 669,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	3,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
173	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafuloc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 060,66 8 056,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,80
	26621027019960	Placi din ipsos contrafuloc	m2	101,2000	322,83	32 670,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	2,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		16.3. Etajul 2				
174	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu	100m2			42 059,70 8 056,81

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime: pina la 4 m				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,81
	2662102701998	Placi din ipsos hidrofof	m2	101,2000	322,82	32 669,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	3,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
175	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 060,66 8 056,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,80
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 670,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	2,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		17. Consolidare goluri				
		17.1. Cosolidare gol usa G-1 (25 buc)				
		17.1.1. Parter (7 buc)				
176	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
177	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
178	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
179	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,29 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
180	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			33,50 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	17,50	17,50
181	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			18,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
182	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			72,75 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
183	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,58 582,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,41
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,96
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,22
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
184	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			158,51 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	6,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	6,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
185	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 695,28 906,44
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,89
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	505,00	351,12
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	708,33	538,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	40,00	12,70
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,64
		17.1.2. Etaj 1 (9 buc)				
186	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
187	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
188	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc			20,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
189	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,30
						34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
190	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			33,50
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	17,50	17,50
191	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,60
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
192	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
193	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,54
						582,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,96
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
194	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			158,24
						80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	67,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,06
195	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 694,33
						906,40
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	505,00	350,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	708,33	538,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	40,00	12,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		17.1.3. Etaj 2 (9 buc)				
196	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71
						200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
197	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
198	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
199	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,30
						34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
200	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			33,50
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	17,50	17,50
201	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			18,60
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
202	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
203	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,54
						582,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,40
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,96

1	2	3	4	5	6	7
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
204	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			158,24 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	67,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	277,78	36,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,06
205	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 694,33 906,40
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	80,00	681,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	80,00	224,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	505,00	350,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	708,33	538,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	40,00	12,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		17.2. Cosolidare gol usa G-2 (10 buc)				
		17.2.1. Parter (4 buc)				
206	RCB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
207	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
208	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
209	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,36 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
210	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc			18,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
212	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t			1 787,29 582,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,33
	24301161000002	Email ΠΦ-115	kg	12,0000	69,33	831,94
	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	6,0000	37,04	222,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,09
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,72
213	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 061,00 8 056,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	856,00
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 670,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	4,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		17.2.2. Etaj 1 (3 buc)				
214	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
215	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
216	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
217	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,26 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
218	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,60
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
220	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,81
						582,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,50
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,98
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,29
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
221	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 052,00
						8 058,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	858,67
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 670,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	2,67
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 256,67
		17.2.3. Etaj 2 (3 buc)				
222	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71
						200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
223	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
224	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
225	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,26
						34,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
226	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
228	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,81 582,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,50
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,98
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,29
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
229	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 052,00 8 058,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	858,67
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 670,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	2,67
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 256,67
		17.3. Cosolidare gol usa G-3 (7 buc)				
		17.3.1. Parter (1 buc)				
230	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
231	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
232	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
233	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,05
						34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
234	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc			18,60
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
235	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t			1 788,57
						582,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,86
	24301161000002	Email ΠΦ-115	kg	12,0000	69,33	831,79
	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	6,0000	37,04	222,14
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,86
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,93
237	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 110,00
						8 060,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	860,00
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 687,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 300,00
		17.3.2. Etaj 1 (3 buc)				
238	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71
						200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
239	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
240	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea	buc			20,00
						20,00

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
241	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,33
						34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
242	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc			18,60
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
243	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
244	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t			1 787,53
						582,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,59
	24301161000002	Email ПΦ-115	kg	12,0000	69,33	832,00
	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,76
245	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 032,50
						8 060,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	860,00
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 660,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	3,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 245,83
		17.3.3. Etaj 2 (3 buc)				
246	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71
						200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
247	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
248	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			20,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
249	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,33
						34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,60
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
251	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confecții metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
252	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,53
						582,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,59
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	832,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,76
253	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 032,50
						8 060,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	860,00
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 660,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	3,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 245,83
		17.4. Cosolidare gol usa G-4 (1 buc)				
254	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71
						200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
255	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			146,00
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
256	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
257	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,05 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
259	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
260	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 788,89 583,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	583,70
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,85
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,22
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,59
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	114,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,70
261	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 110,00 8 060,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	860,00
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 687,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 300,00
		17.5. Cosolidare gol fereastră G-5 (2 buc)				
262	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			252,71 200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	80,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	80,00	40,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	23,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,15	5,23
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	48,33	10,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
263	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat	m			146,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata				136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
264	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
265	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,30 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
266	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,60	2,60
267	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,75 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton - consolidari	kg	1,0000	55,30	55,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
268	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 787,56 582,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,44
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	69,33	831,95
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,04	222,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,33	32,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,33	115,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,78
269	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			42 060,00 8 057,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	80,00	857,14
	26621027019960	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	322,83	32 667,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	62,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	40,00	3,81
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	650,00	1 269,05
		17.6. Astuparea gol (Nod A) - 3 buc				
270	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
271	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,31 34,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
272	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,06 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	80,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
273	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3			1 887,66 297,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	80,00	247,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,60	25,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	2,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
		18. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc)				
		18.1. Parter (9 buc)				
274	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din oțel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			642,09 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati ϕ 30x2,5	m	1,0000	550,00	550,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,33	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,15	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
275	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din oțel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			792,09 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	700,00	700,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,33	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,15	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		18.2. Etaj 1 (10 buc)				
276	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din oțel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			642,09 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati ϕ 30x2,5	m	1,0000	550,00	550,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,33	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,15	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
277	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			792,09 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	700,00	700,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,33	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,15	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		18.3. Etaj 2 (10 buc)				
278	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			642,09 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati ϕ 30x2,5	m	1,0000	550,00	550,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,33	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,15	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
279	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			792,09 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	700,00	700,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,33	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,15	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		19. Finisari pardosea				
		19.1. Plan parter				
		19.1.1. Incaperea 1				
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50	m3			749,67 79,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	505,00	580,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	118,00	24,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,88
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl C8/10 gr.=60mm	m3			2 246,94 360,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000113	Beton cl C8/10	m3	1,0250	1 650,00	1 708,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,54
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
282	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /	m3			1 331,80 128,80

1	2	3	4	5	6	7
		Cheramzit y=500kg/m3				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	28731220054c	Cheramzit y=500kg/m3	m3	1,0400	1 150,00	1 196,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
283	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm	m3			1 729,03 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,48
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	30,00	12,00
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip	m2			114,11 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 708,33	56,36
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip, k=4 la materiale și utilaj pentru grosimea stratului final de 50mm	m2			48,09 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 708,33	37,57
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
286	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			5,27 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,50	0,23
287	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Plăci ceramice portelanate gr.=11mm	m2			538,36 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	26611128007088	Plăci ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
288	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanată	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
289		Profil de colț din PVC	m			6,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.1.2. Incaperea 2,15,16,25...27				
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			52,23 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			632,16 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	325,00	334,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
294		Profil de colt din PVC	m			6,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.1.3. Incaperea 3,22,30				
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 729,19 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	266310210000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			98,98 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			38,02 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	27,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
298	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,33 m/m2	m2			307,98 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25231167163130	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	130,00	138,55
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,20	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	40,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	27,00	5,48
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	708,33	0,43
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,3300	30,50	41,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		19.1.4. Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42, 45,48				
299	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm	m3			1 728,95 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
301	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			38,02

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 250,00	27,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
303	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			194,46 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	60,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	53,33	117,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	54,20	1,19
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			30,91 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 250,00	20,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,22
306	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			538,36 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	26611128007088	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		19.1.5. Incaperea 5,50				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,77 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			98,98 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
309	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			23,80 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	13,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
310	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			630,25 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26611128007088	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
311	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanta aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
312		Profil de colt din PVC	m			6,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.1.6. Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49				
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 729,12

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250 \text{ kg/m}^3$ gr.=50mm				360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250 \text{ kg/m}^3$	m3	1,0250	1 150,00	1 190,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
315	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			52,23 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			145,27 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,60	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
317	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			71,33 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	8,00	61,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,13
318	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2			754,11 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	120,00	18,09
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	105,00	47,49
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,20	37,99
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,9320	42,00	39,34
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	252110671838613	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid	m	0,9800	29,50	29,05

1	2	3	4	5	6	7
	3	antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm				
	252311671634613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	265,50	280,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	26,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
319	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			73,85 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	65,20	65,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		19.1.7. Incaperea 31,35...40,51...53				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			98,99 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
321	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			52,22 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			632,16 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	325,00	334,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
323	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
324		Profil de colt din PVC	m			6,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		19.2. Plan etaj 1				
		19.2.1. Incaperea 1,38				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
327	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			23,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	13,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2			630,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26611128007088	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
330		Profil de colt din PVC	m			6,50
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.2.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 729,03
						359,99

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
333	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			52,23 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			145,27 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,60	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
335	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			71,33 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	8,00	61,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,13
336	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2			754,11 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	120,00	18,09
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	105,00	47,49
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,20	37,99
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,9320	42,00	39,34
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	0,9800	29,50	29,05
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	265,50	280,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	26,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			73,85 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	65,20	65,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		19.2.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 729,35 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,62
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,01 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 250,00	41,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			38,01 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 250,00	27,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
341	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
342	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			194,44 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	53,33	117,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	54,20	1,19
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,01 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 250,00	41,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
344	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			30,92 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 250,00	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,22
345	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			538,36 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	26611128007088	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		19.2.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
347	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			52,23 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
348	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			632,16 232,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	325,00	334,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
349	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
350		Profil de colt din PVC	m			6,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.2.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 728,90 360,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,01
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			98,99 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
353	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			38,02 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	27,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
354	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2			305,82 88,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25231167163130	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	130,00	138,55
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,20	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	40,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	27,00	5,48
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	708,33	0,44
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,2600	30,50	39,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		19.3. Plan etaj 2				
		19.3.1. Incaperea 1,38				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			6,77 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053109	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			98,98 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			23,80 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	13,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
358	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			630,26 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	26611128007088	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,85	6,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,67	8,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
359	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanta aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
360		Profil de colt din PVC	m			6,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.3.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
361	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 729,03 359,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
363	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			52,23 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
364	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			145,27 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,60	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
365	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			71,33 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	9,20
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	8,00	61,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,13
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2			754,11 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	120,00	18,09
	246210610000613 3	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	105,00	47,49
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,20	37,99
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,9320	42,00	39,34
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	252110671838613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	0,9800	29,50	29,05
	252311671634613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	265,50	280,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	26,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			73,85 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	65,20	65,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		19.3.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
368	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 729,35 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,62
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
369	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,01 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 250,00	41,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
370	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			38,01 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 250,00	27,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
371	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	241331734600011 4	Mastic bituminos	kg	0,3000	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
372	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			194,44 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	60,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	53,33	117,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	54,20	1,19
373	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,01 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 250,00	41,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
374	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			30,92 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 250,00	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,22
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			538,36 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	26611128007088	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		19.3.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,00 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade /	m2			52,23 9,60

1	2	3	4	5	6	7
		se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			632,16 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	26611128007110	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,0300	325,00	334,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,67	12,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,98	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			72,70 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
380		Profil de colt din PVC	m			6,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,50	6,50
		19.3.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
381	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 728,90 360,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,01
	26631021000084	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 150,00	1 190,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
382	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			98,99 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0330	1 250,00	41,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
383	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			38,02 9,60

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	266410210201122	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 250,00	27,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
384	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2			305,82 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25231167163130	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	130,00	138,55
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	65,20	1,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	40,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	27,00	5,48
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	708,33	0,44
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,2600	30,50	39,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		20. Captusire coloane				
		20.1. Parter				
385	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			555,70 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,96	58,93
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,42	15,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
386	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			204,79 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,33	63,33
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	708,33	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
387	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			555,70 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,96	58,93
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,42	15,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	4,5300	1,50	6,83

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
388	IA51A	Usi pentru fride de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			204,79 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,33	63,33
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	708,33	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		20.2. Etaj 1				
390	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			555,70 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,96	58,93
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,42	15,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
391	IA51A	Usi pentru fride de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			204,79 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,33	63,33
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	708,33	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
392	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			555,70 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,96	58,92
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,42	15,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
393	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			204,79 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,33	63,33
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	708,33	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
394	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		20.3. Etaj 2				
395	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			555,70 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,96	58,93
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,8000	8,42	15,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
396	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			204,79 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,33	63,33
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	708,33	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
397	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			555,70 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,60
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,96	58,92
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,8000	8,42	15,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
398	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			204,79 132,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,00
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,33	63,33
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	708,33	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
399	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		21. Executare gauri				
		21.1. Parter				
400	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			224,51 171,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,76
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
401	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc			304,58 108,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	80,00	75,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	32,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 500,00	28,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	40,00	5,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	250,00	163,08
402	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm- K=4.92 raspuns 8-07-26	buc			885,07 314,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	80,00	220,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	80,00	94,46
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 500,00	72,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	40,00	18,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	250,00	479,69
403	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,49 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
404	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 194,38 1 190,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	825,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	365,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	4,38
405	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	buc			64,08

1	2	3	4	5	6	7
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm				31,10
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	9,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	1 500,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	40,00	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	125,00	22,95
406	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			67,59 32,83
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2660	80,00	22,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1140	80,00	9,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0062	1 500,00	10,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0090	40,00	0,39
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1800	125,00	24,30
407	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			67,60 32,83
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2660	80,00	22,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1140	80,00	9,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0062	1 500,00	10,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0090	40,00	0,39
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1800	125,00	24,30
408	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			487,74 172,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	80,00	120,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	51,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 500,00	45,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	40,00	8,01
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	250,00	261,00
409	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,49 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
410	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 193,78 1 188,11
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	823,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	364,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,14
411	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc			40,95 29,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	80,00	29,60
	25221033048395	Teava otel d.25x3,4mm	m	0,1500	58,00	8,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	48,33	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	37,04	0,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
412	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel d.32x4,2mm L=150mm	buc			45,31 32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	80,00	32,00
	252210330483951	Teava otel d.32x4,2mm	m	0,1500	70,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	35,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	48,33	0,34
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	37,04	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
413	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel d.38x2,0mm L=150mm	buc			49,22 34,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	80,00	34,40
	25221033048396	Teava otel d.38x2,0mm	m	0,1500	79,00	11,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	35,00	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	48,33	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	37,04	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
		21.2. Etaj 1				
414	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			224,84 171,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	1,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	38,06
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,71
415	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			487,76 172,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	80,00	120,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	51,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 500,00	45,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	40,00	8,01
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	250,00	261,00
416	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm- k4.92 raspuns 8-07-26	buc			885,17 314,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	80,00	220,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	80,00	94,45
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 500,00	72,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	40,00	18,12
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	250,00	479,67
417	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,49 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
418	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 194,71 1 188,24
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	823,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	364,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	1,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,29
419	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			63,80 31,10
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	9,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1 500,00	9,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	40,00	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	125,00	22,95
420	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,09 31,11
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	9,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	1 500,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	40,00	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	125,00	22,96
421	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,50 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
422	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 193,80 1 188,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	824,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	364,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
423	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			223,87 170,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	134,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	5,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	1,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	38,06
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,71
424	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc			304,88 108,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	80,00	75,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	32,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 500,00	28,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	40,00	5,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	250,00	163,12
425	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,49 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
426	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 192,79 1 187,06
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	823,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	363,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,15
427	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc			38,55 29,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	80,00	29,60
	25221033048394	Teava otel d.20x2,8mm	m	0,1500	42,00	6,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	48,33	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	37,04	0,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
428	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc			41,09 29,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	80,00	29,60
	25221033048395	Teava otel d.25x3,4mm	m	0,1500	58,00	8,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	48,33	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	37,04	0,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,83
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
		21.3. Etaj 2				
429	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			224,43 171,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	35,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	135,21
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	4,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	1,99
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	37,79
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,65
430	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			487,76 172,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	80,00	120,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	51,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 500,00	45,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	40,00	8,01
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	250,00	261,00
431	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm-k=4.92 raspuns 8-07-26	buc			885,17 314,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	80,00	220,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	80,00	94,45
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 500,00	72,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	40,00	18,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	250,00	479,67
432	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,50 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
433	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 195,11 1 189,33
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	824,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	364,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	4,89
434	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			63,80 31,10
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	9,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1 500,00	9,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	40,00	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	125,00	22,95
435	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,09 31,11
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	9,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	1 500,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	40,00	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	125,00	22,96
436	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,50 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
437	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 193,86 1 188,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	824,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	364,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	5,00
438	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			223,87 170,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	80,00	134,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,00	5,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	1,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	118,00	38,06
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,71
439	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc			304,88 108,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	80,00	75,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	80,00	32,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 500,00	28,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	40,00	5,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	250,00	163,12
440	RCsB22A	Taiera placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			153,49 120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	23,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	48,33	7,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
441	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 192,79 1 187,06
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	80,00	823,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	363,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,15
442	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc			38,55 29,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	80,00	29,60
	25221033048394	Teava otel d.20x2,8mm	m	0,1500	42,00	6,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	48,33	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	37,04	0,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
443	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc			41,09 29,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	80,00	29,60
	25221033048395	Teava otel d.25x3,4mm	m	0,1500	58,00	8,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	48,33	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	37,04	0,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,50	0,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,83
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
		22. Finisari tavan				
		22.1. Parter				
		22.1.1. Tip A				
444	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			343,88 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		22.1.2. Tip B*				
445	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			263,89 152,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	266210270100051	Placi ghips-carton hidroful gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,42	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.1.3. Tip B				
450	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			263,89 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000165	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,42	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,74 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.1.4. Tip C				
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betoground sau analog	m2			7,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530120	Grund Betoground	kg	0,1500	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			149,82 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
457	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			204,77 124,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	3,60
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			84,74

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.2. Etaj 1				
		22.2.1. Tip A				
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			343,88
						176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		22.2.2. Tip B*				
463	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			263,89
						152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,42	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89
						88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,74
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.2.3. Tip B				
468	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			263,89 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000165	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,42	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.2.4. Tip C				
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betoground sau analog	m2			7,96 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530120	Grund Betoground	kg	0,1500	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			149,82 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
475	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			204,77

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj				124,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	3,60
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
477	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,74 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.3. Etaj 2				
		22.3.1. Tip A				
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			343,88 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		22.3.2. Tip B*				
481	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			263,89 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,42	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,74 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.3.3. Tip B				
486	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			263,89 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000165	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,42	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,60	2,43
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		22.3.4. Tip C				
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betoground sau analog	m2			7,96 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530120	Grund Betoground	kg	0,1500	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
492	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			149,82 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
493	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			204,77 124,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	124,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	3,60
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,74 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		23. Finisari pereti				
		23.1. Parter				
		23.1.1. Tip 1				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
499	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
501	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			55,55 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
504	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
506	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
508	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.1.2. Tip 2				
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
510	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,68	23,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.1.3. Tip 2*				
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,96 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
519	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			178,35 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,67
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,68	23,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.1.4. Tip 3				
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
525	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
526	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
527	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
528	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.1.5. Tip 4				
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
530	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
533	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.1.6. Tip 5				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
535	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
536	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
537	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50	m2			55,55 10,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
539	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
540	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior	m2			121,56 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038223	Vopsea silicata de interior	kg	0,4000	187,25	74,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.1.7. Tip 6				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2			7,98 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530224	Grund АНТИПЛЕЧЕЊ	kg	0,1500	35,69	5,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2			10,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530225	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	0,1500	50,93	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
547	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
548	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
549	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
551	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,76

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.2. Etaj 1				
		23.2.1. Tip 1				
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
557	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
558	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
559	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			55,55 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			124,97 97,60

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
562	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.2.2. Tip 2				
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
568	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
569	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			33,81

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
571	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,68	23,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.2.3. Tip 2*				
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
575	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
577	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			178,35 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,68
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,27 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,27 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
581	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,68	23,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.2.4. Tip 3				
582	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
583	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
584	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
585	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
586	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.2.5. Tip 4				
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
591	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.2.6. Tip 5				
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
593	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
595	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			55,55 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
597	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
598	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior	m2			121,56 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038223	Vopsea silicata de interior	kg	0,4000	187,25	74,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.2.7. Tip 6				
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2			7,98 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530224	Grund АНТИПЛЕСЕНЬ	kg	0,1500	35,69	5,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2			10,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530225	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	0,1500	50,93	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
605	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
606	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
607	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
609	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
611	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
613	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.3. Etaj 2				
		23.3.1. Tip 1				
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
615	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
616	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
617	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			55,55

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm				10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
619	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
620	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
622	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.3.2. Tip 2				
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,75

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
626	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,68	23,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.3.3. Tip 2*				
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			33,81 16,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
635	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			178,35 96,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	96,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,68
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,27 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
637	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,27 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
639	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,14 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,68	23,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.3.4. Tip 3				
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
641	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
642	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
643	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
644	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.3.5. Tip 4				
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
649	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,28 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,67	19,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		23.3.6. Tip 5				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,75

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
651	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
652	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
653	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			55,55 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
655	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
656	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			30,18 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea silicata de interior	m2			121,56 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038223	Vopsea silicata de interior	kg	0,4000	187,25	74,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		23.3.7. Tip 6				
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2			7,98 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530224	Grund АНТИПЛЕСЕНЬ	kg	0,1500	35,69	5,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2			10,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530225	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	0,1500	50,93	7,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
663	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			109,93 44,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	29,13	30,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
664	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
665	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,45 10,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			124,97 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,89 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	17,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,75 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			84,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	95,20	38,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		24. Tamplarii				
		24.1. Parter				
		24.1.1. Usi				
672	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K, U-1 1100x2100(h) - 3 buc	m2			4 150,46 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
673	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2			4 150,47 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
674	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-4 1400x2060(h) - 2 buc	m2			4 150,45 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	54,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
675	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-5 1360x2060(h) - 1 buc	m2			4 150,47 72,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
676	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din	m2			4 151,34 72,79

1	2	3	4	5	6	7
		PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-8 860x2060(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	54,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
677	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-24 1400x2070(h) - 1 buc	m2			4 150,46 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
678	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-2 1000x2100(h) - 1 buc	m2			4 136,09 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
679	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1000x2000(h) - 7 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
680	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-7st 1000x2000(h) - 5 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
681	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-9st 950x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,09 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
682	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-10 850x2000(h) - 2 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
683	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-11st 850x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,08 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
684	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
685	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-13 700x2000(h) - 4 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-14st 750x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,08 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
687	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			4 136,11 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-15 1000x2000(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
688	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 2 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
689	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-17st 880x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,12 64,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
690	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 5 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
691	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 6 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
692	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-20 760x2000(h) - 2 buc	m2			4 136,10 64,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
693	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 760x2000(h) - 2 buc	m2			4 136,10 64,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
694	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile	m2			4 136,11

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-22 700x2000(h) - 1 buc				64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
695	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
696	CK35A	Opritori de podea	buc			52,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	40,00	40,00
		24.1.2. Ferestre				
697	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 800x1350(h) - 1 buc	m2			2 924,31 58,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,63
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,20	12,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
698	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea	m2			2 924,23 58,40

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,6 Vt/m2; F-2 1500x1000(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	80,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,20	12,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,15	3,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
699	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			283,65 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	275,00	275,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		24.1.3. Vitraje				
700	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere cu usa U-1, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, V-1 1900x2600(h) - 1 buc	m2			4 102,04 56,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	80,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	62,50	7,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,00	35,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,29
		24.2. Etaj 1				
		24.2.1. Usi				
701	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m2			4 558,19 352,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,00	283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	80,00	21,60
	28121063060684	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,0000	4 150,00	4 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,15	1,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	48,33	6,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	708,33	3,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	37,04	25,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
702	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de	m2			4 150,47 72,80

1	2	3	4	5	6	7
		caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-3 1300x2060(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-6 1000x2000(h) - 6 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
704	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
705	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 2 buc	m2			4 150,46 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	54,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
706	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			4 136,11

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-12st 800x2000(h) - 5 buc				64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
707	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
708	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2			4 136,11 64,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
710	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
711	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,10 64,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
712	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc	m2			4 136,12 64,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
713	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
714	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2			4 558,20 352,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,00	283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	80,00	21,60
	28121063060684	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,0000	4 150,00	4 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,15	1,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	48,33	6,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	708,33	3,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	37,04	25,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
715	CK35A	Opritori de podea	buc			52,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2874136313300292	Opritori de podea	buc	1,0000	40,00	40,00
		24.2.2. Ferestre				
716	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45° dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc	m2			4 135,64 88,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,02
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,20	18,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
717	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina	m2			2 972,85

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; F-1 800x500(h) - 1 buc				75,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,20	18,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
718	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			283,62 7,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,78
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	275,00	275,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		24.3. Etaj 2				
		24.3.1. Usi				
719	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m ²			4 558,19 352,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,00	283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	80,00	21,60
	28121063060684	Usa din metal antiincendiara E30	m ²	1,0000	4 150,00	4 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,15	1,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	48,33	6,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,0050	708,33	3,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	37,04	25,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0010	40,00	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
720	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m ²			4 150,47 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
721	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile	m ²			4 136,11

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-6 1000x2000(h) - 6 buc				64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
722	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m ²			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
723	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-8 860x2060(h) - 2 buc	m ²			4 150,46 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	54,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
724	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m ²			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
725	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
726	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
727	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
728	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			4 136,11 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
729	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,10 64,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
730	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc	m2			4 136,12 64,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2			4 136,11 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
732	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2			4 558,20 352,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,00	283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	80,00	21,60
	28121063060684	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,0000	4 150,00	4 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,15	1,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	48,33	6,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	708,33	3,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	37,04	25,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
733	CK35A	Opritori de podea	buc			52,00 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	40,00	40,00
		24.3.2. Ferestre				
734	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc	m2			4 135,64 88,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,02
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,20	18,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
735	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			283,62 7,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,78
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	275,00	275,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		25. Finisari fatada				
736	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			67,79 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 416,67	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 416,67	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 500,00	0,75
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
738	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,626 ml/m2	m2			623,21 184,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	80,00	151,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	26821626113386	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm	m2	1,0700	332,33	359,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6260	6,50	4,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
739	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2			53,80 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2653102100831188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	1,4300	4,50	32,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
740	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,10 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
741	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			177,49 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083322	Tink de culoare RAL 1014	kg	2,3000	34,60	79,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
742	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2			195,66 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083323	Tink de culoare RAL 1019	kg	2,3000	42,50	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		26. Elemente decorative				
743	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti / Карниз VS-209	m			159,85 32,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	80,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	26531021008336	Adeziv pe baza de ciment	kg	1,0000	4,50	4,50
	281210630590726	Карниз VS-209	m	1,0700	115,20	123,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
744	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			27,10

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	65,20	26,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		27. Finisari glafuri exterioare				
746	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			80,22 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	80,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	708,33	6,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
747	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			388,67 233,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	80,00	191,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	63,00	68,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,50	16,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
748	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2			53,80 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2653102100831188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	1,4300	4,50	32,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
749	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,10 9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
750	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			177,49 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	265310210083322	Tink de culoare RAL 1014	kg	2,3000	34,60	79,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2	m2			72,75

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	65,20	26,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
752	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			363,05 32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	330,00	330,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		28. Finisari glafuri interioare				
753	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			80,22 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	80,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	708,33	6,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
754		Corniera perforata din aluminiu	m			6,50 0,00
	600180	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
755	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,46 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	27,60	8,28
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	40,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
757	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,95 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,26 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,60	2,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
759	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			76,75 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	75,20	30,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		29. Soclu				
		29.1. Deasupra solului				
760	CK26B	Profil de suport	m			63,85
						32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	274312354902636 9	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	30,80	30,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
761	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			58,05
						32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	274312354902637 0	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
762	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			16,30
						3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	241331734600022 8	Primer-PU 100	kg	0,3000	43,50	13,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
763	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			28,86
						16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	261412260191322 9	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
764	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			257,87
						6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	6,40
	232032260003620 7	Izolatie bituminoasa	kg	1,7000	72,50	246,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,20	1,41
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,95
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	241658610530331 5	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
766	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			375,88

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm				137,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	252130260290766	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	1,0700	160,15	173,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,20	13,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
767	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,27 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
768	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
769	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			35,85 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
770	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,75 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
771	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			41,29 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,20	0,70

1	2	3	4	5	6	7
772	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota RAL 6022	m2			529,24 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	26701122023753	Placi de teracota RAL 6022	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,67	18,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		29.2. Sub nivelul solului				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			7,95 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
774	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			375,88 137,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	80,00	113,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	252130260290766	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	1,0700	160,15	173,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,20	13,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
775	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,27 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
776	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,28 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	708,33	21,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
777	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			35,85 20,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
778	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			7,75 3,20

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
779	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			41,29 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,20	0,70
780	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2			25,91 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016780	Membrana profilata	m2	1,0800	22,50	24,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		30. Pereu				
781	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 450,57 544,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	505,00	2 575,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	40,00	20,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,27
782	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			749,63 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	505,00	580,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	118,00	24,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
783	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm	m3			2 238,34 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	26631021000060	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 650,00	1 699,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
784	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			265,34 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	19,80
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	166,67	169,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	708,33	3,54
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	708,33	16,15
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
785	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			170,81 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	708,33	2,12
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	40,00	0,12

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele interioare de apeduct si canalizare (25/06-25-RAC)

Valoarea de deviz 828 246,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Оборудование				
1	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc	2,0000	849,69 52,80	1 699,38 105,60
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc	1,0000	898,07 184,00	898,07 184,00
3	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc	1,0000	500,59 26,40	500,59 26,40
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовый ф15	buc	2,0000	575,63 18,40	1 151,27 36,80
		<i>Total</i>	Lei			4 249,31
		Total Оборудование Inclusiv salariu				4 249,31 352,80
		1.1.2. Арматура				

1	2	3	4	5	6	7
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	150,0000	67,12 18,40	10 068,00 2 760,00
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc	22,0000	75,24 18,40	1 655,28 404,80
7	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25	buc	11,0000	112,23 22,40	1 234,50 246,40
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка ф50	buc	3,0000	1 252,79 46,40	3 758,37 139,20
		<i>Total</i>	Lei			16 716,15
		Total Арматура Inclusiv salariu				16 716,15 3 550,40
		1.1.3. Трубы и их соединения				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	75,0000	98,52 50,40	7 389,24 3 780,00
10	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	50,0000	168,45 94,40	8 422,40 4 720,00
11		Cot din otel sudabil ф20	buc	15,0000	7,50 0,00	112,50 0,00
12		Teu din otel sudabil ф20	buc	15,0000	20,50 0,00	307,50 0,00
13		Mufa din otel sudabil ф20	buc	9,0000	5,50 0,00	49,50 0,00
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane	m	125,0000	38,14	4 767,79

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog			33,60	4 200,00
15	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	170,0000	190,77 94,40	32 430,69 16 048,00
16		Cot din otel sudabil ф25	buc	26,0000	8,50 0,00	221,00 0,00
17		Teu din otel sudabil ф25	buc	27,0000	20,50 0,00	553,50 0,00
18		Mufa din otel sudabil ф25	buc	7,0000	8,00 0,00	56,00 0,00
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	170,0000	39,17 33,60	6 658,85 5 712,00
20	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	40,0000	242,51 106,40	9 700,59 4 256,00
21		Cot din otel sudabil ф32	buc	8,0000	8,50 0,00	68,00 0,00
22		Teu din otel sudabil ф32	buc	8,0000	25,50 0,00	204,00 0,00
23		Mufa din otel sudabil ф32	buc	4,0000	17,00 0,00	68,00 0,00
24		Reductie din otel sudabil ф32x25	buc	8,0000	18,00 0,00	144,00 0,00
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные	m	40,0000	41,55 33,60	1 661,96 1 344,00

1	2	3	4	5	6	7
		трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog				
26	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	39,0000	307,13 123,20	11 978,13 4 804,80
27		Cot din otel sudabil ф57	buc	9,0000	27,50 0,00	247,50 0,00
28		Teu din otel sudabil ф57	buc	10,0000	79,00 0,00	790,00 0,00
29		Mufa din otel sudabil ф57	buc	3,0000	20,80 0,00	62,40 0,00
30		Крепления для труб	buc	135,0000	8,50 0,00	1 147,50 0,00
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	75,0000	12,80 12,80	960,00 960,00
32	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	75,0000	4,00 4,00	300,00 300,00
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	320,0000	12,00 12,00	3 840,00 3 840,00
34	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	320,0000	4,80 4,80	1 536,00 1 536,00
		<i>Total</i>	Lei			93 677,05
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				93 677,05 51 500,80
		1.1.4. Материалы и изделия				
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	1,0000	828,95	828,95

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50			71,20	71,20
		<i>Total</i>	Lei			828,95
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				828,95 71,20
		<i>Total</i>	Lei			115 471,46
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				115 471,46 55 475,20
		1.2. Sistema T3				
		1.2.1. Арматура				
36	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	178,0000	67,12 18,40	11 947,36 3 275,20
37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc	22,0000	75,24 18,40	1 655,28 404,80
38	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25	buc	13,0000	112,23 22,40	1 458,96 291,20
39	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32	buc	3,0000	193,62 36,80	580,85 110,40
40	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Кран шаровой ф50	buc	1,0000	676,47 52,80	676,47 52,80
41	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф20	buc	2,0000	133,23 14,40	266,46 28,80
		<i>Total</i>	Lei			16 585,38
		Total Арматура Inclusiv salariu				16 585,38 4 163,20
		1.2.2. Трубы и их соединения				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	90,0000	98,52 50,40	8 867,06 4 536,00

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0				
43	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	54,0000	168,45 94,40	9 096,15 5 097,60
44		Cot din otel sudabil ф20	buc	16,0000	7,50 0,00	120,00 0,00
45		Teu din otel sudabil ф20	buc	16,0000	20,50 0,00	328,00 0,00
46		Mufa din otel sudabil ф20	buc	10,0000	5,50 0,00	55,00 0,00
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	144,0000	38,14 33,60	5 492,49 4 838,40
48	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	185,0000	190,77 94,40	35 292,27 17 464,00
49		Cot din otel sudabil ф25	buc	28,0000	8,50 0,00	238,00 0,00
50		Teu din otel sudabil ф25	buc	29,0000	20,50 0,00	594,50 0,00
51		Mufa din otel sudabil ф25	buc	9,0000	8,00 0,00	72,00 0,00
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	185,0000	39,17 33,60	7 246,40 6 216,00

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	88,0000	242,51 106,40	21 341,30 9 363,20
54		Cot din otel sudabil ф32	buc	17,0000	8,50 0,00	144,50 0,00
55		Teu din otel sudabil ф32	buc	17,0000	25,50 0,00	433,50 0,00
56		Mufa din otel sudabil ф32	buc	8,0000	17,00 0,00	136,00 0,00
57		Reductie din otel sudabil ф32x25	buc	17,0000	18,00 0,00	306,00 0,00
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	88,0000	41,55 33,60	3 656,31 2 956,80
59	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазопроводная труба ф40; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	40,0000	269,46 112,00	10 778,44 4 480,00
60		Cot din otel sudabil ф40	buc	8,0000	13,00 0,00	104,00 0,00
61		Teu din otel sudabil ф40	buc	11,0000	36,00 0,00	396,00 0,00
62		Mufa din otel sudabil ф40	buc	3,0000	20,00 0,00	60,00 0,00
63		Reductie din otel sudabil ф40x32	buc	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
64	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m	40,0000	42,74 33,60	1 709,55 1 344,00
65	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate	m	10,0000	307,13	3 071,32

1	2	3	4	5	6	7
		(aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба $\phi 50$; se exclude: Elemente imbinare (teu, cot, reductie)			123,20	1 232,00
66		Cot din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,0000	27,50 0,00	55,00 0,00
67		Teu din otel sudabil $\phi 50$	buc	3,0000	79,00 0,00	237,00 0,00
68		Mufa din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,0000	20,80 0,00	41,60 0,00
69	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	90,0000	12,80 12,80	1 152,00 1 152,00
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	90,0000	4,00 4,00	360,00 360,00
71	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	379,0000	12,00 12,00	4 548,00 4 548,00
72	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	379,0000	4,80 4,80	1 819,20 1 819,20
		<i>Total</i>	Lei			117 831,59
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				117 831,59 65 407,20
		1.2.3. Материалы и изделия				
73	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	75,0000	507,00 132,00	38 025,00 9 900,00

1	2	3	4	5	6	7
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	36,0000	544,25 92,00	19 593,00 3 312,00
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки	buc	1,0000	607,00 132,00	607,00 132,00
76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран	buc	3,0000	64,28 18,40	192,83 55,20
77	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцосушитель	buc	33,0000	779,13 36,00	25 711,13 1 188,00
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,0000	828,95 71,20	828,95 71,20
79	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф40	buc	1,0000	906,12 71,20	906,12 71,20
		<i>Total</i>	Lei			85 864,03
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				85 864,03 14 729,60
		<i>Total</i>	Lei			220 281,00
		Total Sistema T3 Inclusiv salariu				220 281,00 84 300,00
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
80	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	45,0000	172,37 33,60	7 756,45 1 512,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160				
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	190,0000	110,38 25,60	20 972,77 4 864,00
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	155,0000	54,55 20,00	8 455,37 3 100,00
83	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	300,0000	53,24 34,40	15 973,50 10 320,00
84	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	130,0000	64,44 41,60	8 377,85 5 408,00
85	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 160 mm	buc	30,0000	76,44 41,60	2 293,35 1 248,00
86	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PVC 160x160	buc	10,0000	226,77 32,80	2 267,74 328,00
87	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PVC 160x110	buc	20,0000	230,27 32,80	4 605,48 656,00

1	2	3	4	5	6	7
88	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	90,0000	119,91 25,60	10 792,26 2 304,00
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	80,0000	52,41 25,60	4 193,12 2 048,00
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	32,0000	36,90 20,00	1 180,93 640,00
91	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Cot PVC 45* ϕ 160	buc	20,0000	132,29 28,80	2 645,74 576,00
92	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ϕ 110	buc	114,0000	44,56 22,40	5 079,50 2 553,60
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ϕ 50	buc	130,0000	26,88 17,60	3 494,66 2 288,00
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ 50	buc	13,0000	26,05 17,60	338,68 228,80
95	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ϕ 110	buc	25,0000	151,56 22,40	3 788,93 560,00
96	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de	10 m	34,5000	6,40 6,40	220,80 220,80

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
97	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	4,5000	6,40 6,40	28,80 28,80
		<i>Total</i>	Lei			102 465,93
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				102 465,93 38 884,00
		1.3.2. Материалы и изделия				
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	35,0000	2 763,19 376,00	96 711,48 13 160,00
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / УМЫВАЛЬНИК	buc	75,0000	1 031,39 148,00	77 354,35 11 100,00
100	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,0000	2 444,58 124,00	2 444,58 124,00
101	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ Сифон для душа	buc	36,0000	99,63 23,20	3 586,52 835,20
102	SB28A	Sifon de pardoseala din	buc	33,0000	146,73	4 842,21

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul ieseirii de 50 mm./ Трап ф50 mm			20,00	660,00
103	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ф110	buc	46,0000	272,67 40,00	12 542,82 1 840,00
		<i>Total</i>	Lei			197 481,96
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				197 481,96 27 719,20
		<i>Total</i>	Lei			299 947,89
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				299 947,89 66 603,20
		<i>Total</i>	Lei			635 700,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			49 530,82
		<i>Transportarea</i>	7 %			30 007,41
		<i>Total</i>				715 238,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	6 %			42 914,31
		<i>Total</i>				758 152,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			22 744,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				780 897,47 206 378,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
104	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc	6,0000	320,00 320,00	1 920,00 1 920,00
105	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm	buc	1,0000	28,00 28,00	28,00 28,00
106	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	32,99 32,00	32,99 32,00
		<i>Total</i>	Lei			1 980,99
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				1 980,99 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 980,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			475,20
		<i>Transportarea</i>	7 %			0,07
		<i>Total</i>				2 456,26
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			990,00
		<i>Total</i>				3 446,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			103,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 549,65 1 980,00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
107		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	6,0000	764,00 0,00	4 584,00 0,00
108		Рукав пожарный L=20м	buc	6,0000	607,00 0,00	3 642,00 0,00
109		Ствол пожарный РС-50	buc	6,0000	178,50 0,00	1 071,00 0,00
110		Головка рукавная ГР-50	buc	12,0000	185,00 0,00	2 220,00 0,00
111		Головка муфтовая ГМ-50	buc	6,0000	150,00 0,00	900,00 0,00
112		Головка цапковая ГЦ-50	buc	6,0000	161,00 0,00	966,00 0,00
113		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	6,0000	520,50 0,00	3 123,00 0,00
114		Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc	6,0000	2 500,00 0,00	15 000,00 0,00
115		Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc	1,0000	12 025,42 0,00	12 025,42 0,00
116		Манометр ОБМ-100 ф25	buc	1,0000	267,50 0,00	267,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			43 798,92
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				43 798,92
		<i>Total</i>	Lei			43 798,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				43 798,92

		Total	Lei	828 246,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		828 246,04
				208 358,40

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Retele interioare de apeduct si canalizare (25/06-25-RAC)**

Valoarea de deviz 828 246,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 423,710	80,00	113 896,80
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	80,00	32,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	332,640	80,00	26 611,20
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	847,730	80,00	67 818,40
		Total manopera				208 358,40

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,552	708,33	391,00
2.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,006	75,00	0,45
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	138,000	0,50	69,00
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	21,432	25,00	535,81
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,760	30,00	82,80
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	45,00	0,54
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	28,556	65,20	1 861,85
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,330	48,95	16,15
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	36,750	50,00	1 837,50
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	152,000	50,00	7 600,00
11.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,151	25,00	153,78
12.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	36,750	35,00	1 286,25
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	45,900	20,00	918,00
14.	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	168,300	17,00	2 861,10
15.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	30,00	18,36
16.	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	195,700	81,00	15 851,70
17.	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	159,650	33,00	5 268,45
18.	25212167201680	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160	m	46,350	132,52	6 142,30
19.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	36,750	30,00	1 102,50

20.	25231267211545	Трап ф50 mm	buc	33,330	125,00	4 166,25
21.	25231267211557	Сифон для душа	buc	36,360	75,00	2 727,00
22.	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	115,500	2,00	231,00
23.	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	74,250	3,00	222,75
24.	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	16,500	2,50	41,25
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	165,000	25,00	4 125,00
26.	25231567210127	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	32,000	15,00	480,00
27.	25231567210152 3	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	90,000	89,00	8 010,00
28.	25231567210152 4	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	80,000	21,50	1 720,00
29.	25231567210183	Ramificatie simpla PVC 160x160	buc	10,000	185,00	1 850,00
30.	25231567210184	Ramificatie simpla PVC 160x110	buc	20,000	188,50	3 770,00
31.	25231567210372 32	Revizie PVC ф110	buc	25,000	126,50	3 162,50
32.	25231567210372 5	Cot PVC 45* ф110	buc	114,000	19,50	2 223,00
33.	25231567210372 6	Cot PVC 90* ф50	buc	130,000	8,33	1 082,90
34.	25231567210373 2	Dop PVC ф50	buc	13,000	7,50	97,50
35.	25231567210388	Cot PVC 45* ф160	buc	20,000	99,00	1 980,00
36.	2622102438000	Умывальник	buc	77,265	667,00	51 535,75
37.	26221024427602 2	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	37,117	1 500,00	55 675,50
38.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorile sale	buc	36,750	250,00	9 187,50
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	142,600	2,50	356,50
40.	27221033050001 1	Водогазопроводная труба ф32	m	135,744	125,00	16 968,00
41.	27221033050007	Водогазопроводная труба ф25	m	376,478	88,00	33 130,06
42.	27221033050016 6	Водогазопроводная труба ф50	m	10,710	167,00	1 788,57
43.	27221033050019	Водогазопроводная труба ф57	m	41,769	167,00	6 975,42
44.	27221033050020	Водогазопроводная труба ф20	m	110,292	67,00	7 389,56
45.	27221033050045	Водогазопроводная труба ф40	m	42,420	144,65	6 136,05
46.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	46,721	48,33	2 258,03
47.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	24,720	19,50	482,04
48.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000	22,50	270,00
49.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	1,380	75,00	103,50
50.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,460	75,00	34,50
51.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	36,750	125,00	4 593,75
52.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	2 016,88	2 057,22
53.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	36,750	25,00	918,75
54.	28751142011736	Полотенцосушитель	buc	33,825	725,00	24 523,13
55.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	76,500	65,20	4 987,80
56.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	125,00	127,50
57.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	77,520	75,20	5 829,50
58.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	155,040	20,00	3 100,80
59.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	36,750	125,00	4 593,75
60.	28752741101031	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	2,000	642,50	1 285,00
61.	28752741101075	Гибкая вставка фланцевая ф40	buc	1,000	719,67	719,67
62.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	300,000	17,00	5 100,00
63.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	130,000	21,00	2 730,00
64.	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 160 mm	buc	30,000	33,00	990,00
65.	28752744282003	Задвижка ф50	buc	3,090	990,00	3 059,10

66.	28752773305295	Mufa antiincendiara ф110	buc	46,000	221,67	10 196,82
67.	2913124201350	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	36,180	450,00	16 281,00
68.	29131242013703 3	Смеситель для умывальника	buc	75,000	275,00	20 625,00
69.	29131242013707 6	Смеситель для мойки	buc	1,000	375,00	375,00
70.	29131242042103	Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc	1,010	469,50	474,19
71.	29131242042142	Обратный клапан ф20	buc	2,040	116,50	237,66
72.	29131245031501	Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc	2,020	789,00	1 593,78
73.	29131245031503	Кран шаровой ф32	buc	3,045	154,50	470,45
74.	29131245031503 3	Кран шаровой ф25	buc	24,360	88,50	2 155,86
75.	29131245031504	Кран трехходовый ф15	buc	2,030	549,00	1 114,47
76.	29131245031510	Кран шаровый ф15	buc	332,920	48,00	15 980,16
77.	29131245031511	Кран шаровый ф20	buc	44,660	56,00	2 500,96
78.	29131245031535	Поливочный кран	buc	3,045	45,20	137,63
79.	29131245031541	Кран шаровой ф50	buc	1,010	617,50	623,67
80.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	36,750	35,20	1 293,60
81.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	36,750	83,33	3 062,38
82.	29241273220652	Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc	1,010	707,00	714,07
83.	3220137315778	Decarant	kg	0,990	15,00	14,85
84.	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	290,924	4,20	1 221,88
85.	3320517352238	Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	138,432	7,35	1 017,47
86.	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	383,933	5,15	1 977,25
87.	3320517352253	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m	43,260	8,45	365,55
88.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,460	40,00	18,40
89.	60010	Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc	6,000	2 500,00	15 000,00
90.	600106	Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc	1,000	12 025,42	12 025,42
91.	600107	Манометр ОБМ-100 ф25	buc	1,000	267,50	267,50
92.	6002	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	6,000	764,00	4 584,00
93.	6003	Рукав пожарный L=20м	buc	6,000	607,00	3 642,00
94.	6004	Ствол пожарный РС-50	buc	6,000	178,50	1 071,00
95.	6005	Головка рукавная ГР-50	buc	12,000	185,00	2 220,00
96.	6006	Головка муфтовая ГМ-50	buc	6,000	150,00	900,00
97.	6007	Головка цапковая ГЦ-50	buc	6,000	161,00	966,00
98.	6009	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	6,000	520,50	3 123,00
99.	70009	Крепления для труб	buc	135,000	8,50	1 147,50
100.	70010	Mufa din otel sudabil ф25	buc	16,000	8,00	128,00
101.	70012	Cot din otel sudabil ф32	buc	25,000	8,50	212,50
102.	70013	Teu din otel sudabil ф32	buc	25,000	25,50	637,50
103.	70014	Mufa din otel sudabil ф32	buc	12,000	17,00	204,00
104.	70016	Reductie din otel sudabil ф32x25	buc	25,000	18,00	450,00
105.	70020	Cot din otel sudabil ф57	buc	9,000	27,50	247,50

106.	70021	Teu din otel sudabil $\phi 57$	buc	10,000	79,00	790,00
107.	70022	Mufa din otel sudabil $\phi 57$	buc	3,000	20,80	62,40
108.	700267	Cot din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,000	27,50	55,00
109.	700268	Teu din otel sudabil $\phi 50$	buc	3,000	79,00	237,00
110.	700269	Mufa din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,000	20,80	41,60
111.	7004	Cot din otel sudabil $\phi 20$	buc	31,000	7,50	232,50
112.	700460	Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc	8,000	13,00	104,00
113.	70047	Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc	11,000	36,00	396,00
114.	70048	Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc	3,000	20,00	60,00
115.	70049	Reductie din otel sudabil $\phi 40 \times 32$	buc	4,000	20,00	80,00
116.	7005	Teu din otel sudabil $\phi 20$	buc	31,000	20,50	635,50
117.	7006	Mufa din otel sudabil $\phi 20$	buc	19,000	5,50	104,50
118.	7008	Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc	54,000	8,50	459,00
119.	7009	Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc	56,000	20,50	1 148,00
		Total materiale de construcții				472 477,16

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,960	25,00	299,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,914	50,00	345,70
		Total utilaje de construcții				644,70

Total	Lei	828 246,04

Total deviz:

828 246,04

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Оборудование				
1	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc			849,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	80,00	52,80
	29131245031501	Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc	1,0000	789,00	796,89
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc			898,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,00	184,00
	29241273220652	Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc	1,0000	707,00	714,07
3	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc			500,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,00	26,40
	29131242042103	Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc	1,0000	469,50	474,19
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовый ф15	buc			575,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031504	Кран трехходовый ф15	buc	1,0000	549,00	557,24
		1.1.2. Арматура				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc			67,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031510	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	48,00	48,72
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc			75,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031511	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	56,00	56,84
7	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25	buc			112,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	291312450315033	Кран шаровой ф25	buc	1,0000	88,50	89,83
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка ф50	buc			1 252,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	80,00	46,40
	28752744282003	Задвижка ф50	buc	1,0000	990,00	1 019,70
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	19,50	160,68
		1.1.3. Трубы и их соединения				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m			98,52 50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,40
	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	1,0200	17,00	17,34
	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	2,00	1,40
	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	3,00	1,35
	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	2,50	0,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,95	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
10	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			168,45 94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050020	Водогазопроводная труба ф20	m	1,0100	67,00	71,05
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0590	48,33	2,99
11		Cot din otel sudabil ф20	buc			7,50 0,00
	7004	Cot din otel sudabil ф20	buc	1,0000	7,50	7,50
12		Teu din otel sudabil ф20	buc			20,50 0,00
	7005	Teu din otel sudabil ф20	buc	1,0000	20,50	20,50
13		Mufa din otel sudabil ф20	buc			5,50 0,00
	7006	Mufa din otel sudabil ф20	buc	1,0000	5,50	5,50
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			38,14 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	4,20	4,54
15	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			190,77 94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050007	Водогазопроводная труба ф25	m	1,0100	88,00	93,32
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	48,33	3,04
16		Cot din otel sudabil ф25	buc			8,50 0,00
	7008	Cot din otel sudabil ф25	buc	1,0000	8,50	8,50
17		Teu din otel sudabil ф25	buc			20,50 0,00
	7009	Teu din otel sudabil ф25	buc	1,0000	20,50	20,50
18		Mufa din otel sudabil ф25	buc			8,00 0,00
	70010	Mufa din otel sudabil ф25	buc	1,0000	8,00	8,00
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m			39,17 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF-D-022 sau analog				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352239	Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	5,15	5,57
20	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба φ32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			242,51 106,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3300	80,00	106,40
	272210330500011	Водогазопроводная труба φ32	m	1,0100	125,00	132,56
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	48,33	3,55
21		Cot din otel sudabil φ32	buc			8,50 0,00
	70012	Cot din otel sudabil φ32	buc	1,0000	8,50	8,50
22		Teu din otel sudabil φ32	buc			25,50 0,00
	70013	Teu din otel sudabil φ32	buc	1,0000	25,50	25,50
23		Mufa din otel sudabil φ32	buc			17,00 0,00
	70014	Mufa din otel sudabil φ32	buc	1,0000	17,00	17,00
24		Reductie din otel sudabil φ32x25	buc			18,00 0,00
	70016	Reductie din otel sudabil φ32x25	buc	1,0000	18,00	18,00
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF-D-022 sau analog	m			41,55 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352238	Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	7,35	7,95
26	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба φ57; se exclde:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			307,13 123,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	80,00	123,20
	272210330500019	Водогазопроводная труба φ57	m	1,0200	167,00	178,86
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	48,33	5,07
27		Cot din otel sudabil φ57	buc			27,50 0,00
	70020	Cot din otel sudabil φ57	buc	1,0000	27,50	27,50
28		Teu din otel sudabil φ57	buc			79,00 0,00
	70021	Teu din otel sudabil φ57	buc	1,0000	79,00	79,00
29		Mufa din otel sudabil φ57	buc			20,80 0,00
	70022	Mufa din otel sudabil φ57	buc	1,0000	20,80	20,80
30		Крепления для труб	buc			8,50 0,00
	70009	Крепления для труб	buc	1,0000	8,50	8,50
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,80 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,80
32	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,00 4,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,00	4,00
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
34	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
		1.1.4. Материалы и изделия				
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50	buc			828,95 71,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	80,00	71,20
	28752741101031	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,0000	642,50	642,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	22,50	90,00
		1.2. Sistema T3				
		1.2.1. Арматура				
36	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc			67,12 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031510	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	48,00	48,72
37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc			75,24 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031511	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	56,00	56,84
38	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25	buc			112,23 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	291312450315033	Кран шаровой ф25	buc	1,0000	88,50	89,83
39	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32	buc			193,62 36,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	80,00	36,80
	29131245031503	Кран шаровой ф32	buc	1,0000	154,50	156,82
40	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Кран шаровой ф50	buc			676,47 52,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	80,00	52,80
	29131245031541	Кран шаровой ф50	buc	1,0000	617,50	623,67
41	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф20	buc			133,23 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	29131242042142	Обратный клапан ф20	buc	1,0000	116,50	118,83
		1.2.2. Трубы и их соединения				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m			98,52 50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,40
	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	1,0200	17,00	17,34
	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	2,00	1,40
	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	3,00	1,35
	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	2,50	0,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,95	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
43	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			168,45 94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050020	Водогазопроводная труба ф20	m	1,0100	67,00	71,05
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0590	48,33	2,99
44		Cot din otel sudabil ф20	buc			7,50 0,00
	7004	Cot din otel sudabil ф20	buc	1,0000	7,50	7,50
45		Teu din otel sudabil ф20	buc			20,50 0,00
	7005	Teu din otel sudabil ф20	buc	1,0000	20,50	20,50
46		Mufa din otel sudabil ф20	buc			5,50 0,00
	7006	Mufa din otel sudabil ф20	buc	1,0000	5,50	5,50
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			38,14 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	4,20	4,54
48	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			190,77 94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	80,00	94,40
	27221033050007	Водогазопроводная труба ф25	m	1,0100	88,00	93,32
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	48,33	3,04
49		Cot din otel sudabil ф25	buc			8,50 0,00
	7008	Cot din otel sudabil ф25	buc	1,0000	8,50	8,50
50		Teu din otel sudabil ф25	buc			20,50 0,00
	7009	Teu din otel sudabil ф25	buc	1,0000	20,50	20,50
51		Mufa din otel sudabil ф25	buc			8,00 0,00
	70010	Mufa din otel sudabil ф25	buc	1,0000	8,00	8,00
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m			39,17 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	5,15	5,57
53	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			242,51 106,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3300	80,00	106,40
	272210330500011	Водогазопроводная труба ф32	m	1,0100	125,00	132,56
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	48,33	3,55
54		Cot din otel sudabil ф32	buc			8,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	70012	Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	8,50	8,50
55		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc			25,50
						0,00
	70013	Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	25,50	25,50
56		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc			17,00
						0,00
	70014	Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,0000	17,00	17,00
57		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc			18,00
						0,00
	70016	Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	1,0000	18,00	18,00
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022 sau analog	m			41,55
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352238	Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	7,35	7,95
59	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазопроводная труба $\phi 40$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			269,46
						112,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000	80,00	112,00
	27221033050045	Водогазопроводная труба $\phi 40$	m	1,0100	144,65	153,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	48,33	4,06
60		Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc			13,00
						0,00
	700460	Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc	1,0000	13,00	13,00
61		Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc			36,00
						0,00
	70047	Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc	1,0000	36,00	36,00
62		Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc			20,00
						0,00
	70048	Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc	1,0000	20,00	20,00
63		Reductie din otel sudabil $\phi 40 \times 32$	buc			20,00
						0,00
	70049	Reductie din otel sudabil $\phi 40 \times 32$	buc	1,0000	20,00	20,00
64	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 40$ de tip AF-D-022 sau analog	m			42,74
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,60
	3320517352253	Теплоизоляционные трубки $\phi 40$ de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	8,45	9,14
65	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба $\phi 50$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			307,13
						123,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	80,00	123,20
	272210330500166	Водогазопроводная труба $\phi 50$	m	1,0200	167,00	178,86
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	48,33	5,08
66		Cot din otel sudabil $\phi 50$	buc			27,50
						0,00
	700267	Cot din otel sudabil $\phi 50$	buc	1,0000	27,50	27,50
67		Teu din otel sudabil $\phi 50$	buc			79,00
						0,00
	700268	Teu din otel sudabil $\phi 50$	buc	1,0000	79,00	79,00

1	2	3	4	5	6	7
68		Mufa din otel sudabil $\phi 50$	buc			20,80 0,00
	700269	Mufa din otel sudabil $\phi 50$	buc	1,0000	20,80	20,80
69	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,80 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	80,00	12,80
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,00	4,00
71	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	12,00
72	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
		1.2.3. Материалы и изделия				
73	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			507,00 132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	291312420137033	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	275,00	275,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc			544,25 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,00
	2913124201350	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,0000	450,00	452,25
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки	buc			607,00 132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,00
	291312420137076	Смеситель для мойки	buc	1,0000	375,00	375,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран	buc			64,28 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
	29131245031535	Поливочный кран	buc	1,0000	45,20	45,88
77	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцосушитель	buc			779,13 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	80,00	36,00
	28751142011736	Полотенцосушитель	buc	1,0000	725,00	743,13
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая $\phi 50$	buc			828,95 71,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	80,00	71,20
	28752741101031	Гибкая вставка фланцевая $\phi 50$	buc	1,0000	642,50	642,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	22,50	90,00
79	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,	buc			906,12

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф40				71,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	80,00	71,20
	28752741101075	Гибкая вставка фланцевая ф40	buc	1,0000	719,67	719,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	22,50	90,00
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
80	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160	m			172,37 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
	25212167201680	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160	m	1,0300	132,52	136,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	65,20	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	25,00	0,57
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			110,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	81,00	83,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,20	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			54,55 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	33,00	33,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,20	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
83	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			53,24 34,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	80,00	34,40
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
84	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			64,44 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,60
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
85	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 160 mm	buc			76,44 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,60
	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 160 mm	buc	1,0000	33,00	33,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	30,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	708,33	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,00	0,04
86	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate	buc			226,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PVC 160x160				32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	80,00	32,80
	25231567210183	Ramificatie simpla PVC 160x160	buc	1,0000	185,00	185,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	65,20	7,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	25,00	1,15
87	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie simpla PVC 160x110	buc			230,27 32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	80,00	32,80
	25231567210184	Ramificatie simpla PVC 160x110	buc	1,0000	188,50	188,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	65,20	7,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	25,00	1,15
88	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			119,91 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	252315672101523	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,0000	89,00	89,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	65,20	4,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			52,41 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	252315672101524	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,0000	21,50	21,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	65,20	4,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			36,90 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25231567210127	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	65,20	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
91	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Cot PVC 45* ϕ 160	buc			132,29 28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	80,00	28,80
	25231567210388	Cot PVC 45* ϕ 160	buc	1,0000	99,00	99,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	65,20	3,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	25,00	0,57
92	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ϕ 110	buc			44,56 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103725	Cot PVC 45* ϕ 110	buc	1,0000	19,50	19,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,20	2,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ϕ 50	buc			26,88 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	252315672103726	Cot PVC 90* ϕ 50	buc	1,0000	8,33	8,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,20	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ 50	buc			26,05 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,60
	252315672103732	Dop PVC ϕ 50	buc	1,0000	7,50	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,20	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
95	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC	buc			151,56 22,40

1	2	3	4	5	6	7
		φ110				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,40
	252315672103723 2	Revizie PVC φ110	buc	1,0000	126,50	126,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,20	2,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
96	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
97	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,40
		1.3.2. Материалы и изделия				
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			2 763,19 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	80,00	376,00
	262210244276022	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 500,00	1 590,73
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,20	36,96
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	83,33	87,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	30,00	31,50
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
99	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc			1 031,39 148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,00
	2622102438000	Умывальник	buc	1,0100	667,00	687,14
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	65,20	66,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,20	76,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
100	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 444,58 124,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	80,00	124,00
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	2 016,88	2 057,22
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,20	76,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	30,00	18,36
101	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ Сифон для душа	buc			99,63 23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	80,00	23,20
	25231267211557	Сифон для душа	buc	1,0000	75,00	75,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	65,20	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
102	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Трап φ50 mm	buc			146,73 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	25231267211545	Трап ф50 mm	buc	1,0000	125,00	126,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	65,20	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
103	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ф110	buc			272,67
						40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	80,00	40,00
	28752773305295	Mufa antiincendiara ф110	buc	1,0000	221,67	221,67
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	75,00	2,25
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
104	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc			320,00
						320,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	80,00	320,00
105	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm	buc			28,00
						28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	80,00	28,00
106	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			32,99
						32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	75,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,00	0,54
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
107		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc			764,00
						0,00
	6002	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	1,0000	764,00	764,00
108		Рукав пожарный L=20м	buc			607,00
						0,00
	6003	Рукав пожарный L=20м	buc	1,0000	607,00	607,00
109		Ствол пожарный РС-50	buc			178,50
						0,00
	6004	Ствол пожарный РС-50	buc	1,0000	178,50	178,50
110		Головка рукавная ГР-50	buc			185,00
						0,00
	6005	Головка рукавная ГР-50	buc	1,0000	185,00	185,00
111		Головка муфтовая ГМ-50	buc			150,00
						0,00
	6006	Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,0000	150,00	150,00
112		Головка цапковая ГЦ-50	buc			161,00
						0,00
	6007	Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,0000	161,00	161,00
113		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc			520,50
						0,00
	6009	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	1,0000	520,50	520,50
114		Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc			2 500,00
						0,00
	60010	Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
115		Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc			12 025,42
						0,00
	600106	Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc	1,0000	12 025,42	12 025,42
116		Манометр ОБМ-100 ф25	buc			267,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600107	Манометр ОБМ-100 ф25	buc	1,0000	267,50	267,50

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)

Valoarea de deviz 1 569 350,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	790,000	45,51 28,00	35 952,90 22 120,00
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	237,000	45,51 28,00	10 785,87 6 636,00
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog	m	60,000	59,29 32,00	3 557,40 1 920,00

1	2	3	4	5	6	7
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog (fitinguri)	m	18,000	59,29 32,00	1 067,22 576,00
5	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8	m	1,000	59,80 28,00	59,80 28,00
6	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8 (fitinguri)	m	0,400	59,85 28,00	23,94 11,20
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0	m	90,000	75,21 32,00	6 768,90 2 880,00
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0 (fitinguri)	m	36,000	75,21 32,00	2 707,56 1 152,00
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	47,000	87,30 38,40	4 103,10 1 804,80

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 32 \times 2.0$				
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 32 \times 2.0$ (fitinguri)	m	18,800	87,30 38,40	1 641,24 721,92
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$	m	95,000	94,61 44,80	8 987,95 4 256,00
12	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$ (fitinguri)	m	38,000	94,61 44,80	3 595,18 1 702,40
13	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$	m	66,000	137,43 49,60	9 070,38 3 273,60
14	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$ (fitinguri)	m	26,400	137,43 49,60	3 628,15 1 309,44
15	IC12A	Teava din otel fara sudura sau	m	14,000	173,37	2 427,18

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 57 \times 3.0$ / se exclude curba sudura			65,60	918,40
16	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 57 \times 3.0$ / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m	5,600	173,38 65,60	970,93 367,36
17	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 76 \times 3.0$ / se exclude curba sudura	m	12,000	250,92 76,80	3 011,04 921,60
18	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91* $\phi 76 \times 3.0$ / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m	4,800	250,92 76,80	1 204,42 368,64
19	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de	m	438,200	17,79 12,00	7 795,58 5 258,40

1	2	3	4	5	6	7
		ulei				
20	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,860	125,23 93,59	358,16 267,68
21	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / T3-03 (d.45x2.5) - 6buc; T3-02 (d.38x2.0) - 2buc	10 kg	0,280	753,11 104,00	210,87 29,12
22	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 25,32,40-T13-01 - 100 buc; 50,65-T13-04 - 8 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg	101,020	60,76 4,80	6 137,98 484,96
23	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1600 (HxL)	buc	13,000	1 334,25 64,00	17 345,25 832,00
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1400 (HxL)	buc	4,000	1 163,03 52,00	4 652,12 208,00
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1200 (HxL)	buc	2,000	1 029,78 52,00	2 059,56 104,00
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1100 (HxL)	buc	14,000	948,52 52,00	13 279,28 728,00
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1000 (HxL)	buc	8,000	851,30 40,00	6 810,40 320,00

1	2	3	4	5	6	7
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x900 (HxL)	buc	3,000	818,80 40,00	2 456,40 120,00
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x800 (HxL)	buc	9,000	753,80 40,00	6 784,20 360,00
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x700 (HxL)	buc	9,000	617,30 40,00	5 555,70 360,00
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x600 (HxL)	buc	8,000	617,30 40,00	4 938,40 320,00
32	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x500 (HxL)	buc	3,000	545,80 40,00	1 637,40 120,00
33	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1600 (HxL)	buc	5,000	3 133,10 64,00	15 665,50 320,00
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1400 (HxL)	buc	8,000	2 728,22 52,00	21 825,76 416,00
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1200 (HxL)	buc	3,000	2 364,92 52,00	7 094,76 156,00
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1100 (HxL)	buc	2,000	2 196,93 52,00	4 393,86 104,00

1	2	3	4	5	6	7
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasik sau analog tip 33 500x900 (HxL)	buc	2,000	1 868,05 40,00	3 736,10 80,00
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasik sau analog tip 33 500x700 (HxL)	buc	1,000	1 653,86 40,00	1 653,86 40,00
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	188,000	25,50 12,00	4 794,00 2 256,00
40		Kit montaj radiator	buc	94,000	85,00 0,00	7 990,00 0,00
41	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,000	920,06 36,00	1 840,12 72,00
42	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,000	781,68 36,00	1 563,36 72,00
43	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,000	689,44 36,00	1 378,88 72,00
44	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" / Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc	92,000	139,60 36,00	12 843,20 3 312,00

1	2	3	4	5	6	7
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc	94,000	177,10 14,40	16 647,40 1 353,60
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc	94,000	202,10 14,40	18 997,40 1 353,60
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	28,000	60,73 12,00	1 700,44 336,00
48	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0	m	90,000	115,63 50,40	10 406,70 4 536,00
49	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m	35,000	133,88 50,40	4 685,80 1 764,00
50	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m	95,000	149,54 50,40	14 206,30 4 788,00
51	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m	66,000	167,80 50,40	11 074,80 3 326,40
52	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal	m	14,000	199,11	2 787,54

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0			50,40	705,60
53	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m	12,000	248,67 50,40	2 984,04 604,80
54	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m	790,000	54,08 46,40	42 723,20 36 656,00
55	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m	60,000	56,03 46,40	3 361,80 2 784,00
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	195,000	63,60 18,40	12 402,00 3 588,00
57	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	350,000	58,95 7,20	20 632,50 2 520,00
58	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector tur si retur ϕ 108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc	2,000	5 282,12 272,00	10 564,24 544,00
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	6,000	60,73 12,00	364,38 72,00

1	2	3	4	5	6	7
60	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc	2,000	1 249,08 52,00	2 498,16 104,00
61	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Robinet sferic cu filet d65	buc	1,000	1 249,08 52,00	1 249,08 52,00
62	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Robinet sferic cu filet d50	buc	2,000	662,05 36,00	1 324,10 72,00
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic cu filet d32	buc	8,000	181,25 20,00	1 450,00 160,00
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu filet d25	buc	4,000	104,03 12,00	416,12 48,00
65	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru dy65	buc	1,000	1 259,65 184,00	1 259,65 184,00
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	12,000	144,53 12,00	1 734,36 144,00
67	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	51,100	45,90 42,40	2 345,49 2 166,64
68	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-	m2	51,100	37,60	1 921,36

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp			37,60	1 921,36
69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	988,000	8,60 7,20	8 496,80 7 113,60
70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	161,000	10,55 8,80	1 698,55 1 416,80
71	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	26,000	12,50 10,40	325,00 270,40
72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	988,000	6,40 6,40	6 323,20 6 323,20
73	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	161,000	8,00 8,00	1 288,00 1 288,00
74	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	26,000	9,60 9,60	249,60 249,60

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
75	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	51,100	35,15 26,40	1 796,16 1 349,04
		<i>Total</i>	lei			472 274,13
		Total Incalzire Inclusiv salariu				472 274,13 155 174,16
		1.2. Ventilatie				
		1.2.1. RA1-RA3				
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm	buc	3,000	1 273,15 356,24	3 819,45 1 068,72
		<i>Total</i>	lei			3 819,44
		Total RA1-RA3 Inclusiv salariu				3 819,44 1 068,72
		1.2.2. RA4				
77	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	1,000	830,01 230,40	830,01 230,40
		<i>Total</i>	lei			830,01
		Total RA4 Inclusiv salariu				830,01 230,40
		1.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
78	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea	buc	4,000	1 272,74 356,22	5 090,96 1 424,88

1	2	3	4	5	6	7
		500 mm				
		<i>Total</i>	lei			5 090,97
		Total RA5, RA6, RA7, RA8 Inclusiv salariu				5 090,97 1 424,88
		1.2.4. Izolatii				
79	IzI04D	Izolarea conductelor cu role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L sau analog	m2	30,000	365,04 7,20	10 951,20 216,00
		<i>Total</i>	lei			10 951,11
		Total Izolatii Inclusiv salariu				10 951,11 216,00
		1.2.5. AN1				
80	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	7,850	573,92 134,32	4 505,27 1 054,40
		<i>Total</i>	lei			4 505,30
		Total AN1 Inclusiv salariu				4 505,30 1 054,40
		1.2.6. AN2				
81	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,785	574,03 134,32	450,61 105,44
82	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc	3,000	353,21 78,40	1 059,63 235,20
83	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind	m2	0,462	513,53 134,37	237,25 62,08

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 3buc)				
84	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	0,500	146,14 37,44	73,07 18,72
		<i>Total</i>	lei			1 820,56
		Total AN2 Inclusiv salariu				1 820,56 421,44
		1.2.7. AN3				
85	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	5,900	573,95 134,32	3 386,31 792,48
86	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	0,900	146,14 37,42	131,53 33,68
		<i>Total</i>	lei			3 517,83
		Total AN3 Inclusiv salariu				3 517,83 826,16
		1.2.8. AN4				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm	m2	0,785	574,03 134,32	450,61 105,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				
		<i>Total</i>	lei			450,61
		Total AN4 Inclusiv salariu				450,61 105,44
		1.2.9. AN5				
88	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	2,830	573,93 134,33	1 624,22 380,16
89	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	4,250	513,18 134,32	2 181,01 570,88
90	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc	1,000	353,22 78,40	353,22 78,40
91	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog	buc	1,000	348,22 78,40	348,22 78,40
92	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2	0,234	512,86 134,36	120,01 31,44
93	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste	m2	1,000	146,19 37,44	146,19 37,44

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu				
		<i>Total</i>	lei			4 772,89
		Total AN5 Inclusiv salariu				4 772,89 1 176,72
		1.2.10. AN6				
94	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,600	513,17 134,27	307,90 80,56
95	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc	1,000	353,22 78,40	353,22 78,40
96	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog	buc	2,000	348,21 78,40	696,42 156,80
97	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 250x150x150h - 1buc)	m2	0,105	513,14 134,10	53,88 14,08
98	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,000	146,19 37,44	146,19 37,44
		<i>Total</i>	lei			1 557,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total AN6 Inclusiv salariu				1 557,61 367,28
		1.2.11. AN6a				
99	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,884	573,98 134,31	1 081,38 253,04
100	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	0,800	146,11 37,40	116,89 29,92
		<i>Total</i>	lei			1 198,27
		Total AN6a Inclusiv salariu				1 198,27 282,96
		1.2.12. AN7				
101	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x150h sau analog	buc	3,000	333,21 78,40	999,63 235,20
102	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,200	513,45 134,40	102,69 26,88
103	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x150x220h - 1buc)	m2	0,132	512,65 134,55	67,67 17,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 169,99
		Total AN7 Inclusiv salariu				1 169,99 279,84
		1.2.13. AN8				
104	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x150h sau analog	buc	3,000	333,21 78,40	999,63 235,20
		<i>Total</i>	lei			999,63
		Total AN8 Inclusiv salariu				999,63 235,20
		1.2.14. AN9				
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	4,750	513,23 134,32	2 437,84 638,00
106	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc	2,000	353,21 78,40	706,42 156,80
107	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 2buc)	m2	0,308	513,05 134,29	158,02 41,36
108	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolan laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,200	146,25 37,47	175,50 44,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 477,78
		Total AN9 Inclusiv salariu				3 477,78 881,12
		1.2.15. AN10				
109	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,960	573,99 134,33	1 125,02 263,28
110	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,800	513,18 134,31	923,72 241,76
111	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc	2,000	373,21 78,40	746,42 156,80
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2	0,200	513,45 134,40	102,69 26,88
		<i>Total</i>	lei			2 897,85
		Total AN10 Inclusiv salariu				2 897,85 688,72
		1.2.16. AN11				
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,500	513,15 134,29	769,72 201,44
114	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc	3,000	373,21 78,40	1 119,63 235,20

1	2	3	4	5	6	7
115	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2	0,354	513,47 134,24	181,77 47,52
		<i>Total</i>	lei			2 071,12
		Total AN11 Inclusiv salariu				2 071,12 484,16
		1.2.17. AN12				
116	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,314	573,69 134,27	180,14 42,16
117	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x250h sau analog	buc	2,000	418,21 78,40	836,42 156,80
118	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog	buc	1,000	348,22 78,40	348,22 78,40
119	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2	0,380	513,39 134,32	195,09 51,04
		<i>Total</i>	lei			1 559,87
		Total AN12 Inclusiv salariu				1 559,87 328,40
		1.2.18. AN13				
120	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii	m2	7,540	573,93 134,32	4 327,43 1 012,80

1	2	3	4	5	6	7
		circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				
121	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,800	146,15 37,42	263,07 67,36
		<i>Total</i>	lei			4 590,51
		Total AN13 Inclusiv salariu				4 590,51 1 080,16
		1.2.19. AN15				
122	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	4,800	513,20 134,32	2 463,36 644,72
123	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x250x150h - 3buc)	m2	0,315	513,27 134,35	161,68 42,32
124	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc	3,000	373,21 78,40	1 119,63 235,20
		<i>Total</i>	lei			3 744,66
		Total AN15 Inclusiv salariu				3 744,66 922,24
		1.2.20. AN16				
125	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm	m2	1,000	573,95 134,32	573,95 134,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				
126	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc	1,000	373,22 78,40	373,22 78,40
		<i>Total</i>	lei			947,17
		Total AN16 Inclusiv salariu				947,17 212,72
		1.2.21. AN17				
127	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,800	583,89 106,40	1 051,00 191,52
128	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORS 500x150h sau analog	buc	1,000	578,22 78,40	578,22 78,40
129	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x500x220h - 1buc)	m2	0,286	559,09 80,00	159,90 22,88
		<i>Total</i>	lei			1 789,13
		Total AN17 Inclusiv salariu				1 789,13 292,80
		1.2.22. AN18				
130	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,600	513,17 134,27	307,90 80,56
131	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu	buc	1,000	373,22 78,40	373,22 78,40

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog				
132	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 120x150x200h - 1buc)	m2	0,108	512,96 134,07	55,40 14,48
		<i>Total</i>	lei			736,52
		Total AN18 Inclusiv salariu				736,52 173,44
		1.2.23. AN19				
133	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	7,540	573,93 134,32	4 327,43 1 012,80
134	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	31,000	829,02 230,40	25 699,62 7 142,40
135	VC35C	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII sau analog	buc	31,000	1 253,84 475,20	38 869,04 14 731,20
136	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x150h sau analog	buc	3,000	318,21 78,40	954,63 235,20
137	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x100h sau analog	buc	1,000	318,22 78,40	318,22 78,40
138	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de	buc	70,000	205,21 78,40	14 364,70 5 488,00

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog				
139	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora c козырьком АЕА731 tip AERECO EMM716 sau analog	buc	88,000	393,21 78,40	34 602,48 6 899,20
		<i>Total</i>	lei			119 136,27
		Total AN19 Inclusiv salariu				119 136,27 35 587,20
		1.2.24. B/I1, B/I2				
140	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d560" = 1buc/buc	buc	2,000	3 832,20 258,40	7 664,40 516,80
141	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2	28,000	1 288,53 240,80	36 078,84 6 742,40
142	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2	14,100	1 415,90 264,80	19 964,19 3 733,68
143	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2	3,455	1 262,88 565,60	4 363,25 1 954,16
144	VA17D	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm	m2	1,340	1 142,11	1 530,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm			444,78	596,00
145	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2	87,000	165,92 150,40	14 435,04 13 084,80
146	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125 GOST 9573-82	m3	2,500	3 586,72 906,40	8 966,80 2 266,00
147	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2	31,000	296,38 18,80	9 187,78 582,80
148	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	31,000	49,12 47,12	1 522,72 1 460,72
149	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2	19,000	103,25 7,20	1 961,75 136,80
		<i>Total</i>	lei			105 675,36
		Total BД1, BД2 Inclusiv salariu				105 675,36 31 074,16
		1.2.25. ПД1				
150	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclde " tabla zincata sau aluminiu 0.8; 1.5 mm"; "Cornier cu aripi egale 32 x 32 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de	buc	1,000	4 199,87 328,00	4 199,87 328,00

1	2	3	4	5	6	7
		sens invers d630" = 1buc/buc				
151	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2	25,600	1 007,28 262,40	25 786,37 6 717,44
152	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2	11,870	1 415,91 264,80	16 806,85 3 143,20
153	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2	1,256	1 262,94 565,61	1 586,25 710,40
154	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2	46,000	165,92 150,40	7 632,32 6 918,40
155	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125 GOST 9573-82	m3	1,800	3 587,50 906,40	6 457,50 1 631,52
156	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2	7,000	296,38 18,80	2 074,66 131,60
157	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	7,000	49,12 47,12	343,84 329,84

1	2	3	4	5	6	7
158	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2	28,000	103,25 7,20	2 891,00 201,60
		<i>Total</i>	lei			67 778,75
		Total ПД1 Inclusiv salariu				67 778,75 20 112,00
		1.2.26. ПД2				
159	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d450" = 1buc/buc	buc	1,000	2 582,19 258,40	2 582,19 258,40
160	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d315" = 1buc/buc	buc	1,000	657,19 258,40	657,19 258,40
161	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2	16,000	1 288,53 240,80	20 616,48 3 852,80
162	VA01F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm	m2	11,020	1 388,45 217,60	15 300,72 2 397,92
163	VA14C	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind	m2	0,842	1 494,29 654,44	1 258,19 551,04

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm				
164	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2	48,000	165,92 150,40	7 964,16 7 219,20
165	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125 GOST 9573-82	m3	1,400	3 586,51 906,40	5 021,11 1 268,96
166	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2	20,000	296,38 18,80	5 927,60 376,00
167	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	20,000	49,12 47,12	982,40 942,40
168	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2	18,000	103,25 7,20	1 858,50 129,60
		<i>Total</i>	lei			62 168,71
		Total ПД2 Inclusiv salariu				62 168,71 17 254,72
		1.2.27. Demontari				
169	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc	94,000	14,40 14,40	1 353,60 1 353,60
170	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc.	m	780,000	44,21 30,40	34 483,80 23 712,00

1	2	3	4	5	6	7
171	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 1000 mm	m2	37,500	72,71 72,00	2 726,62 2 700,00
172	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	24,500	217,60 217,60	5 331,20 5 331,20
173	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	24,500	36,00 36,00	882,00 882,00
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,500	150,93 0,00	3 697,79 0,00
		<i>Total</i>	lei			48 474,77
		Total Demontari Inclusiv salariu				48 474,77 33 978,80
		<i>Total</i>	lei			465 732,69
		Total Ventilatie Inclusiv salariu				465 732,69 150 760,08
		<i>Total</i>	lei			938 006,82
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			73 424,22
		<i>Transportarea</i>	7 %			41 908,07
		<i>Total</i>				1 053 339,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			63 200,34
		<i>Total</i>				1 116 539,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			33 496,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 150 035,63 305 934,24
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
175	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc	36,000	87,65 82,40	3 155,40 2 966,40

1	2	3	4	5	6	7
176	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	6,000	12,75 11,20	76,50 67,20
177	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	9,000	33,35 32,00	300,15 288,00
		<i>Total</i>	lei			3 532,05
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 532,05 3 321,60
		2.2. Ventilatie				
		2.2.1. RA1-RA3				
178	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,000	936,25 924,00	2 808,75 2 772,00
		<i>Total</i>	lei			2 808,75
		Total RA1-RA3 Inclusiv salariu				2 808,75 2 772,00
		2.2.2. RA4				
179	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	936,25 924,00	936,25 924,00
		<i>Total</i>	lei			936,25
		Total RA4 Inclusiv salariu				936,25 924,00
		2.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
180	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000	936,25 924,00	3 745,00 3 696,00
		<i>Total</i>	lei			3 745,00
		Total RA5, RA6, RA7, RA8 Inclusiv salariu				3 745,00 3 696,00
		2.2.4. AN1				
181	07-03-002-	Ventilator axial, masa, t, pina la:	buc	6,000	508,19	3 049,14

1	2	3	4	5	6	7
	01	0,05			448,80	2 692,80
		<i>Total</i>	lei			3 049,11
		Total AN1 Inclusiv salariu				3 049,11 2 692,80
		2.2.5. AN2				
182	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	508,18 448,80	508,18 448,80
		<i>Total</i>	lei			508,18
		Total AN2 Inclusiv salariu				508,18 448,80
		2.2.6. AN3				
183	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	508,19 448,80	1 016,38 897,60
		<i>Total</i>	lei			1 016,37
		Total AN3 Inclusiv salariu				1 016,37 897,60
		2.2.7. AN4				
184	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	3,000	508,18 448,80	1 524,54 1 346,40
		<i>Total</i>	lei			1 524,55
		Total AN4 Inclusiv salariu				1 524,55 1 346,40
		2.2.8. AN6a				
185	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	508,19 448,80	1 016,38 897,60
		<i>Total</i>	lei			1 016,37
		Total AN6a Inclusiv salariu				1 016,37 897,60
		2.2.9. AN7				
186	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	508,18 448,80	508,18 448,80
		<i>Total</i>	lei			508,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total AN7 Inclusiv salariu				508,18 448,80
		2.2.10. AN10				
187	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	508,18 448,80	508,18 448,80
		<i>Total</i>	lei			508,18
		Total AN10 Inclusiv salariu				508,18 448,80
		2.2.11. AN12				
188	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	508,18 448,80	508,18 448,80
		<i>Total</i>	lei			508,18
		Total AN12 Inclusiv salariu				508,18 448,80
		2.2.12. AN13				
189	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	3,000	508,18 448,80	1 524,54 1 346,40
		<i>Total</i>	lei			1 524,55
		Total AN13 Inclusiv salariu				1 524,55 1 346,40
		2.2.13. AN14-AN20				
190	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	6,000	508,19 448,80	3 049,14 2 692,80
		<i>Total</i>	lei			3 049,11
		Total AN14-AN20 Inclusiv salariu				3 049,11 2 692,80
		2.2.14. AN16				
191	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	508,19 448,80	1 016,38 897,60
		<i>Total</i>	lei			1 016,37
		Total AN16 Inclusiv salariu				1 016,37 897,60
		2.2.15. AN18				
192	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la:	buc	2,000	508,19	1 016,38

1	2	3	4	5	6	7
		0,05			448,80	897,60
		<i>Total</i>	lei			1 016,37
		Total AN18 Inclusiv salariu				1 016,37 897,60
		2.2.16. AN19				
193	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	3,000	508,18 448,80	1 524,54 1 346,40
194	IB02C	Convectori radiator tip panou	buc	1,000	19,30 18,40	19,30 18,40
		<i>Total</i>	lei			1 543,85
		Total AN19 Inclusiv salariu				1 543,85 1 364,80
		2.2.17. B/D1, B/D2				
195	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc	2,000	2 446,80 2 176,00	4 893,60 4 352,00
196	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc	4,000	689,27 357,60	2 757,08 1 430,40
		<i>Total</i>	lei			7 650,67
		Total B/D1, B/D2 Inclusiv salariu				7 650,67 5 782,40
		2.2.18. П/D1				
197	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000	1 977,76 1 781,60	1 977,76 1 781,60
198	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm"	buc	2,000	689,26 357,60	1 378,52 715,20

1	2	3	4	5	6	7
		"Cornier 20x20x3" / КПД				
199	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc	1,000	348,20 256,00	348,20 256,00
200	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,000	195,47 134,40	195,47 134,40
		<i>Total</i>	lei			3 899,96
		Total ПД1 Inclusiv salariu				3 899,96 2 887,20
		2.2.19. ПД2				
201	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000	1 977,76 1 781,60	1 977,76 1 781,60
202	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc	2,000	689,26 357,60	1 378,52 715,20
203	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc	1,000	348,20 256,00	348,20 256,00
204	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,000	195,47 134,40	195,47 134,40
		<i>Total</i>	lei			3 899,96
		Total ПД2 Inclusiv salariu				3 899,96 2 887,20
		2.2.20. ПД3				
205	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	1 929,44 1 734,40	1 929,44 1 734,40
206	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000	874,92 793,60	874,92 793,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 804,36
		Total ПД3 Inclusiv salariu				2 804,36 2 528,00
		<i>Total</i>	lei			42 534,32
		Total Ventilatie Inclusiv salariu				42 534,32 36 305,60
		<i>Total</i>	lei			46 066,37
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 510,53
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			378,67
		<i>Total</i>				55 955,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			19 813,60
		<i>Total</i>				75 769,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 273,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				78 042,25 39 627,20
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
207		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog	buc	17,000	<u>2 016,67</u> 0,00	<u>34 283,39</u> 0,00
208		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc	1,000	<u>1 750,00</u> 0,00	<u>1 750,00</u> 0,00
209		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog	buc	17,000	<u>633,33</u> 0,00	<u>10 766,61</u> 0,00
210		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc	1,000	<u>583,33</u> 0,00	<u>583,33</u> 0,00
211		Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	6,000	<u>274,17</u> 0,00	<u>1 645,02</u> 0,00
212		Manometru ОБМ-1-100-10 cu	buc	9,000	<u>205,83</u>	<u>1 852,47</u>

1	2	3	4	5	6	7
		valva cu trei cai 1/2"			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			50 880,82
		Total Incalzire Inclusiv salariu				50 880,82
		3.2. Ventilatie				
		3.2.1. RA1-RA3				
213		Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC PД- 200+ Standart sau analog	buc	3,000	11 925,00 0,00	35 775,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 775,00
		Total RA1-RA3 Inclusiv salariu				35 775,00
		3.2.2. RA4				
214		Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC PД-150+ Standart sau analog	buc	1,000	8 925,00 0,00	8 925,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 925,00
		Total RA4 Inclusiv salariu				8 925,00
		3.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
215		Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC PД- 200+ Standart sau analog	buc	4,000	11 925,00 0,00	47 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 700,00
		Total RA5, RA6, RA7, RA8 Inclusiv salariu				47 700,00
		3.2.4. AN1				
216		Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	6,000	510,00 0,00	3 060,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 060,00
		Total AN1				3 060,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2.5. AN2				
217		Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	510,00 0,00	510,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			510,00
		Total AN2 Inclusiv salariu				510,00
		3.2.6. AN3				
218		Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	2,000	510,00 0,00	1 020,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 020,00
		Total AN3 Inclusiv salariu				1 020,00
		3.2.7. AN4				
219		Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	3,000	510,00 0,00	1 530,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 530,00
		Total AN4 Inclusiv salariu				1 530,00
		3.2.8. AN6a				
220		Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	2,000	510,00 0,00	1 020,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 020,00
		Total AN6a Inclusiv salariu				1 020,00
		3.2.9. AN7				
221		Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	510,00 0,00	510,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			510,00
		Total AN7				510,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2.10. AN10				
222		Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	510,00 0,00	510,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			510,00
		Total AN10 Inclusiv salariu				510,00
		3.2.11. AN12				
223		Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	510,00 0,00	510,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			510,00
		Total AN12 Inclusiv salariu				510,00
		3.2.12. AN13				
224		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	3,000	673,00 0,00	2 019,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 019,00
		Total AN13 Inclusiv salariu				2 019,00
		3.2.13. AN14-AN20				
225		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	6,000	673,00 0,00	4 038,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 038,00
		Total AN14-AN20 Inclusiv salariu				4 038,00
		3.2.14. AN16				
226		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	2,000	673,00 0,00	1 346,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 346,00
		Total AN16				1 346,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2.15. AN18				
227		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	2,000	673,00 0,00	1 346,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 346,00
		Total AN18 Inclusiv salariu				1 346,00
		3.2.16. AN19				
228		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	3,000	673,00 0,00	2 019,00 0,00
229		Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 869,00
		Total AN19 Inclusiv salariu				3 869,00
		3.2.17. ВД1, ВД2				
230		Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog	buc	2,000	30 145,83 0,00	60 291,66 0,00
231		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа,	buc	4,000	3 150,00 0,00	12 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700x400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog				
		<i>Total</i>	lei			72 891,66
		Total ВД1, ВД2 Inclusiv salariu				72 891,66
		3.2.18. ПД1				
232		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog	buc	1,000	<u>12 835,00</u> 0,00	<u>12 835,00</u> 0,00
233		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	2,000	<u>3 954,00</u> 0,00	<u>7 908,00</u> 0,00
234		Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog	buc	1,000	<u>4 000,00</u> 0,00	<u>4 000,00</u> 0,00
235		Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog	buc	1,000	<u>185,00</u> 0,00	<u>185,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 928,00
		Total ПД1 Inclusiv salariu				24 928,00
		3.2.19. ПД2				
236		Вентилятор осевой ОСА 301,	buc	1,000	<u>13 350,00</u>	<u>13 350,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 sau analog			0,00	0,00
237		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	2,000	2 850,00 0,00	5 700,00 0,00
238		Входной коллектор ВКО-ОСА-045 sau analog	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
239		Защитная сетка СЕБ-ОСА-045 sau analog	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 775,00
		Total ПД2 Inclusiv salariu				20 775,00
		3.2.20. ПД3				
240		Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315В sau analog	buc	1,000	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00
241		Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315 sau analog	buc	1,000	8 560,00 0,00	8 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 860,00
		Total ПД3 Inclusiv salariu				12 860,00
		<i>Total</i>	lei			245 142,66
		Total Ventilatie Inclusiv salariu				245 142,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			296 023,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				296 023,48
		4. Lucrari de reglare-demarare				
242	03-01-001-01	Goluri de aspiratie cu tiraj natural sau deflectoare: Mina de aspiratie	1 dispozitiv	33,000	112,00 112,00	3 696,00 3 696,00
243	03-01-011-06	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc	1 dispozitiv	8,000	344,00 344,00	2 752,00 2 752,00
244	03-01-011-05	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa de retinere	1 dispozitiv	5,000	224,00 224,00	1 120,00 1 120,00
245	03-01-002-01	Ventilator axial cu elemente de intrare ale retelei, instalat in conducta de aer, in golul de aspiratie, in gol sau pe acoperis, №: 4-8	1 dispozitiv	1,000	400,00 400,00	400,00 400,00
246	03-01-051-01	Sistem de evacuare a fumului, cantitate etaje deservite pina la 6	1 sistem a	2,000	3 840,00 3 840,00	7 680,00 7 680,00
247	03-01-050-01	Sistem de suprapresiune in casele scarilor si ale ascensoarelor, cantitate etaje deservite pina la 6	1 sistem a	2,000	4 800,00 4 800,00	9 600,00 9 600,00
		<i>Total</i>	lei			25 248,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 059,52
		<i>Total</i>				31 307,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			12 624,00
		<i>Total</i>				43 931,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 317,95
		Total Lucrari de reglare-demarare Inclusiv salariu				45 249,47 25 248,00

		Total	lei	1 569 350,83
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 569 350,83 370 809,44	

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)**

Valoarea de deviz 1 569 350,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	222,21	80,00	17 776,80
2.	5	Specialist	h-om	315,60	80,00	25 248,00
3.	7123011000200	Betonist	h-om	86,331	80,00	6 906,48
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,369	80,00	269,52
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,55	80,00	684,00
6.	7134050013250	Izolator	h-om	53,751	80,00	4 300,08
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,00	80,00	400,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 142,785	80,00	91 422,80
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 071,956	80,00	85 756,48
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	33,75	80,00	2 700,00
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 140,324	80,00	91 225,92
12.	7141020013350	Vopsitor	h-om	340,28	80,00	27 222,40
13.	7212030022700	Sudor	h-om	3,389	80,00	271,12
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,792	80,00	3 823,36
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,037	80,00	242,96
16.	7422010060100	Timplar	h-om	28,00	80,00	2 240,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,495	80,00	7 079,60
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	80,00	280,00
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,999	80,00	2 959,92
		Total manopera				370 809,44

Materiale:

1.	10106221*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	6,047	2 500,00	15 117,50
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,512	125,00	189,00
3.	1111000100035 ADU-19-1/EA-L	Role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L	m2	33,90	316,67	10 735,11
4.	1111000100035 AL	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	73,45	85,00	6 243,25
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	22,256	20,00	445,12
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,729	2,50	56,81
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,555	2,50	16,38

8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	28,009	75,00	2 100,67
9.	2019180	Placi metalice	kg	99,00	19,20	1 900,80
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	18,70	25,00	467,52
11.	2320116200573	Benzina auto	l	4,668	25,00	116,70
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,066	20,00	21,32
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,83	20,00	136,60
14.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,05	75,00	78,75
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	94,441	35,00	3 305,42
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,977	75,00	973,29
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	202,913	48,33	9 806,83
18.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	13,661	69,33	947,11
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,656	37,04	98,37
20.	2430116104160 BT	Vopsea BT-177	kg	28,055	69,33	1 945,06
21.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	6,859	100,00	685,90
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,878	75,00	815,85
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,616	37,04	282,10
24.	2430226100814 GF	Grund GF-021	kg	9,05	37,04	335,21
25.	2430226101260	Grund minium	kg	6,859	37,04	254,05
26.	25211067183932 3	Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	350,00	50,00	17 500,00
27.	25212167010001 8	Teava din otel ϕ 18x1.8	m	1,421	29,00	41,20
28.	25212167010002 5	Teava din otel ϕ 25x2.0	m	127,89	38,00	4 859,82
29.	25212167010003 2	Teava din otel ϕ 32x2.0	m	66,787	43,60	2 911,92
30.	25212167010003 8	Teava din otel ϕ 38x2.0	m	134,995	43,00	5 804,78
31.	25212167010004 5	Teava din otel ϕ 45x2.5	m	93,786	79,00	7 409,09
32.	25212167010005 7	Teava din otel ϕ 57x3.0	m	19,894	98,00	1 949,61
33.	25212167010007 6	Teava din otel ϕ 76x3.0	m	17,052	160,00	2 728,32
34.	25212167100002 0	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1 057,81	17,00	17 982,77
35.	25212167100002 5	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5	m	80,34	26,50	2 129,01
36.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,195	10,00	1,95
37.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	376,00	1,00	376,00
38.	2524217304531	Fisie de etansare	m	39,915	4,50	179,62
39.	26261473700090 .5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	38,771	300,00	11 631,30
40.	26261473700090 .5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	21,309	240,00	5 114,16
41.	26261473700090 .7r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	2,107	340,00	716,38
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,37	2,50	53,43
43.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,23	250,00	57,50
44.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,073	25,00	1,82
45.	2682162611305v 40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	7,329	105,60	773,94
46.	2710403600409*	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	943,607	38,20	36 045,79
47.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	733,05	48,41	35 486,96
48.	2710403601300z	Tabla zincata	kg	309,14	52,04	16 087,64
49.	2710403602457	Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime	kg	502,606	38,20	19 199,56
50.	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	106,174	38,20	4 055,85
51.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,056	38,20	2,13

52.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	4,86	38,20	185,67
53.	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	2,912	35,00	101,92
54.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,06	25,00	1,50
55.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	1,78	25,00	44,50
56.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	1,235	25,00	30,89
57.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,34	25,00	8,49
58.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	1,89	25,00	47,25
59.	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	195,00	45,20	8 814,00
60.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	63,58	30,00	1 907,40
61.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	177,481	30,00	5 324,43
62.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	51,354	30,00	1 540,62
63.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	158,551	30,00	4 756,53
64.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,13	25,00	278,25
65.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,437	25,00	35,92
66.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	6,457	25,00	161,43
67.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,064	25,00	1,59
68.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,295	25,00	7,39
69.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	10,414	25,00	260,35
70.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	11,962	48,33	578,12
71.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	140,016	25,00	3 500,40
72.	2811236310030 ERA16KP	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KP	buc	31,093	699,00	21 734,01
73.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,70	37,50	176,26
74.	2822115700000- 22-500x1000	Radiator tip 22 500x1000 (HxL)	buc	8,00	796,25	6 370,00
75.	2822115700000- 22-500x1100	Radiator tip 22 500x1100 (HxL)	buc	14,00	877,50	12 285,00
76.	2822115700000- 22-500x1200	Radiator tip 22 500x1200 (HxL)	buc	2,00	958,75	1 917,50
77.	2822115700000- 22-500x1400	Radiator tip 22 500x1400 (HxL)	buc	4,00	1 092,00	4 368,00
78.	2822115700000- 22-500x1600	Radiator tip 22 500x1600 (HxL)	buc	13,00	1 244,75	16 181,75
79.	2822115700000- 22-500x500	Radiator tip 22 500x500 (HxL)	buc	3,00	490,75	1 472,25
80.	2822115700000- 22-500x600	Radiator tip 22 500x600 (HxL)	buc	8,00	562,25	4 498,00
81.	2822115700000- 22-500x700	Radiator tip 22 500x700 (HxL)	buc	9,00	562,25	5 060,25
82.	2822115700000- 22-500x800	Radiator tip 22 500x800 (HxL)	buc	9,00	698,75	6 288,75
83.	2822115700000- 22-500x900	Radiator tip 22 500x900 (HxL)	buc	3,00	763,75	2 291,25
84.	2822115700000- 33-500x1100	Radiator tip 33 500x1100 (HxL)	buc	2,00	2 125,90	4 251,80
85.	2822115700000- 33-500x1200	Radiator tip 33 500x1200 (HxL)	buc	3,00	2 293,90	6 881,70
86.	2822115700000- 33-500x1400	Radiator tip 33 500x1400 (HxL)	buc	8,00	2 657,20	21 257,60
87.	2822115700000- 33-500x1600	Radiator tip 33 500x1600 (HxL)	buc	5,00	3 043,60	15 218,00
88.	2822115700000- 33-500x700	Radiator tip 33 500x700 (HxL)	buc	1,00	1 598,80	1 598,80
89.	2822115700000- 33-500x900	Radiator tip 33 500x900 (HxL)	buc	2,00	1 813,00	3 626,00
90.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	188,00	8,50	1 598,00
91.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	2,10	48,33	101,48
92.	2874115765700 EMM716+AEA7 31	Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora c козырьком AEA731 tip AERECO EMM716	buc	88,00	250,00	22 000,00
93.	2874115765700 MV430/2	Grila de ventilatie pentru usa MV430/2	buc	70,00	62,00	4 340,00
94.	2874115765700o rg-100x150	Grila ORG 100x150h	buc	3,00	175,00	525,00

95.	2874115765700o rg-100x200	Grila ORG 100x200h	buc	4,00	205,00	820,00
96.	2874115765700o rg-150x150	Grila ORG 150x150h	buc	6,00	190,00	1 140,00
97.	2874115765700o rg-150x200	Grila ORG 150x200h	buc	7,00	230,00	1 610,00
98.	2874115765700o rg-150x250	Grila ORG 150x250h	buc	2,00	275,00	550,00
99.	2874115765700o rg-200x100	Grila ORG 200x100h	buc	1,00	175,00	175,00
100.	2874115765700o rg-200x150	Grila ORG 200x150h	buc	7,00	210,00	1 470,00
101.	2874115765700o rg-250x150	Grila ORG 250x150h	buc	3,00	230,00	690,00
102.	2874115765700o rs-500x150	Grila ORS 500x150h	buc	1,00	435,00	435,00
103.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	13,00	0,25	3,25
104.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	13,00	1,15	14,95
105.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4 418,473	0,25	1 104,64
106.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	22,309	0,25	5,58
107.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	5 432,00	0,25	1 358,00
108.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	86,10	1,00	86,10
109.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,60	1,00	54,60
110.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,09	1,50	27,13
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 100,00	0,25	525,00
112.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	376,00	0,25	94,00
113.	2874115837749	Fixari	kg	80,845	90,00	7 276,05
114.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	5,00	0,50	2,50
115.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	88,00	0,50	44,00
116.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	5,00	0,50	2,50
117.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	140,70	0,50	70,35
118.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,09	0,50	9,04
119.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	8,00	0,50	4,00
120.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	5 437,00	0,25	1 359,25
121.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	464,00	0,25	116,00
122.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	24,00	2,50	60,00
123.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	64,00	1,80	115,20
124.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4 418,473	0,50	2 209,23

125.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	22,309	0,35	7,81
126.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,917	75,00	68,77
127.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,057	75,00	4,27
128.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,16	75,00	12,00
129.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	88,00	0,25	22,00
130.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,088	75,00	6,61
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9 850,473	0,19	1 871,59
132.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	22,309	0,20	4,46
133.	28751142011703 4	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,05	862,50	1 768,12
134.	28751142011703 5	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,05	727,50	1 491,37
135.	28751142011703 6	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,05	637,50	1 306,88
136.	2875274123510	Dop din fonta	buc	234,00	5,00	1 170,00
137.	28752742027003 8	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y	buc	94,00	160,00	15 040,00
138.	28752742027003 9	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y	buc	94,00	185,00	17 390,00
139.	2875274205100/ 25	Robinet sferic cu filet d25	buc	4,00	88,50	354,00
140.	28752742051001 0	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	12,00	129,00	1 548,00
141.	28752742051005 2	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	34,00	45,20	1 536,80
142.	28752742051005 3	Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc	2,00	1 185,83	2 371,66
143.	28752742051005 4	Robinet sferic cu filet d65	buc	1,00	1 185,83	1 185,83
144.	28752742051005 5	Robinet sferic cu filet d50	buc	2,00	617,50	1 235,00
145.	28752742051005 6	Robinet sferic cu filet d32	buc	8,00	154,50	1 236,00
146.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,10	125,00	12,50
147.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	369,00	2,50	922,50
148.	2875277347000*	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	101,02	45,20	4 566,10
149.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	124,787	4,50	561,56
150.	2913124124100*	Colector tur si retur φ108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc	2,00	5 000,00	10 000,00
151.	2913134626000 RA2990	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990	buc	92,00	100,00	9 200,00
	29241273220655	Filtru dy65	buc	1,01	1 065,00	1 075,65

152.	7					
153.	332051735223-25x25	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0	m	97,335	60,31	5 870,27
154.	332051735223-30x32	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m	37,852	77,19	2 921,80
155.	332051735223-30x38	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m	102,742	91,67	9 418,36
156.	332051735223-30x45	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m	71,379	108,55	7 748,19
157.	332051735223-30x57	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0	m	15,141	137,50	2 081,89
158.	332051735223-30x76	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m	12,978	183,33	2 379,26
159.	33205173522342	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m	854,385	7,10	6 066,13
160.	33205173522343	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m	64,89	8,90	577,52
161.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	60,991	29,50	1 799,23
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,842	4,15	11,79
163.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,308	40,00	12,32
164.	4100126202818	Apa	m3	12,661	40,00	506,44
165.	4110041	Energie electrica	kw-h	14,19	4,15	58,87
166.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,65	2 500,00	4 125,00
167.	600SS315	Supapa de sens invers d315	buc	1,00	325,00	325,00
168.	600SS450	Supapa de sens invers d450	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
169.	600SS560	Supapa de sens invers d560	buc	2,00	3 500,00	7 000,00
170.	600SS630	Supapa de sens invers d630	buc	1,00	3 750,00	3 750,00
171.	610	Kit montaj radiator	buc	94,00	85,00	7 990,00
172.	700-125MA-35-95	Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA	buc	2,00	510,00	1 020,00
173.	700-125MA-50	Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA	buc	2,00	510,00	1 020,00
174.	700-125MA-50-65	Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA	buc	3,00	510,00	1 530,00
175.	700-125MA-60	Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA	buc	1,00	510,00	510,00
176.	700-125MA-60-85	Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA	buc	6,00	510,00	3 060,00
177.	700-125MA-65	Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA	buc	1,00	510,00	510,00
	700-125MA-95	Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW,	buc	1,00	510,00	510,00

178.		n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA				
179.	700-150MA-115	Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA	buc	1,00	510,00	510,00
180.	700-150MA-150	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA	buc	16,00	673,00	10 768,00
181.	70043	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600)	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
182.	70044	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601)	buc	17,00	2 016,67	34 283,39
183.	70047	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641)	buc	1,00	583,33	583,33
184.	70048	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642)	buc	17,00	633,33	10 766,61
185.	70067	Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	6,00	274,17	1 645,02
186.	70068	Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	9,00	205,83	1 852,47
187.	700Canal-vent-315	Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315В	buc	1,00	4 300,00	4 300,00
188.	700CNX2	Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
189.	700EKV-K-315-9	Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315	buc	1,00	8 560,00	8 560,00
190.	700KPD-4-04-1000x500	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МРЗ	buc	2,00	3 954,00	7 908,00
191.	700KPD-4-04-600x500	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МРЗ	buc	2,00	2 850,00	5 700,00
192.	700KPD-4-04-700x400	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-	buc	4,00	3 150,00	12 600,00

		4-04 700x400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3				
193.	700OSA301-045	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01	buc	1,00	13 350,00	13 350,00
194.	700OSA301-063	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01	buc	1,00	12 835,00	12 835,00
195.	700RD-150+Standart-85	Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC РД-150+ Standart	buc	1,00	8 925,00	8 925,00
196.	700RD-200+Standart-185	Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart	buc	3,00	11 925,00	35 775,00
197.	700RD-200+Standart-200	Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart	buc	4,00	11 925,00	47 700,00
198.	700SEB-OSA-045	Защитная сетка СЕБ-ОСА-045	buc	1,00	125,00	125,00
199.	700SEB-OSA-063	Защитная сетка СЕБ-ОСА-063	buc	1,00	185,00	185,00
200.	700VKO-OSA-045	Входной коллектор ВКО-ОСА-045	buc	1,00	1 600,00	1 600,00
201.	700VKO-OSA-063	Входной коллектор ВКО-ОСА-063	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
202.	700VRAN9-056-400	Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2	buc	2,00	30 145,83	60 291,66
		Total materiale de construcții				900 119,72

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,234	118,00	145,61
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,787	25,00	419,67
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,905	25,00	22,63
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,025	650,00	16,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,50	25,00	87,50
6.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,357	25,00	83,94
7.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	59,835	350,00	20 942,25

8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	67,015	35,00	2 345,52
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,69	35,00	129,15
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	41,05	25,00	1 026,25
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,888	125,00	361,00
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	54,329	85,00	4 617,96
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,80	650,00	520,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,321	585,00	3 697,78
		Total utilaje de construcții				34 415,51

Total	lei	1 569 350,83

Total deviz: **1 569 350,83**

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m			45,51 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	80,00	28,00
	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,030	17,00	17,51
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			45,51 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	80,00	28,00
	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,030	17,00	17,51
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog	m			59,29 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	80,00	32,00
	252121671000025	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5	m	1,030	26,50	27,30
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog (fitinguri)	m			59,29 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	80,00	32,00
	252121671000025	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5	m	1,030	26,50	27,30
5	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* φ18x1.8	m			59,80 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	80,00	28,00
	252121670100018	Teava din otel φ18x1.8	m	1,015	29,00	29,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	48,33	1,69
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	25,00	0,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	35,00	0,49
6	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			59,85

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8 (fitinguri)				28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	80,00	28,00
	252121670100018	Teava din otel ϕ 18x1.8	m	1,015	29,00	29,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	48,33	1,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	25,00	0,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	35,00	0,53
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0	m			75,21 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	80,00	32,00
	252121670100025	Teava din otel ϕ 25x2.0	m	1,015	38,00	38,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	48,33	3,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	35,00	1,05
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0 (fitinguri)	m			75,21 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	80,00	32,00
	252121670100025	Teava din otel ϕ 25x2.0	m	1,015	38,00	38,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	48,33	3,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	35,00	1,05
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.0	m			87,30 38,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	80,00	38,40
	252121670100032	Teava din otel ϕ 32x2.0	m	1,015	43,60	44,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	48,33	3,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	35,00	1,05
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.0 (fitinguri)	m			87,30 38,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	80,00	38,40
	252121670100032	Teava din otel ϕ 32x2.0	m	1,015	43,60	44,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	48,33	3,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	35,00	1,05
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ϕ 38x2.0	m			94,61 44,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	80,00	44,80
	252121670100038	Teava din otel ϕ 38x2.0	m	1,015	43,00	43,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	48,33	4,16
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	25,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	35,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
12	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, neșlefuită, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/4" / Teava oțel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$ (fitinguri)	m			94,61 44,80
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,560	80,00	44,80
	252121670100038	Teava din oțel $\phi 38 \times 2.0$	m	1,015	43,00	43,65
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,086	48,33	4,16
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită $d_n=2,5$ mm	kg	0,024	25,00	0,60
	2734113803910	Sirna din oțel moale, neagră $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	35,00	1,33
13	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, neșlefuită, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/2" / Teava oțel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$	m			137,43 49,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,620	80,00	49,60
	252121670100045	Teava din oțel $\phi 45 \times 2.5$	m	1,015	79,00	80,19
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,105	48,33	5,07
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită $d_n=2,5$ mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803910	Sirna din oțel moale, neagră $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,050	35,00	1,75
14	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, neșlefuită, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/2" / Teava oțel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$ (fitinguri)	m			137,43 49,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,620	80,00	49,60
	252121670100045	Teava din oțel $\phi 45 \times 2.5$	m	1,015	79,00	80,18
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,105	48,33	5,07
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită $d_n=2,5$ mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803910	Sirna din oțel moale, neagră $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,050	35,00	1,75
15	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava oțel GOST 10704-91* $\phi 57 \times 3.0$ / se exclude curba sudură	m			173,37 65,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,820	80,00	65,60
	252121670100057	Teava din oțel $\phi 57 \times 3.0$	m	1,015	98,00	99,47
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,048	35,00	1,68
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,121	48,33	5,85
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită $d_n=2,5$ mm	kg	0,026	25,00	0,65
	2734113803910	Sirna din oțel moale, neagră $D=1,25$ mm	kg	0,005	25,00	0,12
16	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava oțel GOST 10704-91* $\phi 57 \times 3.0$ / se exclude curba sudură / (fitinguri)	m			173,38 65,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,820	80,00	65,60
	252121670100057	Teava din oțel $\phi 57 \times 3.0$	m	1,015	98,00	99,47
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,048	35,00	1,68
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,121	48,33	5,85
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită $d_n=2,5$ mm	kg	0,026	25,00	0,65
	2734113803910	Sirna din oțel moale, neagră $D=1,25$ mm	kg	0,005	25,00	0,12
17	IC12C	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava oțel GOST 10704-91*	m			250,92 76,80

1	2	3	4	5	6	7
		φ76x3.0 / se exclude curba sudura				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,960	80,00	76,80
	252121670100076	Teava din otel φ76x3.0	m	1,015	160,00	162,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	35,00	2,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,12
18	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Teava otel GOST 10704-91 * φ76x3.0 / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m			250,92 76,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,960	80,00	76,80
	252121670100076	Teava din otel φ76x3.0	m	1,015	160,00	162,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	35,00	2,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,12
19	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,79 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	80,00	12,00
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	37,04	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	69,33	2,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,010	25,00	0,25
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	100,00	1,50
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,050	20,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	4,50	0,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	25,00	0,05
20	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			125,23 93,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,170	80,00	93,59
	2430226101260	Grund minium	kg	0,100	37,04	3,70
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,180	69,33	12,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,100	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100	100,00	10,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,100	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	25,00	0,26
21	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / T3-03 (d.45x2.5) - 6buc; T3-02 (d.38x2.0) - 2buc	10 kg			753,11 104,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	80,00	1,71
	7212030022700	Sudor	h-om	1,280	80,00	102,29
	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	10,400	35,00	364,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,870	48,33	42,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	35,00	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	2,50	0,25
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,100	250,00	25,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,200	37,04	7,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,100	40,00	44,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,200	20,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	48,33	5,36
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,260	25,00	6,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,570	125,00	71,43
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,090	118,00	10,54
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,04
22	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 25,32,40-T13-01 - 100 buc; 50,65-T13-04 - 8 buc / suport gata vopsit / se	kg			60,76 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	80,00	2,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2875277347000*	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	1,000	45,20	45,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,116	48,33	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	250,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	20,00	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	0,027	125,00	3,38
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	118,00	1,06
23	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1600 (HxL)	buc			1 334,25 64,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	80,00	64,00
	2822115700000- 22-500x1600	Radiator tip 22 500x1600 (HxL)	buc	1,000	1 244,75	1 244,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	75,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	2,50	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,50
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1400 (HxL)	buc			1 163,03 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	2822115700000- 22-500x1400	Radiator tip 22 500x1400 (HxL)	buc	1,000	1 092,00	1 092,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1200 (HxL)	buc			1 029,78 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	2822115700000- 22-500x1200	Radiator tip 22 500x1200 (HxL)	buc	1,000	958,75	958,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1100 (HxL)	buc			948,52 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	2822115700000- 22-500x1100	Radiator tip 22 500x1100 (HxL)	buc	1,000	877,50	877,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1000 (HxL)	buc			851,30 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000- 22-500x1000	Radiator tip 22 500x1000 (HxL)	buc	1,000	796,25	796,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x900 (HxL)	buc			818,80 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-22-500x900	Radiator tip 22 500x900 (HxL)	buc	1,000	763,75	763,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,87
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x800 (HxL)	buc			753,80 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-22-500x800	Radiator tip 22 500x800 (HxL)	buc	1,000	698,75	698,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x700 (HxL)	buc			617,30 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-22-500x700	Radiator tip 22 500x700 (HxL)	buc	1,000	562,25	562,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x600 (HxL)	buc			617,30 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-22-500x600	Radiator tip 22 500x600 (HxL)	buc	1,000	562,25	562,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
32	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x500 (HxL)	buc			545,80 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-22-500x500	Radiator tip 22 500x500 (HxL)	buc	1,000	490,75	490,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,87
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
33	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1600 (HxL)	buc			3 133,10 64,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	80,00	64,00
	2822115700000-33-500x1600	Radiator tip 33 500x1600 (HxL)	buc	1,000	3 043,60	3 043,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	75,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	2,50	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,50
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel	buc			2 728,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1400 (HxL)				52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	2822115700000-33-500x1400	Radiator tip 33 500x1400 (HxL)	buc	1,000	2 657,20	2 657,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1200 (HxL)	buc			2 364,92 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	2822115700000-33-500x1200	Radiator tip 33 500x1200 (HxL)	buc	1,000	2 293,90	2 293,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,87
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1100 (HxL)	buc			2 196,93 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	2822115700000-33-500x1100	Radiator tip 33 500x1100 (HxL)	buc	1,000	2 125,90	2 125,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x900 (HxL)	buc			1 868,05 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-33-500x900	Radiator tip 33 500x900 (HxL)	buc	1,000	1 813,00	1 813,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x700 (HxL)	buc			1 653,86 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	80,00	40,00
	2822115700000-33-500x700	Radiator tip 33 500x700 (HxL)	buc	1,000	1 598,80	1 598,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	75,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			25,50 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	80,00	12,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	8,50	8,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	25,00	2,50
40		Kit montaj radiator	buc			85,00 0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	85,00	85,00
41	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator	buc			920,06 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	80,00	36,00
	287511420117034	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	1,000	862,50	884,06
42	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc			781,68 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	80,00	36,00
	287511420117035	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	1,000	727,50	745,68
43	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc			689,44 36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	80,00	36,00
	287511420117036	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	1,000	637,50	653,44
44	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" / Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc			139,60 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	80,00	36,00
	2913134626000R A2990	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990	buc	1,000	100,00	100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	75,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc			177,10 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	80,00	14,40
	287527420270038	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y	buc	1,000	160,00	160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	75,00	1,80
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc			202,10 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	80,00	14,40
	287527420270039	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y	buc	1,000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	75,00	1,80
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ventil pentru drenaj 1/2"	buc			60,73 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	80,00	12,00
	287527420510052	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	1,000	45,20	45,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	75,00	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
48	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0	m			115,63 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	80,00	50,40
	332051735223-	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu	m	1,030	60,31	65,23

1	2	3	4	5	6	7
	25x25	folie din aluminiu d.25x2.0				
49	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m			133,88 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	80,00	50,40
	332051735223-30x32	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m	1,030	77,19	83,48
50	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m			149,54 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	80,00	50,40
	332051735223-30x38	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m	1,030	91,67	99,14
51	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m			167,80 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	80,00	50,40
	332051735223-30x45	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m	1,030	108,55	117,40
52	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0	m			199,11 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	80,00	50,40
	332051735223-30x57	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0	m	1,030	137,50	148,71
53	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m			248,67 50,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	80,00	50,40
	332051735223-30x76	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m	1,030	183,33	198,27
54	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m			54,08 46,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,580	80,00	46,40
	33205173522342	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m	1,030	7,10	7,68
55	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m			56,03 46,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,580	80,00	46,40
	33205173522343	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m	1,030	8,90	9,63
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			63,60 18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	80,00	18,40
	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	1,000	45,20	45,20
57	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m			58,95 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	80,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	252110671839323	Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	1,000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
58	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector tur si retur ϕ 108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc			5 282,12 272,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400	80,00	272,00
	2913124124100*	Colector tur si retur ϕ 108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	25,00	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	25,00	3,12
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	125,00	6,25
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Ventil pentru drenaj 1/2"	buc			60,73 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	80,00	12,00
	287527420510052	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	1,000	45,20	45,20
	1714227322940	Cinepa fuioare	kg	0,015	75,00	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
60	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc			1 249,08 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	287527420510053	Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc	1,000	1 185,83	1 185,83
	1714227322940	Cinepa fuioare	kg	0,050	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	75,00	7,50
61	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Robinet sferic cu filet d65	buc			1 249,08 52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	80,00	52,00
	287527420510054	Robinet sferic cu filet d65	buc	1,000	1 185,83	1 185,83
	1714227322940	Cinepa fuioare	kg	0,050	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	75,00	7,50
62	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Robinet sferic cu filet d50	buc			662,05 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	80,00	36,00
	287527420510055	Robinet sferic cu filet d50	buc	1,000	617,50	617,50
	1714227322940	Cinepa fuioare	kg	0,038	75,00	2,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	75,00	5,70
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic cu filet d32	buc			181,25 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	80,00	20,00
	287527420510056	Robinet sferic cu filet d32	buc	1,000	154,50	154,50
	1714227322940	Cinepa fuioare	kg	0,030	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	75,00	4,50
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu filet d25	buc			104,03 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	80,00	12,00
	2875274205100/25	Robinet sferic cu filet d25	buc	1,000	88,50	88,50
	1714227322940	Cinepa fuioare	kg	0,015	75,00	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
65	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru dy65	buc			1 259,65 184,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	80,00	184,00
	292412732206557	Filtru dy65	buc	1,000	1 065,00	1 075,65
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc			144,53 12,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	80,00	12,00
	287527420510010	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	1,000	129,00	129,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	75,00	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
67	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			45,90 42,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530	80,00	42,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
68	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			37,60 37,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,470	80,00	37,60
69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,60 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	80,00	7,20
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,55 8,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	80,00	8,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
71	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			12,50 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	80,00	10,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060	35,00	2,10
72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,40 6,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	80,00	6,40
73	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	80,00	8,00
74	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,60 9,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	80,00	9,60
75	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			35,15 26,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	80,00	26,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,250	35,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Ventilatie				
		1.2.1. RA1-RA3				
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm	buc			1 273,15 356,24
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	80,00	249,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	80,00	106,88
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	2 500,00	136,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	40,00	20,51
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	350,00	759,73
		1.2.2. RA4				
77	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			830,01 230,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	80,00	161,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	80,00	69,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,063	40,00	11,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,310	350,00	488,25
		1.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
78	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm	buc			1 272,74 356,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	80,00	249,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	80,00	106,86
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	2 500,00	136,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	40,00	20,51
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	350,00	759,76
		1.2.4. Izolatii				
79	IzI04D	Izolarea conductelor cu role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L sau analog	m2			365,04 7,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	80,00	7,20
	1111000100035A DU-19-1/EA-L	Role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L	m2	1,130	316,67	357,84
		1.2.5. AN1				
80	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,92 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090. 5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	302,98
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
		1.2.6. AN2				
81	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum	m2			574,03 134,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.30 kg/m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090.5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	303,06
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,78
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,34
82	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc			353,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-200x150	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	210,00	210,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
83	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 3buc)	m2			513,53 134,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,37
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,60
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,34
84	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			146,14 37,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,44
	2682162611305v40	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,50
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,00
		1.2.7. AN3				
85	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,95 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090.5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	303,00
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
86	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de	m2			146,14 37,42

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,42
	2682162611305v40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,48
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,02
		1.2.8. AN4				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			574,03 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090.5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	303,06
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,78
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,34
		1.2.9. AN5				
88	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,93 134,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,33
	26261473700090.5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	302,97
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
89	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,18 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,37
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
90	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc			353,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-200x150	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	210,00	210,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
91	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog	buc			348,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-100x200	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	205,00	205,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
92	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2			512,86 134,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,36
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,05
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,56
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,80
	2524217304531	Fisier de etansare	m	0,600	4,50	2,74
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,41
93	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			146,19 37,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,44
	2682162611305v4 0	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,50
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,03
		1.2.10. AN6				
94	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,17 134,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,27
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,78
	2524217304531	Fisier de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,33
95	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc			353,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	210,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	g-200x150					
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
96	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog	buc			348,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-100x200	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	205,00	205,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
97	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 250x150x150h - 1buc)	m2			513,14 134,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,10
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,29
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,81
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,76
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,43
98	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			146,19 37,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,44
	2682162611305v4 0	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,50
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,03
		1.2.11. AN6a				
99	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,98 134,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,31
	26261473700090. 5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	303,03
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
100	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta	m2			146,11 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,40
	2682162611305v40	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,45
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,04
		1.2.12. AN7				
101	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x150h sau analog	buc			333,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,045	75,00	3,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x150	Grila ORG 150x150h	buc	1,000	190,00	190,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
102	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,45 134,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,40
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,80
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,70
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
103	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x150x220h - 1buc)	m2			512,65 134,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,55
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	241,82
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	117,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,36
		1.2.13. AN8				
104	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x150h sau analog	buc			333,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,045	75,00	3,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x150	Grila ORG 150x150h	buc	1,000	190,00	190,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.14. AN9				
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,23 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,43
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
106	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc			353,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-200x150	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	210,00	210,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
107	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 2buc)	m2			513,05 134,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,29
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,34
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,89
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,56
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,80
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,40
108	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			146,25 37,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,47
	2682162611305v40	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,53
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,23
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,03
		1.2.15. AN10				
109	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,99 134,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,33
	26261473700090.5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	303,06
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
110	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,18 134,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,31
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
111	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc			373,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	48,33	8,21
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x200	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	230,00	230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2			513,45 134,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,40
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,80
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,70
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
		1.2.16. AN11				
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,15 134,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,29
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
114	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc			373,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	75,00	3,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x200	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	230,00	230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
115	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2			513,47 134,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,24
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,71
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,74
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,33
		1.2.17. AN12				
116	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,69 134,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,27
	26261473700090. 5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	302,87
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,37
117	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x250h sau analog	buc			418,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,21
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x250	Grila ORG 150x250h	buc	1,000	275,00	275,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
118	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x200h sau analog	buc			348,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-100x200	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	205,00	205,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
119	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de	m2			513,39

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)				134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,53
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,74
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,39
		1.2.18. AN13				
120	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,93 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090. 5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	302,98
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
121	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			146,15 37,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	80,00	37,42
	2682162611305v4 0	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	105,60	107,48
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,03
		1.2.19. AN15				
122	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,20 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
123	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x250x150h - 3buc)	m2			513,27 134,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,35
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,29
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,89
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,78
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,37

1	2	3	4	5	6	7
124	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc			373,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-250x150	Grila ORG 250x150h	buc	1,000	230,00	230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
		1.2.20. AN16				
125	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			573,95 134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090. 5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	303,00
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
126	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc			373,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x200	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	230,00	230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
		1.2.21. AN17				
127	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			583,89 106,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	80,00	106,40
	26261473700090. 7r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	340,00	343,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,15
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,20	2,22
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,25	2,78
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	4,50	5,46
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	25,00	1,60
128	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORS 500x150h sau analog	buc			578,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or s-500x150	Grila ORS 500x150h	buc	1,000	435,00	435,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
129	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x500x220h - 1buc)	m2			559,09 80,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	80,00	80,00
	26261473700090. 7r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	340,00	343,57
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,32
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	0,20	1,61
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	0,35	2,83
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	0,25	2,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	4,50	8,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	25,00	2,55
		1.2.22. AN18				
130	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			513,17 134,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,27
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,40
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,78
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,33
131	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 150x200h sau analog	buc			373,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-150x200	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	230,00	230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
132	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 120x150x200h - 1buc)	m2			512,96 134,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,07
	26261473700090. 5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	240,00	242,22
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,80
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	4,50	2,69
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,39
		1.2.23. AN19				
133	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de	m2			573,93

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				134,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	80,00	134,32
	26261473700090. 5c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	300,00	302,98
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	90,00	118,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,19	2,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	25,00	1,35
134	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			829,02 230,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	80,00	161,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	80,00	69,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	99,03
	4100126202818	Apa	m3	0,063	40,00	11,34
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,310	350,00	488,25
135	VC35C	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII sau analog	buc			1 253,84 475,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,940	80,00	475,20
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,800	29,50	53,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,600	2,50	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,120	75,00	9,03
	2811236310030E RA16KP	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII	buc	1,000	699,00	701,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	25,00	1,00
136	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x150h sau analog	buc			318,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-100x150	Grila ORG 100x150h	buc	1,000	175,00	175,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
137	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x100h sau analog	buc			318,22 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700or g-200x100	Grila ORG 200x100h	buc	1,000	175,00	175,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
138	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog	buc			205,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700M V430/2	Grila de ventilatie pentru usa MV430/2	buc	1,000	62,00	62,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
139	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora с козырьком AEA731 tip AERECO EMM716 sau analog	buc			393,21 78,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	80,00	78,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	48,33	8,22
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2874115765700E MM716+AEA731	Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora с козырьком AEA731 tip AERECO EMM716	buc	1,000	250,00	250,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	85,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
		1.2.24. B/D1, B/D2				
140	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d560" = 1buc/buc	buc			3 832,20 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,230	80,00	258,40
	600SS560	Supapa de sens invers d560	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,100	48,33	4,83
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	75,00	1,27
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,19	2,28
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	38,20	0,54
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	38,20	14,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	37,04	3,71
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,25	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
141	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2			1 288,53 240,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,010	80,00	240,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,020	48,33	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,700	30,00	51,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	37,04	1,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,19	4,58
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600409*	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	38,20	518,28
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	48,41	437,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,50	12,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	85,00	4,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	25,00	2,00
142	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2			1 415,90 264,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,310	80,00	264,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,97
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,600	30,00	78,39
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	30,00	75,37
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	37,04	1,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,88
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	75,00	0,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,19	3,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	48,41	437,87
	2710403602457	Tabla neagra cal.1 1,5 mm grosime	kg	13,500	38,20	518,28
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	25,00	2,00
143	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2			1 262,88 565,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,070	80,00	565,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,96
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	30,00	82,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	4,50	0,90
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	75,00	1,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	75,00	0,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	75,00	0,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,10
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,19	3,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	25,00	6,50
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,000	38,20	573,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	85,00	10,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	25,00	1,25
144	VA17D	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2			1 142,11 444,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,560	80,00	444,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,97
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	30,00	82,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	4,50	0,90
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	75,00	1,34
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,89
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	75,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	75,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,19	3,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	25,00	6,49
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,000	38,20	573,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	85,00	10,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	25,00	1,25
145	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2			165,92 150,40
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,880	80,00	150,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,07
	2430116104160B T	Vopsea БТ-177	kg	0,155	69,33	10,75
	2430226100814G F	Grund GF-021	kg	0,050	37,04	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	4,50	2,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	20,00	0,60
146	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3			3 586,72 906,40
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	80,00	754,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	80,00	152,00
	10106221*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	1,030	2 500,00	2 652,00
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	25,00	28,32
147	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2			296,38 18,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	80,00	18,80
	2710403601300z	Tabla zincata	kg	5,330	52,04	277,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	4,15	0,20
148	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			49,12 47,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	80,00	47,12
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,25	2,00
149	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2			103,25 7,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	80,00	7,20
	1111000100035A L	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	1,130	85,00	96,05
		1.2.25. П/Д1				
150	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.8; 1.5 mm"; "Cornier cu aripi egale 32 x 32 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d630" = 1buc/buc	buc			4 199,87 328,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,100	80,00	328,00
	600SS630	Supapa de sens invers d630	buc	1,000	3 750,00	3 750,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	48,33	9,67
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,100	48,33	4,83
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,020	75,00	1,50
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	35,00	1,75
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,19	4,56
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,100	25,00	2,50
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	38,20	14,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,200	37,04	7,41
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,25	2,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,50	12,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,000	2,50	20,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,25	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220	85,00	18,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,75
151	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2			1 007,28 262,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,280	80,00	262,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	48,33	1,94
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,550	30,00	76,73
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,000	30,00	60,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	37,04	3,86
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	25,00	3,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	35,00	4,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,016	20,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000	0,19	10,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,52
	2710403600409*	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	38,20	517,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,000	0,50	28,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,000	0,25	14,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	25,00	2,50
152	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2			1 415,91 264,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,310	80,00	264,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,97
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,600	30,00	78,39
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	30,00	75,37
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	37,04	1,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	75,00	0,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,19	3,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	48,41	437,87
	2710403602457	Tabla neagra cal.1 1,5 mm grosime	kg	13,500	38,20	518,28
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,25	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	25,00	2,00
153	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2			1 262,94 565,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,070	80,00	565,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,96
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	30,00	82,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	4,50	0,90
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	75,00	1,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,87
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	75,00	0,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	75,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,19	3,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	25,00	6,51
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,000	38,20	573,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	85,00	10,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	25,00	1,25
154	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea BT-177, Grund ГФ-021	m2			165,92 150,40
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,880	80,00	150,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,07
	2430116104160B T	Vopsea BT-177	kg	0,155	69,33	10,75
	2430226100814G F	Grund GF-021	kg	0,050	37,04	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	4,50	2,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	20,00	0,60
155	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3			3 587,50 906,40
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	80,00	754,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	80,00	152,00
	10106221*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	1,030	2 500,00	2 652,78
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	25,00	28,32
156	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2			296,38 18,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	80,00	18,80
	2710403601300z	Tabla zincata	kg	5,330	52,04	277,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	4,15	0,20
157	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			49,12 47,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	80,00	47,12
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,25	2,00
158	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2			103,25 7,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	80,00	7,20
	1111000100035A L	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	1,130	85,00	96,05
		1.2.26. П/Д2				
159	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d450" = 1buc/buc	buc			2 582,19 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,230	80,00	258,40
	600SS450	Supapa de sens invers d450	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	48,33	4,83
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	75,00	1,28
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,19	2,28
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	25,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	38,20	0,53
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	38,20	14,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	37,04	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,25	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
160	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d315" = 1buc/buc	buc			657,19 258,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,230	80,00	258,40
	600SS315	Supapa de sens invers d315	buc	1,000	325,00	325,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	48,33	4,83
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	75,00	1,28
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	35,00	0,35
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,19	2,28
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	38,20	0,53
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	38,20	14,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	37,04	3,70
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,25	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
161	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2			1 288,53 240,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,010	80,00	240,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,97
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,700	30,00	51,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	37,04	1,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,88
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,19	4,58
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600409*	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	38,20	518,28
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	48,41	437,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,50	12,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,25	6,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	85,00	4,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	25,00	2,00
162	VA01F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm	m2			1 388,45 217,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,720	80,00	217,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,000	25,00	25,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,98
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,250	30,00	37,88
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	30,00	48,48
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	30,00	75,75
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	37,04	1,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,19	2,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,100	25,00	2,52
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	48,41	440,05
	2710403602457	Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime	kg	13,500	38,20	520,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,25	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	25,00	1,50
163	VA14C	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1 494,29 654,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,180	80,00	654,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	48,33	0,97
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,500	30,00	105,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	4,50	0,90
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,018	75,00	1,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160	25,00	4,01
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	75,00	0,36
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	75,00	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	35,00	2,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	20,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,19	2,28
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	25,00	4,99
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	18,300	38,20	699,07
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090	85,00	7,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,74
164	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2			165,92 150,40
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,880	80,00	150,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,07
	2430116104160B T	Vopsea БТ-177	kg	0,155	69,33	10,75
	2430226100814G F	Grund GF-021	kg	0,050	37,04	1,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	4,50	2,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	20,00	0,60
165	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3			3 586,51 906,40
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	80,00	754,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	80,00	152,00
	10106221*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	1,030	2 500,00	2 651,79
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	25,00	28,32
166	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2			296,38 18,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	80,00	18,80
	2710403601300z	Tabla zincata	kg	5,330	52,04	277,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	4,15	0,20
167	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta	m2			49,12 47,12

1	2	3	4	5	6	7
		conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	80,00	47,12
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,25	2,00
168	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2			103,25 7,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	80,00	7,20
	1111000100035A L	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	1,130	85,00	96,05
		1.2.27. Demontari				
169	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	80,00	14,40
170	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc.	m			44,21 30,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	80,00	30,40
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	35,00	2,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	48,33	7,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	75,00	2,17
171	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 1000 mm	m2			72,71 72,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	80,00	72,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	20,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	2,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	25,00	0,50
172	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			217,60 217,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	80,00	217,60
173	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	80,00	36,00
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			150,93 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	585,00	150,93
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
175	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc			87,65 82,40
	1	Muncitor	h-om	1,030	80,00	82,40
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	125,00	5,25
176	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			12,75 11,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	80,00	11,20
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,010	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	75,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	75,00	0,90
177	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			33,35 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	80,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	75,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	75,00	0,90
		2.2. Ventilatie				
		2.2.1. RA1-RA3				

1	2	3	4	5	6	7
178	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			936,25 924,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	80,00	924,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	25,00	3,75
		2.2.2. RA4				
179	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			936,25 924,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	80,00	924,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	25,00	3,75
		2.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
180	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			936,25 924,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	80,00	924,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	25,00	3,75
		2.2.4. AN1				
181	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,19 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.5. AN2				
182	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.6. AN3				
183	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,19 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.7. AN4				
184	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.8. AN6a				
185	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,19 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.9. AN7				
186	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18 448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.10. AN10				
187	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.11. AN12				
188	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.12. AN13				
189	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.13. AN14-AN20				
190	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,19
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.14. AN16				
191	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,19
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.15. AN18				
192	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,19
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
		2.2.16. AN19				
193	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			508,18
						448,80
	1	Muncitor	h-om	5,610	80,00	448,80
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	19,20	57,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,15	1,78
194	IB02C	Convectoriator tip panou	buc			19,30
						18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	80,00	18,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
		2.2.17. B/D1, B/D2				
195	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc			2 446,80
						2 176,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,200	80,00	2 176,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	48,33	15,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	37,04	5,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	35,00	9,19
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	0,50	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	75,00	15,75
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	28,000	1,00	29,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,520	35,00	18,20
196	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КППД	buc			689,27 357,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,470	80,00	357,60
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270	48,33	13,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	30,00	175,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	48,33	12,08
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	75,00	1,50
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	35,00	3,15
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,19	6,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	25,00	11,25
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	38,20	14,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	37,04	9,26
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,50	0,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,25	2,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	1,80	14,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,25	9,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	85,00	21,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,75
		2.2.18. ПД1				
197	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc			1 977,76 1 781,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,270	80,00	1 781,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	48,33	15,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	37,04	5,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	35,00	10,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	75,00	15,75
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	85,00	10,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	650,00	65,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	35,00	29,75
198	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КППД	buc			689,26 357,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,470	80,00	357,60
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270	48,33	13,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	30,00	175,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	48,33	12,08
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	75,00	1,50
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	35,00	3,15
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,19	6,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	25,00	11,25
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	38,20	14,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	37,04	9,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,50	0,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,25	2,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	1,80	14,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,25	9,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	85,00	21,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,75
199	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc			348,20
						256,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,200	80,00	256,00
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,500	29,50	74,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,100	2,50	2,77
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,170	75,00	12,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	25,00	2,50
200	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			195,47
						134,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	80,00	134,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	48,33	9,67
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	35,00	2,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,75
		2.2.19. П/Д2				
201	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc			1 977,76
						1 781,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,270	80,00	1 781,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	48,33	15,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	37,04	5,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	35,00	10,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	75,00	15,75
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	85,00	10,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	650,00	65,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	35,00	29,75
202	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc			689,26
						357,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,470	80,00	357,60
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270	48,33	13,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	30,00	175,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	48,33	12,08
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	10,00	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	75,00	1,50
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	25,00	2,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	35,00	3,15
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,19	6,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	25,00	11,25
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	38,20	14,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	37,04	9,26
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,50	0,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,25	2,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,25	0,25
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,15	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	1,80	14,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,25	9,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	85,00	21,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,75
203	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc			348,20
						256,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,200	80,00	256,00
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,500	29,50	74,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,100	2,50	2,77
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,170	75,00	12,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	25,00	2,50
204	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			195,47
						134,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	80,00	134,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	48,33	9,67
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	35,00	2,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,19	5,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	25,00	0,75
		2.2.20. П/Д3				
205	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 929,44
						1 734,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,680	80,00	1 734,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	48,33	15,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	37,04	5,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	35,00	9,17
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	75,00	15,75
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	85,00	10,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	650,00	65,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	35,00	29,75
206	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			874,92
						793,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,920	80,00	793,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	2,50	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,050	75,00	3,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,000	0,50	9,04
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,000	1,50	27,13
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	118,00	35,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	35,00	3,50
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
207		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog	buc			2 016,67
						0,00
	70044	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601)	buc	1,000	2 016,67	2 016,67
208		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc			1 750,00
						0,00
	70043	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600)	buc	1,000	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
209		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog	buc			633,33 0,00
	70048	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642)	buc	1,000	633,33	633,33
210		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc			583,33 0,00
	70047	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641)	buc	1,000	583,33	583,33
211		Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc			274,17 0,00
	70067	Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	1,000	274,17	274,17
212		Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc			205,83 0,00
	70068	Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	1,000	205,83	205,83
		3.2. Ventilatie				
		3.2.1. RA1-RA3				
213		Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart sau analog	buc			11 925,00 0,00
	700RD-200+Standart-185	Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart	buc	1,000	11 925,00	11 925,00
		3.2.2. RA4				
214		Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC ПД-150+ Standart sau analog	buc			8 925,00 0,00
	700RD-150+Standart-85	Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC ПД-150+ Standart	buc	1,000	8 925,00	8 925,00
		3.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
215		Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart sau analog	buc			11 925,00 0,00
	700RD-200+Standart-200	Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart	buc	1,000	11 925,00	11 925,00
		3.2.4. AN1				
216		Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-60-85	Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.5. AN2				
217		Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-95	Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.6. AN3				
218		Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-35-95	Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.7. AN4				
219		Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-50-	Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400	buc	1,000	510,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
	65	rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA				
		3.2.8. AN6a				
220		Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-50	Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.9. AN7				
221		Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-150MA-115	Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.10. AN10				
222		Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-60	Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.11. AN12				
223		Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			510,00 0,00
	700-125MA-65	Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA	buc	1,000	510,00	510,00
		3.2.12. AN13				
224		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			673,00 0,00
	700-150MA-150	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA	buc	1,000	673,00	673,00
		3.2.13. AN14-AN20				
225		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			673,00 0,00
	700-150MA-150	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA	buc	1,000	673,00	673,00
		3.2.14. AN16				
226		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			673,00 0,00
	700-150MA-150	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA	buc	1,000	673,00	673,00
		3.2.15. AN18				
227		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			673,00 0,00
	700-150MA-150	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA	buc	1,000	673,00	673,00
		3.2.16. AN19				
228		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			673,00 0,00
	700-150MA-150	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA	buc	1,000	673,00	673,00
229		Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog	buc			1 850,00 0,00
	700CNX2	Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2	buc	1,000	1 850,00	1 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.17. ВД1, ВД2				
230		Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog	buc			30 145,83 0,00
	700VRAN9-056-400	Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2	buc	1,000	30 145,83	30 145,83
231		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700x400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc			3 150,00 0,00
	700KPD-4-04-700x400	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700x400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
		3.2.18. ПД1				
232		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog	buc			12 835,00 0,00
	700OSA301-063	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01	buc	1,000	12 835,00	12 835,00
233		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc			3 954,00 0,00
	700KPD-4-04-1000x500	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом	buc	1,000	3 954,00	3 954,00

1	2	3	4	5	6	7
		ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3				
234		Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog	buc			4 000,00 0,00
	700VKO-OSA-063	Входной коллектор ВКО-ОСА-063	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
235		Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog	buc			185,00 0,00
	700SEB-OSA-063	Защитная сетка СЕБ-ОСА-063	buc	1,000	185,00	185,00
		3.2.19. ПД2				
236		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 sau analog	buc			13 350,00 0,00
	700OSA301-045	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01	buc	1,000	13 350,00	13 350,00
237		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc			2 850,00 0,00
	700KPD-4-04-600х500	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
238		Входной коллектор ВКО-ОСА-045 sau analog	buc			1 600,00 0,00
	700VKO-OSA-045	Входной коллектор ВКО-ОСА-045	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
239		Защитная сетка СЕБ-ОСА-045 sau analog	buc			125,00 0,00
	700SEB-OSA-045	Защитная сетка СЕБ-ОСА-045	buc	1,000	125,00	125,00
		3.2.20. ПД3				
240		Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315B sau analog	buc			4 300,00 0,00
	700Canal-vent-315	Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315B	buc	1,000	4 300,00	4 300,00
241		Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315 sau analog	buc			8 560,00 0,00
	700EKV-K-315-9	Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315	buc	1,000	8 560,00	8 560,00
		4. Lucrari de reglare-demarare				
242	03-01-001-01	Goluri de aspiratie cu tiraj natural sau deflectoare: Mina de aspiratie	1 dispozitiv			112,00 112,00
	5	Specialist	h-om	1,400	80,00	112,00
243	03-01-011-06	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc	1 dispozitiv			344,00 344,00
	5	Specialist	h-om	4,300	80,00	344,00
244	03-01-011-05	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa de	1 dispozitiv			224,00

1	2	3	4	5	6	7
		retinere				224,00
	5	Specialist	h-om	2,800	80,00	224,00
245	03-01-002-01	Ventilator axial cu elemente de intrare ale rețelei, instalat în conductă de aer, în golul de aspirație, în gol sau pe acoperis, №: 4-8	1 dispozitiv			400,00
	5	Specialist	h-om	5,000	80,00	400,00
246	03-01-051-01	Sistem de evacuare a fumului, cantitate etaje deservite pînă la 6	1 sistemă			3 840,00
	5	Specialist	h-om	48,000	80,00	3 840,00
247	03-01-050-01	Sistem de suprapresiune în casele scării și ale ascensoarelor, cantitate etaje deservite pînă la 6	1 sistemă			4 800,00
	5	Specialist	h-om	60,000	80,00	4 800,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistemizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)

Valoarea de deviz 103 606,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14,7000	16,00 16,00	235,20 235,20
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	40,00 40,00	60,00 60,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14,7000	31,09 24,00	456,96 352,80
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	45,77 36,00	68,65 54,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000	12,00 12,00	168,00 168,00
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	60,00 60,00	360,00 360,00
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000	14,44 12,00	288,87 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 637,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			352,80
		<i>Transportarea</i>	7 %			9,04
		<i>Total</i>				1 999,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	6 %			119,97
		<i>Total</i>				2 119,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			63,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 183,07 1 470,00
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	301,01 279,20	301,01 279,20
9		Pictograma pe panou	buc	1,0000	17,70 0,00	17,70 0,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	258,93 185,60	258,93 185,60
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	161,71 124,80	970,28 748,80
12	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare	buc	1,0000	412,73 400,00	412,73 400,00
13	10-08-001-08	Aparate receptoare: Modul adresabil	buc	6,0000	652,87 640,00	3 917,24 3 840,00
14	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	7,0000	40,00 40,00	280,00 280,00
15		Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc	5,0000	17,70 0,00	88,50 0,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,0000	90,50 89,60	362,00 358,40
17		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	3,0000	49,56 0,00	148,68 0,00
18		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,0000	49,56 0,00	49,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m	0,1000	2 079,00 1 471,20	207,90 147,12
20		Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m	10,0000	60,18 0,00	601,80 0,00
21		Suport de marcare ϕ 22mm DM 18x25	buc	5,0000	8,85 0,00	44,25 0,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	7,0000	160,00 160,00	1 120,00 1 120,00
23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	8,0000	177,06 144,00	1 416,45 1 152,00
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	7,2000	673,14 539,20	4 846,58 3 882,24
25		Cablu KVV Gng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	700,0000	38,06 0,00	26 642,00 0,00
26		Cablu 1x2x0.8 mm ² JE-HH FE180/E90 PH120	m	20,0000	7,97 0,00	159,40 0,00
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,5000	2 604,15 1 904,00	16 926,95 12 376,00
28		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	650,0000	5,31 0,00	3 451,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			62 223,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 944,65
		<i>Transportarea</i>	7 %			2 548,47
		<i>Total</i>				70 716,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			12 384,68
		<i>Total</i>				83 101,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 493,03
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				85 594,29 24 769,36

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
29		Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИҚМП-4-0	buc	1,0000	3 363,00 0,00	3 363,00 0,00
30		Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc	1,0000	115,05 0,00	115,05 0,00
31		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	6,0000	40,71 0,00	244,26 0,00
32		Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc	1,0000	1 575,30 0,00	1 575,30 0,00
33		Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc	2,0000	1 150,50 0,00	2 301,00 0,00
34		Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc	4,0000	1 185,90 0,00	4 743,60 0,00
35		Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc	7,0000	123,90 0,00	867,30 0,00
36		Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc	7,0000	212,40 0,00	1 486,80 0,00
37		Carcasa pentru buton IP54 alb KPI101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc	8,0000	141,60 0,00	1 132,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 829,11
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 829,11

		Total	Lei	103 606,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		103 606,47 26 239,36

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)**

Valoarea de deviz 103 606,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	309,617	80,00	24 769,36
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,280	80,00	182,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,085	80,00	406,80
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,690	80,00	295,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,320	80,00	585,60
		Total manopera				26 239,36

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,100	45,00	4,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000	0,50	15,00
3.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	25 000,00	350,00
5.	1011924	Electrozi ԁ42A, diametru 4 mm	kg	1,220	48,33	58,96
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,013	65,20	0,85
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,018	22,50	0,41
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,324	45,00	59,58
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,100	25,00	52,50
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,210	50,00	10,50
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	105,400	12,50	1 317,50
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,098	70,00	6,86
13.	1019852	Vopsea	kg	0,717	69,33	49,71
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,020	708,33	14,17
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	708,33	5,67
16.	201	Pictograma pe panou	buc	1,000	17,70	17,70
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	5 000,00	0,00
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,765	3,00	98,29

19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,277	40,00	11,08
20.	5009030	Flanse	10 buc	6,500	50,00	325,00
21.	5009031	Scoabe	10 buc	43,550	25,00	1 088,75
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,232	65,00	145,08
23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,760	35,00	201,60
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	204,840	5,00	1 024,20
25.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,700	1,00	42,70
26.	5009070	Racordari	10 buc	11,700	14,50	169,65
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	15,000	2,50	37,50
28.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,360	50,00	18,00
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,364	45,00	16,38
30.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,488	52,50	25,62
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,016	25,00	0,40
32.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,124	75,20	9,32
33.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,093	35,00	3,26
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	1,356	125,00	169,50
35.	60021	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180/E90 PH120	m	20,000	7,97	159,40
36.	6009	Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m	10,000	60,18	601,80
37.	600DIN35	Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc	5,000	17,70	88,50
38.	600DM18x25	Suport de marcare ϕ 22mm ДМ 18x25	buc	5,000	8,85	44,25
39.	600KVVGng-FRLSLTx-0.66-4x1.5	Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	700,000	38,06	26 642,00
40.	600N	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	3,000	49,56	148,68
41.	600PE	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	49,56	49,56
42.	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	650,000	5,31	3 451,50
43.	700BA47-29/1/B6A	Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	6,000	40,71	244,26
44.	700BH32/2/40	Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc	1,000	115,05	115,05
45.	700DRAN120-24	Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc	1,000	1 575,30	1 575,30
46.	700KP101+SB-7	Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc	8,000	141,60	1 132,80
47.	700KPY	Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc	7,000	212,40	1 486,80
48.	700MIO-04-ip55	Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc	2,000	1 150,50	2 301,00
49.	700MIO-40-ip55	Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc	4,000	1 185,90	4 743,60
50.	700PEK78/3+RR M78/3	Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc	7,000	123,90	867,30
51.	700SMP-4-0	Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИИМП-4-0	buc	1,000	3 363,00	3 363,00
Total materiale de constructii						52 365,04

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,688	30,00	20,64
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,639	25,00	15,97
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,250	50,00	12,50
4.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	50,00	10,00
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,510	30,00	45,30
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,148	30,00	964,44
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare	h-ut	0,200	85,00	17,00

		electrica				
		Total utilaje de construcții				1 085,85

Total	Lei	103 606,47

Total deviz: 103 606,47

Intocmit	<u>Valdcongrup SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>IP Oficiul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-Proiect"</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	80,00	40,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	708,33	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	708,33	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	40,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			301,01
						279,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,4900	80,00	279,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	48,33	12,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,33	2,08
9		Pictograma pe panou	buc			17,70
						0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	17,70	17,70
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			258,93
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,33	3,38
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,50	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,33	3,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	85,00	17,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			161,71
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,33	3,38
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,50	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,33	2,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
12	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare	buc			412,73
						400,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	80,00	400,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	65,20	0,13
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0160	75,20	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	30,00	3,90
13	10-08-001-08	Aparate receptoare: Modul adresabil	buc			652,87
						640,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	80,00	640,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018	65,20	0,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0180	75,20	1,35
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	30,00	3,90
14	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc			40,00
						40,00
	1	Muncitor	h-om	0,5000	80,00	40,00
15		Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc			17,70
						0,00
	600DIN35	Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc	1,0000	17,70	17,70
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			90,50
						89,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
17		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			49,56
						0,00
	600N	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,0000	49,56	49,56
18		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			49,56
						0,00
	600PE	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,0000	49,56	49,56
19	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m			2 079,00
						1 471,20
	1	Muncitor	h-om	18,3900	80,00	1 471,20
	101-1485	Suruburi cu cap semitond 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,50	150,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	30,00	206,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	30,00	206,40
20		Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m			60,18
						0,00
	6009	Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m	1,0000	60,18	60,18
21		Suport de marcare ϕ 22mm $\varnothing$ M 18x25	buc			8,85
						0,00
	600DM18x25	Suport de marcare ϕ 22mm $\varnothing$ M 18x25	buc	1,0000	8,85	8,85
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			160,00
						160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			177,06
						144,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	80,00	144,00
	1011924	Electrozi $\varnothing$ 42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	48,33	2,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,50	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	69,33	2,43
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	52,50	3,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			673,14
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,33	1,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,15
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	125,00	20,00
25		Cablu KVV Gng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m			38,06
						0,00
	600KVV Gng-FRLSLTx-0.66-4x1.5	Cablu KVV Gng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	1,0000	38,06	38,06
26		Cablu 1x2x0.8 mm ² JE-HH FE180/E90 PH120	m			7,97
						0,00
	60021	Cablu 1x2x0.8 mm ² JE-HH FE180/E90 PH120	m	1,0000	7,97	7,97
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m			2 604,15

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 25 mm				1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	53,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,50	167,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	14,50	26,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
28		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			5,31
						0,00
	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	5,31	5,31
		3. Utilaj				
29		Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИИМЛ-4-0	buc			3 363,00
						0,00
	700SMP-4-0	Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИИМЛ-4-0	buc	1,0000	3 363,00	3 363,00
30		Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc			115,05
						0,00
	700BH32/2/40	Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc	1,0000	115,05	115,05
31		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc			40,71
						0,00
	700BA47-29/1/B6A	Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	40,71	40,71
32		Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc			1 575,30
						0,00
	700DRAN120-24	Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc	1,0000	1 575,30	1 575,30
33		Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc			1 150,50
						0,00
	700MIO-04-ip55	Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc	1,0000	1 150,50	1 150,50
34		Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc			1 185,90
						0,00
	700MIO-40-ip55	Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc	1,0000	1 185,90	1 185,90
35		Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc			123,90
						0,00
	700PEK78/3+RR M78/3	Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc	1,0000	123,90	123,90
36		Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc			212,40
						0,00
	700KPY	Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc	1,0000	212,40	212,40
37		Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc			141,60
						0,00
	700KP101+SB-7	Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc	1,0000	141,60	141,60

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistemizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com. Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Retele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 1 304 219,67 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1 022,4000	16,00 16,00	16 358,40 16 358,40
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	16,5000	40,00 40,00	660,00 660,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 022,4000	29,56 24,00	30 226,23 24 537,60
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	16,5000	44,52 36,00	734,51 594,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	627,0000	12,00 12,00	7 524,00 7 524,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	627,0000	13,36 12,00	8 378,22 7 524,00
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	19,2000	320,15 312,00	6 146,91 5 990,40

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	19,2000	71,20 68,80	1 367,04 1 320,96
		<i>Total</i>	lei			71 395,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 482,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			411,76
		<i>Total</i>				87 289,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			5 237,36
		<i>Total</i>				92 526,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 775,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				95 302,48 64 509,36
		2. Lucrari de montare				
		2.1. IRD				
9	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	282,86 279,20	282,86 279,20
10		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
11	08-03-521- 15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	349,29 224,80	349,29 224,80
12	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000	115,00 93,60	689,99 561,60
13	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	247,16 185,60	494,31 371,20
14	08-03-575- 1	Dispozitiv: Declansator	buc	2,0000	89,96 89,60	179,92 179,20
15	08-01-056- 1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	2,0000	239,96 222,40	479,92 444,80
16	08-03-532- 4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe	buc	1,0000	174,19	174,19

1	2	3	4	5	6	7
		constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3			144,00	144,00
17		Sina DIN 600mm	buc	3,0000	20,83 0,00	62,49 0,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,0000	89,96 89,60	359,84 358,40
19		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,0000	132,50 0,00	265,00 0,00
20		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 962,81
		Total IRD Inclusiv salariu				5 962,81 2 563,20
		2.2. AAR				
21	08-01-105-1	Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t	buc	1,0000	1 847,67 1 480,00	1 847,67 1 480,00
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	247,16 185,60	494,31 371,20
23	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	2,0000	89,96 89,60	179,92 179,20
		<i>Total</i>	lei			2 521,90
		Total AAR Inclusiv salariu				2 521,90 2 030,40
		2.3. PGD				
24	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	282,86 279,20	282,86 279,20
25		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	247,15 185,60	247,15 185,60
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000	149,48 124,80	2 092,68 1 747,20
28	08-03-575-	Dispozitiv: Contactor	buc	1,0000	89,96	89,96

1	2	3	4	5	6	7
	1				89,60	89,60
29	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A / KMI-11210	buc	3,0000	339,11 273,60	1 017,32 820,80
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	6,0000	160,00 160,00	960,00 960,00
31	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,0000	239,96 222,40	239,96 222,40
32	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,0000	89,96 89,60	89,96 89,60
33		Sina DIN 600mm	buc	3,0000	20,83 0,00	62,49 0,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,0000	89,96 89,60	359,84 358,40
35		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,0000	132,50 0,00	265,00 0,00
36		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 332,22
		Total PGD Inclusiv salariu				8 332,22 4 752,80
		2.4. TGD1				
37	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	282,86 279,20	282,86 279,20
38		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	247,15 185,60	247,15 185,60
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	149,48 124,80	896,86 748,80
41	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,0000	89,96 89,60	89,96 89,60
42	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,0000	239,96 222,40	239,96 222,40
43		Sina DIN 600mm	buc	3,0000	20,83 0,00	62,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,0000	89,96 89,60	359,84 358,40
45		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,0000	132,50 0,00	265,00 0,00
46		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 069,12
		Total TGD1 Inclusiv salariu				5 069,12 1 884,00
		2.5. TGD2				
47	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	282,86 279,20	282,86 279,20
48		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	247,15 185,60	247,15 185,60
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	149,48 124,80	896,86 748,80
51	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,0000	89,96 89,60	89,96 89,60
52	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,0000	239,96 222,40	239,96 222,40
53		Sina DIN 600mm	buc	3,0000	20,83 0,00	62,49 0,00
54	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,0000	89,96 89,60	359,84 358,40
55		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,0000	132,50 0,00	265,00 0,00
56		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 069,12
		Total TGD2 Inclusiv salariu				5 069,12 1 884,00
		2.6. PI1				
57	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,0000	189,26	189,26

1	2	3	4	5	6	7
	8	dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850			185,60	185,60
58		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	247,16 185,60	494,31 371,20
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,0000	149,48 124,80	2 391,63 1 996,80
61	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	160,00 160,00	160,00 160,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,20
		Total PI1 Inclusiv salariu				3 360,20 2 713,60
		2.7. PI2				
62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	189,26 185,60	189,26 185,60
63		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
64	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	247,16 185,60	494,31 371,20
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,0000	149,48 124,80	2 391,63 1 996,80
66	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	160,00 160,00	160,00 160,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,20
		Total PI2 Inclusiv salariu				3 360,20 2 713,60
		2.8. PI3, PI5				
67	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	2,0000	189,26 185,60	378,52 371,20

1	2	3	4	5	6	7
68		Pictograma pe panou	buc	2,0000	125,00 0,00	250,00 0,00
69	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000	247,16 185,60	988,62 742,40
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	34,0000	149,48 124,80	5 082,22 4 243,20
		<i>Total</i>	lei			6 699,36
		Total PI3, PI5 Inclusiv salariu				6 699,36 5 356,80
		2.9. PI4				
71	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	189,26 185,60	189,26 185,60
72		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
73	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	247,16 185,60	494,31 371,20
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,0000	149,48 124,80	2 391,63 1 996,80
		<i>Total</i>	lei			3 200,20
		Total PI4 Inclusiv salariu				3 200,20 2 553,60
		2.10. PI6				
75	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	189,26 185,60	189,26 185,60
76		Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
77	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	247,16 185,60	494,31 371,20
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	18,0000	149,48	2 690,59

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A			124,80	2 246,40
		<i>Total</i>	lei			3 499,16
		Total PI6 Inclusiv salariu				3 499,16 2 803,20
		2.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
79	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / SM136V, WT120C, WL140V, DAMIN LED 40	100 buc	0,8900	9 500,19 7 064,00	8 455,17 6 286,96
80	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V, DN145B	100 buc	2,5900	19 306,59 17 680,00	50 004,06 45 791,20
81	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001, MIZAR	100 buc	0,2500	8 681,44 7 856,00	2 170,36 1 964,00
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6900	2 735,38 2 576,00	1 887,41 1 777,44
83		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	67,0000	31,67 0,00	2 121,89 0,00
84		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,0000	132,50 0,00	265,00 0,00
85	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2600	2 790,27 2 632,00	725,47 684,32
86		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	26,0000	40,00 0,00	1 040,00 0,00
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	3 843,00 3 160,00	38,43 31,60
88		Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,7500	2 783,49 2 624,00	2 087,62 1 968,00
90		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	73,0000	38,50 0,00	2 810,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,0000	182,50 0,00	365,00 0,00
92	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 736,83 2 576,00	164,21 154,56
93		Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,0000	35,00 0,00	210,00 0,00
94	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,4100	3 252,93 3 048,00	7 839,57 7 345,68
95		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc	229,0000	38,33 0,00	8 777,57 0,00
96		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc	12,0000	62,50 0,00	750,00 0,00
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	23,5000	579,93 539,20	13 628,36 12 671,20
98		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	2 350,0000	18,88 0,00	44 368,00 0,00
99	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	18,2000	676,73 628,80	12 316,49 11 444,16
100		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1 710,0000	27,41 0,00	46 871,10 0,00
101		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	110,0000	41,25 0,00	4 537,50 0,00
102	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,3000	943,93 896,00	2 171,03 2 060,80
103		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m	230,0000	63,25 0,00	14 547,50 0,00
104	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,3500	1 779,83 1 728,00	622,94 604,80

1	2	3	4	5	6	7
105		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m	35,0000	274,17 0,00	9 595,95 0,00
106	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,5000	579,93 539,20	3 189,62 2 965,60
107		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	550,0000	28,33 0,00	15 581,50 0,00
108	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,5000	676,73 628,80	1 691,82 1 572,00
109		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	150,0000	32,45 0,00	4 867,50 0,00
110		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	100,0000	74,30 0,00	7 430,00 0,00
111	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,1000	943,93 896,00	1 038,32 985,60
112		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m	110,0000	83,33 0,00	9 166,30 0,00
113	08-02-412- 5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,3500	1 219,54 1 168,00	426,84 408,80
114		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m	35,0000	157,67 0,00	5 518,45 0,00
115	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,8000	579,93 539,20	2 203,73 2 048,96
116		Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	140,0000	45,46 0,00	6 364,40 0,00
117		Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m	240,0000	11,67 0,00	2 800,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
118	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,8000	676,73 628,80	1 218,11 1 131,84
119		Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m	180,0000	31,25 0,00	5 625,00 0,00
120		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	420,0000	3,75 0,00	1 575,00 0,00
121	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	4,7000	2 477,60 1 977,60	11 644,72 9 294,72
122		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	450,0000	20,00 0,00	9 000,00 0,00
123		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	20,0000	30,00 0,00	600,00 0,00
124	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	40,0000	303,52 264,80	12 140,88 10 592,00
125		Cutie de egalare a potentialelor	buc	40,0000	458,33 0,00	18 333,20 0,00
126	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,4200	2 457,00 2 352,00	1 031,94 987,84
127		Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m	42,0000	89,57 0,00	3 761,94 0,00
128		Conector profil 100x100 mm	buc	14,0000	12,00 0,00	168,00 0,00
129		Perete despartitor h=100	m	42,0000	25,00 0,00	1 050,00 0,00
130	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,1500	2 457,00 2 352,00	368,55 352,80
131		Jgheab metalic perforat 300x100	m	15,0000	119,17 0,00	1 787,55 0,00
132		Conector profil 300x100 mm	buc	5,0000	36,00 0,00	180,00 0,00
133		Perete despartitor h=100	m	15,0000	25,00 0,00	375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	0,1000	2 332,60 2 272,00	233,26 227,20
135		Suport orizontal l=350	buc	10,0000	43,08 0,00	430,80 0,00
136	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,5500	2 482,00 2 352,00	6 329,10 5 997,60
137		Jgheab metalic perforat 200x100	m	255,0000	109,08 0,00	27 815,40 0,00
138		Conector profil 200x100 mm	buc	85,0000	17,00 0,00	1 445,00 0,00
139		Perete despartitor h=100	m	255,0000	25,00 0,00	6 375,00 0,00
140	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	1,7000	2 323,13 2 272,00	3 949,32 3 862,40
141		Suport orizontal l=250	buc	170,0000	16,90 0,00	2 873,00 0,00
142	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	47,2000	2 307,14 1 904,00	108 897,21 89 868,80
143		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	4 400,0000	5,96 0,00	26 224,00 0,00
144		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	320,0000	8,80 0,00	2 816,00 0,00
145	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,6000	1 754,30 1 528,00	1 052,58 916,80
146		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m	30,0000	27,14 0,00	814,20 0,00
147		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m	30,0000	46,30 0,00	1 389,00 0,00
148	08-03-545-1	Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru conectarea prizei de pamant	buc	1,0000	336,01 264,80	336,01 264,80
149		Camera pentru control si masurare	buc	1,0000	854,17	854,17

1	2	3	4	5	6	7
		335x240x255mm, din plastic			0,00	0,00
150	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,8000	1 668,90 1 608,00	4 672,92 4 502,40
151		Plasa de captare pentru paratrasnet ϕ 8mm (bara din otel galvanizat la cald)	m	280,0000	37,50 0,00	10 500,00 0,00
152		Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	140,0000	42,50 0,00	5 950,00 0,00
153		Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	40,0000	42,50 0,00	1 700,00 0,00
154		Suport de fatada, 105 mm	buc	50,0000	42,50 0,00	2 125,00 0,00
155		Conector pentru conductor rotund ϕ 8mm	buc	20,0000	38,33 0,00	766,60 0,00
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc	1,0000	709,20 663,20	709,20 663,20
157		Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	30,0000	34,17 0,00	1 025,10 0,00
158	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	1,7500	1 413,43 1 328,00	2 473,50 2 324,00
159		Banda de otel 4x40mm	m	15,0000	55,00 0,00	825,00 0,00
160		Banda de otel 4x25mm	m	160,0000	41,00 0,00	6 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			596 701,67
		Total Cabluri, corpuri, accesorii Inklusiv salariu				596 701,67 231 752,08
		<i>Total</i>	lei			643 775,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			62 641,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			25 837,15
		<i>Total</i>				732 254,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			130 503,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				862 758,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			25 882,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				888 641,25 261 007,28
		3. Utilaj				
		3.1. IRD				
161		BZUM-TF-01-100	buc	1,0000	5 208,33 0,00	5 208,33 0,00
162		Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1- 100A-Y3	buc	1,0000	633,33 0,00	633,33 0,00
163		Siguranta fuzibila In=40A ППНН33-0/40A	buc	6,0000	66,67 0,00	400,02 0,00
164		Intrerupator automat BA88- 32/3/32A	buc	2,0000	795,83 0,00	1 591,66 0,00
165		Declansator independent PH32	buc	2,0000	463,33 0,00	926,66 0,00
166		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA ОПС1-B 4P	buc	2,0000	2 080,83 0,00	4 161,66 0,00
167		Post cu doua butoane IP54 КП102	buc	1,0000	83,33 0,00	83,33 0,00
168		Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc	2,0000	33,33 0,00	66,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 071,65
		Total IRD Inclusiv salariu				13 071,65
		3.2. AAR				
169		Panou AAR (In=63A) AAR-100- 63 Y3, IP21	buc	1,0000	8 490,83 0,00	8 490,83 0,00
170		Intrerupator automat BA47- 29/3/C40A	buc	2,0000	92,49 0,00	184,98 0,00
171		Contactator Ir=40A ПМЛ-4500	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 175,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total AAR Inclusiv salariu				11 175,81
		3.3. PGD				
172		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЦМПИ- 4-0 36 УХЛ3	buc	1,0000	3 312,50 0,00	3 312,50 0,00
173		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
174		Intrerupator automat BA47- 29/3/C16A	buc	2,0000	72,14 0,00	144,28 0,00
175		Intrerupator automat BA47- 29/3/C10A	buc	2,0000	72,14 0,00	144,28 0,00
176		Intrerupator automat BA47- 29/1/C10A	buc	4,0000	23,33 0,00	93,32 0,00
177		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	5,0000	24,17 0,00	120,85 0,00
178		Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc	1,0000	276,67 0,00	276,67 0,00
179		Contactator modular KM20-20	buc	1,0000	129,17 0,00	129,17 0,00
180		Contactator КМИ-11210	buc	3,0000	145,83 0,00	437,49 0,00
181		Releu РТИ1307 230V	buc	2,0000	138,33 0,00	276,66 0,00
182		Releu РТИ1308 230V	buc	1,0000	138,33 0,00	138,33 0,00
183		Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc	3,0000	95,83 0,00	287,49 0,00
184		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4Р	buc	1,0000	1 327,50 0,00	1 327,50 0,00
185		Fotoreleu FR-601	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 923,54
		Total PGD Inclusiv salariu				6 923,54
		3.4. TGD1				
186		Boxa metalica cu panou de montaj	buc	1,0000	3 312,50	3 312,50

1	2	3	4	5	6	7
		IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 YXJI3			0,00	0,00
187		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
188		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	81,04 0,00	81,04 0,00
189		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	3,0000	81,04 0,00	243,12 0,00
190		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	72,14 0,00	72,14 0,00
191		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
192		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,0000	314,17 0,00	314,17 0,00
193		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	1,0000	1 327,50 0,00	1 327,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 458,80
		Total TGD1 Inclusiv salariu				5 458,80
		3.5. TGD2				
194		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 YXJI3	buc	1,0000	3 312,50 0,00	3 312,50 0,00
195		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
196		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	81,04 0,00	81,04 0,00
197		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	3,0000	81,04 0,00	243,12 0,00
198		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	72,14 0,00	72,14 0,00
199		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
200		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,0000	314,17 0,00	314,17 0,00
201		Limitator de supratensiune de	buc	1,0000	1 327,50	1 327,50

1	2	3	4	5	6	7
		impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 458,80
		Total TGD2 Inclusiv salariu				5 458,80
		3.6. PI1				
202		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИРБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00 0,00	1 170,00 0,00
203		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,0000	74,00 0,00	148,00 0,00
204		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	7,0000	24,17 0,00	169,19 0,00
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	7,0000	276,67 0,00	1 936,69 0,00
206		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	276,67 0,00	553,34 0,00
207		Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,0000	468,33 0,00	468,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 445,55
		Total PI1 Inclusiv salariu				4 445,55
		3.7. PI2				
208		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИРБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00 0,00	1 170,00 0,00
209		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,0000	74,00 0,00	148,00 0,00
210		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	7,0000	24,17 0,00	169,19 0,00
211		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	8,0000	276,67 0,00	2 213,36 0,00
212		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67 0,00	276,67 0,00
213		Releu de timp cu comutatie prin	buc	1,0000	468,33	468,33

1	2	3	4	5	6	7
		impuls 10A EZN 004			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 445,55
		Total PI2 Inclusiv salariu				4 445,55
		3.8. PI3,PI5				
214		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ІІРВ-483-0 36 YXJ3, IP31	buc	2,0000	1 170,00 0,00	2 340,00 0,00
215		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	4,0000	74,00 0,00	296,00 0,00
216		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	14,0000	24,17 0,00	338,38 0,00
217		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	18,0000	276,67 0,00	4 980,06 0,00
218		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	276,67 0,00	553,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 507,78
		Total PI3,PI5 Inclusiv salariu				8 507,78
		3.9. PI4				
219		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ІІРВ-483-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00 0,00	1 170,00 0,00
220		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,0000	74,00 0,00	148,00 0,00
221		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	6,0000	24,17 0,00	145,02 0,00
222		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,0000	276,67 0,00	2 490,03 0,00
223		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67 0,00	276,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 229,72
		Total PI4 Inclusiv salariu				4 229,72
		3.10. PI6				

1	2	3	4	5	6	7
224		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module IIPB-483-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00 0,00	1 170,00 0,00
225		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,0000	74,00 0,00	148,00 0,00
226		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	24,17 0,00	169,19 0,00
227		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
228		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,0000	276,67 0,00	2 490,03 0,00
229		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67 0,00	276,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 277,22
		Total PI6 Inclusiv salariu				4 277,22
		3.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
230		Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	12,0000	354,17 0,00	4 250,04 0,00
231		Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	7,0000	408,33 0,00	2 858,31 0,00
232		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	206,0000	1 012,50 0,00	208 575,00 0,00
233		Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	46,0000	208,33 0,00	9 583,18 0,00
234		Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	4,0000	395,83 0,00	1 583,32 0,00
235		Corp de iluminat LED 4000K	buc	66,0000	275,00	18 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog			0,00	0,00
236		Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	7,0000	200,00 0,00	1 400,00 0,00
237		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	23,0000	225,00 0,00	5 175,00 0,00
238		Lampa bactericida de perete cu reflector	buc	1,0000	456,67 0,00	456,67 0,00
239		Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			252 281,52
		Total Cabluri, corpuri, accesorii Inclusiv salariu				252 281,52
		<i>Total</i>	lei			320 275,94
		Total Utilaj Inclusiv salariu				320 275,94

		Total	lei	1 304 219,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 304 219,67 325 516,64

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.
Tirnova, MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Retele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 1 304 219,67 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 262,5910	80,00	261 007,28
2.	7122050013400	Zidar	h-om	56,4300	80,00	4 514,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	314,1450	80,00	25 131,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,6000	80,00	768,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	212,7300	80,00	17 018,40
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,6700	80,00	10 533,60
7.	9312040019600	Sapator	h-om	81,7920	80,00	6 543,36
Total manopera						325 516,64

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0027	45 000,00	121,50
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0132	10 000,00	132,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1004	13 500,00	1 355,40
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0101	23 000,00	232,30
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,2210	142,00	31,41
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	52,8720	18,00	951,69
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	31,8750	2,00	63,75
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	17,9274	200,00	3 585,48
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	951,8600	2,00	1 903,72
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,1650	43,00	50,07
11.	1019852	Vopsea	kg	21,6150	20,00	432,30
12.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,2000	250,00	50,00
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0940	5 000,00	470,00
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2400	58,00	13,92
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6270	180,00	112,86
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5194	220,00	114,26
17.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0282	3 200,00	90,24
18.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0141	4 700,00	66,27
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	10 000,00	16,00

20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 913,1450	2,67	5 108,09
21.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0126	1 450,00	18,27
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,6090	24,00	374,62
23.	5009030	Flanse	10 buc	47,8000	22,00	1 051,60
24.	5009031	Scoabe	10 buc	331,9300	3,00	995,79
25.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	20,1211	18,00	362,17
26.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	11,0000	25,00	275,00
27.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	47,2400	2,25	106,29
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 014,5500	1,25	2 518,17
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	914,9000	0,35	320,20
30.	5009070	Racordari	10 buc	84,9600	23,00	1 954,08
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	151,0000	2,91	439,41
32.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	310,8000	10,00	3 108,00
33.	5009090	Profil de montaj	buc	0,3000	10,00	3,00
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1597	2 500,00	399,25
35.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	150,00	1,54
36.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,9078	150,00	136,17
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,9525	150,00	442,88
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,2155	150,00	632,33
39.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	8,3540	150,00	1 253,10
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1780	850,00	151,30
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2854	135,00	38,53
42.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0078	4 800,00	37,44
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,1100	165,00	18,15
44.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0700	75,00	5,25
45.	5429010	Flux "BAMH"	kg	0,0070	100,00	0,70
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,0580	1 000,00	1 058,00
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	18,6475	45,00	839,14
48.	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	46,0000	24,17	1 111,82
49.	BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	5,0000	23,33	116,65
50.	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	23,33	46,66
51.	BA47-29/3/C10A	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	4,0000	72,14	288,56
52.	BA47-29/3/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	2,0000	72,14	144,28
53.	BA47-29/3/C20A	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	6,0000	81,04	486,24
54.	BA47-29/3/C25A	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	2,0000	81,04	162,08
55.	BA47-29/3/C40A	Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc	2,0000	92,49	184,98
56.	BA88-32/3/32A	Intrerupator automat BA88-32/3/32A	buc	2,0000	795,83	1 591,66
57.	Banda de otel 4x25mm	Banda de otel 4x25mm	m	160,0000	41,00	6 560,00
58.	Banda de otel 4x40mm	Banda de otel 4x40mm	m	15,0000	55,00	825,00
59.	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	30,0000	34,17	1 025,10
60.	BAVDT32/B10/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
61.	BAVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	7,0000	276,67	1 936,69
62.	BAVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	51,0000	276,67	14 110,17
63.	BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	12,0000	74,00	888,00
64.	BH32/3/63	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	3,0000	85,00	255,00
65.	Buton APBB-	Buton APBB-22N "Start-Stop"	buc	3,0000	95,83	287,49

	22N "Start-Stop" d2	d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde				
66.	Buton d22mm/SB-7	Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc	2,0000	33,33	66,66
67.	BZUM-TF-01-100	BZUM-TF-01-100	buc	1,0000	5 208,33	5 208,33
68.	Cablu KVVGng-FRLS 4x1.5	Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	140,0000	45,46	6 364,40
69.	Cablu VVGng-FRLS 3x1.5	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	550,0000	28,33	15 581,50
70.	Cablu VVGng-FRLS 3x2.5	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	150,0000	32,45	4 867,50
71.	Cablu VVGng-FRLS 5x10	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m	35,0000	157,67	5 518,45
72.	Cablu VVGng-FRLS 5x2.5	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	100,0000	74,30	7 430,00
73.	Cablu VVGng-FRLS 5x4	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m	110,0000	83,33	9 166,30
74.	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 3x1.5	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	2 350,0000	18,88	44 368,00
75.	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 3x2.5	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1 710,0000	27,41	46 871,10
76.	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x16	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m	35,0000	274,17	9 595,95
77.	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x2.5	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	110,0000	41,25	4 537,50
78.	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x4	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m	230,0000	63,25	14 547,50
79.	Camera 335x240x255mm	Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc	1,0000	854,17	854,17
80.	Cleme in cruce d8	Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	40,0000	42,50	1 700,00
81.	Comutator ПИЛ-1-100А-Y3	Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПИЛ-1-100А-Y3	buc	1,0000	633,33	633,33
82.	Conductor ПБ-1нг(А)LSLT 1x10	Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m	180,0000	31,25	5 625,00
83.	Conductor ПБ-1нг(А)LSLT 1x4	Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m	240,0000	11,67	2 800,80
84.	Conector d8	Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	140,0000	42,50	5 950,00
85.	Conector profil 100x100 mm	Conector profil 100x100 mm	buc	14,0000	12,00	168,00
86.	Conector profil 200x100 mm	Conector profil 200x100 mm	buc	85,0000	17,00	1 445,00
87.	Conector profil 300x100 mm	Conector profil 300x100 mm	buc	5,0000	36,00	180,00
88.	Conector rotund d8	Conector pentru conductor rotund ϕ 8mm	buc	20,0000	38,33	766,60
89.	Contact Ir=40A ПМЛ-4500	Contact Ir=40A ПМЛ-4500	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
90.	Contact modular KM20-20	Contact modular KM20-20	buc	1,0000	129,17	129,17
91.	Contact KMI-11210	Contact KMI-11210	buc	3,0000	145,83	437,49
92.	Corp DAMIN LED 40	Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	7,0000	200,00	1 400,00
93.	Corp de iesire CCA1001 3W	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	23,0000	225,00	5 175,00
94.	Corp indicator luminos	Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc	1,0000	250,00	250,00
95.	Corp Philips CR150B	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	7,0000	408,33	2 858,31
96.	Corp Philips DN145B	Corp de iluminat LED 4000K 2100lm	buc	46,0000	208,33	9 583,18

		23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog				
97.	Corp Philips RC132V	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	206,0000	1 012,50	208 575,00
98.	Corp Philips SM136V	Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	12,0000	354,17	4 250,04
99.	Corp Philips WL140V	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	66,0000	275,00	18 150,00
100.	Corp Philips WT120C	Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	4,0000	395,83	1 583,32
101.	Cutie de egalare a potentialelor	Cutie de egalare a potentialelor	buc	40,0000	458,33	18 333,20
102.	Cutie KM41237 IP44	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	20,0000	30,00	600,00
103.	Cutie Y-196 YXJ14	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc	420,0000	3,75	1 575,00
104.	Cutie Y-197 YXJ14	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	450,0000	20,00	9 000,00
105.	Declansator independent PH32	Declansator independent PH32	buc	2,0000	463,33	926,66
106.	Declansator PH47	Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	2,0000	314,17	628,34
107.	Fotoreleu FR- 601	Fotoreleu FR-601	buc	1,0000	150,00	150,00
108.	Intrerupator 1cl, IP20	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	67,0000	31,67	2 121,89
109.	Intrerupator 1cl, IP44	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,0000	132,50	265,00
110.	Intrerupator 2cl, IP20	Intrerupator cu doua clapete, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	73,0000	38,50	2 810,50
111.	Intrerupator 2cl, IP44	Intrerupator cu doua clapete, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,0000	182,50	365,00
112.	Intrerupator buton 1cl, IP20	Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,0000	35,00	210,00
113.	Intrerupator cap- scara, IP20	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	26,0000	40,00	1 040,00
114.	Intrerupator ext 1cl, IP44	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	50,00	50,00
115.	Jgheab metalic perforat 200x10	Jgheab metalic perforat 200x100	m	255,0000	109,08	27 815,40
116.	Jgheab metalic perforat 300x10	Jgheab metalic perforat 300x100	m	15,0000	119,17	1 787,55
117.	Jgheab neperforat 100x100	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m	42,0000	89,57	3 761,94
118.	Lampa bactericida de perete	Lampa bactericida de perete cu reflector	buc	1,0000	456,67	456,67
119.	Limitator OIIC1- C 4P	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA OIIC1-C 4P	buc	3,0000	1 327,50	3 982,50
120.	Limitator OIIC1- B 4P	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA OIIC1-B 4P	buc	2,0000	2 080,83	4 161,66
	Otel rotund d8	Plasa de captare pentru paratrasnet ϕ 8mm	m	280,0000	37,50	10 500,00

121.		(bara din otel galvanizat la cald)				
122.	Panou AAR (In=63A) AAR-100-63	Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 Y3, IP21	buc	1,0000	8 490,83	8 490,83
123.	Perete despartitor h=100	Perete despartitor h=100	m	312,0000	25,00	7 800,00
124.	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	10,0000	125,00	1 250,00
125.	Post КП102	Post cu doua butoane IP54 КП102	buc	1,0000	83,33	83,33
126.	Priza tip ingropat, 16A, IP20	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc	229,0000	38,33	8 777,57
127.	Priza tip ingropat, 16A, IP44	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc	12,0000	62,50	750,00
128.	Releu 10A EZN 004	Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	2,0000	468,33	936,66
129.	Releu РТИ1307 230V	Releu РТИ1307 230V	buc	2,0000	138,33	276,66
130.	Releu РТИ1308 230V	Releu РТИ1308 230V	buc	1,0000	138,33	138,33
131.	Siguranta fuzibila ППНН33-0/40	Siguranta fuzibila In=40A ППНН33-0/40A	buc	6,0000	66,67	400,02
132.	Sina DIN 600mm	Sina DIN 600mm	buc	12,0000	20,83	249,96
133.	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	8,0000	132,50	1 060,00
134.	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	8,0000	1 250,00	10 000,00
135.	Suport de fatada, 105 mm	Suport de fatada, 105 mm	buc	50,0000	42,50	2 125,00
136.	Suport orizontal l=250	Suport orizontal l=250	buc	170,0000	16,90	2 873,00
137.	Suport orizontal l=350	Suport orizontal l=350	buc	10,0000	43,08	430,80
138.	Teava din polietilena d. 40 mm	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m	30,0000	27,14	814,20
139.	Teava din polietilena d. 50 mm	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m	30,0000	46,30	1 389,00
140.	Teava PVC d. 20 mm	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	4 400,0000	5,96	26 224,00
141.	Teava PVC d. 25 mm	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	320,0000	8,80	2 816,00
142.	ЩМП-4-0 36 УХЛ3	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЩМП-4-0 36 УХЛ3	buc	3,0000	3 312,50	9 937,50
143.	ЩРВ-483-0 36 УХЛ3, IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЩРВ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	6,0000	1 170,00	7 020,00
Total materiale de construcții						695 260,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,3480	15,00	455,21
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,9360	25,00	548,40
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	31,1080	50,00	1 555,40
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	229,0720	50,00	11 453,60
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,2600	125,00	657,50
Total utilaje de construcții						14 670,11

Total	lei	1 304 219,67
Total deviz:		1 304 219,67

Intocmit	Valdcongrup SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	IP Oficiul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-Proiect" (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com. Tirnova, MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	80,00	40,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,67	4,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			44,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,67	6,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	10 000,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,67	0,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			320,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	80,00	40,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	80,00	272,00
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	3 200,00	4,70
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	4 700,00	3,45
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3			71,20
						68,80

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	80,00	68,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. IRD				
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			282,86 279,20
	1	Muncitor	h-om	3,4900	80,00	279,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
10		Pictograma pe panou	buc			125,00 0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			349,29 224,80
	1	Muncitor	h-om	2,8100	80,00	224,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	142,00	1,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	18,00	9,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	43,00	1,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	20,00	1,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	850,00	4,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	1 000,00	48,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0720	45,00	3,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	125,00	47,50
12	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			115,00 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,1700	80,00	93,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	18,00	2,86
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	43,00	0,21
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,35	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	1 000,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0140	45,00	0,63
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	125,00	10,00
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
14	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			89,96 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
15	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			239,96 222,40
	1	Muncitor	h-om	2,7800	80,00	222,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	18,00	7,56
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	250,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			174,19 144,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	80,00	144,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	18,00	0,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	20,00	0,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	150,00	9,15
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
17		Sina DIN 600mm	buc			20,83 0,00
	Sina DIN 600mm	Sina DIN 600mm	buc	1,0000	20,83	20,83
18	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			89,96 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
19		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			132,50 0,00
	Sina N pe sina DIN 2x7	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,0000	132,50	132,50
20		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			1 250,00 0,00
	Sina PE l=418 mm	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		2.2. AAR				
21	08-01-105-1	Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t	buc			1 847,67 1 480,00
	1	Muncitor	h-om	18,5000	80,00	1 480,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00015	23 000,00	4,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	11,0000	25,00	275,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0224	2 500,00	56,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0264	135,00	3,56
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	0,1100	165,00	18,15
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0700	75,00	5,25
	5429010	Flux "BAMИ"	kg	0,0070	100,00	0,70
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactator	buc			89,96 89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
		2.3. PGD				
24	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			282,86
						279,20
	1	Muncitor	h-om	3,4900	80,00	279,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
25		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,15
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactator	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
29	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A / KMI-11210	buc			339,11
						273,60
	1	Muncitor	h-om	3,4200	80,00	273,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	18,00	6,62
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	43,00	0,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,35	1,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	1 000,00	13,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0460	45,00	2,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			160,00
						160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
31	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			239,96
						222,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,7800	80,00	222,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	18,00	7,56
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	250,00	10,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
33		Sina DIN 600mm	buc			20,83
						0,00
	Sina DIN 600mm	Sina DIN 600mm	buc	1,0000	20,83	20,83
34	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
35		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			132,50
						0,00
	Sina N pe sina DIN 2x7	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,0000	132,50	132,50
36		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			1 250,00
						0,00
	Sina PE l=418 mm	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		2.4. TGD1				
37	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			282,86
						279,20
	1	Muncitor	h-om	3,4900	80,00	279,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
38		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,15
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
42	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			239,96
						222,40
	1	Muncitor	h-om	2,7800	80,00	222,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	18,00	7,56
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	250,00	10,00
43		Sina DIN 600mm	buc			20,83
						0,00
	Sina DIN 600mm	Sina DIN 600mm	buc	1,0000	20,83	20,83
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
45		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			132,50
						0,00
	Sina N pe sina DIN 2x7	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,0000	132,50	132,50
46		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			1 250,00
						0,00
	Sina PE l=418 mm	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		2.5. TGD2				
47	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			282,86
						279,20
	1	Muncitor	h-om	3,4900	80,00	279,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
48		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,15
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
52	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			239,96
						222,40
	1	Muncitor	h-om	2,7800	80,00	222,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	18,00	7,56
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	250,00	10,00
53		Sina DIN 600mm	buc			20,83
						0,00
	Sina DIN 600mm	Sina DIN 600mm	buc	1,0000	20,83	20,83
54	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			89,96
						89,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
55		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			132,50
						0,00
	Sina N pe sina DIN 2x7	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,0000	132,50	132,50
56		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			1 250,00
						0,00
	Sina PE l=418 mm	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		2.6. PI1				
57	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			189,26
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
58		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
61	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			160,00 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
		2.7. PI2				
62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			189,26 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
63		Pictograma pe panou	buc			125,00 0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
64	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48 124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
66	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			160,00 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
		2.8. PI3, PI5				
67	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			189,26 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
68		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
69	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		2.9. PI4				
71	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			189,26
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
72		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
73	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			149,48

1	2	3	4	5	6	7
		la 25 A				124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		2.10. PI6				
75	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			189,26
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
76		Pictograma pe panou	buc			125,00
						0,00
	Pictograma pe panou	Pictograma pe panou	buc	1,0000	125,00	125,00
77	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			247,16
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	45,00	1,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,48
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	142,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		2.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
79	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / SM136V, WT120C, WL140V, DAMIN LED 40	100 buc			9 500,19
						7 064,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	136,52
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	816,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	18,00	36,72

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	45,00	13,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
80	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V, DN145B	100 buc			19 306,59 17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	18,00	187,20
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	20,00	60,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	10,00	1 200,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 500,00	132,53
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	135,00	13,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 800,00	14,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	45,00	18,90
81	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001, MIZAR	100 buc			8 681,44 7 856,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	80,00	7 856,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	816,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	45,00	9,44
82	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 735,38 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,49
83		Interrupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			31,67 0,00
	Interrupator 1cl, IP20	Interrupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	31,67	31,67
84		Interrupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc			132,50 0,00
	Interrupator 1cl, IP44	Interrupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	132,50	132,50
85	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 790,27 2 632,00
	1	Muncitor	h-om	32,9000	80,00	2 632,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	30,77
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
86		Interrupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			40,00 0,00
	Interrupator cap-scara, IP20	Interrupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	40,00	40,00
87	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 843,00 3 160,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	80,00	3 160,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	200,00	204,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	150,00	154,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	45,00	5,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320,00
88		Interrupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc			50,00 0,00
	Interrupator ext 1cl, IP44	Interrupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	50,00	50,00
89	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 783,49 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	32,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,49
90		Interrupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			38,50 0,00
	Interrupator 2cl, IP20	Interrupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	38,50	38,50

1	2	3	4	5	6	7
91		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc			182,50 0,00
	Intrerupator 2cl, IP44	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	182,50	182,50
92	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 736,83 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	10 000,00	33,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
93		Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			35,00 0,00
	Intrerupator buton 1cl, IP20	Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	35,00	35,00
94	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 252,93 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	10 000,00	31,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	18,00	27,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	45,00	18,90
95		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc			38,33 0,00
	Priza tip ingropat, 16A, IP20	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc	1,0000	38,33	38,33
96		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc			62,50 0,00
	Priza tip ingropat, 16A, IP44	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc	1,0000	62,50	62,50
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			579,93 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	45,00	7,20
98		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m			18,88 0,00
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 3x1.5	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	18,88	18,88
99	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			676,73 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	45,00	14,40
100		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m			27,41 0,00
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 3x2.5	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1,0000	27,41	27,41
101		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m			41,25 0,00
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x2.5	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	1,0000	41,25	41,25

1	2	3	4	5	6	7
102	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			943,93 896,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	45,00	14,40
103		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m			63,25 0,00
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x4	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m	1,0000	63,25	63,25
104	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 779,83 1 728,00
	1	Muncitor	h-om	21,6000	80,00	1 728,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	23 000,00	19,71
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	3,00	30,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,51
105		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m			274,17 0,00
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x16	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m	1,0000	274,17	274,17
106	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			579,93 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	45,00	7,20
107		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m			28,33 0,00
	Cablu VVGng-FRLS 3x1.5	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	28,33	28,33
108	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			676,73 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	45,00	14,40
109		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m			32,45 0,00
	Cablu VVGng-FRLS 3x2.5	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1,0000	32,45	32,45
110		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m			74,30 0,00
	Cablu VVGng-FRLS 5x2.5	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	1,0000	74,30	74,30
111	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			943,93 896,00

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	45,00	14,40
112		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m			83,33
						0,00
	Cablu VVGng-FRLS 5x4	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m	1,0000	83,33	83,33
113	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 219,54
						1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,57
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,26
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4000	45,00	18,00
114		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m			157,67
						0,00
	Cablu VVGng-FRLS 5x10	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m	1,0000	157,67	157,67
115	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			579,93
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	45,00	7,20
116		Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m			45,46
						0,00
	Cablu KVVGng-FRLS 4x1.5	Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	1,0000	45,46	45,46
117		Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m			11,67
						0,00
	Conductor ПВ-1нгLSLT 1x4	Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m	1,0000	11,67	11,67
118	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			676,73
						628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,25	1,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	45,00	14,40
119		Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m			31,25
						0,00
	Conductor ПВ-1нгLSLT 1x10	Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m	1,0000	31,25	31,25
120		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc			3,75
						0,00
	Cutie Y-196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a	buc	1,0000	3,75	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	YXJ14	prizelor Y-196 YXJ14 sau analog				
121	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			2 477,60
						1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	200,00	400,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	5 000,00	100,00
122		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			20,00
						0,00
	Cutie Y-197 YXJ14	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	1,0000	20,00	20,00
123		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			30,00
						0,00
	Cutie KM41237 IP44	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,0000	30,00	30,00
124	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			303,52
						264,80
	1	Muncitor	h-om	3,3100	80,00	264,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	150,00	30,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
125		Cutie de egalare a potentialelor	buc			458,33
						0,00
	Cutie de egalare a potentialel	Cutie de egalare a potentialelor	buc	1,0000	458,33	458,33
126	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 457,00
						2 352,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	80,00	2 352,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	200,00	80,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,00
127		Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m			89,57
						0,00
	Jgheab neperforat 100x100	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m	1,0000	89,57	89,57
128		Conector profil 100x100 mm	buc			12,00
						0,00
	Conector profil 100x100 mm	Conector profil 100x100 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
129		Perete despartitor h=100	m			25,00
						0,00
	Perete despartitor h=100	Perete despartitor h=100	m	1,0000	25,00	25,00
130	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 457,00
						2 352,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	80,00	2 352,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	200,00	80,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,00
131		Jgheab metalic perforat 300x100	m			119,17
						0,00
	Jgheab metalic perforat 300x10	Jgheab metalic perforat 300x100	m	1,0000	119,17	119,17
132		Conector profil 300x100 mm	buc			36,00
						0,00
	Conector profil 300x100 mm	Conector profil 300x100 mm	buc	1,0000	36,00	36,00
133		Perete despartitor h=100	m			25,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Perete despartitor h=100	Perete despartitor h=100	m	1,0000	25,00	25,00
134	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc			2 332,60 2 272,00
	1	Muncitor	h-om	28,4000	80,00	2 272,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	23 000,00	23,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	5009031	Scoabe	10 buc	4,4000	3,00	13,20
135		Suport orizontal l=350	buc			43,08 0,00
	Suport orizontal l=350	Suport orizontal l=350	buc	1,0000	43,08	43,08
136	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 482,00 2 352,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	80,00	2 352,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	2,00	25,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	200,00	80,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,00
137		Jgheab metalic perforat 200x100	m			109,08 0,00
	Jgheab metalic perforat 200x10	Jgheab metalic perforat 200x100	m	1,0000	109,08	109,08
138		Conector profil 200x100 mm	buc			17,00 0,00
	Conector profil 200x100 mm	Conector profil 200x100 mm	buc	1,0000	17,00	17,00
139		Perete despartitor h=100	m			25,00 0,00
	Perete despartitor h=100	Perete despartitor h=100	m	1,0000	25,00	25,00
140	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc			2 323,13 2 272,00
	1	Muncitor	h-om	28,4000	80,00	2 272,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	23 000,00	13,53
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	5009031	Scoabe	10 buc	4,4000	3,00	13,20
141		Suport orizontal l=250	buc			16,90 0,00
	Suport orizontal l=250	Suport orizontal l=250	buc	1,0000	16,90	16,90
142	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 307,14 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
143		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			5,96 0,00
	Teava PVC d. 20 mm	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	5,96	5,96
144		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m			8,80 0,00
	Teava PVC d. 25 mm	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	1,0000	8,80	8,80
145	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 754,30 1 528,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,1000	80,00	1 528,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	29,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	58,00	23,20
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 450,00	30,45
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,25	40,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	10,00	5,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	50,00	52,00
146		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m			27,14 0,00
	Teava din polietilena d. 40 mm	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m	1,0000	27,14	27,14
147		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m			46,30 0,00
	Teava din polietilena d. 50 mm	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m	1,0000	46,30	46,30
148	08-03-545-1	Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru conectarea prizei de pamant	buc			336,01 264,80
	1	Muncitor	h-om	3,3100	80,00	264,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	142,00	0,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	43,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,91	2,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	150,00	30,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	1 000,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0400	45,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
149		Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc			854,17 0,00
	Camera 335x240x255mm	Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc	1,0000	854,17	854,17
150	08-02-472-8	Conductor de legare la pamant, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 668,90 1 608,00
	1	Muncitor	h-om	20,1000	80,00	1 608,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
151		Plasa de captare pentru partrasnet ϕ 8mm (bara din otel galvanizat la cald)	m			37,50 0,00
	Otel rotund d8	Plasa de captare pentru partrasnet ϕ 8mm (bara din otel galvanizat la cald)	m	1,0000	37,50	37,50
152		Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc			42,50 0,00
	Conector d8	Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	1,0000	42,50	42,50
153		Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc			42,50 0,00
	Cleme in cruce d8	Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	1,0000	42,50	42,50
154		Suport de fatada, 105 mm	buc			42,50 0,00
	Suport de fatada, 105 mm	Suport de fatada, 105 mm	buc	1,0000	42,50	42,50
155		Conector pentru conductor rotund ϕ 8mm	buc			38,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Conector rotund d8	Conector pentru conductor rotund $\phi 8\text{mm}$	buc	1,0000	38,33	38,33
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc			709,20 663,20
	1	Muncitor	h-om	8,2900	80,00	663,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	23 000,00	46,00
157		Bara rotunda din otel $\phi 20\text{ mm}$	m			34,17 0,00
	Bara rotunda din otel $\phi 20\text{ mm}$	Bara rotunda din otel $\phi 20\text{ mm}$	m	1,0000	34,17	34,17
158	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			1 413,43 1 328,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	80,00	1 328,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	23 000,00	85,43
159		Banda de otel 4x40mm	m			55,00 0,00
	Banda de otel 4x40mm	Banda de otel 4x40mm	m	1,0000	55,00	55,00
160		Banda de otel 4x25mm	m			41,00 0,00
	Banda de otel 4x25mm	Banda de otel 4x25mm	m	1,0000	41,00	41,00
		3. Utilaj				
		3.1. IRD				
161		BZUM-TF-01-100	buc			5 208,33 0,00
	BZUM-TF-01-100	BZUM-TF-01-100	buc	1,0000	5 208,33	5 208,33
162		Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1-100А-У3	buc			633,33 0,00
	Comutator ПЦ-1-100А-У3	Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100А ПЦ-1-100А-У3	buc	1,0000	633,33	633,33
163		Siguranta fuzibila In=40А ППНН33-0/40А	buc			66,67 0,00
	Siguranta fuzibila ППНН33-0/40	Siguranta fuzibila In=40А ППНН33-0/40А	buc	1,0000	66,67	66,67
164		Intrerupator automat BA88-32/3/32А	buc			795,83 0,00
	BA88-32/3/32А	Intrerupator automat BA88-32/3/32А	buc	1,0000	795,83	795,83
165		Declansator independent PH32	buc			463,33 0,00
	Declansator independent PH32	Declansator independent PH32	buc	1,0000	463,33	463,33
166		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kА ОПС1-В 4Р	buc			2 080,83 0,00
	Limitator ОПС1-В 4Р	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kА ОПС1-В 4Р	buc	1,0000	2 080,83	2 080,83
167		Post cu doua butoane IP54 КП102	buc			83,33 0,00
	Post КП102	Post cu doua butoane IP54 КП102	buc	1,0000	83,33	83,33
168		Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc			33,33 0,00
	Buton d22mm/SB-7	Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc	1,0000	33,33	33,33
		3.2. AAR				
169		Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 У3, IP21	buc			8 490,83

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Panou AAR AAR-100-63	Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 V3, IP21	buc	1,0000	8 490,83	8 490,83
170		Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc			92,49
						0,00
	BA47-29/3/C40A	Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc	1,0000	92,49	92,49
171		Contactator Ir=40A ПМЛ-4500	buc			1 250,00
						0,00
	Contactator Ir=40A ПМЛ-4500	Contactator Ir=40A ПМЛ-4500	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		3.3. PGD				
172		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЦМЛ-4-0 36 УХЛ3	buc			3 312,50
						0,00
	ЦМЛ-4-0 36 УХЛ3	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЦМЛ-4-0 36 УХЛ3	buc	1,0000	3 312,50	3 312,50
173		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			85,00
						0,00
	BH32/3/63	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	85,00	85,00
174		Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc			72,14
						0,00
	BA47-29/3/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	72,14	72,14
175		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc			72,14
						0,00
	BA47-29/3/C10A	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	72,14	72,14
176		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			23,33
						0,00
	BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	23,33	23,33
177		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			24,17
						0,00
	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	24,17	24,17
178		Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc			276,67
						0,00
	BAVDT32/B10/3 0mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
179		Contactator modular KM20-20	buc			129,17
						0,00
	Contactator modular KM20- 20	Contactator modular KM20-20	buc	1,0000	129,17	129,17
180		Contactator КМИ-11210	buc			145,83
						0,00
	Contactator КМИ- 11210	Contactator КМИ-11210	buc	1,0000	145,83	145,83
181		Releu РТИ1307 230V	buc			138,33
						0,00
	Releu РТИ1307 230V	Releu РТИ1307 230V	buc	1,0000	138,33	138,33
182		Releu РТИ1308 230V	buc			138,33
						0,00
	Releu РТИ1308 230V	Releu РТИ1308 230V	buc	1,0000	138,33	138,33
183		Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc			95,83
						0,00
	Buton APBB-22N "Start-Stop" d2	Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc	1,0000	95,83	95,83
184		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc			1 327,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Limitator ОПС1- C 4P	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4P	buc	1,0000	1 327,50	1 327,50
185		Fotoreleu FR-601	buc			150,00
						0,00
	Fotoreleu FR-601	Fotoreleu FR-601	buc	1,0000	150,00	150,00
		3.4. TGD1				
186		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИҚМП-4-0 36 УХЛ3	buc			3 312,50
						0,00
	ИҚМП-4-0 36 УХЛ3	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИҚМП-4-0 36 УХЛ3	buc	1,0000	3 312,50	3 312,50
187		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			85,00
						0,00
	BH32/3/63	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	85,00	85,00
188		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc			81,04
						0,00
	BA47-29/3/C25A	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	81,04	81,04
189		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc			81,04
						0,00
	BA47-29/3/C20A	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	81,04	81,04
190		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc			72,14
						0,00
	BA47-29/3/C10A	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	72,14	72,14
191		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc			23,33
						0,00
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	23,33	23,33
192		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc			314,17
						0,00
	Declansator PH47	Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,0000	314,17	314,17
193		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4P	buc			1 327,50
						0,00
	Limitator ОПС1- C 4P	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-C 4P	buc	1,0000	1 327,50	1 327,50
		3.5. TGD2				
194		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИҚМП-4-0 36 УХЛ3	buc			3 312,50
						0,00
	ИҚМП-4-0 36 УХЛ3	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИҚМП-4-0 36 УХЛ3	buc	1,0000	3 312,50	3 312,50
195		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			85,00
						0,00
	BH32/3/63	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	85,00	85,00
196		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc			81,04
						0,00
	BA47-29/3/C25A	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	81,04	81,04
197		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc			81,04
						0,00
	BA47-29/3/C20A	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	81,04	81,04
198		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc			72,14
						0,00
	BA47-29/3/C10A	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	72,14	72,14
199		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc			23,33
						0,00
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	23,33	23,33
200		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc			314,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Declansator PH47	Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,0000	314,17	314,17
201		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA OPI1-C 4P	buc			1 327,50
						0,00
	Limitator OPI1-C 4P	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA OPI1-C 4P	buc	1,0000	1 327,50	1 327,50
		3.6. PI1				
202		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc			1 170,00
						0,00
	ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
203		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			74,00
						0,00
	BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,0000	74,00	74,00
204		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			24,17
						0,00
	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	24,17	24,17
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			276,67
						0,00
	BAVDT32/C16/3 0mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
206		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			276,67
						0,00
	BAVDT32/C16/1 0mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67	276,67
207		Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc			468,33
						0,00
	Releu 10A EZN 004	Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,0000	468,33	468,33
		3.7. PI2				
208		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc			1 170,00
						0,00
	ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
209		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			74,00
						0,00
	BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,0000	74,00	74,00
210		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			24,17
						0,00
	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	24,17	24,17
211		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			276,67
						0,00
	BAVDT32/C16/3 0mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
212		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			276,67
						0,00
	BAVDT32/C16/1 0mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67	276,67
213		Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc			468,33
						0,00
	Releu 10A EZN 004	Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,0000	468,33	468,33
		3.8. PI3,PI5				
214		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc			1 170,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
215		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			74,00 0,00
	BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,0000	74,00	74,00
216		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			24,17 0,00
	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	24,17	24,17
217		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			276,67 0,00
	BAVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
218		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			276,67 0,00
	BAVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67	276,67
		3.9. PI4				
219		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc			1 170,00 0,00
	ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
220		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			74,00 0,00
	BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,0000	74,00	74,00
221		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			24,17 0,00
	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	24,17	24,17
222		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			276,67 0,00
	BAVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
223		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			276,67 0,00
	BAVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67	276,67
		3.10. PI6				
224		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc			1 170,00 0,00
	ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
225		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			74,00 0,00
	BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,0000	74,00	74,00
226		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			24,17 0,00
	BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	24,17	24,17
227		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			23,33 0,00
	BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	23,33	23,33
228		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			276,67 0,00
	BAVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	276,67	276,67
229		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			276,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	BAVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	276,67	276,67
		3.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
230		Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc			354,17 0,00
	Corp Philips SM136V	Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	1,0000	354,17	354,17
231		Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc			408,33 0,00
	Corp Philips CR150B	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	1,0000	408,33	408,33
232		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc			1 012,50 0,00
	Corp Philips RC132V	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	1,0000	1 012,50	1 012,50
233		Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc			208,33 0,00
	Corp Philips DN145B	Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	1,0000	208,33	208,33
234		Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc			395,83 0,00
	Corp Philips WT120C	Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	1,0000	395,83	395,83
235		Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc			275,00 0,00
	Corp Philips WL140V	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	1,0000	275,00	275,00
236		Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc			200,00 0,00
	Corp DAMIN LED 40	Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	1,0000	200,00	200,00
237		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			225,00 0,00
	Corp de iesire CCA1001 3W	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	1,0000	225,00	225,00
238		Lampa bactericida de perete cu reflector	buc			456,67 0,00
	Lampa bactericida de perete	Lampa bactericida de perete cu reflector	buc	1,0000	456,67	456,67
239		Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc			250,00 0,00
	Corp indicator luminos	Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc	1,0000	250,00	250,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)**

Valoarea de deviz 218 583,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	33,6000	16,00 16,00	537,60 537,60
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	40,00 40,00	60,00 60,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	33,6000	31,11 24,00	1 045,24 806,40
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	45,77 36,00	68,65 54,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	12,00 12,00	192,00 192,00
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	85,0000	24,00 24,00	2 040,00 2 040,00
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50	buc	34,0000	60,00 60,00	2 040,00 2 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	135,0000	14,44 12,00	1 949,84 1 620,00
		<i>Total</i>	Lei			7 933,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 764,00
		<i>Transportarea</i>	7 %			29,44
		<i>Total</i>				9 726,77
		<i>Cheltueli de regie</i>	6 %			583,61
		<i>Total</i>				10 310,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			309,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 619,69 7 350,00
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone	buc	1,0000	1 939,40 1 920,00	1 939,40 1 920,00
10	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	129,0000	171,48 160,00	22 121,19 20 640,00
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	16,0000	80,55 80,00	1 288,81 1 280,00
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	130,0000	41,11 28,00	5 344,33 3 640,00
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,0000	219,57 194,40	219,57 194,40
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,0000	164,80 164,80	164,80 164,80
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,0000	673,14 539,20	4 711,96 3 774,40
16		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	700,0000	7,97 0,00	5 579,00 0,00
17	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	6,5000	2 604,15	16 926,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 904,00	12 376,00
18		Teava PVC ϕ 16 mm	m	650,0000	4,43 0,00	2 879,50 0,00
19	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,5000	3 464,20 1 977,60	1 732,10 988,80
20		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	50,0000	40,70 0,00	2 035,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			64 942,61
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			10 794,82
		<i>Transportarea</i>	7 %			1 194,93
		<i>Total</i>				76 932,36
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			22 489,20
		<i>Total</i>				99 421,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 982,65
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				102 404,21 44 978,40
		3. Utilaj				
21		Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,0000	26 500,00 0,00	26 500,00 0,00
22		Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc	143,0000	442,50 0,00	63 277,50 0,00
23		Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc	16,0000	516,25 0,00	8 260,00 0,00
24		Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc	130,0000	53,10 0,00	6 903,00 0,00
25		Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,0000	318,60 0,00	318,60 0,00
26		Acumulator 12V 17Ah	buc	1,0000	300,90 0,00	300,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			105 560,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				105 560,00

		Total	Lei			218 583,90
		Total deviz:				218 583,90
		Inclusiv salariu				52 328,40

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)**

Valoarea de deviz 218 583,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	562,230	80,00	44 978,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,570	80,00	1 325,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,755	80,00	860,40
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,470	80,00	597,60
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,080	80,00	4 566,40
		Total manopera				52 328,40

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,003	45 000,00	135,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 000,00	3,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	25 000,00	350,00
4.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,001	48 330,00	48,33
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,071	65,20	4,63
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,390	45,00	17,55
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	32,650	25,00	816,25
8.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,000	50,00	50,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	87,100	12,50	1 088,75
10.	1019852	Vopsea	kg	0,140	69,33	9,71
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,010	69 330,00	693,30
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,135	708,33	95,62
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,018	708,33	12,75
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	5 000,00	0,00
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	90,195	3,00	270,58
16.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,195	1 000,00	195,00
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,041	40,00	41,64
18.	5009030	Flanse	10 buc	6,500	50,00	325,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	43,550	25,00	1 088,75
20.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,170	65,00	141,05

21.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,600	35,00	196,00
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	202,400	5,00	1 012,00
23.	5009070	Racordari	10 buc	11,700	14,50	169,65
24.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	2,50	2,50
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,350	50,00	17,50
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,140	45,00	6,30
27.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	125,00	5,12
28.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	75 200,00	0,00
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,765	75,20	57,52
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	1,152	125,00	144,00
31.	60020	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	50,000	40,70	2 035,00
32.	60021	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	700,000	7,97	5 579,00
33.	600PVC16	Teava PVC Ø16 mm	m	650,000	4,43	2 879,50
34.	70014	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,000	318,60	318,60
35.	70016	Acumulator 12V 17Ah	buc	1,000	300,90	300,90
36.	7006	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,000	26 500,00	26 500,00
37.	700B-124	Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc	130,000	53,10	6 903,00
38.	700MCP-150	Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc	16,000	516,25	8 260,00
39.	700S-130	Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc	143,000	442,50	63 277,50
		Total materiale de construcții				123 051,00

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	15,600	85,00	1 326,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,742	25,00	68,54
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,534	50,00	26,70
4.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,350	50,00	67,50
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	20,800	30,00	624,00
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	31,460	30,00	943,80
		Total utilaje de construcții				3 056,54

Total	Lei	218 583,90

Total deviz:

218 583,90

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	80,00	40,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	708,33	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	708,33	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	80,00	20,80
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	40,00	0,20
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone	buc			1 939,40
						1 920,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	80,00	1 920,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	65,20	0,39
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	25,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0560	75,20	4,21
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			171,48
						160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	3 000,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,20	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	25,00	6,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	75,20	0,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			80,55
						80,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	80,00	80,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	75,20	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	125,00	0,25
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			41,11
						28,00
	1	Muncitor	h-om	0,3500	80,00	28,00
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	45 000,00	1,04
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,00001	48 330,00	0,37
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 000,00	1,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			219,57
						194,40
	1	Muncitor	h-om	2,4300	80,00	194,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	45,00	17,55
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009807	Formari de capuri de marcarea	100 buc	0,0410	125,00	5,12
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			164,80
						164,80
	1	Muncitor	h-om	2,0600	80,00	164,80
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	75 200,00	0,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			673,14
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,33	1,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,15
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	125,00	20,00
16		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m			7,97
						0,00
	60021	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	1,0000	7,97	7,97
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 604,15
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	53,85

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,50	167,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	14,50	26,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
18		Teava PVC ϕ 16 mm	m			4,43
						0,00
	600PVC16	Teava PVC ϕ 16 mm	m	1,0000	4,43	4,43
19	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 464,20
						1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	50,00	100,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 330,00	1 386,60
20		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc			40,70
						0,00
	60020	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	1,0000	40,70	40,70
		3. Utilaj				
21		Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc			26 500,00
						0,00
	7006	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,0000	26 500,00	26 500,00
22		Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc			442,50
						0,00
	700S-130	Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc	1,0000	442,50	442,50
23		Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc			516,25
						0,00
	700MCP-150	Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc	1,0000	516,25	516,25
24		Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc			53,10
						0,00
	700B-124	Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc	1,0000	53,10	53,10
25		Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc			318,60
						0,00
	70014	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,0000	318,60	318,60
26		Acumulator 12V 17Ah	buc			300,90
						0,00
	70016	Acumulator 12V 17Ah	buc	1,0000	300,90	300,90

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)

Valoarea de deviz 156 528,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,0000	16,00 16,00	448,00 448,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	40,00 40,00	60,00 60,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,0000	31,10 24,00	870,92 672,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	45,77 36,00	68,65 54,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	12,00 12,00	192,00 192,00
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,0000	24,00 24,00	432,00 432,00
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50	buc	32,0000	60,00 60,00	1 920,00 1 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	66,0000	14,44 12,00	953,26 792,00
		<i>Total</i>	Lei			4 944,83
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 096,80
		<i>Transportarea</i>	7 %			19,56
		<i>Total</i>				6 061,19
		<i>Cheltueli de regie</i>	6 %			363,67
		<i>Total</i>				6 424,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			192,74
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 617,60 4 570,00
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,0000	3 142,97 3 120,00	3 142,97 3 120,00
10	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / amplificator	buc	3,0000	652,71 640,00	1 958,14 1 920,00
11	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,0000	268,90 164,80	268,90 164,80
12	10-04-030-01	Montare Modul de alimentare	buc	1,0000	80,00 80,00	80,00 80,00
13	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint	buc	1,0000	240,00 240,00	240,00 240,00
14	10-03-001-04	Utilajul centralelor: ventilator	buc	1,0000	205,70 183,20	205,70 183,20
15	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc	1,0000	243,80 240,00	243,80 240,00
16	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Difuzor de perete	buc	55,0000	162,04 160,00	8 912,19 8 800,00
17	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	6,0000	164,80	988,80

1	2	3	4	5	6	7
					164,80	988,80
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,2000	686,14 539,20	3 567,91 2 803,84
19		Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	20,0000	38,05 0,00	761,00 0,00
20		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	500,0000	7,97 0,00	3 985,00 0,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,5000	2 600,30 1 904,00	11 701,35 8 568,00
22		Teava PVC φ16 mm	m	450,0000	4,43 0,00	1 993,50 0,00
23	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,1000	3 464,20 1 977,60	346,42 197,76
24		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	10,0000	40,70 0,00	407,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 802,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 553,54
		<i>Transportarea</i>	7 %			750,72
		<i>Total</i>				46 106,94
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			13 653,20
		<i>Total</i>				59 760,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 792,81
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				61 552,95 27 306,40
		3. Utilaj				
25		Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc	1,0000	27 582,50 0,00	27 582,50 0,00
26		Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc	3,0000	5 605,00 0,00	16 815,00 0,00
27		Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc	1,0000	318,60 0,00	318,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28		Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc	1,0000	354,00 0,00	354,00 0,00
29		Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc	1,0000	265,50 0,00	265,50 0,00
30		Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc	1,0000	619,50 0,00	619,50 0,00
31		Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc	1,0000	3 687,50 0,00	3 687,50 0,00
32		Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc	55,0000	590,00 0,00	32 450,00 0,00
33		Acumulator 12V 17Ah	buc	6,0000	1 044,30 0,00	6 265,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			88 358,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				88 358,40

		Total	Lei	156 528,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		156 528,95 31 876,40

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul
Donduseni, com.Tirnova MD5140, str.
Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8
Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)

Valoarea de deviz 156 528,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	341,330	80,00	27 306,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,860	80,00	708,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,075	80,00	726,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,350	80,00	508,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,840	80,00	2 627,20
		Total manopera				31 876,40

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	25 000,00	225,00
2.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,020	70,00	1,40
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,015	65,20	0,98
4.	1012073	Ate aspre	kg	0,016	25,00	0,40
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,500	25,00	62,50
6.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,200	50,00	10,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	60,300	12,50	753,75
8.	1019852	Vopsea	kg	0,104	69,33	7,21
9.	1100014	Tirfon	100 buc	0,605	15,00	9,07
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,002	69 330,00	138,66
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	69,33	62,40
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066	708,33	46,75
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,015	708,33	10,63
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	5 000,00	0,00
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	65,495	3,00	196,48
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,640	40,00	25,60
17.	5009030	Flanse	10 buc	4,500	50,00	225,00

18.	5009031	Scoabe	10 buc	30,150	25,00	753,75
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,612	65,00	104,78
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,160	35,00	145,60
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144,440	5,00	722,20
22.	5009070	Racordari	10 buc	8,100	14,50	117,45
23.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,260	50,00	13,00
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,104	45,00	4,68
25.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	75 200,00	0,00
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,148	75,20	11,13
27.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,010	75,20	0,75
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	1,667	125,00	208,37
29.	60020	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	10,000	40,70	407,00
30.	60020	Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	20,000	38,05	761,00
31.	60021	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	500,000	7,97	3 985,00
32.	600PVC16	Teava PVC φ16 mm	m	450,000	4,43	1 993,50
33.	70014	Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc	1,000	318,60	318,60
34.	70016	Acumulator 12V 17Ah	buc	6,000	1 044,30	6 265,80
35.	70057	Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc	1,000	619,50	619,50
36.	700DA-2240	Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc	3,000	5 605,00	16 815,00
37.	700imp	Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc	1,000	265,50	265,50
38.	700MAG-2120R	Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc	1,000	3 687,50	3 687,50
39.	700MAG2120	Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc	1,000	27 582,50	27 582,50
40.	700PDU	Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc	1,000	354,00	354,00
41.	700T-611	Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc	55,000	590,00	32 450,00
		Total materiale de constructii				99 362,44

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,104	650,00	67,60
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,090	250,00	22,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,595	25,00	39,87
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450	50,00	22,50
5.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,660	50,00	33,00
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,550	30,00	16,50
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,780	30,00	653,40
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	585,00	11,70
		Total utilaje de constructii				867,07

Total	Lei	156 528,95

Total deviz: **156 528,95**

Intocmit	<u>Valdcongrup SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>IP Oficiul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-Proiect"</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	80,00	40,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	708,33	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	708,33	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,40
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	80,00	20,80
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	708,33	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	40,00	0,20
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			3 142,97 3 120,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	80,00	3 120,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,20	0,65
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	25,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	75,20	7,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
10	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / amplificator	buc			652,71 640,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	80,00	640,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	65,20	0,11
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0160	75,20	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	30,00	3,90
11	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc			268,90 164,80
	1	Muncitor	h-om	2,0600	80,00	164,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	25,00	30,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	69,33	62,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	585,00	11,70
12	10-04-030-01	Montare Modul de alimentare	buc			80,00 80,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	80,00	80,00
13	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint	buc			240,00 240,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	80,00	240,00
14	10-03-001-04	Utilajul centralelor: ventilator	buc			205,70 183,20
	1	Muncitor	h-om	2,2900	80,00	183,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0900	250,00	22,50
15	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc			243,80 240,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	80,00	240,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	70,00	1,40
	1012073	Ate aspre	kg	0,0160	25,00	0,40
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0100	75,20	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0100	125,00	1,25
16	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Difuzor de perete	buc			162,04 160,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	80,00	160,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	15,00	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0150	125,00	1,87
17	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			164,80 164,80
	1	Muncitor	h-om	2,0600	80,00	164,80
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	75 200,00	0,00
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,14 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,33	1,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,15
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,00
19		Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m			38,05
						0,00
	60020	Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	1,0000	38,05	38,05
20		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m			7,97
						0,00
	60021	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	1,0000	7,97	7,97
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 600,30
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,50	167,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	14,50	26,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
22		Teava PVC ϕ 16 mm	m			4,43
						0,00
	600PVC16	Teava PVC ϕ 16 mm	m	1,0000	4,43	4,43
23	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 464,20
						1 977,60
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,60
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	50,00	100,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 330,00	1 386,60
24		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc			40,70
						0,00
	60020	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	1,0000	40,70	40,70
		3. Utilaj				
25		Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc			27 582,50
						0,00
	700MAG2120	Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc	1,0000	27 582,50	27 582,50
26		Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc			5 605,00
						0,00
	700DA-2240	Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc	1,0000	5 605,00	5 605,00
27		Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc			318,60
						0,00
	70014	Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc	1,0000	318,60	318,60
28		Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc			354,00
						0,00
	700PDU	Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc	1,0000	354,00	354,00
29		Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc			265,50
						0,00
	700imp	Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc	1,0000	265,50	265,50
30		Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc			619,50
						0,00
	70057	Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc	1,0000	619,50	619,50
31		Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc			3 687,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	700MAG-2120R	Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc	1,0000	3 687,50	3 687,50
32		Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc			590,00 0,00
	700T-611	Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc	1,0000	590,00	590,00
33		Acumulator 12V 17Ah	buc			1 044,30 0,00
	70016	Acumulator 12V 17Ah	buc	1,0000	1 044,30	1 044,30

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Montare Ascensor (25/06-25-SA)

Valoarea de deviz 733 891,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascens or	1,0000	185 182,43 135 520,00	185 182,43 135 520,00
2	MAsA01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	-9,0000	6 297,02 5 144,00	-56 673,17 -46 296,00
3	MAsA01E 2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	-34,0000	1 112,25 1 064,00	-37 816,36 -36 176,00
		<i>Total</i>	Lei			90 692,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 731,52
		<i>Transportarea</i>	7 %			43,25
		<i>Total</i>				103 467,67
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			26 524,00
		<i>Total</i>				129 991,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 899,76
		Total Lucrari de montare				133 891,43 53 048,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Utilaj				
4		Ascensor persoane, Q-1000kg, V=1.0m/s, H=10m3, 3 statii, in set cu accesoriile	set	1,0000	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			600 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				600 000,00

		Total	Lei	733 891,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		733 891,43 53 048,00

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Montare Ascensor (25/06-25-SA)**

Valoarea de deviz 733 891,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	663,100	80,00	53 048,00
		Total manopera				53 048,00

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,800	0,50	20,40
2.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,969	69,33	67,19
3.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	38,33	33,23
4.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,724	125,00	90,50
5.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,163	125,00	20,38
6.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,200	5,00	51,00
7.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	-15,810	7,00	-110,67
8.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	9,180	35,20	323,13
9.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-27,632	30,00	-828,96
10.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,408	25,00	-35,20
11.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-0,888	25,00	-22,20
12.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	13,668	48,33	660,57
13.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,377	45,00	16,96
14.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	83,640	3,50	292,74
15.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,020	23,00	23,46
16.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,020	15,00	15,30
17.	65112018004	Ascensor persoane, Q-1000kg, V=1.0m/s, H=10m3, 3 statii, in set cu accesoriile	buc	1,000	600 000,00	600 000,00
		Total materiale de construcții				600 617,83

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	4,500	30,00	135,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,000	30,00	900,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	36,650	125,50	4 599,57
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	6,700	85,00	569,50
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,210	650,00	6 636,50
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	37,210	650,00	24 186,50
		Total utilaje de construcții				37 027,07

Total	Lei	733 891,43

Total deviz: 733 891,43

Intocmit	<u>Valdcongrup SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>IP Oficiul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-Proiect"</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor			185 182,43 135 520,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 694,0000	80,00	135 520,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	48,33	1 281,71
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	3,50	999,60
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,50	20,40
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,4600	25,00	62,72
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,5700	25,00	40,02
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	45,00	45,90
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	125,00	31,88
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	125,00	102,00
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,4400	30,00	1 696,47
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	69,33	258,12
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,0000	7,00	357,00
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	5,00	51,00
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	38,33	33,23
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	35,20	646,27
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	23,00	23,46
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	15,00	15,30
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,0000	650,00	8 450,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,0000	650,00	26 000,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7000	125,50	6 237,35
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,0000	85,00	1 870,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,0000	30,00	900,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,0000	30,00	540,00
2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie			6 297,02 5 144,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	80,00	5 144,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	48,33	69,02
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	3,50	78,54
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	25,00	5,10
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	25,00	3,06
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	45,00	3,22
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	125,00	1,28
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	125,00	1,28
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	30,00	134,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	69,33	21,21
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	7,00	24,99
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	35,20	35,90
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	650,00	201,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	650,00	201,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	125,50	181,98
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	85,00	144,50
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	30,00	45,00
3	MAsA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m			1 112,25 1 064,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3000	80,00	1 064,00
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	30,00	38,56
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	25,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	25,00	1,02
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	7,00	7,14
		2. Utilaj				
4		Ascensor persoane, Q-1000kg, V=1.0m/s, H=10m3, 3 statii, in set cu accesorile	set			600 000,00 0,00
	65112018004	Ascensor persoane, Q-1000kg, V=1.0m/s, H=10m3, 3 statii, in set cu accesorile	buc	1,0000	600 000,00	600 000,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele termice exterioare (43/09-25-RT)

Valoarea de deviz 754 444,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,4000	3 182,75 0,00	7 638,60 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1800	3 459,83 0,00	622,77 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	45,0000	105,60 105,60	4 752,00 4 752,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	30,6000	33,40 0,00	1 022,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1800	225,39 28,89	40,57 5,20
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	285,0000	24,80 24,80	7 068,00 7 068,00

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,8500	2 072,93 705,60	5 907,84 2 010,96
8	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	13,1000	391,00 92,00	5 122,10 1 205,20
		<i>Total</i>	Lei			32 173,88
		Total Terasamente Inclusiv salariu				32 173,88 15 041,36
		2. Retele termice subterane				
9	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	200,0000	659,55 32,00	131 909,97 6 400,00
10	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	2,0000	638,61 32,00	1 277,21 64,00
11	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$	m	100,0000	523,48 17,60	52 348,00 1 760,00
12	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in	m	100,0000	415,61	41 561,02

1	2	3	4	5	6	7
		canal existent, pe pat de nisip sau supratean, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 48.3 \times 4.0/125$			17,60	1 760,00
13	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	8,0000	$\frac{1\,569,94}{160,00}$	$\frac{12\,559,55}{1\,280,00}$
14	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	4,0000	$\frac{1\,569,94}{160,00}$	$\frac{6\,279,78}{640,00}$
15	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	2,0000	$\frac{1\,794,47}{160,00}$	$\frac{3\,588,95}{320,00}$
16	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 60.3 \times 4.0/125$	buc	8,0000	$\frac{1\,505,90}{120,00}$	$\frac{12\,047,22}{960,00}$
17	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* $\phi 60.3 \times 4.0/125$	buc	4,0000	$\frac{1\,505,90}{120,00}$	$\frac{6\,023,61}{480,00}$

1	2	3	4	5	6	7
18	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ϕ 48.3x4.0/125	buc	8,0000	$\frac{1\,201,77}{120,00}$	$\frac{9\,614,18}{960,00}$
19	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ϕ 48.3x4.0/125	buc	4,0000	$\frac{1\,201,77}{120,00}$	$\frac{4\,807,09}{480,00}$
20	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	6,0000	$\frac{2\,812,11}{20,80}$	$\frac{16\,872,63}{124,80}$
21	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	3,0000	$\frac{2\,248,88}{20,80}$	$\frac{6\,746,65}{62,40}$
22	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	3,0000	$\frac{2\,220,60}{20,80}$	$\frac{6\,661,81}{62,40}$
23	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	50,0000	$\frac{524,74}{160,00}$	$\frac{26\,237,21}{8\,000,00}$
24	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la	buc	25,0000	$\frac{400,58}{120,00}$	$\frac{10\,014,57}{3\,000,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125				
25	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	25,0000	381,09 120,00	9 527,32 3 000,00
26	TfE05B	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Caciula de capat DN65/140	buc	4,0000	135,07 12,00	540,28 48,00
27	TfE05A	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Caciula de capat DN50/125	buc	2,0000	106,66 12,00	213,32 24,00
28	TfE05A	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Caciula de capat DN40/125	buc	2,0000	87,73 12,00	175,46 24,00
29	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc	66,0000	583,35 20,80	38 501,37 1 372,80
30	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc	32,0000	560,30 20,80	17 929,73 665,60
31	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc	40,0000	459,57 20,80	18 382,96 832,00
32	TfE07A	Montarea pernei / Talpa de reazem OII	buc	138,0000	101,00 16,00	13 938,00 2 208,00
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru	buc	3,0000	1 021,53 116,00	3 064,58 348,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Scut din beton armat pentru suport fix tip III O4-250				
34	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,0000	3 287,95 116,00	6 575,91 232,00
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,0000	4 279,10 168,00	8 558,19 336,00
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj	buc	32,0000	415,52 116,00	13 296,72 3 712,00
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	136,8000	9,25 3,20	1 265,07 437,76
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / l=2 pt 2 straturi	m2	136,8000	79,86 6,40	10 925,15 875,52
		<i>Total</i>	Lei			491 443,51
		Total Retele termice subterane Inklusiv salariu				491 443,51 40 469,28
		3. Fantana de drenaj FD-1				
39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din	m3	2,5700	2 493,79	6 409,04

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			771,21	1 982,00
40		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	1 872,00 0,00	3 744,00 0,00
41		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	1 758,00 0,00	5 274,00 0,00
42		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 758,00 0,00	3 516,00 0,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00
44		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	432,00 0,00	432,00 0,00
45		Scara cu vanguri din otel	kg	29,2000	55,00 0,00	1 606,00 0,00
46		Capacul cu rama din fonta tip Л	buc	1,0000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
47	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	108,0000	138,77 97,60	14 987,28 10 540,80
48	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B12.5	m3	18,0000	1 968,10 15,20	35 425,87 273,60
		<i>Total</i>	Lei			72 924,19
		Total Fantana de drenaj FD-1 Inklusiv salariu				72 924,19 12 796,40
		4. Mina de coborire (ridicare) MR-1				
49	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	9,1000	138,91 97,60	1 264,09 888,16
50	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate	m3	0,2000	1 759,55 15,20	351,91 3,04

1	2	3	4	5	6	7
		B7.5				
51	AcD20E	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier	kg	12,1800	25,14 4,80	306,20 58,48
52	AcD20E1	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, Pentru utilizarea otelului beton PC-52	kg	5,3200	24,47 5,35	130,17 28,48
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	105,1700	72,45 16,80	7 619,85 1 766,88
54	AcD23E1	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B15	m3	1,3200	2 020,66 68,00	2 667,27 89,76
55	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2	2,1000	541,58 249,60	1 137,31 524,16
		<i>Total</i>	Lei			13 476,80
		Total Mina de coborire (ridicare) MR-1 Inklusiv salariu				13 476,80 3 358,96
		5. Nod A (2 buc)				
56	IzE02A	Captuseli din tabla de aluminiu la pereti din beton, montate pe dibluri inglobate in beton la turnare, cu grosimea tablei de 1,5 mm	m2	1,0000	429,66 162,40	429,66 162,40
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,7700	72,46 16,80	418,09 96,96
58	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2	0,3400	541,62 249,65	184,15 84,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 031,90
		Total Nod A (2 buc) Inclusiv salariu				1 031,90 344,24
		6. Demontari				
59	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	138,0000	92,38 41,60	12 748,87 5 740,80
60	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	62,0000	159,98 72,00	9 918,97 4 464,00
61	RpAcF33A	Demontarea placa de acoperire a camerei	buc	6,0000	91,50 88,00	549,00 528,00
62	RpAcF33A	Demontarea gura de acces	buc	2,0000	91,50 88,00	183,00 176,00
63	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Placi П8-8 l=3.0 m, ridicare ingrijita cu reutilizare ulterioara	t	27,4800	25,26 8,80	694,12 241,84
64	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	2,0000	35,40 33,60	70,80 67,20
65	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,3000	36,00 36,00	370,80 370,80
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,3000	150,91 0,00	1 554,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 089,91
		Total Demontari Inclusiv salariu				26 089,91 11 588,64

	Total	Lei	637 140,19
	Asigurarea sociala	24 %	20 063,73
	Transportarea	7 %	33 805,51
	Total		691 009,43
	Cheltueli de regie	6 %	41 460,56
	Total		732 469,99

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			21 974,11
		Total deviz:				754 444,10
		Inclusiv salariu				83 598,88

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea

Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1
Rețele termice exterioare (43/09-25-RT)**

Valoarea de deviz 754 444,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,087	80,00	86,96
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	51,900	80,00	4 152,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	142,862	80,00	11 428,96
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,380	80,00	1 070,40
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,416	80,00	1 313,28
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	23,040	80,00	1 843,20
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,188	80,00	1 455,04
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	121,720	80,00	9 737,60
9.	7212030022700	Sudor	h-om	417,540	80,00	33 403,20
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,078	80,00	1 686,24
11.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	7,613	80,00	609,04
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,587	80,00	14 206,96
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,300	80,00	984,00
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,450	80,00	836,00
15.	9312040019600	Sapator	h-om	9,825	80,00	786,00
		Total manopera				83 598,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,665	8,50	14,15
2.	1111000100015	Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51	kg	2,201	25,00	55,02
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,695	450,00	312,75
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	14,410	250,00	3 602,50
5.	1420202205505	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c	m3	0,044	100,00	4,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,201	595,00	119,59
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,327	2,50	38,32
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,160	2,50	0,40
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,241	1 500,00	361,50
10.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,362	5 416,67	1 960,84
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,010	5 416,67	54,17
12.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,241	5 416,67	1 305,42

13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,313	216,67	67,82
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	309,168	1,00	309,17
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,164	1 000,00	164,00
16.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160	20,00	3,20
17.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,905	21,00	124,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	3,489	38,33	133,73
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	465,120	20,00	9 302,40
20.	2320322600100	Bitum import A	kg	11,244	20,00	224,88
21.	2320322600110	Bitum import	kg	5,905	20,00	118,10
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	63,960	35,00	2 238,61
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	41,040	20,00	820,80
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	85,778	48,33	4 145,62
25.	2414117300040	Acetona tehnica de sinteza	kg	0,034	75,00	2,55
26.	2523156713000 CC40	Caciula de capat DN40/125	buc	2,000	75,73	151,46
27.	2523156713000 CC50	Caciula de capat DN50/125	buc	2,000	94,66	189,32
28.	2523156713000 CC65	Caciula de capat DN65/140	buc	4,000	123,07	492,28
29.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	2,625	5,00	13,12
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,900	2,50	159,75
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	93,024	0,80	74,42
32.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	432,00	432,00
33.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 872,00	3 744,00
34.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 758,00	3 516,00
35.	26631021000001 2	Beton B12.5	m3	18,725	1 850,00	34 641,25
36.	26631021000001 5	Beton B15	m3	1,373	1 850,00	2 540,05
37.	26631021000007	Beton B7.5	m3	0,208	1 650,00	343,20
38.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,519	1 650,00	856,35
39.	2664102101126	Var	kg	0,287	5,00	1,43
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,026	1 500,00	39,00
41.	2666122800600/ m	Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) (material demontat anterior)	buc	32,320	0,00	0,00
42.	2666122800600 L6-8	Canal din beton armat II6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,020	3 738,00	7 550,76
43.	2666122800600P 8-8	Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,020	2 844,00	5 744,88
44.	2666122800600S O4-250	Scut din beton armat pentru suport fix tip IIQO4-250	buc	3,030	600,00	1 818,00
45.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	1,500	125,50	188,24
46.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	4,131	42,50	175,57
47.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	12,424	18,00	223,63
48.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	11,240	18,00	202,32
49.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	5,426	16,80	91,16
50.	2710703700000	Banda aluminiu 1 2t 0 5x10 AL99,5 S5681	kg	0,409	42,50	17,38
51.	27221031600004 8M	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare φ48.3x4.0/125	m	100,400	375,91	37 741,36

52.	27221031600006 0M	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$	m	100,400	483,35	48 528,34
53.	27221031600007 6M	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	2,008	592,87	1 190,48
54.	27221031600007 6P	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	200,800	613,73	123 236,98
55.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	6,206	25,00	155,14
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,110	25,00	27,75
57.	2734113803880	Sirma de aluminiu t a199 5 d=1 mm	kg	0,051	25,00	1,27
58.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	45,604	48,33	2 204,06
59.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	110,940	55,00	6 101,70
60.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	29,200	55,00	1 606,00
61.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	3,618	30,00	108,54
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,555	48,33	26,82
63.	2874115893930	Surub cil a-fil n.1636 M 4 x 12 OLC35-cd ps	buc	14,000	2,50	35,00
64.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	6,031	25,00	150,77
65.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,209	25,00	5,22
66.	2875274016000 C48M-45*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* $\phi 48.3 \times 4.0/125$	buc	4,000	976,03	3 904,12
67.	2875274016000 C48M-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 48.3 \times 4.0/125$	buc	8,000	976,03	7 808,24
68.	2875274016000 C60M-45*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* $\phi 60.3 \times 4.0/125$	buc	4,000	1 280,16	5 120,64
69.	2875274016000 C60M-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 60.3 \times 4.0/125$	buc	8,000	1 280,16	10 241,28
70.	2875274016000 C76M-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	2,000	1 488,76	2 977,52
71.	2875274016000 C76P-45*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	4,000	1 264,23	5 056,92
72.	2875274016000 C76P-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	8,000	1 264,23	10 113,84
73.	2875274016000I ZM40	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	25,000	155,35	3 883,75
74.	2875274016000I ZM50	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	25,000	174,84	4 371,00
75.	2875274016000I ZP65	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	50,000	219,03	10 951,50
76.	2875274625590o pl	Talpa de reazem OII1	buc	138,000	85,00	11 730,00
77.	2875276314000S FM40	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan	buc	3,000	2 104,68	6 314,04

		rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125				
78.	2875276314000S FM50	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	3,000	2 132,96	6 398,88
79.	2875276314000S FP65	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	6,000	2 696,18	16 177,08
80.	2875276314000S M40	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc	40,000	343,65	13 746,00
81.	2875276314000S M50	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc	32,000	444,38	14 220,16
82.	2875276314000S M65	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc	66,000	467,43	30 850,38
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,327	4,15	34,56
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,466	40,00	138,64
85.	4100116202820	Apa potabila	m3	57,110	40,00	2 284,40
86.	60027	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 758,00	5 274,00
87.	6611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
88.	70047	Capacul cu rama din fonta tip JI	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
		Total materiale de construcții				482 935,89

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	17,994	329,17	5 923,09
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	18,900	118,00	2 230,20
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,195	118,00	23,01
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	17,650	650,00	11 472,50
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,315	25,00	7,88
6.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	13,500	650,00	8 775,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,513	25,00	87,83
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,395	725,00	8 261,37
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	485,00	34,92
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	55,780	55,00	3 067,90
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	11,712	26,00	304,51
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,048	250,00	262,00
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	26,875	145,00	3 896,88
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,167	54,20	225,86
15.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,049	25,00	1,23
16.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	4,020	35,00	140,70
17.	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,017	35,00	0,60
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	26,024	35,00	910,84
19.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	227,200	85,00	19 312,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,755	650,00	3 090,75
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,657	585,00	1 554,35
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,747	585,00	1 022,00
		Total utilaje de construcții				70 605,42

Total	Lei	637 140,19
Asigurarea sociala	24 %	20 063,73
Transportarea	7 %	33 805,51
Total		691 009,43
Cheltueli de regie	6 %	41 460,56
Total		732 469,99
Beneficiu de deviz	3 %	21 974,11

Total deviz:

754 444,10

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3

Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 182,75 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	725,00	3 182,75
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 459,83 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	725,00	3 459,83
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			33,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	585,00	33,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225,39 28,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	485,00	194,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 072,93 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	145,00	1 367,33
8	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3			391,00 92,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500	80,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	250,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Retele termice subterane				
9	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m			659,55 32,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	80,00	22,40
	272210316000076 P	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	1,0040	613,73	616,18
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	48,33	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	48,33	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	35,00	0,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	40,00	0,36
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	85,00	8,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
10	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m			638,61 32,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	80,00	22,40
	272210316000076 M	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	1,0040	592,87	595,24
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	48,33	0,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	48,33	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	35,00	0,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	40,00	0,36
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	85,00	8,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
11	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$	m			523,48 17,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	80,00	9,60
	272210316000060 M	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$	m	1,0040	483,35	485,28
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	48,33	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	48,33	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	40,00	10,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	85,00	8,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
12	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 48.3 \times 4.0/125$	m			415,61 17,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	80,00	9,60
	272210316000048 M	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 48.3 \times 4.0/125$	m	1,0040	375,91	377,41

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	48,33	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	48,33	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	40,00	10,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	85,00	8,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
13	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* ϕ 76.1x4.0/140	buc			1 569,94 160,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	80,00	45,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	80,00	114,40
	2875274016000C 76P-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* ϕ 76.1x4.0/140	buc	1,0000	1 264,23	1 264,23
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	48,33	5,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	48,33	5,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	35,00	7,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	40,00	1,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	85,00	123,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
14	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* ϕ 76.1x4.0/140	buc			1 569,94 160,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	80,00	45,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	80,00	114,40
	2875274016000C 76P-45*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* ϕ 76.1x4.0/140	buc	1,0000	1 264,23	1 264,23
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	48,33	5,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	48,33	5,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	35,00	7,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	40,00	1,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	85,00	123,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
15	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ϕ 76.1x4.0/140	buc			1 794,47 160,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	80,00	45,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	80,00	114,40
	2875274016000C 76M-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ϕ 76.1x4.0/140	buc	1,0000	1 488,76	1 488,76
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	48,33	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	48,33	5,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	35,00	7,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	40,00	1,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	85,00	123,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
16	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ϕ 60.3x4.0/125	buc			1 505,90 120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2875274016000C	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta	buc	1,0000	1 280,16	1 280,16

1	2	3	4	5	6	7
	60M-90*	de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ60.3x4.0/125				
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,33	5,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	48,33	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	35,00	5,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	40,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	85,00	89,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
17	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* φ60.3x4.0/125	buc			1 505,90 120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2875274016000C 60M-45*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* φ60.3x4.0/125	buc	1,0000	1 280,16	1 280,16
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,33	5,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	48,33	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	35,00	5,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	40,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	85,00	89,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
18	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ48.3x4.0/125	buc			1 201,77 120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2875274016000C 48M-90*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ48.3x4.0/125	buc	1,0000	976,03	976,03
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,33	5,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	48,33	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	35,00	5,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	40,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	85,00	89,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
19	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* φ48.3x4.0/125	buc			1 201,77 120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2875274016000C 48M-45*	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* φ48.3x4.0/125	buc	1,0000	976,03	976,03
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,33	5,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	48,33	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	35,00	5,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	40,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	85,00	89,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
20	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc			2 812,11 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2875276314000S FP65	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare	buc	1,0000	2 696,18	2 696,18

1	2	3	4	5	6	7
		DN65/140				
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,33	7,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	48,33	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	125,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	118,00	10,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	650,00	58,50
21	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc			2 248,88 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2875276314000S FM50	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	1,0000	2 132,96	2 132,96
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,33	7,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	48,33	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	125,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	118,00	10,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	650,00	58,50
22	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc			2 220,60 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2875276314000S FM40	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	1,0000	2 104,68	2 104,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,33	7,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	48,33	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	125,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	118,00	10,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	650,00	58,50
23	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc			524,74 160,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	80,00	45,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	80,00	114,40
	2875274016000IZ P65	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	1,0000	219,03	219,03
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	48,33	5,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	48,33	5,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	35,00	7,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	40,00	1,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	85,00	123,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
24	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata,	buc			400,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125				120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2875274016000IZ M50	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	1,0000	174,84	174,84
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,33	5,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	48,33	3,53
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	35,00	5,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	40,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	1,0500	85,00	89,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
25	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc			381,09 120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2875274016000IZ M40	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	1,0000	155,35	155,35
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,33	5,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	48,33	3,53
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	35,00	5,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	40,00	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	1,0500	85,00	89,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	118,00	1,18
26	TfE05B	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Caciula de capat DN65/140	buc			135,07 12,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2523156713000C C65	Caciula de capat DN65/140	buc	1,0000	123,07	123,07
27	TfE05A	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Caciula de capat DN50/125	buc			106,66 12,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2523156713000C C50	Caciula de capat DN50/125	buc	1,0000	94,66	94,66
28	TfE05A	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Caciula de capat DN40/125	buc			87,73 12,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2523156713000C C40	Caciula de capat DN40/125	buc	1,0000	75,73	75,73
29	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc			583,35 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2875276314000S M65	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc	1,0000	467,43	467,43
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,33	7,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	48,33	5,32
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	125,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	118,00	10,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	650,00	58,50
30	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc			560,30 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2875276314000S M50	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc	1,0000	444,38	444,38
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,33	7,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	48,33	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	125,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	118,00	10,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	650,00	58,50
31	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc			459,57 20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2875276314000S M40	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc	1,0000	343,65	343,65
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,33	7,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	48,33	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	125,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	118,00	10,62
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	650,00	58,50
32	TfE07A	Montarea pernei / Talpa de reazem OIII	buc			101,00 16,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1600	80,00	12,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2875274625590op 1	Talpa de reazem OIII	buc	1,0000	85,00	85,00
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Scut din beton armat pentru suport fix tip IIIQ4-250	buc			1 021,53 116,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	80,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2666122800600S O4-250	Scut din beton armat pentru suport fix tip IIIQ4-250	buc	1,0100	600,00	606,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	40,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	595,00	2,97
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
34	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			3 287,95 116,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	80,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2666122800600P 8-8	Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	2 844,00	2 872,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	40,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	595,00	2,98
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50

1	2	3	4	5	6	7
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			4 279,10 168,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	80,00	152,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2666122800600L6-8	Canal din beton armat Л6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	3 738,00	3 775,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,50	5,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	595,00	4,76
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	650,00	325,00
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj	buc			415,52 116,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	80,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2666122800600/m	Placa din beton П8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) (material demontat anterior)	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	40,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	595,00	2,98
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,25 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / l=2 pt 2 straturi	m2			79,86 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,80	0,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,20	1,41
		3. Fantana de drenaj FD-1				
39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 493,79 771,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	80,00	540,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	80,00	231,19
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 650,00	333,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	216,67	26,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 500,00	15,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	450,00	121,52
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 416,67	21,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	650,00	1 202,63
40		Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc			1 872,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 872,00	1 872,00
41		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 758,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60027	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 758,00	1 758,00
42		Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 758,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 758,00	1 758,00
43		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc			480,00
						0,00
	6611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
44		Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			432,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	432,00	432,00
45		Scara cu vanguri din otel	kg			55,00
						0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	55,00	55,00
46		Capacul cu rama din fonta tip JI	buc			1 050,00
						0,00
	70047	Capacul cu rama din fonta tip JI	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
47	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2			138,77
						97,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	5 416,67	16,75
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	5 416,67	11,13
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	1 500,00	3,08
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	25,00	1,29
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	30,00	0,93
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1700	35,00	5,95
48	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B12.5	m3			1 968,10
						15,20
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,1900	80,00	15,20
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,0300	1 850,00	1 924,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	26,00	15,60
		4. Mina de coborire (ridicare) MR-1				
49	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2			138,91
						97,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	5 416,67	16,67
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	5 416,67	11,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	1 500,00	3,13
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	25,00	1,29
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	30,00	0,93
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1700	35,00	5,95
50	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B7.5	m3			1 759,55
						15,20
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,1900	80,00	15,20
	266310210000007	Beton B7.5	m3	1,0300	1 650,00	1 716,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	26,00	15,60
51	AcD20E	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier	kg			25,14
						4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	18,00	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0250	35,00	0,87
52	AcD20E1	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, Pentru utilizarea otelului beton PC-52	kg			24,47 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0670	80,00	5,35
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0200	16,80	17,14
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0250	35,00	0,88
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			72,45 16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
54	AcD23E1	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B15	m3			2 020,66 68,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8500	80,00	68,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0300	1 850,00	1 924,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	26,00	15,60
55	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2			541,58 249,60
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,1200	80,00	249,60
	2320322600100	Bitum import A	kg	4,6080	20,00	92,16
	2320322600110	Bitum import	kg	2,4200	20,00	48,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,4300	38,33	54,81
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4200	21,00	50,82
	1111000100015	Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51	kg	0,9020	25,00	22,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0990	2,50	0,25
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0800	118,00	9,44
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2500	54,20	13,55
		5. Nod A (2 buc)				
56	IzE02A	Captuseli din tabla de aluminiu la pereti din beton, montate pe dibluri inglobate in beton la turnare, cu grosimea tablei de 1,5 mm	m2			429,66 162,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,9400	80,00	155,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	4,1310	42,50	175,57
	2710703700000	Banda aluminiu 1 2t 0 5x10 AL99,5 S5681	kg	0,4090	42,50	17,38
	2874115893930	Surub cil a-fil n.1636 M 4 x 12 OLC35-cd ps	buc	14,0000	2,50	35,00
	1420202205505	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c	m3	0,0436	100,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,4400	4,15	30,88
	2414117300040	Acetona tehnica de sinteza	kg	0,0340	75,00	2,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0850	2,50	0,21
	2734113803880	Sirma de aluminiu t al99 5 d=1 mm	kg	0,0510	25,00	1,27
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			72,46 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,33	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
58	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2			541,62 249,65
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,1200	80,00	249,65
	2320322600100	Bitum import A	kg	4,6080	20,00	92,18
	2320322600110	Bitum import	kg	2,4200	20,00	48,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,4300	38,33	54,79
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4200	21,00	50,82
	1111000100015	Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51	kg	0,9020	25,00	22,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0990	2,50	0,26
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0800	118,00	9,38
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2500	54,20	13,56
		6. Demontari				
59	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m			92,38 41,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	35,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	48,33	7,25
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	329,17	26,33
60	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m			159,98 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	35,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5700	48,33	27,55
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0700	18,00	1,26
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,4100	55,00	22,55
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0900	329,17	29,63
61	RpAcF33A	Demontarea placa de acoperire a camerei	buc			91,50 88,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	35,00	3,50
62	RpAcF33A	Demontarea gura de acces	buc			91,50 88,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	35,00	3,50
63	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Placi II8-8 l=3.0 m, ridicare ingrijita cu reutilizare ulterioara	t			25,26 8,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0500	329,17	16,46
64	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc			35,40 33,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200	80,00	33,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	20,00	1,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	2,50	0,20
65	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,00
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			150,91

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	585,00	150,91

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general (25/06-25-PG)**

Valoarea de deviz 3 452 553,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	196,8000	244,72 128,00	48 161,33 25 190,40
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	255,0000	41,60 41,60	10 608,00 10 608,00
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	2,0000	979,20 979,20	1 958,40 1 958,40
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	2,0000	89,60 89,60	179,20 179,20
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	5 500,0000	12,29 3,20	67 613,70 17 600,00
6	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Demontare nisa din lemn	t	5,0000	1 605,70 1 495,20	8 028,50 7 476,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	2,9550	1 631,31	4 820,52

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	m3		0,00	0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	474,8000	22,41 0,00	10 638,22 0,00
		<i>Total</i>	Lei			152 007,87
		Total Demontari Inclusiv salariu				152 007,87 63 012,00
		2. Sistematizarea pe verticala				
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,4600	1 328,87 0,00	8 584,50 0,00
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,4700	781,15 0,00	367,14 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,9900	1 631,31 0,00	9 771,55 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 018,3000	22,41 0,00	22 815,58 0,00
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	13,3000	1 328,90 0,00	17 674,37 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,3000	1 631,25 0,00	21 695,62 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	2 261,0000	22,41 0,00	50 658,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
		<i>Total</i>	Lei			131 567,42
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				131 567,42
		3. Acces din beton asfaltic				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	23,9000	1 330,56 722,40	31 800,43 17 265,36
17	DA18B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu asternere mecanica	m3	257,2000	818,21 24,80	210 443,85 6 378,56
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire conform SR-EN 13242-A:2008	m3	478,0000	828,95 48,00	396 240,21 22 944,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,7170	11 400,13 0,00	8 173,89 0,00
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform SM EN 13108 / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm	m2	2 390,0000	307,79 14,40	735 611,40 34 416,00
		<i>Total</i>	Lei			1 382 269,78
		Total Acces din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 382 269,78 81 003,92
		4. Trotuar din placa de beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	16,2000	1 330,56 722,40	21 555,10 11 702,88

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	162,0000	809,25 72,00	131 098,50 11 664,00
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	162,0000	679,45 79,20	110 070,90 12 830,40
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2	1 620,0000	309,82 83,52	501 913,74 135 302,40
		<i>Total</i>	Lei			764 638,24
		Total Trotuar din placa de beton Inklusiv salariu				764 638,24 171 499,68
		5. Borduri				
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m	570,0000	180,07 24,00	102 638,47 13 680,00
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C15	m	556,0000	272,57 47,20	151 546,61 26 243,20
		<i>Total</i>	Lei			254 185,08
		Total Borduri Inklusiv salariu				254 185,08 39 923,20
		6. Mobilier urban				
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare L=2.0 m pe beton C12/15	buc	5,0000	2 731,94 576,00	13 659,70 2 880,00
28	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	5,0000	1 475,07 472,00	7 375,35 2 360,00
29	TsH80A	Aranjarea containerelor pentru gunoi	buc	2,0000	21,60 21,60	43,20 43,20
30		Container pentru gunoi	buc	2,0000	5 575,00 0,00	11 150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 228,25
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				32 228,25 5 283,20
		7. Zid de sprijin				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4840	1 631,24 0,00	789,52 0,00
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,5680	1 486,07 0,00	2 330,15 0,00
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,4000	22,41 0,00	1 846,26 0,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10	m3	2,8500	679,37 79,19	1 936,20 225,68
35	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	323,0000	149,44 76,00	48 270,08 24 548,00
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	48,4500	2 337,04 308,00	113 229,80 14 922,64
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	156,8000	24,80 24,80	3 888,64 3 888,64
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,5680	2 072,94 705,61	3 250,37 1 106,40
39	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	38,0000	485,43 176,00	18 446,52 6 688,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 600 x 600 mm / Placi ceramice				
		<i>Total</i>	Lei			193 987,54
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				193 987,54 51 379,36
		8. Rigola din beton				
40	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,1710	1 329,53 722,34	227,35 123,52
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	0,8550	679,32 79,16	580,82 67,68
42	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C15 F2	m3	1,3700	2 656,91 688,00	3 639,96 942,56
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=0.18m	m3	2,1600	679,44 79,19	1 467,59 171,04
		<i>Total</i>	Lei			5 915,72
		Total Rigola din beton Inclusiv salariu				5 915,72 1 304,80

		Total	Lei	2 916 799,90
		Asigurarea sociala	24 %	99 217,48
		Transportarea	7 %	146 240,46
		Total		3 162 257,84
		Cheltueli de regie	6 %	189 735,47
		Total		3 351 993,31
		Beneficiu de deviz	3 %	100 559,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 452 553,10 413 406,16

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si
resistematizarii interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni,
com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan general (25/06-25-PG)**

Valoarea de deviz 3 452 553,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	167,153	80,00	13 372,24
2.	7123011000200	Betonist	h-om	48,500	80,00	3 880,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	110,000	80,00	8 800,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,400	80,00	20 672,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 420,160	80,00	193 612,80
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	430,200	80,00	34 416,00
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,782	80,00	942,56
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	93,450	80,00	7 476,00
9.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,500	80,00	40,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	929,130	80,00	74 330,40
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,830	80,00	5 426,40
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	231,992	80,00	18 559,36
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	398,480	80,00	31 878,40
		Total manopera				413 406,16

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	336,990	1 950,00	657 130,50
2.	1212121212121	apa	m3	1,500	40,00	60,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	97,034	450,00	43 665,30
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	582,682	450,00	262 206,90
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,484	450,00	1 117,80
6.	14111222017520	Piatra sparta fr.5-10	m3	3,277	450,00	1 474,65
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,755	2 500,00	26 887,50
8.	14211022000622	Pietris fr.20-40	m3	187,283	450,00	84 277,35
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,158	595,00	3 664,01
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	178,200	595,00	106 029,00
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,100	595,00	4 819,50

12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	69,417	595,00	41 303,11
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,484	5 416,67	2 621,67
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,323	5 416,67	1 749,58
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,323	5 416,67	1 749,58
16.	2030112931102	Urne	buc	5,000	841,67	4 208,35
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	35,530	277,78	9 869,52
18.	2320187315789	Decofrol	kg	38,760	83,33	3 229,87
19.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C50)	t	0,739	10 900,00	8 055,10
20.	24302261000001	Fuga	kg	14,968	54,20	811,27
21.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	230,280	4,50	1 036,26
22.	25132066214601	Banca pe 2 picioare L=2.0m	buc	5,000	2 083,34	10 416,70
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 204,920	2,50	5 512,30
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 592,000	2,50	6 480,00
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 741,300	2,50	31 853,25
26.	26531020000008	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008	m3	259,258	595,00	154 258,51
27.	26611128006525	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1 644,300	166,67	274 055,48
28.	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,600	1 850,00	1 110,00
29.	266310210000030	Beton C15	m3	50,406	1 850,00	93 251,10
30.	266310210000042	Beton cl.C15 F25	m3	1,425	1 850,00	2 636,25
31.	26631021000025	Beton clasa...C15	m3	52,380	1 850,00	96 903,00
32.	26661228002823	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	558,780	129,17	72 177,61
33.	26661228003236	Bordura 100x20x8	m	572,850	62,50	35 803,12
34.	26701122020533	Placi din ceramica	m2	39,148	250,00	9 787,00
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,435	15,00	591,53
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,690	25,00	242,25
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	96,900	15,00	1 453,50
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	96,900	5,00	484,50
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,615	0,85	1,37
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,690	20,00	193,80
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,400	250,00	8 100,00
42.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	124,831	40,00	4 993,24
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,102	40,00	404,08
44.	4100126202818	Apa	m3	33,102	40,00	1 324,08
45.	60036	Container pentru gunoi	buc	2,000	5 575,00	11 150,00
		Total materiale de construcții				2 089 149,49

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	152,520	85,00	12 964,20
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	110,000	329,17	36 208,70
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	138,543	145,00	20 088,73
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,273	85,00	5 888,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,193	25,00	29,83
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,215	552,50	118,79
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,835	633,34	15 095,66

8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	56,379	405,83	22 880,28
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	223,863	405,83	90 850,33
10.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	19,804	1 250,00	24 755,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,355	725,00	39 407,36
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	54,899	485,00	26 626,01
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,070	30,00	872,10
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,733	35,00	60,66
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	152,520	50,00	7 626,00
16.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,445	50,00	22,25
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,822	26,00	21,37
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,578	50,00	28,90
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,786	145,00	2 143,97
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,343	35,00	12,01
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	110,000	125,50	13 805,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,850	650,00	552,50
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,573	329,17	6 113,68
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	146,938	585,00	85 958,72
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,456	250,00	2 114,00
Total utilaje de construcții						414 244,25

Total	Lei	2 916 799,90
Asigurarea sociala	24 %	99 217,48
Transportarea	7 %	146 240,46
Total		3 162 257,84
Cheltueli de regie	6 %	189 735,47
Total		3 351 993,31
Beneficiu de deviz	3 %	100 559,79

Total deviz:

3 452 553,10

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

**Investitor IP Oficiul National pentru
Dezvoltarea Infrastructurii "Moldova-
Proiect"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			244,72 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	633,34	12,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	85,00	65,88
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			41,60 41,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	80,00	20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	80,00	20,80
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11- 30 cm	buc			979,20 979,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	80,00	979,20
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			89,60 89,60
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	80,00	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	80,00	69,60
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			12,29 3,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	329,17	6,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	125,50	2,51
6	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Demontare nisa din lemn	t			1 605,70 1 495,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	80,00	1 495,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	650,00	110,50
7	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3			1 631,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	725,00	1 631,31
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
		2. Sistemizarea pe verticala				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 328,87 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	485,00	1 328,87
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			781,15 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	485,00	781,15
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 631,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	725,00	1 631,31
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 328,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	485,00	1 328,90
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 631,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	725,00	1 631,25
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
		3. Acces din beton asfaltic				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 330,56 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	40,00	40,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,83	568,16
17	DA18B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu asternere mecanica	m3			818,21 24,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	80,00	24,80
	26531020000008	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008	m3	1,0080	595,00	599,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	40,00	2,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	405,83	94,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 250,00	96,25
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire conform SR-EN 13242-A:2008	m3			828,95 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	40,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	633,34	26,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	405,83	104,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			11 400,13 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C50)	t	1,0300	10 900,00	11 234,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	552,50	165,68
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform SM EN 13108 / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm	m2			307,79 14,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	14,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 950,00	274,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 500,00	11,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,83	6,94
		4. Trotuar din placa de beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 330,56 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	40,00	40,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,83	568,16
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			809,25 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	595,00	654,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3			679,45 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000622	Pietris fr.20-40	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2			309,82 83,52
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	80,00	80,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	26611128006525	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	166,67	169,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8650	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	595,00	2,98
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04285	595,00	25,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		5. Borduri				
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m			180,07 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000025	Beton clasa...C15	m3	0,0480	1 850,00	88,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	595,00	1,78
	26661228003236	Bordura 100x20x8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	40,00	0,12
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C15	m			272,57 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	26631021000025	Beton clasa...C15	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	595,00	4,76
	26661228002823	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	129,17	129,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
		6. Mobilier urban				
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare L=2.0 m pe beton C12/15	buc			2 731,94 576,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	25132066214601	Banca pe 2 picioare L=2.0m	buc	1,0000	2 083,34	2 083,34
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0360	1 850,00	66,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	40,00	6,00
28	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			1 475,07 472,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	841,67	841,67
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0840	1 850,00	155,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	40,00	6,00
29	TsH80A	Aranjarea containerelor pentru gunoi	buc			21,60 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	80,00	21,60
30		Container pentru gunoi	buc			5 575,00 0,00
	60036	Container pentru gunoi	buc	1,0000	5 575,00	5 575,00
		7. Zid de sprijin				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 631,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	725,00	1 631,24
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 486,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	725,00	1 486,07
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	585,00	22,41
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10	m3			679,37 79,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,19
	14111222017520	Piatra sparta fr.5-10	m3	1,1500	450,00	517,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
35	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii,	m2			149,44

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	277,78	30,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 416,67	5,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 416,67	8,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	83,33	10,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	329,17	6,58
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			2 337,04 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210000030	Beton C15	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	329,17	82,30
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 072,94 705,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	145,00	1 367,33
39	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice	m2			485,43 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	26701122020533	Placi din ceramica	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,50	27,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	54,20	21,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,76
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
		8. Rigola din beton				
40	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 329,53 722,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	40,00	40,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,83	567,19
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3			679,32 79,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,16
	14211022000622	Pietris fr.20-40	m3	1,1500	450,00	517,37
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,88
42	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si	m3			2 656,91

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C15 F25				688,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	80,00	688,00
	266310210000042	Beton cl.C15 F25	m3	1,0300	1 850,00	1 924,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	35,00	8,77
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,24
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	26,00	15,60
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=0.18m	m3			679,44
						79,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,89

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

Investitor
IP Oficiul National pentru Dezvoltarea
Infrastructurii "Moldova-Proiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0750374

Din
От

15.07.2026 07:50



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1009600000374

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

30.07.2026 07:50



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 15.07.2026 07:50

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)