

**Lucrarilor reparatia capitala in vederea  
replanificarii si resistemizarii interioare la nivel  
de Parter a cladirii cu nr.cadastral  
3446118.003.03, amplasat in raionul Donduseni,  
com.Tirnova, str.Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Lotul nr. 1 - Solutii arhitecturale. Etapa I**

Valoarea de deviz 979 944,26 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	53,9000	29,40 29,40	1 584,66 1 584,66
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	27,9000	29,40 29,40	820,26 820,26
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori din caramida	m3	1,9000	186,40 154,00	354,16 292,60
4	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	0,2000	182,20 149,80	36,44 29,96
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	34,3200	17,50 17,50	600,60 600,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	16,0000	20,05 18,90	320,80 302,40
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	145,0000	112,28 112,00	16 281,32 16 240,00
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	34,3200	56,35 54,60	1 933,94 1 873,88
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,7200	92,40 92,40	713,33 713,33
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,7200	31,50 31,50	243,18 243,18
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,7200	68,90 0,00	531,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 420,59
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>23 420,59 22 700,87</b>
		<b>2. Inchideri si compartimentari</b>				
12	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,1200	38 751,25 7 049,67	4 650,15 845,96
13	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat cu scoaba din otel zincat	buc	14,0000	12,15 11,20	170,10 156,80
		<i>Total</i>	lei			4 820,25

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>4 820,25 1 002,76</b>
		<b>3. Consolidari</b>				
		<b>3.1. Consolidare gol usa G-1 (6buc)</b>				
14	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500	m	60,0000	259,80 175,00	15 588,00 10 500,00
15	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	19,2000	129,00 119,00	2 476,80 2 284,80
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	114,0000	17,50 17,50	1 995,00 1 995,00
17	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	114,0000	32,11 30,10	3 661,05 3 431,40
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	84,0000	14,95 14,00	1 255,80 1 176,00
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm, in set cu piulite si saibe	buc	30,0000	16,40 14,00	492,00 420,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	838,2000	33,64 14,70	28 197,06 12 321,54
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,8380	2 118,02 509,59	1 774,90 427,04
22	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m <sup>2</sup>	3,1000	104,74 70,00	324,68 217,00

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3	0,2000	2 233,90 793,10	446,78 158,62
24	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	10,3200	135,93 38,50	1 402,84 397,32
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 K=2,0000	m	24,0000	133,03 117,60	3 192,74 2 822,40
26	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale si utilaj=2,0000	m2	10,3200	20,53 9,10	211,83 93,91
		<i>Total</i>	lei			61 019,48
		<b>Total Consolidare gol usa G-1 (6buc) Inclusiv salariu</b>				<b>61 019,48 36 245,03</b>
		<b>3.2. Consolidare gol usa G-2 (5buc)</b>				
27	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500	m	70,0000	259,80 175,00	18 186,00 12 250,00
28	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,0000	129,00 119,00	774,00 714,00

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	17,50 17,50	350,00 350,00
30	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000	32,11 30,10	642,29 602,00
31	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	20,0000	14,95 14,00	299,00 280,00
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	160,7000	33,64 14,70	5 405,95 2 362,29
33	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,1610	2 118,07 509,63	341,01 82,05
34	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0250	38 752,40 7 050,00	968,81 176,25
		<i>Total</i>	lei			26 967,06
		<b>Total Consolidare gol usa G-2 (5buc) Inclusiv salariu</b>				<b>26 967,06 16 816,59</b>
		<b>3.3. Consolidare gol usa G-3 (2buc)</b>				
35	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500	m	27,2000	259,80 175,00	7 066,56 4 760,00
36	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,4000	129,00 119,00	309,60 285,60
37	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat	buc	6,0000	17,50 17,50	105,00 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	32,12 30,10	192,69 180,60
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	6,0000	14,95 14,00	89,70 84,00
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	56,7800	33,64 14,70	1 910,08 834,67
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0570	2 118,07 509,65	120,73 29,05
42	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0280	38 751,07 7 049,64	1 085,03 197,39
		<i>Total</i>	lei			10 879,39
		<b>Total Consolidare gol usa G-3 (2buc) Inclusiv salariu</b>				<b>10 879,39 6 476,31</b>
		<i>Total</i>	lei			98 865,93
		<b>Total Consolidari Inclusiv salariu</b>				<b>98 865,93 59 537,93</b>
		<b>4. Bare de sprijin</b>				
43	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	22,2000	981,63 77,00	21 792,19 1 709,40
44	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	16,0000	1 031,63 77,00	16 506,08 1 232,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 298,27
		<b>Total Bare de sprijin Inclusiv salariu</b>				<b>38 298,27 2 941,40</b>
		<b>5. Cabine dus</b>				
45	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	14,0000	1 332,40 93,10	18 653,60 1 303,40
		<i>Total</i>	lei			18 653,60
		<b>Total Cabine dus Inclusiv salariu</b>				<b>18 653,60 1 303,40</b>
		<b>6. Finisare pardosea</b>				
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,4030	2 068,91 314,99	4 971,60 756,93
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	34,3300	81,42 49,00	2 795,17 1 682,17
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	34,3300	29,85 8,40	1 024,79 288,37
49	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	34,3300	16,32 2,80	560,42 96,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
50	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2,0000	m2	34,3300	206,85 11,20	7 101,12 384,50
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	34,3300	81,42 49,00	2 795,17 1 682,17
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	34,3300	501,90 203,00	17 230,06 6 968,99
		<i>Total</i>	lei			36 478,33
		<b>Total Finisare pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>36 478,33 11 859,25</b>
		<b>7. Finisare tavan</b>				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,3300	271,13 133,70	9 308,01 4 589,92
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	34,3300	6,40 2,10	219,71 72,09
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	34,3300	55,45 38,50	1 903,55 1 321,71
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	34,3300	6,40 2,10	219,71 72,09

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton Lux sau analog				
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	34,3300	58,06 38,50	1 993,12 1 321,70
		<i>Total</i>	lei			13 644,10
		<b>Total Finisare tavan Inclusiv salariu</b>				<b>13 644,10 7 377,51</b>
		<b>8. Finisare pereti</b>				
		<b>8.1. Tip 3</b>				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	166,0000	6,40 2,10	1 062,40 348,60
59	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	166,0000	135,94 38,50	22 565,21 6 391,00
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,0000	158,70 119,00	26 345,03 19 754,00
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale si utilaj=2,0000	m2	166,0000	20,53 9,10	3 407,98 1 510,60
62	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	166,0000	317,41 115,50	52 690,71 19 173,00
		<i>Total</i>	lei			106 071,33
		<b>Total Tip 3</b>				<b>106 071,33</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>47 177,20</b>
		<b>8.2. Tip 4</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	28,0000	8,05 2,10	225,40 58,80
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,0000	107,22 85,40	3 002,08 2 391,20
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,0000	25,76 14,00	721,17 392,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,0000	5,05 2,10	141,40 58,80
67	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	28,0000	317,41 115,50	8 887,58 3 234,00
		<i>Total</i>	lei			12 977,63
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>12 977,63 6 134,80</b>
		<i>Total</i>	lei			119 048,96
		<b>Total Finisare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>119 048,96 53 312,00</b>
		<b>9. Finisare glafuri</b>				
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	659,0000	66,52 58,80	43 833,72 38 749,20
69		Corniera perforata din aluminiu	m	659,0000	5,00 0,00	3 295,00 0,00
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	96,0000	158,48 104,02	15 213,79 9 985,92

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,0000	5,05 2,10	484,80 201,60
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,0000	46,97 38,50	4 509,52 3 696,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,0000	5,05 2,10	484,80 201,60
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,0000	58,06 38,50	5 573,57 3 696,00
		<i>Total</i>	lei			73 395,20
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>73 395,20 56 530,32</b>
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Usi</b>				
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U1 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	2 244,52 56,70	4 713,49 119,07
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U2 1300x2060(h) - 2 buc	m2	5,3560	2 259,18 63,70	12 100,17 341,18
77	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	5,2000	2 259,18 63,70	11 747,73 331,24

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U3 1300x2000(h) - 2 buc				
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U4 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,0000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{13\,467,12}{340,20}$
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U5st. 1000x2000(h) - 8 buc	m2	16,0000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{35\,912,32}{907,20}$
80	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U6 1200x2060(h) - 1 buc	m2	2,4720	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{5\,584,69}{157,46}$
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,8000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{4\,040,14}{102,06}$

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U7st. 900x2000(h) - 1 buc				
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U8 850x2000(h) - 2 buc	m2	3,4000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{7\,631,37}{192,78}$
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U9st. 860x2000(h) - 1 buc	m2	1,7200	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{3\,860,57}{97,52}$
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U10 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,6000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{3\,591,23}{90,72}$
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,6000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{3\,591,23}{90,72}$

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U11st. 800x2000(h) - 1 buc				
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U12 750x2000(h) - 1 buc	m2	1,5000	$\frac{2\ 244,52}{56,70}$	$\frac{3\ 366,78}{85,05}$
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U13st. 750x2000(h) - 1 buc	m2	1,5000	$\frac{2\ 244,52}{56,70}$	$\frac{3\ 366,78}{85,05}$
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U14 710x2000(h) - 1 buc	m2	1,4200	$\frac{2\ 244,52}{56,70}$	$\frac{3\ 187,22}{80,51}$
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,4200	$\frac{2\ 244,52}{56,70}$	$\frac{3\ 187,22}{80,51}$

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U15st. 710x2000(h) - 1 buc			56,70	80,51
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U16 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,7000	$\frac{2\,244,52}{56,70}$	$\frac{3\,815,68}{96,39}$
91	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U17 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,7720	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{4\,003,27}{112,87}$
92	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip IIP(200x200); U18 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,0000	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{9\,036,72}{254,80}$

1	2	3	4	5	6	7
93	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip IIP(200x200); U19st. 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,0000	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{4\,518,36}{127,40}$
94	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip IIP(200x200); U20st. 800x2000(h) - 2 buc	m2	3,2000	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{7\,229,37}{203,84}$
95	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip IIP(200x200); U21 760x2000(h) - 1 buc	m2	1,5200	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{3\,433,96}{96,82}$
96	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4,5600	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{10\,301,86}{290,47}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip IP(200x200); U22st. 760x2000(h) - 3 buc				
97	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip IP(200x200); U23st. 700x2000(h) - 2 buc	m2	2,8000	$\frac{2\,259,18}{63,70}$	$\frac{6\,325,71}{178,36}$
98	CK35A	Opritor de podea	buc	60,0000	$\frac{80,50}{10,50}$	$\frac{4\,830,00}{630,00}$
		<i>Total</i>	lei			172 842,99
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>172 842,99 5 092,22</b>
		<b>10.2. Ferestre</b>				
99	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; F1 800x1350(h) - 1 buc	m2	1,0800	$\frac{1\,332,42}{51,10}$	$\frac{1\,439,01}{55,19}$
100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; F2 1500x1000(h) - 1 buc	m2	1,5000	$\frac{1\,332,42}{51,10}$	$\frac{1\,998,63}{76,65}$

1	2	3	4	5	6	7
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	0,8000	361,72 6,30	289,38 5,04
		<i>Total</i>	lei			3 727,02
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>3 727,02 136,88</b>
		<b>10.3. Vitraje</b>				
102	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; V1 1900x2600(h) - 1 buc	m <sup>2</sup>	4,9400	1 604,00 49,00	7 923,77 242,06
		<i>Total</i>	lei			7 923,77
		<b>Total Vitraje Inclusiv salariu</b>				<b>7 923,77 242,06</b>
		<i>Total</i>	lei			184 493,78
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>184 493,78 5 471,16</b>

		Total	lei	611 119,01
		Asigurari sociale	24 %	53 288,78
		Transportarea materialelor	10 %	66 440,78
		Cheltuieli de achizitionare si depozitare	0,5 %	3 654,24
		Cheltuieli directe		734 502,81
		Cheltuieli de regie	9 %	66 105,25
		Total		800 608,06
		Beneficiul de deviz	2 %	16 012,16
		Total		816 620,22
		TVA	20 %	163 324,04
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>979 944,26 222 036,60</b>

Intocmit

Naclitchii Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrarilor reparatia capitala in vederea  
replanificarii si resistemizarii interioare la nivel  
de Parter a cladirii cu nr.cadastral 3446118.003.03,  
amplasat in raionul Donduseni, com.Tirnova,  
str.Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
Lotul nr. 1 - Solutii arhitecturale. Etapa I**

**Valoarea de deviz 979 944,26 lei**

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2018:						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	322,6970	70,00	22 588,79
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,6485	70,00	4 105,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	394,7300	70,00	27 631,10
4.	7123010010200	Betonist	h-om	325,3555	70,00	22 774,88
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,9760	70,00	6 788,32
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,5700	70,00	1 089,90
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6350	70,00	184,45
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	62,0314	70,00	4 342,19
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	116,0000	70,00	8 120,00
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	134,2303	70,00	9 396,12
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	13,3848	70,00	936,94
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,8660	70,00	480,62
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,1613	70,00	6 031,28
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,6877	70,00	538,14
15.	7212030022700	Sudor	h-om	89,1568	70,00	6 240,98
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,5000	70,00	1 225,00
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	238,7792	70,00	16 714,54
18.	7422010060100	Timplar	h-om	60,9436	70,00	4 266,05
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6644	70,00	956,51
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	526,1917	70,00	36 833,40
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,4164	70,00	3 809,15
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	528,3263	70,00	36 982,84
<b>Total manopera</b>						<b>222 036,60</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,8352	15,00	237,54
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1390	380,00	52,82
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,2002	380,00	4 256,07
4.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1517	380,00	57,65
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,1005	1,00	8,11
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0031	6 500,00	20,15
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0031	6 500,00	20,15

8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 605,4000	0,05	230,27
9.	2030112938150-1	Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$	m2	2,5800	1 200,00	3 096,00
10.	2030112939150-1	Usă din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$	m2	41,7600	2 100,00	87 696,00
11.	2030112939150-2	Usă dublă din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$	m2	14,8000	2 100,00	31 080,00
12.	2030112939150-3	Usă dublă din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; cu gratar tip ПП(200x200)	m2	18,0800	2 100,00	37 968,00
13.	2030112951000-1	Glasvânduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat și furnitură din inox	m2	14,0000	1 200,00	16 800,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4030	74,00	29,82
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	56,9277	1,50	85,39
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil în dep S 2340	kg	68,6600	2,50	171,65
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0343	2 500,00	85,75
18.	2111121	Cornieră perforată din aluminiu	m	659,0000	5,00	3 295,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	3,1680	35,00	110,88
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3720	15,00	5,58
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	102,9900	21,00	2 162,79
22.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	10,2990	45,00	463,46
23.	2416566101572	Spuma de poliuretă	kg	44,8456	110,00	4 933,03
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,0000	18,00	594,00
25.	2416586105303-1	Amorsa-grund (Supraton Lux )	kg	35,1990	27,00	950,38
26.	2416586105303-2	Amorsa-grund pentru suprafețe absorbante	kg	4,2000	38,00	159,60
27.	2430116100000-1	Email clorcauciuc ПΦ-115	kg	12,6720	75,00	950,40
28.	2430116103800-1	Vopsea latex lavabilă de interior	kg	13,7320	42,00	576,74
29.	2430116103800-2	Vopsea latex mată de calitate superioară	kg	38,4000	42,00	1 612,80
30.	24302261000001	Fuga	kg	102,3908	65,00	6 655,40
31.	2430226100814-1	Grund ГΦ-21	kg	6,3360	95,00	601,92
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,0189	38,00	114,72
33.	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	28,8000	38,00	1 094,40
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,1016	120,00	1 812,18
35.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5928	120,00	71,14
36.	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,3499	3,50	32,72
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8870	38,00	33,71
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,2000	5,00	21,00
39.	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,1350	5,00	130,68
40.	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre și uși $b=350\text{mm}$	m	0,8000	350,00	280,00
41.	2523146720300-1	Vitrăliu din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$	m2	4,9400	1 500,00	7 410,00

42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	81,0789	5,00	405,39
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	30,8000	10,00	308,00
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 747,0700	2,65	7 279,74
45.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	61,7050	2,65	163,52
46.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0038	650,00	652,47
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,8970	4,00	123,59
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,8198	2,80	21,90
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	203,0340	2,80	568,50
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	173,6998	8,00	1 389,60
51.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 402,5600	2,80	3 927,17
52.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,5980	5,00	102,99
53.	2661112800700-1	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	35,3599	250,00	8 839,97
54.	2661112800700-2	Placi de faianta	m2	199,8588	150,00	29 978,82
55.	2662102701000-12	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug	m2	36,2267	50,00	1 811,34
56.	2662102701901-80	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	17,5076	306,00	5 357,32
57.	2663102100000-1	Polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70	m3	2,4877	1 600,00	3 980,32
58.	2664102100000	Mortar	m3	2,1158	950,00	2 010,01
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,9490	0,00	0,00
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,9840	0,00	0,00
61.	2664102102010-1	Mortar ciment 50	m3	3,0211	950,00	2 870,06
62.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	139,0365	4,00	556,15
63.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	724,9780	4,00	2 899,91
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117,9810	5,00	589,91
65.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0494	35,00	1,73
66.	2682132601626-1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	75,5260	55,00	4 153,93
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	379,0880	18,00	6 823,58
68.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,7070	8,00	253,66
69.	2710703520285	Profil de suport	m	75,9036	18,00	1 366,26
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,5568	35,00	369,48
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,6448	35,00	92,57
72.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6,1712	35,00	215,99
73.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	33,0120	65,00	2 145,78
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 055,6800	18,00	19 002,24
75.	2811236309900-1	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor/Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5	m	22,2000	900,00	19 980,00
76.	2811236309900-2	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor/Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3	m	16,0000	950,00	15 200,00
77.	2873122005327-18	Plasa sirma zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	185,1360	54,20	10 034,37
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0930	28,00	2,60
79.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,0424	65,00	392,76
80.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,9300	0,90	0,84
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	355,6800	0,88	312,98
82.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	558,5817	0,85	474,79

83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9300	0,85	0,79
84.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0155	0,50	0,01
85.	2874136313300-1	Opritor de podea	buc	60,0000	70,00	4 200,00
86.	2874136313300-12	Bulon M12 L=430mm	buc	30,0000	2,40	72,00
87.	2874136313300-16	Diblu de distantiere $\phi$ 6 L=120mm	buc	110,0000	0,95	104,50
88.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14,0000	0,95	13,30
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0930	65,00	6,04
90.	2881116002700	Disc abraziv	buc	33,0120	35,00	1 155,42
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	289,9674	5,00	1 449,84
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0403	20,00	120,81
93.	4100126202818	Apa	m3	4,0478	20,00	80,95
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,1330	5,00	120,66
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>377 952,46</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0247	350,00	8,65
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	314,4000	20,00	6 288,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6720	45,00	30,24
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,3374	350,00	118,09
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2285	15,00	18,43
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,2780	15,00	94,16
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6008	350,00	210,28
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,1938	15,00	302,92
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8600	35,00	30,10
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,6720	45,00	30,24
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,9612	20,00	19,22
12.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1200	20,00	2,40
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,8185	35,00	168,65
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,9400	35,00	67,90
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7553	50,00	37,76
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,8416	25,00	71,04
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,6707	25,00	316,77
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	78,6000	35,00	2 751,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0300	350,00	10,50
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0620	350,00	21,70
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8183	650,00	531,90
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>11 129,95</b>

Total	lei	611 119,01
Asigurari sociale	24 %	53 288,78
Transportarea materialelor	10 %	66 440,78
Cheltuieli de achizitionare si depozitare	0,5 %	3 654,24
Cheltuieli directe		734 502,81
Cheltuieli de regie	9 %	66 105,25
Total		800 608,06
Beneficiul de deviz	2 %	16 012,16

Total		816 620,22
TVA	20 %	163 324,04
<b>Total deviz:</b>		<b>979 944,26</b>

Intocmit

Naclitchii Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrarilor reparatia capitala in vederea replanificarii si resistemizarii interioare la nivel de Parter a cladirii cu nr.cadastral 3446118.003.03, amplasat in raionul Donduseni, com.Tirnova, str.Ion Mahu, nr.3**

**Investitor Institutia Publica Centrul de prestare a serviciilor sociale, mun.Soroca**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lotul nr. 1 - Soluții arhitecturale. Etapa I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			29,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 584,66
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			29,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,26
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori din caramida	m3			186,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	70,00	122,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	45,00	14,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			354,16
4	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			182,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	70,00	118,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	45,00	14,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,44
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			17,50
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,60
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /	m2			20,05

1	2	3	4	5	6	7
		Indeprtarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti				18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,80
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indeprtarea placa ceramica de pe pereti	m2			112,28 112,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 281,32
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			56,35 54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 933,94
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			92,40 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			713,33
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,18
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			68,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			531,90
		<b>2. Inchideri si compartimentari</b>				
12	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			38 751,25 7 049,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	749,67
	2662102701901- 80	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	101,2000	306,00	30 967,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,80	50,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	350,00	682,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 650,15
13	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat cu scoaba din otel zincat	buc			12,15 11,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,95	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,10
		<b>3. Consolidari</b>				
		<b>3.1. Consolidare gol usa G-1 (6buc)</b>				
14	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			259,80

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,0500				175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	35,00	7,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	20,00	40,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 588,00
15	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			129,00
						119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 476,80
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,50
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 995,00
17	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,11
						30,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 661,05
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			14,95
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300-16	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	0,95	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,80
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm, in set cu piulite si saibe	buc			16,40
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300-12	Bulon M12 L=430mm	buc	1,0000	2,40	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			492,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,64
						14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 197,06
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 118,02
						509,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,59

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000-1	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
	2430226100814-1	Grund ГФ-21	kg	6,0000	95,00	570,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 774,90
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			104,74 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	74,00	9,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,68
23	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 233,90 793,10
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	70,00	596,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	70,00	196,70
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,65	817,60
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	380,00	264,10
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	380,00	288,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,35
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			446,78
24	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			135,93 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873122005327-18	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	54,20	56,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	18,00	38,70
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	35,00	1,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	35,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 402,84
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 K=2,0000	m			133,03 117,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	46,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	6,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	650,00	1,82
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	6,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 192,74
26	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale si utilaj=2,0000	m2			20,53 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	950,00	11,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,83
		<b>3.2. Consolidare gol usa G-2 (5buc)</b>				
27	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500	m			259,80 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	35,00	7,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	20,00	40,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 186,00
28	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			129,00 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			774,00
29	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,50 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
30	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,11 30,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,29
31	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			14,95 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300-16	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	0,95	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,00
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,64 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 405,95
33	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 118,07 509,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,63
	2430116100000-1	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
	2430226100814-1	Grund ГФ-21	kg	6,0000	95,00	570,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,93
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,01
34	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			38 752,40 7 050,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	750,00
	2662102701901-80	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	101,2000	306,00	30 967,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,80	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	350,00	683,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,81
		<b>3.3. Consolidare gol usa G-3 (2buc)</b>				
35	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500	m			259,80 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	35,00	7,35
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,65
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	20,00	40,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 066,56
36	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			129,00 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,60
37	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,50 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,00
38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,12 30,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,69
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere $\phi 6$ L=120mm	buc			14,95 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300-16	Diblu de distanțiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	0,95	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,70
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,64 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 910,08
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 118,07 509,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,65
	2430116100000-1	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	75,00	900,00
	2430226100814-1	Grund ГФ-21	kg	6,0000	95,00	570,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,93
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	104,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,73
42	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			38 751,07 7 049,64
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	749,64
	2662102701901-80	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	101,2000	306,00	30 967,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,80	50,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,43
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	350,00	682,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 085,03
		<b>4. Bare de sprijin</b>				
43	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			981,63 77,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2811236309900-1	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor/Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5	m	1,0000	900,00	900,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,65	3,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 792,19
44	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1 031,63 77,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2811236309900-2	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor	m	1,0000	950,00	950,00

1	2	3	4	5	6	7
		stilpilor si zidurilor/Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,65	3,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 506,08
		<b>5. Cabine dus</b>				
45	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			1 332,40 93,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	70,00	87,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112951000-1	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,88	2,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	110,00	23,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	120,00	8,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 653,60
		<b>6. Finisare pardosea</b>				
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 068,91 314,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000-1	Polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70	m3	1,0250	1 600,00	1 656,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 971,60
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,42 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-1	Mortar ciment 50	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 795,17
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			29,85 8,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010-1	Mortar ciment 50	m3	0,0055	950,00	20,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,79
49	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			16,32

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	45,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,42
50	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2,0000	m2			206,85 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,00	63,00
	2682132601626-1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	55,00	121,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 500,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 101,12
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,42 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-1	Mortar ciment 50	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 795,17
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			501,90 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	65,00	19,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 230,06
		<b>7. Finisare tavan</b>				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			271,13 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	2662102701000-12	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,34
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,85	13,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 308,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,40 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1	Amorsa-grund (Supraton Lux )	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,71
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			55,45 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 903,55
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,40 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1	Amorsa-grund (Supraton Lux )	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,71
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			58,06 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-1	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 993,12
		<b>8. Finisare pereti</b>				
		<b>8.1. Tip 3</b>				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,40 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1	Amorsa-grund (Supraton Lux )	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 062,40
59	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			135,94 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873122005327-18	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	54,20	56,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	18,00	38,70
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	35,00	1,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	35,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 565,21
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			158,70 ----- 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 345,03
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale si utilaj=2,0000	m2			20,53 ----- 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	950,00	11,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 407,98
62	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			317,41 ----- 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2661112800700-2	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	65,00	30,86
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 690,71
		<b>8.2. Tip 4</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			8,05 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-2	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,40
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,22 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 002,08
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			721,17
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,05

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,40
67	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			317,41 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2661112800700-2	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	65,00	30,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 887,58
		<b>9. Finisare glafuri</b>				
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			66,52 58,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	650,00	0,91
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 833,72
69		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	2111121	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 295,00
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,48 104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 213,79
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			484,80
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,97 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 509,52
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			484,80
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-2	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 573,57
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Usi</b>				
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U1 1000x2100(h) - 1 buc	m2			2 244,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 713,49
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U2 1300x2060(h) - 2 buc	m2			2 259,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-2	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 100,17
77	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 259,18
						63,70

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U3 1300x2000(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-2	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 747,73
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U4 1000x2000(h) - 3 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 467,12
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U5st. 1000x2000(h) - 8 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 912,32
80	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,	m2			2 259,18 63,70

1	2	3	4	5	6	7
		conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U6 1200x2060(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-2	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 584,69
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U7st. 900x2000(h) - 1 buc	m2			<u>2 244,52</u> 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 040,14
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U8 850x2000(h) - 2 buc	m2			<u>2 244,52</u> 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 631,37
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U9st. 860x2000(h) - 1 buc	m2			<u>2 244,52</u> 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 860,57
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U10 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 591,23
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U11st. 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 591,23
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U12 750x2000(h) - 1 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 366,78
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U13st. 750x2000(h) - 1 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 366,78
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U14 710x2000(h) - 1 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 187,22
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U15st. 710x2000(h) - 1 buc	m2			2 244,52 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 187,22
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			2 244,52

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U16 850x2000(h) - 1 buc				56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-1	Usa din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 815,68
91	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U17 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 259,18 63,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-2	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 003,27
92	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip IIP(200x200); U18 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 259,18 63,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-3	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip IIP(200x200)	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 036,72
93	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din	m2			2 259,18 63,70

1	2	3	4	5	6	7
		PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip IIP(200x200); U19st. 1000x2000(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-3	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip IIP(200x200)	m <sup>2</sup>	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 518,36
94	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip IIP(200x200); U20st. 800x2000(h) - 2 buc	m <sup>2</sup>			2 259,18 63,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-3	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip IIP(200x200)	m <sup>2</sup>	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 229,37
95	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip IIP(200x200); U21 760x2000(h) - 1 buc	m <sup>2</sup>			2 259,18 63,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-3	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip IIP(200x200)	m <sup>2</sup>	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 433,96
96	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k; cu gratar tip	m <sup>2</sup>			2 259,18 63,70

1	2	3	4	5	6	7
		IIP(200x200); U22st. 760x2000(h) - 3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-3	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip IIP(200x200)	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 301,86
97	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip IIP(200x200); U23st. 700x2000(h) - 2 buc	m2			2 259,18 63,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112939150-3	Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip IIP(200x200)	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 325,71
98	CK35A	Opritor de podea	buc			80,50 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2874136313300-1	Opritor de podea	buc	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 830,00
		<b>10.2. Ferestre</b>				
99	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; F1 800x1350(h) - 1 buc	m2			1 332,42 51,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2030112938150-1	Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 439,01
100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,	m2			1 332,42 51,10

1	2	3	4	5	6	7
		conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; F2 1500x1000(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2030112938150-1	Fereastră din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 998,63
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			361,72 ----- 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=350mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,88	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,38
		<b>10.3. Vitraje</b>				
102	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; V1 1900x2600(h) - 1 buc	m2			1 604,00 ----- 49,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2523146720300-1	Vitraliu din PVC cu 4 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	120,00	14,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 923,77

Intocmit

Naclitchii Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)