

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21430411 , ocde-b3wdp1-MD-1749561389358 din <u>11.07.2025</u>						
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru creșă publică, Echipament pentru teren de joacă</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Mobilier						
Banchetă pentru vestiar	<i>Lavița</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1000*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Banchetă pentru vestiar	<i>Lavița</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1600*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1600*300*h320 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, colțuri rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Scaun pentru copii	<i>Scaunele</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun pentru copii, tip ISO, cu picioare din structură metalică din țevă 15x15x1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 300 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit color multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	Scaun pentru copii, tip ISO, cu picioare din structură metalică din țevă 15x15x1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 300 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit color multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	SM SR 770:2022
Masă reglabilă pentru copii cu 4 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*600*h de la 460-580 mm. Executată din carcasa metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Blatul din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul Instituției.	Dimensiuni: 1000*600*h de la 460-580 mm. Executată din carcasa metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Blatul din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul Instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Pat cu 4 nivele cu saltea	<i>Paturi pentru copii / (articole de mobilier pentru ședere și dormit)</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1650x700xh1060 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min. 22 kg/m ³ . Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1650x700xh1060 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min. 22 kg/m ³ . Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Centrul de activitate	<i>Seturi pentru copii «Activitate»</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*400*h800 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, pe două părți, dotat cu rafturi. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1000*400*h800 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm, pe două părți, dotat cu rafturi. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Centrul de joc „Bucătăria”	Seturi pentru copii «Bucătărie»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Usile se vor cantui cu cant PVC grosimea 2 mm, restul detaliilor cu cant PVC 0,4 mm; Dimensiuni: 1300-1400*400*h 1200 mm. Modelul constă din parte superioară și inferioară. Partea superioară are două rafturi, amplasate la o distanță de 25 cm. La dreapta și la stânga dulapuri cu fațade decorative. Structura este fixată pe partea inferioară prin intermediul a două panouri din lateral. Partea de jos este alcătuită dintr-un blat de lucru și 3 dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18 mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2 mm. Înălțimea părții inferioare 600 mm. În partea stângă a blatului se taie o gaură pentru un vas de plastic cu diametrul de 25 cm. Deasupra lui se instalează o supapă de plastic. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola Oracal. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Usile se vor cantui cu cant PVC grosimea 2 mm, restul detaliilor cu cant PVC 0,4 mm; Dimensiuni: 1300-1400*400*h 1200 mm. Modelul constă din parte superioară și inferioară. Partea superioară are două rafturi, amplasate la o distanță de 25 cm. La dreapta și la stânga dulapuri cu fațade decorative. Structura este fixată pe partea inferioară prin intermediul a două panouri din lateral. Partea de jos este alcătuită dintr-un blat de lucru și 3 dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18 mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2 mm. Înălțimea părții inferioare 600 mm. În partea stângă a blatului se taie o gaură pentru un vas de plastic cu diametrul de 25 cm. Deasupra lui se instalează o supapă de plastic. Fațadele sunt decorate cu ilustrații imprimate pe pelicola Oracal. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Centrul de joc „Frizeria”	Seturi pentru copii «Frizerie»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 700-1000 mm și din părți cu două rafturi, care sunt fixate prin intermediul a două panouri din lateral. Colțurile și rafturile mobilei sunt rotunjite. Pentru siguranța copiilor, mobilierul va dispune de elemente de fixare de perete. În panoul central este fixată în oglindă 250/400 mm ovală. Dimensiuni: 700*300*h1100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 700-1000 mm și din părți cu două rafturi, care sunt fixate prin intermediul a două panouri din lateral. Colțurile și rafturile mobilei sunt rotunjite. Pentru siguranța copiilor, mobilierul va dispune de elemente de fixare de perete. În panoul central este fixată în oglindă 250/400 mm ovală. Dimensiuni: 700*300*h1100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Centrul de joc „Teatrul de Păpuși”	Seturi pentru copii «Activitate»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300x450xh1500mm. Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Modelul constă din parte superioară și inferioară. Partea superioară reprezintă o scena cu cortină/draperie pentru închiderea cadrului deschis (scena). Partea inferioară reprezintă o masă decorată din față cu minim 3 imagini foto specifice teatrului, personaje din povești pe peliculă Oracal. Partea inferioară în spate la masă are 3 rafturi pentru depozitarea păpușilor. Pe lateral mobilierul este dotat cu 4 rafturi rotunjite, amplasate de o parte și de alta a cadrului deschis, atât în partea din față, cât și din spate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni aproximative: 1300x450xh1500mm. Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Modelul constă din parte superioară și inferioară. Partea superioară reprezintă o scena cu cortină/draperie pentru închiderea cadrului deschis (scena). Partea inferioară reprezintă o masă decorată din față cu minim 3 imagini foto specifice teatrului, personaje din povești pe peliculă Oracal. Partea inferioară în spate la masă are 3 rafturi pentru depozitarea păpușilor. Pe lateral mobilierul este dotat cu 4 rafturi rotunjite, amplasate de o parte și de alta a cadrului deschis, atât în partea din față, cât și din spate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Centrul de joc „La spital”	Seturi pentru copii «Activitate»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Centrul de joc este compus din 3 obiecte: masă, scaun, pat. Masa în partea superioară este dotată cu: 3 rafturi de tip deschis pe partea dreaptă și o secție cu un raft de tip închis, blatul conține o nișă ascunsă (sertar). Colțurile mobilei sunt rotunjite. Dimensiunile mesei: 500*500*h1200 mm. Dimensiunile scaunului: 350*300*h 280 mm. Dimensiunile patului: 800*530*h300 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Fabricat în întregime din PAL melaminat color, grosimea 18 mm; Detalii din cant PVC de 2 mm grosime. Centrul de joc este compus din 3 obiecte: masă, scaun, pat. Masa în partea superioară este dotată cu: 3 rafturi de tip deschis pe partea dreaptă și o secție cu un raft de tip închis, blatul conține o nișă ascunsă (sertar). Colțurile mobilei sunt rotunjite. Dimensiunile mesei: 500*500*h1200 mm. Dimensiunile scaunului: 350*300*h 280 mm. Dimensiunile patului: 800*530*h300 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Fotoliu Bean — Bag	Fotoliu	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Fotoliu din eco - piele pe bază de bumbac, de calitate înaltă, cu mâner confortabil, culoarea portocalie. Caracteristici: Înălțimea spetezii - 125 cm, Diametru - 95 cm.	Fotoliu din eco - piele pe bază de bumbac, de calitate înaltă, cu mâner confortabil, culoarea portocalie. Caracteristici: Înălțimea spetezii - 125 cm, Diametru - 95 cm.	SM SR 770:2022
Dulap cu 3 uși	Dulapuri	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Un compartiment este dotat cu uși si polițe, al doilea compartiment dotat cu polita sus si jos, bară pentru umerase, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Un compartiment este dotat cu uși si polițe, al doilea compartiment dotat cu polita sus si jos, bară pentru umerase, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Dulap cu 3 uși	Dulapuri	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Este dotat cu uși si polițe, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: 1300*h1730*A400 mm. Este dotat cu uși si polițe, soclu h 100 mm, mînere cromate, bălămăli. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Canapea pentru copii	<i>Articole de mobilier pentru sedere și dormit</i>	Republica Moldova	Vildetlux SRL	Confecționată din ecopiele, culoare portocalie, material PVC durabil, ușor de curățat, lavabil, nu alunecă când este amplasat pe podea. Material interior: spumă poliuretanică cu densitatea de min 22 kg/m3. Dimensiuni: 1100 * 400* h 450 mm. Înălțime șezut 250 mm. Cotierele au lățimea de 100 mm. Canapeaua este preconizată pentru 2 locuri, fără colțuri ascuțite	Confecționată din ecopiele, culoare portocalie, material PVC durabil, ușor de curățat, lavabil, nu alunecă când este amplasat pe podea. Material interior: spumă poliuretanică cu densitatea de min 22 kg/m3. Dimensiuni: 1100 * 400* h 450 mm. Înălțime șezut 250 mm. Cotierele au lățimea de 100 mm. Canapeaua este preconizată pentru 2 locuri, fără colțuri ascuțite	GOST 19917-93
Scaune pentru educatori	<i>Scaune pentru oficii, Samba</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Dimensiuni: Înălțime scaun: 90 cm; Înălțime șezut: 45,5 cm; Lățime șezut: 45 cm; Adâncimea șezut: 43 cm; Înălțime cotiere 64 cm; Înălțime spătar: 45,5 cm; Adâncime totală 55 cm; Lățime totală 59,5 cm. Scaun confortabil, cu șezut și spătarul moale căptusite, carcasă din metal cromat cu o formă specială. Scaunul este dotat cu cotiere din lemn.	Dimensiuni: Înălțime scaun: 90 cm; Înălțime șezut: 45,5 cm; Lățime șezut: 45 cm; Adâncimea șezut: 43 cm; Înălțime cotiere 64 cm; Înălțime spătar: 45,5 cm; Adâncime totală 55 cm; Lățime totală 59,5 cm. Scaun confortabil, cu șezut și spătarul moale căptusite, carcasă din metal cromat cu o formă specială. Scaunul este dotat cu cotiere din lemn.	SM SR 770:2022
Fotoliu de birou	<i>Fotoliu de birou, model BOSS</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului. Este confectionat din ecopiele. Dimensiuni: Înălțime scaun: 117,5 — 128,5 cm; Înălțime șezut: 50 - 59,3 cm; Lățimea șezut: 54 cm; Adâncime șezut: 48 cm; Înălțime cotiere (de la podea): 76,5 cm; Înălțime spătar: 73 cm; Adâncime totală: 97 cm; Lățime totală 61 cm; Diametru bază: 64 cm.	Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului. Este confectionat din ecopiele. Dimensiuni: Înălțime scaun: 117,5 — 128,5 cm; Înălțime șezut: 50 - 59,3 cm; Lățimea șezut: 54 cm; Adâncime șezut: 48 cm; Înălțime cotiere (de la podea): 76,5 cm; Înălțime spătar: 73 cm; Adâncime totală: 97 cm; Lățime totală 61 cm; Diametru bază: 64 cm.	SM SR 770:2022
Dulap cu antrisolii pentru haine și mape educatori	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Un compartiment dotat cu polita sus si jos, minere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe numai sus, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Un compartiment dotat cu polita sus si jos, minere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe numai sus, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Bucatarie cu 2 cuve și robinet	Bucătărie	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: jos 4000*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Sus 4000*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni cu aproximație: jos 4000*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Sus 4000*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Bucatarie cu 2 cuve și robinet	Bucătărie	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2400*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Sus 2400*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2400*600*h850 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, culoarea Skay, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Sus 2400*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, mînere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Masă pentru repartizarea bucatelor	Mese	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200x400xh800mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, culoarea Skay, cant PVC 32/2 mm. Structură metalică din țevă 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni aproximative: 1200x400xh800mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, culoarea Skay, cant PVC 32/2 mm. Structură metalică din țevă 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulapuri pentru inventar gospodăresc	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h 2100*1100*450 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polita sus, minere cromate, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: h 2100*1100*450 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polita sus, minere cromate, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Raft	<i>Etajere</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1500*700*345 mm. Polița de jos h 700 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: h1500*700*345 mm. Polița de jos h 700 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotat cu polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Comodă cu 2 uși	<i>Comode</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*500*h800 mm. Confectionată din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotată cu suport pentru planșe, minere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: 1200*500*h800 mm. Confectionată din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dotată cu suport pentru planșe, minere cromate, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Dulap cu antrisolii pentru haine și lenjerie	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Un compartiment dotat cu polita sus si jos, minere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: h 2600*1200*400 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Un compartiment dotat cu polita sus si jos, minere cromate, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, un compartiment dotat cu polițe, antrisolii cu polițe. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Raft tip căsuță	Seturi pentru copii «Activitate»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2600*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe haotice în partea de sus si uși în partea de jos, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: 2600*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe haotice în partea de sus si uși în partea de jos, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Raft	Etajere	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 700*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe, la h de 700 mm dotat cu o poliță h 500 mm, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	Dimensiuni: 700*400*h1800 mm. Confectionat din PAL melaminat 18mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Peretele din spate a mobilei este confectionat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Dotat cu polițe, la h de 700 mm dotat cu o poliță h 500 mm, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	SM SR 770:2022
Total Lotul 1						
Lotul 2. Echipament pentru terenul de joacă						
Pavilion dublu	Pavilion dublu	Turcia	Devler Group Muhendislik İnşaat Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Pavilionul este realizat dintr-o structură metalică. Stâlpii principali dintr-o țevă profilată cu dimensiuni de 50x50 mm și grosimea de 3 mm. Țeava care leagă stâlpii este realizată dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 40x25 mm și grosimea de 3 mm. Acoperișul este realizat din țigle metalice. Șarpanta (carcas) acoperișului este realizată dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 50x25 mm și grosimea de 3 mm. Acoperișul are forma unui semicerc. Șarpanta (carcas) pavilionului de sub podea este realizată dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 50*50 mm și grosimea de 3 mm. Peretele pavilionului de până la 1000 mm este realizata dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 40*25 mm și grosimea de 3 mm. Peretele de până la 1000 mm realizata din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm, vopsit in 3 straturi si de diferite culori. Podeaua este realizată din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Locurile (scaunele) sunt din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm, vopsit in 3 și in diferite culori. În fiecare pavilion locurile (scaunele) sunt in 3 părți. Dimensiuni de cele minimale: Lungime - 8060 mm, Lățime - 2500 mm, Înălțime - 2650 mm.	Pavilionul este realizat dintr-o structură metalică. Stâlpii principali dintr-o țevă profilată cu dimensiuni de 50x50 mm și grosimea de 3 mm. Țeava care leagă stâlpii este realizată dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 40x25 mm și grosimea de 3 mm. Acoperișul este realizat din țigle metalice. Șarpanta (carcas) acoperișului este realizată dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 50x25 mm și grosimea de 3 mm. Acoperișul are forma unui semicerc. Șarpanta (carcas) pavilionului de sub podea este realizată dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 50*50 mm și grosimea de 3 mm. Peretele pavilionului de până la 1000 mm este realizata dintr-o țevă profilată cu dimensiunile de 40*25 mm și grosimea de 3 mm. Peretele de până la 1000 mm realizata din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm, vopsit in 3 straturi si de diferite culori. Podeaua este realizată din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Locurile (scaunele) sunt din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm, vopsit in 3 și in diferite culori. În fiecare pavilion locurile (scaunele) sunt in 3 părți. Dimensiuni de cele minimale: Lungime - 8060 mm, Lățime - 2500 mm, Înălțime - 2650 mm.	TS EN 1176-1; TS EN 1176-2; TS EN 1176-6; TS EN 1176-11;

Specificații tehnice

Set de exterior “Masă cu bănci”	Set de exterior “Masă cu bănci”	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de exterior cu bănci integrate. Pentru instalare în zone publice – parcuri, scuaruri, curțile școlilor, locuri de joacă, terenuri sportive, teritorii rezidențiale, cafenele și zone de relaxare. Caracteristici tehnice: Construcție: sudată integral (monobloc). Materiale: Cadru: țevă profilată din oțel, cu secțiunea de 60×60 mm și grosimea de 3 mm, tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic. Blatul mesei și șezuturile: lemn rezistent la umiditate pin șlefuit și tratat cu antiseptici și lac pentru utilizare exterioară. Vopsit în 3 straturi. Grosimea lemnului de 40 mm. Dimensiuni (L×l×Î): Masă: 1510×700×750 mm. Bănci: 1510×300×450 mm. Fixare: fixare cu ancore în fundație (beton/asfalt). Particularități de design: Stil modern minimalist, cu combinație de lemn și metal. Așezare ergonomică. Rezistent la vandalism și intemperii. Nu necesită asamblare (livrat complet montat).	Masă de exterior cu bănci integrate. Pentru instalare în zone publice – parcuri, scuaruri, curțile școlilor, locuri de joacă, terenuri sportive, teritorii rezidențiale, cafenele și zone de relaxare. Caracteristici tehnice: Construcție: sudată integral (monobloc). Materiale: Cadru: țevă profilată din oțel, cu secțiunea de 60×60 mm și grosimea de 3 mm, tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic. Blatul mesei și șezuturile: lemn rezistent la umiditate pin șlefuit și tratat cu antiseptici și lac pentru utilizare exterioară. Vopsit în 3 straturi. Grosimea lemnului de 40 mm. Dimensiuni (L×l×Î): Masă: 1510×700×750 mm. Bănci: 1510×300×450 mm. Fixare: fixare cu ancore în fundație (beton/asfalt). Particularități de design: Stil modern minimalist, cu combinație de lemn și metal. Așezare ergonomică. Rezistent la vandalism și intemperii. Nu necesită asamblare (livrat complet montat).	SM SR 770:2022
Bîrnă gimnastică	Bîrnă gimnastică	Turcia	Devler Group Muhendislik İnşaat Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Bîrnă gimnastică (bîrnă de echilibru) pentru teren sportiv exterior. Destinație general: Destinată dezvoltării coordonării, echilibrului și agilității la copii și adolescenți. Poate fi utilizată atât în cadrul terenurilor sportive, cât și în componența complexelor de joacă în aer liber. Descriere tehnică: Lungimea bârnei: 3000 mm. Lățimea suprafeței de mers: 100 mm. Înălțimea de instalare de la sol: 450 mm. Materiale: Bîrnă: lemn de esență moale pin, tratat cu soluții antiseptice și acoperit cu lac rezistent (ă) la intemperii în 3 straturi. Suporturi: metalice, fabricate din oțel acoperit cu vopsea pulbere anticorozivă. Elemente de îmbinare: din oțel, acoperite cu capace de protecție din plastic sau metal pentru siguranță. Fixare: prin betonare. Siguranță: capetele bârnei sunt prevăzute cu capace de protecție din plastic de culoare intensă, pentru o siguranță sporită.	Bîrnă gimnastică (bîrnă de echilibru) pentru teren sportiv exterior. Destinație general: Destinată dezvoltării coordonării, echilibrului și agilității la copii și adolescenți. Poate fi utilizată atât în cadrul terenurilor sportive, cât și în componența complexelor de joacă în aer liber. Descriere tehnică: Lungimea bârnei: 3000 mm. Lățimea suprafeței de mers: 100 mm. Înălțimea de instalare de la sol: 450 mm. Materiale: Bîrnă: lemn de esență moale pin, tratat cu soluții antiseptice și acoperit cu lac rezistent (ă) la intemperii în 3 straturi. Suporturi: metalice, fabricate din oțel acoperit cu vopsea pulbere anticorozivă. Elemente de îmbinare: din oțel, acoperite cu capace de protecție din plastic sau metal pentru siguranță. Fixare: prin betonare. Siguranță: capetele bârnei sunt prevăzute cu capace de protecție din plastic de culoare intensă, pentru o siguranță sporită.	TS EN 1176-1; TS EN 1176-2; TS EN 1176-6; TS EN 1176-11;

Specificații tehnice

Complex de joacă	Complex de joacă	Turcia	Devler Group Muhendislik İnşaat Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Complex de joaca include: Căsuța, tobogan, scara, perete de cățărat cu pietre și frînghie, leagăn. Pilonii la casuța sunt fabricate din țeava profilată cu dimensiuni de 70x70 mm. Tobogan din tabla de inox cu părți laterale din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Înălțimea la tobogan este de 600 mm. Perete pentru alpinism are carcasa din metal acoperit cu placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm cu pietre și frînghie. Scara are 3 trepte. Bara centrala pentru leagăn si picioare pentru leagăn din țeava rotunda cu diametru de 57 mm și grosimea de 3 mm. Leagăn (scaunel) cu carcasa din metal. Dimensiuni a le complexului: Lungimea – 3500 mm, Lățimea - 2500, Înălțimea – 1600 mm.	Complex de joaca include: Căsuța, tobogan, scara, perete de cățărat cu pietre și frînghie, leagăn. Pilonii la casuța sunt fabricate din țeava profilată cu dimensiuni de 70x70 mm. Tobogan din tabla de inox cu părți laterale din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Înălțimea la tobogan este de 600 mm. Perete pentru alpinism are carcasa din metal acoperit cu placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm cu pietre și frînghie. Scara are 3 trepte. Bara centrala pentru leagăn si picioare pentru leagăn din țeava rotunda cu diametru de 57 mm și grosimea de 3 mm. Leagăn (scaunel) cu carcasa din metal. Dimensiuni a le complexului: Lungimea – 3500 mm, Lățimea - 2500, Înălțimea – 1600 mm.	TS EN 1176-1; TS EN 1176-2; TS EN 1176-6; TS EN 1176-11;
Total Lotul 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98