

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Alexandru cel Bun, 56, inclusiv și servicii de montare, reglare și conectare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Alexandru cel Bun, 56 inclusiv și servicii de montare, reglare și conectare				Conform Anexei la Anunțul de participare		
<i>1. Componentele sistemului</i>						
IP camera interior	DS-I203	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		2 Megapixel (1920x1080) H.265+, Rezoluție: 25fps@(1080P)1920×1080. Full HD Real-time! Obiectiv: 2,8 mm IK-filtru (True Day/Night ICR), pina la 30 metri. Alimentare DC12V±25%, PoE,IP67. Temperatura de lucru - 30°C pina la +60°C.	

IP camera exterior	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		5 Megapixel H.265+ . Rezolutie: 20fps@5MP (2560×1920, raport 4:3), 25fps@4MP (2560 × 1440, 16:9), sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Microfon incorporat, Obiectiv 2,8 mm Lumina calda pina la 30 metri, color 24/24. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6,5W). IP67. Temperatura de lucru de la -30°C pina la +60°C	
Înregistrator Digital cu 16 canale	TRASSIR MiniNVR	Rusia	Sever CSB LLC		MiniNVR AnyIP 16 — conectare pina la 16-x IP-camere. Persista functia ANR. Licentele incluse in complet. Montarea pina la 2-x HDD/SSD 3.5. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0	
HDD 6TB CCTV	WD60PURX	China	Western Digital		6TB, 3.5-inch, Cache (MB)- 64, 5400 RPM Class, cicluri - 300,000, Buffer - 6 Gb/s, Prevazut pentru sistemele de supraveghere video	
Switch PoE 16 port	DS-3E0318P-E	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		Ethernet ports 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps + 1-Port SFP 1000Mbps. <ul style="list-style-type: none"> • Transmiterea semnalului video - 250 m. • Sarcina pe PoE - 200 W. 	

					• Echipament pentru alimentarea POE și transmiterea datelor de la camerele până la registrator video.- 250m	
Box plastic (100x100x50)	Box plastic (100x100x50)	Moldova	Moldova		Box din plastic, IP67, marime 100*100*50	
Box metalic	ИМН-2-1	Rusia	IEK Group		Box metalic cu cheie	
Cablu UTP cat 5E cupru	CABLU UTP CAT-5e,4x2 (CUTP15E)	China	NINGBO GETEK COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.		U/UTP CAT5E 4*2*24AWG PVC Cupru, 0.51, neecranat, rezistent la foc. Certificat in Germania la VDE Testing and Certification Institute	
Accesorii și unități de conectare	Accesorii	Moldova	Moldova		Accesorii	
Servicii de montare, lansare, instruire și programare					Montare, reglare si dare in exploatare	
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: **Madan Mihail**
În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Comservice SRL**
Adresa: **Chisinau str.Sucevita,18/1**