

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672300572766						
Obiectul de achiziție: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de întreținere a ascensorului AP 400 la 5 stații numărul de înregistrare 8147 amplasat în blocul administrativ din mun. Chișinău, str.Hajdeu 49	AP400/5 statii nr. 8147	Moldova	Baslift	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.	1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017) 2) asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat 3) Efectuarea reviziilor tehnice curente și a reviziilor tehnice obligatorii după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul.	HG Nr. 506 din 05.07.2017
Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 stații numărul de înregistrare 991 amplasat în blocul administrativ din mun. Chișinău, str.Gh.Asachi, nr. 67A	AP500/8 statii nr. 991	Rusia	Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод			
Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 stații numărul de înregistrare 992 amplasat în blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A	AS500/8 statii nr. 992	Rusia	Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод			
TOTAL	3 buc					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beschier Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Energteplus” SRL Adresa: Mun. Chisinau str. Romana 2/2